

Cornell University Library
Ithaca, New York


FROM

Supt. of Documents

CORNELL UNIVERSITY LIBRARY



3 1924 101 383 622



Cornell University Library

The original of this book is in
the Cornell University Library.

There are no known copyright restrictions in
the United States on the use of the text.

WAR DEPARTMENT, ARMY MEDICAL LIBRARY,
SEVENTH AND B STREETS SOUTHWEST,
Washington, May 23, 1928.

Maj. Gen. M. W. IRELAND,
Surgeon General, U. S. Army.

GENERAL: I have the honor to present herewith the seventh volume of the Third Series of the Index Catalogue of the Library, representing 20,570 author titles, 6,362 book titles, and 66,255 titles of articles in periodicals. The Library now contains 319,477 bound volumes, 43,166 unbound volumes, and 479,752 pamphlets; in all, a total of 842,395 volumes and pamphlets, 7,618 portraits of physicians, 797 medical engravings and prints, 444 medical caricatures, and 512 incunabula. Exclusive of the transactions of societies, the Library receives 1,710 periodicals of medicine and its closely allied subjects, of which 1,500 are on deposit in the main library and the remainder are filed in the Statistical Section.

Beginning with Volume VI the material catalogued under subject titles covers only the period prior to January 1, 1926. Author titles covering books and pamphlets are indexed up to date. This arrangement will be continued until the completion of the Third Series. Subject titles omitted from this publication can be found in the Index Medicus for 1926 and in the Quarterly Cumulative Index Medicus for subsequent years.

The following table shows the number of published titles:

	Author titles	Subject titles		Portraits
		Book titles	Journal articles	
Total in First Series.....	176,364	168,537	511,112	4,335
Total in Second Series.....	169,812	136,405	645,557	914
Third Series, Vol. I.....	3,137	4,537	29,602	141
Third Series, Vol. II.....	2,983	2,700	29,504	241
Third Series, Vol. III.....	10,572	8,458	76,129	1,021
Third Series, Vol. IV.....	8,778	4,267	48,120	51
Third Series, Vol. V.....	6,312	5,518	59,231	75
Third Series, Vol. VI.....	14,343	6,111	61,528	148
Third Series, Vol. VII.....	20,570	6,362	66,255	692
Total to date.....	412,871	342,895	1,527,038	7,618

Very respectfully,

P. M. ASHBURN,
Colonel, Medical Corps, U. S. A.,
Librarian, Army Medical Library.

Arch. español. de ped., Madrid.	Archivos españoles de pediatria. [Monthly.] Madrid. v. 11-12, 1927-28. 8°.
Arch. f. exper. Zellforsch., Jena.	Archiv für experimentelle Zellforschung, besonders Gewebzüchtung (Explantation). Rhoda Erdmann, Hrsg. Jena. v. 1-5, 1925-1927. 8°.
Arch. f. Gesch. d. Math. d. Naturw. u. d. Tech., Leipz.	Archiv für Geschichte der Mathematik, der Naturwissenschaften und der Technik. J. Schuster, Hrsg. Leipzig. v. 10, 1927-28. 8°. [Continuation of: Archiv für die Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik.]
Arch. do Inst. de med. legal de Lisboa.	Archivos do Instituto de medicina legal de Lisboa. Azevedo Neves, director. [Irregular.] Lisboa. v. 5, ser. B, pt. 1, 1922. 8°.
Arch. Inst. Pasteur d'Algérie, Alger.	Archives de l'Institut Pasteur d'Algérie. Edmond Sergent, directeur. [Quarterly.] Alger. v. 1-5, 1923-1927. 8°.
Arch. Inst. Pasteur hellén., Athènes.	Archives de l'Institute Pasteur hellénique. Georges Blanc, directeur. [Yearly.] Athènes. v. 1, 1923-1926. 8°.
Arch. Inst. Pasteur de Tunis.	Archives de l'Institut Pasteur de Tunis. Charles Nicolle, directeur. [Quarterly.] Tunis. v. 15-16, 1926-27. 8°.
Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par.	Archives internationales de laryngologie, otologie, rhinologie, et broncho-esophagoscopie. Paris. v. 1-7, 1922-1928. 8°.
Arch. d. J. Klaus-Stift. f. Vererbungsforsch., Zürich.	Archiv der Julius Klaus-Stiftung für Vererbungsforschung, Sozialanthropologie und Rassenhygiene. Zürich. v. 1-2, 1925-26. 8°.
Arch. de morphol. gén. et expér., Par.	Archives de morphologie générale et expérimentale. Paris. Nos. 1-26, 1921-1926. 8°.
Arch. Psychoanal., Stamford, Conn.	Archives of Psychoanalysis; a quarterly devoted to the theory and treatment of the neuroses and psychoses. Stamford, Conn. v. 1, 1926-27. 8°.
Arch. roumaines de path. expér. [etc.], Par.	Archives roumaines de pathologie expérimentale et de microbiologie. J. Cantacuzène, directeur. [Quarterly.] Paris. v. 1, 1928. 8°.
Arch. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier.	Archives de la Société des sciences médicales et biologiques de Montpellier et du Languedoc méditerranéen. Montpellier. v. 9, 1928. 8°. [Continuation of: Bulletin de la Société des sciences médicales et biologiques de Montpellier.]
Atti d. Soc. fra i cultori d. sc. med. e nat. in Cagliari.	Atti della Società fra i cultori delle scienze mediche e naturali in Cagliari. Plinio Atzeni Tedesco, redattore. [Bi-monthly.] Cagliari. v. 2, n. s., 1927. 8°.

B

Bielorussk. Med. Misl., Minsk.	Bielorusskaia Meditsinskaia Misl. [White Russian Medical Thought.] E. J. Zelikson & M. B. Krol, editors. [Monthly.] Minsk. v. 1-3, 1924-1927. 8°.
Birmingham. Med. Rev.	Birmingham (The) Medical Review; [incorporating the Midland Medical Journal]. Birmingham. v. 1-2, 1926-27. 8°.
Bol. de la Liga contra el cáncer, Habana.	Boletín de la Liga contra el cáncer. Emilio Martínez, director. [Monthly.] Habana. v. 2-3, 1927-28. 8°.
Bol. y trab. Soc. de cirug. de de Buenos Aires.	Boletines y trabajos de la Sociedad de cirugía de Buenos Aires. v. 7-12, 1923-1928. 8°.
Boll. Soc. ital. di biol., sper., Napoli.	Bollettino della Società italiana di biologia sperimentale. Fil. Bottazzi, redattore. [Monthly.] Napoli. v. 2-3, 1927-28. 8°. [Continued from: Bollettino della Società di biologia sperimentale.]
Boll. d. spec. med.-chir., Milano.	Bollettino delle specialità medico-chirurgiche. A. Cecchini [et al.], redazione. [Quarterly.] Milano. v. 1, 1927. 8°.
Brit. Homœop. J., Lond.	British (The) Homœopathic Journal; a quarterly record of scientific therapeutics, general medicine and surgery. London. v. 14-18, 1924-1928. 8°.

Brit. J. Actinother., Lond.	British (The) Journal of Actinotherapy. London. v. 2, 1928. 4°.
Bull. Acad. vét. de France, Par.	Bulletin de l'Académie vétérinaire de France. E. Césari & A. Chrétien, rédacteurs. [Monthly.] Paris. v. 1, 1928. 8°. [Continuation of: Bulletin de la Société centrale de médecine vétérinaire.]
Bull. Antivenin Inst. Am., Glenolden, Pa.	Bulletin of the Antivenin Institute of America. [Quarterly.] Glenolden, Pa. v. 1-2, 1927-28. 8°.
Bull. Johns Hopkins Hosp., Balt.	Bulletin of the Johns Hopkins Hospital; (the publication of the Medical School and Hospital). Baltimore. v. 41-42, 1927-28. 8°. [Continuation of: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt.]
Bull. Soc. d'étude d. formes humaines, Par.	Bulletin de la Société d'étude des formes humaines. [Quarterly.] Paris. v. 1-4. 1923-1926. 8°.
Bull. Soc. méd. de Saint Luc [etc.], Bourges.	Bulletin de la Société médicale de Saint Luc, Saint Côme; Saint Damien. Jean Ferrand, secrétaire. [Monthly.] Bourges. v. 32-34, 1926-1928. 8°.
Bull. State Bd. Health Rhode Island, Providence.	Bulletin of the State Board of Health of Rhode Island. Providence. v. 1-8, 1914-1921. 8°.

C

Calif. Bd. Health, Month. Bull., Sacramento.	California State Board of Health, Monthly Bulletin. Sacramento. v. 1-17, 1905-1921. 8°.
Ceylon J. Sc., Colombo.	Ceylon Journal of Science. Colombo. v. 1-2, 1924-1927. 8°.
Chem. d. Zelle u. Gewebe, Leipz.	Chemie der Zelle und Gewebe. H. Haehn, Hrsg. Leipzig. v. 13, 1926. 8°.
Chinese J. Physiol., Peking.	Chinese Journal of Physiology. [Quarterly.] Peking. v. 1-2, 1927-28. 8°.
Compend Med. & Surg., San Fran.	Compend (The) of Medicine and Surgery. San Francisco. v. 5-6, 1927-28. 4°.
Cong. brasil. de hyg., Rio de Jan.	Congresso brasileiro de hygiene. J. F. de Sampaio Vianna, redactor. [Irregular.] Rio de Janeiro. v. 1 & 3, 1923. 1926-27. 8°.
Cultura med. mod., Palermo.	Cultura medica moderna. Palermo. v. 1-7, 1922-1928. 8°.

D

Dermosiflografo, Torino.	Dermosiflografo (II). Gazzetta di dermosiflografia per il medico pratico. J. Cappelli [et al.], direttori. [Monthly.] Torino. v. 1-3, 1926-1928. 8°.
Deutsche Vrtljschr. f. Zahnchir., München & Wiesb.	Deutsche Vierteljahrsschrift für Zahnchirurgie. München & Wiesbaden. v. 4-5, 1921-1923. 8°.
Diagnosi, Pisa.	Diagnosi (La.), scritti di patologia e clinica medica. Raffaello Silvestrini, redattore. [Monthly.] Pisa. v. 6-8, 1926-1928. 8°.

E

Ehe, Berl.	Ehe (Die), Monatsschrift für Ehe-Wissenschaft, Recht, u. Kultur. Berlin. v. 1-3, 1926-1928. 4°.
Erdball, Berl.	Erdball (Der). G. Buschan, Hrsg. Berlin. v. 1-2, 1926-1928. 8°.
Ergebn. d. Biol., Berl.	Ergebnisse der Biologie. K. von Frisch [et al.] Hrsg. [Yearly.] Berlin. v. 1-3, 1926-1928. 8°.

Ergebn. d. med. Strahlenforsch., Leipz.	Ergebnisse der medizinischen Strahlenforschung. H. Holfelder [et al] Hrsg. Leipzig. v. 1-3, 1925-1928. 8°.
Ethnol. Anz, Stuttg.	Ethnologischer Anzeiger. M. Heydrich [et al.], Hrsg. Stuttgart. v. 1, 1926-27. 8°.
Etschländ. Aerztebl., Bolzano.	Etschländer Aerzteblatt. E. J. Mader, Hrsg. [Semi-monthly.] Bolzano. v. 5-7, 1926-1928. 8°.

F

Féd. dent. internat., C.-r., Par.	Fédération dentaire internationale, Compte rendu. Géo. Villain, secrétaire. [Annual.] Paris. 1923-24. 8°.
Filipino Nurse, Manila.	Filipino (The) Nurse; published quarterly by the Filipino Nurses' Association. Manila. v. 1-2, 1927-28. 8°.
Folia anat. Univ. conimb., Coimbra.	Folia anatomica Universitatis conimbrigensis. (Propriété de l'Institut d'histologie et d'embryologie et du Laboratoire d'anatomie.) Geraldino Brites & Maximino Correia, redactores. Coimbra. v. 1-2, 1926-27. 8°.
Folia Japon. Pharmacol., Kioto.	Folia Japonica Pharmacologica. Kioto. v. 1-3, 1925-26. roy. 8°.
Fortschr. d. Zahnheilk., Leipz.	Fortschritte (Die) der Zahnheilkunde. J. Misch, Hrsg. Leipzig. v. 1-3, 1926-27. 8°.
Fukuoka-Ikwadaigaku-Zasshi.	Fukuoka-Ikwadaigaku-Zasshi, Fukuoka acta medica. Fukuoka. v. 12-13, 1919-20; v. 16-17, 1923-24; v. 20-21, 1927-28. 8°.

G

Gaz. méd. de France, Par.	Gazette médicale de France. Bosc [et al.], rédacteurs. [Monthly.] Paris. v. 1-2, 1927-28. roy. 8°. [Continuation of: Gazettes médicales.]
Gazettes méd., Par.	Gazettes (Les) médicales. Bosc & Roux-Délimal, rédacteurs. [Monthly.] Paris. 1927. roy. 8°.
Genet. Psychol. Monogr., Worcester, Mass.	Genetic Psychology Monographs. Worcester, Mass. v. 1-3, 1926-1928. 8°.

H

Harefuah, Jerusalem.	Harefuah; a medical journal. Jerusalem. v. 2, 1928. 8°.
Hebrew Physician, N. Y.	Hebrew (The) Physician. New York. v. 1, 1927. 8°.

I

Index analyt. cancerol., Par.	Index analyticus cancerologiae publié par la Ligue française contre le cancer. A. Borrel [et al.], directeurs. [Monthly.] Paris. v. 1, 1927. 8°.
Información méd., Valladolid.	Información médica. Revista mensual de medicina y cirugía. José Maria de Barceña Verdú, director. Valladolid (España). v. 4, 1927. 8°.
Internat. Council Nurses, Geneva.	International (The) Council of Nurses. Geneva. v. 1-3, 1926-1928. 8°.
Internat. Orthodont. Cong., St. Louis.	International (The) Orthodontic Congress; held at New York City, August 16-20, 1926. St. Louis. v. 1, 1927. 8°.
Ipek. Annuaire d'art préhist., Par.	Ipek. Annuaire d'art préhistorique et ethnographique. Herbert Kühn, director. [Annual.] Paris. v. 1, 1925. 4°.

J

J. Am. Dent. Ass., Huntington, Ind.	Journal of the American Dental Association, Huntington, Ind. v. 9-15, 1922-1928. 8°. [Continuation of: Journal of the National Dental Association.]
J. Am. Dietet. Ass., Balt.	Journal (The) of the American Dietetic Association; official organ of the American Dietetic Association. Baltimore. v. 1-3, 1925-1928. 8°
J. Chemother., Balt.	Journal of Chemotherapy. Baltimore. v. 4-5, 1927-28. 8°.
J. Chosen Med. Ass., Japan.	Journal (The) of the Chosen Medical Association; published by the Chosen Medical Society. Chosen, Japan. 1927. 8°.
J. Council Scient. & Indust. Research, Melbourne.	Journal of the Council for Scientific and Industrial Research. Melbourne. v. 1, 1927-28. 8°.
J. Jap. Soc. Vet. Sc., Tokyo.	Journal of the Japanese Society of Veterinary Science. [Quarterly.] Tokyo. v. 5-6, 1926-27. 8°.
J. Med. Ass. S. Africa, Cape Town.	Journal (The) of the Medical Association of South Africa. Cape Town. v. 1-2, 1927-28. 4°. [Consolidation of: Med. J. S. Africa, Johan., & South Africa M. Rec., Cape Town.]
J. Nevropath. i Psych., Moscow & Leningrad.	Jurnal Nevropatologii i Psichiatrii, memorial to S. S. Korsakov. [Journal of Neuropathology and Psychiatry, in memory of S. S. Korsakov.] G. I. Rossolimo and P. B. Ganuschkin, editors. [Bi-monthly.] Moscow & Leningrad. v. 18-20, 1925-1927. 8°.
Jap. J. Obst. & Gynec., Kyoto.	Japanese Journal of Obstetrics & Gynecology. Kyoto. v. 11, 1928. 8°.

K

Kenya & E. African Med. J., Nairobi.	Kenya (The) and East African Medical Journal. [Monthly.] Nairobi. v. 4, 1927-28. 8°. [Continuation of: Kenya Med. J.]
---	---

L

Lek. Wojsk. Miesięcznik., Warszawa.	Lekarz Wojskowy Miesięcznik. Organ oficerów korpusu sanitarnego służby czynnej i rezerwy. [Military surgeons' monthly. Organ of sanitary officers on active duty and in reserves.] S. Konopka [et al.], editors. [Monthly.] Warszawa. v. 7-10, 1926-27. 8°.
Lettera oft., Pistoia.	Lettera oftalmologica. Rivista mensile di oculistica pratica. Gino Montanelli, redattore. Pistoia. v. 1-5, 1924-1928. 8°.

M

Med. Bull. Univ. Cincin.	Medical (The) Bulletin of the University of Cincinnati. Cincinnati. v. 1-5, 1920-1926. 8°.
Med.-Biol. J., Mosk. & Leningr.	Medico-Biologitichesky Journal. [Medico-Biological Journal.] A. Bogomolez [et al.], editors. [Bi-monthly.] Moskva & Leningrad. v. 1-3, 1925-1927. 8°.
Médecin stomatol. Bull. off., Par.	Médecin (Le) stomatologiste. Bulletin officiel du Syndicat général des médecins stomatologistes. [Continued from: Bulletin officiel du Syndicat général des médecins stomatologistes français.] Dr. Boissier, secrétaire général. [Monthly.] Paris. No. 55-68, 1927-28. 8°.
Monatsschr. f. Harnkrankh. u. sex. Hyg., Stuttg.	Monatsschrift für Harnkrankheiten und sexuelle Hygiene. K. Ries, Hrsg. [Monthly.] Stuttgart. v. 1, 1927-28. 8°.

Monog. z. Frauenk. u. Konstitutionsforsch., Leipz.	Monographien zur Frauenkunde und Konstitutionsforschung. Leipzig. No. 7-12, 1925-1928. 8°. [Continuation of: Monog. z. Frauenk. u. Eugenet. [etc.], Leipz.]
Month. Bull. Dep. Health, New Haven, Conn.	Monthly Bulletin Department of Health New Haven, Conn. New Haven, Conn. v. 40-51, 1913-1924. 8°. [Continued as: Health, New Haven, Conn.]

N

N. England J. Med., Bost.	New England (The) Journal of Medicine. Boston. v. 198, 1928. 4° [Continuation of: Boston M. & S. J.]
Narkose u. Anaesth., Berl.	Narkose und Anaesthesie. H. Eppinger [et al.] Hrsg. [Monthly.] Berlin. v. 1, 1928. 8°.
Nation's Health, Chicago.	Nation's (The) Health; a monthly magazine devoted to community, industrial and institutional health problems. Chicago. v. 3-9, 1921-1927. 4°.
Nervenarzt, Berl.	Nervenarzt. K. Beringer [et al.], Hrsg. Berlin. v. 1, 1928. roy. 8°.
Newcastle Med. J., Newcastle-upon-Tyne.	Newcastle (The) Medical Journal; the organ of the Newcastle-upon-Tyne and Northern Counties Medical Society. [Quarterly.] Newcastle-upon-Tyne. v. 7-8, 1926-1928. 8°. [Continuation of the following.]
Newcastle-upon-Tyne & North. Count. Med. J.	Newcastle-upon-Tyne (The) and Northern Counties Medical Journal. [Quarterly.] Newcastle-upon-Tyne. v. 1-6, 1920-1926. 8°.
Nov. Khir., Mosk.	Novaia Khirurgia, jurnál obtschey khirurgii. [New Surgery, journal of general surgery.] N. N. Burdenko [et al.], editors. [Monthly.] Moskva. v. 1-3, 1925-26. 8°.
Nursing J. India, Madras.	Nursing (The) Journal of India. Kilpauk, Madras. v. 18, 1927. 8°.

P

Papers Mich. Acad. Sc. Arts & Lett., N. Y.	Papers of the Michigan Academy of Science, Arts, and Letters. New York. v. 1-8, 1921-1927. 8°.
Personn. J., Balt.	Personnel (The) Journal. [Bi-monthly.] Baltimore. v. 6, 1927-28. 8°. [Continuation of: J. Personn. Research.]
Proc. Staff Meet. Mayo Clin., Rochester, Minn.	Proceedings of the Staff Meetings of the Mayo Clinic. Rochester, Minn. v. 2-3, 1927-28. 4°.
Psychiat. Quart., Albany.	Psychiatric (The) Quarterly. Albany. v. 1-2, 1927-28. 8°. [Continuation of: State Hospital Quarterly.]
Psychol. Forsch., Berl.	Psychologische Forschung. Zeitschrift für Psychologie und ihre Grenzwissenschaften. K. Koffka [et al.], Hrsg. Berlin. v. 1-10, 1922-1928. roy. 8°.

R

Radiochir., Napoli.	Radiochirurgia (La). La chirurgia dell'ernia e dell'addome. Rivista critica internazionale. S. Lembo, direttore. [Bi-monthly.] Napoli. v. 19, 1927. 8°.
Radiol. Rev. & Chicago Med. Rec., Chicago.	Radiological (The) Review and the Chicago Medical Recorder. [Monthly.] Chicago. v. 49-50, 1927-28. 8°. [Continuation of both journals.]
Rassegna ital. di oto-rino-laringol., Napoli.	Rassegna italiana di oto-rino-laringologia. D. Tanturri, redattore. [Bi-monthly.] Napoli. v. 1-2, 1927-28. 8°.
Rep. Pub. Health & Med. Subj., Lond.	Reports on Public Health and Medical Subjects. London. No. 24-50, 1924-1928. 8°.

Rev. argent. de neurol., psiquiat. y med. leg., Buenos Aires.	Revista argentina de neurología, psiquiatría y medicina legal. Publicación bimestral. Helvio Fernández & Arturo Ameghino, directores. Buenos Aires. v. 1-2, 1927-28. 8°.
Rev. d'oto-neuro-opht., Par.	Revue d'oto-neuro-ophtalmologie. G. Canuyt, directeur. [Monthly.] Paris. v. 5-6, 1927-28. 8°. [Continuation of: Revue d'oto-neuro-oculistique.]
Rev. franç. de psychanal., Par.	Revue française de psychanalyse. A. Hesnard [et al.], directeurs. [Quarterly.] Paris. v. 1, 1927. 8°.
Rev. internat. du trachome, Par.	Revue internationale du trachome. Charles Nicolle [et al.], administrators. [Quarterly.] Paris. v. 4-5, 1927-28. 8°. [Continuation of Rev. du trachome., Par.]
Rev. méd.-chir., Par.	Revue médico-chirurgicale des maladies du foie, du pancréas et de la rate. Pierre Abrami [et al.], directeurs. [Quarterly.] Paris. v. 1-3, 1926-1928. 8°.
Rev. mexicana de biol., México.	Revista mexicana de biología, México. v. 4-8, 1923-1928. 8°.
Rev. du trachome, Par.	Revue du trachome. Charles Nicolle [et al.], administrateurs. [Quarterly.] Paris. v. 1-3, 1924-1926. 8°
Rev. tunisienne d. sc. méd.	Revue tunisienne des sciences médicales. E. Cassuto, rédacteur. [Monthly.] Tunis. v. 20-21, 1926-27. 8°.
Rinasc. med., Napoli.	Rinascenza medica. Rassegna quindicinale di medicina biologica. Carlo Martelli, redattore. [Bi-weekly.] Napoli. v. 1-5, 1924-1928. 4°.
Riv. di pat. e clin. d. tuberc., Bologna.	Rivista di patologia e clinica della tubercolosi. G. Costantini, redattore. [Monthly.] Bologna. v. 1-2, 1927-28. 8°.

S

Sang, Par.	Sang (Le), biologie et pathologie. Paul Chevallier, rédacteur. [Bi-monthly.] Paris. v. 1-2, 1927-28. 8°.
Schrift. d. Königsb. gelehrt. Gesellsch., Berl.	Schriften der Königsberger gelehrten Gesellschaft. Berlin. v. 1-3, 1924-1926. 8°.
Strahlentherapie, Berl. & Wien.	Strahlentherapie. v. 1-28, 1912-1928. Berlin & Wien. 8°.

T

Tr. N. England Surg. Soc., Bost.	Transactions of the New England Surgical Society. Ninth meeting, Boston, Mass., October 1 and 2, 1926. Boston. v. 9, 1926. 8°.
Tr. Roy. Soc. Canada, Ottawa.	Transactions of the Royal Society of Canada. Ottawa. 3. s., v. 17, 1923; 21, 1927. 8°.

V

Vener. Dis. Inform., Wash.	Venereal Disease Information. [Monthly.] Washington. v. 4-9, 1923-1928. 8°.
Vererb. u. Geschlechtsleb., Dresd.	Vererbung und Geschlechtsleben. A. Forel [et al.], Hrsg. Dresden. Hefte 1-3, 1926-27. 8°.
Verhandl. d. Gesellsch. f. phys. Anthropol., Stuttg.	Verhandlungen der Gesellschaft für physische Anthropologie. [Sonderheft zur iii. Jahrgang der Anthropologischen Anzeigers.] Stuttgart. v. 1-2, 1926-27. 8°.
Vida nueva, Habana.	Vida nueva. Revista mensual de medicina, cirugía y ciencias auxiliares. Octavio Montoro & Israel Castellanos, directores. Habana. v. 19-21, 1927-28. 8°.

Vopr. Tuberk., Mosk.	Voprost tuberkuloza. Zhurnal posvyashtshonnfy patologii, klinike i sotsialnoĭ gigiene tuberkuloza. [Questions in tuberculosis. Journal devoted to pathology, clinical and social hygiene of tuberculosis.] E. G. Munblit, editor. [Bi-monthly.] Moskva. v. 1, 1923; v. 4, 1926. 8°.
----------------------	---

W

West. Hosp. & Nurses Rev., Los Angeles.	Western Hospital and Nurses Review. Los Angeles. v. 9, 1928. 4°.
Westminst. Hosp. Rep., Lond.	Westminster Hospital Reports. London. v. 1-9, 1884-1894; v. 16, 1909; v. 18, 1913; v. 19, 1924. 8°

Y

Year Book N. York & N. Eng. Ass. Railway Surg., Rutland, Vt.	Year Book of the New York and New England Association of Railway Surgeons. Rutland, Vt. v. 33, 1923; v. 35-37, 1925-1927. 8°.
--	---

Z

Zentralbl. d. ges. Arzneimit- telk., Heidelb.	Zentralblatt der gesamten Arzneimittelkunde. Anselmino [et al.], Hrsg. [Monthly.] Heidelberg. v. 1-2, 1912-1914. 8°.
Zoologica, N. Y.	Zoologica. Scientific contributions of the New York Zoological Society. New York. v. 2-9, 1920-1928. 8°.
Ztschr. f. Kreislaufforsch., Dresd. & Leipz.	Zeitschrift für Kreislaufforschung. E. Stadler [et al.], Hrsg. [Semi-monthly.] Dresden & Leipzig. v. 19-20, 1927-28. 8°. [Continuation of: Zentralbl. f. Herz- u. Gefässkrankh.]
Ztschr. f. Menschenk., Celle.	Zeitschrift für Menschenkunde. H. von Hattingberg, Hrsg. Celle. v. 1-3, 1925-1928. 8°.
Ztschr. f. wissensch. Bäderk., Berl.	Zeitschrift für wissenschaftliche Bäderkunde. M. Hirsch, Hrsg. Berlin. v. 1-2, 1926-1928. 8°.
Zymol. e chim. d. colloidi, Bo- logna.	Zymologica e chimica dei colloidi. Giuseppe Mezzadroli, direttore. [Bi-monthly.] Bologna. v. 1-2, 1926-27. 8°.

CATALOGUE

J

JACKSON

- J.** (F.). Lessons on prevention of the spread of fevers. 44 pp. 8°. St. Leonard's-on-Sea, J. Dorman, 1876. [P., v. 2291.]
- Jaarboek** van de koninklijke Akademie van wetenschappen, gevestigd, 1857-1919. [Irregular.] [1858]-1910; 1912-15; 1919-20. roy. 8°. Amsterdam.
- Jaarboek** voor de Nederlandsche ongevallenverzekering onder redactie van H. J. Romeijn en H. Blaupot ten Cate. 2. Jaargang, 1904. 8°. Sneek, J. F. van Druten, 1905.
- Jabiol** (Maurice) [1895-]. *Contribution à l'étude des associations des infections typiques et de l'amibiase chronique. 35 pp. 8°. Paris, 1920. No. 377.
- Jablonowsky** (Paul) [1888-]. *Zur Kasuistik der Schussverletzungen des Schädels vom Jahre 1908-13. 62 pp. 8°. München, C. A. Siegfried & Co., 1914.
- Jabloniski** (Pierre-Georges-Jean-Gabriel-Charles) [1881-]. *Contribution à l'étude de la psychasténie. 44 pp. 8°. Bordeaux, Y. Cadoret, 1918. No. 25.
- Jablonski** (Walter Michaelis) [1892-]. *Ueber einen Fall von Tabes infantilis mit Opticusatrophie. 33 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1919.
- Jablotschkoff** (Georg) [1869-]. *Statistische Beiträge zur Aetiologie des Diabetes mellitus u. insipidus. 31 pp. 8°. Berlin, J. L. Fernbach, 1901.
- Jaborandi.**
See, also, *Pilocarpine.*
DUVAL (A.-A.-P.). *Recherches sur les jaborandis et leur succédané. [Paris.] 8°. Lons-le-Saunier, 1905.
LEMING (W. L.). *Pilocarpus microphyllus* (jaborandi). *Am. M. J.*, St. Louis, 1910, xxviii, 174-176.—de LEMOS (F.). *Pilocarpus pinnatifolius*. *Bol. da Acad. nac. de med.*, Rio de Jan., 1923, xcv, 137-145.—MARSHALL (C. R.). On the physiological action of the alkaloids of jaborandi leaves. *J. Physiol.*, Lond., 1904, xxxi, 120-156.—FREWITT (R. K.). Jaborandi and its congeners in the treatment of disease. *Pan-Am. S. & M. J.*, N. Orl., 1914, xix, 42-44.—BEDFIELD (H. H.). Jaborandi and pilocarpine. *Med. Standard*, Chicago, 1912, xxxv, 162-164.—TUNMANN (O.) & JENZER (R.). Zur Anatomie der Blüten von *Pilocarpus pennatifolius* Lem. und *Erythroxylon Coca* Lam. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1910, ccxviii, 514-519, 1 pl.
- Jabouille** (Paul) [1884-]. *La thérapeutique des maladies mentales et nerveuses dans les asiles publiques d'aliénés. 124 pp. 8°. Paris, 1910. No. 272.
- Jaboulay** (Mathieu) [1860-1913]. *Leçons de clinique chirurgicale (Hôtel-Dieu 1902-1903)* publiées par M. P. Cavaillon. vii, 448 pp., 17 pl. 8°. Lyon, A. Storck & Cie., 1904.
For biography see *Arch. d'anthrop. crim.*, Lyon & Par., 1914, 103-115 (E. Martin). Also *Lancet*, Lond., 1913, ii, 1428. Also *Lyon chirurg.*, 1925, xxii, 425-430 (Audry, Bérard & Gayet). Also *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 781-785 (O. Gayet). Also *Progrès méd.*, Par., 1925, xl, 355-359 (E. Pallas).
- Jaboulay** (Mathieu)—continued.
— & **Patel** (Maurice). *Hernies*. 427 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1908.
Forms fasc. xxv of *Nouv. traité de chir.*
- Jabrow** (Jser-Schewel) [1886-]. *Ueber retropharyngeale Tuberkulose. [Königsberg.] 29 pp. 8°. Tilsit, Pawlowski, 1914.
- Jaccard** (C.). *Dextrocardie et dextroversion. 30 pp. 8°. Paris, 1920. No. 211.
- Jaccottet** (Maurice). *Un cas d'exstrophie vésico-intestinale avec éventration chez un fœtus humain du septième mois. 31 pp., 1 pl. 8°. Lausanne, Léman, 1919.
- Jaccoud** (François-Sigismond) [1830-1913].
Letulle (M.). *Nécrologie*. *Presse méd.*, Par., 1913, xxi, suppl. 509.—**Menetrier** (F.). *Nécrologie*. *Paris méd.*, 1912-13, x, suppl. 1021-1023.—**Notice** biographique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1914, 3. s., xxxvii, 1023-1034.—[**Obituary**.] *Brit. M. J.*, Lond., 1913, i, 1032.—**Siredey** (A.). *Nécrologie*. *Bull. méd.*, Par., 1914, xxviii, 25-28.
- Jaches** (Leopold) [1873-].
See **Wessier** (Harry) & **Jaches** (Leopold). *Clinical Roentgenology* [etc.]. roy. 8°. Troy [1923].
- Jack** (James Charles). *The economic life of a Bengal district; a study*. 158 pp. 8°. Oxford, The Clarendon Press, 1916.
- Jack** (Louis) [1832-1914].
Obituary. *Dental Cosmos*, Phila., 1915, lvii, 232, port.
- Jack** (William Robert).
See **Wheeler** (Alexander) & **Jack** (William Robert). *Handbook of medicine* [etc.]. 12°. Edinburgh, 1916.
- Jakeschky** (Elisabeth) [1891-]. *Zwei Fälle von essentieller Hämaturie. 28 pp. 8°. Berlin, H. Blauke, 1917.
- Jacki** (Elizabeth) [1891-]. *Ueber rheumatische Knötchen in der Galea aponeurotica und ihre histologische Uebereinstimmung mit den Aschoffschen Myokardknötchen. [Heidelberg.] 22 pp., 1 l. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1918.
- Jackisch** (Franz) [1889-]. *Ueber Febris quintana. 77 pp., 10 ch. 8°. Breslau, 1917.
- Jackson** (Abraham Reeves) [1827-92]. *Sterility*. In *Syst. Gynec.* (Mann). 8°. Phila., 1887, i, 41-476.
For biography see *Album Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1918, 254, port.
- Jackson** (Arthur) [1855-1921].
Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1921, i, 177. Also *Lancet*, Lond., 1921, i, 302.
- Jackson** (Arthur Frame) [1885-1911].
Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 790. Also *Lancet*, Lond., 1911, i, 707.
- Jackson** (Benjamin Daydon) [1846-]. *A glossary of botanic terms, with their derivation and accent*. 3. ed. xi, 427 pp. 8°. London, Duckworth & Co.; Philadelphia, J. B. Lippincott Co., 1916.

Jackson (Charles Edward) [1869–1902]. **Jarvis** (N. S.). [Obituary.] *J. Ass. Mil. Surg. U. S.*, Carlisle, Pa., 1903, xiii, 88.

Jackson (Charles Ross) (1867–1915). **Obituary.** *Yale Univ. Obit. Rec. Yale Grad., N. Haven*, 1914–15, 910.

Jackson (Chevalier) [1865–]. *Tracheo-bronchoscopy, esophagoscopy, and gastroscopy.* 191 pp., 5 pl. roy. 8°. St. Louis, Laryngoscope Co., 1907.

— *Peroral endoscopy and laryngeal surgery.* 710, xxv pp., 6 pl. 4°. St. Louis, Laryngoscope Co., 1915.

— *Bronchoscopy and esophagoscopy; a manual of peroral endoscopy and laryngeal surgery.* 346 pp., 5 pl. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1922.

Jackson (Clarence Martin) [1875–]. *An investigation of the vascular system of Bdelostoma dombeyi.* 34 pp., 3 pl. 8°. Cincinnati, Univ. Press, 1901.

Univ. Cin. Stud., ser. 2, v. 1, No. 5.

— *The effects of inanition and malnutrition upon growth and structure.* xii, 616 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co. [1925].

See, also:

MORRIS (Sir Henry) [1844–]. *Human anatomy [etc.]*. 8°. Philadelphia [1914].

Jackson (Daniel Dana) [1870–]. *The normal distribution of chlorine in the natural waters of New York and New England.* 31 pp., 5 pl. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1905. *U. S. Dep. Int. Geol. Survey, Water-supply & irrigation paper No. 144.*

— *Pollution of New York Harbor as a menace to health by the dissemination of intestinal diseases through the agency of the common house fly.* 22 pp., 2 maps, 3 ch., 2 pl. roy. 8°. New York, 1907.

Jackson (David Prentice) [1851–]. *The story of man and woman; a study of the sexual relationship in this life and the life to come; its physiology, psychology, morals, and theology.* 6 p. l., 11–252 pp. 8°. Philadelphia, Dorrance [1923].

Jackson (Dennis Emerson) [1878–]. *Experimental pharmacology.* 536 pp. 8°. St. Louis, C. V. Mosby Co., 1917.

Jackson (Edward) [1856–]. *Essentials of refraction and of diseases of the eye, with a consideration of ocular injuries and the ocular symptoms of general diseases.* 4. ed. 261 pp. 12°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1906.

— *A manual of the diagnosis and treatment of the diseases of the eye.* 2. ed. 615 pp. 12°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1907.

Also editor of Ophthalmic Literature, quarterly publication, including the Ophthalmic Year Book, etc. 1904–1924. 8°. Chicago.

Jackson (George Thomas) [1852–1916]. *The ready reference handbook of diseases of the skin.* 6. ed. 737 pp., 4 pl. 8°. New York & Philadelphia, Lea & Febiger, 1908.

— *The same.* 7. ed. iv, [17]–770 pp. 8°. New York & Philadelphia, Lea & Febiger, 1914.

For biography see Dermat. Wehnschr., Leipz. & Hamh., 1917, lrv, 399 (R. Frühwald). Also J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lrv, 206. Also Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 72.

— & **McMurtry** (Charles Wood). *A treatise on diseases of the hair.* vi, [17]–366 pp., 10 col. pl. 8°. Philadelphia & New York, Lea & Febiger, 1912.

Jackson (Henry). *The value of the pulse in diagnosis and prognosis.* 12 pp. 8°. [Boston], 1899. — *Malignant endocarditis.* 18 pp. 8°. Boston, 1900.

— *Report of the committee appointed by the Suffolk District Medical Society to investigate the progress of the crusade against tuberculosis in the city of Boston.* 23 pp. 8°. Boston, 1905.

Jackson (Holmes C.) *Directions for laboratory work of physicochemical chemistry.* 2 p. l., 62 pp. 8°. New York, J. Wiley & Sons, 1902.

— *The same.* 2. ed. vi, 148 pp. 8°. New York, J. Wiley & Sons, 1903.

Jackson (Howard Bigelow) [1874–1918]. **Obituary.** *Boston M. & S. J.*, 1918, clxxix, 606.

Jackson (Jabez North) (1868–). [Biography.] *Clin. Med.*, Chicago, 1926, xxxiii, 373, port. *Also Med. Herald, St. Joseph, 1904, xxiii, 373.*

Jackson (James) [1777–1867].

PUTNAM (J. J.). *A memoir of J. Jackson.* With sketches of his father J. Jackson and his brothers, R., H., C. & P. T. Jackson, and some account of their ancestry. 8°. Boston & New York, 1905.

Jackson (James) [1810–1833].

Warthin (A. S.). *An American medical student; James Jackson, jr. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1903, xxv, 433–446.* *Also reprint.*

Jackson (James Marsh) [1866–1918].

Obituary. *Boston M. & S. J.*, 1919, clxxx, 87. *Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxii, 1283.*

—, **Porter** (Charles Allen) [et al.]. *Mesenteric embolism and thrombosis. A study of 214 cases.* 116 pp. 8°. Chicago, Press Am. Med. Ass., 1904.

Jackson (John). *Ambidexterity or two-handedness and two-brainedness. An argument for natural development and rational education.* With an introduction by R. S. S. Baden-Powell. xii, 258 pp., 16 pl. 8°. London, K. Paul, Trench, Trübner & Co., 1905.

— *Lepers; 31 years' work among them. Being the history of the mission to lepers in India and the East, 1874–1905.* xviii, 390 pp. 8°. London, Marshall Brothers [1907].

Jackson (John Barnard Swett) [1806–1879].

Obituary. *In Harrington* (T. F.). *Harvard M. School, N. Y.*, 1905, ii, 758–761. *Also Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Bost.*, 1878–79, n. s., vi, 344.

Jackson (John Davis) [1834–1875].

McMurtry (L. S.). [Biography.] *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1917, xv, No. 11, 24.

Jackson (John Hughlings) [1835–1911]. *Neurological fragments, with biological memoir, by James Taylor, and including the "Recollections" of the late Sir Jonathan Hutchinson and the late Charles Mercier.* ix, 227 pp., port. 8°. London, Edinburgh [etc.], H. Milford [1925].

For biography see Boston M. & S. J., 1913, clxix, 73–76 (J. J. Putnam). *Also Brain, Lond.*, 1903, xxvi, 305–366 (Sir W. Broadbent). *Also ibid.*, 1915, xxxviii, 1–190 (H. Head). *Also ibid.*, 1915, xxxviii, 391–417 (J. Taylor). *Also Brit. M. J., Lond.*, 1911, ii, 1551–1554 (Sir J. Hutchinson). *Also Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl.*, 1911, xxxvii, 2244 (G. Holmes). *Also Epilepsia, Leipz.*, 1911–12, iii, 1 (L. J. J. Muskens). *Also Lancet, Lond.*, 1911, ii, 1103–1107, port. *Also München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 2797 (P. Daser). *Also Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1911–12, s. B, lxxxiv, pp. xviii–xxv (D. F.). *Also ibid.*, 1915, ix, *Neurol. sect.*, 1–28 (J. Taylor).

Jackson (John Reader) [1837–1920].

Obituary. *Nature, Lond.*, 1920–21, cvi, 511.

Jackson (John Wilfrid). *The use of cowryshells for the purpose of currency, amulets, and charms.* 72 pp. 8°. Manchester, 1916.

Jackson (John Wilfrid)—continued.

Shells as evidence of the migrations of early culture. xxviii, 216 pp. 8°. Manchester, University Press; London, New York [etc.] Longmans, Green & Co., 1917.

Jackson (Josephine Agnes) & **Sallsbury** (Helen M.). *Outwitting our nerves; a primer of psychotherapy.* 7 p. l., 403 pp. 8°. New York, Century Co., 1921.

Jackson (Lowis D'A.). *Modern metrology; a manual of the metrical units and systems of the present century, with an appendix containing a proposed English system:* xx, 449 p., 1 pl. [front.]. 8°. London, Crosby Lockwood & Co., 1882.

Jackson (Margaret Talbot). *The museum, a manual of the housing and care of art collections.* xi, 280 pp. 8°. New York [etc.], Longmans, Green & Co., 1917.

Jackson (Robert) [1750–1827].

Crummer (LeR.). Robert Jackson, Inspector-General of Army Hospitals. Mil. Surgeon, Wash., 1922, 1, 107–122, port.—**Howell** (H. A. L.). Robert Jackson, Inspector of hospitals. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvi, 121–139, port.

Jackson (Sir Robert William) [1828–1921].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 760. *Also* Lancet, Lond., 1921, i, 1153.

Jackson (Sumner W.) [1885–]. **Traitement des fistules ano-rectales extra-sphinctériennes par l'excision du trajet et l'abaissement de la muqueuse rectale.* 60 pp. 8°. Paris, 1926. No. 77.

Jackson (Thomas) [1846–1920].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 690. *Also* Lancet, Lond., 1920, i, 984.

Jackson (Thomas Vincent) [1836–1901].

Fay (F. W.). [Biography.] *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1902, lxxxv, pp. cviii–cx.

Jackson (Thomas Wright) [1870–1925]. *Tropical medicine with special reference to the West Indies, Central America, Hawaii and the Philippines, including a general consideration of tropical hygiene.* viii, 536 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1907.

Plague; its cause and the manner of its extension, its menace, its control and suppression, its diagnosis and treatment. 3 p. l., 5–192 pp. 8°. [Philadelphia], J. B. Lippincott Co. [1916].

For biography see J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxiv, 1681.

Jackson (Victor Hugo). *Orthodontia and orthopædia of the face.* 517 pp. 44 l., 90 pl. 8°. Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co., 1904.

Jackson (William Richard) [1864–1922].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxxix, 318.

Jacob (Archibald Hamilton) [1837–1901].

[Obituary.] J. Irish M. Ass., Dublin, 1901, i, 10.—**Shastid** (T. H.). [Biography.] *In* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1916, ix, 6689.

Jacob (Arthur) [1790–1874].

Shastid (T. H.). [Biography.] *In* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1916, ix, 6689–6699.

Jacob (Charlotte [Elise Hedwig]) [1884–]. **Ueber respiratorische Arrhythmie und ihre Bedeutung für die Diagnose der Vagotonie.* 37 pp. 8°. Königsberg i. Pr., O. Kümmel, 1917.

Jacob (Edmond) [1888–]. **La bactériothérapie antigonococcique par la voie gastro-intestinale.* 84 pp., 1 l. 8°. Lyon, 1916. No. 71.

Jacob (Edward Long) [1834–1906].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 1568. *Also* Lancet, Lond., 1906, i, 1726.

Jacob (Erwin) [1901–]. **Contribution à l'étude des périostoses traumatiques: (suites d'hématomes profonds).* 60 pp. 8°. Paris, 1925. No. 280.

Jacob (Etienne). **La rééducation respiratoire, traitement post-opératoire des rhinoadénoïdiens.* 84 pp. 8°. Paris, 1906. No. 295.

Jacob (Eugen) [1847–1903].

Demuth. [Biography.] München. med. Wchnschr., 1903, i, 2264.—[Biography.] Vereinsbl. d. pflz. Aerzte, Frankenthal, 1903, xix, 282–284.

Jacob (Georg) [1874–]. **Ueber den Knochenabscess.* 34 pp. 8°. Leipzig, A. Edelmann, 1900.

Jacob (Georg) [1878–]. **Beitrag zur Statistik des Trachoms. Zusammengestellt auf Grund der Journale 1902–1904 der Augen-klinik der Kgl. Charité zu Berlin.* [Leipzig.] 45 pp. 8°. Berlin, E. Jäckel, 1905.

Jacob (Gustave). **Contribution à l'étude du traitement du prolapsus génital des femmes âgées par la colectomie totale, conservatrice de l'utérus.* 125 pp. 8°. Paris, 1921. No. 238.

Jacob (Johannes) [1889–]. **Ein Beitrag zur Frage nach psychischen Rassenunterschieden.* 21 pp. 8°. Leipzig, A. T. Engelhardt, 1918.

Jacob (Joseph Carl) [1879–]. **Gefahren der intrauterinen, instrumentellen Behandlung.* [München.] 45 pp., 1. 8°. Amorbach, G. Volkhardt, 1905.

Jacob (Jules). **Etude critique des rapports de la tuberculose et du psoriasis.* 79 pp. 8°. Paris, 1921. No. 485.

Jacob (L.). **Ueber das spezifische Gewicht des Harns bei Krankheiten, seine Abhängigkeit vom Gesamttrockenrückstand und von einzelnen Bestandteilen des Harns.* [Habilitationsschrift.] [Würzburg.] 46 pp. 8°. Leipzig, F. C. A. Vogel, 1913.

Jacob (Leopold) [1867–]. **Das Melanosarkom der Nase.* 16 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1900.

Jacob (Ludwig) [1881–]. **Fütterungsversuche mit einer aus den einfachen Nahrungstoffen zusammengesetzten Nahrung an Tauben und Ratten.* [München.] 34 pp., 1 l. 8°. Hamburg, H. E. P. Koch, 1906.

Jacob (Marcel) [1888–]. **L'orchio-épididymite paludéenne.* 144 pp. 8°. Paris, 1912. No. 120.

Jacob (Octave) [1867–].

See **Testut** (Léo) & **Jacob** (Octave). *Traité d'anatomie topographique* [etc.]. 8°. Paris, 1914. — *Précis d'anatomie topographique*, [etc.]. 12°. Paris, 1925.

Jacob (Paul) [1871–]. *Kartographisch-statistische Aufnahmen über die Verbreitung der hygienischen Misstände und der Tuberculose auf dem Lande.* 2 p. l., 17 pl., 12 pp. obl. fol. Berlin, C. Heymann, 1911.

Die Tuberculose und die hygienischen Misstände auf dem Lande. Ihre Entstehung, Verbreitung, Verhütung und Bekämpfung. xii, 248 pp., 1 map. 8°. Berlin, C. Heymann, 1911.

See, also, **Bickel** (Adolf) & **Jacob** (Paul). *Über neue Beziehungen zwischen Hirnrinde* [etc.]. 8°. Berlin, 1900.—**Handbuch** der physikalischen Therapie [etc.]. 8°. Leipzig, 1901.

Jacob (Pierre) [1883–]. **Contribution à l'étude du diabète pancréatique; les formes prolongées du diabète expérimental.* 216 pp. 8°. Paris, 1912. No. 149.

- Jacob** (Richard Emil Wilhelm) [1880-]. *Ueber Ovarialveränderungen bei Blasenmole. 35 pp. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1906.
- Jacob** (Theodor Oskar Max) [1864-]. *Ueber den Nachweis des Cyankaliums bei Vergiftungen. 22 pp., 1 l. 8°. Giessen, von Münchow, 1908.
- Jacob** (Willi) [1882-]. *Die spezifischen Wärmen von äusserst verdünnten Lösungen. 30 pp., 1 l. 8°. Greifswald, J. Abel, 1912.
- Jacobæus** (H. C.). Fall of lepra anæsthetica med kort öfersikt öfver differentialdiagnosen mellan lepra anæsthetica och syringomyeli. [A case of lepra anæsthetica together with a short sketch of the differential diagnosis between lepra anæsthetica and syringomyelia.] 25 pp. 8°. Stockholm, 1908. In Hygiea Festband, Stockholm, 1908, i.
- Jacobæus** (Holger) [1650-1701]. **Jensen** (Ellen V.). "Min lille Gaard Veddelev ved Roskilde"; et Digt af Holger Jacobæus. Ugeskr. f. Læger, Kjøbenhavn, 1915, lxxvii, 1726-1731.
- Jacobæus** (Holger). Fedme og fedtsyge; behandling med bade- og kurrejser. [Obesity, treatment with baths and mineral waters.] 56 pp. 8°. Kjøbenhavn, F. Bragges, 1902. — Hjerte- og leversygdomme; behandling med bade- og kurrejser. [Heart and liver diseases. . . .] 58 pp. 8°. Kjøbenhavn, F. Bagge, 1902. — & **Klaer** (Aage). Handbog for syge plejersker. [Manual for nurses.] 2 p. l., 297 pp. 8°. Kjøbenhavn, Gyldendal, 1904.
- Jacobée** (Pierre) [1882-]. *Des fibromes sessiles et pédiculés du vagin. 86 pp. 8°. Paris, 1908. No. 34.
- Jacobi** (Abraham) [1830-1919]. The intestinal diseases of infancy and childhood. Physiology, hygiene, pathology and therapeutics. 2 ed., in two parts. ix, 266 pp. Paged continuously. 12°. Detroit, G. S. Davis, 1890. — Therapeutics of infancy and childhood. 3. ed. xvii, 560 pp. 8°. Philadelphia, J. B. Lippincott Co., 1903. — Collectanea Jacobi. Edited by William J. Robinson. 8 v. 8°. New York, Critic & Guide Co., 1909. See, also, **Escherich** (Theodor) & **Jacobi** (Abraham). Der gegenwärtige Stand der Kinderheilkunde [etc.]. 8°. Berlin, 1905.— **Modern** clinical medicine. Diseases of children [etc.]. 8°. New York & London, 1910. — For biography see Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxxvii, 960 (F. Foerster). Also *ibid.*, 1919, lxxx, 563-565. Also Am. Med., Burlington, Vt., 1919, n. s., xiv, 515, port. (S. A. Knopf). Also Ann. Med. Hist., N. Y., 1919, ii, 194-205, port. (F. H. Garrison). Also Arch. Pediat., N. Y., 1919, xxxvi, 321-324 (F. M. Crandall). Also Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 124. Also J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 211. Also Lancet-Clinic, Cincin., 1910, ciii, 512; 527 (A. O. Zwick). Also Med. Life, N. Y., 1926, xxxiii, 466-472, port. (A. Levinson). Also Med. Rec., N. Y., 1919, xevi, 115. Also N. York M. J. [etc.], 1919, ix, 114-117 (S. A. Knopf). Also Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1919, n. s., i, 102-104 (F. H. Garrison). Also Scient. Month., N. Y., 1919, ix, 187, port.
- See, also:
Huber (F.). Abraham Jacobi; a pioneer and benefactor of child welfare. Child, Lond., 1913, iv, 183-188.— **Knopf** (S. A.). Abraham Jacobi, physician, philanthropist, patriot; a tribute. N. York M. J. [etc.], 1919, xix, port. Also reprint.— **McAney** (G.). Presentation of the New York Academy of Medicine of a bas-relief of Dr. Jacobi. Med. Rec., N. Y., 1920, xxviii, 166.— **President-elect** Jacobi. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lviii, 122.— **Vincent** (G. E.). The life and influence of Dr. Abraham Jacobi on his times. Med. Rec., N. Y., 1920, xxviii, 167.
- Jacobi** (Adolf Ernst Hellmut) [1890-]. *Die Operation der Brustwandtumoren. 65 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1919.
- Jacobi** (Bertold). *Die chronische proliferierende Entzündung des Nabelbeutels des Schweines. [Bern.] 44 pp., 2 pl. 8°. Toststedt, G. Baum, 1908.
- Jacobi** (Carl) [1866-]. Zur Frage der mechanischen Wirkungen der Luftdrucker-niedrigung auf den Organismus. 10 pp. 8°. Leipzig, 1907. — Die Pharmakologie eine biologische Wissenschaft. 32 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1908.
- Jacobi** (Eduard) [1862-1915]. Atlas der Hautkrankheiten mit Einschluss der wichtigsten venerischen Erkrankungen. Für praktische Aerzte und Studierende. 2. ed. xi, 132 pp., 88 pl. roy. 8°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1904. — The same. 3. ed. xv, 174 pp., 132 pl. roy. 8°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1907. — The same. 4. ed. xvii, 180 pp., 1 l., 134 pl. roy. 8°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1909. — The same. Atlas des maladies de la peau et des principales maladies vénériennes à l'usage des médecins praticiens et des étudiants. Traduit par Dubois-Havenith. Précédé d'une préface et accompagné des notes par E. Gaucher. iv, 184 pp., 86 pl. roy. 8°. Paris, O. Doin, 1904. — Portfolio of dermichromes. English adaption of text by J. J. Pringle. 3 pts. 180 pp., 86 pl. roy. 8°. London, Rebman, 1903. — The same. Supplement. iv, 72 pp., 39 pl. roy. 8°. London & New York, Rebman Co., 1906. — Die Bedeutung der Geschlechtskrankheiten und ihre Bekämpfung. Vortrag. 32 pp. 16°. Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner, 1905. — Supplement zum Atlas der Hautkrankheiten mit Einschluss der wichtigsten venerischen Erkrankungen. vi, 49 pp., 40 pl. roy. 8°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1906. See, also, **Ikongraphia dermatologica** [etc.]. roy. 8°. Berlin & Wien, 1906-7.— **Zieler** (Karl Wilhelm Felix) & **Jacobi** (Eduard). Lehrbuch und Atlas per Haut- und Geschlechtskrankheiten. 4°. Berlin, Wien, 1924. — For biography see Dermat. Wehnschr., Leipzig, & Hamh., 1915, ix, 158 (K. Taeger). Also Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1915, xli, 291 (Buschke).
- Jacobi** (Elisabeth) [1883-]. *Menstruation und Tod. 39 pp. 8°. Jena, G. Neuenhahn, 1916.
- Jacobi** (Felix) [1883-]. *Geburtsverlauf und Therapie beim engen Becken. [Strassburg.] 90 pp. 8°. Leipzig, G. Thieme, 1908.
- Jacobi** (Frank) [1873-1925]. **Obituary**. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxiv, 1439.
- Jacobi** (Friedrich Karl) [1889-]. *Zur operativen Behandlung des Plattfusses mit der Methode von Wilms. 31 pp. 8°. Heidelberg, T. Berkenbusch, 1918.
- Jacobi** (Fritz). Die Lungenschwindsucht. 105 pp., 1 l. 12°. Leipzig, T. F. W. Schumann, 1902.
- Jacobi** (Fritz) [1876-]. *Ueber intermittierende cystenartige Dilatation des vesicalen Ureterenendes. 23 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1907.
- Jacobi** (Jan Willem) [1865-1916]. **Melchior** (F. A.). In memoriam. Psychiat. en neurol. Bl., Amst., 1916, xx, 371-373.

- Jacobi** (Johann Siegfried). *Ueber Exophthalmus intermittens. 109 pp. 8°. Königsberg i. Pr., Karg & Manneck, 1906.
- von Jacobi** (Marcel) [1897-]. *Natriumeitrat als Hämostypticum. [Zürich.] 37 pp. 8°. Langensalza, H. Beyer & Sohn, 1923.
- Jacobi** (Mary Putnam) [1842-1906].
MARY PUTNAM JACOBI, a pathfinder in medicine, with selections from her writings and a complete bibliography. xxxii, 521 pp., port. 8°. New York & London, G. P. Putnam's Sons, 1925.
Daniel (Anne S.). Mary Putnam Jacobi; a medical pioneer. *Med. Woman's J., Cincinnati*, 1920, xxvii, 159-161.—
Obituary Brit. M. J., Lond., 1906, i, 1568. Also *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1906, xvi, 1952.—Walter (Josephine). Mary Putnam Jacobi. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1910, lxi, 888-895.
- Jacobi** (Otto) [1888-]. *Ueber die Entstehung des Hautpigments besonders die Rolle der Mastzellen bei der Pigmentbildung. 1 p. l., 45 pp., 1 l. 8°. Königsberg i. Pr., O. Kümmel, 1912.
- Jacobi** (Paul) [1870-]. *Ueber Penis-knochen. 25 pp. 8°. Leipzig, A. Edelmann, 1899.
- Jacobi** (Paul) [1888-]. *Ueber einen Fall von Ulcus corneae hervorgerufen durch den Bacillus pyocyanus. 1 p. l., 26 pp., 1 l. 8°. Heidelberg, G. Geier, 1912.
- Jacobi** (Richard) [1888-]. *Die Bedeutung des Phenolsulphophthalein in der Nieren-diagnostik. 20 pp. 8°. München, R. Müller & Steinicke, 1914.
- Jacobi** (Rudolf) [1887-]. *Zur Klinik der Myositis ossificans progressiva. 1 p. l., 29 pp., 1 l. 8°. Berlin, E. Ebering, 1913.
- Jacobi** (Siegfried) [1876-]. *Ueber Gravidität im rudimentären Horn des Uterus bicornis. 48 pp., 1 pl., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1901.
- Jacobi** (Walter) [1890-]. *Beitrag zur Nierenfunktion während der Schwangerschaft und im Wochenbett. 41 pp., 1 l. 8°. Breslau, Breslauer Genossenschafts-Buchdruckerei, 1916.
- Jacobi** (Walter Alfred Ewald) [1889-]. *Das Zwangsmässige im dichterischen Schaffen Goethes. (Psychiatrisch-kritische Studie.) [Jena.] 44 pp. 8°. Langensalza, Wendt & Klauwell, 1915.
- Die Ekstase der alttestamentlichen Propheten. 62 pp. 8°. München & Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1920.
Forms Heft 108 of: *Grenzf. d. Nerv.- u. Seelenleb.*
- Die Stigmatisierten. Beiträge zur Psychologie der Mystik. 57 pp. 8°. München, J. F. Bergmann, 1923.
Forms Heft 114 of: *Grenzf. d. Nerv.- u. Seelenleb.*
- Jacobi** (Wilhelm Friederich) [1890-]. *Ueber die Wirkung des Granugenols bei Schussverletzungen des Pferdes. [Leipzig.] 36 pp. 8°. Lübeck, C. Coleman, 1919.
- Jacobius** (Helene) [1876-]. *Die Erziehung des Edelfräuleins im alten Frankreich nach Dichtungen des xii., xiii. und xiv. Jahrhunderts. [Königsberg i. Pr.] 35 pp., 1 l., 8°. Halle a. S., E. Karras, 1908.
- Jacobius** (Salo) [1880-]. *Untersuchungen über das Hirnwindungsrelief an der Aussenseite des menschlichen Schädels. 56 pp., 4 tab. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1906.
- Jacobj** (C.). Okkultismus und medizinische Wissenschaft. Vortrag. 52 pp. 4°. Stuttgart F. Enke, 1912.
- Jacobj** (Joh. Carl) [1867-]. Pharmakologische Einleitung für das deutsche Bäckerbuch. 89 pp. 8°. Göttingen, W. F. Kästner, 1906.
- Jacobj** (Walther) [1890-]. *Beobachtungen am peripheren Gefässapparat unter lokaler Beeinflussung desselben durch pharmakologische Agentien. [Tübingen.] 30 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1920.
- Jacobs** (Adrien). Les troubles mentaux dans l'insuffisance hépatique. 62 pp. 8°. Toulouse [n. d.].
- Jacobs** (Carl) [1884-]. *Essays über Pulsionsdivertikel des Oesophagus im Anschluss an ein durch Exstirpation in 11 Tagen p. p. i. geheiltes pharyngoösophageales Pulsionsdivertikel. 45 p. 8°. Greifswald, H. Adler, 1910.
- Jacobs** (Charles) [1863-1924]. Le radium. Essais et résultats thérapeutiques en gynécologie. 68 pp. 2 l. 8°. Bruxelles, H. Lambertin, 1911.
For biography see *Gynéc. et obstét., Par.*, 1924, ix, 524-526 (J.-L. Henrotay).
- & Geets (V.). Le radium. 193 pp. 8°. Bruxelles, C. Rubens [1911].
- Jacobs** (Franz Alfred Paul) [1876-]. *Zur Statistik der puerperalen Mastitis. 38 pp., 2 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1902.
- Jacobs** (Friedrich) [1889-]. *Ueber einige adenomyomatöse Tumoren an den weiblichen inneren Genitalorganen. [Strassburg.] 24 pp. 8°. Leipzig, G. Thieme, 1913.
- Jacobs** (Fritz). *Ueber indirekte Frakturen der Metatarsalia (bei schweizerischen Miliz-Infanteristen). 73 pp. 8°. Zürich, O. Füssli, 1903.
- Jacobs** (Harrold Hill) [1866-1921].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 877.
- Jacobs** (Johanna) [1892-]. *Zur Darier-schen Dermatose. 20 pp. 8°. Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner, 1918.
- Jacobs** (Josef) [1888-]. *Zur Diagnose der Schwangerschaft in den früheren Monaten. 23 pp. 8°. München, R. Müller & Steinicke, 1914.
- Jacobs** (Joseph) [1854-1916]. Jewish contributions to civilization; an estimate. 2 p. l., 3-334 pp. 8°. Philadelphia, The Jewish Publication Society of America, 1920.
- Jacobs** (Leon) [1878-1924].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxii, 1799.
- Jacobs** (Maria) [1894-]. *Beobachtungen über die Häufigkeit von Konstitutions-Anomalien bei gynäkologisch Kranken. 18 pp. 8°. Giessen, O. Kindt Wwe., 1920.
- Jacobs** (Michel). The study of color, with lessons and exercises, arranged for instruction of teachers, artists, students and parents. ix, 115 pp., 16 pl., 86 ch. 8°. New York, D. Van Nostrand Co., 1925.
- Jacobs** (Peter). *Das dritte Augenlid des Hundes mit besonderer Berücksichtigung der Conjunctivitis follicularis. [Bern.] 29 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, 1908.
- Jacobs** (Philip Peter) [1879-]. The tuberculosis worker; a handbook on methods and programs of tuberculosis work. 314 pp. 8°. Baltimore, Williams & Wilkins Co., 1923.
- Jacobs** (Toni) [1888-]. *Untersuchungen über 16 Fälle vaginaler Totalexstirpation des graviden Uterus ohne Adnexe wegen Lungen-tuberkulose. 14 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1917.
Also in *Arch. f. Gynäk., Berl.*, 1917, cvi, 308-319.

- Jacobs** (Walter) [1888-]. *Hypophysäre Fettsucht und Eunuchoidismus. 32 pp. 8°. Bonn, H. Trapp, 1914.
- Jacobsberg** (Alfred) [1890-]. *Ueber Knochenmetastasen bei primärem Vaginalcarcinom. 36 pp. 8°. München, M. Leutner, 1916.
- Jacobsen** (Adolf) & **Schmelck** (Victor). Verfälschung des Fleisches und der Fleischprodukte und die zu deren Nachweisen dienenden neuern Untersuchungsmethoden. 54 pp. 8°. Kristiania, A. Cammermeyer, 1906.
- Jacobsen** (Emil) [1836-1911].
Thoms (H.). Nekrolog. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1911, xxi, 153-158, port.
- Jacobsen** (Peter Carl) [1873-]. *Beitrag zur Kenntnis der Triaminotriphenylmethanderivate. [Erlangen.] 30 pp. 8°. Rudolstadt, Mänicke & Jahn, 1909.
- Jacobshagen** (Eduard) [1886-]. *Untersuchungen über das Darmsystem der Fische und Dipnoer; Beiträge zur Charakteristik des Vorder-, Mittel- und Enddarms der Fische und Dipnoer. 40 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1911.
- Jacobsohn** (Amalie). *Nachweis von Gallensäuren im normalen und pathologischen Harn. 16 pp. 8°. Zürich, E. & A. Kreutler, 1924.
- Jacobsohn** (Arthur) [1886-]. *Ueber subcutane Zerreißungen der langen Fingerstrecksehne. 54 pp. 8°. Berlin, E. Eberling, 1919.
- Jacobsohn** (Mme. D.). *Maladies ankylosantes. Etude de quelques formes cliniques. 54 pp., 2 l. 8°. Paris, 1906. No. 108.
- Jacobsohn** (David). *Du traitement de l'impétigo par le nitrate d'argent. 61 pp., 1 l. 8°. Paris, 1903. No. 346.
- Jacobsohn** (Eugen) [1879-]. *Zur Statistik des primären Glaukoms. 28 pp., 2 l. 8°. Würzburg, A. Borst, 1903.
- Jacobsohn** (Georg) [1867-]. *Striae distensae cutis. [Leipzig.] 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, Marschner & Stephan, 1895.
- Jacobsohn** (Isidor) [1885-]. *Kasuistischer Beitrag zu den Gefäßgeräuschen in der Lunge. 1 p. l., 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, H. Blanke, 1912.
- Jacobsohn** (Leo) [1881-]. *Fermente, Antifermente und ihre Beziehungen zu den Toxinen. 60 pp. 8°. Freiburg i. Br., K. Kuss, 1905.
- Klinik der Nervenkrankheiten; ein Lehrbuch für Aerzte und Studierende. Mit einem Vorwort von Prof. G. Klemperer. xii, 488 pp., 4. pl. 4°. Berlin, A. Hirschwald, 1913.
- Ueber die Fernald'sche Methode zur Prüfung des sittlichen Fühlens und über ihre weitere Ausgestaltung. 84 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1920.
Forms Beiheft 24, of Beihefte z. Ztschr. f. ang. Psych. [etc.].
- Die Kreuzung der Nervenbahnen und die bilaterale Symmetrie des tierischen Körpers. 125 pp. 8°. Berl., S. Karger, 1924.
Forms Heft 26 of Abhandl. a. d. Neurol. [etc.].
See, also, **Handbuch** der pathologischen Anatomie [etc.]. 8°. Berlin, 1903.
- Jacobsohn** (Martin). *Die Bedeutung der Gefäßveränderungen des Uterus und der Ovarien für die Entstehung uteriner Blutungen. 29 pp. 8°. Freiburg i. B., 1911 (?).
- Jacobsohn** (Max) [1871-].
See **Blaschko** (Alfred) & **Jacobsohn** (M.). Therapeutisches Taschenbuch [etc.]. 8°. Berlin, 1912.
- Jacobsohn** (Moritz) [1880-]. *Ueber die Behandlung einiger Fälle von Asthma bronchiale mit Vasotonin. 45 pp. 8°. Berlin, H. Blanke, 1911.
- Jacobsohn** (Scholem). *Ueber Little'sche Krankheit an Hand einer Erkrankungsgruppe bei drei Geschwistern. 28 pp. 8°. Basel, J. Kohlhepp, 1907.
- Jacobsohn** (Thekla) [1893-]. *Die Fälle von Tränenackphlegmone der Heidelberger Universitäts-Augenklinik von Oktober 1910 bis Juni 1917. 33 pp. 8°. Heidelberg, Rössler & Herbert, 1918.
- Jacobson** (Adalbert) [1885-]. *Ueber multiple Neurofibromatose mit sarkomatöser Entartung. [Breslau.] 51 pp., 2 pl. 8°. Posen, 1912.
- Jacobson** (Clarence Augustus) [1884-1923].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 940.
- Jacobson** (Ernst) [1887-]. *Ein Fall von sogenanntem Krukenberg'schen Tumor der Ovarien. 41 pp., 1 l. 8°. München, R. Müller & Steinicke, 1913.
- Jacobson** (G.). Leitfaden für die Revisionen der Arzneimittel-Gift- und Farbenhandlungen. 3. ed. iv, 211 pp. 12°. Berlin, H. Kornfeld, 1906.
- Jacobson** (Jacob) [1886-]. *L'éther éthylocinnamique dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. 74 pp. 8°. Paris, 1919. No. 194.
- Jacobson** (Julius) [1828-1889]. Beziehungen der Veränderungen und Krankheiten des Sehorgans zu Allgemeinleiden und Organerkrankungen. viii, 1 l., 133 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1885.
For biography see Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1916, ix, 6699 (T. H. Shastid).
- Jacobson** (Julius H.) [1879-1918].
Moos (C. W.). Obituary. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., York, 1920, xxxii, 441-443. — Zinke (E. G.). Tribute to Dr. Julius H. Jacobson of the American Association of obstetricians and gynecologists. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., York, 1920, xxxii, 444.
- Jacobson** (Louis) [1852-1905].
Bruck (A.). Nekrolog. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1905, xxxi, 233.
- Jacobson** (Mme. Marie) née **Mitier** [1873-]. *Traitement prophylactique et curatif de la syphilis du nouveau-né. 97 pp. 8°. Paris, 1914. No. 337.
- Jacobson** (Max) [1878-]. *Symptomatologie der Uterusmyome. 130 pp. 8°. Königsberg i. Pr., R. Leupold, 1903.
- Jacobson** (Nathan) [1857-1913].
[Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1390.
Also N. York M. J. (etc.), 1913, xviii, 628.
- Jacobson** (S.). *De la délivrance artificielle à la clinique Beaudelocque depuis 1897. 39 pp., 1 tab. 8°. Paris, 1906. No. 407.
- Jacobson** (Walter Hamilton Acland) [1847-1924]. On rest and pain: A course of lectures. 2. ed. 299 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1879.
- The operations of surgery. 6. ed. 2 v. x, 1-1030; vi, 1-934 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1915.
For biography see Brit. M. J., Lond., 1924, ii, 691. Also Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1924, xxxviii, 479-483. Also *ibid.*, 1925, lxxv, 125-140, port. (R. P. Rowlands). Also *Lancet*, Lond., 1924, ii, 729.

Jacobson (Walter Hamilton Acland)—contd.
 — & **Rowlands** (R. P.). The operations of surgery; intended especially for the use of those recently appointed on a hospital staff, and for those preparing for the higher examinations. 5. ed. 2 v. xii, 926; vii, 113 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1907.
 — The same. xii, 926; vii, 1139 pp. roy. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1908.

Jacobson's organ.

KÖLLIKER (A.). Ueber die Jacobson'schen Organe des Menschen. 4°. [Leipzig, 1877.]
Anton (W.). Beitrag zur Morphologie des Jacobson'schen Organs und Nasenhöhle der Cryptobranchiaten. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1908, xxxviii, 448-468, 2 pl. — Die Nasenhöhle der Perambryanchiaten; (ein Beitrag zur Phylognese des Jacobson'schen Organs). *Ibid.*, 1911-12, xiv, 179-199, 2 pl. — **Broman** (I.). Om Jacobsonska organets konstruktion och funktion. Lunds. Univ. Årsskr., n. F., avd. 2, 1918, xiv, No. 4, 1-42. — Das Organ vom vomero-nasale Jacobsoni—ein Wassergaruchsorgan. Anat. Hefte, Wiesb., 1920, lviii, 137-191, 3 pl. — **Bruner** (H. L.). Jacobson's organ and the respiratory mechanism of Amphibians. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1914, xlviii, 157-165. — **Christie-Linde** (A. A.). On the cartilago palatina and the organ of Jacobson in some mammals. *Ibid.*, 343-364. — **Frets** (G. P.). On the Jacobson's organ of primates. K. Akad. v. Vetensk., Amst., 1912-13, xv, 134-137. — **Gawrilenko** (A.). Die Entwicklung des Garuchsorgans bei Salmo salar; (zur Stammesentwicklung des Jacobson'schen Organs). Anat. Anz., Jena, 1910, xxxvi, 421-427. — **Giacomini** (E.). L'organo di Jacobson od organo vomero-nasale, il nervo vomero-nasale, il nervo terminale e la glandola nasale laterale in embrioni e feti di Muletia (Tatusia, dasyppus) novemcincta. Mem. R. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1912-13, 6. s., x, 325-375, 4 pl. — Sullo sviluppo dall'organo di Jacobson (organo vomero-nasale) e della glandola nasale laterale in ambrioni a feti di Muletia (Tatusia, dasyppus) novemcincta. Rendic. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1912-13, xvii, 119-127. — **Minnett** (F. C.). The organ of Jacobson in the horse, ox, camel and pig. J. Anat., Lond., 1925-26, lx, 110-118. — **Porrdia** (G.). Nuove ricerche istologiche e sperimentali sull'organo di Jacobson dei mammiferi. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1904, xxii, 1-10, 2 pl. — **Zuckerkindl** (E.). Das Jacobson'sche Organ. Ergebn. d. Anat. u. Entwicklungsgesch., 1908, Wiesb., 1910, xviii, 801-843. — Ueber die Wechselbeziehung in der Ausbildung des Jacobson'schen Organs und des Riechlappens nebst Bemerkungen über das Jacobson'sche Organ der Amphibien. Anat. Hefte, Wiesb., 1910, xii, 1-73, 3 pl.

Jacobsson (Ernst). Lärbok för massörer och sjukgymnaster. viii, 150 p. 8°. Stockholm, Chelius & Co., 1906.

Jacobsthal (E.).

See **Bruck** (Carl) & **Jacobsthal** (E.). Handbuch der Serodiagnose [etc.]. 2. ed. roy 8°. Berlin, 1924.

Jacobsthal (H.). Ueber die Naht der Blutgefäße.

In Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1905, u. F., No. 396 (Chir. No. 109, 189-208).

Jacobsthal (Wolfgang Jakob Erwin) [1879-]. *Typhusbazillen beim Rinde. 26 pp. 8°. Strassburg i. E., C. Müh & Co., 1902.

Jacobus de Dondis. Liber Aggregationis sive Aggregator Paduanus de medicinis simplicibus. 286 ll., 2 columns. fol. [Strassburg, Adolf Rusch | the R-printer, circa 1470.]

Jacoby (Alfred) [1885-]. *Ueber qualitativen und quantitativen Protozoennachweis im Berliner Leitungswasser. 29 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, 1909.

Jacoby (Ernst) [1873-]. *Ein Beitrag zur Kenntnis des Lidcoloboms. 18 pp., 1 pl., 1 l. Leipzig, B. Georgi, 1905.

Jacoby (Fritz) [1888-]. *Ueber die Folgen elektrischer Entladungen auf den Menschen speziell über Telefon-Unfälle. [Bonn.] 1 p. l., 46 pp. 8°. Strassburg i. E., Müh & Cie., 1912.

Jacoby (Fritz) [1892-]. *Die Bedeutung der Azidität der Ruhrstühle für die bakterio-

Jacoby (Fritz)—continued.

logische Ruhrdiagnose. [Freiburg.] 21 pp. 8°. Berlin & Leipzig, W. de Gruyter & Co., 1920.

Jacoby (Georg August) [1880-]. *Die Molekularwärme der Ionen von KCl und ihre Hydratisierung in sehr verdünnten wässrigen Lösungen. 31 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1913.

Jacoby (George W.) [1856-]. Child training as an exact science; a treatise based upon the principles of modern psychology, normal and abnormal. xv, 384 pp. 8°. New York & London, Funk & Wagnalls Co., 1914.

— The unsound mind and the laws; a presentation of forensic psychiatry. xiv, 424 pp. 8°. New York & London, Funk & Wagnalls Co., 1918.

— Electricity in medicine; a practical exposition of the methods and use of electricity in the treatment of disease, comprising electrophysics, apparatus, electropathology, electrodiagnosis and electroprognosis, general electrotherapeutics and special electrotherapeutics. xxii, 612 pp. 8°. Philadelphia, P. Blackiston's son & Co. [1919].

Jacoby (Julius) [1891-]. *Aneurisma dissecans und Aortenrupturen. 43 pp. 8°. Königsberg i. Pr., Hartung, 1919.

Jacoby (Martin Joh.) [1872-]. Immunität und Disposition und ihre experimentellen Grundlagen. 158 pp. 8°. Weisbaden, J. F. Bergmann, 1906.

— Einführung in die experimentelle Therapie. vi, 1 l., 180 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1910.

Jacoby (Max) [1888-]. *Ueber Dekompressionstrepanationen und Duraplastik. 48 pp. 8°. Berlin, H. Blanke, 1912.

Jacoby (Paul). Études sur la sélection chez l'homme. Avant propos par Gabriel Tarde. 2. ed. xvii, 620 pp., 3 pl., 3 ch. 8°. Paris, F. Alcan, 1904.

Jacoby (Paul) [1889-]. *Zur Lehre der Compressionsmyelitis. 1 p. l., 21 pp. 8°. Kiel, H. Fienke, 1913.

Jacoby (Samuel) [—1915]. Lehrbuch der Kystoskopie und stereokystoskopischer Atlas. viii, 248 pp., 48 pl. fol. Leipzig, W. Klinkhardt, 1911.

For biography see Deutsche med. Presse, Berl., 1915, xix, 85 (Lasch).

Jacoby (Willy). *Unterschiede am Schädel des Schimpansen, Gorilla und Orang-Utan. [Bern.] pp. 251-284, 5 pl. 8°. Stuttgart, E. Nägele, 1903.

Also in Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1903, vi, Heft 2.

Jacod (Maurice) [1880-]. *Des laryngites aiguës à fausses membranes non diphtériques. 40 pp. 8°. Lyon, 1907. No. 37.

Jacol [dit Alberto]. *Traitement des fractures par les agrafes osseuses. 110 pp. 8°. Paris, 1903. No. 539.

Jacoll (Josef). Ueber vergleichende physikalische und Röntgenuntersuchungen bei Lungentuberkulose, wie auch über die Calmette'sche Ophthalmoreaktion im Anschlusse am Röntgenuntersuchungen. pp. 33-64. 8°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1910.

Forms 2. Heft, v. 6, of Bahfts z. Med. Klin.

Jacollot (Louis) [1837-1890]. Occult science in India and among the ancients. 274 pp. 8°. London, Wm. Rider & Son, 1919.

- Jacopin** (Louis-Dominique) [1882-]. *De la grossesse gémellaire à la maternité de Nancy; considérations cliniques & statistique. (D'après les observations de 1896 à 1907.) [Nancy.] 68 pp. 8°. Fougerolles, 1907. No. 26.
- Jacopmann-Jacopson** (Wulf). *Recherches sur l'aldéhyde m-méthoxy-p-amino-benzoïque. 55 pp. 8°. Genève, 1912.
- Jacot** (Jules-Amedée) [1869-]. *Du traitement des taires de la cornée par les injections sous-conjonctivales de benzoate de lithine. 70 pp., 8 pl., 1 l. 8°. Nancy, 1904. No. 37.
- Jacoubovitch** (Nina). *De la formule leucocytaire dans la pneumonie. 32 pp. 8°. Genève, Reggiani et Renaud, 1910.
- Jacoulet** (François). *Les épithéliomas kystiques de la glande mammaire. 135 pp. 8°. 1911. No. 141.
- Guide du médecin praticien; aide-mémoire de médecine, de chirurgie et d'obstétrique. Préface par A. Mouchet. 2. ed. ix, 844 pp. 12°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1922.
- Jacoulet** (Henri-Auguste) [1866-]. *Contribution à la détermination et à l'étude du chapitre: Pathogénie, étiologie des exostoses ostéogénique ou péricondromes de croissance ostéoplasiques. 226 pp., 4 tab. 8°. Nancy, 1911. No. 959.
- Jacq** (L.) [1885-]. *Etude d'un cas de symphyse médiastino-péricardique traité chirurgicalement. 59 pp. 8°. Paris, 1911. No. 293.
- Jacquard** (Henri) [1881-]. *Contribution à l'étude du traitement du cancer primitif de l'urètre chez la femme (du cancer total et de son traitement). 45 pp. 8°. Lyon, 1911. No. 92.
- Jacquard** (Jean) [1889-]. *Contribution à l'étude des pneumonies prolongées chez l'enfant. 82 pp. 8°. Paris, 1912. No. 353.
- Jacquart** (Camille). Etude de la démographie statique et dynamique des agglomérations urbaines et spécialement des villes belges. 1 p. 1., 118 pp. 8°. Bruxelles, P. Weissenbruch, 1903.
- La mortalité infantile dans les Flandres. Etude de démographie belge. 156 pp., 1 l. 8°. Bruxelles, A. Dewit, 1907.
- Jacquelin** (André) [1892-]. *Contribution à l'étude clinique et pathogénique des manifestations broncho-pulmonaires des rénaux et des cardio-rénaux. 143 pp. 8°. Paris, 1922. No. 291.
- Jacquelin** (Charles). *La thérapeutique par les sérums normaux et par le sang humain dans les hémorragies graves du nouveau-né, action et procédés. 36 pp. 8°. Paris, 1919. No. 223.
- Jacquelin** (Marthe). *Sur le fonctionnement pendant une année d'un dispensaire d'hygiène sociale. 40 pp. 8°. Paris, 1921. No. 450.
- Jacquemart** (Alfred-Pierre). *De la myotonie acquise. 63 pp. 8°. Paris, 1908. No. 134.
- Jacquemart** (Jean) [1882-]. *De la paralysie associée du facial et de l'acoustique d'origine syphilitique. 64 pp. 8°. Lyon, 1906. No. 52.
- Jacquemart** (René) [1882-]. *Recherches expérimentales sur les modifications déterminées par l'injection de certains composés phosphorés organiques sur les phéno-
- Jacquemart** (René)—continued.
mènes consécutifs à la narcose. 2 p. 1., 54 pp. 8°. Paris, 1913. No. 316.
- Jacquemet** (M.) [1872-]. Myopathie primitive progressive d'évolution anormale. 20 pp., 2 pl. 8°. Grenoble, Allier frères, 1903.
For biography see Montpel. méd., 1908, xxvi, 66-68.
- Jacquemin** (Alfred-Jean-Marie-Louis-Joseph) [1884-]. *Le diagnostic en médecine, sa genèse intellectuelle, ses fondements, sa critique. 106 pp. 8°. Paris, 1914. No. 164.
- Jacquemin** (Edouard). *Avortement et secret médical. 79 pp. 8°. Paris, Jouve & Cie., 1911. No. 428.
- Jacquemin** (Eugène-Théodore) [1828-1909].
Klobb (T.). [Obituary.] Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1910, xvii, 39-41, 1 pl.
- Jacquemin** (Francis). Etude clinique de l'appendicite herniaire, inguinale et crurale. 98 pp. 8°. Paris, G. Jacques, 1905.
- Jacquemin** (Theodore Joseph) [1861-1922].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 1536.
- Jacquemin-Guillaume** (Gabriel). *La tension veineuse, sa mesure chez l'être humain. 33 pp., 1 l. 8°. Paris, 1910. No. 70.
- Jacquemont** (Maurice-Désiré-Joseph) [1881-]. *Etude sur la spirochètose broncho-pulmonaire; bronchite sanglante de Castellani; spirochaeta bronchialis. 40 pp. 8°. Lille, 1919. No. 20.
- Jacques de Beaulieu** [1651-1714].
Kelly (H. A.). Frère Jacques. *Æsculapian*, N. Y., 1908-9, i, 145-151, 1 pl., port. Also *Liverpool M.-Chir. J.*, 1912, No. 62, 271-281.—**Le Roy** (R.) & **Gillard** (H.). Le plus habile des lithotomistes de l'Europe au xvii^e siècle: Jacques Beaulieu, dit Frère Jacques. *Paris méd.*, 1913-14, xiv (suppl.), 981-989.
- Jacques** (Anatole) [1882-]. *Les adénopathies pulmonaires. Etude anatomoclinique et radioscopique. 176 pp. 8°. Lyon, 1905. No. 78.
- Jacques** (Louis-Joseph-Alexandre-Ferdinand). *Des accidents psychiques liés aux maladies de l'oreille et de ses annexes. 164 pp., 1 l. 8°. Bordeaux, 1905. No. 67.
- Jacques** (Mabel). District nursing, with an introduction by John H. Pryor. xiv, 1 p. 1., 162 pp. 8°. New York, Macmillan Co., 1911.
- Jacques** (Maurice). *Valeur sémiologique des névralgies réflexes dans les affections utéro-annexielles. 46 pp. 8°. Paris, 1920. No. 348.
- Jacques** (P.) & **Gaudier** (H.). Diagnostic et traitement des tumeurs malignes primitives du sinus maxillaire. 48 pp. 8°. Paris, J. B. Baillière & fils, 1907.
- Jacques** (Raymond) [1883-]. *De la tuberculose du sternum. 130 pp. 8°. Paris, 1910. No. 470.
- Jacques** (Samuel) [1887-]. *Contribution à l'étude de la paralysie générale (état mental et évolution). 49 pp. 8°. Montpellier, 1913. No. 32.
- Jacquet** (Adolphe). *Etude sur les tuberculeux pulmonaires apparemment guéris. 140 pp. 8°. Paris, 1906. No. 473.
- Jacquet** (Albert) [1896-]. *La méningococcémie: contribution à l'étude de la forme pseudo-palustre. 91 pp. 8°. Paris, 1923. No. 2.

- Jacquet (E.).** *Contribution à l'étude de la presbyophrénie. 84 pp. 8°. Toulouse, 1911. No. 952.
- Jacquet (Gabriel).** *Rendement fonctionnel du muscle et engorgement lymphatique. 56 pp. 8°. Paris, 1922. No. 325.
- Jacquet (Gaston)** [1898-]. *La méthode spiroscopique dans le traitement des pleurésies purulentes et des fistules pleurales. 44 pp. 8°. Paris, 1925. No. 201.
- Jacquet (Léonard-Marie-Lucien)** [1860-1914].
See Brocq (Anne-Jean-Louis) & Jacquet (L.). Précis élémentaire de dermatologie. 12°. Paris [1897].
For biography see Ann. de dermat. et syph., par. 1914-15, 5. s., v. 569-577 (L. Brocq). Also Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1915, 3. s., xxxix, 1-3 (Comby). Also *ibid.*, 1920, 3. s., xlv, 20-28 (A. Siredey). Also Dermat. Wchnschr., Leipz. & Hamb., 1915, lx, 745 (B. Bloch).
- Jacquet (Louis)** [1875-]. *Le tic de Salaam. 56 pp. 8°. Paris, 1903. No. 193.
- Jacquet (Paul)** [1886-]. *La grippe à Bourges, contribution à l'étude épidémiologique, clinique, anatomique et bactériologique de la grippe épidémique de 1918 dans le centre de la France. 160 pp. 8°. Paris, 1919. No. 109.
- Jacquier (Arthur).** *Lenteur et arythmie transitoires du pouls chez l'enfant. 75 pp. 8°. Paris, 1902. No. 283.
- Jacquier (Léon-Alphonse-Marie)** [1883-]. *Tabes et paralysie faciale. 5 p. 1., 118 pp. 8°. Paris, 1913. No. 335.
- Jacquier (Louis-Gaston)** [1879-]. *Contribution à l'étude du pouls lent permanent. 53 pp. 8°. Paris, 1905. No. 433.
- Jacquier-Bret (Auguste)** [1881-]. *Le cancer sous-cardiaque de l'estomac. 62 pp. 8°. Lyon, 1909. No. 96.
- Jacquiu (Joseph)** [1875-]. *Diagnostic de la pleurésie tuberculeuse chez les typhiques. 54 pp., 1 l. 8°. Lyon, 1903. No. 15.
- Jacquiu (Pierre)** [1886-]. *Ueber den Wert der Fromme'schen Lezithinmethode für die Diagnose u. Prognose des Puerperalfiebers. 22 pp. 8°. Strassburg, 1910.
- Jacquinet (André)** [1897-]. *Contribution à l'étude des hépatites parenchymateuses syphilitiques tertiaires. 66 pp. 3 pl. 8°. Paris, 1924. No. 366.
- Jacquino (Louis).** *Histoire de la découverte de la circulation à Lyon. 154 pp., 1 l. 8°. Lyon, 1904. No. 122.
- Jacquot (Abel).** *Les injections sous-cutanées d'eau de mer dans le traitement des maladies mentales. 98 pp., 1 l. 8°. Paris, 1905. No. 532.
- Jacquot (Charles-Emile)** [1884-]. *Diagnostic bactériologique de la diphtérie; étude critique par la recherche de la virulence. 61 pp. 8°. Nancy, 1914. No. 9.
- Jacquot (Jules).** *Traitement opératoire du lupus. Excision et autoplastie par les grands décollements. 60 pp., 2 l. 8°. Paris, 1905. No. 351.
- Jacquot (René).** *Contribution à l'étude clinique de la coagulation du sang. 174 pp. 8°. Paris, 1904. No. 565.
- Jacobson (Hirsch)** [1885-]. *Beitrag zu den primären Geschwülsten des Herzens. 20 pp. 8°. Königsberg i. Pr., F. Hesse, 1911.
- Jadassohn (Josef)** [1863-]. Ueber Pyodermien, die Infektionen der Haut mit den banalen Eitererregern. 60 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1912.
Forms Heft 2, v. 1, of Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Dermat. [etc.].
See, also, Handbuch der Geschlechtskrankheiten [etc.]. 4°. Wien., 1910.
- Jadassohn (Josef)**—continued.
— & Schmid (F.). Prostitution und venerische Krankheiten. Die Prostitution und die venerischen Krankheiten in der Schweiz. Die internationale Konferenz zur Verhütung der Syphilis und der venerischen Krankheiten in Brüssel. 48 pp. 8°. Bern, C. Sturzenegger, 1900.
- Jadassohn's disease.**
See Nose (Rosacea of) in children [in 2. s.].
- Jadé (Jean).** Les accident du travail pendant la guerre. x, 175 pp. 8°. Paris, M. Giard & E. Brière, 1917.
- Jaekel (Bernhard)** [1879-]. *Ueber die Constitution des Apomorphins. Synthese von 4-Oxyphenanthren. 32 pp., 1 l. 8°. Berlin, A. W. Schade, 1901.
- Jæderholm (Gustav A.).**
See Pearson (Karl) & Jæderholm (G. A.). Mendelism and the problem of mental defect [etc.]. 8°. London, 1914.
- Jaeger (Alfred)** [1872-]. *Die Arthritis bei Tabes und Syringomyelie unter Berücksichtigung ihrer radiographischen Diagnose, ihrer Therapie und Unfallbegutachtung. 1 p. 1., 59 pp. 8°. Freiburg i. Br., H. M. Poppen, 1912.
- Jäger (Alfred)** [1881-]. *Fünfzig Fälle von vaginaler Totalexstirpation des Uterus wegen maligner Tumoren. Aus der Kgl. Univers.-Frauen-Klinik zu Würzburg. 49 pp., 1 l. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1905.
- Jaeger (Alfred)** [1883-]. *Ein Beitrag zur Kenntnis der Leukanämie. 32 pp. 8°. Würzburg, F. Staudenraus, 1911.
- Jaeger (Carl).** *Zur Kenntnis des Oxyhydrochinons. [München.] 63 pp. 9°. Strassburg i. E., C. & J. Goeller, 1902.
- Jaeger (Christian)** [1882-]. *Ein Beitrag zur Lehre der Chorea chronica progressiva (Huntington'sche Chorea). 30 pp. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1908.
- Jaeger (Edmond).** *Etude pharmacodynamique de l'adrénaline. 70 pp. 8°. Paris, 1921. No. 602.
- Jaeger (Eduard)** Ritter von Jaxthal [1818-84]. Atlas d'ophtalmoscopie, remanié et augmenté par Maximilian Salzmann. Traduction française du docteur Edgard Berard. xii, 94 pp., 31 col. pl. 4°. Paris, Asselin & Houzeau [etc.], 1890.
- Jaeger (Emil)** [1871-]. *Ueber Pseudomyxoma peritonei. 19 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1914.
- Jaeger (Erich Alfred Helmuth)** [1892-]. *Verletzungen der Leber und ihre Behandlung; mit besonderer Berücksichtigung der Kriegsverletzungen. 26 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1920.
- Jaeger (Ernst).** *Zur Encephalopathia saturnina. 30 pp. 8°. Tübingen, F. Pietzcker, 1903.
- Jäger (Ernst)** [1879-]. *Ueber das teleangiectatische Granulom. 21 pp. 8°. Würzburg, H. Stürtz, 1910.
- Jäger (Ernst Wilhelm)** [1888-]. *Zur Diagnose der Bronchialdrüsenanschwellung. [München.] 20 pp. 8°. Stuttgart, Greiner & Pfeiffer, 1915.
- Jaeger (Franz Karl)** [1884-]. *Elephantiasis vulvæ. 27 pp., 7 pl. 8°. München, H. Beck, 1909.
- Jäger (Fritz).** Das menschliche Gebiss; seine Erkrankung und Pflege. 94 pp., 1 pl. 16°. Leipzig, B. G. Teubner, 1908.

- Jäger** (Fritz Friedrich August Wilhelm) [1870-]. *Zahnärztliches aus den Werken Alberts des Grossen und seiner Schüler Thomas von Chantimpré und Vinzenz von Beauvais. [Leipzig.] 64 pp. 8°. Manheim, 1921.
- Jäger** (Gustav) [1833-1917]. Lehrbuch der allgemeinen Zoologie. — Ein Leitfaden für Vorträge und zum Selbststudium. II, Abth. x, 384 pp. 8°. Leipzig, E. Günther, 1878.
- Tot und Lebendig. Kritisches aus Gesundheitspflege, Heilkunst und Lebenslehre. Festschrift zum 25jährigen Jubiläum vom Monatsblatt, Zeitschrift für Gesundheitspflege und Lebenslehre. XII, 136 pp. 8°. Stuttgart, H. Kohlhammer, 1906.
- For biography see Boston M. & S. J., 1917, clxxvi, 792.
- Jaeger** (Hans). *Multiple kartilaginäre Exostosen in kongenitaler Ausbildung am Thorax. [Zürich.] 37 pp., 1 pl. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1917.
- Jaeger** (Heinrich). Die Bakteriologie des täglichen Lebens. In 18 gemeinverständlichen Vorträgen. xvi, 619 pp., 4 pl. 12°. Hamburg & Leipzig, L. Voss, 1909.
- & **Jaeger** (Anna). Hygiene der Kleidung. 220 pp., 15 pl. 12°. Stuttgart, E. H. Moritz, 1906.
- Jaeger** (Hermann Oskar) [1882-]. *Ueber den Einfluss der Dyspnoë auf den Blutdruck. 44 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1906.
- Jäger** (Karl Franz) [1877-]. *Ueber einen Fall von Sarkom der Harnblase. 40 pp., 2 ch. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1904.
- *Beiträge zur frühzeitlichen Chirurgie. 141 pp., 1 l. 8°. München, Kastner & Callwey, 1907.
- Jaeger** (Kurt Wilhelm Karl) [1881-]. *Ein Fall von Totalexstirpation der Blase mit Einpflanzung der Ureteren in die Flexura sigmoidea. 35 pp., 2 l. 8°. Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1906.
- Jaeger** (Max Friedrich Georg Christian Otto) [1886-]. *Zur Vaccinebehandlung der Furunkulose mit Opsonogen. 24 pp. 8°. Tübingen, 1919.
- Jaeger** (Max Theodor Gustav) [1877-]. *Ueber die Behandlung von Aortenaneurysmen mittels Gelatine-Injektionen. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, 1902.
- Jaeger** (Otto) [1882-]. *Beiträge zur Anreicherung der Parasiteneier im Kot der Haustiere. [München.] 48 pp. 8°. Rastatt, K. & H. Grieser, 1921.
- Jaeger** (Richard Otto Thomas) [1882-]. *Planimetrische Messungen der Rinden und Marksubstanz des Grosshirns. 29 pp. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1910.
- Jaeger** (Walter). *Ueber die Parastruma. 22 pp. 8°. Zürich, Gebr. Leeman & Co., 1913.
- Jaeggy** (Ernst). *Kystombildung im Bereiche eines Renculus. [Bern.] 12 pp., 1 pl. 8°. Berlin, G. Reimer, 1906.
- Jähkel** (Paul) [1887-]. *Ueber Anatomie und Mikrochemie der Bananenfrucht und ihre Reifungserscheinungen. 41 pp. 8°. Kiel, R. Hieronymus, 1909.
- Jähnigen** (Georg) [1881-]. *Ueber Verletzungen des Magens durch Geschosse. 28 pp., 2 l. 8°. Berlin, O. Franke, 1905.
- Jaekel** (Felix) [1883-]. *Erfahrungen mit der von Pirquetschen kutanen Tuberkulinreaktion. 27 pp. 8°. Rostock, Adler's Erben, 1910.
- Jaekel** (O.). Ueber die Beurteilung der paarigen Extremitäten. pp. 707-724. 8°. Berlin, G. Reimer, 1909.
- Cutting from Sitzungsberichte d. königl. preuss. Akad. d. Wissensch., Berl., 1909, xxvi.
- Jänicke** (Albert). *Vergleichende Grössen- und Gewichtbestimmungen verschiedener Organlymphknoten vom Rind, Kalb, Schaf und Schwein. 35 pp., 4 tab. 8°. Zürich, 1911.
- Jaenicke** (Bernhard) [1888-]. *Ueber Veränderung des Blutes nach intravenösen und intramuskulären Salvarsan-Injektionen. 46 pp. 8°. Würzburg, F. Staudenraus, 1914.
- Jaenicke** (Hans). *Vergleichende anatomische und histologische Untersuchungen über den Gaumen der Haussäugetiere. [Zürich.] 77 pp. 8 pl. 8°. Dresden, O. Franke, 1908.
- Jänicke** (Hermann Heinrich) [1867-]. *Einwirkung von Amidosulfonsäure auf aromatische Basen. [Erlangen.] 15 pp. 8°. Berlin, 1896.
- Jaenicke** (Walter Emil Heinrich) [1887-]. *Die Augenveränderungen beim Turmschädel. 29 pp. 8°. Rostock, Adler's Erben, 1911.
- Jaenisch** (Hans) [1884-]. *Die klinische Verwertbarkeit der Glycyltryptophanprobe bei Carcinoma ventriculi. 19 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1911.
- Jaensch** (Albert) [1888-]. *Behandlung der Verbrennungen. 25 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1919.
- Jaensch** (E. R.). Zur Analyse der Gesichtswahrnehmungen. Experimentell-psychologische Untersuchungen nebst Anwendung auf die Pathologie des Sehens. xiv, 388 pp. 8°. Leipzig, 1909.
- Forms Ergänzungsbd. 4 of Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1909.
- Ueber die Wahrnehmung des Raumes. Eine experimentell-psychologische Untersuchung nebst Anwendung auf Aesthetik und Erkenntnislehre. 488 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1911.
- Forms Ergänzungsbd. 6 of Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1911, 1. Abt.
- Jaenschky** (Paul) [1864-]. *Training vom ärztlichen Standpunkte. 60 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1902.
- Koerperpflege durch Gymnastik, Licht und Luft. 138 pp., 15 pl. 12°. Stuttgart, E. H. Moritz, 1905.
- The same. 2. ed. 174 pp., 1 pl., 3 tab. 16°. Stuttgart, F. Moritz, 1906.
- The same. Hoe wij door licht, lucht en gymnastiek gezond kunnen blijven. 87 pp. 8°. Baarn [n. d.].
- Jaesche** (Georg Emanuel) [1815-76]. Shastid (T. H.). [Biography.] In Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1916, ix, 6703.
- Jaesche** (Gottlieb Emanuel) [1821-1907]. Shastid (T. H.). [Biography.] In Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1916, ix, 6703.
- Jaeth** (Heinrich) [1874-]. *Ein Fall von Ruptur eines Aneurysma der Arteria basilaris. [München.] 23 pp., 2 l. 8°. Leipzig, A. Hoffmann, 1903.
- Jaffa** (Adele S.). A standard dietary for an orphanage. 2. ed. Written for the State board of charities and corrections. 37 pp. incl. tabl. 8°. [Sacramento], California State Print. Office, 1915.

- Jaffa** (Meyer Edward) [1857-]. Nutrition investigations at the California Agricultural Experiment Station, 1896-8. 39 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1900.
Forms Bull. No. 84, U. S. Dep. Agric. Off. exper. stations.
- Nutrition investigations among fruitarians and Chinese at the California Agricultural Experiment Station, 1899-1901. 43 pp., 1 pl. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1901.
Forms Bull. No. 107, U. S. Dep. Agric. Off. exper. stations, Wash.
- Nuts and their uses as a food. 28 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1908.
Forms No. 332 of U. S. Dept. Agric. Farmers' bull.
- Jaffé** (Berko). *Blutgerinnungsbestimmungen bei Karzinom und Sarkom [Bern.] 14 pp. 8°. Leipzig, J. Klinkhardt, 1913.
- Jaffé** (Erwin) [1892-]. *Ein Fall zur Kasuistik der Gehirncysticerkose. 29 pp. 8°. Berlin, H. Blanke, 1919.
- Jaffé** (Grace) [1889-]. *Funktionsprüfungen bei Kriegsnephritiden. [Berlin.] 39 pp. 8°. Leipzig, G. Thieme, 1918.
- Jaffé** (Hermann) [1886-]. *Zur Klinik urethral mündender überzähliger Ureteren. [Berlin.] 23 pp. 8°. Braunschweig, F. Vieweg & Sohn, 1914.
- Jaffé** (Joseph Otto) [1877-]. *Blasennole und Eierstock, ein Beitrag zur Pathologie des Corpus luteum. 60 pp., 2 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1903.
- Jaffé** (Karl) [1854-]. Stellung und Aufgaben des Arztes auf dem Gebiete der Krankenversicherung. x, 238 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1903.
Forms Bd. 2 of Handb. d. Sozisl.-Hyg.
- Ueben den gegenwärtigen Stand der Frage der sexuellen Jugendbelehrung. 20 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1908.
- Jaffe** (Karl Heinrich) [1892-]. *Fall von Missbildung des Herzens und der Gefäße. [Leipzig.] 27 pp. 8°. München & Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1921.
- Jaffe** (L.) [1892-]. *Ueber den künstlichen Pneumothorax bei Lungentuberkulose, erläutert an 18 Fällen. 56 pp., 2 l. 8°. Bonn, E. Eisele, 1918.
- Jaffe** (Ludwig) [1883-]. *Die Lokalisation des linken Vorhofs des Herzens im Röntgenbild. 19 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1919.
- Jaffe** (Max) [1878-]. *Beiträge zu den Puerperalpsychosen. 34 pp. 8°. Berlin, G. Schade, 1905.
- Jaffé** (Maximilian) [1841-1911].
Cohnheim (O.) Nekrolog. Ztschr. f. physiol. Chemie, Strassb., 1912, lxxvii, p. 1.—Lichtheim. Max Jaffé zum 70. Geburtstag. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 1359.—Obituary. Boston M. & S. J., 1912, cixvi, 191.
- Jaffé** (Rudolf) [1885-]. *Eine dem Molluscum contagiosumähnliche Geschwulst bei der Nebelkrähe. [Freiburg i. Br.] 29 pp. 8°. Berlin, O. Francke, 1910.
- Jaffré** (Charles-Marcel) [1887-]. *L'alopecie post-grippale. [Bordeaux.] 32 pp. 8°. Ligugé (Vienne), 1909. No. 81.
- Jaffrey** (Francis) [1861-1919].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1919, i, 695. Also Lancet, Lond., 1919, i, 953.
- von Jagemann** (Ernst) [1863-]. *Ueber die Beziehungen zwischen Rachitis und Epilepsie. Mit statistischen Belegen. 51 pp. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1907.
- Jagemann** (Johannes) [1870-]. *Ueber Statistik und Klinik der vom 1. Oktober 1901 bis 1. October 1905 in der Irrenanstalt zu Kiel aufgenommenen Alkoholgeisteskranken. 21 pp. 1 l. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1905.
- Jäger** (Hermann). *Ueber die Erfolge der Sklerotomie mit Iriseinlagerung bei Glaukom (nach Schloesser). 91 pp. 8°. München, Dr. C. Wolf & Sohn, 1913.
- Jaggard** (William Wright) [1857-]. Pregnancy: its physiology, pathology, signs, and differential diagnosis.
In Syst. Obst. (Hirst). 8°. Phila., 1888, I, 323-478.
For biography see Album Am. Gynec. Soc., Phila., 19'8, 258, port.
- von Jagić** (Nikolaus) [1875-]. Atlas und Grundriss der klinischen Mikroskopie mit Berücksichtigung der Technik. xv, 141 pp. 37 pl. 8°. Wien, M. Perles, 1908.
— The same. 2. ed. xv, 128 pp., 40 pl. 8°. Wien & Leipzig, M. Perles, 1913.
See, also, Elias (Herbert), Jagić (N.) & Luger (A.) A clinical guide to bedside examination. 12°. New York [1923].—Handbuch der allgemeinen Pathologie [etc.]. 3°. Leipzig & Wien, 1912-13.—von Noorden (Carl Harko) & von Jagić (N.). Die Bleichsucht [etc.]. roy. 8°. Wien & Leipzig, 1912.
- Jagielski** (Joseph) [1906-]. *Zwei Fälle von intraocularem Cysticercus. Beitrag zur pathologischen Anatomie dieser Erkrankung. 1 p. l., 50 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., Hohmann, 1912.
- Jaglom** (Chava). *Uterus bicornis unicollis mit rudimentärem Nebenhorn. 14 pp. 8°. Bern, H. Spahr, 1912.
- Jagodziński** (Eduard) [1877-]. *Ueber das enge Becken im Grossherzogtum Mecklenburg-Schwerin. [Rostock.] 34 pp. 8°. Berlin, R. Trenkel, 1910.
- Jagot** (Léon) [1853-1913].
[Obituaries.] Arch. méd. d'Angers, 1913, xvii, 291-312, port.
- Jagot-Lacoussière** (Gaston). *Contribution à l'étude chimique des laits homogénéisés et stérilisés purs dans leur rapport avec le scorbut infantile. 46 pp. 8°. Paris, 1910. No. 122.
- von Jagow** (Gebhard). *Die naturphilosophischen, ausführlich kommentierten Aphorismen des Magister Urso von Calabrien aus der medizinischen Schule von Salerno. (Auszug.) 16 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1924.
- Jaguaripe** (Domingos). Psychologie de l'alcoolique. 33 pp. 8°. Paris, Vigot frères, 1919.
- Jagues** (Léopold). *La docimasie hépatique sur les cadavres saigné à blanc. 67 pp. 8°. Lyon, 1905. No. 87.
- Jahn** (Albert) [1891-]. *Ueber Diffusion von Radiumemanation in wasserhaltiger Gelatine. 33 pp., 2 l., 1 pl. 8°. Halle a. S., H. John, 1914.
- Jahn** (August). *Darminvagination und ihre chirurgische Behandlung. 34 pp. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1904.
- Jahn** (Conrad) [1886-]. *Myopie und Schulzeit. 1 p. l., 32 pp., 9 ch. 8°. Leipzig, G. Apitz, 1912.
- Jahn** (Ernst) [1884-]. *Ueber die Ausscheidung von Bakterien durch den Harn und die bakterizide Wirkung desselben. [Giessen.] 26 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1910.
- Jahn** (Ernst Johannes) [1882-]. *Die Conjunctivo-Keratitis infectiosa des Rindes. [Giessen.] 27 pp. 1 l. 8°. Stuttgart, 1918.

- Jahn** (Franz) [1884-]. *Ueber Peniskarzinom. 78 pp. 8°. Borna-Leipzig, R. Noske, 1910.
- Jahn** (Friedrich Karl) [1888-]. Ueber Jodosobenzoensäure. 28 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1914.
- Jahn** (Friedrich Wilhelm). *De dysenteria. 24 pp. 8°. Lipsiæ, Staritz, 1841.
- Jahn** (Fritz Hermann) [1869-]. *Die Radikaloperation bei chronischen Mittelohreiterungen und ihre Nachbehandlung. 36 pp., 1 l. 8°. Leipzig, G. Fock, 1896.
- Jahn** (Georg). *Ein Fall von Melano-Sarkom der Vulva. Beitrag zur Histologie der Melanosarkome. 24 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1902.
- Jahn** (Günther) [1887-]. *Ueber tuberkulöse Perikarditis im Kindesalter. 1 p. l., 42 pp., 3 l. 8°. Berlin, E. Ebering, 1912.
- Jahn** (Hans) [1853-1906].
Landolt (H.) [Biography.] Ztschr. f. Elektrochem., Halle a. S., 1907, xiii, 89, port.
- Jahn** (Hans) [1890-]. *Beitrag zur Frage der Salvarsan-Exantheme. 37 pp. 8°. Jena, G. Neuenhahn, 1918.
- Jahn** (Joh. Friedrich Ludwig) [1778-1852].
Leonard (F. E.). An outline of the development of physical training in Germany in modern times: the development of popular gymnastics (versinsturnen) in Germany: the life and work of Johann Friedrich Ludwig Christoph Jahn. Am. Phys. Educat., Bost., 1900, v, 18-39: 1905, x, 1.
- Jahn** (Joh. Friedrich) [1845-]. *Ueber Ichthiosis congenita. 16 pp. 8°. Leipzig, C. G. Naumann, 1869.
- Jahn** (Karl Adolf Rudolf) [1875-]. *Ueber Fremdkörper in den tiefsten Partien des Oesophagus. 30 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1901.
- Jahn** (Otto) [1890-]. *Ein Fall von multipler tuberkulöser Dünndarmstenose. 30 pp. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1916.
- Jahn** (Reinhard Johannes Valentin) [1892-]. *Unter welchen Bedingungen ist Entstehung oder Ruptur eines Aortenaneurysma als Unfallfolge zu betrachten? 27 pp. 8°. Breslau, 1922.
- Jahn** (Rudolf). Leitsätze der Säuglingsernährung mit Kuhmilch und deren Ersatzmittel. Behandlung der Verdauungsstörungen im Säuglingsalter. Die Frühdiagnose akuter Exantheme. 31 pp. 12°. Wien & Leipzig, J. Šafář, 1910.
- Jahn** (Wilhelm Karl Alfred) [1896-]. *Das Fehlen der Patellar- und Achillessehnenreflexe bei Hysterie und als Anlageanomalie. (Auszug.) 5 pp. 8°. Leipzig, 1921.
- Jahn** (Alfred) [1875-]. *Dreissig Fälle von Carcinoma linguae. 43 pp. 8°. Jena, Frommann, 1903.
- Jahn** (Karl) [1882-]. *Ein Fall von Papillomata linguae auf dem Boden einer Leukoplakie. [Jena.] 15 pp. 8°. Allenstein, R. Bludau, 1910.
- Jahn** (Rudolph) [1877-]. *Ueber künstliche Reifung immaturer Katarakte durch Massage. 28 pp. 8°. Jena, H. Pohle, 1902.
Die Krankheiten der Harnorgane; mit besonderer Berücksichtigung ihrer Diagnose und Therapie. xi, 366 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1911.
- Jahrbuch** der Auszüge aus den Dissertationen der medizinischen Fakultät zu Tübingen. Heft 1-3, 1922-24. 8°. Tübingen.
- Jahrbuch** des bosn. herceg. Landesspitals in Sarajevo. 1 v, 1898. 8°. Wien.
- Jahrbuch** der Charakterologie. [Yearly.] v. 1-3, 1924-26. 8°. Berlin.
- Jahrbuch** für Kinderheilkunde und physische Erziehung. n. F., v. 1-114, 1867-1926. 8°. Wien & Leipzig.
- Jahrbuch** der Medizinal-Verwaltung in Elsass-Lothringen. Hersg. von Carl Pawolleck und Alfons Holtzmann. v. 1-24, 1889-1912. 8°. Strassburg.
- Jahrbuch** der medizinischen Fakultät der Philipps-Universität zu Marburg, 1923-1924. vii, 188 pp. 8°. Marburg, R. Friedrich, 1924.
- Jahrbuch** für Militärärzte; herausgegeben vom Unterstützungsverein für Witwen und Waisen. v. 48-49, 1913-14. 12°. Wien.
- Jahrbuch** der Naturwissenschaften, 1886-7 to 1913-14. v. 2-29, 1887-1914. 8°. Freiburg i. B.
- Jahrbuch** für orthopädische Chirurgie. v. 1-4, 1909-12. 8°. Berlin.
- Jahrbuch** der philosophischen Fakultät der Albertus-Universität zu Königsberg i. Pr. 1922. 2 p. l., 143 pp., 2 l. 8°. Königsberg i. Pr., O. Kummel, 1922.
- Jahrbuch** der practischen Medicin. Begründet von Dr. Paul Börner. v. 1-35, 1879-1913. 8°. Berlin.
- Jahrbuch** der Psychoanalyse. Hersg. von Prof. Dr. S. Freud. v. 6, 1914. 8°. Leipzig & Wien.
Continuation of **Jahrbuch** f. psychoanal. u. psychopathol. Forsch., Leipz & Wien.
- Jahrbuch** für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen. v. 1-5, 1909-13. 8°. Leipzig & Wien.
- Jahrbuch** der Schlesischen Bäder, Heil-, Pflege- und Kuranstalten; mit Anschluss von Oesterreich-Schlesien und Böhmen. Unter Mitwirkung erster medicin. Autoritäten nach den neuesten wissenschaftlichen Forschungen bearbeitet. 3 v. 8°. Berlin, A. Pulvermacher & Co. [1911]-13.
- Jahrbuch** der schweizerischen Gesellschaft für Schulgesundheitspflege. v. 1-2, 1900-1901. 8°. Zurich.
- Jahrbuch** für sexuelle Zwischenstufen mit besonderer Berücksichtigung der Homosexualität. v. 1-23, 1899-1923. 8°. Leipzig.
In 1909-12 title was **Vierteljahresberichte** des wissenschaftl.-humanit. Komites.
- Jahrbuch** für wissenschaftliche und practische Tierzucht einschliesslich der Züchtungsbiologie. v. 1-8, 1905-13. 8°. Hannover.
- Jahrbuch** der wissenschaftlichen Gesellschaft für Flugtechnik. v. 1-3, 1912-14. 4°. Berlin.
- Jahrbücher** der Hamburgischen Staatskrankenanstalten. v. 1-17, 1890-1914. 8°. Leipzig & Hamburg.
The same. **Ergänzungsband**. Die allgemeinen Krankenhäuser und Irrenanstalten der freien und Hansestadt Hamburg. 2 p. l., 188 pp., 2 plans. 8°. Hamburg, L. Voss, 1901.
- Jahrbücher** der in- und ausländischen gesammten Medicin. See **Schmidt's Jahrbuch**, Leipzig.
- Jahresbericht** des ärztlichen Vereins zu Frankfurt a. M. 5 v. 1905-13. 8°. München.
- Jahresbericht** und Arbeiten der ii. chirurgischen Klinik zu Wien. 1. April 1904-Dezember 1905. Hrsg. von Julius Hochenegg. vi, 572 pp. 8°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1906.

- Jahresbericht** über die chirurgische Abteilung des Spitals in Basel, 1870-99. 8°. Basel, 1871-1900.
- Jahresbericht** der II. chirurgischen Klinik zu Wien. 1 v. 1906. 8°. Berlin & Wien.
- Jahresbericht** über die Fortschritte der animalischen Physiologie. v. 22, 1922. 8°. München & Wiesbaden.
- Jahresbericht** über die Fortschritte der Diagnostik in den Jahren 1893-1903. Hrsg. von E. Schill. v. 1-10. 1895-1904. 8°. Leipzig.
- Jahresbericht** über die Fortschritte auf dem Gebiete der Chirurgie. v. 1-24, 1895-1922. 8°. Wiesbaden.
- Jahresbericht** über die Fortschritte und Leistungen auf dem Gebiete der Hygiene. v. 1-31, 1883-1915. 8°. Braunschweig.
Suppl. to Deutsche Vrtljshr. f. öff. Gsndtspf.
- Jahresbericht** über die Fortschritte der Physiologie. In Verbindung mit Fachgenossen Hrsg. von L. Hermann. v. 1-18, 1892-1909. 8°. Bonn.
- Jahresbericht** über die Fortschritte der Tierchemie. v. 14-39, 1884-1909. 8°. Wiesbaden.
- Sach- und Autoren-Register über die ersten zehn Jahrgänge. Bearbeitet von Rudolf Andreasch. 154 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1881.
- Autoren- und Sach-Register zu den Bänden 11-20. Bearbeitet von Rudolf Andreasch. 197 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1892.
- Jahresbericht** über die gesamte Chirurgie und ihre Grenzgebiete, 1920-24. v. 26-30, 1922-26. roy. 8°. München & Berlin.
- Jahresbericht** über die gesamte Ophthalmologie, 1920-24. v. 47-51, 1922-26. 8°. Berlin.
- Jahresbericht** über die gesamte Physiologie und experimentelle Pharmakologie mit vollständiger Bibliographie. P. Rona [et al.], Hrsg. v. 1-4, 1920-25. 8°. München & Berlin.
- Jahresbericht** über die gesamte Tuberkuloseforschung und ihre Grenzgebiete. [Yearly.] v. 1-4, 1923-26. 9°. Berlin.
- Jahresbericht** über die gesamte Urologie und ihre Grenzgebiete. A. von Lichtenberg, Hrsg. [Yearly.] v. 1-3, 1922-25. 8°. Berlin.
- Jahresbericht** der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden. 1848-1914. 8°. München.
- Jahresbericht** der Heidelberger chirurgischen Klinik für die Jahre, 1908-13. 8°. Tübingen, 1909-14.
In Beitr. z. klin. Chir., Tübing.
- Jahresbericht** der Klinik für Laryngoskopie an der Wiener Universität. 8°. Wien, 1870.
- Jahresbericht** des königl. Landes-Medizinal-Kollegiums über das Medizinalwesen im Königreich Sachsen. 1867-1907. 8°. Leipzig, 1869-1909.
- Jahresbericht** über die königliche psychiatrische Klinik in München für 1904-1907. 8°. München, J. F. Lehmann, 1907-9.
- Jahresbericht** des königlichen poliklinischen Institutes der Universität zu Berlin, 1823-34. 12°. Berlin, 1826-35.
- Jahresbericht** über die Leistungen und Fortschritte in der Anatomie und Physiologie, 1873-4; 1877-8 to 1911. 8°. Berlin, 1874-1912.
- Jahresbericht** über die Leistungen und Fortschritte auf dem Gebiete des Militär-Sanitätswesens, 1873-1913. 39 Jahrg., 1874-1915. 8°. Berlin.
Forms Ergänzgsbd. of Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.
- Jahresbericht** über die Leistungen und Fortschritte im Gebiete der Ophthalmologie. v. 1-43, 1870-1914. 8°. Tübingen.
- Jahresbericht** über die Leistungen und Fortschritte der gesammten Medizin. v. 1-49, 1866-1914. roy. 8°. Berlin.
- Jahresbericht** über die Leistungen auf dem Gebiete der Veterinär-Medicin. v. 1-31, 1880-1911. roy. 8°. Berlin.
- Jahresbericht** über die Verbreitung von Tierseuchen im Deutschen Reiche. v. 1-14, 1886-98; v. 18, 1903. 8°. Berlin.
- Jahresbericht** des Vereins für Naturkunde zu Mannheim. v. 52-60, 1885-93; v. 71-72, 1904-5. 8°. Mannheim.
- Jahresbericht** über die Verwaltung des Medicinalwesens, die Krankenanstalten und die öffentlichen Gesundheitsverhältnisse der freien Stadt Frankfurt betreffend. v. 1-47, 1857-1903. roy. 8°. Frankfurt a. M.
- Jahresberichte** über die Fortschritte der Anatomie und Entwicklungsgeschichte. n. F., v. 1-17, 1892-1913. roy. 8°. Jena.
Continuation of Jahresberichte über die Fortschritte der Anatomie und Physiologie.
- Jahresberichte** über die Fortschritte der Anatomie und Physiologie. v. 1-20, 1872-91. 8°. Leipzig.
Continued as Jahresberichte über die Fortschritte der Anatomie und Entwicklungsgeschichte.
- Jahresberichte** der Kgl. Bayer. bakteriologischen Untersuchungsanstalten in München, Erlangen und Würzburg für das 1. Geschäftsjahr 1911. 38 pp. 8°. München, R. Oldenbourg, 1912.
Bound with Arch. f. Hyg., München & Berl., 1912, lxxvi.
- Jahresberichte** der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur. 8°. Breslau, 1858-1913.
- Jahreshefte** des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg. v. 9-67, 1853-1911. 8°. [Württemberg.]
- Jahreskurse** für ärztliche Fortbildung. v. 1-17, 1910-26. 8°. München.
- Jahres-Verzeichnisse** der an den deutschen Universitäten erschienenen Schriften. 43 v.; 1885-1926. 8°. Berlin, A. Ascher & Co., 1887-1927.
- Jahrmaerker** (Erich) [1882-]. *Ueber die Entwicklung des Speiseröhrenepithels beim Menschen. 43 pp., 2 l. 8°. Marburg, J. Hamel, 1906.
- Jahrmärker** (Max). *Zur Frage der Dementia praecox. Ein Studie. [Habilitationsschrift, Marburg.] 119 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1902.
— The same. 119 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1903.
- Jahrmann** (Friedrich) [1890-]. *Ueber Heilung von Epidermiswunden. [Kiel.] 1 p. l., 32 pp., 2 pl., 1 l. 8°. Jena, G. Fischer, 1913.
- Jahrmann** (Johannes). *Myom und Fruchtbarkeit. (Auszug.) [Göttingen.] 6 pp. 8°. Nordhausen, T. Müller, 1921.
- Jahrsdörfer** (Richard) [1884-]. *Pantopon, ein neues Opiumpräparat und seine Anwendung in der Psychiatrie. 29 pp. 8°. Heidelberg, J. Hörning, 1912.
- Jaillard** (Gustave) [1875-]. *Les douleurs chroniques précardiales dans les maladies officielles du cœur. 40 pp. 8°. Paris, 1912. No. 150.

- Jaillet** (Paul) [1886-]. *Pathogénie du faux rétrécissement mitral dans l'insuffisance aortique et la symphyse du péricarde. 2 p. l., 56 pp. 8°. Paris, 1913. No. 187.
- Jaillof** (Pierre-Louis) [1899-]. *Traitement de la pelade par les rayons ultraviolets. 36 pp., 1 l. 8°. Paris, 1926. 2 pl. No. 100.
- Jais** (Georges) [1881-]. *Contribution à l'étude de l'hydramnios aiguë dans la grossesse gémellaire; diagnostic et traitement. 149 pp. 8°. Paris, 1911. No. 87.
- Jaiser** (Adolf). Farbenphotographie in der Medicin; praktischer Ratgeber für farbenphotographische Aufnahmen am lebenden und leblosen Objekt zum Gebrauch für Aerzte, Naturforscher und Photographen. viii, 122 pp., 6 col. pl. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1914.
- Jaisson** (Camille) [1884-]. *Les perforations du cancer de l'estomac. 138 pp. 8°. Paris, 1911. No. 46.
- Jaja** (Florenzo). Nozioni di anatomia e fisiologia della pelle ad uso degli studenti; prefazione del Prof. T. De Amicis. 93 pp., 1 pl. 8°. Bari, Avellino & Co., 1907.
- Jakob** (Alfons) [1884-]. *Die Pathogenese der Pseudobulbärparalyse. [Strassburg.] 132 pp., 4 ch., 1 pl. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1909.
- Die extrapyramidalen Erkrankungen. Mit besonderer Berücksichtigung der pathologischen Anatomie und Histologie und der Pathophysiologie der Bewegungsstörungen. 419 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1923.
- Forms Heft 37 of Monog. a. d. Geb. d. Neurol. u. Psychiat.
- Jakob** (Heinrich). *Experimentelle Untersuchungen über die diuretische Wirkung des Theobrominum natrioaceticum (Agurin) und dessen praktische Verwertung in der Tiermedizin. [Bern.] 44 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1902.
- Tierärztliche Augenheilkunde. xi, 600 pp., 8 pl. 8°. Berlin, R. Schoetz, 1920.
- Jakobs** (Franz) [1879-]. *Statistik des Alters der Gebärenden an der Universitäts-Frauenklinik zu Bonn, 1893-1903. 64 pp. 8°. Bonn, E. Eisele, 1904.
- Jakowlew** (M. J.). Aerztliches System; nebst kritischer Analyse des Werkes "Mein System" von J. P. Müller; und mit Beilage der Uebungstafel des Systems ärztlicher Zimmergymnastik. 59 pp. 8°. Berlin, Priber & Lammer, 1910.
- von Jaksch** (Rudolf) Ritter von Wartenhorst [1855-]. Klinische Diagnostik innerer Krankheiten mittels bakteriologischer, chemischer und mikroskopischer Untersuchungsmethoden. 6. ed. xxxi, 640 pp. 8°. Berlin-Wien, Urban & Schwarzenberg, 1907.
- The same. The bacteriological, chemical and microscopical evidences of disease. 5. English ed. based upon 5. German ed., but containing additional matter and illustrations. Ed. by Archibald. E. Garrod. xxvi, 602 pp., 1 pl. 8°. London, C. Griffin & Co., 1905.
- For biography see Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1925, li, 1166 (H. Pribram). Also Wien. Arch. f. inn. Med., 1925, x, 467-470 (H. Pribram). Also Wien. med. Wehnschr., 1925, lxxv, 1629-1635 (J. Löwy).
- & **Rotky** (H.). Die Pneumonie im Röntgenbilde. 20 pp., 9 pl. fol. Hamburg, L. Gräfe & Sillem, 1908.
- Forms Ergänzshd. No. 19 of Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen Hamb.
- Jaksch** (Rudolf Ernst) [1892-]. *Ueber angeborene Muskeldefekte insbesondere kongenitale Brustmuskeldefekte. (Auszug.) 6 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1922.
- von Jaksch's anæmia.**
See Pseudoleukæmia in infants and children.
- Jakschits-Musulin** (Katharina). *Ein Beitrag zur Casuistik des Narbenkrebses. 27 pp., 13 l. 8°. Zürich, Gebr. Leemann & Co., 1908.
- von Jakobowski** (Anton) [1877-]. *Ueber Hirneysticerken. 50 pp., 2 pl. 8°. Greifswald, F. W. Kunike, 1906.
- Jakubowski** (Maciej Leon) [1837-]. [Biog. + phy.] Now. lek., Poznań, 1908, xx, 123-126 [part. in text].
- Jalaber** (Donatien) [1875-1914].
Monnier (U.). Nécrologie. Gaz. méd. de Nantes, 1914, 3. s., xxxii, 270-275.
- Jalabert** (A.) & **Chavernar** (P.). Catalogue général des thèses françaises d'ophtalmologie, publié sous la direction de H. Truc. 2. ed. 327 pp. 8°. Montpellier, Delord-Boehm & Martel, 1904.
- Jalabert** (Louis). [1883-]. *De la rachistovainisation. vi, 7-44 pp., 1 l. 8°. Montpellier, 1908. No. 75.
- Jalaguiet** (Adolphe) [1853-1924].
Faure (J.-L.). Nécrologie. Presse méd., Par., 1924, xxxii (annexe), 1178.—Lamy (L.). Nécrologie. Paris méd., 1924, liv, p. xiv.—Michon (E.). Nécrologie. J. de méd. et chir. prat., Par., 1924, xcv, 576.—Souligoux. Nécrologie. Bull. et mémo. Soc. nat. de chir., Par., 1924, l, 844.—Veuau (V.). Nécrologie. J. de chir., Par., 1924, xxiv, 641-647.
- Jalap and jalapin.**
Hollander (N.). Contribution à l'étude des propriétés pharmacodynamiques de la jalapine et de la gomme-cutta. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xciii, 1171-1174.—Noriega (J. M.). Estudio comparativo entre la verdadera y la falsa jalapa. An. d. Inst. méd. nac., México, 1903-4, vi, 111-120.—North (H.). The assay of jalap. Am. J. Pharm., Phila., 1911, lxxxiii, 515-517.—Seoville (W. L.). Brazilian jalap. J. Am. Pharm. Ass., Easton, 1918, vii, 785-787.
- Jalenques** (Hubert) [1899-]. *Associations de constitutions en psychopathologie; essai clinique et nosologique. 40 pp. 8°. Paris, 1924. No. 36.
- Jalenques** (Joseph) [1895-]. *Gangrène humide diabétique et sérothérapie anti-gangrèneuse. 40 pp. 8°. Paris, 1922. No. 124.
- Jalibert** (Jules) [1887-]. *Contribution à l'étude des fractures spontanées dans la tuberculose osseuse. 55 pp. 8°. Montpellier, 1913. No. 107.
- Jalifier** (Alexandre) [1884-]. *La vésicule flottante. 102 pp. 8°. Lyon, 1913. No. 97.
- Jalkowski** (Elisabeth) [1888-]. *Das Blutbild bei Vaccination. 23 pp. 8°. Freiburg i. Br., C. A. Wagner, 1914.
- Jaller** (Cécilie). *Physikalische Serumuntersuchungen unmittelbar vor und unmittelbar nach therapeutischen Röntgenbestrahlungen von Patienten. 12 pp. 8°. Zürich, E. & A. Kreutler, 1923.
- Jallès** (Emile) [1880-]. *Contribution à l'étude de la percussion du crâne. Valeur sémiologique du bruit de pot fêlé crânien. 52 pp. 8°. Lyon, 1909, No. 135.
- Jallet** (Edgard) [1887-]. *Contribution à l'étude des troubles psychiques au cours des périodes secondaire et secondotertiaire de la syphilis. 73 pp. 8°. Paris, 1911. No. 91.

Jalowiecki (Olgierd). *Ueber Washsthumsveränderungen an den Wirbeln nach Spondylitis tuberculosa. [Zürich.] 13 pp. 8°. Stuttgart, 1902.

Jamaica.

FAWCETT (W.) & RENDLE (A. B.). Flora of Jamaica, 2 v. 8°. London, 1910-1914.

BONTOR (S. A.). Jamaica as a health resort. West Lond. M. J., Lond., 1906, xi, 1-4. [Discussion], 30-35.—

S. (E. H.). Jamaica as a winter resort; where to stay and how to get there. Canad. J. M. & S., Toronto, 1903, xiii, 82-85.—SILER (J. F.). Medical notes on Jamaica, British West Indies; pt. 1, General information concerning Jamaica; its prevailing diseases; pt. 2, Pellagra in Jamaica. Am. J. Trop. Dis. [etc.], N. Orl., 1915-16, iii, 433-458.

Jamain (Jean) [1875-]. *Fibromes utérins et puerpéralité. 184 pp. 8°. Paris, 1907. No. 371.

— The same. 184 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1907.

Jamain (Raphaël-Alban-René-François) [1893-]. *Les complications suppuratives de l'érysipèle de la face. 86 pp. 8°. Bordeaux, 1919. No. 90.

Jamamoto (J.) [1881-]. *Ueber das Fibromyom der Vagina. 31 pp. 1 pl. 8°. München, Kastner & Callwey, 1910.

Jamashita (Risaku) [1880-]. *Ueber die Entstehung der Milzcysten. 39 pp., 1 l. 8°. Freiburg i. B., K. Henn, 1908.

Jamauit (Léon-Hippolyte-Marie) [1883-]. *Le traitement des tumeurs blanches des jeunes sujets par les injections modificatrices articulaires et intra-épiphyssaires. 49 pp. 8°. Bordeaux, 1910. No. 32.

Jambon (Albert) [1879-]. *Le treponema pallidum de Schaudinn dans les tissus des hérédo-syphilitiques. 88 pp. 8°. Lyons, 1906. No. 148.

See, also, **Nicolas (Joseph)** & **Jambon (A.)**. Hygiène de la peau [etc.]. 8°. Paris, 1911.

Jambon (Henri-Eugène-Amédée) [1881-]. *Des sinusites syphilitiques. 50 pp. 8°. Bordeaux, 1905. No. 27.

Jambon (Jean). *Essai sur l'assistance maternelle en Bretagne. 52 pp., 1 l. 8°. Paris, 1903. No. 164.

Jambul.

See *Syzygium jambolanum*.

James (Alexander). Pleurisy including empyema and bronchiectatic conditions. xi, 243 pp. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1911.

James (Bushrod Washington) [1837-1903].

Obituary. Am. Med., Phila., 1903, v, 87. Also Med. Counselor, Detroit, 1903, xxii, 13.

James (C. C.). Notes on disposal of sewage at the Matunga Leper Asylum, Bombay. With a chapter on analyses by C. H. Cayley. ii, 57 pp., 18 plans. 8°. Bombay, 1901.

— Drainage problems of the east. Being a revised and enlarged edition of "Oriental drainage." 2 v. xxxi, 378 pp., 77 pl. 8°. Bombay, 1906.

James (Clarence O.) [1851-1916].

[Obituary.] J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1916, vi, 142.

James (Edwin Matthews) [1829-1900].

Willett (A.). [Biography.] Med.-chr. Tr., Lond., 1903, lxxxvi, pp. ciii-cvi.

James (Edwin Oliver). Primitive ritual and belief; an anthropological essay, xv, 243 pp. 8°. London, Methuen & Co. [1917].

James (Edwin Oliver)—continued.

— An introduction to anthropology; a general survey of the early history of the human race. vii, 259 pp. 8°. London, Macmillan & Co., 1919.

James (Fannie B.). Truth and health; science of the perfect mind and the law of its expression. 5. ed. 383 pp. 8°. Denver, Colo., Colorado College of Divine Science [1917].

James (Gaston-Jean-Léon) [1880-]. *A propos de quelques cas de tétanie. 68 pp. 8°. Bordeaux, 1906. No. 104.

James (George Wharton) [1858-]. What the white race may learn from the Indian. 2 p. l., 9-269 pp., front. 8°. Chicago, Forbes & Co., 1908.

— The same. 2 p. l., 9-280 pp. 8°. Pasadena, Calif., The Radiant Life Press, 1917.

James (Jean-Baptiste) [1878-]. *Nouveau procédé d'uréthrotomie externe par la voie latérale. 60 pp. 8°. Lyon, 1904. No. 175.

James (Julien) [1879-]. *Du traitement de l'événement latérale post opératoire. 55 pp. 8°. Paris, 1904. No. 379.

James (Moses Prosser) [1836-1918]. Sore throat, its nature, varieties and treatment; including the connection between affections of the throat and other diseases. 3. ed. xii, 288 pp., 2 pl. 8°. London, J. & A. Churchill, 1878.

— The same. 4. ed. 318 pp. 8°. Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1880.

For biography see *Lancet*, Lond., 1918, i, 656.

James (Sidney Price) [1870-]. Malaria in India. 106 pp. 4°. Calcutta, 1920.

Forms No. 2, n. s. of *Scient. Mem. Med. Off. India*.

— First report of the anti-malarial operations at Miao Mir, 1901-1903. 53 pp. 1 pl. 4°. Calcutta, 1903.

Forms No. 6, n. s., of *Scient. Mem. Med. Off. India*.

— On kala azar, malaria and malarial cachexia. 47 pp., 11 diag. 4°. Calcutta, 1905.

Forms No. 19, n. s., of *Scient. Mem. Med. Off. India*.

— Smallpox and vaccination in British India. xi, 105 pp. 8°. Calcutta, Thacker, Spink & Co., 1909.

— Malaria at home and abroad. xi, 234 pp. 8°. London, J. Bale, Sons & Daniels-son, 1920.

— Report on the first results of laboratory work on malaria in England. . . assisted by P. G. Shute. 30 pp. sm. 4°. Geneva, 1926. League of Nations. Malaria Commiss.

— & **Liston (W. Glen)**. A monograph of the anopheles mosquitoes of India. 132 pp., 30 pl., 1 map. roy. 8°. Calcutta, Thacker, Spink & Co., 1904.

— The same. 2. ed. 5 p. l., 128 pp., 15 pl. 4°. Calcutta, Thacker, Spink & Co., 1911.

James (William) [1842-1910]. Louis Agassiz. 12 pp. 8°. Cambridge, 1897.

— The energies of men. 38 pp. 8°. New York, Moffat, Yard & Co., 1908.

For biography see *Arch. de psychol.*, Genève, 1910-11, x, 96-105 (E. Claparède). Also *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 877. Also *J. Am. Soc. Psych. Research*, N. Y., 1910, iv, 526-528 (J. H. Hyslop). Also *Psychol. Rev.*, Balt., 1911, xviii, 78-82 (J. R. Angell). Also *Riv. di psicol. applic.*, Bologna, 1910, vi, 361-363, port. (F.).

See, also:

JAMES (W.). The letters of William James. 8°. Boston, 1920.

Baldwin (B. T.). William James' contributions to education. *J. Educ. Psychol.*, Balt., 1911, ii, 369-382.—**M. (J. J.)**. Professor James the Gifford lecturer. Student, Edinb., 1901, 1-4, port.

James (William Dale) [1850-1902].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 1656. Also Quart. M. J., Sheffield, 1901-2, x, 340, port.

James (William Warwick).

See Lane (Sir William A.) & James (W. W.). Cleft palate and hare lip, [etc.] 3. ed. roy. 8°. London, 1916.

James-Levi (Roman). Rukovodstvo k plombirovaniyu zolotom. [Manual on gold-filling (of teeth).] 1 p. l., 142 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, S. L. Kind, 1911.**Jameson (Catherine).** An introduction to electro-therapy for the use of students. xii, 196 pp. 8°. London, H. K. Lewis & Co., 1923.**Jameson (Henry) [1849-1924].**

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxii, 811.

Jameson (Horatio Gates) [1778-1855].

Gibson (H. G.). Abstract of an address on the life of Prof. Horatio Gates Jameson, M. D., class of 1813. Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1909, v, 200-202.—Marcy (H. O.). A brief sketch of one of Baltimore's greatest men. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., 1906, Phila., 1907, xix, 260-285. Also reprint.

Jameson (James) [1837-1904].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 866. Also Lancet, Lond., 1904, ii, 926, port. Also Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxviii, 322.

Jameson (Sir Leander Starr) [1853-1917].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1917, ii, 742. Also Chron. Méd., Par., 1921, xxviii, 304. Also J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lix, 1989. Also Lancet, Lond., 1917, ii, 831.

Jameson (Robert Mixon). A model health code for Texas cities. 95 pp. 8°. [Austin, Tex.], The University, 1915.**Jamet (Alfred).** *Contribution à l'étude du cancer du col de l'utérus. Association de la curiethérapie et de la chirurgie. 57 pp. 8°. Paris, 1923. No. 291.**Jamet (Julien).** *Des hallucinations dans la paralysie générale et de leurs rapports avec des lésions de la couche corticale sensorielle. 96 pp. 8°. Paris, 1902. No. 412.**Jamet (Louis) [1894-].** *Traitement du rachitisme d'après les modalités cliniques de cette affection. 88 pp. 8°. Paris, 1925. No. 472.**Jamet (Robert).** *Les pyémies bénignes à détermination cutanée (pustules de Colles). 70 pp., 1 l. 8°. Paris, 1902. No. 348.**Jamieson (Douglas Dunbar) [1879-1918].**

Obituary. Med. J. Australia, Sydney, 1918, ii, 296.

Jamieson (Edward Bald). A companion to manuals of practical anatomy. 1 p. l., vii, 543 pp. 8°. Edinburgh [etc.], H. Frowde & Hodder & Stoughton, 1913.

— The same. 3. impress. xxxv, 543 pp. 12°. Edinburgh, H. Frowde; Hodder & Stoughton, 1918.

Jamieson (James) [1841-1905].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 1322. Also Scot. M. & S. J., Edinb., 1905, xvii, 532.

Jamieson (James) [1840-1916].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1916, ii, 670. Also Glasgow M. J., 1916, lxxvii, 345. Also: Med. J. Australia, Sydney, 1916, ii, 218.

Jamieson (Thomas Hill) [1874-1924].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1924, i, 554. Also Lancet, Lond., 1924, i, 677.

Jamieson (William Allan) [1839-1916]. The care of the skin in health. 109 pp. 8°. London, H. Frowde [etc.], 1912.

For biography see Brit. J. Dermat., Lond., 1926, xxviii, 101-103, port (N. W.). Also Edinb. M. J., 1916, xvi, 454-457, port (N. W.). Also *ibid.*, 457-460, port. (J. A. MacDougall).

Jamin (Friedrich). *Experimentelle Untersuchungen zur Lehre von der Atrophie gelähmter Muskeln. Habilitationsschrift. [Erlangen.] 181 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1904.

— The same. 1 p. l., 181 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1904.

— Lehre von der Atrophie gelähmter Muskeln. 181 pp. 8°. Jena, 1904.

— & Merkel (H.). Die Koronararterien des menschlichen Herzens unter normalen und pathologischen Verhältnissen. 43 pp., 30 pl. obl. 24°. Jena, G. Fischer, 1907.**Jamin (Friedrich).** *Lebensbahn und Krankheit. 28 pp. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1920.**Jamin (Gustave) [1876-].** *Critique médicale de la loi sur les accidents de travail. [Paris.] 122 pp. 8°. Chateaubriant, 1902. No. 247.**Jamin (Henri).** *Le salvarsan et ses accidents. 284 pp. 8°. Paris, 1913. No. 62.**Jamin-Daviau (Ernest).** *De la diathèse goutteuse au 18^e siècle et au commencement du 19^e. 79 pp. 8°. Paris, 1904. No. 277.**Jamison (Alcinous Burton) [1851-].** Intestinal irrigation; or, why, how, and when to flush the colon. Treated in connection with other matters of physiological interest and importance. 40 pp. 12°. [New York, 1903 vel subseq.]

— The same. 3. ed. x, 210 pp., port. 8°. New York, the author, 1914.

— Intestinal ills; chronic constipation, indigestion, autogenetic poisons, diarrhea, piles, etc.; also auto-infection, auto-intoxication, anemia, emaciation, etc., due to proctitis and colitis. xvi, 277 pp. 8°. New York, the author, 1913.**—** Man: whence and whither? With an introduction by John Emery McLean. 144 pp. 8°. New York, the author, 1922.**Jamison (Arthur) [1845-1901].**

[Biography.] Med.-Chir. Tr., Lond., 1901, lxxiv, cxxii.

Jammé (Anna C.). Textbook of nursing procedures. xx, 140 pp. 8°. New York, Macmillan Co., 1921.**Jamme (Henri) [1883-].** *Diagnostic sur l'état mental de Junot, duc d'Abrantès (1771-1813). 54 pp. 8°. Paris, 1910. No. 2.**Jammes (Ernest) [1880-].** *Du diagnostic de l'hydrocéphalie congénitale pendant la grossesse et le travail. Sur un signe nouveau: le coup de hache circulaire. 58 pp., 1 l. 8°. Lyon, 1905. No. 112.**Jammes (Léon).** Zoologie pratique basée sur la dissection des animaux les plus répandus. vi, 563 pp. roy. 8°. Paris, Masson & Cie., 1904.

— *Nos origines zoologiques. 80 pp. 8°. Toulouse, 1909. No. 836.

— The same. vii, 80 pp. 4°. Toulouse. E. Privat [etc.], 1909.

Jamot (Eugène) [1879-]. *Contribution à l'étude de la méthode de Bier. viii, 9-64 pp., 1 l. 8°. Montpellier, 1908. No. 65.**Jampolski (Fanny).** *Ueber das Vorkommen von Ernst'schen Keratingranula in normalen und erkrankten Schleimhäuten mit besonderer Berücksichtigung der Gonorrhoe. [Bern.] 15 pp. 8°. Berlin, E. Grosse, 1907.**Jamyot de la Haye (Alain-Evariste-Marie) [1888-].** *Contribution à l'étude des ptoses viscérales; étiologie et traitement

- Jamyot de la Haye** (Alain-Evariste-Marie)—continued.
 surgical. [Paris.] 54 pp. 8°. Rennes, 1911. No. 359.
- Janaszek** (Johann) [1882—]. *Risse der Quadricepssehne und des Ligamentum patellae proprium. 27 pp. 8°. Breslau, H. Fleischmann, 1912.
- Janaud** (L.). *Contribution à l'étude toxicologique des fluorures et fluo-silicates alcalins. 65 pp. 8°. Paris, 1923. No. 251.
- Jancke** (Carl Emil) [1891—]. *Ueber Beeinflussung von Chorea minor, Polyarthritidis rheumatica und Erythema nodosum durch andere Krankheiten. 55 pp. 8°. Bonn, Rost & Co., 1919.
- Jancke** (Oskar Max Theodor) [1881—]. *Die Hernia epigastrica. 38 pp., 1 l. 8°. Berlin, O. Francke, 1906.
- Jancsó** (Nikolaus). Experimentelle Untersuchungen über die die Malariainfektion des Anopheles und des Menschen beeinflussenden Umstände. 48 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1921.
 Forms Beiheft No. 2, v. 25, of Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg.
- Jander** (Johannes) [1890—]. *Beitrag zur Casuistik des Carcinoms des Oesophagus. [Berlin.] 52 pp. 8°. Schwiebus, C. Wagner, 1919.
- Jandin** (Jean-Claude). *Contribution à l'étude du képhir. [Paris.] 96 pp. 8°. Le Havre, 1914. No. 5.
 Ecole de pharmacie.
- Jandot** (Fernand) [1881—]. *La tuberculose nodulaire sous-cutanée des paupières. 61 pp. 8°. Lyon, 1906. No. 47.
- Jandot** (Paul) [1879—]. *Des téréatomes de la région sacro-coccygienne considérés, principalement dans leur étude clinique. 112 pp. 8°. Lyon, 1905. No. 149.
- Jane A. Delano**, a memorial. Carnegie Hall, New York City, Thursday, May 8, 1919, under the auspices of the Atlantic Division, American Red Cross. 16 pp. 8°. [New York, 1919.]
- Janecke** (Alida) [1880—]. *Die Knochen- und Gelenktuberkulose im Alter, mit besonderer Berücksichtigung der Sonnen- und Höhenbehandlung. [Göttingen.] 51 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp jr., 1916.
- Janeczek** (Friedrich) [1867—1908].
 Perko (F.). [Nachruf.] Prag. med. Wehnschr., 1908, xxxiii, 287.
- Janentzky** (Christian). *J. C. Lavaters physiognomische Fragmente. 55 pp. 8°. Halle a. S., E. Karras, 1916.
- Janert** (Bernhard) [1888—]. *Ueber die in den Jahren 1896—1913 zur Beobachtung gelangten Hirnabszesse in der Ohrenklinik des Königlichen Charité-Krankenhauses und der Universitäts-Ohrenklinik zu Berlin. 30 pp. 8°. Berlin, R. Trenkel, 1914.
- Janert** (Ludwig Erdmann Gustav) [1881—]. *Ueber das spezifische Gewicht menschlicher Faeces. 32 pp. 8°. Berlin, O. Franke, 1906.
- Janet** (Charles). Anatomie du gaster de la myrmica rubra. 68 pp., 9 pl. 8°. Paris, G. Carré & C. Naud, 1902.
- Janet** (Henri). *Le métabolisme basal, en clinique déterminé par la méthode des échanges respiratoires, son étude dans les dysthyroïdies et les retards de croissance de l'enfance. 135 pp. 8°. Paris, 1922. No. 230.
- Janet** (Paul) [1823—1899].
 Bitti (A.). [Biography.] *In his* Hist. d. trav. Soc. méd.-psychol., Par., 1914, II, 384—386.—Tastevin (J.) & Couchoud (P. L.). La psychologie de M. Pierre Janet. Rev. d. sc. psychol., Par., 1913, I, 421—448.
- Janet** (Pierre-Marie-Felix) [1859—]. The mental state of hystericals, a study of mental stigmata and mental accidents. With a preface by J. M. Charcot, Transl. by Caroline Rollin Corson, xviii, 535 pp. 8°. New York, G. P. Putnam's Sons, 1901.
 — The major symptoms of hysteria. Fifteen lectures given in the medical school of Harvard University. x, 1 l., 345 pp. 12°. New York, Macmillan Co., 1907.
 — The same. 2. ed. xxiii, 345 pp. 8°. New York, Macmillan Co., 1920.
 — Les névroses. 397 pp. 12°. Paris, E. Flammarion, 1909.
 — Les médications psychologiques; études historiques, psychologiques et cliniques sur les méthodes de la psychothérapie. 3 v. 8°. Paris, F. Alcan, 1919.
 — La médecine psychologique. 288 pp. 12°. Paris, E. Flammarion, 1923.
 — The same. Principles of psychotherapy. Transl. viii, 322 pp. 8°. New York, Macmillan Co., 1924.
 — The same. Psychological healing; a historical and clinical study, transl. by Eden and Cedar Paul. 2 v. pagged consecutively. 1265 pp. 8°. London, G. Allen & Unwin; New York, Macmillan Co. [1925].
See, also, Grasset (J.). Le spiritisme [etc.]. 8°. Montpellier & Paris, 1904.—Raymond (F.) & Janet (P.) [in 2.s.]. Les obsessions [etc.]. 8°. Paris, 1903.
- Janets** (Jacques). *Les irrégularités dentaires; thérapeutique préventive. 96 pp. 8°. Paris, 1909. No. 305.
- Janeway** (Edward Gamaliel) [1841—1911].
 Clark, J. B. Some personal recollections of Dr. Janeway. 8°. New York & London, 1917.
 Coe (H. C.). Reminiscences of Dr. Edward C. Janeway. Med. Pickwick Saranac Lake, 1915, I, 456.—Knopf (S. A.). In memoriam. New York M. J. [etc.], 1912, xv, 105—107. Also reprint.—Obituary. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 249. Also Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 309.
- Janeway** (Henry Harrington) [1873—1921]. Lecture notes on bacteriology, for dental students. 216 pp. 8°. New York, T. B. Hoeber [1915].
 — Lecture notes on physiology; the circulation. 286 pp. 8°. New York, P. H. Hoeber, 1916.
 — Contraction. 96 pp. 8°. New York, P. B. Hoeber [1916].
 — The circulation. 286 pp. 8°. New York, P. B. Hoeber [1916].
 — The special senses. 140 pp. 8°. New York, P. B. Hoeber [1916].
 — Radium therapy in cancer at the Memorial Hospital, New York (first report: 1915—1916). 242 pp. 8°. New York, P. B. Hoeber, 1917.
 For biography see Radium, Pittsburgh, 1920—21, xvi, 81.
- Janeway** (John H.) [1829—1911].
 Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1209.
- Janeway** (Theodore Caldwell) [1872—1917]. The clinical study of blood-pressure. xiii, 300 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1904.
 For biography see Boston M. & S. J., 1918, clxxx, 597—599 (H. A. Kelly). Also Bull. Johns Hopkins Hosp., Balt., 1918, xxix, 142—148, port. (F. J. Goodnow & B. P. Clark).

- Janeway** (Theodore Caldwell)—continued.
Also J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 46. *Also* Johns Hopkins Alumni Mag., Balt., 1917-18, vi, 264-268, port. (H. O. Mosenthal). *Also* Lancet, Lond., 1918, i, 80. *Also* N. York M. J. [etc.], 1918, cvii, 34. *Also* Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1918, n. s., xlvii, 273-279 (L. F. Barker). For portrait see *Collection of Portr.* (Library).
- Janicaud** (Charles-Marie-Gilbert-Georges) [1880-]. *Le traitement des otorrhées à la clinique d'oto-rhino-laryngologie de l'Université de Bordeaux. 64 pp. 8°. Bordeaux, 1906. No. 135.
- Janicot** (Edouard). *Contribution à l'étude de l'anesthésie de la dentine et de la pulpe dentaire. 113 pp. 8°. Paris, 1909. No. 422.
- Janicot** (Emilie) [1893-]. *Considérations sur un cas d'intoxication par le sulfure de carbone. 56 pp. 8°. Paris, 1923. No. 377.
- Janicot** (Jean-Jules-René) [1879-]. *Hématocolpos, hématométrie et hématosalpinx consécutifs à l'atésie congénitale du vagin. 131 pp. 8°. Bordeaux, 1903. No. 3.
- Janin** (Ferdinand). *De l'utilité d'une meilleure aération à Paris. 40 pp. 8°. Paris, 1911. No. 118.
- Janin** (Francisque) [1879-]. *Recherches sur la sarcosporidie du mouton, Sarcocystis tenella (Railliet, 1886). 43 pp., 1 l. 8°. Paris, 1906. No. 52.
- Janin** (Léon) [1876-]. *Le pronostic et le traitement chirurgical chez les diabétiques. 77 pp. 8°. Paris, 1902. No. 125.
- Janjitsch** (Djurdje). *Ueber das kavernöse Gewebe der Ductus deferentes und Ductus excretorii in ihren Endabschnitten. 27 pp. 8°. Bern, P. Haupt, 1923.
- Jankau** (Ludwig) [1865-]. *Badeärztliches Handbuch; Compendium für Bade-, Anstalts- und praktische Aerzte.* vii, 230 pp. 12°. Leipzig, C. Cnobloch, 1903.
- *Taschenbuch nebst Spezialisten-Verzeichnis und Taschen-Kalender für Augenärzte, 1903; 1906.* viii, 183 pp., port., 4 l. 12°. München, Seitz & Schauer, 1903-1906.
- *Taschenbuch für Chirurgen und Orthopäden sammt Spezialisten-Verzeichnis [etc.], 1904; 1905.* ix, 195 pp., 6 l. 12°. München, Seitz & Schauer, 1904-5.
- *Taschenbuch für Frauenärzte und Geburtshelfer, sammt Spezialärzte-Verzeichnis [etc.], 1904; 1905.* x, 182 pp., 5 l. 12°. München, Seitz & Schauer, 1904-5.
- *Orientierungsmaterial aus der gesamten Pathologie und Therapie zum Gebrauche für Aerzte und Studierende. Zusammenfassung der vom Autor herausgegebenen Taschenbücher.* 2 v. 8°. Eberswalde, M. Gelsdorf, 1910.
- Janke** (Friedrich Albrecht) [1882-]. *Die typhösen Knochenkrankungen mit besonderer Berücksichtigung der in der medizinischen Klinik zu Kiel gemachten Erfahrungen. [Kiel.] 50 pp. 8°. Liegnitz, C. Seyffarth, 1910.
- Janke** (Johannes) [1884-]. *Beitrag zur chirurgischen Behandlung der Extremitätensarkome. 1 p. l., 53 pp., 1 l. 8°. Rostock, Adler's Erben, 1913.
- Jankowski** (Johann) [1876-]. *Ueber Pseudoleukaemie und Anaemia splenica. 29 pp., 1 l. 8°. Berlin, E. Ebering, 1902.
- Jankowski** (Paul). *Die Wasserstoffionen des Harns als Maass seiner Acidität. 33 pp. 8°. Zürich, A. Markwalder, 1903.
- Jankowski** (Wladislaus) [1884-]. *Die Bleiplattennaht.* [Leipzig.] 16 pp. 4°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1911.
- Jannasch** (Willibald) [1877-]. *Die gerichtärztliche Begutachtung von Wohnungen. 67 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1909.
- Jannel** (Edouard) [1886-]. *Aliénation mentale et divorce. 46 pp. 1 l. 8°. Lyon, 1912. No. 40.
- Janney** (Henri) [1878-]. *Le signe du sou abdominal, contribution à la séméiologie de l'ascite. 70 pp. 8°. Lyon, 1911. No. 130.
- Janney** (Howard S.) [1881-]. *Die Ammoniakausscheidung im menschlichen Harn bei Zufuhr von Harnstoff und Natron. [München.] 39 pp. 8°. Strassburg, K. J. Trübner, 1912.
- Janney** (William Smith) [1832-1910]. *Obituary.* J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 132.
- Jannin** (Camille) [1885-]. *De la laparotomie par incision transversale de la peau et des aponévroses. Incision de Pfannenstiel. 70 pp. 8°. Lyon, 1909. No. 131.
- Jannin** (Louis) [1886-]. *Les "mycoderma"; leur rôle en pathologie. 278 pp., 4 pl. 8°. Nancy, 1913. No. 1001.
- Jannot** (Georges-Pierre-Victor-Marcel) [1889-]. *Contribution à l'étude des paralysies post-diphthériques tardives des muscles extrinsèques de l'œil et de leur traitement par le sérum antidiphthérique. 75 pp. 8°. Nancy, 1913. No. 1026.
- Janošik** (Jan) [1856-]. *Anatomie člověka.* [Human anatomy.] 2 v. 552 pp., x, vi, 1036 pp., 4 pl. 8°. v Praze, F. Řivnáče, 1897-1901.
- *O vývoji krvenek u amniot.* [The development of blood cells in the amnion.] 15 pp., 1 pl. 8°. v Praze, české Akad., 1902.
- Forms No. 10 of Rozpr. české Akad. čís. Františka Josefa [etc.], v Praze, 1902-3, xi.
 For biography see *Nové zdraví, Praha, 1913, i, 289-292, [port. in text] (K. Weigner).*
- Janot** (Armand) [1872-]. *Contribution à l'étude de la myocardite rhumatismale aiguë. 109 pp., 11. 8°. Paris, 1902. No. 360.
- Janovskii** (F. G.). *Tuberkulez legkikh.* [Pulmonary tuberculosis.] 240 pp. 8°. Mosk., Govt. Print. Off., 1923.
- Janovsky** (Viktor) [1847-1925].
 Trýb (A.). *Nekrolog.* Dermat. Wehnschr., Leipz. & Hamb., 1925, lxxx, 622.
- Janower** (Martin). *Die Gattung Solenocaulon. [Bern.] pp. 496-538, 2 pl., 2 l. 8°. Genève, W. Kündig & fils, 1904.
Also in Rev. suisse d. zool., Genève, 1904, xii.
- Janowitz** (Anton) [1886-]. *Uber Lymphangiome der Zunge. [Königsberg.] 15 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1917.
- Janowski** (Wladislaw) [1866-1924]. *Allgemeine Semiotik des Erbrechens.* 108 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1903.
- *Le diagnostic fonctionnel du cœur; étude critique de méthodes modernes d'exploration du système cardio-vasculaire.* 43 pp. 8°. Paris, Masson & Co., 1908.
 Forms No. 50 of *Œuvre méd.-chir., Par.*
- *The same.* *Die funktionelle Herzdiagnostik.* vii, 159 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1910.
- *De la névralgie intercostale; étude des symptômes accusés par les maladies.* 27 pp. 8°. Paris, Masson & Co. [1911].
 Œuvre méd.-chir., Par.
 For biography see *Bratisl. lek. listy, Praha, 1924-25, iv, 245-248 (Reinsberg).*
- Janowsky** (Eugénie). *Hernie inguinale intrapariétale. 92 pp. 8°. Lausanne, 1909.

- Jans** (Carl) [1886-]. *Ein Fall von komplizierter vollkommener Luxation beider Vorderarmknochen nach aussen; (ein Beitrag zur Lehre der Ellenbogengelenkluxationen). 42 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1911.
- Janschke** (Walther) [1888-]. *Ueber Netzhautblutungen bei Steigerung des allgemeinen Blutdrucks. 23 pp. 8°. Jena, G. Neuenhahn, 1913.
- Jansen** (Egid) [1890-]. *Ueber typhöse Veränderungen im Darm bei akuter Leukämie. [Bonn.] 28 pp., 1 l. 8°. Aachen, A. Jacobi, 1914.
- Jansen** (Engelbert) [1883-]. *Beiträge zur Frage der Uterusperforationen. 42 pp. 8°. Bonn, S. Foppen, 1909.
- Jansen** (Hans). Experimentelle studier over Finsenbehandlings virkemaade (saerlig med henblik paa lupus vulgaris). [Experimental studies on Finsen light treatment . . .] 161 pp., ii, 2 pl., 1 l. 8°. Kjøbenhavn & Kristiania, Glydendal, 1906.
- Jansen** (Hans D.). Lærebog i fysioterapi (de fysiske behandlingsmidler) for studerende og læger. 4 p.l., 194 pp. 8°. Kjøbenhavn og Kristiania, Glydendal, 1918.
- Jansen** (Hubert) [1854-]. Rechtschreibung der naturwissenschaftlichen und technischen Fremdwörter. Bearbeitet von Hubert Jansen, xxxii, 122 pp. 8°. Berlin, Schöneberg, Langenscheidt, 1907.
- Jansen** (James Christian) [1868-1912]. **Obituary.** Norsk Tidsskr. f. Mil.-Med., Kristiania, 1912, xvi, 204 (M. C.).
- Jansen** (Karl Leo Maria) [1889-]. *Innere Darmeinklemmung zwischen Jejunum und Magen nach Gastroenterostomie. [Bonn.] 15 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1919.
- Jansen** (Ludwig Emil) [1892-]. *Ein Fall von geheilter Endocarditis lenta. 16 pp. 8°. Giessen, R. Lange, 1919.
- Jansen** (Max) [1884-]. *Zur Lehre von der Melancholia cum stupore. 23 pp. 8°. Kiel, A. F. Jensen, 1908.
- Jansen** (Merk). De mechanische oorzaken voor beenvorming. [The mechanical causes of bone formation.] 23 pp. 8°. Leiden, P. J. van Breda Vriesman, 1906.
- Achondroplasia, its nature and its cause. A study of the stunting of growth in embryonic cell-groups caused by amnion-pressure in the different stages of the development of the skeleton. (Anencephaly, achondroplasia, kakomelia). 3 p. l., 98 pp. fol. Leiden, E. J. Brill, 1912.
- On bone formation, its relation to tension and pressure. 5 p. l., 114 pp. 8°. London, Longmans, Green & Co. 1920.
- Feebleness of growth and congenital dwarfism with special reference to dysostosis cleidocranialis. xii, 82 pp. 8°. London, H. Frowde; Hodder & Stoughton, 1921.
- Jansen** (Paul) [1886-]. *Die Aetiologie und Prophylaxe der postoperativen Cystitis. [Freiburg.] 27 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1913.
- Jansen** (Paul) [1887-]. *Das Chondrom der Lunge. 17 pp. 2 l., 1 pl. 8°. Bonn, H. Ludwig, 1914.
- Jansen** (Wilhelm). *Ueber perforierende Uterusverletzungen und ihre Therapie. 46 pp., 1 l. 8°. Berlin, E. Ebering, 1913.
- Jansing** (Joseph Henry) [1884-1921]. **Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 392.
- Janson** (Adolf Emil) [1877-]. *Ueber einen Fall von Tumor cerebri (im rechten Schläfenlappen). 27 pp., 2 l. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1904.
- Janson** (Philipp) [1883-]. *Ueber Formanomalien der menschlichen Placenta. [München.] 30 pp. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1910.
- Janssen** (Adolph) [1876-]. *Unsere Plattfussbehandlung. 18 pp., 1 l. 8°. Kiel, P. Peters 1901.
- Janssen** (August) [1882-]. *Ueber Diazoreaktionen bei Haustieren. [Giessen.] 28 pp., 2 l. 8°. Hannover, M. & H. Schaper, 1910.
- Janssen** (Clara) [1884-]. *Zur Frage der akuten Magendilatation. 24 pp. 8°. [Marburg], E. Reinicke, 1915.
- Janssen** (Fritz) [1893-]. *Blutuntersuchungen bei Lymphangitis epizootica des Pferdes. [Leipzig.] 7 pp. 8°. Dresden, O. Franke, 1921.
- Janssen** (Heinrich) [1874-]. *Zwei Fälle von strichförmigem Lichen ruber planus. 30 pp., 1 pl., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1906.
- Janssen** (Heinrich) [1888-]. *Ein Fall von primärer Munddiphtherie beim Säugling. [Göttingen.] 6 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1919.
- Janssen** (Heinrich Hermann Martin) [1890-]. *Die in der Königl. Universitäts-Augenklinik zu Halle a. d. Saale behandelten Kriegsverletzungen im ersten Kriegsjahre (vom 1. August 1914 bis zum 31. Juli 1915). [Halle.] 31 pp. 8°. Münster i. W., J. Bredt, 1916.
- Janssen** (Hubertus A.). Hoofdstukken uit de gezondheidsleer ten dienste van het leger. [Principles of hygiene for physicians.] 299 pp. 8°. Amsterdam, 1911.
- Janssen** (Joh. Hinrich) [1883-]. *Akute gelbe Leberatrophy bei florider Syphilis mit schweren Epithelnekrosen der Nieren. 31 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1911.
- Janssen** (Joh. Ludwig) [1876-]. *Ein Fall von Aneurysma spurium der Carotis interna und Vena jugularis communis sinistra infolge Stichverletzung. 19 pp., 1 l. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1903.
- Janssen** (Joh. Peter) [1874-]. Die Urogenitaltuberkulose. 71 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1910.
- In Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1910, n. F., No. 611-613 (Chir. No. 172-174).
- Lehrbuch der chirurgischen Krankenpflege für Pflegerinnen und Operations-schwestern. 3. ed. xii, 293 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1919.
- Janssen** (Peter) [1890-]. *Schwangerschaft und Geburt bei kongenitaler Becken-niere. 54 pp. 8°. Bonn H. Trapp, 1915.
- Janssen** (Reinhard) [1889-]. *Die Therapie des sogenannten Acetonerbrechens. [Göttingen.] 6 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1916.
- Janssen** (Rudolf Léon) [1878-]. *Ueber das Atomgewicht des Wismut. 50 pp., 1 pl. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1906.
- Janssen** (Theodor) [1882-]. *Inwiefern wird das Auftreten von Lungenblutungen durch Witterungsverhältnisse beeinflusst. 20 pp., 2 ch. 8°. Marburg, 1901.
- Janssen** (Wilhelm Franz) [1883-]. *Untersuchungen über Infektionswege und Vorkommen der Tuberkulose bei Kälbern mit

Janssen (Wilhelm Franz)—continued.

besonderer Berücksichtigung der färberischen Darstellung des Tuberkulosevirus in Ausstrichpräparaten nach Ziehl, Gram u. der Pikrinsäure-Alkoholmethode. [Bern.] 45 pp., 1 l. 8°. Hannover, W. Jürgens, 1909.

Janssens (Eugène) [1831–1900].

Van Ermengem. Eloge. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1905, 4 s., xix, 690–698, port.

von Janta-Pólczyński (Stanislaus) [1875–]. *Ein Beitrag zur Behandlung der Rachendiphtherie. 38 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, 1903.

Jantke (Eberhard) [1888–]. *Vergleichende Untersuchungen über den Wert einiger Methoden der klinischen Hämoglobinbestimmung. 1 p. l., 62 pp., 1 l. 8°. Bonn, E. Eisele, 1913.

Jantzen (Franz) [1887–]. *Ueber Exophthalmus bei Orbitaltumoren und bei Möller-Barlowscher Krankheit. 39 pp., 1 l. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1912.

Jantzen (Fritz Arno Leopold) [1869–]. *Ein Fall von angeborener Atresie des Conus arteriosus sinister. [Leipzig.] 22 pp., 1 l. 8°. Gotha, F. A. Perthes, 1896.

Jantzen (Walter) [1892–]. *Serumtherapie bei Grippe. 21 pp. 8°. Kiel, A. F. Jensen, 1919.

Januaitis (Veronika) [1884–]. *Ueber die Torsalfolikel beim Sarkom. 26 pp., 3 l. 8°. Berlin, E. Ebering [1908].

Janus. Archives internationales pour l'histoire de la médecine et la géographie médicale. v. 1–31, 1896–1927. 8°. Amsterdam; Harlem.

Janus (Ernst August) [1883–]. *Zur Casuistik der Schläfenlappentumoren. 22 pp. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1911.

Janus (Fritz) [1890–]. *Kriegskost und Magensaftsekretion unter besonderer Berücksichtigung der Erfahrungen der medizinischen Universitäts-Poliklinik Breslau. 31 pp. 8°. Breslau, 1919.

Janvier (Casimir-Paul) [1876–]. *Ulcerations et gangrènes provoquées de la peau chez les hystériques. 64 pp. 8°. Paris, 1902. No. 442.

Janvier (Ernest). *Résection du nerf maxillaire supérieur immédiatement à la sortie du crâne dans les névralgies rebelles de la face. 59 pp. 8°. Paris, 1904.

Janvier (Gustave). *Phlébo-sclérose sténosante des veines superficielles des membres. 56 pp. 8°. Paris, 1903. No. 255.

Janvier (Léo) [1897–]. *Les accidents sériques consécutifs à l'emploi du sérum antidiphthérique purifié (antitoxine diphtérique). 48 pp. 8°. Paris, 1926. No. 181.

Janvrais (Théophile). Nos marins-pêcheurs; leur alcoolisme; les abris du marin. 24 pp., 1 pl. 8°. Paris, A. Challamel, 1902.

Janvry (Joseph Edward) [1840–1911]. Biography. Album Am. Gynec. Soc., Phila., 1918, 260, port. Also Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 851 (J. R. Goffe & C. Cleveland). Also Am. J. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 49.

Janz (Eugen) [1878–]. *Casuistischer Beitrag zur Lehre von der Aphasie. 18 pp., 1 l. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1903.

Janzen (Georg) [1885–]. *Ein Beitrag zur Frühbehandlung der Gelenkschüsse mit Ausschneidung und Tiefenantiseptis. 47 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1918.

Janzen (Rudolf Erich Hugo) [1882–]. *Die Resorption des Jodoforms bei Einspritzung von Jodoformöl. 24 pp. 8°. Giesesen, O. Kindt, 1905.

Janson (Johannes) [1888–]. *Ueber einen Fall von Vitiligo am Augenlid nach Verschüttung. 17 pp. 8°. Königsberg i. Pr., Hartung, 1918.

Japan and Japanese.

JAPAN. Imperial Institute for Infectious Diseases. Epidemische Krankheiten in Japan. 8°. Tokio, 1921.

LANMAN (C.). The Japanese in America. 12°. New York, 1872.

OEFFENTLICHE (Das) Gesundheitswesen in Japan. 8°. Tokio, 1911.

TREVOR (J. B.) Japanese exclusion; a study of the policy and the law. 8°. Washington, 1925.

U. S. 68th Cong., 2 sess. H. Doc. No. 600.

Ashmead (A. S.). The pagan line. Pacific M. J., Sa Fran., 1907, l. 82; 159; 217.—Bälz (E.). Zur Psychologie der Japaner. Globus, Brnschw., 1903, lxxxiv, 313–319.—

Fehlinger (E.). Geschlechts- und Eheleben in Japan. Polit.-anthrop. Rev., Leipzig, 1908, vii, 98–102.—Hirst (L.). Die Rassenschönheit der Japanerinnen. Ibid., Eisenach & Leipzig, 1903, ii, 328–330.—Griffith (W. E.). The Japanese nation in evolution. Pacific M. J., San Fran., 1908, li, 165–171.—Haberer. Die Menschenrassen des japanischen Reiches. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1905, xxxvii, 941–944.—

Hagen (K.). Zur japanischen Vorgesichte. Kor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop., Brnschw., 1917, xlviii, 76–78.—Inaba (K.) & Uyeno (T.). Food requirements of the Japanese people as indicated by prison dietaries. China M. J., Shanghai, 1918, xxxii, 572.—Koganei (Y.). Ueber die Urbewohner von Japan. Globus, Brnschw., 1903, lxxxiv, 101; 117.—de La Mazière. L'évolution de la famille japonaise. Bull. et mem. Soc. d'anthrop. de Par., 1904, 5. s., 7, 650–671.—Matignon (J.-J.). L'adoption médicale au Japon. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1910, xxv, 512–514.—Matsumoto (H.). Notes on the Stone Age people of Japan. Am. Anthropol., Lancaster, Pa., 1921, xxv, 50–76.—Matsumura (A.). On the cephalic index and stature of the Japanese and their local differences; a contribution to the physical anthropology of Japan. J. Faculty Sc. Imp. Univ. Tokyo, 1925, i, Sect Anthropol., 1–312, 10 pl., 3 ch.—Matsuura (W.). Report of the study on the endemic diseases. Sei-i-Kwai M. J., Tōkyō, 1909, xviii, 469–474.—Papellier (E.). Die Badegewohnheiten und hygienischen Sitten des japanischen Volkes. München. med. Wehnschr., 1909, lvi, 977–980.—von Reitzenstein (F. F.). Aus dem Liebes- und Geschlechtsleben Japans. N. Generation, Berl., 1915, xi, 275–286.—Steiner (L.). Einiges über die Augen der Japaner. Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol., Stuttg., 1907, x, 481–484, 4 pl.—Torii (R.). Les origines du peuple japonais. Rev. anthrop., Par., 1917, xxvii, 444–451, 1 fig.—Weaver (R. M.). Japanese women. Columbia Univ. Quart., N. Y., 1919, xxi, 153–165.—Wirth (A.). Die Herkunft der Japaner. Polit.-anthrop. Rev., Eisenach & Leipzig, 1903–4, ii, 847–859.

Japan. Home Department. Central Sanitary Bureau. The sanitary laws of Japan. 196 pp. 8°. [Tokio], 1911.

— The sanitary administration of Japan. 43 pp. 8°. [Tokio], 1911.

— Das öffentliche Gesundheitswesen in Japan. 40 pp. 8°. Tokio, 1911.

Japan. Imperial Institute for infectious diseases, Tokio. Epidemische Krankheiten in Japan. 64 pp. 8°. Tokio, 1911.

Japan. Ministry of War. Amtlicher Bericht über das Militärquarantänwesen im Kriege 1904–05 (37–38 Meiji). Hrsg. von dem Kriegsministerium zu Tokio 1907. xii, 162 pp., port., 27 pl. roy. 8°. Tokio, 1907.

Japan. Navy Department. History of the naval war of 1904–5. vol. iv, Sanitary and medical part. pl., maps. 4°. Tokyo, 1910.

Japanese text.

Japan. Navy Department. Bureau of Medical Affairs. The surgical and medical history of the naval war between Japan and Russia during 1904–1905. xv, 789 pp., 2 l. port. 4°. Tokyo, Togo Printing Co., 1911.

- Japan.** Red Cross Society. History of Japanese Red Cross Society. 8°. Tokyo, 1910. Japanese text.
- Japan.** Royal Institute for Infectious Diseases. Endemische Krankheiten in Japan. v. 1, 1911. 8°. Tokio.
- Japan Medical World;** a monthly journal of medicine, surgery and the collateral sciences. v. 1-6, 1921-26. 4°. Tokyo.
- Japanese Journal of Dermatology and Urology;** official organ of the Japanese Dermatological Association. [Monthly.] v. 24, 1924. 8°. Tokyo.
- Japanese Journal of Medical Sciences, Transactions.** II. Biochemistry. v. 1. 1925. 8° Tokyo.
- Japanese Journal of Zoology;** published by the National Research Council of Japan. v. 1. 1922-25. roy. 8°. Tokyo.
- Japanische Zeitschrift für Dermatologie und Urologie.** v. 7-20, 1907-20: v. 22-24, 1922-24. 8°. Tokyo.
- Japanische Zeitschrift für Verdauungs-Krankheiten.** v. 6-15, 1907-16; v. 18-19, 1919-20; v. 21-23, 1922-24. 8°. Tokyo.
- Japha (Alfred).**
See **Zuelzer** (Georg L.). Die diätetisch-physikalische Therapie [etc.]. 8°. Berlin, 1909.
- Japha (Arnold).** *Ueber die Haut nordatlantischer Furchenwale. [Königsberg i. Pr.] 2. p. l., 40 pp., 1 l., 7 pl. 8°. Naumburg a. S., Lippert & Co., 1907.
- Japha (Arnold)** [1877-] & **Neumann (H.)** Die Säuglingsfürsorgestelle I der Stadt Berlin. Einrichtung, Betrieb, Ergebnisse. 8°. Berlin, S. Karger, 1906.
- Japhé (Fanny).** *Ueber die Gewöhnung an die Narkotika der Fettreihe. [Bern.] 8 pp. 4°. Berlin, J. Springer, 1911.
- Japiot (M. Maurice)** [1878-] *Tarnier (1828 à 1897) sa vie et son œuvre obstétricale. 74 pp. 8°. Paris, 1907. No. 333.
- Japiot (Paul)** [1884-] *Contribution à l'étude du traitement des angiomes par les rayons de Roentgen. 102 pp. 8°. Lyon, 1912. No. 112.
See also, **Nogier (Th.)** & **Japiot (P.)** Guide radiologique [etc.]. 12°. Paris, 1919.
- Jappa (Andreas)** [1885-] *Ueber Blutbrechen bei gastrischen Krisen. 25 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1911.
- Jappa-Brustein (Anna)** [1886-] *Ueber Ventrofixation. 31 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1911.
- Jappelli (Gaetano).**
See **Bottazzi (Filippo)** & **Jappelli (G.)** Fisiologie dell'alimentazione [etc.]. 8°. Milano, 1912.
- Jaquemln (Francis).** *Etude clinique de l'appendicite herniaire, inguinale et crurale. 99 pp. 8°. Paris, 1905. No. 400.
- Jaqueroed (Marc).** *Contribution à l'étude du traitement de la pleurésie purulente par la méthode de Bulau. 48 pp. 8°. Lausanne, C. Viret-Genton, 1898.
— Le traitement hygiénique et diététique de la tuberculose pulmonaire. 142 pp. 16°. Lausanne & Paris, Payot & Cie. [n. d.].
- Jaquet (Alfred).** Ueber die physiologische Wirkung des Höhenklimas. 74 pp. 4°. Basel, F. Reinhardt, 1904.
- Jaquet (Julius)** [1879-] *Ein Fall von metastasierenden Amyloidtumoren (Lymphosarkom). [Strassburg.] 19 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Berlin, G. Reimer, 1906.
- Jaquet (Karl Adam Max)** [1836-]
Cornet (G.). [Biography.] Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1910, xxxvi, 178.
- Jara (Ricardo)** *Contribution à l'étude de l'hydrologie du Chili. 72 pp. 8°. Paris, 1909. No. 3.
Ecole de pharmacie.
- Jaramillo Infante (Carlos A.)** [1891-] *Ueber psychogene Hör- und Sprachstörungen bei Kriegsteilnehmern. 50 pp. 8°. Bonn a. Rh., 1916.
- Jaray (Gabriel-Louis).** Les œuvres de guerre et leurs obligations. 2 p. l., 62 pp. 8°. Paris, L. Tenin, 1916.
- Jarczyk (Heinrich)** [1889-] *Ueber den Blutzucker bei Gänsen und Enten unter physiologischen und experimentell-pathologischen Bedingungen. 49 pp. 8°. Breslau, F. W. Jungfer, 1918.
- Jardel (Amédée).** *Du diagnostic de la tétanie chez le nourrisson. 92 pp. 8°. Paris, 1909. No. 8.
- Jardin (Marcel)** [1876-] *Contribution à l'étude du traitement de la sclérose de l'oreille moyenne. 60 pp. 8°. Paris, 1911. No. 292.
- Jardine (Robert)** [1862-] Clinical obstetrics. xxviii, 657 pp., 1 pl. 8°. London, Rebman, 1903.
— The same. 2. ed. xxvii, 609 pp., 1 pl. 8°. London, Rebman, 1905.
— The same. 3. ed. 717 pp., 4 pl. 8°. London, H. Kimpton, 1910.
— Practical text-book of midwifery for nurses. 2. ed. xv, 268 pp. 12°. Edinburgh, W. F. Clay, 1903.
— The same. 5. ed. xv, 336 pp. 8°. London, H. Kimpton, 1911.
— The same. 6. ed. xv, 296 pp. 12°. London, H. Kimpton, 1916.
— Delayed and complicated labour. xvi, 351 pp., 3 col. pl. 8°. London, Henry Kimpton [etc.], 1911.
- Jardry (Henri).** *La sécrétion interne de l'ovaire (synergie thyrovarienne). 103 pp. 8°. Paris, 1907. No. 357.
- Jarecki (Max)** [1889-] *Ueber Divertikel und andere Urintaschen der weiblichen Harnröhre. [Heidelberg.] 37 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1915.
- Jarisch (Adolf)** [1850-1902]. Die Hautkrankheiten. 2. ed. Bearbeitet von Rudolf Matzenauer. 2 v. paged consec. xi, 1110 pp. 8°. Wien & Leipzig. A. Hölder, 1908.
- Jarisch (Karl)** [1839-1915].
Bum. Nekrolog. Oesterr.-ungar. Vrttschr. f. Zahnh., Wien, 1915, xxxi, 519-521, port.
- Jarland (Sébastien-Joseph-Léonce-Néry)** [1878-] *Des résultats éloignés, de la sympathectomie cervicale dans la cure du glaucome. 45 pp., 1 l., 8°. Bordeaux, 1903. No. 6.
- Jarman (George Wallace)** [1861-]
See **Grandin (Egbert H.)** A text-book on practical obstetrics [etc.]. 8°. Philadelphia, 1909.
For biography see **Album Am. Gynec. Soc.**, Phila., 1918, 282, port.
- Jarmulowsky (Harry)** [1877-]. *Zur Statistik der Sectio caesarea mit besonderer Berücksichtigung der Indicationen der conservativen Methode und der Porro-Operation. 37 pp., 1 tab. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1906.
- Jarochevski (Mlle. Eugénie)** [1884-] *Le rythme de la glycosurie dans le diabète sucré. 120 pp. 8°. Paris, 1912. No. 248.

- Jaroslawski** (Lea-Mirla) [1883-]. *Action des rayons ultra-violet sur les maladies des yeux. 48 pp. 8°. Nancy, 1914. No. 26.
- Jaroslawzew** (Alexander) [1878-]. *Jodierung aromatischer Kohlenwasserstoffe mittels Jod und Persulfat. 30 pp. 8°. Giessen, Christ & Herr, 1914.
- Jarotzky** (Alexander). Der Idealismus als lebenerhaltendes Prinzip. 147 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1908.
- Jarraud** (Pierre) [1889-]. *Traitement des acnés et des sycosis par l'étain et le cuivre lipodique. 32 pp. 8°. Paris, 1920. No. 355.
- Jarrell** (Joseph Gilman) [1868-1910].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1300.
- Jarrett** (James Henry) [1832-].
Todd (W. J.). Biographical sketch of James Henry Jarrett, Towson, Maryland. Maryland M. J., Balt., 1912, lv, 264-270.
- Jarrioc** (Jean-Ennemond-Claude) [1877-]. *Etude du fonctionnement matériel et financier de l'œuvre lyonnaise des consultations Budin. [Lyon.] 121 pp. 8°. Trévoux, 1909. No. 100.
- Rôle social et pratique du fonctionnement des consultations de nourrissons et des gouttes de lait. Préface du Dr. J. Courmont, xxiii. 327 pp. roy. 8°. Trévoux, J. Jeannin, 1909.
- Le dispensaire marin, un organisme nouveau de puériculture. vi, 639 pp., 54 pl. roy. 8°. Paris, Masson & Cie., 1921.
- Jarrige** (François). *Contribution à l'étude de la rétraction ischémique des muscles flechisseurs des doigts. 48 pp. 8°. Paris, 1920. No. 320.
- Jarrige-Lemas** (Paul) [1896-]. *L'épilepsie de Kojewnikow; contribution à l'étude de la pathogénie de ce syndrome. 87 pp. 8°. Paris, 1925. No. 238.
- Jarron** (Léon). *Les habitations à bon marché. 112 pp. 8°. Toulouse, 1905. No. 640.
- Jarry** (Marc) [1890-]. *Les pieds bots équi consécutifs aux blessures de guerre. 47 pp. 8°. Lyon, 1916. No. 25.
- Jarry** (Roger) [1892-]. *De la septicémie pneumococcique chez des Asiatiques. 49 pp. 8°. Lyon, 1916. No. 44.
- Jars** (Armand) [1886-]. *Contribution à l'étude de l'orchite dite "amygdalienne" de Verneuil. 31 pp. 8°. Paris, 1921. No. 574.
- Jarty** (Louis). *Contribution à l'histoire de la Faculté de médecine de Paris sous le décanat de Bourru de 1787 à 1792. 32 pp. 8°. Paris, 1919. No. 106.
- Jaruslawsky** (Erich Jacob) [1892-]. *Die Gefahren der Kleiderläuse und ihre Bekämpfung. 46 pp. 8°. Königsberg i. Pr. O. Kümmel, 1918.
- Jarvi** (T. H.). *Das Vaginalsystem der Sparrassiden. Eine morphologische, systematische und zoogeographische Studie über eine Spinnenfamilie. 131 pp., 11 pl. 8°. Helsingfors, 1912.
- Jarvis** (Charles George) [1875-]. *Contribution à l'étude du rhumatisme pleural. 74 pp. 8°. Paris, 1902. No. 317.
- Jarvis** (George Cyprian) [1834-1901].
Fuller (H. S.). Obituary. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1901, 294-300.
- Jarvis** (John) [1871-]. *Etude comparée de la préparation et du dosage des teintures
- Jarvis** (John)—continued.
héroïques d'après les diverses pharmacopées. 165 pp. 8°. Bordeaux, 1912. No. 42.
Ecole de pharmacie.
- Jaschke** (Joseph) [1895-]. *Ueber die dritte Modifikation ("D. M.") von Meinicke. 13 pp. 8°. Breslau, M. Schelesny, [n. d.].
- Jaschke** (Rudolf Theodor) [1881-]. Neuere Erfahrungen in der Pflege und Ernährung des Neugeborenen. 17 pp. 8°. Berlin, 1912.
Forms Heft 292 of Berl. Klinik.
- Krankheiten der Ovarien, Tuben, Ligamente des Uterus und Beckenbindegewebe, Bauchfell. 57 pp. 8°. Leipzig, G. Thieme, 1921.
Forms Heft 3 (Abt. Gynäk.) of Diag. u. therap. Irrtum. [etc.].
See, also, Leipmann (W. G.). Kurzgefasstes Handbuch der gesamten Frauenheilkunde, etc., Bd. iii. 4°. Leipzig, 1914.
- von Jaski** (Gertrud Köhn) [1895-]. *Klinische Beobachtungen bei einer Typhusepidemie unter besonderer Berücksichtigung der Frühsymptome. [Leipzig.] 8 pp. 8°. [Zeulenroda i. Th., A. Oberreuter], 1911.
- Jasnogrodzki** (Lewi-Izko). *Das Verhalten der Leber bei der Metastasierung des Karzinoms. 21 pp. 8°. Basel, F. Reinhardt, 1907.
- Jaspers** (Johann Ignaz) [1886-]. *Zur Myopiefrage. [Marburg.] 15 pp. 8°. Berlin, 1912.
Also in Ztschr. f. Augenh., Berl., 1912, xxvii.
- Jaspers** (Karl) [1883-]. *Heimweh und Verbrechen. [Heidelberg.] 113 pp. 8°. Leipzig, T. C. W. Vogel, 1909.
- Allgemeine Psychopathologie, ein Leitfaden für Studierende, Aerzte und Psychologen. xvi, 338 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1913.
- Jaspert** (Franz) [1880-]. *Ueber Multiplicität der Tumoren und Sarkomatose im Kindesalter. 79 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1908.
- Jasseron** (F.). *Contribution à l'étude du traitement chirurgical des ulcères variqueux. 38 pp., 1 pl. 8°. Toulouse, 1904. No. 591.
- du Jassonneix** (Binet). *Etude d'un monstre bicéphale à terme. 114 pp., 2 pl. 8°. Paris, 1908. No. 73.
- Jastram** (Martin Wilhelm Johannes Albert) [1880-]. *Ueber die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf das Wachstum von Bakterien. 44 pp. 8°. Breslau, 1905.
- Jastrow** (Joseph) [1863-]. Character and temperament. xviii, 11., 596 pp. 8°. New York & London, D. Appleton & Co., 1915.
- The psychology of conviction; a study of beliefs and attitudes. xix, 387 pp. 8°. Boston & New York, Houghton Mifflin Co., 1918.
- Jastrow** (Morris) [1861-]. The signs and names for the liver in Babylonian. pp. 105-129. 8°. Strassburg, 1907.
Cutting from Ztschr. f. Assyriol. [etc.], Strassb., 1907, xxii.
- Aspects of religious belief and practice in Babylonia and Assyria. xxv, 471 pp. 8°. New York & London, G. P. Putnam's Sons, 1911.
- Babylonian-Assyrian birth-omens and their cultural significance. vi, 86 pp. 8°. Giessen, A. Töpelmann, 1914.
- The civilization of Babylonia and Assyria; its remains, language, history, religion, commerce, law, art and literature. xxv, 515 pp. 78 pl. 8°. Philadelphia & London, J. P. Lippincott Co., 1915.

- Jastrowitz** (Hermann) [1882-]. *Ueber die Hemmung der Verdauung infolge der Bindung freier Salzsäure durch amphotere Aminokörper. 36 pp., 1 tab. 8°. Leipzig, B. Georgis, 1906.
- Jastrowitz** (Moritz) [1839-1912]. Einiges über das Physiologische und über die aussergewöhnlichen Handlungen im Liebesleben der Menschen. 43 pp., 8°. Leipzig, G. Thieme, 1904.
For biography see *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, & Berl., 1912, xxxviii, 385 (Fürbringer).
- Jatho** (Heinrich Ludwig Georg) [1876-]. *Ein Fall von extragenitaler Folliculitis gonorrhoeica. 24 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1902.
- Jatho** (Max Dumitru) [1877-]. *Ueber universelles Oedem beim Neugeborenen. 51 pp. 8°. Marburg, 1902.
- Jatropha.**
Loir (A.) & **Legangneux** (H.). Cas d'empoisonnement survenus au Havre au Mois d'août 1923. *Bull. Acad. de Méd., Par.*, 1923, 3. s., xc, 160.—**Lutz** (O.). The poisonous nature of the stinging hairs of *Jatropha urens*. *Science*, N. Y., & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xi, 609.—**Menaul** (F.). A chemical analysis of *Jatropha stimulosus*. *J. Agric. Research*, Wash., 1923-4, xxvi, 259.—**Randall** (J. A.). Twenty-two cases of poisoning by the seed of *Jatropha curcas*. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1914, viii, 290, 1 pl.
- Jatta** (Antonio) [1852-1912].
Cavara (F.). *Necrologia*. *Boll. d. Soc. di. nat. in Napoli*, (1914) 1915, 2. s., vii, 3-16.
- Jatta** (Mauro) & **Cosco** (Giuseppe). Ricerche sperimentali sulla identità della tubercolosi di origine umana e bovina. 36 pp. 8°. Roma, F. Setth, 1903.
- & **Magiora** (Romano). Vaccinazioni e sieropocflassi nella infezione pestosa. Ricerche sperimentali. 170 pp. 8°. Roma, Mantellate, 1904.
- Jatzenko-Chmelevsky** (Eugenie). *Beiträge zur Beurteilung des Erhängungstodes. 58 pp. 8°. Zürich, J. J. Meier, 1912.
- Jaubert** (André) [1881-]. *Contribution à l'étude du traitement conservateur dans les ostéosarcomes présumés malins des membres. 130 pp., 9 pl., 1 l. 8°. Lyon, 1905. No. 19.
- Jaubert** (André) [1892-]. *L'immunité locale et ses applications. 75 pp., 1 l. 8°. Paris, 1925. No. 13.
- Jaubert** (Edouard). *Contribution à l'étude de la syphilis héréditaire chez l'enfant. 38 pp., 1 l. 8°. Montpellier, 1904. No. 48.
- Jaubert** (Léopold) [1879-]. *Fièvre typhoïde et tuberculose. 83 pp. 8°. Lyon, 1906. No. 23.
- Jaubert** (Michel) [1879-]. *Le cancer primitif des deux seins. 54 pp., 1 l. 8°. Montpellier, 1905. No. 92.
- Jaubert de Beaujeu** (Auguste) [1885-]. *Recherches sur la mesure des quantités de rayons X pour la méthode électroscopique. [Lyon.] 72 pp. 8°. Lille, 1909. No. 2.
- Jauch** (Gustav Hermann Werner) [1894-]. *Beitrag zur Atesia vaginalis. (Auszug). 8 pp. 8°. [Leipzig, 1922.]
- Jaudt** (Hermann) [1877-]. *Ueber die Beziehung von Angina zum Gelenkrheumatismus. 20 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1902.
- Jauer** (Karl) [1891-]. *Die Radialislähmung bei Frakturen am unteren Humerusende. 46 pp., 1 l. 8°. Breslau, 1917.
- Jauerneck** (Alfred Heinrich August) [1892-]. *Geschwülste am Wurmfortsatz. 30 pp. 8°. Berlin, H. Blanke, 1917.
- Jauffred** (Marcel) [1887-]. *A propos d'un cas de sarcome du péroné. 60 pp. 8°. Montpellier, 1914. No. 61.
- Jauffret** (Maurice) [1891-]. *La recherche du colibacille dans les eaux de boisson par la méthode au neutral-rot. 63 pp. Lyon, 1914. No. 154.
- Jaugeas** (François-Auguste) [1880-1919]. *Les rayons de Röntgen dans le diagnostic et le traitement des tumeurs hypophysaires du gigantisme et de l'acromégalie. 119 pp. 8°. Paris, 1909. No. 118.
— The same. 119 pp. 8°. Paris, G. Steinhil, 1909.
— Précis de radiodiagnostic, technique et clinique; préface de M. le Dr. Béclerc. xxii, 438 pp., 1 l., 48 pl. 8°. Paris, Masson & Co., 1913.
— The same. 2. ed. xxviii, 563 pp., 63 pl. 8°. Paris, Masson & Co., 1918.
For biography see *J. de méd. de Bordeaux*, 1919, xlix, 549 (J. Bergonié).
- Jaugeon** (Jean). *De la responsabilité médico-légale du dentiste. 56 pp. 8°. Paris, 1923. No. 63.
- Jauin du Seutre** (Marie-Auguste-Maurice) [1882-]. *Des ostéomyélites traumatiques. 81 pp. 8°. Bordeaux, 1907. No. 77.
- Jaume** (Charles) [1877-]. *De la perte de poids du nouveau-né. [Lyon.] 51 pp., 2 ch. 8°. Bordeaux, 1904. No. 12.
- Jaume** (François) [1877-]. De la dacryocystite aiguë primitive. 65 pp., 1 l. 8°. Paris, 1902. No. 518.
- Jaume** (Pierre-Ollivier) [1888-]. *De la pathogénie de l'hydrosalpinx consécutif au fibrome de l'utérus. 40 pp. 8°. Bordeaux, 1919. No. 67.
- Jaumes** (Alphonse) 1834-1906].
E. (E.). [Biography.] *Montipel. méd.*, 1906, xxiii, 121.
- Jaumes** (Anselme) [1804-1868].
RAUZIER (G.). Anselme Jaumes, sa vie et son œuvre en pathologie générale. 8°. Paris, 1908.
- Jaundice.**
BOCCIARDO (A. D.). *L'itterizia*. 8°. Pisa, 1906.
- GERHARDT** (C.). Ueber Icterus gastro-duodenalis. 8°. Leipzig, 1871.
- Adler** (A.). Ueber Verhalten und Wirkung von Gallensäuren im Organismus; gibt es einen Icterus dissociatus? *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1925, li, 1690.—**Andrewes** (Sir F. W.). *Jaundice*. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1923, lvi, 49-57.—**Blankenhorn** (M. A.). The distribution of bile in certain types of jaundice. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1918, xxi, 282-291.—**Borchardt** (H.). Ueber das Vorkommen von Gallensäuren beim Icterus und den Icterus dissociatus. *Klin. Wchnschr.*, Berl., 1922, i, 988-991.—**Brown** (W. L.). A clinical lecture on jaundice. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1912, n. s. xciv, 482-484; 1915, n. s., xcix, 512-515.—**Carr** (J. G.). *Jaundice*. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1923, vii, 567-581.—**Ceconi** (A.). *L'itterizia*. *Morgagni*, Milano, 1925, lxvii, 289-298.—**Chauffard**. Les dissociations des états cholémiques. *Pressa méd.*, Par., 1913, xxi, 81-83.—**Cockayne** (E. A.). *Jaundice*. *Practitioner*, Lond., 1914, xcii, 62-73.—**Deaver** (J. B.). *Jaundice*. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1925, xli, 166-171.—**Dorner** (G.). Icterus stragen. *Med. Klin.*, Berl., 1920, xvi, 658; 685.—**Einhorn** (M.). *Jaundice*. *Med. Rec.*, N. Y., 1919, xciv, 1043-1047.—**Elliott** (C. A.). *Jaundice; its clinical interpretation*. *Med. Clin.*, Chicago, 1917, ii, 1091-1107.—**Flessinger** (N.). Les connaissances modernes au sujet des ictères. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1920, xci, 479-496.—**Gross** (O.). Das Wesen des Icterus und sein Einfluss auf den Stoffwechsel. *Med. Klin.*, Berl., 1910, xi, 695-698.—**Grube** (A.). Ueber den Einfluss des Icterus auf die Pepsinbildung. *Ibid.*, 1911, vii, 1662.—**Hijmans van den Bergh** (A. A.). Ueber Icterus. *Wien. med. Wchnschr.*, 1921, lxxi, 17; 98.—**Hijmans van den Bergh** (A. A.) & **Snapper** (J.). Untersuchungen über den Icterus. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 1109; 1180.—**Hoover** (C. F.) & **Blankenhorn** (M. A.). Dissociated jaundice. *Arch. Int.*

Jaundice—continued.

Med., Chicago, 1916, xviii, 289-303. Also reprint.—**Huertas** (F.). Algunas consideraciones acerca de la ictericia. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1911, xv, 26-34.—**Königs** (J.). Les icterus. Scapal, Brux., 1923, lxxvi, 162.—**Lahé** (M.) & **Doumer** (E.). A propos des icteres dissociés: le mécanisme de la cholurie au cours des icteres prolongés. Am. de méd., Par., 1923, xiv, 44-51.—**McNee** (J. W.). Jaundice; a review of recent work. Quart. J. Med., Oxford, 1922-23, xvi, 390-420. Also Med. Brief, St. Louis, 1924, lii, 535-542.—**Rissmann** (F.). Gibt es eine den Frauen eigentümliche Form der Gelbsucht? Eine literarisch-klinische Studie. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1909, lxx, 325-335.—**Rosenthal** (F.). Wandlungen und Probleme der Iktusforschung. Ergebn. d. ges. Med., Berl. & Wien, 1925, vi, 532-561.—**Rossi** (A.). Studi sull' ittero. Gazz. d. osp., Milano, 1921, xlii, 221-225.—**Sabatini** (G.). Ittari statici e dinamici. Policlin., Roma, 1922, xxix, Sez. med., 619-639.—**Sbrocchi** (A.). Criteri pratici per differenziare le varie forme di itterizia. Folia med., Napoli, 1923, ix, 15-34.—**Schiff** (E.) & **Eliasberg** (H.). Icterus simplex. Monatschr. f. Kinderh., Berl., 1923, xxv, 563-588.—**Schmidt** (H.). Der augenblickliche Stand der Lehre vom Iktus. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1921, xviii, 398-406.—**Smith** (C. N.). The interpretation of jaundice. Lancet-Clinic, Cincinnati, 1911, cv, 304-307.—**Snapper** (I.). Icterus. Ergebn. d. ges. Med., Berl. & Wien, 1923, iv, 1-45.—**Vannini** (G.). Icterus und Stoffwechsel. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1912, lxxv, 136-142.—**Vires** (J.). Les syndromes icteriques hépatobiliaires. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1912, cxliii, 93, 129; 176.—**White** (C. S.). The clinical significance of jaundice. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1917-18, xxii, 313.—**Willcox** (W. H.). Jaundice; with special reference to types occurring during the war. Brit. M. J., Lond., 1919, i, 565; 605.—**Zola** (L.). Gli itteri. Policlin., Roma, 1922, xxix, sez. prat., 1455-1457. — The itterizia. Arch. di pat. e clin. med., Bologna, 1923, ii, 117-154.

Jaundice (Acholuric).

See also Jaundice (Hæmolytic).

Auld (A. G.). Acholuric jaundice. Lancet, Lond., 1915, i, 880.—**Blankenhorn** (M. A.). Acholuric jaundice. Arch. Int. Med., Chicago, 1921, xxvii, 131-134.—**Campbell** (J. M. H.). Acholuric jaundice. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1921, lxxi, 274-285. Two cases acholuric familial jaundice. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1922-23, xvi, Sect. Clin., 15-17.—**Coates** (V.). Case of acholuric jaundice. *Ibid.*, 28.—**Coldrey** (E.). A case of acholuric family jaundice treated by splenectomy. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1920-21, xxviii, 106.—**East** (C. F. T.). A case of acquired acholuric jaundice. Prov. Roy. Soc. Med., Lond., 1923-24, xvii, Sect. Clin., 14-15.—**Foulds** (E. J.). Splenectomy in a case of sporadic acholuric jaundice. Brit. M. J., Lond., 1924, ii, 267.—**Gilbert** (A.). Des icteres acholuriques simples. Paris méd., 1910-11, ii, 253; 357; 457.—**Gilbert** (A.) & **Lereboullet** (T.). Les relations de foie et de rate dans les icteres acholuriques simples. Tribuna med., Par. 1910, n. s., xliii, 693-695.—**Gilbert** (A.), **Lereboullet** (T.) & **Chabrol** (E.). Le rôle de la rate dans les icteres acholuriques simples. J. méd. franc., Par., 1911, v, 520-523.—**Hallock** (D. H.). Report of two cases of acholuric jaundice, familial type, with splenomegaly. Med. Rec. N. Y., 1921, xcix, 787.—**Herapath** (C. E. K.) & **Fraser** (A. D.). A case of acquired acholuric jaundice. Lancet, Lond., 1925, i, 435.—**Hill** (R.). A case of acholuric jaundice treated by splenectomy. Brit. M. J., Lond., 1917, ii, 424.—**Leuret** (E.). La pathogénie des icteres acholuriques. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliiii, 243-245.—**Lichtwitz** (L.). Ueber chronischen acholurischen Iktus mit chronischer Splenomegalia. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1912, cvi, 545-555.—**Lukia** (T. S.). A case of acholuric jaundice. Tr. M. Soc. Lond., 1912, 3, xxxvi, 362-365.—**Owen**. Case of acholuric jaundice. West Lond. M. J., Lond., 1925, xxx, 46.—**Parsons** (L. G.). Congenital acholuric jaundice. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Sect. Stud. Dis. Child., 136.—**Poynton** (F.). A case of congenital acholuric jaundice under observation for 20 years. Tr. M. Soc. Lond., 1923-24, xlvii, 20-22.—**Poynton** (F. J.), **Thursfield** (H.) & **Peterson** (D.). Examples of acholuric jaundice. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1922, xix, 67-69.—**Stainthorpe** (C. E.). Acholuric jaundice; with a report of three cases. Univ. Durham Col. Med. Gaz., Newcastle, 1923-24, xxiv, 15-17.—**Strauss** (H.). Beiträge zur Klinik der Hämato-logie (chronisch-acholurischer Icterus; Erschöpfungszustand des hämatopoetischen Systems nach Magenblutung; Thoriumbehandlung). Berl. klin. Wehnschr., 1913, i, 1468-1473.—**Weber** (F. P.). Sequel of a case of acquired chronic acholuric jaundice; possibly a case of tertiary visceral syphilis with pyrexia and extreme cachexia. Practitioner, Lond., 1913, xc, 811-813. Chronic acholuric jaundice, with anemia, slight splenomegaly, and nervous disorder. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Clin. Sect., 79.—**Weber** (F. P.) & **Dormer** (G.). Four cases of congenital acholuric (so-called hæmolytic) jaundice in one family. Lancet, Lond., 1910, i, 227-232. Also transl. Folia hæmatol., Leipzig, 1910, ix, pt. 1, 518-533.—**Wynter** (W. E.). Case of acholuric jaundice (hæmolytic anemia). Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Clin. Sect., 33-35.

Jaundice (Acholuric)—continued.

Case of acholuric jaundice after splenectomy. *Ibid.*, 80-82.—**Wynter** (W. E.) & **Bland-Sutton** (Sir J.). Splenectomy for acholuric jaundice. *Ibid.*, 1913-14, vii, Clin. Sect., 82; 1914-15, viii, Clin. Sect., 4-6.

Jaundice (Black).

See Malarial fever (Hæmorrhagic).

Jaundice (Blood in).

RIBIERRE (P.). L'hémolyse et la mesure de la résistance globulaire; application à l'étude de la résistance globulaire dans l'ictère. 8°. Paris, 1903.

STRAUSS (H.). *Ueber die Resistenz der roten Blutkörperchen beim Iktus. 8°. Strassburg i. E., 1920.

Becchini (G.). Sulla resistenza globulare negli itteri. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1922, xxiii, 361-364.—**Biffi** (P.). Delle resistenze globulari negli uterici, ricercate sul sangue in toto a sulla emazie deplasmattizzate. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxvii, 1651-1653.—**Blum** (M. K.). Ueber Blutkörpercheneinschlüsse bei Icterus gravis. Med. Klin., Berl., 1924, xx, 1577.—**Bonanno** (G.). Sur l'augmentation des résistances des globules rouges au cours de l'ictère. Folia hæmatol., Leipzig, 1909, vii, 117-120.—**Borchardt** (H.). Weitere Beobachtungen und Erfahrungen über Gallensäuren bei Icterus im Harn, Blut, Duodenalsaft und Liquor cerebrospinalis. Klin. Wehnschr., Berl., 1922, ii, 541.—**Brodin** (P.) & **Oddo** (J.). Modifications de l'équilibre azoté du sérum sanguin au cours de l'ictère catarrhal. Comp. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxviii, 603-605.—**Brulé** (M.), **Garban** (H.) & **Weissmann** (C.). L'étude de la bilirubine du sérum sanguin peut-elle aider à reconnaître la nature d'un ictere. Presse méd., Par., 1922, 1922, xxx, 986-988.—**Challer** (J.). Contribution à l'étude de la résistance globulaire au cours de l'ictère. *Ibid.*, 1910, xviii, 454.—**Dunzell** (H.). Ueber das Auftreten von Haematoidkristallen beim Icterus Euvæhnsener. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1909, xx, 966-970.—**Feigl** (J.). Ueber das Vorkommen und die Verteilung von Fetten und Lipoiden im menschlichen Blutplasma bei Icterus und Cholämie; chemische Beiträge zur Kenntnis spezifischer Lipämien. Biochem. Ztschr., Berl., 1918, xc, 1-38.—**Fessinger** (N.) & **Broussole** (J.). Existence d'un ferment de défense d'Abderhalden dans le sérum d'un ictere grave. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxvii, 520-526.—**Fortwaenger** (A.). Das Blut bei hepatogenem Icterus. Zentrabl. f. innere Med., Leipzig, 1923, xlii, 287-291.—**Frey** (S.). Ein Versuch, die Gallensäuren im Serum Iktischer quantitativ zu erfassen. Klin. Wehnschr., Berl., 1922, ii, 1837.—**Gilbert** (A.), **Chabrol** (E.) & **Benard** (H.). La cholémie saline dans les icteres. Comp. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxviii, 1602-1605.—**Kunka** (S.). Die klinische Verwertung der Koagulationsbestimmung des Blutes bei Icterus. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1912, xxviii, 574-591.—**Lee** (R. I.) & **Vincout** (Bath). The relation of calcium to the delayed coagulation of blood in obstructive jaundice. Arch. Int. Med., Chicago, 1915, xv, 59-66.—**Lemierre** (A.) & **Brulé** (M.). La lipémie alimentaire dans quelques icteres; dissociation de la sécrétion biliaire au cours de certaines affections hépatiques. Gaz. méd. de Par., 1911, lxxvii, 57-60.—**Maggiore** (S.). Influenza dell' itter, sul potera feagatorio del sangue in alcune infezioni. Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 825-826.—**de Mello** (O.). Indice icterico do soro sanguíneo. Sciencia med., Rio de Jan., 1925, iii, 316.—**Mansi** (E.). Sulla resistenza globulare del neonato normale ad itterico. Pediatria, Napoli, 1909, 2. s., vii, 81-96. — La reazione jodofila nel neonato normale ed itterico. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1909, vii, 247-251.—**Petrén** (G.). Untersuchungen über die Blutgerinnung bei Icterus. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1920, cxx, 501-588.—**Renaud** (M.). Corpuscules anaplasiques endoglobulaires dans la sang d'un malade atteint d'ictère splénomégalique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3. s., xlv, 982.—**Skala** (J.). Beitrag zur Frage ob und in welcher Weise aus inneren Blutgerüssen Gelbsucht entstehen kann. Wien. Med. Wehnschr., 1909, lix, 2168; 2267.—**Stapp** (W.). Ueber das Verhalten des Blutchlostrins beim Ictus. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1921, lix, 233-241.—**Vorschütz** (J.). Verschiedene Hämagglutinations-bilder bei Iktusfällen und ihre Deutung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1922, xciv, 235-237.

Jaundice (Catarrhal).

See also, Bile-ducts (Diseases of).

DÖRFLER (H.). Geschichte des Icterus catarrhalis. [Würzburg.] 8°. Bamberg, 1913.

Berterini (J. I.). Ictericia catarral. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1916-17, 111, suppl., 84.—**Bondi** (S.) & **König** (F.). Zur Kenntnis des Icterus catarrhalis. Wien. med. Wehnschr., 1910, lx, 2617; 2703.—**Buchbinder** (W.). Beitrag zur Klinik des Icterus catarrhalis. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1920, xxvi, 231-249.—**Cardarelli** (A.). A

Jaundice (Catarrhal)—continued.

proposito d'un caso d'itterizia catarrale: l'ittero sifilitico e l'ittero emotivo. Studium, Napoli, 1925, xv, 1-7.—**Chevalier** (P.). Les albumoses du plasma et des urines dans l'ictère catarrhal. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xciii, 303.—**Cockayne** (E. A.). Catarrhal jaundice, sporadic and epidemic, and its relation to acute yellow atrophy of the liver. Quart. J. Med., Oxford, 1912-13, vi, 1-29.—**Cumston** (C. G.). The treatment of catarrhal icterus. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1921, 3, s., xxxvii, 543.—**D'Ovidio** (R.). Sobre la ictericia catarral epidémica. Rev. san. mil., Buenos Aires, 1915, xiv, 388-405. Also reprint.—**Eppinger** (H.). Icterus catarrhalis. Wien. med. Wchnschr., 1922, lxxii, 289-295.—**Ewattlew** (C.). Bleibende Lebervergrößerung nach Icterus catarrhalis. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1922, xxxiii, 199-208.—**Hans** (H.). Icterus catarrhalis; Selbstbeobachtungen. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 663.—**Hartill** (S.). Epidemic catarrhal jaundice in England. Lancet, Lond., 1918, i, 586.—**Hopkins** (A. H.). The treatment of catarrhal jaundice. Med. Clin. N. Am., Phila., 1919-20, iii, 1463-1475.—**Jomier** (J.) & **Delion**. L'ictère catarrhal; étude clinique et pathogénique. Paris méd., 1910-11, i, 171-176.—**Jones** (C. M.) & **Minot** (G. R.). Infectious (catarrhal) jaundice; an attempt to establish a clinical entity; observations on the excretion and retention of the bile pigments, and on the blood. Boston M. & S. J., 1923, clix, 531-551.—**Lemierre** (A.) & **Abram** (P.). Dissociation de la sécrétion biliaire au cours d'un ictère catarrhal; symptômes de rétention isolée des sels biliaires. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3, s., xxiv, 588-591.—**Lenhartz** (H.). Icterus simplex s. catarrhalis. Handb. d. ges. Therap. (Penzoldt u. Stitzing), 4. ed., Jena, 1909, ii, 705-714.—**Linstedt** (F.). Zur Kenntnis des Icterus catarrhalis und dessen Inkubationszeit. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xiv, 434. — Zur Kenntnis des Icterus catarrhalis. München. med. Wchnschr., 1923, lxx, 170-173.—**Lippmann** (A.). Zur Pathogenese des Icterus catarrhalis. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 1176-1179.—**Lyon** (B. B. V.). The treatment of catarrhal jaundice by a rational direct and effective method. Am. J. M. Sc., Phila., 1920, clxx, 503-512.—**Michle** (H. C.). Acute catarrhal jaundice; report of 218 cases; review of 100 cases; method of examination; gastroduodenal intubation; relation to syphilis; findings; treatment; conclusions. Mil. Surgeon, Wash., 1923, lii, 390-421.—**Mitamura** (T.). Zur Pathogenese des Icterus catarrhalis. Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo, 1915, xiv, 237-257, 1 pl.—**Neugebauer** (H.). Zur Pathogenese des Icterus catarrhalis. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 514-521.—**Ousley** (J. W.). Duodenal lavage in treatment of catarrhal jaundice; case report. South. M. J., Birmingham, 1919, xii, 597-600.—**Patino Mayer** (C.). Ictericia catarral. Semana méd., Buenos Aires, 1916, xxiii, pt. 2, 81-86.—**Prebler** (R. B.). Acute catarrhal jaundice. Med. Clin., Chicago, 1915, i, 512-518.—**Retzlaff** (K.). Zur Lehre vom katarrhalischen Icterus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvi, 798-800. Also München. med. Wchnschr., 1921, xlvi, 411.—**Roberts** (D. J.). Duodenocholangitis; catarrhal jaundice. South. Pract., Nashville, 1912, xxxiv, 104-114.—**Schlittenhelm**. Ueber den sogen. Icterus catarrhalis. Berl. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 1052.—**Shoemaker** (J. V.). Catarrhal jaundice. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1909, ii, 100-102.—**Thewlis** (Ethel) & **Middleton** (W. S.). The leukocytic picture in catarrhal jaundice (cholangitis). Am. J. M. Sc., Phila., 1925, clxx, 59-68.—**Widal** (F.). A propos d'un ictère catarrhal. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1912, xxvi, 787-789.

Jaundice (Causes and pathology of).

See, also, **Calculus** (Biliary, Complications, etc., of); **Jaundice** (Congenital); **Jaundice** (Pieric acid); **Jaundice** (Spirochætal, Causes, etc., of); **Jaundice** (Syphilitic); **Jaundice** (Toxic).

BRULÉ (M.). Recherches récentes sur les ictères; les rétentions biliaires par l'insuffisance hépatique. 8°. Paris, 1919.

DZIALOWSKI (O.). *Kritik der Virchow'schen Lehre vom Icterus. [Würzburg.] 8°. Berlin, 1914.

STERLING (S. A.). *Experimentelle Beiträge zur Pathogenese des Icterus mit spezieller Berücksichtigung der Gallenkapillaren. [Breslau.] 8°. Leipzig, 1911.

Also in Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1910-11, lxiv, 468-488.

Anigstein (L.) & **Milinska** (Z.). Untersuchungen über die Gelbsucht bakteriellen Ursprungs. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], pt. 1, Jena, 1923-24, Orig., xci, 383-388. Also transl., J. Trop. M. [etc.], Lond., 1923, xxvi, 337-340.—**Babes** (A. A.). Le liquide céphalo-rachidien dans l'ictère. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 679.—**Basile** (G.). Gli itteri di ritenzione. Gazz. med. di Roma, 1925, ii, 162; 182.—**Bauer** (R.). Icterus und Leberfunktion. Wien. Arch. f. inn. Med., 1923, vi, 9-36.—**Bettl** (G.).

Jaundice (Causes and pathology of)—continued.

Alcune considerazioni pratiche sopra un caso di ittero cronico da occlusione delle grosse vie biliari. Gazz. med. lomb., Milano, 1922, lxxxi, 113-119.—**Bloom** (W.). The rôle of the lymphatics in the absorption of bile pigment from the liver in early obstructive jaundice. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1923, xxxiv, 316-320.—**Boeck** (E.). Zum Problem der Gallenfarbstoffbildung und des Icterus. Klin. Wchnschr., Berl., 1924, lii, 887; 638.—**Bouome** (A.). Sulle alterazioni degli organi ematopoietici nell'itterizia da ristagno biliare. Haematologica, Napoli, 1924, v, 1-33, 2 pl.—**Brulé** (M.). Physio-pathologie des ictères. Bull. méd. Par., 1919, xxxiii, 709-713; 1920, xxxiv, 765-768. — Théorie nouvelle concernant les ictères. Arch. méd. belges, Brux., 1925, lxxvii, 107-118.—**Chabrol** (E.) & **Bénard** (H.). Recherches sur la physiopathologie des ictères. Gaz. d. hôp., Par., 1921, xciv, 229; 437.—**Costa** (S.) & **Troisier** (J.). Présence de B. icterigènes dans le pus d'un abcès provoqué et dans les urines, au cours d'un ictère infectieux. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1916, 3, s., xl, 872-888. — Sur la morphologie de B. icterigènes. Compt.-rend. Soc. de biol., Par., 1916, lxxix, 330-332.—**Cramer** (C. D.). Spasmogener Icterus; ein Beitrag zur Kenntnis der Vagotonie. Psychiat. an. neurol. Bl., Amst., 1916, xx, 183-208.—**Crohn** (E. B.). Clinical conditions characterized by obstructive jaundice. Med. Clin. N. Am., Phila., 1918-19, ii, 245-258.—**Cumston** (C. G.). Acute postoperative jaundice. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxv, 435-438. — History of the pathological physiology of icterus. *Ibid.*, 1915, lxxxvii, 463-466.—**Drouet** (G.). L'ictère hémoclosique ou uricémique des voies biliaires. J. de méd. de Par., 1924, xlii, 610.—**Dufourt** (E.). Pathogénie de l'ictère de la colique hépatique. Province méd., Par., 1914, xxv, 147-149.—**Eppinger** (H.). Die Pathogenese des Icterus. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. innere Med., München, 1922, xxiv Kong., 15-39. — Allgemeine und spezielle Pathologie des Icterus. Spec. Path. u. Therap. inn. Krankh., Berl. & Wien, 1923, vi, pt. 3, 97-340.—**Eschbach** (H.). Contribution au rôle du novarsénobenzol dans les ictères chez les syphilitiques et dans les dyscrasies sanguines. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1919, 3, s., xliii, 1120-1122.—**Etienne** (G.) & **Masson**. Un cas d'ictère catarrhal éberthien sans fièvre typhoïde. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1911, xliii, 437.—**Felsenreich** (G.) & **Satke** (O.). Ueber die Bedeutung des Bilirubins und seiner Derivate für die Beurteilung der Stärke der Leberfunktionsstörung bei Fällen von Icterus simplex. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1923, xxxi, 253-274. — Zur Pathogenese des Icterus simplex. *Ibid.*, 1923-24, xxxii, 149-173.—**Fiesinger** (N.). Des canalicules biliaires intercellulaires en histologie pathologique; essai d'interprétation de certains ictères d'origine hépatique. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1910, xxii, 34-76.—**Fiesinger** (N.) & **Montaz** (R.). Contribution à l'étude des ictères dus au chloroforme; à propos d'un ictère grave post-opératoire, terminé par la mort; l'hépatonéphrite chloroforme sans azotémie. Rev. de chir., Par., 1916, lii, 424-443.—**Fischer** (O.). Beitrag zur Pathologie des Icterus. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1909, xx, 203-214.—**Franco** (P. M.). L'ittero nella sindrome emorroidaria del castellino. Studium, Napoli, 1922, xii, 352-356.—**Garnier** (M.) & **Belly** (J.). Etude anatomique de l'ictère grave par atrophie jaune aiguë du foie (ictère grave de Rokitsansky et de Frerichs). Arch. de Méd. expér. et d'anat. path., Par., 1918-19, xxviii, 565-611, 2 pl.—**Gérone** (A.). Zur Pathogenese einiger Formen des Icterus; (ein Beitrag zur Frage des Leucins und Tyrosins). Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 828-832.—**Gilbert** (A.) & **Chabrol** (E.). Sur la pathogénie des ictères par hyperhémolyse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 162-165.—**Godlewski** (H.). La rareté de l'ictère infectieux d'origine typhique ou paratyphique. Presse méd., Par., 1920, xxviii, 695-697.—**Goglia** (G.). Sull'etiopatogenesi degli itteri da lesione della cellula epatica. Morgagni, Milano, 1925, lxxvii, 1252-1253.—**Graveline**. Quelques idées nouvelles concernant la pathogénie des ictères. Arch. méd. belges, Brux., 1914, 4, s., xliii, 289-336. — Les ictères ortho et métapigmentaires. Gaz. méd. de Par., 1914, lxxxiv, 229-231.—**Haberland** (H. F. O.). Studien an den Gallenwegen; die Beziehungen des Ductus choledochus-Verschlusses zum Icterus. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1925, cxxxv, 248-280.—**Hanssen** (O.). [Further investigations concerning the effects of drugs; Felix nas icterus.] Med. Rev., Bergen, 1922, xxxix, 304-312.—**Harris** (K. E.). Courvoisier's law. Clin. J., Lond., 1924, liii, 558-561.—**Hatiganu** (J.). Un nouveau procédé pour l'examen de la fonction sécrétrice du foie; considérations sur la pathogénie de l'ictère. Ann. de Méd., Par., 1921, x, 400-415.—**Heinrichsdorff**. Zur Histogenese des Icterus. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1924, ccxlviii, 48-90.—**Hérouin** (M.). Etude critique et pathogénique des ictères graves. Monde méd., Par., 1920, xxx, 423-435.—**Hiyeda** (K.). Experimentelle Studien über den Icterus. Ein Beitrag zur Pathogenese des Stauungsicterus. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1924-25, lxxliii, 541-565, 1 pl.—**Hoesch** (K.). Ueber eine Gelbsuchtform unklarer Aetiologie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1923, xlix, 610-612.—**Hooper** (C.).

Jaundice (Causes and pathology of)—continued.

W.) and Whipple (G. H.). Icterus, a rapid change of hemoglobin to bile pigment in the pleural and peritoneal cavities. *J. Exper. Med.*, Lancaster, Pa., 1916, xxiii, 137-147.—**Judd** (E. S.) & **Burden** (V. O.). Obstructive jaundice. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1925, clxix, 888-896, 1 pl.—**Kanner** (O.). Ueber die Gallenpigmentierung der Kupfferschen Sternzellen beim Stauungsikterus. *Klin. Wchnschr.*, Berl., 1922, i, 2094. — Ueber die Rolle der Kupfferschen Sternzellen beim Ikterus. *Ibid.*, 1924, iii, 108-110.—**Kelley** (J. T.). Jaundice caused by enlarged gland in the ampulla of Vater. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1916, lxxvii, 336-338.—**Kodama** (M.). Beiträge zur Pathogenese des Ikterus. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1924-25, lxxiii, 187-250, 2 pl.—**Krumphaar** (E. B.). Recent changes in the conception of jaundice. *Atlantic Med. J.*, Harrisburg, 1925-26, xxix, 140.—**Labbe** (M.) & **Denoyelle** (L.). Ictères et ascariidose. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1925, 3. s., xlix, 653-657.—**Legrý**. Ictères par rétention. *J. de méd. de Par.*, 1912, 2. s., xxiv, 509-511.—**Lemierre** (A.) & **Abrami** (P.). L'ictère pneumococcique. *Presse méd.*, Par., 1910, xviii, 82-84.—**Lemierre** (A.) & **Brulé** (M.). Rétention biliaire dissociée et ictere par lésion de la cellule hépatique. *Mouvement méd.*, Par., 1913, i, 119-123.—**Lepheue** (G.). Neuere Anschauungen über die Entstehung einiger Ikterusformen. *München. med. Wchnschr.*, 1919, lxvi, 619-621. — Pathogenese des Ikterus. *Ergbn. d. inn. Med. u. Kinderh.*, Berl., 1921, xx, 221-280.—**Linsler**. Ikterus und Salvarsan. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med.*, München, 1922, xxiv Kong., 65-67.—**Löwenberg** (W.). Ueber die Bedeutung der Typhus-Coli-Infektion für die Entstehung des Ikterus. *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1921-22, xxix, 94-103.—**Luharsch** (O.). Zur Entstehung der Gelbsucht. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1921, lviii, 757-762.—**McMaster** (P. D.) & **Rous** (P.). The biliary obstruction required to produce jaundice. *J. Exper. Med.*, Balt., 1921, xxiii, 731-750.—**Maitra** (J. N.). A case of jaundice showing round worms in the liver and gall-bladder. *Calcutta Med. J.*, 1925-26, xx, 390, 2 pl.—**Mann** (F. C.) & **Bollman** (J. L.). The relation of the gall bladder to the development of jaundice following obstruction of the common bile duct. *J. Lab. & Clin. M.*, St. Louis, 1924-25, x, 540-543.—**Marcou-Mutznier**. Essai pathogénique sur l'ictère catarrhal et autres jaunisses. *Presse méd.*, Par., 1925, xxxiii, 1286-1288.—**Mauban** (H.). Caractères biologiques et chimiques du liquide duodénal dans des icteres. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1920, lxxxiii, 594-596.—**Mazzeo** (A.). Syndrome itterica con apato-splenomagalia da piolocistita. *Pediatrics*, Napoli, 1925, xxxiii, 41-44.—**Mella** (H.). The cerebrospinal fluid in jaundice. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Albany, N. Y., 1922, lvi, 599-601.—**Meyer** (E. C.). Die gegenwärtige Ansicht von der Entstehung des Ikterus. *Med. Klin.*, Berl., 1922, xviii, 85-87.—**Michalitschke** (G.). Lymphogranulomatose und Ikterus. *Wien. med. Wchnschr.*, 1919, lxxix, 685-687.—**Milian** (G.). L'ictère parathérapeutique (des arsénobenzols en particulier). *Rev. franç. de dermat. et de vénéréol.*, Par., 1925, i, 85; 164.—**Naunyn** (B.). Ueber Ikterus und seine Beziehungen zu den Cholangien; (Erkrankungen der Gallenwege). *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1919, xxxi, 537-600.—**Nichols** (H. J.). Agglutination of typhoid group of organisms in cases of jaundice among vaccinated persons. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1923, lxxxii, 1946-1948.—**Oddo** (J.). Pathogénie des icteres. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1920, xciii, 1501; 1533.—**Oertel** (H.). Anatomical observations concerning the mechanism of bile resorption in jaundice. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1918, xxi, 73-83, 1 pl.—**Omodei-Zorini** (A.). Ricerche sulla distribuzione della bilirubina nei diversi distretti vascolari in rapporto alla patogenesi dell' itterato. *Pathologica*, Genova, 1924, xvi, 121-124.—**Reimann** (S. P.). Jaundice, its pathological physiology. *Ann. Surg.*, Phila., 1925, lxxxi, 299-304.—**Retzius** (K.). Zur Pathologie des Ikterus. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1923, xlix, 844-846. — Experimentelle und klinische Beiträge zur Pathologie des Ikterus. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1923, xxxiv, 133-196.—**Riedel**. Entzündlichen und reell-lithogener Ikterus. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1910, xxxvi, 345-349. — Wodurch entsteht vorwiegend der reell-lithogene Ikterus? *Ibid.*, 1914, xl, 841-845.—**Romero** (T.) & **Jurado** (M.). Un caso de ictericia emocional; algunas consideraciones sobre su patogenia. *Rev. espec. med.*, Madrid, 1909, xii, 253-255.—**Rosenthal** (F.). Die Pathogenese der verschiedenen Formen des Ikterus beim Menschen. *Ergebn. d. Chir. u. Orthop.*, Berl., 1924, xvii, 308-397.—**Rosenthal** (F.) & **Fischer** (M.). Ueber die Grundlagen der Lehre vom retikulendothelialen Ikterus. *Klin. Wchnschr.*, Berl., 1922, i, 2265-2269.—**Rosenthal** (F.) & **Holzer** (P.). Beiträge zur Lehre von den mechanischen und dynamischen Ikterusformen. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1921, cxxv, 257-280.—**Rost** (F.). Ueber das Zustandekommen der Gelbsucht bei Cholantitis. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1924, clxxxix, 66-72.—**Rolwands** (R. P.). Obstructive jaundice. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1923, xxxvi, 171-174.—**Ruge** (H.). Ein Beitrag zur Gelbsuchtsfrage, einfache Gelbsucht und sogenanntes Gelbsucht nach Salvarsan. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*,

Jaundice (Causes and pathology of)—continued.

Berl., 1925, cxlix, 213-255.—**Sacquée** (E.). Sur les icteres typho-paratyphiques. *Paris méd.*, 1923, xlvii, 494-501.—**Schwarz** (E.). The histology of destructive changes in icteric livers. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1922, xxv, 207-212, 1 pl.—**Simon**. Der nicht lithogene Ikterus. *Vereinsbl. d. pfälz. Ärzte, Frankenthal*, 1925, xxxvii, 144-146.—**Snapper** (L.). [General pathology of jaundice.] *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Haarlem, 1922, lxxvi, pt. 2, 1164-1177.—**Sodre** (A.) & **Conto** (M.). Pathogenia das icterias. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1910, xxiv, 51; 61.—**Stöhr** (F.). Die französische Auffassung über die Pathogenese des Ikterus. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1922, xxv, 922; 942; 961; 976.—**Strisover** (R.). Beiträge zur Frage des Ikterus mit besonderer Berücksichtigung der Duodenalsaft- und Serumuntersuchung. *Wien. Arch. f. inn. med.*, 1922, iii, 163-226.—**Syms** (P.). Chronic obstructive jaundice. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1914, xxvii, 19-21.—**Tenani** (O.). Ictero cronico da compressione dell' apatico per parte di gangli tubercolari. *Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara*, 1911-12, lxxxvi, 102-117.—**Trachtenberg** (M. A.). Pathogenesis of jaundice. *Vrach. dielo*, Khar'kov, 1925, viii, 90-101.—**Vincenzo** (R.). Contributo alla conoscenza della patogenesi dell' itterato castrato. *Policlin.*, Roma, 1916, xxiii, sez. prat., 1329-1332.—**Voegtlin** (C.) & **Bernheim** (B. M.). The rôle of the portal circulation of the liver in bile formation and jaundice. *J. Pharmacol. & Exper. Therap.*, Balt., 1911, ii, 455-467.—**Walters** (H. W.). Studies in obstructive jaundice. *Tr. Ass. Resid. & ex-Resid. Physicians Mayo Clin.*, St. Paul, 1923, iv, 125.—**Watanabe** (J.). Beitrag zur Kenntnis der Präzitation am Kaningehuterus, insbesondere über die Genese der Synzytien der intervillösen Bluträume. *Verhandl. d. jap. path. Gesellsch.*, Tokyo, 1918, viii, 211.—**Weltman** (O.). Unter welchen Bedingungen kommt Ikterus zustande? *Wien. klin. Wchnschr.*, 1925, xxxviii, 690.—**Whipple** (G. H.) & **Hooper** (C. W.). Icterus; a rapid change of hemoglobin to bile pigment in the circulation outside the liver. *J. Exper. Med.*, Lancaster, Pa., 1913, xvii, 612-635.—**Whipple** (G. H.) & **King** (J. H.). The pathogenesis of icterus. *Ibid.*, 1911, xiii, 115-135.—**Widal** (F.) & **May** (E.). Un cas d'ictère infectieux à gonocoques; traitement par le sérum antigonococcique; guérison. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1920, 3. s., xlv, 1076-1080.—**Wilensky** (A. G.). Physiology of bile secretion and the pathology of jaundice. *Progr. Med.*, Phila., 1921, ii, 140-143.—**Yamanaka** (S.). Klinische Untersuchungen über die Gallenfarbstoffe im Bluteserum des Menschen; über die Beziehung zwischen Hautikterus, Bilirubinämie, Bilirubin- und Urobilogenurie. *Taiwan Igakai Zasshi*, Formosa, 1924, No. 236.—**Zamorani** (M.). Contributo alla patogenesi di alcuna forma di itterato infettivo (itterato da polmonite, itterato tubercolare). *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1917, xviii, 85, 97; 109.

Jaundice (Chronic).

See, also, **Jaundice (Acholurie).**

SCHULTZE (Elly). *Zur Frage der xanthelasmatischen Bildungen beim chronischen Ikterus. 8°. Freiburg i. Br., 1915.

Also in *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1916, lxi, 570-588.

Caplesco (C. P.). L'ictère chronique apyrétique ap'pendiculaire (da signa conjunctival). *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1921, 3. s., lxxxv, 414-416.—**Castagne** (J.) & **Dujarier** (C.). Les icteres chroniques par rétention. *J. méd. franç.*, Par., 1910, iv, 120-128.—**Cautley** (E.). Chronic jaundice; congenital defect of the bile ducts. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1919-20, xiii, Sect. Stud. Dis. Child., 31-33.—**Downes** (W. A.). Chronic obstructive jaundice; a report of nine cases treated by cholecysto-gastrostomy. *Tr. South. Surg. Ass.*, Phila., 1922, xxxv, 342-351.—**Edelman** (M. H.). A case of persistent jaundice with unknown etiology. *Internat. Clin.*, Phila., 1922, 32. s., iv, 228-230.—**Esposito** (A.). Su un caso di itterato cronico apato-splenomagalico. *Clin. med. ital.*, Milano, 1925, lvi, 421-433.—**Fiessinger** (N.). Diagnostic clinique et traitement d'un ictere chronique. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1914, xxviii, 425; 442; 459.—**Hübisch** (A.). Chronischer Ikterus durch Kompression sinar tuberkulösen Lymphdrüsen. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1922, xlix, 437-439.—**Kehr** (H.). Zur chirurgischen Behandlung des chronischen Ikterus. *München. med. Wchnschr.*, 1909, lvi, 2457-2460.—**Laache** (S.). [On icterus chronicus (subchronicus), non hamolyticus.] *Norsk Mag. f. lægevidensk.*, Kristiania, 1922, lxxxiii, 745-777.—**Lautier** (R.). Un cas d'ictère chronique; rémission; rechute; autopsie. *J. de méd. de Bordeaux*, 1909, xxxix, 744.—**Lereboullet**. Les icteres chroniques. *Progrès méd.*, Par., 1920, 3. s., xxv, 423-425.—**Levisser** (G. A.). Case of persistent jaundice. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1921-22, xv, Sect. Stud. Dis. Child., 9.—**Peonartu Caplesco** (C.). La ictericia cronica apirética apendicular (el signo conjunctival). *Semana méd.*, Buenos Aires, 1922, xxx, 30.—**Potherat** (M.). Ictère chronique: lithiasis biliaire ou cancer du pancréas? *Rev. Internat. de méd. et de chir.*, Par., 1914, xxv, 17-20.—**Schwartz** (A.). Diagnostic de

Jaundice (Chronic)—continued.

l'ictère chronique par rétention. Paris méd., 1910-11, 192-195.—**Tilston (W.) & Griffin (W. A.)**. Chronic family jaundice. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1910, cxxxix, 847-869.—**Weber (F. P.)**. Chronic jaundice in a young woman, with enlargement of the spleen and liver. Proc. Roy. Soc. Lond., 1920-21, xiv, Sect. Clin., 55.

Jaundice (Complications and sequelæ of).

GUINAUD (E.). *Sur les pancréatites chroniques avec ictère. 8°. Paris, 1911.

SAPAREFF (M.). *Le prurit dans l'ictère (recherches statistiques sur sa pathogénie). 8°. Genève, 1912.

Austin (A. E.). Significance of the absence of trypsin in the stomach in the presence of icterus. Boston M. & S. J., 1914, cxlii, 92-95.—**Bentivoglio (G.)**. Syndrome itteroscitica con nefrite, ad esito letale. Clin. pediat. Modena, 1925, vii, 355-380.—**Braut (A.) & Garban (E.)**. Dissociation de la sécrétion biliaire au cours de deux cas d'ictère catarrhal; rétention isolée des pigments biliaires. Bull. et mém. Soc. méd. hôp. de Par., 1913, 3 s., xxv, 358-365.—**Bullrich (R. A.)**. Nota sobre la bradicardia de la ictericia. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1924, xxvii, Soc. de méd. intern., 419-423.—**Cornils (E.)**. Polyneuritis nach schwerem, mechanisch bedingtem Icterus mit Leberschädigung. Zentralbl. f. intern. Med., Leipzig, 1924, xiv, 1065-1067.—**Danielopolu (S. D.)**. Ueber die Pathogenese der ikterischen Bradykardia. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 1301-1304.—**Edwards (E. M.)**. Cholæmia; hæmorrhage. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1915, v, 909-912.—**Flessinger (N.) & Roudowska (L.)**. Hépatite ictérique, polytechnique d'origine alcoolique. Paris méd., 1913-14, xiii, 72-76.—**Fishberg (A. M.)**. Jaundice in myocardial inefficiency. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 1516-1519.—**Guthrie (L.)**. Recurrent jaundice, pyrexia, splenomegaly anaemia and pigmentation of the skin in girl aged 11 years. Tr. M. Soc., Lond., 1911-12, xxxv, 11-20. Case of (?) Kernicterus associated with choreiform movements. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Sect. Stud. Dis. Child., 84-88.—**Heuyer (G.) & Mage**. Ictère chronique et mouvements choréiformes; syndrome rappelant la maladie de Wilson. Rev. Neurol., Par., 1919, xxvi, 925-929.—**Hilbert**. Akkommodationslähmung bei Icterus. Zentralbl. f. prakt. Augenheilk., 1918, xlii, 104-106.—**Höjer (A.)**. [On albuminuria with jaundice.] Hygiea, Stockholm, 1917, 1201-1206.—**Izard**. Ictère et Scarlatine. Progr. méd., Par., 1923, 3 s., xxvi, 208-210.—**Jadassohn (J.)**. Xanthomatöse Färbung von Hauteffloreszenzen bei Icterus. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1923, xlix, 1544.—**Joh & Vermelin**. Hémorragie mortelle, chez une icterique récemment accouchée. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1922, xi, 43-45.—**Königstein (H.)**. Ueber multiple Xanthome bei Icterus. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 868-870.—**Koleczek (A.)**. Diabetes mellitus und Icterus. Monatschr. f. Kinderh., Leipzig, 1923, xxvi, 68-70.—**Langmead (F.)**. Anomalous jaundice, with enlargement of liver and spleen, and bile stained teeth. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911, 2, v, Sect. Stud. Dis. Child., 148.—**Lealett (E. E.)**. Bradycardia associated with jaundice. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 553.—**Lemierre (A.) & Brunel (M.)**. Le lipémie alimentaire dans quelques ictères: dissociation de la sécrétion biliaire au cours de certaines affections hépatiques. Bull. et mém. Soc. méd. hôp. de Par., 1910, xxx, 839-847.—**Mosny & Java (A.)**. Ictère par rétention; infiltration sarcomateuse diffuse avec plaques méningées; présence des pigments biliaires dans le liquide céphalo-rachidien; leur dosage. *Ibid.*, 1909, 3 s., xxvii, 280-290.—**Pagniez (P.) & Scheikevitch (V.)**. Un cas d'ictère avec néphrite. *Ibid.*, 1916, 3 s., xi, 1180-1184.—**Parkinson (J. P.)**. An unusual case of jaundice, with specimens (subacute yellow atrophy of liver). Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Sect. Stud. Dis. Child., 74-75.—**Mavari (G.)**. Ictère hémaphétique, urubilicémie, métapigmentation, avec hépato et splénomégalie, chez un homme de 20 ans. Paris méd., 1918, xxx, 239-242.—**Rosenow (G.)**. Erhöhte Phlorrhizempfindlichkeit bei Icterus. Klin. Wchnschr., Berl., 1923, il, 1166.—**Rudolf (R. D.)**. Heart-block in jaundice. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 552.—**Rusca (C. L.)**. Sulla bradicardia itterica. Gazz. med. ital., Torino, 1913, xlv, 351-361.—**Schürer (J.)**. Ueber ikterische Hautschrift. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1922, xlviii, 593.—**Schulz (W.) & Scheffer (W.)**. Ueber Icterus, Hämorrhagien und Blutkoagulation. Berl. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 789-794.—**Simon (W.)**. Puerperale Gassepsis und Icterus. München. med. Wchnschr., 1922, lxi, 1209-1212.—**Stéfano (E.)**. Bradycardia icterique. Ann. de l'Inst. Chir. de Brus., 1922, xxiii, 189-192.—**Yeale (R. A.) & Wedd (B. H.)**. A case of fatal jaundice. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 341.—**Walters (W.) & Farham (D.)**. Renal and hepatic insufficiency in obstructive jaundice. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxxv, 605-609.—**Whipham (T. R.)**. Enlargement of the liver and spleen associated with jaundice. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Sect. Stud. Dis. Child., 13.—**Windle (J. D.)**. The heart's action in jaundice. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 123.

Jaundice (Congenital and familial).

See, also, **Infants (New-born, Jaundice in); Jaundice (Acholuric); Jaundice (Hæmolytic).**

DELOCH (E.). *Ueber chronischen familiären Icterus. 8°. Leipzig [n. d.].

Abt (I. A.). Familial icterus of the new-born. Am. J. Obst., N. Y., 1916, lxvii, 550.—**Agnew (A. P.)**. Familial jaundice of the newborn. Practitioner, Lond., 1920, cv, 217.—**Box (C. R.)**. Case of excision of spleen for congenital family cholæmia. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Sect. Stud. Dis. Child., 3-11.—**Brookwell (J. B. C.)**. Note on familial jaundice. Practitioner, Lond., 1921, cviii, 375.—**Chauffard**. Ictère congénital guéri par la splénectomie. J. de méd. et chir. prat., Par., 1924, xcv, 125-132.—**Deluca (F. A.)**. Contribución al estudio fisiopatogénico de la ictericia del recién nacido. Semana méd., Buenos Aires, 1921, xxviii, 635-637.—**Dunlop (L. W.)**. Non-obstructive congenital jaundice and splenomegaly. Med. J. Australia, Sydney, 1922, ii, 300.—**Ferrand (M.) & Robert (C.)**. Ictère congénital par malformation des voies biliaires. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1910, xii, 274-280.—**Hichens (P. S.)**. Cases of familial jaundice. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Sect. Stud. Dis. Child., 197.—**Hopkins (A. H.)**. Two instances of chronic family jaundice. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1913, cxlvi, 726-730.—**Hutchinson (R.)**. Family jaundice. Clin. J., Lond., 1909, xxxiv, 241-244.—**Johnston (J. I.)**. Chronic jaundice; family type. Am. J. M. Sc., Phila., 1919, cxvii, 500-503.—**Kharina-Marinucci**. Un caso d'ittero per obliterazione congenita delle vie biliari extraepatiche. Pediatria, Napoli, 1916, 2 s., xxiv, 157-161.—**Levy (I. H.) & Kantor (J. L.)**. A case of chronic family jaundice. Am. J. M. Sc., Phila., 1916, cxli, 258-262. Also reprint.—**Maliwa (E.)**. Der kongenitale familiäre Icterus. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1913, i, 154-156.—**Mayer (A.)**. Ueber angeborenen Icterus. Arch. f. Gynaek., Berl., 1923, cxx, 287.—**Nobécourt (P.) & Janet (H.)**. Ictère congénital par absence de canal hépatique; survie de 7½ mois. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1921, xix, 268-272.—**Poynton (F. J.)**. A clinical lecture on congenital family cholæmia, or recurrent familial jaundice. Lancet, Lond., 1910, i, 153-156. Case of congenital family cholæmia. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Sect. Stud. Dis. Child., 5-8.—**Poynton (F. J.) & Scott (W. L.)**. Three cases of recurrent familial jaundice. Tr. Med. Soc., Lond., 1909, xxxii, 381-387.—**Ramorino (C.)**. Dell' itterici familiari: sopra un caso ripetentesi per cinque generazioni (contributo casistico alla legge di Mendel). Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1924, lxxv, 616-622.—**Rolleston (Sir H.)**. Grave familial jaundice of the newly born. Practitioner, Lond., 1920, civ, 1-7.—**Rosenfeld (R.)**. Ueber familiären Icterus. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1909, xxxv, 616-621.—**Segerstråle (Eva)**. [On chronic hereditary or familial jaundice, based upon the study of a case.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1917, lix, 330-352.—**Sentis (Mlle.)**. Ictère congénital par imperforation probable des voies biliaires. Montpel. méd., 1920, xlii, 109-111.—**Sheil (S.)**. Congenital icterus. Lancet, Lond., 1914, i, 1316.—**de Stefano (S.)**. Un caso di itterizia congenita. Pediatria, Napoli, 1909, 2 s., vii, 217-221.—**Thomsen (O.)**. [Chronic hereditary familial icterus.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1918, lxi, 1492-1502.—**Weber (F. P.)**. A rare case of congenital non-familial jaundice, without enlargement of liver or spleen, in an otherwise healthy man, aged 56. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1922-23, xvi, Sect. Med., 81-83.—**Ylippo (A.)**. Ueber das familiäre Vorkommen von Icterus neonatorum gravis. München. med. Wchnschr., 1918, lxxv, 98. Zur Klinik und Aetologie des familiären Icterus neonatorum gravis. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1918, Orig., xvii, 334-362, 1 tab.—**Zuher & Bousset**. Ictère congénital par malformation des voies biliaires. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1912, xiv, 328-330.

Jaundice (Diagnosis and semeiology of).

See, also, **Jaundice (Urine in).**

CORBEL (P.). *Le pouls dans les divers ictères. (Inconstance de la bradycardie, ses raisons étiologiques et sa valeur sémiologique.) 8°. Lyon, 1905.

Adler (A.). Zur Differentialdiagnose verschiedener Icterusformen, zugleich ein Beitrag zu dem Verhalten der Bluteiweisskörper (Bluteiweissbild bei Leberkranken). Klin. Wchnschr., Berl., 1924, lii, 978.—**Ameulic (P.) & Huguénin (R.)**. Recherches de laboratoire à pratiquer pour compléter un diagnostic d'ictère. Bull. méd., Par., 1919, xxxiii, 717-719; 1920, xxiv, 773-776.—**Barr (A. S.)**. Some results of clinical laboratory tests in the diagnosis of various types of jaundice. Glasgow M. J., 1923, c, 174-186.—**Barrow (J. V.)**, **Armstrong (E. L.)** & **Olds (W. H.)**. Further clinical and operative studies of the icterus index. Am. J. M. Sc., Phila., 1925, clxx, 519-528.—**Bernheim (Alice R.)**. The icterus index (a quantitative estimation of bilirubinemia); an aid in diagnosis and prognosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxii, 291-295.—**Biscarri (A.)**. Sobre una nueva forma de ictericia. Clin. mod., Zaragoza,

Jaundice (Diagnosis and semeiology of)—continued.

1913, xii, 646-650.—**Blankenhorn** (M. A.). Clinical significance of jaundice. *J. Mich. M. Soc., Grand Rapids*, 1924, xxiii, 639-644.—**Braga** (A.). Sulla diagnosi differenziale dagli itteri neoplastici. *Boll. d. Soc. med. di Parma*, 1912, 2, s. v, 95-114.—**Brulé**. Les diverses variétés d'ictères et leur recherche clinique. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1910, xcii, 649; 665.—**Bullock** (D. W.) & **Bullock** (E. S.). The necessity for the determination of the origin of jaundice before surgical treatment. *N. Albany Herald*, 1925, xxiv, 3.—**Bullrich** (R. A.). Contribución al estudio del pulso lento en la ictericia. *Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires*, 1914, xii, 1119-1132.—**Cade** (A.). Diagnostic des icterès chroniques. *Progrès méd. Par.*, 1911, 3, s., xxvii, 598-601.—**Cambridge** (F. J.). The diagnosis of the commoner causes of chronic jaundice. *Brit. M. J., Lond.*, 1911, 1, 486-490.—**Carnot** (F.) & **Gaehlinger** (H.). Le tubage duodénal dans le diagnostic des icterès par rétention. *Paris méd.*, 1923, xvii, 451-456.—**Caussade** (G.) & **Leven** (O.). L'engraissement et l'amaigrissement au cours de l'ictère par rétention; leur valeur sémiologique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1909, 3, s., xxvi, 651-653.—**Chabrol** (E.) & **Bénard** (H.). La valeur sémiologique des icterès dissociés. *Ibid.*, 1923, 3, s., xvii, 60-65.—**Chabrol** (E.), **Bénard** (H.) & **Gambillard**. Le tubage duodénal dans les icterès et les cirrhoses du foie. *Ibid.*, 1922, 3, s., xvi, 1710-1723.—**Cowen** (Maud) & **Cowen** (S. O.). The value of the van den Bergh reaction in the clinical study of jaundice. *Med. J. Australia, Sydney*, 1925, 1, 177-184.—**Crohn** (B. B.). The chemical examination of duodenal contents as a means of diagnosis in conditions of jaundice. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1915, lxiv, 565-569.—**Favilli** (G.). Contributo allo studio della reazione di van den Bergh; suo meccanismo e valore per la classificazione degli itteri; ricerche sperimentali. *Sperimentale, Firenze*, 1925, lxxix, 647-664.—**Friedman** (J. C.). Latent jaundice. *Med. Clin. N. Am., Phila.*, 1923, vii, 397-405.—**Harvey** (S. C.). The clinical application of recent studies in jaundice. *Boston M. & S. J.*, 1925, xciii, 540-543.—**Held** (I. W.). Icterus and its differential diagnosis. *Med. Clin. N. Am., Phila.*, 1925, ix, 509-535.—**Jacobsthal** (E.). Erkennung ikterischer Zustände bei Abendbeleuchtung. *München. med. Wchnschr.*, 1920, lxvii, 651.—**Jeannin** (C.) & **Levant**. A propos de la valeur pronostique de la recherche des hémocromes dans les icterès de la puerpéralité. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1914, iii, 19.—**Jones** (H. W.). Pigment metabolism and the van den Berg test to differentiate obstructive and non-obstructive jaundice; with five case reports. *Med. Clin. N. Am., Phila.*, 1922-23, vi, 1089-1095.—**Klopstock** (E.). Zur differentialdiagnostischen Abgrenzung des Icterus simplex (catarrhalis) vom Icterus sphylliticus. *Med. Klin., Berl.*, 1923, xix, 1156.—**Zur Differentialdiagnose der verschiedenen Icterusarten.** *Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl.*, 1924, l, 1411.—**Kraus**. Ueber Icterus als führendes Symptom. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1921, lviii, 725-730.—**Lemierre**. L'azotémie préictérique. *Presse méd., Par.*, 1912, xxiv, 521.—**McNee** (J. W.). The use of the van den Berg test in the differentiation of obstructive from other types of jaundice. *Brit. M. J., Lond.*, 1922, i, 716.—**de Melio** (O.). As icterias latentes e as reacções de van den Bergh. *Sciencia med., Rio de Jan.*, 1925, ii, 245-248.—**Mestrezat** (W.) & **Anglada** (J.). Xantochromie du liquide céphalo-rachidien dans un icterè par rétention avec urobiline et hyperglucose; passage tardif des pigments biliaires dans ce liquide. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1909, lxvi, 711-713.—**Meulenbracht** (E.). [The clinical importance of the search for bile pigment in serum.] *Ugsk. f. Læger, Kobenh.*, 1919, lxxxi, 1785-1789.—**Mocquot** (P.). La valeur sémiologique de l'état de la vésicule biliaire dans le diagnostic des icterès chroniques. *Paris méd.*, 1911, iii, 305-310.—**Moty**. Un nouveau symptôme de l'ictère grave. *Echo méd. du nord, Lille*, 1911, xv, 614-616.—**Pietra** (P.). Sull' importanza delle variazioni del bilinogeno fecale per la diagnosi delle varie forme di ittero e sul loro meccanismo patogenetico. *Minerva med., Torino*, 1924, iv, 389-395.—**Ramond** (L.). Le diagnostic étioologique d'un icterè par rétention. *Rev. gén. de clin. et de thérap., Par.*, 1921, xxxv, 497-503.—**Rosenthal** (F.) & **Meier** (K.). Ueber den Reaktionstypus des Gallenfarbstoffes und über die quantitativen Verhältnisse von Bilirubin und Cholesterin im Blut bei verschiedenen Icterusformen. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig*, 1921, xci, 246-271.—**Eoumaille** (J.-L.). L'encore violette renforce la tainte subictérique discrète qui échappe à la simple inspection (procédé de l'encore violette). *J. de méd. de Bordeaux*, 1922, lii, 173.—**Speik** (F. A.). **Liljedahl** (E. N.) & **Falk** (Marie A.). Observations on the Fouchet test in latent jaundice in a series of 116 patients. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1924, lxxix, 2097.—**Taddei** (V.). Valore diagnostico-differenziale del testo con grasso colorato, tra malattie epatiche e pancreatiche con sindrome itterica. *Atti d. r. Accad. d. fisiciocrit. in Siena*, 1922, 24, 9, s. xv, 161-172.—**Troisier** (J.). L'ictère commun, ses formes cliniques. *Paris méd.*, 1925, lv, 509-512.—**Villaret** (M.) & **Saint-Girons** (F.). Examen clinique d'un icterique. *Bull. méd., Par.*, 1919, xxxiii, 713-717; 1920, xxxiv, 769-773.—**Wahl** (M.). Production

Jaundice (Diagnosis and semeiology of)—continued.

expérimentale et diagnostic de l'ictère par absorption d'acide picrique. *Presse méd., Par.*, 1915, xxiii, 289.—**Zoja** (L.). Sulla diagnosi di natura e di sede della itterizia. *Gior. d. med. prat., Livorno*, 1919-20, i, 5-10.

Jaundice (Epidemic).

See Jaundice (Spirochætal).

Jaundice (Experimental).

See, also, Jaundice (Spirochætal, Experimental).

Alessandro (F.). Ricerche cliniche dell'occhio nell'itterizia sperimentale. *Arch. di ottal., Napoli*, 1912-13, xx, 629-648.—**Bell** (L. P.). A study of the pathologic conditions encountered during and following the relief of experimental obstructive jaundice compared with similar pathologic conditions in man. *Papers Mayo Found. . . & Med. School*, 1921-22, Phila., 1923, ii, 24-32.—**Brakefield** (J. L.) & **Schmidt** (C. L. A.). The synthesis of hippuric acid by jaundiced animals. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y.*, 1923-24, xxi, 206.—**Brown** (T. R.). The effect of jaundice, produced by ligation of the ductus choledochus upon the pancreatic secretion. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1912, xxiii, 263-267.—**Colombe** (J.). Ictère d'origine hépatique par ingestion d'extraît étheré de fougère mâle. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1920, xciii, 1125.—**Costa** (S.) & **Troisier** (J.). Infections expérimentales aiguës du lapin par B. icterigenes. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1916, lxxix, 121-123.—**Ictère expérimental du chien**, par inoculation de B. icterigenes. *Ibid.*, 173-180.—**Fliessinger** (N.) & **Lyon-Caen** (L.). Le rôle de la cellule hépatique dans la détermination des icterès expérimentaux. *J. de physiol. et de path. gén., Par.*, 1910, xii, 958-972.—**Guillaumin** (C. O.). Sur des icterès consécutifs à l'ingestion d'acide picrique; contribution aux procédés de recherches de celui-ci dans les milieux organiques. *J. de pharm. et de chim., Par.*, 1915, 7, s., xii, 145-162.—**King** (J. H.), **Bigelow** (J. E.) & **Pearce** (L.). Experimental obstructive jaundice. *J. Exper. M., Lancaster, Pa., & N. Y.*, 1911, xiv, 159-178.—**Lepheue** (O.). Experimentelle Untersuchungen zum mechanischen und dynamischen Icterus. *Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig*, 1921, exxxvi, 88-111.—**Pietra** (P.). Contributo clinico-sperimentale alla conoscenza degli itteri. *Arch. di pat. e clin. med., Bologna*, 1924, iii, 225: 1925, iv, 31.—**Retzlaff** (K.). Experimentelle und klinische Beiträge zur Lehre vom Icterus. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München*, 1922, xxxiv Kong., 60-63.—**Rossi** (A.). Glicosuria arenalina e glicosuria alimentare nel Icterus sperimentale. *Arch. di farmacol. sper., Roma*, 1921, xxxi, 79; 81.—**Ryhiner** (P.). Pseudokterus bei Säuglingen und Kleinkindern nach carotindreicher Nahrung. *Jahrb. f. Kinderh., Berl.*, 1921, 3, F., xlv, 225-232.—**Snell** (A. M.). Hepatic functional tests in experimental jaundice. *Minnesota Med., St. Paul*, 1925, viii, 139-142.—**Snell** (A. M.), **Greene** (C. H.) & **Rowntree** (L. G.). Diseases of the liver; a comparative study of certain tests for hepatic function in experimental obstructive jaundice. *Arch. Int. Med., Chicago*, 1925, xxxvi, 273-291.—**Sormani** (C.). Ricerche sperimentali sull' ittero locale. *Boll. d. Soc. med.-chir., Favia*, 1920, xxxii, 55-60.—**Sterling** (S.). [Experimental investigation of the origin of icterus, specially on the state of the biliary canaliculi.] *Gaz. lek., Warszawa*, 1911, 2, s., xxxi, 327; 358.—**Whipple** (G. H.) & **Hooper** (C. W.). Hematogenous and obstructive icterus; experimental studies by means of the Eck fistula. *J. Exper. M., Lancaster, Pa.*, 1913, xvii, 593-611.

Jaundice (Grave or pernicious) [Icterus gravis].

BLAZY (D.). *De la forme rénale de l'ictère grave. 8°. Paris, 1906.

GOUDE (J. M.). *De l'ictère grave chez l'enfant. [Bordeaux.] 8°. Nantes, 1905.

STREIGER (H.). *Ueber Icterus gravis beim Kinde. [München.] 8°. Würzburg, 1914.

Cumston (C. G.). Icterus gravis. *N. York M. J. [etc.]*, 1921, cxiii, 200.—**Elders** (C.). Demonstration van stukken lever van twee Javanen gestorven onder het beeld van icterus gravis. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst.*, 1916, lii, 442.—**Garnier** (M.) & **Billy** (J.). Les icterès graves primitifs: icterè grave spirochétien; icterè grave par atrophie jaune aiguë du foie. *Presse méd., Par.*, 1919, xxvii, 641-644.—**Hüffel** (A.). Ueber einen Fall von Icterus gravis. *München. med. Wchnschr.*, 1909, lvi, 393.—**Keynes** (G. L.). A case of icterus gravis from the surgical wards. *St. Barth. Hosp. J., Lond.*, 1913-14, xxi, 147.—**Kindberg** (L.). L'ictère grave. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1909, lxxxi, 1731-1737.—**Lee** (H. J.). Report of a case of icterus gravis following confinement at term. *Cleveland M. J.*, 1911, x, 461-464.—**Merklen** (P.). Ictère grave; hépatonéphrite aiguë massive. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1916, 3, s., xi, 754-769.—**Mongour** & **Creyz**. Sur un cas d'ictère grave. *J.*

Jaundice (Grave or pernicious) [Icterus grave]—continued.

de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 473.—**Nuttall** (G. H. F.) & **Hadwen** (S.). The discovery of a remedy for malignant jaundice in the dog and for red water in cattle. Proc. Roy. Soc., Lond., 1909, lxxxi, 348-350.—**Oettinger** (W.) & **Marie** (P. L.). Sur un cas d'ictère grave mortel à forme rénale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 472-477.—**Ramond** (F.). Ictère grave d'origine pancréatique. *Ibid.*, 1910, 3. s., xxix, 71-73.—**Rolleston** (H.). Grave familiar jaundice in the newly born. Practitioner, Lond., 1920. Also reprint.—**S.** (U.). L'ictère grave. Gazz. d. osp., Milano, 1922, xliii, 1123-1125.—**Sacquépée**, Ictère grave streptococcique; formule sanguine des ictères hémolytiques acquis, avec réaction granuleuse retardée. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxvi, 164-171.—**Saint Girons** (F.). L'ictère grave. Bull. méd., Par., 1922, xxxvi, 818-821.—**Savy** (P.) & **Bianc Perducat**. Un cas d'ictère grave primitif. Lyon méd., 1913, cxv, 1099-1103.—**Steinthal** (C. F.). Ueber Icterus gravis und Anurie. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte (Karlsruhe), 1911, Leipzig, 1912, lxxxiii, pt. 2, 2. Hälfte, 204-208.

Jaundice (Hæmolytic).

See, also, **Jaundice (Acholuric).**

DAUMANN (A.). *Ueber die nosologische Stellung des hämolytischen Icterus, seine Beziehungen zu sonstigen Icterusformen und den toxanämischen Bluterkrankungen, mit eigenen experimentellen Beiträgen. 8°. Berlin, 1913.

LURÀ (A.). La sindrome ematologica delle itterizie con particolare riguardo alla indagine. 4°. Pavia, 1910.

ROSSI (G.). Ittero emolitico primitivo. 4°. Napoli, 1914.

Albu (A.) & **Hirschfeld** (H.). Beiträge zur Lehre vom hämolytischen Icterus. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1916-17, xxiii, 1-27.—**Anau** (E.). Dell' ittero emolitico. Morgagni, Milano, 1912, lxxx, pt. 1, 287; 296.—**Andrewes** (C. H.). The nature of the differences between the bilirubins of obstructive and hæmolytic jaundice. Brit. J. Exper. Path., Lond., 1924-25, v, 213-219.—**Antonelli** (G.). Informo agli itteri emolitici. Policlin., Roma, 1913, xx, sez. med., 97; 170; 193.—**Barazzoni** (C.). Gli itteri emolitici. Studium, Napoli, 1909, ii, 68-62.—**Barton** (W. M.). Acquired hemolytic ictero-anemia. Widals-syndrome. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1910, cxl, 239-247. Also reprint.—**Beck**. Zur Klinik des hämolytischen Icterus beim Kind. Monatschr. f. Kinderh., Leipzig, 1924, xxviii, 215-222.—**Beckmann** (K.). Ueber Isolytine und Autolytine bei hämolytischem Icterus. Deutsches Arch. f. Klin. Med., Leipzig, 1918, cxvii, 305-317.—**Bieling** (R.) & **Isaac** (S.). Intravitale Hämolyse und Icterus. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 1453-1455.—**Biffis** (P.). Sull' ittero emolitico. Riforma med., Napoli, 1915, xxxi, ii, 42; 64; 95.—**Bigart**. Asicterias hémolyticas. Brazili-med., Rio de Jan., 1909, xxiii, 133-135.—**Bingold** (K.). Ueber Blutfarbstoffabbau und Icterus sowie über die diagnostische Bedeutung des Hämätins im strömenden Blute. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München, 1922, xxiv Kong., 55-59.—**Brewer** (G. E.). Some observations on congenital and acquired hemolytic icterus. Med. Rec., N. Y., 1916, xc, 1-3.—**de Bruin** (J.). Icterus hæmolyticus. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1912, i, 1026-1028.—**Brulé** (M.). Diagnostic clinique des ictères d'origine hémolytique. J. méd. franc., Par., 1920, ix, 453-460.—**Castigne** (J.). Les ictères hémolytiques. *Ibid.*, 1910, iv, 101-109.—**Cavazza** (E.). Sul decorso degli itteri emolitici. Lavori d. Cong. di med. int., 1912, Roma, 1913, xxii, 351-355.—**Cecconi** (A.). Intorno all' ittero emolitico. Clin. med. ital., Milano, 1914, liii, 484-496.—**Davie** (D. J.). Hemolytic icterus and other anemias, with special reference to the fragility of the red corpuscles. Illinois M. J., Chicago, 1916, xxix, 280-282.—**Diehl** (K.) & **Wohlwill** (F.). Ein Beitrag zur Lehre vom hämolytischen Icterus. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1924-25, xxxviii, 321-343.—**Dossin** (F.). Des ictères hémolytiques. Scalpel, Liège, 1912-13, lxv, 861-864.—**Etienne** (G.). Sur un cas probable d'ictère hémolytique. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1909, xli, 648-651.—**Fagnuoli** (A.). Contributo allo studio degli itteri emolitici secondari. Policlin., Roma, 1920, xxvii, sez. med., 317-337.—**Fortunato** (A.). La coagulazione del sangue negli itteri emolitici. Gazz. internaz. med.-chir., Napoli, 1923, xxviii, 123; 137.—**Funk** (E. H.). Hemolytic jaundice. Progr. Med., Phila., 1923, ii, 348-352.—**Gänsslen** (M.), **Zipferlen** (E.) & **Schütz** (E.). Die hämolytische Konstitution; nach 105 Beobachtungen von hämolytischen Icterus, 39 Beobachtungen von leichten hämolytischen Konstitutionen und 19 Milzextirpationen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1925, cxlvi, 1-46.—**Galli** (G.). Itteri emolitici. Lavori d. Cong. di med. int. 1910, Roma, 1911, xx, 351-367.—**Garguilo** (G.). Contributo clinico allo studio degli itteri emolitici. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1913, n. s., xxxv, 156-164.—**Gaultier** (R.). Le syndrôme hémologique au cours de

Jaundice (Hæmolytic)—continued.

certaines variétés d'ictères dits hémolytiques. Lavori e riv. di chim. e micr. clin., salsomaggiore, 1909-10, i, 4-12.—**Gerhardt** (D.). Beitrag zur Lehre vom hämolytischen Icterus. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. chir., Jena, 1920, xxxi, 644-651.—**Graveline**. Les ictères hémolytiques. Gaz. méd. de Par., 1916, lxxxvii, 90-101. — Ictericas hemoliticas. Clin. mod., Zaragoza, 1918, xvii, 464-472.—**Groes** (G.). Der hämolytische Icterus. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 489-491.—**Guillain** (G.) & **Troisier** (J.). La formation des pigments biliaires par hémolyse dans les séreuses; contribution à l'étude des ictères hémolytiques locaux. Rev. de méd., Par., 1909, xxix, 459-468.—**Hijmans van den Bergh** (A. A.) & **van Westrienen** (A.). De klerstof van den hæmolytischen icterus. Feestb. opgedr. aan H. Treub, Leiden, 1912, 225-232.—**Isaacs** (R.). Hemolytic jaundice. Lancet-Clinic, Cincin., 1916, cxvi, 224-228.—**König** (L.). Ein Beitrag zur Frage des symptomatischen hämolytischen Icterus. Klin. Wchnschr., Berl., 1924, iii, 1584-1586.—**Legrý**. Les ictères hémolytiques. Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 261-264.—**Lepelne** (G.). Milz und Leber; ein Beitrag zur Frage des hämatogenen Icterus, zum Hämoglobin und Eisenstoffwechsel. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1917-18, lxiv, 55-126, 2 pl.—**Levy** (W. V.). Chronic hemolytic jaundice. Arch. Pediat., N. Y., 1922, xxxix, 827-830.—**Lindbom** (G.). [Contribution to the knowledge of so-called hemolytic icterus.] Hygiea, Stockholm, 1914, lxxvi, 385-420.—**Lorenzini** (A.). Itteri emolitici; rivista sintetica e contributo clinico. Morgagni, Milano, 1921, lxiii, pt. 1 (Arch.), 1-20.—**Macaigne** & **Valley-Radot** (P.). Formes intermédiaires entre les ictères hémolytiques acquis et les ictères hémolytiques congénitaux. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 1219.—**Marchisafava** (E.) & **Nazari** (A.). Sugli itteri emolitici. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1909, xxxv, 162-161. — Nuovo contributo allo studio degli itteri cronici emolitici. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. med., 241-254, 1 pl.—**Mayo** (W. J.). Hemolytic icterus. Minnesota Med., St. Paul, 1921, iv, 138-140.—**Mouisset** (A.), **Chalier** (J.) & **Nové-Josseland** (L.). Contribution à l'étude des ictères hémolytiques acquis. Lyon méd., 1910, cxiv, 141-156.—**Pollitzer** (H.), **Raumedler** (H.) & **Schablin** (S.). Ueber Icterus hæmolyticus acquisitus (Widal-Ahrami). Wien. Arch. f. inn. Med., 1921, ii, 375-404, 1 pl.—**Ravenna**. Sulle cosiddette forme fruste di ittero emolitico. Lavori d. Cong. di med. int. 1910, Roma, 1911, xx, 461.—**Reicher** (Eleonore). Die klinische Bedeutung der osmotischen Hämolyse nebst Bemerkungen zur Lehre von hämolytischen Icterus. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1921, li, 481-488.—**Roch** (M.). Les ictères hémolytiques. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1914, xxxiv, 137-164.—**Roenthal** (F.). Beiträge zur Lehre vom hämolytischen Icterus. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., München & Weisb., (1920), 1921, xxxii, 311-316.—**Roth** (G.). Zur Frage des Ictère hémolytinique (Chauffard). Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1913, cx, 77-89.—**Rous** (P.) & **Drury** (D. R.). Jaundice as an expression of the physiological wastage of corpuscles. J. Exper. M., Balt., 1925, xli, 601-609.—**Schweriner** (F.). Ueber vermehrten Eiweissmazzt beim hämolytischen Icterus nebst Stoffwechseluntersuchungen bei Megalopsplenien anderer Aetiologie. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 1199-1201.—**Schilleau** (J.). Etude clinique des ictères hémolytiques. Gaz. méd. de Nantes, 1909, 2. s., xxvii, 932-937.—**Sofré** (G.). Ittero emolitico primitivo. N. R. clin. terap., Napoli, 1913, xvi, 449-463.—**Sorman** (C.). Ricerche sperimentali sull' ittero ematogeno. Boll. d. Soc. med. chir. di Pavia, 1919, xxxi, 575-598.—**Stüden**. Ictère hémolytique. Clinique, Brux., 1913, xxvii, 757-762.—**Szokalski** (C.). Die hämolytische Gelbsucht im Lichte der neuesten Forschungen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1916, lxxxiii, 218-232.—**Thayer** (W. S.). On hemolytic jaundice. Illinois M. J., Springfield, 1911, xix, 174-189.—**Tilston** (W.). Hemolytic jaundice. Medicine, Balt., 1922, i, 355-388.

Jaundice (Hæmolytic, Causes and pathology of).

CASONI (T.). Gli itteri emolitici (con speciale riguardo all' ematologia ed all' etiologia). 8°. Sassari, 1910.

KURZ (H.). *Untersuchungen zur Pathogenese des hæmolytischen Icterus. 8°. Zürich, 1923.

RABINOWITZ (J.). *Ueber einen Fall von erworbenem hämolytischen Icterus. (Heilung durch Splenektomie.) 8°. Königsberg i. Pr., 1919.

Austin (J. H.) & **Pepper** (G. H.). The relation of the spleen to blood destruction and regeneration and to hemolytic jaundice. The importance in the production of hemolytic jaundice of the path of hemoglobin to the liver. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1915, xxii, 675-681.—**Bernardi** (G.). Contributo anatomico-clinico alla patogenesi degli itteri emolitici secondari (ictero nella anemia pernicioso, ittero tuberculare). Riforma med. Napoli, 1919, xxxv, 710-714.—**Bieling** (R.) & **Isaac** (S.). Untersuchungen über die Bedeutung von Milz und Leber für die Entstehung des hämolytischen Icterus. Verhandl. d. deutsch.

Jaundice (Hæmolytic, Causes and pathology of)—continued.

Gesellsch. f. innere Med., München, 1922, xxxiv Kong., 50-53. **Bittorf.** Zur Pathogenese des chronischen hämolytischen Icterus. [Diskussion.] Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesbaden, 1914, xxxi, 619-622. **Bourges** (H.). Syndrome d'ictère hémolytique acquis au cours d'une lombriose; rôle pathogénique des toxines ascariciennes dans la genèse du processus de destruction globulaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3. s., xlv, 1491-1494.—**Diek** (W.). Die histologischen Befunde bei einem Fall von hämolytischem Icterus. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 1309-1311.—**Doré.** Ictère hémolytique consécutif à la vaccination jennérienne et coïncidant avec une encéphalite myoclonique. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1923, cxvii, 176-179.—**Frenkel-Fissot** (H. C.). Hämolytischer Icterus und Höhenklima. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1921, li, 509-513.—**Galli.** Osservazione su cinque casi di ittero emolitico. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1911, xxvii, 40-42.—**Gaucher & Giroux.** Sur la nature de l'ictère syphilitique (ictère hémolytique ou sanguin). Ann. d. mal. ven., Par., 1911, vi, 326-340.—**Gavina** (V.). Un caso di ittero emolitico in seguito a grave lesione della milza. Giorn. di med. mil., Roma, 1915, lxiii, 846-849.—**Hellmann** (F.). Beitrag zur Pathologie des kongenitalen hämolytischen Icterus. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1924-25, lxiii, 493-501.—**Huber.** Ueber die Blutveränderungen bei Icterus hæmolyticus. Berl. klin. Wchnschr., 1913, i, 681-684.—**Ignatovski** (A. O.). Hæmolytic (acholic) icterus. I. Trudi Syezda Ross. Terapevt., S.-Peterb., 1911, li, 190-217. **Kaznelson** (P.). Beitrag zur Entstehung des hämolytischen Icterus. Wien. Arch. f. inn. Med., 1920, i, 563-574.—**Lemaire** (A.). Etude sur le part de l'hémolyse dans la genèse de l'ictère. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1912, 4. s., xxvi, 763-781.—**Lenaz** (L.). Sulla patogenesi dei cosiddetti itteri emolitici. Policlin., Roma, 1920, xxvii, sez. med., 337-345.—**Lewin** (C.). Zur Pathologie des erworbenen hämolytischen Icterus. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 309.—Zur Entstehung des erworbenen hämolytischen Icterus. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1920, xvi, 228-232. [Discussion], 253.—Der erworbene hämolytische Icterus nach Infektionskrankheiten. Reichs-med.-Anz., Leipzig, 1920, xiv, 113; 192.—**Lüdke** (H.). Klinische und experimentelle Untersuchungen über den hämolytischen Icterus. München. med. Wchnschr., 1918, lrv, 1098-1102.—**M'Nee** (J. W.). Experiments on hæmolytic icterus. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1913-14, xviii, 325-342, 3 pl.—**M'Nee** (J. W.) & **Prusik** (B.). The effect of experimental exclusion of the liver on the formation of bile-pigment. A further contribution to the study of hæmolytic icterus. *Ibid.*, Edinb., 1924, xxvii, 95-110.—**Martin** (P.). Ricerche sulla genesi anepato-cellulare dell' ittero da emolisi. Minerva med., Torino, 1922, ii, 572; 605.—**Nicolas, Massia & Gate** (J.). Ictère hémolytique acquis d'origine syphilitique. Lyon méd., 1914, cxlii, 609-611.—**Pappenheim** (A.). Weitere Beiträge über die Rolle der Milz beim experimentellen hämolytischen Toluylendiaminikterus der Hunde. Folia hæmatol., Leipzig, 1914, xviii, Arch., 572-575.—**Pearce** (R. M.). **Austin** (J. H.) & **Musser** (J. H.). The relation of the spleen to blood destruction and regeneration and to hæmolytic jaundice. The changes in the blood following splenectomy and their relation to the production of hæmolytic jaundice. J. Exper. Med., Lancaster, Pa., & N. Y., 1912, xvi, 758-768.—**Pearce** (R. M.), **Austin** (J. H.) & **Pepper** (O. H. P.). The relation of the spleen to blood destruction and regeneration and to hæmolytic jaundice; the influence of diet upon the anemia following splenectomy. *Ibid.*, 1915, xxii, 682-693.—**Pearce** (R. M.) & **Pepper** (O. H. P.). The relation of the spleen to blood destruction and regeneration and to hæmolytic jaundice. The changes in the bone marrow after splenectomy. *Ibid.*, 1914, xx, 19-51.—**Rosenthal** (F.). Zur Entstehung des erworbenen hämolytischen Icterus. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, & Berl., 1920, xvi, 574.—**Satta** (G.). Osservazioni sulla patogenesi dell' ittero emolitico. Arch. per lo sc. med., Torino, 1919, xlii, 123-147.—**Sisto** (P.). Studio anatomo-patologico dell' ittero emolitico. Policlin., Roma, 1915, xxii, sez. med., 389-422, 1 pl.—**Sormani** (C.). Sulla patogenesi dell' ittero emolitico. Boll. d. Soc. med.-chir., Pavia, 1920, xxiii, 63-78.—**Strauss** (H.). Zur Frage des chronisch-acholurischen (hämolytischen) Icterus. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl., 1913-14, pt. 2, 43-53. [Diskussion], pt. 1, 15.—**Topley** (W. W. C.). Red cell fragility in jaundice. Lancet, Lond., 1914, i, 499.—**Whitcher** (B. R.). Microcytosis in hæmolytic icterus. Am. J. M. Sc., Phila., 1925, clxx, 678-689.—**Whyte** (G. D.). Note on the fragility of the red cells in conditions associated with jaundice. Lancet, Lond., 1914, i, 383.—**Widal** (F.), **Ahrami** (P.) & **Brulé** (M.). Ictère hémolytique acquis, à rechutes; origine intestinale du processus hémolytique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 480-484.—**Widal** (F.), **Lemierre** (A.) [et al.]. Ictère grave d'origine hémolytique dû au bacillus perfringens. *Ibid.*, 1911, 3. s., xxxi, 334-354.—**Zeman** (E.). [Pathogenesis of hæmolytic jaundice.] Casop. lékař. česk., Praha, 1925, lxxiv, 916-921.

Jaundice (Hæmolytic, Complications and sequelæ of).

SCHUMANN (O. A.). *Ueber den Hämolytischen Icterus und seine Beziehungen zur sog. Bantischen Krankheit und zur perniziösen Anämie. 8°. Jena, 1920.

Allan (W.) & **Leinbach** (R. F.). An unusual blood crisis in hæmolytic icterus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxxviii, 1020-1022.—**Aschenheim** (E.). Ueber toxisch-hämolytischen Icterus mit Megalopenie. Folia hæmatol., Berl., 1911, xi, 1-16.—**Bologna** (M.). Su di un caso di ittero grave emolitico da tubercolosi con caratteri di perniciosità. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1921, xxiv, 223-226.—**Brill** (N. E.). Chronic hæmolytic icterus complicated by a myeloid leukemia. Med. Clin. N. Am., Phila., 1924, viii, 153-174.—**Chevallier** (P.) & **Tourkine** (J.). Le grand syndrome hémolytique dans les affections hépato-spléniques. Folia hæmatol., Leipzig, 1915, xix, Arch., 244-268, 1 pl.—**Christian** (H. A.). Pernicious anemia, alkaptouria, hæmolytic jaundice, orthostatic albuminuria and pernicious anemia. Northwest Med., Seattle, 1922, xxi, 301-308.—**Dawson** (Sir B.). Hæmolytic jaundice complicated by cholecystitis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Clin. Sect., 103.—**Faure-Beaulieu** (M.) & **Mouquin** (M.). Ictère hémolytique acquis coïncidant avec une poussée de tuberculose pulmonaire; radiothérapie myélo-splénique; présence intermittente d'isolytines au cours de l'ictère et après sa guérison. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1924, 3. s., xviii, 885-892.—**Fleckseder** (R.). Ein Fall von erworbenem hämolytischen Icterus mit Zeichen von lymphatisch-hypo-plastischer Konstitutionsanomalie. Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 2754-2757.—**Fortunato** (A.). Sulle relazioni tra itteri emolitici ed anemia perniciososa. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1921, xxiv, 13-17.—**Giffin** (H. Z.). Hemoglobinuria in hæmolytic jaundice. Arch. Int. Med., Chicago, 1923, xxxi, 573-578.—**Hijmans van den Bergh** (A. A.). Hæmolytische icterus met anæmie en aanvallen van hæmoglobinurie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, i, 81-93.—Ictère hémolytique avec crises hémoglobinuriques; fragilité globulaire. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, 63-69.—**Labbé** (M.). Ictère hémolytique et anémie à rechute. Clinique, Par., 1912, vii, 296-300.—**Leschke** (E.). Hämolytischer Icterus und Gicht. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 896.—**McPhedran** (F.) & **Orr** (H.). A case of hæmolytic jaundice with splenomegaly. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1913, iii, 14-20.—**Marjankowna** (T.). [A case of hæmolytic jaundice with hæmoglobinæmia.] Polska Gaz. Lekar., Krakow, 1924, iii, 312.—**Martin** (W.). Hæmolytic jaundice with cholelithiasis. Ann. Surg., Phila., 1914, lx, 400.—**Meyer** (J.) & **Pilot** (I.). Chronic splenomegalic hæmolytic jaundice; with isolation of a streptococcus from the spleen. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 1766.—**Müller** (G. P.). Hæmolytic ictero-anæmia. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1922, ii, 155-159.—**Oliwa** (C.). Sopra due casi di grave spappolamento polmonare per ferita d' arma da fuoco, con ittero emolitico. Gazz. d. osp. Milano, 1917, xxxviii, 129-133.—**Oulmont & Boidin.** Ictère hémolytique acquis avec hypocholestérimie. Presse méd., Par., 1912, xx, 525.—**Quadri** (G.). Splenomegalia hæmolytica mit intercurrentem acholischem Icterus. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, cv, 151-160.—**Rosin** (H.). Icterus hæmolyticus; (hämolytische Anämie, Splenomegalia hæmolytica mit Icterus). Ergebn. d. ges. Med., Berl. & Wien, 1920, i, 448-460.—**Sabrazès** (J.), **Muratet** (L.) & **Mougeans** (R.). A propos de la présence de sels biliaires dans le sérum sanguin de la malade atteinte d'anémie et d'ictère hémolytique aggravés par la tuberculose. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1910, xxxi, 613.—**Schön** (W.). Zur Biochemie des hämolytischen Icterus mit Splenomegalie. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1920, xvi, 909.—**Sormani** (C.). Tuberculosi ed ittero emolitico. Gazz. med. ital., Torino, 1914, lxx, 51; 61.—**Tremolières** (F.) & **Cain** (A.). Ictère hémolytique au cours d'une cirrhose tuberculeuse terminée par septiciémie colibacillaire; le rôle du foie dans la production des pigments biliaires. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxv, 224-227.—**Troisier** (J.). Ictères hémolytiques avec polyglobulie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 856-861.—**Verhogen** (R.) & **Rensu** (E.). Un cas d'ictère hémolytique avec splénomégalie. Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1909, lxxvii, 114-127.—**Widal** (F.), **Ahrami** (P.) & **Brulé** (M.). Les ictères hémolytiques acquis, rapports entre l'hémolyse et la biligénie extra-hépatique. Cong. franc. de méd., Rapp., Lyon, 1911, xii, 232-265.—**Wilson** (D. C.). Involvement of the central nervous system in hæmolytic icterus, with a report of a case. Clifton Med. Bull., Clifton Springs, 1924-25, x, 122-126.

Jaundice (Hæmolytic, Congenital and hereditary).

See, also, **Infants** (New-born, Jaundice in). **HARTMANN** (Anna) [geb. Kopp]. *Ueber drei Fälle von chronischem hereditärem hæ-

Jaundice (Hæmolytic, Congenital and hereditary)—continued.

molytischem Ikterus in einer Familie mit besonderer Berücksichtigung des Resistenzphänomens. (Auszug.) [Leipzig.] 8°. Zuelenroda i. Th., 1924.

STRÜVER (W. A. L.). *Ein Beitrag zur Klinik und Hämatologie des familiären hämolytischen Ikterus. 8°. [Marburg], 1914.

Aschenhelm (E.). Ueber familiären hämolytischen Ikterus. Münden med. Wchnschr., 1910, lvii, 1282-1284.—Biffa (P.). Splenomegalia emolitica familiare. Policlin., Roma, 1919, xxvi, sez. med., 393-409.—Bonnet (L. M.) & Gaté (J.). Un cas d'ictère hémolytique congénital. Lyon méd., 1913, cxxi, 575-577.—Chauffard (A.). L'ictère hémolytique congénital de l'adulte. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1912, xxvi, 199. — Le pronostic, des ictères hémolytiques congénitaux. Bull. méd. Par., 1913, xxvii, 1159. — Pathogénie de l'ictère hémolytique congénital. Ann. de méd., Par., 1914, i, 3-17.

French clinical lecture on congenital hæmolytic jaundice in the adult. Med. Press & Circ., Lond., 1917, cliv, 446.—Cœcke (C. H.). Chronic familial hæmolytic jaundice or Banti's disease. Am. J. M. Sc., Phila., 1925, clxix, 195-203.—Courmont (J.), Savy & Gaté. Ictère hémolytique congénital Lyon méd., 1913, cxxi, 573-576.—Curschmann (H.). Zur Symptomatologie des hämolytischen Ikterus (fam. spast. Spinalparalyse; endokrine Symptome). Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1923, cxlii, 79-93.

Dutton (W. F.). Chronic hereditary and familial hæmolytic jaundice; with splenomegaly and hepatomegaly; preliminary report on five cases under study. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxiv, 1897-1902.—Freyman (G.). Beitrag zur Kenntnis weiterer allgemein-pathologischer Beziehungen beim hereditären hämolytischen Ikterus. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 2229-2231.—Friedenwald (J.) & Ganté (W. R.). Congenital hæmolytic jaundice; report of an interesting case. Ann. Clin. Med., Balt., 1922, i, 95-106.—Gandy & Brulé. Ictère hémolytique congénital; autopsie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxviii, 369-375.—Gautier (P.) & Thévenod (A.). Ictère hémolytique congénital chez un enfant de 13 ans. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1924, xxii, 322-325.—Gianone (A.). Contributo allo studio, degl'icteri emolitici congeniti; a proposito di un caso d'ictero emolitico congenito. Studium, Napoli, 1923, xiii, 310-315.—Giroux (L.), Verdier & Foesler.

Un cas d'ictère hémolytique congénital. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1918, 3. s., xlii, 98-101.—Goldschmidt (S.), Pepper (O. H. P.) & Pearce (R. M.). Metabolism studies before and after splenectomy in congenital hæmolytic icterus. Arch. Int. Med., Chicago, 1915, xvi, 437-455.—Graham (E. A.). A case of familial hæmolytic icterus associated with pulmonary tuberculosis and old tuberculosis of the hip; splenectomy; cholecystectomy; relief from jaundice. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1922, ii, 1483-1491.—Guizzetti (P.). Hämolytischer, kongenitaler Ikterus. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1911, lii, 15-50, 1 pl.—Hattesen (H.). Die Familie Röschmann; ein Beitrag zum erblichen hämolytischen Ikterus. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1923-24, xxxvii, 293-307.—Hirsch (A. A.). Die physiologische Ikterusbereitschaft des Neugeborenen. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1913, Orig., ix, 196-207.—Holland (Meta). Zwei Fälle von familiärem hämolytischen Ikterus ohne typische Veränderung des Blutes. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1919, lxxxvii, 72-80.—Leenhardt, Giraud (Mlle.) & Siméon. Ictère hémolytique congénital. Montpel. méd., 1923, xiv, 392-396.—Leenhardt, Sentis (Mlle.) [et al.]. Ictère hémolytique congénital. Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier, 1924-25, vi, 164-167.—Leuret (E.). Etude anatomo-pathologique comparée de l'ictère hémolytique du nouveau-né et de l'hémolyse provoquée; nature hémolytique de l'ictère post-chloroformique. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1910, iii, 236-253.—McKelvy (J. P.) & Rosenbloom (J.). Metabolism study of a case of congenital hæmolytic jaundice with splenomegaly. Arch. Int. Med., Chicago, 1915, xv, 227-238.—McVey (C. L.). Splenomegalic hæmolytic jaundice; case report for congenital type. Med. Rec., N. Y., 1920, cxvii, 864-869.—Menslog (E. H.) & Rogers (M. F.). Splenectomy for congenital hæmolytic jaundice. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1921-22, xx, 85.—Meulengracht (E.). Ueber die Erblichkeitsverhältnisse beim chronischen hereditären hämolytischen Ikterus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1921, cxxvii, 33-45.—Moese (M.). Familiärer hämolytischer Ikterus. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1912), 1913, xliii, pt. 2, 379-383.—Ninni (C.). Un caso di ittero emolitico primitivo congenito. Frattocine d. med. Napoli: 1914-15, xv, 133-150.—Nobécourt. Sur un enfant atteint d'ictère hémolytique congénital. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1924, xxxviii, 609-616.—Nobécourt, Mathieu (R.) & Mecl. Un cas d'ictère hémolytique congénital chez un garçon de 11½ ans. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1924, xxii, 247-252.—Norris (G. W.) & McMillan (T. M.). Congenital hæmolytic icterus; with a report of four cases occurring

Jaundice (Hæmolytic, Congenital and hereditary)—continued.

in two generations of the same family; the results of splenectomy in one of these cases is reported. Bull. Ayer Clin. Lab. Penn. Hosp., Phila., 1924, 40-44. Also Med. Press, Lond., 1924, n. s., cxviii, 148-151.—Paris & Giroux. Etude anatomo-pathologique d'un cas d'ictère hémolytique congénital. Arch. d. mal. du cœur, Par., 1910, iii, 668-672.—Parlot (J.) & Heully (L.). Essai de traitement de l'ictère hémolytique congénital par la radiothérapie splénique. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 277-281.—Pel (L.). Ueber familiären hämolytischen Ikterus nebst einigen Bemerkungen über das Vorkommen von Gallenfarbstoffen im Blut und im Harn. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1912, cvi, 239-255.—Pentscheff (A.). Die Wirkung der Splenektomie beim congenitalen und familiären hæmolytischen Ikterus. (Minkowski-Chauffard.) Beitr. z. Heilk. (Abt. Chir.), Berl., 1921, Heft 9, 1-20.—Resch (A.). Beitrag zur Frage des kongenitalen hämolytischen Ikterus. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1924, 3. F., lv, 301-320.—Richard (E. T. F.) & Johnson (W. C.). Study of a case of congenital hæmolytic jaundice. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1586-1591.—Rosenbloom (J.) & McKelvy (J. P.). A study of the cholesterol metabolism in a case of congenital hæmolytic jaundice with splenomegaly. Interstate M. J., St. Louis, 1915, xxii, 138-142.—Roth (O.). Der angeborene hämolytische Ikterus. Cor-Bl. f. Schweiz. Ärzte, Basel, 1913, xliiii, 689-698.—Sauer (H.). Ueber den kongenitalen hämolytischen Ikterus und die Erfolge der Milzextirpation. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1920, xxxii, 696-716.—Schupbach (A.). Ueber den chronischen hereditären hämolytischen Ikterus. Ein Beitrag zu seiner Klinik und Pathogenese. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1924, xxv, 821-900.—Starkiewicz (W.). Sur la pathogénie de l'ictère acholurique congénital. Rev. de méd., Par., 1909, xxix, 61-75.—von Stejskal (K.). Ueber hämolytischen Ikterus und über das Auftreten hämolytischer Vorgänge bei diesem und bei perniziöser Anämie. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 661-667.—Thayer (W. S.) & Morris (R. S.). Two cases of congenital hæmolytic jaundice with splenomegaly; observations on hæmolytic jaundice. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1911, xxii, 83-96.—Togoda (T.). Zellstudien bei angeborenem hämolytischen Ikterus. Folio hæmatol., Leipzig, 1923, xxix, pt. 1, 65-83, 2 pl.—Weber (F. P.). Congenital hæmolytic jaundice. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1922-23, xvi, Sect. Stud. Dis. Child., 68-68.

Jaundice (Hæmolytic, Treatment of).

See, also, Spleen (Excision of).

Barjou. Ictère hémolytique acquis; traitement radiothérapique. Lyon méd., 1914, cxvii, 1029-1033.—Barlow (H. C.) & Gordon (A. K.). A case of acholuric jaundice, splenectomy and death, and the post-mortem findings; pathological investigation. Med. Press, Lond., 1924, n. s., cxvii, 383-386.—Chauffard (A.). Evolution hémato-pathologique d'un ictère hémolytique congénital guéri par la splénectomie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1925, 3. s., xlix, 938-940.—Citron (J.). Ueber einen Fall von Rezidiv eines hämolytischen Ikterus nach Milzextirpation. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1922, xlviii, 79.—Curschmann (H.). Erfolgreich operierter familiärer hämolytischer Ikterus. München med. Wchnschr., 1925, lxxi, 969.—Dawson (Sir B.). Hæmolytic jaundice; cholecystotomy; splenectomy; cure. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Clin. Sect., 101-103.—Dubs (J.). Milzextirpation bei hämolytischen Ikterus. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1922, liii, 124.—Edman (V.). [Two surgical cases of icterus hæmolyticus congenitus and one case of icterus hæmolyticus acquisitus with some reflections on the pathogenesis of the diseases.] Hygiea, Stockholm, 1918, lxxx, 433-452.—Elliot (C. A.) & Kanavel (A. B.). Splenectomy for hæmolytic icterus, a discussion of the familial and acquired types with a report of splenotomized cases. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1915, xx, 21-37.—Friedman (G. A.) & Katz (E.). Report of a case of acquired hæmolytic jaundice with splenectomy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 1295-1298.—Gänssler (M.). Ueber hämolytischen Ikterus; nach 25 eigenen Beobachtungen und 10 Milzextirpationen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1922, cxl, 210-226.—Gilber (A.), Chahrol (E.) & Bénard (H.). Un nouveau cas d'ictère chronique splénomégalique traité avec succès par l'ablation de la rate. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1919, 3. s., xliiii, 789-791.—Goldschmidt (S.), Pepper (O. H.) & Pearce (R. M.). Metabolic studies before and after splenectomy in congenital hæmolytic icterus. Tr. Ass. Am. Physicians, Philadelphia, 1915, xxx, 698-720.—Graf (P.). Zur chirurgischen Therapie des hämolytischen Ikterus. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1914, cxxx, 462-480.—Hartmann (H.). La splénectomie dans les ictères hæmolytiques splénomégaliqes. Bull. Acad. de méd., Par., 1920, 3. s., lxxxiii, 599-602. [Discussion], lxxxiv, 1.—Kahn (F.). Ueber hämolytischen Ikterus und seine Beeinflussung durch splenektomie. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere med., Wiesb., 1913, xxx, 326-331.—Kirch (A.). Kollargoltherapie bei hämolytischem Ikterus? Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl.,

Jaundice (Hæmolytic, Treatment of)—continued.

1920, xvi, 660.—**Krumhaar** (E. B.). Experimental and clinical studies in hæmolytic jaundice, with special reference to the effects of splenectomy. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxvi, 1106.—**Larimore** (J. W.). Chronic hæmolytic icterus with report of two cases treated by splenectomy. *Med. & Surg.*, St. Louis, 1917, i, 512-523.—**Le Blanc** (R.). Hämolytische Anämie und Icterus; Beitrag zur Wirkung hämolytischen Immunsersums beim Menschen. *Folia hæmatol.*, Leipzig, 1921-22, xxvii, pt. 1, 149-170.—**Losio** (L.). A proposito di un caso singolare di ittero emolitico splenomegalico operato di splenectomia. *Policlin.*, Roma, 1919, xxvi, sez. med., 410-424.—**Mayer** (K.). Ueber Splenektomie bei kongenitalen hereditärem hämolytischen Icterus. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1922, cxxx, 1-12.—**Mayo** (W. J.). Hæmolytic icterus. *Surg. Clin. N. Am.*, Phila., 1921, i, 1316-1318.—**Micheli** (F.). Effetti immediati della splenectomia in un caso tipico di ittero emolitico cronico e acquisito, tipo Hayem-Vidal (ittero splenomegalico). *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1911, 4, s., xvii, 296-298. Also transl. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1911, xxiv, 1269-1274.—**Mosse** (M.). Pathologie und Therapie des hämolytischen Icterus. *Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechself-Krankh.*, 1921, vii, 1-50.—**Peck** (C. H.). Splenectomy for hæmolytic jaundice. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1916, lxxvii, 788-790.—**Pietra** (P.) & **Bozzolo** (G.). Sull'effetti della splenectomia nell'ittero emolitico (con osservazione clinica di 4 casi splenectomizzati seguiti dall'inizio). *Minerva med.*, Torino, 1925, v, 357-375.—**Rosenthal** (F.). Untersuchungen zur Chemie des Blutes beim hämolytischen Icterus mit besonderer Berücksichtigung der Lipide. *Deutsche Arch. f. Klin. Med.*, Leipzig, 1920, cxxxii, 129-178.—**Rubino** (G.). Un caso di ittero emolitico congenito operato di splenectomia. *Lavori d. Cong. di med. int.*, 1912, Roma, 1913, xxii, 414-418.—**Russell** (J. I.). Splenectomy for hæmolytic jaundice. *Ann. Surg.*, Phila., 1916, lxiv, 627.—**Schneider** (J. P.). Hæmolytic icterus: a report of two splenectomized cases. *Minnesota Med.*, St. Paul, 1919, ii, 210-213.—**Schwarz** (H.). Hæmolytic icterus with splenectomy. *Internat. Clin.*, Phila., 1923, 33, e., iii, 209-214.—**Upcott** (H.). Splenic jaundice; a contribution to the surgery of the spleen. *Brit. J. Surg.*, Bristol, 1914-15, ii, 673-677.—**Whipham** (T. R. C.). Splenomegalia (hæmolytic) jaundice associated with bile pigment in the urine; report of a case in which splenectomy was performed; with remarks by H. W. Carson. *Lancet*, Lond., 1914, ii, 1194-1196.—**Widerøe** (S.) & **Jervell** (O.). Splenectomy in chronic hereditary hæmolytic jaundice. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Kristiania, 1921, lxxxii, 428-434.—**Wilcox** (A. R.). Splenectomy for hæmolytic jaundice; with report of case. *Minnesota Med.*, St. Paul, 1925, viii, 682-685.

Jaundice (Hæmorrhagic).

See **Jaundice** (Spirochætal); **Malarial fever** (Hæmorrhagic).

Jaundice (Infantile).

See **Infants** (New-born, Jaundice in); **Jaundice** in infants, etc.

Jaundice (Infectious).

See **Jaundice** (Spirochætal).

Jaundice (Picric acid).

Arena (F.). Icteria picrica; metodo semplificato per l'identificazione dell'acido picrico nelle urine. *Atti d. r. Accad. med. chir. di Napoli*, 1917, lxxi, 113-127.—**Barral** (E.). Acide picrique et simulation. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par. 1915, lxxviii, 453.—**Barthe** (L.) & **Frédoux** (M.). Sur les urines picriques. *J. de pharm. et de chim.*, Par., 1916, 7, s., xiii, 369-372.—**Brulé** (M.), **Javillier** (M.) & **Baeckeroot** (B.). Sur la pathogénie des icterus picriques. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1916, lxxix, 388-391.

Pathogénie, diagnostic chimique et caractères urologiques des icterus par ingestion d'acide picrique. *Presse méd.*, Par., 1916, xxiv, 429-431.—**Castets** (M. J.). Sur une nouvelle réaction de l'acide picrique et ses applications. *J. de pharm. et chim.*, Par., 1916, 7, s., xiii, 46-49.—**Collie** (Sir J.). Jaundice and malingering. *Birmingham M. Rev.*, 1916, lxxx, 93.—**Dargein**. Ces d'ictères provoqués par l'absorption d'acide picrique. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1912, xxviii, 303-309.—**Di Donna** (A.). La ricerca dell'acido picrico negli itteri procurati. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1917, xx, 207-209.—**Dugardin** (M.). Acide picrique et icterus simulés. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1918, xxxii, 92-94.—**Ganassini** (D.). Contributo alla diagnosi chimica dell'ittero picrico: possibile simulazione di pigmenti biliari nelle urine. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1917, xxiv, 289-298. — L'icteria artificiale può essere provocata soltanto coll'ingestione di acido picrico? *Ibid.*, 336-344.—**Grérot** (P.). Sur la coexistence de l'acide picrique et de l'acide picramique dans l'urine des pseudo-ictériques. *Bull. d. sc. pharmacol.*, Par., 1916, xxiii, 65-67.—**Grimbert** (L.). Sur la recherche des dérivés picriques dans les urines. *J. de pharm. et de chim.*, Par.,

Jaundice (Picric acid)—continued.

1916, 7, s., xiii, 177-190.—**Hollande**. Rapport sur un cas d'ictère par ingestion d'acide picrique. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1914-15, lxiv, 554.—**Lasausse** (E.). Diagnostic des icterus provoqués par absorption d'acide picrique. *Bull. d. sc. pharmacol.*, Par., 1915, xxii, 327-331. — Caractérisation des icterus d'origine picrique; état actuel de la question. *Ibid.*, 1916, xxiii, 33-35.—**Le Mithonard** (A.). Notes sur la recherche de l'acide picrique dans les urines des malades atteints d'ictère picrique. *Paris méd.*, 1915-16, xvii, 475-477.—**Malméjac**. Jaunisse picrique et icteré. *Prasse méd.*, Par., 1917, xxv, 104.—**Malméjac** (F.) & **Llout** (C.). Jaunisse picrique et icteré. *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1916-17, xvii, 685-691.—**Marchetti** (G.). L'ittero da acido picrico. *Atti d. Accad. med.-fis. fiorent.*, Firenze, 1916, 150-163.—**Marie** (P. L.). L'intoxicazione picrica e les icterus picriques. *Ann. de méd.*, Par., 1917, iv, 85-107.—**Masnata** (G.). L'ittero procurato da ingestione di acido picrico (ittero picrico; falso ittero). *Policlin.*, Roma, 1917, xxiv, sez. prat., 701-711.—**Mazzetti** (L.). Sulla simulazione dell'itteria mediante l'ingestione d'acido picrico. *Sperimentale*, Firenze, 1917, lxxi, 265-280.—**Merklen** (P.). La coloration des dérivés au cours de l'intoxicacion picrique. *Paris méd.*, 1918, xxix, 417.—**Piazza** (V. C.). L'intossicazione picrica e l'ittero picrico. *Ann. di clin. med.*, Palermo, 1917-19, viii-ix, No. 1-2, 123-149.—**Pitini** (A.). La ricerca dei derivati picrici nelle urine nei casi di simulazione di ittero. *Sticilia ospedal.*, Palermo, 1918, viii, No. 2, 29-31.—**Pittarelli** (E.). Sulla diagnosi chimica dell'ittero picrico. *Folia med.*, Napoli, 1918, iv, 342-347. — Sull'accertamento chimico degli itteri picrici. *Policlin.*, Roma, 1918, xxv, sez. prat., 999-1001.—**Pognan** & **Sauton** (B.). Des icterus provoqués par absorption d'acide picrique; recherche de la simulation par l'analyse des urines et du sang. *J. de pharm. et de chim.*, Par., 1915, 7, s., xii, 350-352.—**Rodillon** (G.). Sur une réaction spécifique de l'acide picrique. *Ibid.*, 177-179.—**Saladini** (R.). Sulla pseudo itterizia da ingestione di acido picrico. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1917, xxiv, 97-112.—**Scala** (A.). Gli itteri picrici e metodo di riconoscerli. *Policlin.*, Roma, 1918, xxv, sez. prat., 271-277.—**Scelsi** (G.). Il nitron e la trasformazione dell'acido picrico nell'organismo. *Riv. d'ig. e san. pubbl.*, Parma, 1918, xxix, 36-40.—**Tixier** (L.). La recherche de l'acide picrique dans les cas d'ictères simulés. *Bull. d. sc. pharmacol.*, Par., 1917, xxiv, 155-159.—**Tixier** (L.) & **Bernard** (A.). Nouveau procédé pour la recherche de l'acide picrique dans le sang des icterus simulés. *Progrès méd.*, Par., 1916, 3, s., xxxi, 218-220.—**Valillio** (G.). Sulle xantodermie provocate da ingestione di acido picrico; un metodo di diagnosi chimica. *Ann. di clin. med.*, Palermo, 1916, vii, 196-201.

Jaundice (Spirochætal). [Weil's disease].

See, also, under Weil's diseases in 2. s.

Arce (J.). Espiroquetosis ictero-hemorrágica. *Crón. méd.*, Lima, 1917, xxxiv, 366-375; 1921, xxxviii, 65-75.—**Bénech** (J.). La spirochétose icterigène. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1920, xlviii, 648-659.—**Bonini** (G.). Sull'ittero infettivo da spirocheta ittero-emorragica. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1917, xxxviii, 273-278.—**Bordet** (F.). La spirochétose ictero-hémorragique. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1920, xci, 369-377.—**Bravetta** (E.). Nosografia della spirochetosi itterogena. *Policlin.*, Roma, 1918, xxv, sez. prat., 485-489.—**Carpi** (U.). Osservazioni sulla spirochetosi itterogena. *Ibid.*, 1917, xxiv, sez. prat., 949-955.—**Castellino** (N.). Ittero infettivo. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1916, xxxvii, 1153-1156.—**Cesa-Bianchi** (D.). Ulteriori studi sulla spirochetosi ittero-emorragica. *Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol.*, Milano, 1916-17, vi, 65-66. — La spirochetosi ittero emorragica. *Pensiero med.*, Milano, 1917, vii, 76; 87; 99; 169.—**Chauffard** (A.). Sur la spirochétose ictero-hémorragique. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1921, xxxv, 210-213. — Ictère grave du type spirochétosique. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1925, xcvi, 125-130.—**Corrales**. Sur l'immunité naturelle vis-à-vis du Sp. ictero-hémorragia Inado et Ido. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1919, lxxxii, 14-16.—**Costa** (S.). Les icterus infectieux primitifs; une nouvelle classification. *Marseille-Méd.*, 1923, lx, 1003-1006.—**Costa** (S.) & **Troisier** (J.). La spirochétose ictero-hémorragique. *Rev. gén. de path. de guerre*, Par., 1917, ii, 672-702.—**Courmont** (J.) & **Durand** (P.). La spirochétose ictero-hémorragique chez le chien. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1917, lxxx, 275-277.—**Dalmau** & **Balta**. Sur l'immunité dans la spirochétose ictero-hémorragique. *Ibid.*, 1919, lxxxii, 489-490.—**Dawson** (B.). Spirochaetosis icterohaemorrhagica. *Lancet*, Lond., 1918, ii, 675-681.—**Dawson** (Sir B.), **Hume** (W. E.) & **Bedson** (S. P.). Infective jaundice. *Brit. M. J.*, Lond., 1917, ii, 345-354, 1 pl.—**Deszilmirovics** (K.). Klinische Beobachtungen über den epidemischen Icterus. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1917, xxx, 935-943.—**Elders** (C.). [Clinical study of Weil's disease.] *Geneesk. Gids, 's Gravenh.*, 1925, lii, 365-371.—**Etienne** (G.) & **Bénech** (J.). Spirochétose ictero-hémorragique autochtones. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1921, xlix, 393-399.—**Fedde** (B. A.). Notes on infectious jaundice. *Long Island M. J.*, Brook-

Jaundice (Spirochætal). [Weil's disease]—continued.

lyn, 1922, xvi, 385-388.—**Frete** (L.). Spirochetose ictero hemorrhagica. Tribuna med., Rio de Jan., 1919, xxv, 151; 166.—**Garnier** (M.). Les formes atypiques de la spirochétose icterigène. J. méd. franç., Par., 1919, viii, 160-157.— La spirochétose icterigène. J. de méd. et chir. prat., Par., 1919, xc, 641-666.— French work on ictero-hemorrhagic spirochetosis. Lancet, Lond., 1919, ii, 1145-1152.— Sur la spirochétose icterigène. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1924, 3. s., xviii, 1591.—**Garnier** (M.) & **Magnenand** (L.). L'élimination par les fèces des pigments biliaires et de leurs dérivés au cours des icterés infectieux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1916, lxxix, 378-381.—**Garnier** (M.) & **Belly** (J.). L'ictère infectieux à spirochètes. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1916, 3. s., xi, 2249-2268.— Les formes légères de la spirochétose icterigène. *Ibid.*, 1917, 3. s., xli, 69-75.— Les formes prolongées de la spirochétose icterigène. (Forme rénale et forme hépato-splénique). *Ibid.*, 711-717.— La recherche des substances immunisantes chez les convalescents de spirochétose icterigène. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1917, lxxx, 101-103.— La spirochétose icterigène. Paris méd., 1917, xix, 176-184. Also transl., West. M. Rev., Omaha, 1918, xxiii, 135-147.— Essai de classification des icterés infectieux primitifs. Presse méd., Par., 1920, xxviii, 813-816.— Les formes bénignes des icterés infectieux primitifs. Rev. de méd., Par., 1920, xxxvii, 377-408.—**Goebel**. Beiträge zur Frage der sogenannten Weilschen Krankheit (ansteckende Gelbsucht). Med. Klin., Berl., 1916, xli, 381-383.—**Goldstein** (H. L.). Weil's disease or icterus gravis (acute infectious jaundice). Med. Times, N. Y., 1923, li, 231; 240.—**Gozzi** (C.) & **Morandotti** (F.). Ictero iniettivo spirochético. Oior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1917, xxxix, 81; 97; 113.—**Gross** (E.) & **Magnus-Alalehn** (E.). Zur Kenntnis des fieberhaften Icterus. München. med. Wehnschr., 1917, lxiv, 89-92.—**Gudzent**. Beiträge zur Kenntnis der Weilschen Krankheit. Ztschr. f. Klin. Med., Berl., 1917, lxxxv, 273-296.—**Hauck** (L.). Beitrag zur Weilschen Krankheit. Berl. klin. Wehnschr., 1917, liv, 909-913.—**Herrman** (C.). Acute infectious jaundice (spirochetosis icterohemorrhagica). N. York M. J. [etc.], 1918, cviii, 1068-1071.—**Hochheim**. Die Weilsche Krankheit. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1918, xv, 119-122.—**Hoffmann** (W. H.). Estudio clínico de la enfermedad de Weil. Rev. de med. y ciruj. de la Habana, 1924, xxix, 176-182.—**Hübener** (E.). Ueber die Weilsche Krankheit. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1917, xv, 1-54.—**Ickert** (F.). Die Beziehungen des Icterus epidemicus zum Icterus catarrhalis und zur Weilschen Krankheit. Beitr. z. Klin. d. Infektionskr., Würzb., 1916, v, 175-188.—**Inada** (R.), **Ido** (Y.) [et al.]. Mitteilung über die Aetologie, Infektion, Pathologie, Immunität, Prophylaxis und Serumbehandlung der Weilschen Krankheit (Spirochaetosis icterohemorrhagica Inada). Mitt. a. d. med. Fak. d. k. Univ. Kyushu, Tokuoka, 1917, iii, 1-143, 8 pl.—**Jones** (C. M.). Some serious aspects of infectious (catarrhal) jaundice. Med. Clin. N. Am., Phila., 1923, vii, 819-832.—**Juul**. Infektijö Icterus. Ugeskr. f. Læger København, 1919, lxxxi, 431-448.—**Klieneberger** (C.). Die Weilsche Krankheit. Berl. klin. Wehnschr., 1918, lv, 25-31.—**Krumbein** (R.) & **Friehag** (B.). Zur Weilschen Krankheit. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1916, xlii, 564-566.—**Laidlaw** (P. P.). Weil's disease: infectious jaundice: febrile jaundice. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1917, xxi, 7-12.—**Laureati** (F.). Spirochetosi ed itteri infettivi epidemici. Pensiero med., Milano, 1918, viii, 147; 154.—**Martin** (L.) & **Petit** (A.). Larrey et la spirochétose icterohémorragique. Chron. méd., Par., 1916, xxiii, 314-316.—**Martin** (L.), **Petit** (A.) & **Chaufard**. La spirochétose icterohémorragique. Bull. méd., Par., 1916, xxx, 555-558.—**Mazzel** (M.). Contributo alla conoscenza dell'ittero infettivo. Rassegna internaz. di clin. e terap., Napoli, 1921, ii, 305; 345.—**Merighi** (M.). Alcune osservazioni intorno all'ittero epidemico. Policlin., Roma, 1917, xxiv, sez. prat., 280-287.—**Mikulowski** (W.). Sur l'ictère infectieux. Rev. franc. de pédiat., Par., 1925, i, 576-589.—**Mirto** (F.). Spirochetosi ittero emorragica e gravidanza. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1916-17, vi, 131-136.—**Müller** (L. R.). Ueber den Icterus infectiosus. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1916, xlii, 505-509.—**Nicolaysen** (L.). [Remarks on infectious jaundice.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1919, lxxx, 170-182.—**Navg** (R. L.). Infective jaundice; (Spirochaetosis icterohemorrhagica). Internat. Ass. Med. Mus. Bull., Ann Arbor, Mich. & Montreal, Canada, 1918, No. 7, 327-346.—**Pagulez** (P.). La spirochétose icterigène. Bull. méd., Par., 1919, xxxiii, 720-728.—**Pierfrancesco** (Z.). Sull'ittero epidemico. Pensiero med., Milano, 1917, vii, 449.—**Reiter** (H.). Zur Kenntnis der Weilschen Krankheit. Deutsche med. Wehnschr. Leipzig & Berl., 1917, xliiii, 552-554.— Die Weilsche Krankheit. Ztschr. f. Klin. Med., Berl., 1919, lxxxviii, 459-496.—**Renaux** (E.). Note sur la spirochétose icterohémorra-

Jaundice (Spirochætal). [Weil's disease]—continued.

gique. Compt. rend. Soc. de biol. Par., 1916, lxxix, 947-949.—**Saller** (J.). Leptosprosis icterohemorrhagica (Weil's disease). Am. J. M. Sc., Phila., 1925, clxx, 332-341.—**Savignac** (R.). La spirochétose icterohémorragique. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1916-17, ix, 645-648.—**Sentis** (Mlle.). Spirochétose icterohémorragique. Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier, 1923-24, v, 113.—**Stokes** (J. H.) & **Rudemann** (R.). Epidemic infectious jaundice and its relation to the therapy of syphilis. Arch. Int. Med., Chicago, 1920, xxvi, 521-543.—**Trincas** (G.). Le recenti conoscenza sull'ittero infettivo. Policlin., Roma, 1917, xxiv, sez. prat., 271-279.—**Uhlenhuth**. Untersuchungen über die Ursache, Immunität und spezifische Behandlung der Weilschen Krankheit. Deutsche Med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1917, xliii, 511.—**Uhlenhuth** & **Fromme**. Untersuchungen über die Aetologie, Immunität und spezifische Behandlung der Weilschen Krankheit (Icterus infectiosus). Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1916, xxv, Orig. 317-480, 2 ch., 6 pl.—**Valassopoulos**. A propos de la spirochétose icterohémorragique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1917, 3. s., xli, 920-928.—**Vanni** (V.). Sulla spirochetosi itteroemorrhagica. Policlin., Roma, 1922, xxix, sez. prat., 1038-1040.—**de Vezeaux de Lavergne**. La spirochétose icterohémorragique. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1921, lxxiv, 353-372.—**Waters** (S. C.). Epidemic jaundice. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1922, xv, 430-434.—**Whitman** (W. A.). Epidemic jaundice; report of 28 cases occurring at the Ohio Penitentiary. Ohio M. J., Columbus, 1924, xv, 278-280.—**Wolf**. Die Weilsche Krankheit. Reichs-Med.-Anz., Leipzig, 1917, xlii, 289; 305.—**Woolley** (P. G.). Acute infectious jaundice. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1918-19, iv, 462.

Jaundice (Spirochætal, Blood and cerebro-spinal fluid in).

Babiet (J.). Les hématies au cours de la spirochétose icterohémorragique expérimentale chez le cobaye. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxxi, 251-253.—**Costa** (S.). **Pecker** (H.) & **Troisier** (J.). L'azotémie dans la spirochétose icterohémorragique, d'après l'examen du liquide céphalo-rachidien. *Ibid.*, 1917, lxxx, 375-377.—**Costa** (S.) & **Troisier** (J.). Réactions cytologiques et chimiques du liquide céphalo-rachidien dans la spirochétose icterohémorragique. *Ibid.*, 29.— Virulence comparée du liquide céphalo-rachidien et du sang dans la spirochétose icterohémorragique. *Ibid.*, 1918, lxxxi, 1267.— Les réactions cytologiques du liquide céphalo-rachidien dans leurs rapports avec sa virulence au cours de la spirochétose icterohémorragique. *Ibid.*, 1269.—**Garnier** (M.) & **Belly** (J.). Les réactions sanguines au cours de la spirochétose icterigène. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1917, xxvii, 609-624; 1918, xxviii, 76-95.— La résistance globulaire à la sponine au cours de la spirochétose icterigène. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1917, lxxx, 348-350.—**Ghetti** (G.). Alcune ricerche sierologiche nella spirochetosi itteroemorrhagica. Igiene mod., Genova, 1923, xvi, 196-200.—**Gudzent**. Blutbefunde beim Icterus infectiosus (Weilsche Krankheit). Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1917, xliiii, 69; 855.—**Klieneberger** (C.). Die Blutmorphologie der Weilschen Krankheit im Gegensatz zu anderen Icterusformen. Berl. klin. Wehnschr., 1917, liv, 676.— Die Blutmorphologie der Weilschen Krankheit; und Anhangsbemerkungen über das Blutbild anderer Icterusformen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1918, cxvii, 110-135.—**Laroche** (G.) & **Dauplat**. La réaction du benjoin colloidal dans la spirochétose icterohémorragique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxxix, 870.—**Lepohne** (G.). Zerfall der roten Blutkörperchen in der Milz bei der Weilschen Krankheit; ein weiterer Beitrag zur Frage des hämatogenen Icterus. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 366-370.—**Luger** (A.). Blutbefunde beim Icterus infectiosus (Weilsche Krankheit). Deutsche med. Wehnschr. Leipzig & Berl., 1917, xliiii, 747.—**Martin** (L.), **Petit** (A.) & **Vaudremer** (A.). Sur les propriétés agglutinantes et immunisantes du sérum sanguin chez les sujets atteints de spirochétose icterohémorragique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1917, lxxx, 949.—**Pagniez** (P.). Les troubles de la coagulation du sang dans la spirochétose icterigène. *Ibid.*, 806.—**Pagniez** (P.), **Cayrel** (H.) [et al.]. Etude clinique de 45 cas de spirochétose icterigène. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1917, 3. s., xli, 1181-1187.—**Petit** (A.). Apparition d'agglutinines dans le liquide céphalo-rachidien au cours de la spirochétose icterohémorragique. Bull. Acad. de méd., Par., 1925, 3. s., xciii, 197.—**Petit** (A.) & **Échevalot** (E.). Sur la présence d'agglutinines pour le spirochèta icterohemorrhagica dans le liquide céphalo-rachidien. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1924, 3. s., xlvi, 918.—**Villaret** (M.), **Benard** (H.) & **Dumont** (J.). Spirochétose icterigène autochtone à forme atypique; absence de pouvoir agglutinant du sérum sanguin. *Ibid.*, 1919, 3. s., xliii, 920-923.

Jaundice (Spirochætal, Causes and pathology of).

See, also, Jaundice (Spirochætal, Blood etc., in); Jaundice (Spirochætal, Parasite of).

Bosson (M.). *De la désintégration protéique au cours de la spirochetose icterigène; pathogénie, pronostic. 8°. Paris, 1922.

KANEKO (R.). Ueber die pathologische Anatomie der Spirochaetosis ictero-haemorrhagica Inada (Weilsche Krankheit). 8°. Wien, Leipzig, 1922.

Aseoli (M.) & Perrier (S.). Sull' eziologia dell' ittero epidemico. Gazz. d. osp., Milano, 1916, xxxvii, 1618.—Basile (C.). Sulla patologia della spirochetosi ittero-emorragica con speciale considerazione alla patogenesi dell' ittero e delle emorragie. Policlin., Roma, 1921, xxviii, sez. med., 211-221, 1 pl. Also transl., J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1921, xiv, 277-285.—Beitzke (H.). Ueber die pathologische Anatomie der ansteckenden Gelbsucht (Weilsche Krankheit). Berl. klin. Wehnschr., 1916, liii, 188-191.—Busch (B.) & Gruber (G. B.). Unfall und Weilsche Krankheit. Monatsber. f. Unfallheilk., Leipzig, 1923, xxx, 97-107.—Busch (M.). Zur pathologischen Anatomie der Weilschen Krankheit (Icterus infectiosus). Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, 1917, xliii, 512.—Cappellani (S.) & Frugoni (C.). Intorno all' eziologia dell' ittero epidemico. Sperimentale, Firenze, 1917, lxxi, 335-360.—Chiadini (M.). Contributo all' anatomia patologica dell' ittero infettivo epidemico. Pathologica, Genova, 1916-17, ix, 41-43.—Doerr (R.) & Schnabel (A.). Ueber die Weilsche Krankheit mit besonderer Berücksichtigung der Aetiologie und Immunitätsverhältnisse. Jahress. f. ärztl. Fortbild., München, 1919, 10. Heft, 24-36.—Flügge (C.). Zur Aetiologie der Weilschen Krankheit. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, 1916, xliii, 983.—Der Erreger der Weilschen Krankheit. [Prioritätsstreit.] Med. Klin., Berl., 1916, xli, 840.—Frugoni (C.) & Cappellani (S.). Intorno all' eziologia dell' ittero epidemico. Riforma med., Napoli, 1917, xxxiii, 439.—Garnier (M.) & Reilly (J.). Influence de la cholémie sur l'évolution de la spirochetose icterigène chez l'homme. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1917, 3. s., xli, 1168-1167.—Les organes hémo-lymphatiques au cours de la spirochetose icterigène (moelle osseuse, rate, ganglion lymphatique). Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1916, xviii, 155-176.—Etude anatomique du foie dans la spirochetose icterigène chez l'homme. *Ibid.*, 223-276.—Etude anatomique des reins dans la spirochetose icterigène chez l'homme. *Ibid.*, 375-402.—Le rôle des bacilles du groupe typhique dans l'étiologie des icteres infectieux. Rev. de méd., Par., 1920, xxxvii, 129-150.—Guillain (G.) & Garcin (R.). Physiologie pathologique respiratoire dans les icteres infectieux bénins. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxiv, 351-353.—Hategan (J.). Untersuchungen über die Aetiologie und das klinische Bild der epidemischen Gelbsucht. Wien. klin. Wehnschr., 1919, xxii, 956-962.—Hiyeda (K.). Ueber das Verhalten der Gallenkapillaren bei Spirochaetosis ictero-haemorrhagica. Tr. Japan. Path. Soc., Tokyo, 1922, xii, 81.—Ueber die arteriellen Gefässveränderungen und die Entstehung der Blutungen bei Spirochaetosis ictero-haemorrhagica. Fukuoka-ikwadaigaku-Zasshi, 1924, xvii, 4.—Hübener & Reiter. Beiträge zur Aetiologie der Weilschen Krankheit. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, 1915, xli, 1275-1277; 1916, xlii, 1; 1917, xliii, 1 pl.—Ueber den Erreger der Weilschen Krankheit. Berl. klin. Wehnschr., 1916, liii, 92.—Kaneko (R.). Beiträge zur pathologischen Anatomie der Spirochaetosis ictero-haemorrhagica Inada (Weilsche Krankheit). Verhandl. d. jap. path. Gesellsch., Tokyo, 1918, viii, 126-128.—Kaneko (R.) & Okuda (K.). Vergleichende pathologische Anatomie der Spirochaetosis ictero-haemorrhagica. *Ibid.*, 1917, vii, 145-147.—Lagane (A.). Considérations sur la pathogénie de l'ictère estarrhal. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1911, v, 377-387.—Lubarsch (O.). Pathologie der Weilschen Krankheit. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb., 1919, xix, 1. Abt., 560-583.—McNee (J. W.). Spirochaetal jaundice; the morbid anatomy and mechanism of production of the icterus. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1919-20, xxiii, 342-349, 3 pl.—Martin (L.) & Pettit (A.). Etiologie de la spirochetose icterigène-hémorragique. J. méd. franç., Par., 1919, viii, 172-180.—Miyajima (M.). Demonstração do spirochaeta da molestia de Weil e do febre de mordedura do rato. Ann. paulist. de med. e cirurg., S. Paulo, 1919, x, 163-167.—Monti (A.). Sulla patogenesi dell' ittero da spirochaeta. Boll. d. Soc. Med.-chir. di Pavia, 1917, xxx, pp. vii-ix.—Nielsen (R.). Den Weilske Sygdoms Ætiologi. Ugeskr. f. Læger, København., 1916, lxxviii, 1087-1093.—Piek (L.). Zur pathologischen Anatomie des infektiösen Icterus. Berl. klin. Wehnschr., 1917, liv, 451-455.—Ueber die Pathologie der Weilschen Krankheit, insbesondere ihre pathologische Anatomie und Aetiologie. Svensk. Läk.-Sällsk. Handl., Stockholm, 1920, xvi, 41-61.—Reinhardt.

Jaundice (Spirochætal, Causes and pathology of)—continued.

Demonstration des Erregers und histologischer Präparate der Weilschen Krankheit. Med. Klin., Berl., 1917, xlii, 981.—Reiter (H.). Aetiologie der Weilschen Krankheit. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, 1916, xlii, 1021; 1282.—Salkind (B.). Sulla patogenesi della itterizia nella spirochetosi ittero emorragica. Boll. d. Soc. med.-chir. Pavia, 1919, xxxi, 115-119.—Schürer (J.). Weilsche Krankheit als Unfallfolge. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 533.—Weilsche Krankheit. Spec. Path. u. Therap. inn. Krankh., Berl. & Wien, 1923, ti, pt. 3, 137-269, 2 pl.—Sisto (P.). Ricerche sull' eziologia dell' ittero epidemico (nota preventiva). Sperimentale, Firenze, 1917, lxxi, 361-372.—Stalling (G.). Die Weilsche Krankheit und der Icterus nach Paraphenetidinen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, 1917, xliii, 333.—Tizengauzena (M. M.). [On the pathological anatomy of morbus Weill.] Vrach. d'elo, Kharkov, 1923, vi, 17-23.—Urizio (L.). Verläufige Mitteilung über Sektionsbefunde bei Icterus epidemicus. Wien. klin. Wehnschr., 1917, xxx, 1447-1449.—Vanni (V.). Le alterazioni renali nella spirochetosi ittero-emorragica. Folia med., Napoli, 1925, xi, 41-44.—Le alterazioni epatiche nella spirochetosi ittero-emorragica. Riforma med., Napoli, 1925, xii, 244.—Weil (A.). Zur Aetiologie der Weilschen Krankheit. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, 1916, xlii, 130.—Wolf. Die Aetiologie der Weilschen Krankheit. Strassb. med. Ztg., 1917, xiv, 129.

Jaundice (Spirochætal, Complications and sequelæ of).

Ameuille (P.). Néphrite aiguë avec ictere et spirochetose icterigène-hémorragique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1916, 3. s., xl, 2281-2285.—Azotémie et azoturie dans les icteres infectieux. Presse méd., Par., 1919, xxvii, 189-191.—Brooks (H.). A case of Weil's disease with delirium grave, with a brief experimental study of infective icterus. Arch. Neurol. & Psycho-Path., Utica, 1900, iii, 343-374, 4 pl.—Bruié & Moreau. Sur les causes de la rétention biliaire dans les spirochetoses icterigène-hémorragiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1917, lxxx, 474-476.—Castex (M. R.) & Palacio (J.). La icteria crónica infecciosa esplenomegálica y la sífilis hereditaria tardía. Crón. méd., Lima, 1920, xxvii, 95-99.—Costa (S.) & Troisier (J.). Réactions méningées dans la spirochetose icterigène-hémorragique; virulence du liquide céphalo-rachidien. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1916, 3. s., xl, 1802-1806.—Lésions histologiques de la rate, du foie et des reins dans les infections aiguës provoquées par inoculation de B. icterigenes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1916, lxxix, 704-706.—De la dilatation cardiaque aiguë dans la spirochetose icterigène-hémorragique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1917, 3. s., xli, 635-640.—La méningite dans la spirochetose icterigène-hémorragique. Presse méd., Par., 1917, xxv, 189-191. Also reprint.—Nouvelles observations de spirochetose icterigène-hémorragique à forme méningée pure. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1918, 3. s., xlii, 762-766.—Les séqueles nerveuses et mentales dans la forme psycho-méningée de la spirochetose icterigène-hémorragique. *Ibid.*, 1142-1149.—Courcoux (A.) & Cordey (A.). Spirochetose icterigène-hémorragique au cours d'une syphilis secondaire. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1924, xxii, 345-348.—Froment (J.), Gaté & Ravaut (P.). Spirochetose icterigène à forme méningée. Lyon méd., 1925, cxcv, 115-118.—Frugoni (C.). Nuovi casi di iposurrenalismo cronico residuale da ittero epidemico. Riforma med., Napoli, 1917, xxxiii, 584.—Garnier (M.). L'ictère infectieux à recrudescence fébrile. Presse méd., Par., 1916, xiv, 381-383.—Garnier (M.) & Reilly (J.). Les réactions méningées au cours de la spirochetose icterigène. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1917, lxxx, 446-449.—Les lésions des organes hémo-lymphatiques, dans la spirochetose icterigène de l'homme. *Ibid.*, 730-732.—Le déterminisme des lésions hépatiques dans la spirochetose icterigène chez l'homme. *Ibid.*, 733-735.—L'infection secondaire des voies biliaires dans la spirochetose icterigène et dans l'ictère aigu apyrétique prolongé. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1918, 3. s., xlii, 205-210.—L'état des canalicules biliaires et la stase biliaire intralobulaire dans la spirochetose icterigène chez l'homme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxxi, 189-192.—Spirochetose icterigène avec scarlatiniforme préictérique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1919, 3. s., xliii, 1128-1133.—Hart (C.). Ueber die Beziehungen des Icterus infectiosus (Weilsche Krankheit) zur akuten gelben Leberatrophie und zur Leberzirrhose. München. med. Wehnschr., 1917, liv, 1598-1600.—Hertel (E.). Ueber die Augensymptome bei der Weilschen Krankheit. Archiv. f. Ophth., Berl., 1917, xiv, 28-42, 9 pl.—Hesnard & Séguy. Note sur les troubles psychiques dans la spirochetose icterigène-hémorragique. Marseille-méd., 1925, lxii, 668-671.—de Levergue (V.) & Perrier. Azotémie et tracé thermique de la spirochetose icterigène-hémorragique. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1925, liii, 849-860.—Leconte (M.) & Joltrons (Mlle.). Complications oculaires au cours de la spirochetose icterigène-hémorragique (un cas d'iritis avec névrite optique). Arch. d'ophth., Par., 1923, xl, 665-669.—Un cas de spirochetose

Jaundice (Spirochætal, Complications and sequelæ of)—continued.

ictéro-hémorragique avec iritis et néphrite optique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1923, 3. s., xviii, 1366-1369.—**Lemierre (A.) & Lévesque (J.)**. Rétenion biliaire dissociée pendant la convalescence d'une spirochétose ictérique; cholémie pigmentaire normale et cholestasie simultanées. *Ibid.*, 5-7.—**Lortat-Jacob (L.) & Deglaire (A.)**. Spirochétose ictéro-hémorragique avec prurit intense, décoloration des fèces et bradycardie. *Ibid.*, 1919, 3. s., xliii, 1077-1079.—**Martin (L.) & Pettit (A.)**. A propos des lésions histologiques qui surviennent, chez l'homme, au cours de la spirochétose ictéro-hémorragique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1917, lxxx, 640-642.—**Mayer (A.)**. Veränderungen der Bauchspeicheldrüse bei der Weilschen Krankheit. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1918, xlv, 857-860.—**Merklen (P.) & Lioust (C.)**. L'azotémie dans les ictères infectieux. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1915-16, 3. s., xl, 1865-1916. — Un cas d'azotémie préictérique (azotémie dans les ictères infectieux). *Ibid.*, 1917, 3. s., xli, 214-218. — Note sur les rapports de la cholémie et de la cholorurie dans les ictères infectieux. *Ibid.*, 632-637. — L'azotémie dans les ictères infectieux bénins; azotémie hépatique aiguë. Paris méd., 1917, xix, 184-189.—**Moret (L.)**. Troubles oculaires dans la spirochétose ictéro-hémorragique. *Clin. ophth.*, Par., 1919, xxiii, 19-32.—**Pagniez (P.)**. Hémorragies, troubles de la coagulation dans la spirochétose ictérique. *Ann. de méd.*, Par., 1919, vi, 63-74.—**Pierre-Kahn (J.) & Debré (R.)**. Un cas de spirochétose ictéro-hémorragique à forme mentale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1918, 3. s., xlii, 940-942.—**Procter (J. A.) & Ward (G.)**. The sequelæ to a case of epidemic catarrhal jaundice. *Brit. J. Child. Dis.*, Lond., 1916, xiii, 164-168.—**Ribadeau-Dumas & Nicolas**. Anémie grave et ictère infectieux; traitement par la transfusion de sang citraté. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1918, 3. s., xlii, 1194.—**Sacquépée & Boldin**. Forme nerveuse de la spirochétose ictéro-hémorragique. *Ibid.*, 1917, 3. s., xli, 455-460.—**Sacquépée (M.) & Guy Laroche (M.)**. Spirochétose ictéro-hémorragique; splénomégalie tardive. *Ibid.*, 677-682.—**Siccardi (P. D.) & Bompiani (G.)**. Spirochetosis itteroemorrhagica con sindrome di peliosi reumatoide a recrudescenza febbrile. *Ann. d'ig.*, Roma, 1917, xxvii, 609-620, 1 pl.—**Troisier (J.)**. Les séquelles rénales tardives de la spirochétose ictéro-hémorragique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1924, 3. s., xlviii, 910.—**Van Schevensteen**. Un cas de complications rétinocchoroïdiennes à l'occasion d'une atteinte de spirochétose ictéro-hémorragique. *Ann. d'ocul.*, Par., 1917, cliv, 728-733.—**Volzin (R.)**. Anasarca généralisée au décours d'un ictère infectieux. Paris méd., 1917, xix, 189-191.—**Weekers (L.)**. Iritis recidivante dans la spirochétose ictéro-hémorragique. *Arch. d'ophth.*, Par., 1918, xxvii, 347-352.—**Weekers (L.) & Firket (J.)**. Les manifestations oculaires de la spirochétose ictéro-hémorragique. *Ibid.*, 1916-17, xxv, 647-665. — La rougeur oculaire dans la spirochétose ictéro-hémorragique. *Arch. méd. belges*, Brux., 1918, lxxi, 414-417.

Jaundice (Spirochætal, Diagnosis and semeiology of).

Bümler (C.). Zur Diagnose der Weilschen Krankheit. *München med. Wchnschr.*, 1916, lxiii, 1477-1480.—**Bolaffi (A.)**. La reazione di Hijlman van den Bergh in alcuni casi di ittero infettivo. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1923, xxv, 49-54.—**Castaing (J.) & Flessinger (N.)**. La forme typique de la spirochétose ictéro-hémorragique, les éléments du diagnostic clinique. *J. méd. franç.*, Par., 1919, viii, 146-150.—**Costa (S.)**. Diagnostic de la spirochétose ictéro-hémorragique. *Marseille-méd.*, 1919, lvi, 1105-1113. [Discussion]. 1124.—**Costa (S.) & Troisier (J.)**. Le point phrénique dans l'ictère infectieux. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1916, 3. s., xl, 1335-1343. — Persistence dans le sérum in vitro de la substance immunisante de la spirochétose ictéro-hémorragique; diagnostic rétrospécif. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1917, lxxx, 449.—**Farre (M.) & Flessinger (N.)**. Des facilités de diagnostic de la spirochétose ictérique grâce à la méthode de Fontana-Triboudeau appliquée à l'examen des urines centrifugées. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1916, 3. s., xl, 2070-2073.—**Garnier (M.)**. L'ictère infectieux primitif à phénomènes généraux prédominants. Paris méd., 1916, xviii, 513-516. — Diagnostic des ictères infectieux. *Médecine*, Par., 1920-21, ii, 188-193.—**Gwyn (N. B.)**. The clinical picture in spirochaetal jaundice, with notes on the detection of the parasite in the circulating blood. *Contrib. Med. & Biol. Research*. . . Sir W. Osler, N. Y., 1919, i, 533-548.—**Hérouin (M.)**. L'azotémie, la cholémie et la spirochétose dans leurs rapports avec le pouvoir flocculant des sérums mesuré par la réaction de Vernes. *Presse méd.*, Par., 1921, xxix, 277.—**Hertel**. Klinisches und Experimentelles über die Augensymptome bei der Weilschen Krankheit. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1917, xliii, 812.—**Inada (R.)**. The clinical aspects of Spirochaetosis ittero-haemorrhagica or Weil's disease. *J. Exper. Med.*, N. Y., 1917, xxvi, 355-361. Also reprint.—**Martin (L.) & Pettit (A.)**. Séro-diagnostic de la spirochétose ictéro-hémorragique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de

Jaundice (Spirochætal. Diagnosis and semeiology of)—continued.

Par., 1918, 3. s., xlii, 672-675. — Le parasite spécifique de la spirochétose ictéro-hémorragique et les méthodes de diagnostic bactériologique de cette affection. *J. méd. franç.*, Par., 1919, viii, 139-145.—**Mazzei (M.)**. Ricerche cliniche e batteriologiche sopra un caso di ittero infettivo simulante una sindrome tifosa. *Folia med.*, Napoli, 1920, vi, 772-802.—**Meirelles (E.)**. Do diagnóstico precoce das espirochetoses ittero-hemorrhagicas. *Tribuna med.*, Rio de Jan., 1925, xxxi, 37-40.—**Pagniez (P.), Cayrel (A.)**, [et al.]. Remarques sur le diagnostic de la spirochétose ictérique par les procédés de laboratoire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1918, 3. s., xlii, 31-36.—**Sacquépée**. Remarques sur quelques cas de spirochétose ictéro-hémorragique; diagnostic par l'épreuve de la neutralisation du virus. *Presse méd.*, Par., 1917, xxv, 326.—**Sacquépée & Boldin**. Remarques sur quelques cas de spirochétose ictéro-hémorragique; diagnostic par l'épreuve de la neutralisation du virus. *Paris méd.*, 1917, xxiii, 44.—**Sagona (L.)**. La puntura dei gangli linfatici superficiali per la diagnosi di ittero epidemico. *Folia med.*, Napoli, 1918, iv, 49-51.—**Sicard (J.-A.), Roger (H.) & Kindberg (L.)**. Leucémie aiguë avec spirochétose urinaire et viscérale; sérodiagnostic ictéro-hémorragique positif de Martin et Petit. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1918, 3. s., xlii, 934-940.—**Troisier (J.) & Rilmé**. Réactions de flocculation et séro-diagnostic dans le liquide céphalo-rachidien et dans le sang au cours de la spirochétose ictéro-hémorragique. *Ibid.*, 1924, 3. s., xlviii, 912-917.—**Vanni (V.)**. Sulla diagnosi di spirochetosi ittero-emorrhagica. *Policlin.*, Roma, 1925, xxxii, sez. prat., 81.—**Villaret (M.), Bénard (H.) & Blum (P.)**. Secousses myocloniques au cours de la spirochétose ictérique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3. s., xlii, 225-227.

Jaundice (Spirochætal, Epidemiology of).

Six (P.). La spirochétose ictéro-hémorragique en France. 8°. Paris, 1917.

Beylets (O.). Eine Iktusepidemie. *München med. Wchnschr.*, 1922, lxxx, 1044-1046.—**Humer (G.)**. Infections jaundice in the United States. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1923, lxxxi, 333-353.—**Cantaouène (J.)**. Sur une épidémie d'ictère observée en Roumanie pendant la campagne de 1917. *Presse méd.*, Par., 1918, xxvi, 541-543.—**Carnot (P.) & Weill-Halle (B.)**. Etude clinique et bactériologique d'une petite épidémie d'ictère infectieux. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1918, 3. s., xxxix, 377-385.—**Cayrel (M.)**. Sull'epidemiologia della spirochetosi itterigena. *Pensiero med.*, Milano, 1925, xiv, 285-289.—**Chabrol (E.) & Dumont (J.)**. Une épidémie familiale d'ictère catarrhal. *Paris méd.*, 1920, xxv, 41-43.—**Costa (S.) & Troisier (J.)**. Deux épidémies d'ictère commun; la contagion et les sémurs de virus ictérique; les rapports de l'ictère épidémique avec l'ictère catarrhal et l'atrophie jaune aiguë sporadiques. *Ann. de méd.*, Par., 1924, xvi, 180-210.—**Egan (A.)**. Ueber den Ikterus im Herbst und Winter 1916. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1917, xxx, 1186.—**Fourgues**. Les ictères infectieux chez les noirs. *Bull. Soc. path. ext.*, Par., 1922, xv, 348-350.—**Gabbi (U.)**. Ittero epidemico da spirochete. *Sicilia ospedal. Palermo*, 1918, viii, No. 5, 12-20.—**Guitères (J.)**. Epidémie of febrile jaundice in Barbados in 1915. *N. Or. M. & S. J.*, 1919-20, lxxii, 360-367.—**Harzer (F. A.)**. Zur Epidemiologie der Weilschen Krankheit. *Beitr. z. Klin. d. Infektionskr.*, Würzburg, 1919-20, viii, 61-67.—**Hiscoek (I. V.) & Rogers (O. F.)**. Outbreak of epidemic jaundice among college students. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1922, lxxviii, 488-490.—**Klose (F.)**. Ein Beitrag zur Epidemiologie der Weilschen Krankheit. *München med. Wchnschr.*, 1917, lxiv, 691.—**Körner**. Ueber eine Epidemie von Weilscher Krankheit. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1925, li, 772-774.—**Longcope (W. T.)**. Epidémie jaundice with special reference to mild form occurring in the United States. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1921-22, v, 957-967.—**Lyon (D. M.) & Buchanan (G.)**. Spirochaetal jaundice; report of a small epidemic; with microscopic and experimental observations. *Lancet*, Lond., 1925, i, 504-507.—**Martin (L.) & Pettit (A.)**. La spirochétose ictéro-hémorragique en France. *Presse méd.*, Par., 1916, xxiv, 869-872.—**Meyer (C. H. L.)**. Note on an epidemic of jaundice in the Waziristan Field Force. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1918, xxxi, 415-417.—**Möllers (B.)**. Beitrag zur Epidemiologie der Weilschen Krankheit. *Arch. f. Hyg.*, München & Berl., 1920, lxxix, 341-350.—**Monti (A.)**. Epidemiologia, patologia e patogenesi della spirochetosi itterigena. *Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia*, 1917, xxx, 101-183, 2 pl. — Sull'epidemiologia e l'anatomia patologica dell'ittero da spirochete. *Policlin.*, Roma, 1917, xxv, sez. prat., 290-292.—**Moresehi (C.)**. Appunti epidemiologici sulla spirochetosi itterigena. *Ibid.*, 285-287.—**Neill (M. H.)**. The problem of acute infectious jaundice in the United States. *Pub. Health Rep.*, Wash., 1918, xxxiii, 717-728. Also reprint.—**Noe (F.) & Nogue (M.)**. Ictères épidémiques et spirochétas au Sénégal. *Bull. Soc. path. extot.*, Par., 1921, xiv, 460-470.—**Pettit (A.)**. A propos de la répartition géographique de la spirochétose ictéro-hémorragique dans

Jaundice (Spirochætal, Epidemiology of)—continued.

l'Est. Rev. méd. de l'Est, Nancy, 1921, xlix, 391.—**Raillet** (G.). A propos d'une épidémie de spirochétose icterigène chez les baigneurs de la Vesle. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1924, 3, s., xviii, 1502-1508.—**Rehfuß** (M. E.). Epidemic jaundice in the State of New York. Progr. Med., Phila., 1923, iv, 133.—**Uhlenhuth & Zuelzer**. Zur Epidemiologie der Weilschen Krankheit; zugleich ein Beitrag zur Frage der freilebenden Spirochäten (Ieterogeneren ähnlichen und andere). Centrbl. f. Bakteriolog. [etc.], 1. Abt., Jena, 1920-21, Orig., lxxv, 141-154.—**Valassopoulo** (A.). La spirochétose ictero-hémorragique en Égypte. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3, s., xlv, 942-944.—**van de Velde** (E.). Spirochaetosis ictero-hæmorrhagica (Weil's disease) in the Dutch Indies. Far East. Ass. Trop. Med. Tr. (1923), Lond., 1924, v, 652-682.—**Williams** (H.). Epidemic jaundice; report of a local outbreak at Coopers-town, N. Y., during a State-wide epidemic. N. York State J. M., N. Y., 1922, xxi, 150-155. — Epidemic jaundice in New York State, 1921-22. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 532-534.—**Witt** (D. H.). Acute hemorrhagic jaundice of epidemic nature in New York City. *Ibid.*, 1922, lxxix, 1498.

Jaundice (Spirochætal, Experimental).

Babiet (J.). Les leucocytes, au cours de la spirochétose ictero-hémorragique expérimentale, chez le cobaye. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxxi, 300-303.—**Carrieu** (F.) & **Sollier** (N.). La spirochétose ictero-hémorragique expérimentale du cobaye. Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier, 1922-23, iv, 315-318.—**Castillo**. Ueber pathologische-anatomische Befunde und das Verhalten der Spirochäten beim experimentellen Morbus Weil des Meer-schweinchens, insbesondere über die durch Spirochäten erzeugten Lebernekrosen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1923-24, cxxlvii, 520-530.—**Clement** (P.) & **Kiessinger** (N.). Deux cas de spirochétose icterique avec reproduction expérimentale, spirochéturie et insuffisance hépatique glycuronurique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1916, 3, s., xl, 2073-2078.—**Costa** (S.) & **Troisier** (J.). Mort du lapin et survie du cobaye dans la spirochétose ictero-hémorragique expérimentale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1917, lxxx, 27. — Virulence des centres nerveux dans la spirochétose ictero-hémorragique expérimentale du cobaye. *Ibid.*, 1916, lxxviii, 21.—**Finzi** (G.). Sulla spirochétosi ittero-emorragica sperimentale nel cane. Clin. vet., Milano, 1917, xl, 624-630.—**Frænkel** (E.). Experimentelle Befunde bei Weilscher Krankheit. Deutsche med. Wchschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 288.—**Ghetti** (G.). Spirochétosi ittero-emorragica sperimentale in giovani caprini. Ann. d'ig., Roma, 1922, xxxii, 513-516. — La spirochétosi ittero-emorragica sperimentale nelle diverse specie di animali. Igiene med., Genova, 1923, xvi, 69-75.—**Inada** (R.) & **Kaneko** (R.). Pathologisch-anatomischer Teil der experimentellen Untersuchungen der Spirochaetosis ictero-hæmorrhagica japonica (sog. Weilsche Krankheit, fieberhafter Icterus usw. in Japan). Verhandl. d. Jap. path. Gesellsch., Tokyo, 1915, v, 37, 1 pl.—**Kaneko** (R.) & **Okuda** (K.). Ueber die phagozytäre Erscheinung bei der experimentellen Spirochaetosis ictero-hæmorrhagica. *Ibid.*, 1917, vi, 148.—**Magnaghi** (L.) & **Sella** (M.). Osservazioni sperimentali e cliniche sull'ittero epidemico. Boll. d. Soc. med.-chur. di Pavia, 1916, xxix, No. 3-4, p. viii.—**Martin** (L.) & **Pettit** (A.). Evolution de la spirochétose ictero-hémorragique expérimentale chez le cobaye. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1917, lxxx, 65.—**Quarelli** (G.). Appunti sulla spirochétosi ittero-emorragica sperimentale. Pathologica, Genova, 1916-17, ix, 303.—**Rhm**, **Fränkel** (E.) & **Busch** (M.). Klinische, experimentelle und pathologisch-anatomische Mitteilungen über Icterus infectiosus (Weilsche Krankheit). Beitr. z. Klin. d. Infektionskr., Würzb., 1917-18, vi, 254-290, 1 pl.—**Tohyama** (Y.). Results of the prophylaxis of Weil's disease (spirochätosis ictero-hæmorrhagica) experimented both in Toyama and Chiha prefectures. Scient. Rep. Gov. Inst. Infect. Dis., Tokyo, 1922, i, 197-201. — Experimental studies and actual test results concerning prophylaxis of Weil's disease (spirochätosis ictero-hæmorrhagica) agriculturally viewed. Japan Med. World, Tokyo, 1924, iv, 193-198.—**Uhlenhuth & Fromme**. Experimentelle Untersuchungen über die sogenannte Weilsche Krankheit (ansteckende Gelbsucht). Med. Klin. Berl., 1915, xi, 1202; 1264; 1375.—**Uhlenhuth** (P.) & **Kuhn** (P.). Experimentelle Uebertragung der Weilschen Krankheit durch die Stallfliege (Stomoxys calcitrans). Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1917, lxxvii, 517-540.—**Vanni** (V.). Ricerca sperimentale sulla spirochétosi ittero-emorragica. Policlin., Roma, 1924, xxxi, sez. prat., 245-247.—**Veratti** (E.). Nota sperimentali sull'ittero epidemico. *Ibid.*, 1917, xxiv, sez. prat., 292-297.

Jaundice (Spirochætal, Parasite of).

Anigstein (L.). Leptospira ictero-hæmorrhagicae chez les rats sauvages. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxxix, 1358.—**Bassett-Smith** (P. W.). A short laboratory study of Spirochaeta ictero-hæmorrhagica. Parasitology, Lond., 1918-19, xi, 198-200, 1 pl.—**Belfanti** (S.). Intorno alla cultura ed alla immunità della spirocheta ittero-emor-

Jaundice (Spirochætal, Parasite of)—continued.

ragica. Pensiero med., Milano, 1917, vii, 126-128.—**Bianco** (G.). Durée de conservation du virus de l'ictère infectieux chez le moustique (Culex pipiens). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 263. — Réinfection expérimentale du cobaye avec le virus de l'ictère infectieux. *Ibid.*, 483.—**Bonne** (C.). Conservation du spirochète ictero-hémorragique dans les puaises. *Ibid.*, 1924, xci, 242. — Comparaison du spirochète des rats d'Amsterdam avec une souche française de spirochète ictero-hémorragique. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1925, xxxix, 35-44.—**Carageorgiades** (H.). Technique de coloration du spirochète ictero-hémorragique, par les liquides colorants No. 1 et No. 2. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxxi, 1084.—**Cesa-Bianchi** (D.). Sulla morfologia della spirochaeta ictero-hæmorrhagicae (Inada). Ann. d'ig., Roma, 1917, xxvii, 510-527.—**Cesa-Bianchi** (D.) & **Vallardi** (C.). La coltivazione in vitro della spirochaeta ictero-hæmorrhagicae. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1916-17, vi, 23-34.—**Corrales**. Microbiologia de la espiroquetosis ictero-hémorragica. Med. ibera, Madrid, 1920, xi, 75; 100; 118.—**Costa** (S.) & **Troisier** (J.). Sur un bacille anaérobie icterigène étudié dans un cas d'ictère infectieux mortel. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1915, lxxviii, 600-602. — Agglutination d'une variété de B. icterigenes par le sérum de certains malades atteints d'ictère infectieux. Bull. et mém. d. Soc. méd. hôp. de Par., 1916, 3, s., xl, 16-19.—**Delamare** (G.) & **Achitouv**. Graphiques des indices de courbe partiels de Spirochaeta ictero-hæmorrhagicae. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xciii, 567-569.—**Dietrich** (W.). Morphologische und biologische Beobachtungen an der Spirochæta der Weilschen Krankheit. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1917, xxvi, Orig., 563-581, 1 pl.—**Garnier** (M.) & **Reilly** (J.). La recherche du spirochète icterigène dans l'urine de l'homme et du cobaye. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1917, lxxx, 38-41. — Action de la bile sur la virulence de Spirochaeta ictero-hæmorrhagica. *Ibid.*, 41. — L'élimination des spirochètes par l'urine dans la spirochétose icterigène chez l'homme. Presse méd., Par., 1918, xvi, 505-508.—**Ghetti** (G.). La presenza della spirocheta ictero-emorragica nei ratti della città di Faenza. Ann. d'ig., Roma, 1923, xxxiii, 114-117.—**Gleszykiewicz** (Marian). Sur des corpuscules apparaissant dans les cultures de Spirochaeta ictero-hæmorrhagica Inada et Ido. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 217-219. — Sur la morphologie du Spirochaeta ictero-hæmorrhagicae Inada et Ido, en milieux acides. *Ibid.*, 813-815. — Recherches sur le Spirochaeta ictero-hæmorrhagicae Inada et Ido. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1920, xxxiv, 763-774, 1 pl.—**Gonder** (R.) & **Gross** (J.). Zur Morphologie des Træponema icterogenes Uhlenhuth u. Fromme. Arch. f. Protistenk., Jena, 1918, xxxix, 62-83, 2 pl.—**Griffith** (A. S.). The cultivation of Spirochaeta ictero-hæmorrhagicae and the production of a therapeutic anti-spirochaetal serum. J. Hyg., Lond., 1919, xviii, 69-68. — Observations on the biological characters of Leptospira ictero-hæmorrhagica. J. State Med., Lond., 1922, xxx, 70-78.—**Grosso** (G.). Sulla presenza della spirocheta ittero-emorragica. Pathologica, Genova, 1918, x, 8.—**Hændel**, **Ungermaun** & **Jænsch**. Experimentelle Untersuchungen über die Spirochaeta der Weilschen Krankheit (Icterus infectiosus). Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1918, li, 42-113.—**Hoffmann** (E.). Ueber eine der Weilschen spirochète ähnliche Zahnsprochète des Menschen (Spir. trimorodonta) und andere Mundspirochäten. Deutsche med. Wchschr., Leipz. & Berl., 1920, xvi, 257-259.—**Hoffmann** (E.) & **Habermann** (E.). Demonstration der Spirochète der Weilschen Krankheit in Präparaten und Kulturen. *Ibid.*, 1917, xlii, 734.—**Hollande** (A. C.). Au sujet d'une réaction microchimique du spirochète ictero-hémorragique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1917, lxxx, 529.—**Inada** (R.) & **Ido** (Y.). Eine Kurze Mitteilung über die Entdeckung des Erregers (Spirochaeta ictero-hæmorrhagica nov. sp.) der sogenannten Weilschen Krankheit in Japan und über die neueren Untersuchungen über die Krankheit. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1916, xlv, 993-1002.—**Ito** (T.) & **Matsuzaki** (H.). The pure cultivation of Spirochaeta ictero-hæmorrhagicae (Inada). J. Exper. Med., Balt., 1916, xliii, 557-562, 2 pl.—**Ito** (T.), **Matsuzaki** (S.) [et al.]. Spirochaeta ictero-hæmorrhagica, improved culture media, prophylactic vaccine and serum treatment. China M. J., Shanghai, 1917, xxxi, 337.—**Kabeshima** (T.). On the filtrability of Spirochaeta ictero-hæmorrhagicae. Bull. Nav. M. Ass., Tokyo, 1925, No. 49, 3-5.—**Kaneko** (R.) & **Morihana** (S.). Untersuchungen über die Identität der Spirochaeta ictero-hæmorrhagicae (Inada und Ido) und der Spirochaeta ictero-hæmorrhagicae (Uhlenhuth und Fromme) und über das Verhalten der Spirochaeta hebdomadis, des Erregers des Siebentagfiebers ("Nanukayami"), gegenüber der Spirochaeta icterigenes. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, Orig., 1921, xxxi, 201-221.—**Kaneko** (R.) & **Okuda** (K.). Spirochaeta ictero-hæmorrhagicae; morphological study during serum treatment. Chugai Iji Shimpo, 1917, No. 8912, 641. Also transl. [abstr.] China M. J., Shanghai, 1918, xxxii, 173.— The distribution in the human body of Spirochaeta ictero-hæmorrhagicae. J. Exper. M., Balt., 1917, xxvi, 325-339.—**Kraus** (R.). Erregers der Weilschen Krankheit.

Jaundice (Spirochætal, Parasite of)—continued.

Wien. med. Wchnschr., 1925, lxxv, 2608.—**Kuonen** (W. A.). Demonstration van de in Japan gevonden spirochaete icterohaemorrhagica (bij ziekte van Weil). Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1917, li, 905-911.—**Gazz.** V. di penetrazione della spirocheta ittero-emorragica. Gazz. d. osp., Milano, 1917, lxxviii, 987.—**Legroux** (K.). Recherche de Spirocheta icterohaemorrhagica. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxix, 991.—**Lévy** (P. F.) & **de Léobardy** (J.). Un procédé pratique de recherche du spirochète de l'ictère hémmorrhagique dans les urines. *Ibid.*, 1918, lxxix, 107-109.—**Mackawa** (T.). Beitrag zur Kenntnis von Spirochaeta icterohaemorrhagica. Tr. Japan Path. Soc., Tokyo, 1924, xiv, 206.—**Mantenfel** (P.). Vereinfachung des Züchtungsverfahrens von Weil-Spirochäten. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlvi, 461-463.—**Martin** (L.), **Petit** (A.) & **Vaudremer** (A.). Coloration du spirochète de l'ictère hémmorrhagique par les méthodes de Löffler et de van Ermenghen; présence de cils. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1916, lxxix, 1053-1055, 1 pl.—**Mélanidi** (C.). Culture du Spirochæta icterohaemorrhagica. *Ibid.*, 1917, lxxx, 197-200, 1 pl.—**Mélanidi** (C.). Sur le pouvoir spirochétolytique du sérum humain. *Ibid.*, 1920, lxxxiii, 812.—**Mendelson** (R. W.). Pseudo-leptospira icterohaemorrhagica. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1922, xxv, 125.—**Nicolle** (C.) & **Lebailly** (C.). Étude du virus icterique naturel du rat. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxix, 351-353.—**Conservation latente du spirochète de l'ictère infectieux, chez les rats et souris inoculés expérimentalement.** *Ibid.*, 469-471.—**Nouveaux faits concernant l'étude du spirochète de l'ictère infectieux; un procédé de longue conservation du virus dans les laboratoires; l'inoculation à la souris.** *Ibid.*, 1143.—**Noguchi** (H.). A comparative study of experimental prophylactic inoculation against leptospira icterohaemorrhagica. J. Exper. M., Balt., 1918, xxviii, 561-570. Also reprint.—**Spirochaeta icterohaemorrhagica in American wild rats and its relation to the Japanese and European strains.** J. Exper. M., Balt., 1917, xxy, 755-763. Also reprint.—**Morphological characteristics and nomenclature of Leptospira (Spirochaeta) icterohaemorrhagica (Inada and Ido).** J. Exper. M., Balt., 1918, xxvii, 575-592, 5 pl. Also reprint.—**Further study of the cultural conditions of Leptospira (Spirochaeta) icterohaemorrhagica.** J. Exper. M., Balt., 1918, xxvii, 593-608. Also reprint.—**The survival of leptospira (spirocheta) icterohaemorrhagica in nature; observations concerning microchemical reactions and intermediary hosts.** J. Exper. M., N. Y., 1918, xxvii, 609-625. Also reprint.—**Oba** (S.). Ueber das Agglutinin von Spirochaeta itkerohaemorrhagica, insbesondere eine Nachweismethode dafür und die Agglutininuntersuchung bei der experimentellen Weilschen Krankheit des Kaninchens. Aichi J. Exper. M., Nagoya, Japan, 1923, i, No. 1, 1-20.—**Oftersaen** (A.). The spirocheta of infectious jaundice (Spirochaeta icterohaemorrhagica, Inada; leptospira, Noguchi) in house rats in Chicago. J. Infec. Dis., Chicago, 1919, xiv, 485-488.—**Petit** (A.). A propos du spirochète de Lorient. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxxi, 48.—**Conservation du virus de la spirochétose icterohémorragique.** Bull. Acad. de méd., Par., 1923, 3. s., xc, 310-312.—**Renaux** (E.). Sur les modifications des affinités colorantes et de l'aspect morphologique de Sp. icterohaemorrhagica en culture. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1917, lxxx, 583.—**Renaux** (E.) & **Wilmaers** (A.). Coloration du spirochète icterohémorragique. *Ibid.*, 55.—**Ribeiro** (R. E.). Espirochete icterohemorrágico em las ratas de Lima. Crón. méd., Lima, 1918, xxv, 157, 1 pl.—**Robinson** (G. H.). Occurrence of Leptospira icterohaemorrhagica in wild rats of Baltimore. Am. J. Hyg., Balt., 1924, iv, 327-329.—**Schuffner** (W.) & **Kuonen** (W. A.). [The occurrence of spirochaetae of the icterohaemorrhagic type in rats in Amsterdam.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1923, lxxvii, pt. 2, 2018-2026.—**Shiga** (A.). Untersuchungen über die Beziehungen der Wasserspirochète (Spirochaeta pseudoictero-genae Uhlenhuth und Zuelzer) zu dem Erreger der Weilschen Krankheit (Spirochaeta icterogenae Uhlenhuth und Fromme s. Spirochaeta icterohaemorrhagicae Inada und Ido). Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, Orig., 1924, xl, 148-171.—**Soda** (S.). Methods of staining organism of spirochaeta icterohaemorrhagica. China M. J., Shanghai, 1918, xxvii, 470.—**Stefanopoulos** (G.-J.). Sur la virulence des cultures de Spirochaeta icterohaemorrhagica. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 1287-1289.—**Culture du Spirochæta icterohaemorrhagica en milieu vitamíné.** *Ibid.*, 1921, lxxxiv, 813.—**Tribondeau** (L.) & **Dubreuil** (J.). Coloration et nitration des spirochètes icterigènes dans les frottis de foie de cobaye. *Ibid.*, 1917, lxxx, 496.—**Uhlenhuth** (P.). Zur Kultur der Spirochaete icterogenes. Deutsches Med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1917, xliii, 1553.—**Uhlenhuth** (P.) & **Zuelzer** (M.). Ueber das Vorkommen des Erregers der ansteckenden Gelbsucht (Spirochaeta icterogenes) bei frei lebenden Biberlärchen Ratten. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 1301-1304.—**Ueber die biologischen und immunisatorischen Beziehungen des Erregers der Weilschen Krankheit (Spirochaeta icterogenes) zu der freilebenden Wasserspirochète (Spirochaeta pseudoictero-genae); (zugleich ein Beitrag zum Virulenzproblem).** Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 2124-2130.—**Ungermann.** Demonstration der Kulturen des

Jaundice (Spirochætal, Parasite of)—continued.

Erregers der Weilschen Krankheit. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 428.—**Vanni** (V.). Sulla morfologia e riproduzione della Spirochaeta icterohaemorrhagica di Inada e Ido. Policlin., Roma, 1923, xxx, sez. med., 330-336.—**Sopra un metodo di coltivazione della spirocheta icterohaemorrhagica.** *Ibid.*, 1924, xxxi, sez. prat., 966-968.—**Zuelzer** (Margarete). Beiträge zur Kenntnis der Morphologie und Entwicklung der Weilschen Spirochaete. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1918, li, 159-179, 4 pl.

Jaundice (Spirochætal, Transmission of).

Buchanan (G.). Spirochaetosis icterohaemorrhagica; the presence of the causal organism in slime as a source of an outbreak in East London. Brit. M. J., Lond., 1924, ii, 990-993.—**Carriu** (M.-F.) & **Soller** (N.). Présence à Montpellier, de rats parasités par Spirochaeta icterohaemorrhagica. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvi, 991-993.—**Coles** (A. C.). Infective jaundice and rats. Clin. J., Lond., 1918, xlvii, 64-66.—**A note on the occurrence of spirochaeta icterohaemorrhagica in the common rat in England.** Lancet, Lond., 1918, i, 468.—**The spirochaeta of infectious jaundice in the common rat in England.** Pub. Health, Lond., 1918, xxxi, 88-90.—**Courmont** (J.) & **Durand** (P.). La rat d'égoût réservoir de virus pour la spirochétose icterohémorragique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1917, 3. s., xli, 115-118.—**Foulierton** (A. O. R.). The protozoal parasites of the rat, with special reference to the rat as a natural reservoir of spirochaeta icterohaemorrhagica. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1919-20, xxiii, 78-103, 2 pl.—**Fromme.** Zur Uebertragung der Weilschen Krankheit. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 659.—**Garnier** (M.). La transmission au cobaye de l'ictère infectieux primitif. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1916, lxxix, 928-930.—**Grosso** (G.). Sulla spirochete tipo ittero-emorragica dei ratti di chivavia. Folia med., Napoli, 1920, vi, 534; 557.—**Ido** (Y.), **Hoki** (R.) [et al.]. The rat as a carrier of Spirochaeta icterohaemorrhagica, the causative agent of Weil's disease (spirochaetosis icterohaemorrhagica). J. Exper. M., Balt., 1917, xvi, 341-353. Also reprint.—**Johling** (J. W.) & **Eggstein** (A. A.). The wild rats of the Southern States as carriers of spirochaeta icterohaemorrhagica. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lix, 1787. Also reprint.—**Lauda** (E.). Ikterus und Infektion. Seuchenbekämpfung, Wien, 1925, ii, 159-173.—**Leger** (A.) & **Certain**. Recherche du spirochète icterohémorragique chez les rats de Dakar. Bull. Soc. path. ext., Par., 1918, xi, 19-22.—**Levasort**. Spirochétose icterohémorragique due à l'eau d'une piscine contaminée. J. de méd. de Par., 1924, xliii, 378.—**Miller** (J. W.). Ueber die Weilsche Krankheit und die Eintrittspforte ihres Erregers. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 1572-1575.—**Ueber die pathologische Anatomie und die Uebertragung der Weilschen Krankheit.** Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig., 1918, lxxxvi, 161-194.—**Mouriquand** (G.) & **Deglos**. Spirochétose icterohémorragique consécutive à la morsure d'un rat. Lyon méd., 1919, cxviii, 307.—**Nicolle** (C.) & **Lebailly** (C.). Existence du spirochète de l'ictère infectieux, chez les rats des abattoirs de Tunis. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxxi, 349-351.—**Schmidt** (A.). Bemerkungen zur Aetiologie und Uebertragung der Weilschen Krankheit. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 1144.—**Sigalas** (E.) & **Pirot** (R.). Présence de Spirocheta icterohaemorrhagica chez les rats de Bordeaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvii, 195-197.—**Uhlenhuth** & **Fromme**. Experimentelle Untersuchungen über den Infektionsmodus, die Epidemiologie und Serumbehandlung der Weilschen Krankheit (Icterus infectiosus). Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Ther., Jena, 1919, xxviii, 1-118, 4 pl.—**Wadsworth** (A.), **Langworthy** (H. Virginia) [et al.]. Infectious jaundice occurring in New York State; preliminary report of an investigation, with report of a case of accidental infection of the human subject with leptospira icterohaemorrhagicae from the rat. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1120.

Jaundice (Spirochætal, Treatment of).

Beger (H.). Ueber aktive Immunisierung mit gekupfernten Spirochätenkulturen bei der Weilschen Krankheit. Centralbl. f. Bakteriell. [etc.], l. Abt., Jena, 1923-24, Orig., xci, 90-95.—**Bertarelli** (E.). Le immunizzazioni attive contro la spirochetsi ittero-emorragica. Riv. d'ig. e san. pubb., Parma., 1917, xxviii, 409-412.—**Castagne** (J.) & **Felsinger** (N.). La spirochétose icterigène, ses formes cliniques et son traitement. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1917, xxxi, 649; 659.—**Fleischer** (N.) & **Leroy** (E.). Spirochétose icterique a Sp. icterohaemorrhagica; forme myalgique, méningée, hémorragique; action rapide du sérum "Martin et Auguste Petit." Bull. et Mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1917, 3. s., xli, 1035-1037.—**Foa** (C.). Ricerche sulla terapia dell' ittero epidemico. Gior. d. R. Accad. di med. di Torino, 1917, 4. s., xxiii, 6.—**Heldenheim**. Die Serumbehandlung bei Icterus infectiosus. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 1575.—**Ido** (Y.), **Hoki** (R.) [et al.]. The prophylaxis of Weil's disease (spirochaetosis icterohaemorrhagica). J. Exper. M., Balt., 1916, xxiv, 471-483. Also reprint.—**Inada** (R.). Prophylaxis and serum treat-

Jaundice (Spirochætal, Treatment of) — continued.

ment of spirochaetosis icterohaemorrhagica. Japan Med. World, Tokyo, 1922, ii, 189-193.—**Inada (R.), Ido (Y.)** [et al.]. Mitteilung über die Aetiology, Infection, Immunität, Prophylaxis and Serumbehandlung der Weilschen Krankheit (Spirochaetosis ictero-haemorrhagica Inada). Kitasato Arch. Exper. Med., Tokio, 1917, i, 53-152, 1 tab., 4 pl. Also transl., J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1916, xliii, 377-402, 7 pl. — The serum treatment of Weil's disease (spirochaetosis icterohaemorrhagica). J. Exper. M., Balt., 1916, xxiv, 485-496. Also reprint. — Intravenous serotherapy of Weil's disease (spirochaetosis icterohaemorrhagica). J. Exper. M., Balt., 1918, xxvii, 283-303. Also reprint.—**Jacobsthal**. Agglomeration der Spirochæte der Weilschen Krankheit durch Rekonvaleszenzserum. München. med. Wchnschr., 1917, lxi, 87.—**Kaneko (R.) & Okuda (K.)**. Distribution of spirochaeta icterohaemorrhagica in the organs after intravenous serum treatment. J. Exper. M., Balt., 1918, xxvii, 305-308. Also reprint.—**Leick (B.)**. Zur Therapie der Weilschen Krankheit. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 747.—**Martin (L.) & Pettit (A.)**. Le sérum contre le spirochète de l'ictère hémorragique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1917, 3. s., li, 1156-1158. — Traitement de la spirochétose ictero-hémorragique. J. méd. franc., Par., 1919, viii, 168-171.—**da Matta (A.-A.)**. Sur la spirochétose hépaté rénale (spirochétose ictero-hémorragique) et son traitement. Bull. Soc. path. exot., Par., 1919, xii, 128-132. — Inyecciones intravenosas de nrotropina en el tratamiento de la espirochaetosis hepato renal. Semana méd., Buenos Aires, 1920, xxvii, 315-317.—**Noguchi (H.)**. A comparative study of experimental prophylactic inoculation against Leptospira icterohaemorrhagica. J. Exper. M., Balt., 1918, xxviii, 561-570.—**Plique (A. F.)**. Traitement et prophylaxie de la spirochétose ictero-hémorragique. J. de méd. et chir. prat., Par., 1917, lxxviii, 514-521.—**Schott (E.)**. Zur Klinik der Weilschen Krankheit. München. med. Wchnschr., 1916, lxxiii, 1509-1512.—**Strasburger (J.)**. Zur Klinik der Weilschen Krankheit. Deutsches Arch. f. Klin. Med., Leipz., 1918, cxv, 108-146, 2 pl.—**Trembur (F.) & Schallert (R.)**. Zur Klinik der Weilschen Krankheit. Med. Klin. Berl., 1916, xii, 414-416.—**Uhlenhuth & Fromme**. Ein Schutz- und Heilserum gegen die Weilsche Krankheit. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xli, 705.—**Vanni (V.)**. Sulla chemioterapia della spirochaetosi ittero emorragica. Riforma med., Napoli, 1924, xi, 916.

Jaundice (Spirochætal, Urine in).

Fantham (H. B.). Amoebæ in urine in a case of infectious jaundice. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 553.—**Favre (M.) & Flessinger (N.)**. La spirochéturie, au cours de la spirochétose ictero-hémorragique. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1917, lxxvii, 494-500.—**Flessinger (N.) & Janet (H.)**. A propos de la spirochéturie dans la spirochétose ictero-hémorragique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xiv, 396-399.—**Garnier (M.) & Gerber (C.)**. Le fonctionnement des reins au cours de l'ictère infectieux primitif. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1916, lxxix, 1142-1145.—**Garnier (M.) & Magnenand (L.)**. L'élimination par l'urine des pigments biliaires, au cours des ictères infectieux. *Ibid.*, 278-281.—**Labbé (M.) & Carrié (P.)**. Relations entre la stercobiline fécale et l'urobilinurie urinaire au cours des ictères par rétention. *Ibid.*, 1911, lxx, 793-795.

Jaundice (Spirochætal) in children.

Henschen (F.) & Reenstierna (J.). Zur Pathogenese der sogenannten Weilschen Krankheit: Ein Fall von Proteusinfektion beim Säugling. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1916-17, Orig., xiv, 185-196.—**Hermann (C.)**. Acute infectious jaundice in six children in one family. Am. J. Obst., N. Y., 1918, lxxvii, 686-689.—**Lesné (E.)**. A propos d'un cas de spirochétose ictero-hémorragique chez l'enfant. Paris méd., 1920, xxxviii (annexe), 443-446.—**Shwager (P. I.)**. [Infectious jaundice in children.] *Pediatrya*, Mosk., 1924, viii, 185-197.—**Wilcox (H. B.)**. Acute infectious jaundice in six children in one family. Arch. Pediat., N. Y., 1918, xxxv, 102-105.

Jaundice (Spirochætal) in soldiers.

MANN (P.). *Ueber Klinik und Diagnostik der Weilschen Krankheit nach Beobachtungen im Felde. 8°. Freiburg i. Br., 1917.
Beitzke (H.). Weilsche Krankheit. Handb. d. ärztl. Erfahr. im Weltkr., Leipz., 1921, viii, 152-163.—**Bomplani (G.) & Iovene (A.)**. Contributo allo studio dell'ittero epidemico tra le truppe operanti. Policlin., Roma, 1917, xxiv, sez. prat., 955-962.—**Buttersack (F.)**. Weilsche Krankheit. Handb. d. ärztl. Erfahr. im Weltkr., Leipz., 1921, iii, 181-205.—**Cantacuzène (J.)**. Sur une épidémie d'ictère observée en Roumanie pendant la campagne de 1917. Bull. Acad. de méd., Par., 1918, 3. s., lxxx, 261-264.—**Cesa-Bianchi (D.)**. Ictero infettivo da campo e spirochétosi icterohaemorrhagica. Attualità med., Milano, 1917, vi, 285-304.—**Chambers (G.)**. An outbreak of infectious jaundice occurring among the soldiers of the British forces. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1917, xxix, 108-112.—

Jaundice (Spirochætal) in soldiers — continued.

Civalleri (L.). A proposito dell' ittero infettivo castraneo. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1917, xviii, 293; 301.—**Frugoni (C.) Gardenghi (G.) & Ancona (G.)**. Studi su l'ittero epidemico castraneo. Sperimentale, Firenze 1916-17, lxx, 587-605, 2 pl.—**Garnier (M.)**. Les formes sévères de l'ictère infectieux; (d'après des observations recueillies aux armées pendant l'hiver 1915-16). Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1916, 3. s., xi, 691-709.—**Hurst (A. F.)**. Infective jaundice at Gallipoli. Brit. M. J., Lond., 1917, i, 527.—**Martin (C. J.)**. Concerning the pathology and etiology of the infectious jaundice common at the Dardanelles, 1915. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1916, xxx, 102-109.—**Miceli (F.) & Satta (G.)**. Osservazioni e ricerche sull'ittero epidemico castraneo. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1917, 4. s., xxiii, 32-40.—**Moreschi (C.) & Carpi (U.)**. Osservazioni cliniche e sperimentali sopra una forma d'ittero infettivo epidemico nelle truppe combattenti. Policlin., Roma, 1916, xxiii, sez. prat., 1250-1259.—**Paisseau (G.)**. Etude clinique sur un ictère épidémique observé au corps expéditionnaire des Dardanelles. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1916, 3. s., xi, 60-66.—**Pende (N.) & Baglioni (G. B.)**. Ictero castraneo e malaria, con un contributo all'istologia patologica dell' ittero infettivo grave. Folia med., Napoli, 1917, iii, 761, 785.—**Puglisi-Allegra (S.)**. Contributo alla conoscenza dell' ittero infettivo della zona di guerra. Malaria [etc.], Roma, 1917, viii, 113-118.—**Rosenhauff (H.)**. Die Weilsche Krankheit als Kriegssuche. Naturwissenschaften, Berl., 1917, v, 435-438.—**Sarrailh (A.) & Cluett (J.)**. La jaundice des camps et l'épidémie de paratyphoïde des Dardanelles. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1916, 3. s., xi, 45-60.—**Siecard (P. D.)**. Sindromi emorragiche castrane di spirocheta. Gazz. d. osp., Milano, 1917, xxxviii, 691-693.—**Stokes (A.) & Eyle (J. A.)**. A note on Weil's disease (spirochaetosis icterohaemorrhagica) as it has occurred in the army in Flanders. Brit. M. J., Lond., 1916, ii, 413-417.—**Stokes (A.), Eyle (J. A.) & Tydler (W. H.)**. Weil's disease (Spirochaetosis ictero-haemorrhagica) in the British army in Flanders. Lancet, Lond., 1917, i, 142-153.—**Wilcox (W. H.)**. The epidemic jaundice of campaigns. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 297-300.—**Zironi (A.) & Capone (G.)**. Sulla etiologia dell'ittero castraneo. Sperimentale, Firenze, 1917, lxxi, 298-314; 1918, lxxii, 57-92.

Jaundice (Syphilitic).

BAVACHI (N.). *Des ictères au cours de la syphilis. 8°. Paris, 1921.

HUBER (J.). *Syphilis et ictères par hémolyse. 8°. Paris, 1914.

NAPEZ (P.). *Les ictères syphilitiques tertiaires et quaternaires avant et depuis la médication arsénobenzolique. 8°. Paris, 1920.

Ardin-Delteil, Derrien & Azoulay (R.). Ictère syphilitique secondaire précoce; rétention biliaire dissociée; épreuve l'hémoclasie digestive. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3. s., xlv, 221.—**Biechmann (G.)**. Les ictères syphilitiques de l'enfance. J. méd. franc., Par., 1920, ix, 48-52.—**Bonnin (H.)**. Les ictères de la syphilis acquise. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1925, xlv, 259-264.—**Bottema (C. W.)**. [A case of icterus syphiliticus praecox.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1924, lxxviii, pt. 2, 653.—**Buschke (A.)**. Zur Kenntnis des Icterus syphiliticus praecox. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 238-240.

Ueber Icterus im Frühstadium der Syphilis. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1924, xxi, 414-417.—**Castaigne**. Ictères syphilitiques. Clinique, Par., 1913, viii, 706-708. — Ictères par rétention, de nature syphilitique, *Ibid.*, 754-756.—**Castaigne (J.) & Paillard (H.)**. Les ictères chroniques syphilitiques de l'adulte (étude clinique et thérapeutique). J. méd. franc., Par., 1920, ix, 64-71.—**Chauffard**. Ictères syphilitiques et ictères arsenicaux. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1923, xxxvii, 17-19.—**Chevallier (P.)**. Les ictères syphilitiques précoces. J. méd. franc., Par., 1920, ix, 53-63.—**Gastou & Tissot**. Un cas d'ictère d'origine syphilitique probable contemporain du chancre à la période pnenomurale. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1924, xxxi, 619.

L'ictère syphilitique primaire. Rev. franc. de dermat. et de vénéréol., Par., 1925, i, 26-30.—**Goglia (O.)**. Sugli itteri amolitici sifilitici. Riforma med., Napoli, 1923, xxxix, 937.—**Gutmann (C.)**. Erfahrungen über Icterus bei Syphilitikern. Dermat. Ztschr., Berl., 1922, xxxvii, 59-56.—**Hickey (G. V.)**. Jaundice in early syphilis. Med. J. Australia, Sydney, 1917, iv, 205.—**Milian (G.)**. L'ictère syphilitique primaire. Paris méd., 1920, xxxvii, 141-144.—**Mucci (A.)**. In due famiglie con ittiiosi volgare per eredo-sifilide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1924, lv, 1535-1541.—**Palvarini (A.)**. Sugli itteri nel corso della lue. *Ibid.*, 1923, lxxv, 212-223.—**Perin (H.)**. Les ictères au cours de la syphilis. Marseille méd., 1920, lvii, 329-354.—**Sarateanu (F.) & Blumental (M.)**. Ictère syphilitique pré-morale. Ann. d. mal. vén., Par., 1925, xx, 481-488.—**Schmitt**. Ictère syphilitique. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1912, xlv,

Jaundice (Syphilitic)—continued.

249.—**Scott** (G. O.). A preliminary report on syphilitic and arsenical jaundice. *Am. J. Syph.*, St. Louis, 1919, iii, 628-647.—**Sergent** (E.). A propos d'un cas d'ictère par rétention chez une ancienne syphilitique. *Progrès méd.*, Par., 1925, xl, 13-17.—**Sevin** (O.). Les ictères chroniques syphilitiques. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1914, lxxxv, 669-674.—**Wile** (U. J.) & **Karshner** (R. G.). Icterus gravis syphiliticus; its relation to acute yellow atrophy. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1917, lxxviii, 1311-1314.

Jaundice (Toxic).

FLEISSINGER (N.). Les ictères toxiques et leur traitement. 8°. Paris, 1913.

ROYAL Society of Medicine. The origin, symptoms, pathology, treatment, and prophylaxis of toxic jaundice observed in munition workers; being a discussion by the Sections of medicine, pathology, and epidemiology of the Royal Society of Medicine (January, 1917); with summary of the discussion by Surgeon-General H. D. Rolleston. 8°. London [1917].

Bailey (C. V.) & **Mackay** (A.). Toxic jaundice in patients under anti-syphilitic treatment; a study of the chemical analysis of the blood and urine, and observations on the effect of exercise and diet in the treatment of syphilis. *Arch. Int. M.*, Chicago, 1920, xxv, 628-647.—**Balard** & **Monod**. Sur un cas d'ictère grave toxico-infectieux consécutif à des manœuvres avortées (absorption de toxiques, perforation de l'intestin). *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1922, xl, 713-716.—**Bingold** (K.). Ueber septischen Icterus. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1921, xciv, 140-159.—**Bower** (W.). Toxic jaundice: atrophy of liver; regeneration and recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1918, i, 508.—**Cazamian**. Ictère hépatogène consécutif à une intoxication par le salvarsan (bradycardie ictérique totale d'origine sinusale). *Arch. de méd. et pharm. nav.*, Par., 1917, ciii, 46-62.—**Chetti** (C. E.). Case of toxic jaundice. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1918, lili, 154.—**Crawford** (Barbara G. R.). Toxic jaundice, with atrophy of liver followed by regeneration and recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1918, i, 450.—**Dujardin** (B.). Les ictères toxiques dus au néo-salvarsan. *Clinique*, Brux., 1914, xxviii, 103-106.—**Fleissinger** (N.) & **Ravina** (A.). L'ictère toxique par les moutons. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1924, 3, 8, xviii, 1351-1363.—**Fleissinger** (N.) & **Wolf** (M.). Les ictères des périèrès et les hépatites par le tétrachloréthane. *Ann. de méd.*, Par., 1922, xl, 269-295.—**Legge** (T. M.). An outbreak of toxic jaundice of a new type amongst aeroplane workers; its industrial aspect. *Tr. M. Soc. Lond.*, 1914-15, xxxviii, 144-156.—**Legge** (T. M.), **Chetwyn** (et al.). Special discussion on the origin, symptoms, pathology, treatment, and prophylaxis of toxic jaundice observed in munition workers. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1916-17, x, Sect. Med., Path. & Epidemiol., 1-106, 3 pl.—**Lynch** (T. J.) & **Hoge** (S. F.). Toxic jaundice following intensive antisyphilitic treatment. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1919, lxxiii, 1687-1691. *Also* reprint.—**Ogata** (T.). Experimentelle Untersuchungen über den toxischen Icterus. *Verhandl. d. Japan. path. Gesellsch.*, Tokio, 1914, iv, 28. [Diskussion], 35-39.—**Ogata** (T.) & **Mitamura** (T.). Ueber die Entstehung des septischen Icterus. *Mitt. a. d. med. Fakult.*, k. Univ. zu Tokyo, 1915, xiv, 217-235.—**Owen** (S.). A case of enlargement of liver and spleen (in toxic jaundice). *West. Lond. M. J.*, Lond., 1915, xx, 193.—**Riesman** (D.). Toxic jaundice. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1910, xiv, 543-546.—**Romme**. L'ictère toxique des ouvriers des usines de guerre. *Presse méd.*, Par., 1917, xxv, 243.—**Eyle** (J. A.). Toxic and infective jaundice. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1922, xxvi, 289-295.—**Spillsbury** (B. A.). An outbreak of toxic jaundice of a new type amongst aeroplane workers; its pathological aspect. *Tr. M. Soc. Lond.*, 1914-15, xxxviii, 139-144.—**Stewart** (M. J.). Toxic jaundice in munition workers. *Lancet*, Lond., 1917, i, 153-155.—**Symmers** (D.). Epidemic acute hemorrhagic jaundice of toxic origin. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1920, lxxiv, 1153-1156. *Also* reprint.—**Wartlin** (A. S.). Toxic jaundice due to dinitrophenol. *Internat. Assoc. Med. Mus.*, Bull. No. vii, Ann Arbor & Montreal, 1918, 123-147, 1 pl. *Also* reprint.—**Willeox** (W. H.). An outbreak of toxic jaundice of a new type amongst aeroplane workers; its clinical and toxicological aspect. *Tr. M. Soc. Lond.*, 1914-15, xxxviii, 129-139.

Jaundice (Treatment of).

DUMOUCHEL (R.). *Le traitement des ictères par le goute à goute rectal sucré et urotropiné. 8°. Paris, 1920.

FEINSTEIN (L.). *Valeur pratique du sondage duodénal dans les ictères. 8°. Paris, 1922.

Koch (L.). *Ueber die Peracidität des Magensaftes und die Einwirkung von Ma-

Jaundice (Treatment of)—continued.

genspülungen bei Icterus katarrhalis. 8°. Erlangen, 1909.

PAUTRE (M.). *Des propriétés cholagogues du fiel de bœuf, de son efficacité dans l'ictère catarrhal du chien, de son application au traitement de la lithiase biliaire. 8°. Paris, 1904.

Bloom (W.) & **Rosenau** (W. H.). The reaction of the liver to phenol-tetrachlorophthalein in early obstructive jaundice. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1924, xxxiv, 446-454.—**Chevallier** (P.). Le régime carné dans l'ictère. *Presse méd.*, Par., 1919, xxvii, 478.—**Eblinger** (E.). Eine neue kausale Behandlung des Icterus. *Aerzt. Rundschau*, München, 1921, xxxi, 84.—**Elner** (H. L.). The treatment of ordinary jaundice. *N. York M. J. [etc.]*, 1910, xci, 912.—**Emile-Well** (P.). Le traitement des ictères par la goutte à goutte sucré urotropine. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1920, 3, s., lxxv, 697-703.—**Fleissinger** (N.). Diagnostic et traitement des ictères fébriles. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1919, xxxiii, 669; 585. — Le régime des ictères. *Ibid.*, 1921, xxv, 201-205. — Le problème des ictères en médecine courante. *Ibid.*, 1923, xxvii, 633-638.—**Greves** (E. H.). Turpentine in jaundice. *Clin. J.*, Lond., 1916, xiv, 89.—**Halrston** (S. H.). Treatment of obstructive jaundice. *N. Or. M. & S. J.*, 1925-26, lxxviii, 219-221.—**Hegler**. Abgekürzter Heilverlauf des Icterus durch Duodenalsondierung. *Klin. Wchnschr.*, Berl., 1924, iii, 2364.—**Hendriks** (A.). Hypnotica bij icterische patienten. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1914, i, 1308.—**Hoppe-Seyler** (G.). Die Behandlung des Icterus; klinischer Vortrag. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1911, xxviii, 2212-2214. *Also* transl., *Med. Press & Circ.*, Lond., 1912, n. s., xciv, 454.—**Lasauze** (E.). Conditions à réaliser pour caractériser les ictères par absorption d'acide picrique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1915, lxxviii, 512-514.—**Lereboullet** (P.). Traitement de l'ictère catarrhal. *Paris méd.*, 1912, vii, 376-379.—**Mongour** (C.). Revue critique sur le traitement médical et chirurgical des ictères. *J. méd. franc.*, Par., 1910, iv, 129-134.—**Orudzhyeff** (D. G.). [Treatment of catarrhal jaundice by washing out the stomach.] *Russk. Vrach.*, Petrogr., 1915, xiv, 159.—**Fron** (L.). Le traitement de l'ictère de la fièvre bilieuse e de la fièvre paludéenne, selon Hippocrate. *J. de méd. de Par.*, 1919, xxxviii, 129.—**Rathery** (F.) & **Cambessédès**. Le tubage du duodénum dans les ictères chroniques. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1921, 3, s., xlv, 854.—**Ruge** (H.). Ein Beitrag zur Gelbsuchtsfrage, einfache (katarrhalische) Gelbsucht und sogenannter Gelbsucht nach Salvarsan. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1924-25, cl, 684-743.—**Samovici** (P.). Diética: el régimen de las ictericias. *Rev. méd. del Rosario*, 1921-22, xi, 322-329.—**Schilling** (E.) & **Steinbach** (G.). Zur Behandlung des Icterus, besonders mit Cylotropin. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1925, lxxvi, 380.—**Sill** (M.) **Dalley** (U. G.) [et al.]. How do you treat ordinary jaundice? *N. York M. J. [etc.]*, 1910, xci, 913; 963; 1017; 1068.—**Szemző** (G.). Ein mit Röntgenstrahlen behandelter Fall von Icterus. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1922, xlviii, 1379; 1924, i, 1584.

Jaundice (Treatment of, Operative).

CALVET (J.). *La splénectomie dans l'ictère chronique splénomégalique. 8°. Paris, 1914.

PAPIN (F.-F.-M.-J.). *Les indications de l'intervention chirurgicale dans l'ictère. 8°. Bordeaux, 1914.

Bebrend (M.). Repair and anastomosis of the bile passages for the relief of chronic jaundice. *Penn. M. J.*, Athens, 1920-21, xxiv, 465-471. — A case of chronic jaundice cured by a lateral anastomosis of the common bile duct with the stomach. *Ibid.*, 1921-22, xxv, 268.—**Bowler** (J. P.). The management of obstructive jaundice as a factor affecting surgical risk. *Boston M. & S. J.*, 1925, xciii, 1045-1050.—**Campbell** (J. M. H.) & **Warner** (E. C.). The results of splenectomy for acholic jaundice, especially the changes in the fragility of the red blood corpuscles. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1925, lxxv, 432-446.—**Deaver** (J. B.). The surgery of jaundice. *Ann. Surg.*, Phila., 1925, lxxxi, 287-298.—**Erdmann** (J. F.). Obstructive (malignant) jaundice, operative relief by cholecystogastrostomy, etc. *Ibid.*, 1918, lxxvii, 273; 369.—**Erdmann** (J. F.) & **Heyd** (C. G.). The relief of chronic obstructive jaundice by palliative operations. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1916, ciii, 174-185.—**Ferron** (J.). Note sur deux cas de duodénotomie exploratrice pour ictère. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1919, xl, 1319-1326.—**Gilbert** (A.), **Chabrol** (E.) & **Bénard** (H.). La splénectomie dans les ictères chroniques splénomégaliques. *Presse méd.*, Par., 1914, xlii, 21-26.—**Hammer** (A. W.). Surgical significance of jaundice. *Med. Times*, N. Y., 1921, xlix, 253-255.—**Harrison** (B. I.). The surgical management of obstructive jaundice. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1923, xxxvii, 169.—**Heyd** (C. G.). Obstructive jaundice. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1917,

Jaundice (Treatment of, Operative)—continued.

lxxxvi, 409-423.—**Jones** (K. H.). Obstructive jaundice relieved by operation. *Lancet*, Lond., 1912, ii, 1500.—**Judd** (E. S.). Surgical procedures in jaundiced patients. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1925, lxxxv, 88-92.—**McNealy** (R. W.). Obstructive jaundice. *Journal-Lancet*, Minneap., 1923, xliii, 636-638.—**Mayo** (C. H.). Jaundice and its surgical significance. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1920, xxx, 545-549.—**Mayo-Robson** (A. W.). Ueber die chirurgische Behandlung gewisser Formen von Icterus. *Wien. med. Wehnschr.*, 1913, lxiii, 2029-2036.—**Meyer** (W.). Subcutaneous injection of normal human blood serum to prevent and overcome postoperative hemorrhage in patients with chronic jaundice. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1911, xxix, 443-450.—**Moyrihan** (B. G. A.). Discussion on the operative treatment of obstructive jaundice and the proper selection of cases. *Brit. M. J.*, Lond., 1909, ii, 936-942.—**Nordmann**. Chirurgische Behandlung gewisser Fälle von sogenannten Icterus catarrhalis. *Med. Klin.*, Berl., 1925, xxi, 1746.—**Ottenberg** (R.) & **Bosen** (S.). Possible application of phenoltetrachlorophthalin test to obstructive jaundice. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1923, lxxxv, 1519.—**Quenu** (E.). Du danger spécial du chloroforme chez les icteriques. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1910, n. s., xxxvi, 629-634.—**Robinson** (H. B.). A clinical lecture on some cases of chronic jaundice in which opening the duodenum was required. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 7-11.—**Robson** (A. W. M.). Certain forms of jaundice capable of relief or cure by surgical treatment, with a consideration of the operation of cholecystenterostomy based on an experience of 64 cases. *Lancet*, Lond., 1909, i, 371-374.—On the surgical treatment of certain forms of obstructive jaundice. *Clin. J.*, Lond., 1911, xxxviii, 113-117.—**de Takats** (G.). Some problems of jaundice and their significance in surgery. *Ann. Surg.*, Phila., 1924, lxxix, 662-669.—**Tengwall** (E.). [Jaundice from a surgical view point; its differential diagnosis and operative treatment.] *Allm. sven. Larkartidn.*, Stockholm, 1919, xvi, 873-888.—**de Vernéjoul** (R.). Ictère par obstacles définitifs; cholecystogastrotomies. *Marseille-méd.*, 1923, lx, 324-328.—**Walters** (W.). Surgery in patients with obstructive jaundice. *Am. J. Surg.*, Q. Suppl. Anesth., N. Y., 1923, xxxvii, 2-4.—Pre-operative preparation of patients with obstructive jaundice; and results in 34 cases. *Minnesota Med.*, St. Paul, 1923, vi, 25-28.—**Walters** (W.) & **Bowler** (J. P.). Pre-operative preparation of patients with obstructive jaundice; an experimental study of the toxicity of intravenous calcium chloride used in the preparation of patients. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1924, xxxix, 200-206.—**Wilkie** (D. P. D.). Jaundice in its surgical aspects. *Irish J. M. Sc.*, Dublin, 1924, 5, s., 97-103.

Jaundice (Urine in).

ROCHER (R.). *De l'urobilinurie au cours des icteres par rétention. 8°. Paris, 1911.
SAKKA (M.). *Réaction de Hay, (étude expérimentale et clinique). 8°. Paris, 1916.
ABRAMSON (H. A.). The determination of phenolsulphonophthalin in the urine in jaundice. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1924, xxiv, 714-720.—**Bélières** (L.). Recherche de l'indoxyle dans les urines icteriques. *J. de pharm. et de chim.*, Par., 1913, 7, s., viii, 429.—**Ciccaceli** (R.). Sulle sostanze simulari degli albuminoidi nelle urine icteriche. *Boll. d. soc. eustach.*, Camerino, 1914, xii, No. 6, 6-11.—**Colombe** (J.) & **Denisot** (G.). Acide dicétylique et acétone urinaires dans l'ictère grave. *Compt.-rend. Soc. de biol.*, Par., 1916, lxxix, 441.—**Dörner** (G.). Ueber das konstante Vorkommen von Bilirubinkristallen (Hämatoïdinkristallen) im Urin bei Icterus und deren Verwechslung mit Tyrosinadeln. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, & Berl., 1922, xlviii, 433.—**Gardner** (M.) & **Margonand** (L.). Les dérivés de la bilirubine dans l'urine des icteriques. *Compt.-rend. Soc. de biol.*, Par., 1916, lxxix, 313-316.—**Labbe** (M.), **Doumer** (E.) & **Deplat** (L.). A propos des icteres dissociés: la valeur de la réaction de Hay et la question des choluriques purs. *Ann. de méd.*, Par., 1924, xv, 513-520.—**Pecker** (H.). Remarques sur les urines icteriques. *J. de pharm. et de chim.*, Par., 1918, 7, s., xvii, 292-298.—**Roger** (H.) & **Charay** (M.). Le glycoururie normale et pathologique; ses variations dans l'ictère par rétention. *Bull. et mém. Soc. méd. d. h. p.*, de Par., 1915, 3, s., xxxix, 315-319.—**Scelsi** (G.). Rapidi accertamenti dell'acido picrico e suoi derivati nelle urine icteriche. *Riv. d'ig. e san. pubb.*, Parma, 1917, xxviii, 381-384.—**Ullmann** (H.). Zur Frage der Harnsäureausscheidung im Urin bei Icteruskranken. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1923, xxxviii, 67-93.—

Jaundice in animals.

BEIJERS (J. A.). Urobilinurie en icterus bij onze plantenetende Huisdieren. 8°. Utrecht, 1923.
Lesbonyries & **Verret**. Ictère du chien. *Bull. Soc. centr. de méd. vét.*, Par., 1925, lxxviii, 58-63.—**Mallgnant** jaundice in the dog. *Vet. Rec.*, Lond., 1925, v, 297-300.—**Melandi** (C.). Sur les altérations du foie chez un porc

Jaundice in animals—continued.

ictérique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1919, lxxxii, 1266.—**Oggero** (B.). Un raro caso di itterizia nel cavallo. *Gior. di med. vet.*, Torino, 1925, lxxv, 607.—**Okell** (C. C.), **Dalling** (T.) [et al.]. Discussion on canine jaundice; with special reference to leptospiroid infection. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1924-25, xviii, Sect. Comp. Med., 17-23.—**Pugh** (L.). Enzootic jaundice (yellows) in dogs. *Vet. Rec.*, Lond., 1925, v, 215.—**Raschke** (O.). Ein atülogisches seltener Fall von Icterus beim Schweine. *Ztschr. f. Fleisch u. Milchhyg.*, Berl., 1916-17, xxvii, 33-35.—**Thum** (H.). Duodenal-Icterus bei einer Kuh mit schweren Gehirnerscheinungen (Cholämie). *Ztschr. f. Tiermed.*, Jena, 1912, xvi, 391-398.

Jaundice in infants and children.

See, also, Infants (New-born, Jaundice of).
HUTWOHL (Otilie). *Ueber das Vorkommen von Icterus bei Kindern. Aus den Fällen der Münchener Kinder-Poliklinik in den Jahren 1902-1911. 8°. München, 1914.
Burnet (J.). Jaundice as a symptom of disease in infants and children. *Internat. Clin.*, Phila., 1924, 34, s., ii, 150-162.—**Canpani** (A.) & **Ferrari** (G.). Sopra un caso d'ittero cronico infantile. *Clin. med. ital.*, Milano, 1909, xvii, 394-407.—**Couchet**. Signes et diagnostic de l'ictère chez les enfants. *Vie méd.*, Par., 1924, v, 562-564.—**Fornara** (P.). Sopra la forma prolungata dell'ittero semplice nell'infanzia. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1925, xli, 988-991.—**Greil** (A.). Entstehung und Verhütung des Icterus neonatorum. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1924-25, lxxviii, 628-657.—**Gruebe** (C. G.) & **Mebane** (Annette). The van den Bergh test for icterus in the blood of infants. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1925, xxxv, 219-223.—**Guthrie** (L.). Recurrent jaundice, pyrexia, splenomegaly, anaemia, and pigmentation of the skin in a girl aged 11 years. *Practitioner*, Lond., 1911, lxxxvii, 791-797.—**Hallez** (G.-L.). Nouvelles recherches sur l'ictère simple du nouveau-né. *Nourrisson*, Par., 1925, xiii, 297-311.—**Hilgenberg** (F. C.). Statistischer Beitrag zur Frage des Icterus neonatorum simplex. *Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Berl., 1924-25, lxxviii, 326-331.—Beitrag zur Frage des familiären, habituellen Icterus gravis neonatorum. *Ibid.*, 1925, lxx, 261-268.—**Merklen** (P.). L'ictère émotif chez l'enfant; observation d'un cas suivi d'une épidémie familiale d'ictère infectieux. *Ann. de méd. et chir. inf.*, Par., 1911, xv, 251; xvi, 228-232. *Also Bull. Soc. de pédiat.*, de Par., 1911, xiii, 99-107.—**Morquie**. Ictericia por malformación de las vias biliares y estrechez hipertrófica del piloro en un recién nacido. *Arch. Latino-Am. de pediat.*, Buenos Aires, 1912, v, 42-48.—**Myers** (B.). Case of persistent jaundice in an infant; atresia of the common bile duct and biliary cirrhosis. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1922-23, xvi, Sect. Stud. Dis. Child., 17.—**Niemann** (A.). Ueber Icterus simplex und seine Behandlung beim Kinde. *Med. Klin.*, Berl., 1912, viii, 1624-1628.—**Nobécourt**. Un cas d'ictère émotif prolongé chez un garçon de 11 ans. *Bull. Soc. de pédiat.*, de Par., 1911, xiii, 105-108.—**Nobécourt** (P.). L'ictère catarrhal chez les enfants. *Médecine*, Par., 1923-24, v, 837.—**Poynton** (F. J.). Some cases of jaundice in childhood. *Brit. J. Child. Dis.*, Lond., 1913, x, 145-154.—**Bawlings** (J. A.). Acute catarrhal jaundice in childhood. *Southwest. Med.*, El Paso, 1917, i, No. 3, 36-38.—**Schiff** (E.) & **Eliasberg** (H.). Beobachtungen über den Icterus simplex (cath.) bei Kindern; zugleich ein Beitrag zur Frage der klinischen Bedeutung der direkten und indirekten Reaktion des Serumbilirubins. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1922, i, 1891-1893.—**Stransky** (E.). Beiträge zur Frage des Icterus im Säuglingsalter. *Monatsschr. f. Kinderh.*, Berl., 1922, xxiii, 500.—**Thursfield** (H.). Jaundice in children. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1923, lvi, 67-76.—**Tooth** (H. H.). A case of complete obstructive jaundice in a child. *Ibid.*, 1911, Lond., 1912, xlvii, 33-37.—

Jaundice in new-born infants.

See Infants (New-born, Jaundice of).

Jaundice in pregnancy and puerperium.

BALKHAUSEN (P.). *Ueber Icterus gravis in der Schwangerschaft. [Würzburg.] 8°. Borna-Leipzig, 1914.
Andréodas & **Drouin**. Deux cas d'ictère post abortum. *J. de méd.*, de Par., 1914, 2, s., xxvi, 332-334.—**Balard** (P.). A propos d'un cas d'ictère bénin de la grossesse. *Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux*, (1923), 1924, 228-231.—**Ballerini** (G.). Ictero acuto in gravidanza. *Ann. d'ostet.*, Milano, 1909, xxxi, pt. 2, 1-26.—**Brunet**, Ictère catarrhal chez une accouchée. *Poitou méd.*, Poitiers, 1909, xxiv, 13.—**Garlup** (R.). Un cas d'ictère au cours de la grossesse, guérison, accouchement prématuré. *Compt. rend. Soc. d'obst.*, de gynéc. et de pédiat. de Par., 1910, xii, 233-236.—**Jeannin** (C.) & **Levant** (A.). Contribution à l'étude de la valeur pronostique de la recherche des hémocines dans les icteres de la puerpéralité. *Arch. mens. d'obst. et de gynéc.*, Par., 1914, 375-383.—**Kühn** (A.), Icterus und Gravidität. *Frauenarzt*, Leipzig, 1909, xxiv,

Jaundice in pregnancy and puerperium—continued.

435-438.—**Mangtagalli** (L.). Ittero e gravidanza. *Studium*, Napoli, 1910, iii, 246-251.—**Rouvier & Laffont**. Ictère émotif au cours de la grossesse; accouchement avant terme; ictere grave; mort de la mère. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1912, i, 383-385.—**Schottmüller** (H.). Ueber Icterus im allgemeinen und bli Extrauterigravidität im besonderen. *München. med. Wechschr.*, 1914, lxi, 230-233.—**Tylecote** (F. E.). Jaundice of pregnancy associated with jaundice in the offspring. *Med. Chron.*, Manchester, 1913-14, lviii, 465-468, 1 pl.—**Vallols & Delmas** (J.). Ictère et grossesse. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1911, xiv, 404-407.

Jaundice in soldiers.

See, also, Jaundice (Spirochaetal) in soldiers.

Dal Collo-Bonaretti. Ricerche su casi di itterizia nei soldati. *Boll. d. Soc. med. di Parma*, 1917, 2. s., x, 34-36.—**Leonesa** (R.). Poche osservazioni sull' ittero castrense. *Med. prat.*, Napoli, 1917, ii, 87-90.—**Meyer** (C. H. L.). An epidemic of jaundice in the Waziristan Field Force. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1917, lii, 425.—**Moreschi** (C.) & **Carpi** (U.). Osservazioni cliniche e sperimentali sugli itteri nelle truppe combattenti. *Gior. d. R. Soc. ital. d'ig.*, Milano, 1916, xxxviii, 250-258.—**Tooth** (H. H.) & **Pringle** (E. G.). Jaundice among the British troops in northern Italy. *Lancet*, Lond., 1919, ii, 144; 248.—**Wilcox** (W. H.). Jaundice, with special reference to types occurring during the war. *Brit. M. J.*, Lond., 1919, i, 671; 706.

Jauneau (Maurice-Auguste-Pierre) [1878-]. *Etude sur la morbidité vénérienne et les résultats de la réglementation prostitutionnelle à Brest. 100 pp. 8°. Bordeaux, 1903. No. 82.

Jaunin (Maurice) [1864-1914].

Nécrologie. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1914, xxxiv, 693.

Jaurèguiber (Jean) [1880-]. *Considérations sur la valeur hygiénique comparée des sports. 46 pp., 1 l. 8°. Bordeaux, 1905. No. 28.

Jaureguy (P.). *Contribution à l'étude des septico-pyohémies post-angineuses. 40 pp. 8°. Paris, 1920. No. 193.

Jaureguy (Segundo Martínez) [1886-]. *Ein Beitrag zur Behandlung der Kriegsaneurysmen. 46 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1917.

Jausion (Hubert) [1890-]. *Contribution à l'étude de l'iode-réaction urinaire. 72 pp., 1 l. 8°. Lyon, 1917. No. 42.

Jauss (August). *Untersuchungen über innere Antiseptis durch Helmitol. [Bern.] 67 pp. 8°. Stuttgart, G. Christmann, 1908.

Javal (Adolphe) [1873-].

See **Widal** (F.) & **Javal** (A.). La cure de déchloration [etc.]. 12°. Paris, 1906.

Javal (Louis-Emile) [1839-1907]. Conseils à donner aux adultes qui deviennent aveugles. 42 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1902.

— *Entre aveugles*. Conseils à l'usage des personnes qui viennent de perdre la vue. 208 pp., 1 pl. 12°. Paris, Masson & Co., 1903.

— *Physiologie de la lecture et de l'écriture*, suivie de déductions pratiques relative à l'hygiène aux expertises en écriture et aux progrès de la typographie, de la cartographie de l'écriture en relief pour les aveugles. xv, 296 pp. 8°. Paris, F. Alcan, 1905.

For biography see *Ann. d'ocul.*, Par., 1907, cxxxvii, 177-193, port. (Sulzer). *Also* *Arch. d'opt.*, Par., 1907, xvii, 65-67 (F. Terrien). *Also* *Brit. M. J.*, Lond., 1907, i, 238. *Also* *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1907, 3. s., lviii, 141-144. *Also* *Bull. Soc. méd. de l'Yonne*, Auxerre, 1907, xlviii, 14-36, 1 pl. (L. Roché). *Also* *Klin. Monatsbl. f. Augenhe.*, Stuttgart, 1907, xiv, 375-386 (Tscherning). *Also* *Lancet*, Lond., 1907, i, 471. *Also* *Rev. philanthrop.*, Par., 1906-7, xx, 421-423 (A. Dreyfus).

Javellization.

See **Water** (Sterilization of).

Javelly (Edmond-Arthur-Joseph-André) [1880-]. *Contribution à l'étude de la tuberculose galopante du testicule. 54 pp. 8°. Bordeaux, 1904. No. 77.

Javillier (Maurice). *Contribution à l'étude de la présure chez les végétaux. 108 pp., 1 p. 8°. Paris, 1903. No. 2.

— *Des ferments protéolytiques et des produits pharmaceutiques qui dérivent de leur action. 256 pp. 8°. Paris, 1909.

Ecole de pharmacie.

— The same. vii, 258 pp. large 8°. Paris, Vigot frères, 1909.

Javouhey (Marie) [1890-]. *L'action de l'adrénaline dans les dyspnées. 112 pp. 8°. Paris, 1923. No. 379.

Jaw (Lower).

See, also, Face; Jaws; Teeth.

RUBINLICHT (M.). *De l'existence des des restes cartilagineux dans la partie symphysaire du maxillaire inférieur chez le fœtus humain. 8°. Lausanne, 1919.

Antonelli (Gina). Ricerche sulla posizione del piano mandibolare del Klaatsch rispetto ai piani d'orientamento del cranio. *Arch. per l'antrop.*, Firenze, 1920, i, 157-174.—**Arnone** (L.). La mandibola degli idioti e dei dementi. *Stomatol.*, Milano, 1906-7, v, 57-65.—**Backman** (G.). [Contribution to the morphology of the human mandible.] *Upsala Läkaref. Förn.*, 1914-15, n. F., xx, 379-385.—**Ball** (E.). Ueber die sogenannten Processus rami mandibularis (Apophysis lemuriana) an menschlichen Schädeln. *Anat. Anz.*, Jena, 1907, xxx, 107. — L'architettura della mandibola umana. *Radiol. med.*, Torino, 1912, i, 14-29.—**von Bardeleben** (K.). Ueber die Anatomie des menschlichen Unterkiefers. *Med. Klin.*, Berl., 1905, i, 695; 1119.—**Benassi** (G.). Sull' importanza della mandibola nella determinazione del sesso. *Riv. sper. di freniat.*, Reggio-Emilia, 1922, xvi, 87-122.—**Bennett** (N. G.). A contribution to the study of the movements of the mandible. *Proc. Roy. Soc. Med. Lond.*, 1907-8, i, Odont. sect., 79-98.—**Bertelli** (D.). Contributo alla morfologia della mandibola umana con accenti alle inserzioni dei muscoli temporale e massetere ed alle origini dei muscoli buccinatorio e milioideo. *Arch. ital. di anat. e di embriol.*, Firenze, 1914, xiii, 284-324, 4 pl.—**Bolk** (L.). Ueber die Regio mentalis des Unterkiefers von Siamang. *Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop.*, Stuttgart, 1915, xix, 255-264.—**Braunschweiger** (E.). Die Bedeutung der Spongiosa des Unterkiefers für das Röntgenbild. *Deutsche Zahnz.*, Leipzig, 1922, Heft 56, 64-74.—**van den Broek** (A. J. F.). Ueber Muskelinsertionen und Ursprünge am Unterkiefer; ein Beitrag zur Kinnfrage. *Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop.*, Stuttgart, 1919-20, xxi, 227-284, 2 pl.—**Bünke** (H.) & **Moral** (H.). Ueber das Foramen mentale. *Cor.-Bl. f. Zahnärzte*, Berl., 1910, xxxix, 140; 311, 2 pl.—**Cameron** (I.). The cranial attachment of the internal lateral ligament of the lower jaw; with an investigation into the fibrogenesis of its structure. *J. Anat. & Physiol. Lond.*, 1914-15, xlix, 210-215.—**Carina** (C.). La mandibola dell' uomo. *Stomatol.*, Milano, 1923, xxi, 549-572.—**Charles** (S. W.). The normal movements of the mandible. *Brit. Dent. J.*, Lond., 1925, xvi, 281-285.—**Chassin** (C.). Ueber die Öffnungsbewegung des Unterkiefers und die Beteiligung der äusseren Pterygoidmuskeln bei derselben. *Arch. f. Anat. u. Entwiklungsgesch.*, Leipzig, 1906, 41-67.—**Chiuicini** (G.). Il tubercolo sub-sigmoideo della mandibola umana. *Stomatol.*, Milano, 1925, xxiii, 1-12.—**Choquet** (J.). L'asymétrie condylienne du maxillaire inférieur; présentation d'un cas spécial. *Compt. rend. Inst. franc. d'anthrop.*, Par., 1914, ii, 7-13. — L'asymétrie du maxillaire inférieur; les conséquences qui en découlent pour la théorie du triangle équilatéral de Bonwill et les articulateurs dits anatomiques ou physiologiques. *Odontologie*, Par., 1915, liii, 169; 217; 244.—**Cogoli** (L.). La proiezione della mandibola in un piano orizzontale passante al disotto della base cranica. *Radiol. med.*, Milano, 1921, ix, 168-171.—**Dewey** (H.). The muscles and ligaments of the mandible as related to certain functions and development. *Internat. J. Orthodont.*, St. Louis, 1920, vi, 203-221.—**Dieulafoy & Herpin**. L'atrophie angulaire du maxillaire inférieur (processus Sandifortii). *J. de l'anat. et physiol.* [etc.], Par., 1907, xliii, 332-340.—**Dubreuil-Chambardel** (L.). Les trous de la symphyse du menton. *Compt. rend. de l'Ass. d. anat.*, Par., 1906, viii, 14-21.—**Eoanthropes**. Factors contributing to the breadth of the mandible. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1915, lviii, 446-448.—**Euler** (H.). Ueber die Blutversorgung im Unterkiefer und den Zähnen nach Unterbindung der Arteria alveolaris inferior; eine tierexperimentelle Studie. *Deutsche Monatschr. f. Zahn.*, Berl., 1922, xi, 193-201.—**Fritzsche** (C.). Beitrag zur Bewegung des Unterkiefers; der Versuch einer einfachen und praktischen Lösung des Artikulationsprob-

Jaw (Lower)—continued.

lems. *Ibid.*, 1923, xli, 11-20.—**Frizzi** (E.). Untersuchungen am menschlichen Unterkiefer mit spezieller Berücksichtigung der Regio mentalis. Arch. f. Anthrop., Brnschw., 1910, n. F., ix, 252-286.—**Gabriérides** (A.). Ophthalmodynie et dactyorrhée pendant les mouvements du maxillaire inférieur. Arch. d'opt., Par., 1921, xxxix, 584-591.—**Gordon** (A.). Physiology, pathology and clinical aspect of intervertebral foramina. Ann. Clin. Med., Balt., 1923-24, ii, 333-340.—**Gorjanovic-Kramberger**. Der vordere Unterkieferabschnitt des altlivialen Menschen in seinem genetischen Verhältnis zum Unterkiefer des rezenten Menschen und dem der Anthropoiden. Ztschr. f. induct. Abstammungs- u. Vererbungsl., Berl., 1909, i, 411-460.—**Grünewald** (J.). Ueber die Beanspruchung und den Aufbau des menschlichen Unterkiefers und die mechanische Bedeutung des Kinns. Arch. f. Anthrop., Brnschw., 1920, n. F., xviii, 100-113.—**Hesse** (F.). Die Mahlbewegung des Unterkiefers und die Regeln, die für die Prothese daraus folgen (les mouvements de mastication du maxillaire inférieur et les règles qui en résultent pour la prothèse). Cong. dent. internat., 1900, C.-r., Par., 1901-3, i, 113-120.—**Hirtz**. La radiographie du maxillaire inférieur en projection horizontale. Rev. de Stomatol., Par., 1922, xxiv, 410-415.—**Holl** (M.). Vergleichende Anatomie der hinteren Fläche des Mittelstückes des Unterkiefers. Sitzungsber. d. Akad. d. Wissensch. in Wien, Math.-naturw. Kl., 1919, cxvii, 87-128, 2 pl.—**Ivy** (R. H.). Limitation of movement of the mandible. Dental Cosmos Phila., 1922, lxiv, 1281-1287.—**Jentsch** (E.). Die Apophys lamurica. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttgart, 1914, xvii, 135-172, 2 pl.—Die sexuellen Unterschiede des Unterkieferwinkels. Ztschr. f. Sexualwissenschaft., Bonn, 1914, i, 286-289.—**Jeppner-Haltenhoff** (W.). Zur Kinematik des Unterkiefers. Vrtljschr. f. Zahnh., Berl., 1925, xli, 178-208.—**Kantorowicz** (A.). Die Röntgenaufnahme des Unterkiefers. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Berl., 1910, xxviii, 282-290, 2 pl.—**Kieffer** (J.). Beitrag zur Kenntnis der Veränderungen am Unterkiefer und am Kiefergelenk des Menschen durch Alter und Zahnverlust. Cong. dent. internat. C.-r., Berl., 1909, v, pt. 1, 154-162.—**Klaatsch** (H.). Mandibula heidelbergensis und Mandibula mousteriensis, in ihren Beziehungen zu den Unterkiefern der rezenten Menschenrassen. Anat. Anz., Jena, 1909, xxxiv, Ergänzschft., 153-156.—**Lafond** (M.). Au sujet de l'articulation temporo-maxillaire humaine. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1925, 7. s., vi, 104-110.—**Laloy**. Mémoire de Heidelberg. *Ibid.*, 1909, 5. s., x, 57-61.—**von Lännessk** (M.). Das innere Relief des Unterkieferastes. Arch. f. Anthrop., Brnschw., 1920, n. F., xviii, 49-59.—**Loos** (R.). Bau und Topographie des Alveolarfortsatzes. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1900, xvi, 414-456.—**Lord** (F. P.). Some anatomical deductions from a pathological temporo-mandibular articulation. Anat. Record, Phila., 1915, ix, 106.—**Lubosch** (W.). Was lehrt die Phylogenie der Gelenke für die Beurteilung des Kaugelenkes der Säugetiere? Biol. Centrbl., Erlang., 1911, xxxi, 738-751.—**MacCurdy** (G. G.). A remarkable human lower jaw from Peru. Am. J. Phys. Anthrop., Wash., 1922, v, 17-20.—**Müller** (M.). Ueber die Hebelverhältnisse unseres Unterkiefers, seine Vorschiebbewegung und den Schneidezahn-Führungsstift am Artikulator. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1912, xxx, 767-785.—**Parsons** (F. G.). On contour diagrams of the mandible. J. Anat. & Physiol., Lond., 1911-12, xlvi, 384-390.—**Port**. Der Unterkiefer des Homo heidelbergensis. Schweiz Vrtljschr. f. Zahnh., Zürich & Genève, 1909, xix, 216-221, 3 pl.—**Pucioni** (N.). Ricerche sui rapporti di grandezza tra corpo e ramo ascendente nelle mandibole fossili europee. Riv. di antrop., Roma, 1912, xvii, 367-379.—Morphologie du maxillaire inférieur. Anthropologie, Par., xxv, 291-321.—**Reiterer** (E.). Du revêtement du condyle du maxillaire inférieur. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 256-259.—**Richter** (W.). Ist der Unterkiefer ein einarmiger oder ein zweiarmer Hebel? Beiträge zur Kaumechanik. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1921, xxxix, 513, 545.—**Robinson** (L.). The story of the chin, when was the faculty of speech developed in man? Scient. Am. Suppl., N. Y., 1913, lxxxvi, 376-379.—**Schlaginhaufen** (O.). Ueber einige Merkmale eines neolithischen Pfahlbauerunterkiefers. Anat. Anz., Jena, 1915, xlvi, 209-219.—**Sera** (G. L.). La genèse de l'articulation secondaire (squamoso-dentale) de la mandibule et l'origine des mammifères. Gior. p. la morf. d. uomo [etc.], 1919, iii, 19-35.—**Sergi** (G.). La mandibola umana. Riv. di antrop., Roma, 1914, xix, 119-168.—**Sicher** (H.). Zur Anatomie des menschlichen Unterkiefers. Ztschr. f. ang. Anat. [etc.], Berl., 1919, iv, 269-277.—**Simonton** (F. V.). Mental foramen in the anthropoids and in man. Am. J. Phys. Anthrop., Wash., 1923, vi, 413-421, 2 pl.—**Smith** (S.). Note on an accessory centre of ossification in the lower jaw. J. Anat., Lond., 1924-25, lix, 388.—**Stettenheimer**. Ein Beitrag zur Dregung des Foramen mentale. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1910, xxxix, 214-216, 1 pl.—**Thomson** (A.). On the presence of genital tubercles on the mandible of man, and their suggested association with the faculty of speech. J. Anat. & Physiol., Lond., 1915-16, i, 43-74.—**Toldt** (C.). Ueber einige Struktur- und Formverhältnisse des menschlichen Unterkiefers. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], München, 1904, xxxv, 94-99.—Ueber den

Jaw (Lower)—continued.

vorderen Abschnitt des menschlichen Unterkiefers mit Rücksicht auf dessen anthropologische Bedeutung. Mitt. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1915, xlv, 236-267.—**Virchow** (H.). Der Unterkiefer von Ehringsdorf. Ztschr. f. Ethnol. Berl., 1914, xlv, 869-879.—**Vram** (U. G.). L'indice alveolare inferiore. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1905, xi, 49-51.—**Walsh** (J. J.). Habit, the jaw and character. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 226-228. Also reprint.—**Williams** (J. L.). Geometry of mandibular movements. Dental Digest, N. Y., 1921, xxvii, 289-298.—**Worthmann** (F.). Zur Mechanik des Kiefergelenks. Anat. Anz., Jena, 1922, lv, 305-316.

Jaw (Lower, Abnormities and deformities of).

BUREAU (A.). *Le traitement chirurgical du prognathisme par la résection des condyles. 8°. Paris, 1921.

CECONI (G.). Dei vizi di conformazione e di mobilità del mascellare inferiore. 8°. Padova, 1903.

LINNBACH (P. J. H.). *Ueber die Aetiologie der Prognathie. 8°. [Leipzig], 1921.

Aller (T. G.). Operative treatment of prognathism. Dental Cosmos, Phila., 1917, lix, 394-399.—**Bertaux** (A.). Inclusion congénitale complète de la langue dans le plancher buccal avec malformation du maxillaire inférieur. Rev. d'orthop., Par., 1924, 8. s., xi, 151-153.—**Blair** (V. F.). Underdeveloped lower jaw, with limited excursion report of two cases with operation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 178-183.—**Boyd** (S.). A case of unilateral overgrowth of the lower jaw. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Odont. Sect., 47-51.—**Bruhn** (C.). Ueber chirurgische und zahnärztlich-orthopädische Massnahmen zum Ausgleich der Makrognathie (Progenie) und Mikrognathie des Unterkiefers. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1921, xxxix, 385-409.—**Choquet** (J.). Asymétrie condylienne du maxillaire inférieur. Odontologie, Par., 1914, ii, 5-8. L'asymétrie du maxillaire inférieur; les conséquences qui en découlent pour la théorie du triangle équilatéral Bonwill et les articulateurs dits anatomiques ou physiologiques. *Ibid.*, 1915, liii, 217, 244.—**Cohn-Steck** (G.). Die chirurgische Immediatregulierung der Kiefer, speziell die chirurgische Behandlung der Prognathie. Vrtljschr. f. Zahnh., Berl., 1921, xxviii, 320-354, 6 pl.—**Davis** (H. J.). Case of peculiar deformity of the lower jaw in a girl, aged 18. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Laryngol. Sect., 22.—**Dejouany**. Un cas de mâchoire à ressort. Soc. de méd. mil. franc. Bull., Par., 1910, iv, 207-211.—**Dolamore** (W. H.). Inferior retrusion. Internat. J. Orthodontia, St. Louis, 1925, xi, 50-65.—**Dreyfus** (S.). Influence of infant suckling methods on the development of the maxilla and on the production of adenoid characteristics. *Ibid.*, 902-906.—**Dufourmentel** (L.). Le traitement chirurgical du prognathisme. Presse méd., Par., 1921, xxix, 235-237.—**Edmond** (W.). Unilateral hypertrophy of mandible. Lancet, Lond., 1918, i, 463.—**Finochietto** (R.). Constrictión mandibular aguda de origen dentario; su tratamiento provisorio. Bol. y trab. de la Soc. de ciruj. de Buenos Aires, 1924, vii, 455-457.—**Herbst**. Vereinfachte Behandlung der Prognathie. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1921, xxxix, 82-87.—**Jourdard** (A.). Une application de la force intermaxillaire dans un cas de prognathisme du maxillaire inférieur. Odontologie, Par., 1909, xli, 560-565.—**Knaak**. Halbseitige Mikrognathie bei einem neunjährigen Mädchen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1916, xlii, 525.—**Knoche** (E.). Die Behandlung der sogenannten Prognathie. Abhandl. a. d. Geb. d. klin. Zahnheilk., Berl., 1923, Heft 15, 1-66.—**López Duran** (A.). Deformidad del maxilar inferior por los soportes de cabeza en los expndilíticos. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1910, xxiv, 161-174.—**McKay** (F. S.). The correction of deformities of the maxilla as a prophylactic measure. Laryngoscope, St. Louis, 1910, x, 818-823.—**Maudsire**. Malformations congénitales ou acquises du maxillaire inférieur; leur traitement. Rev. d'orthop., Par., 1920, vii, 309-320.—**Pichler** (H.). Doppelte Unterkieferresektion in einem Fall von hochgradiger Progenie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1918, cl, 444-454, 1 pl. Also transl., Brit. Dent. J., Lond., 1920, xii, 463.— Unterkieferresektion wegen Progenie. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 717.—**Pickerl** (H. P.). Unilateral hypertrophy of mandible. Lancet, Lond., 1918, i, 550.—**Roy** (M.). Un cas de correction de prognathisme par la prothèse. Odontologie, Par., 1921, lix, 501-505.—**Selert** (A.). Ueber Mikrognathie. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Berl., 1925, xliiii, 171-175.—**Simon** (P. W.). Ueber Prognathismus. Vrtljschr. f. Zahnh., Berl., 1925, xli, 288-291.—**Wankel** (W.). Beitrag zur Kasuistik und Kritik der angeborenen Mikrognathie. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1925, cclv, 17-25.—**Wilhelm**. Deformierung des Unterkiefers nach langem Tragen von Kopfstützapparaten. Arch. f. Orthop. [etc.], München & Berl., 1924, xxiii, 229-236.—**Zappa** (R.). Sopra un caso di brachignathismo inferiore. Gior. di med. vet., Torino, 1921, lix, 737-741.

Jaw (Lower, Ankylosis of).

BOSSARD (F.). *Die operative Behandlung der Kiefergelenksankylose. 8°. Zürich, 1920.

Babcock (W. W.). The treatment of ankylosis of the jaws. Dental Cosmos, Phila., 1921, lxxiii, 65-68.—**Basham (D. W.).** Temporomaxillary ankylosis. Interstate M. J., St. Louis, 1913, xx, 331-333.—**Becker (E.).** Kieferklemme und ihre Behandlung. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1919, xxviii, 249-265.—**Blair (V. P.).** Ankylosis of the mandible. Dental Rev., Chicago, 1914, xxviii, 117-124.

Operative treatment of ankylosis of the mandible; with a history of the operation and analysis of 212 cases. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xix, 436-451.—**Bockenhelmer.** Kieferankylosen und ihre Behandlung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 729.—**Carr (W. P.).** Complete bony ankylosis of the jaw; report of three cases cured by operation. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1917, xxv, 367-371. — End-results of operations for bony ankylosis of the jaw. Ann. Surg., Phila., 1921, lxxiii, 314-320.—**Carty (E. P.).** Bilateral ankylosis of mandible. Dental Summary, Toledo, 1921, xl, 928-930.—**Cernez & Douay.** Ankylose osseuse bilatérale de la mâchoire inférieure; résection des articulations temporomaxillaires, avec interposition musculaire, par un procédé nouveau, bon résultat. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s. xxxvi, 948-965.—**Chaton.** Un cas d'ankylose congénitale de l'articulation temporomaxillaire. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1919, xlvii, 349-352.—**Chenet (H.).** Un cas d'ankylose temporomaxillaire traité et guéri par méthode chirurgico-prothétique. Odontologie, Par., 1922, lx, 583-588.—**Chubb (G.).** Ankylosis of the mandible and its operative treatment. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 256.—**Cumston (C. G.).** Ankylosis of the lower jaw; its surgical treatment. Internat. Clin., Phila., 1921, 31. s., 1, 65-70.—**Descarpentrie.** Ankylose unilatérale temporomaxillaire; diagnostic à l'aide de la radiographie; greffe aponevrotique pour empêcher la récidence. Bull. Soc. de méd. du nord, 1913, Lille, 1914, 170-174.—**Desgouttes & Perrin.** Contribution à l'étude de l'ankylose osseuse temporomaxillaire. Odontologie, Par., 1923, lxi, 270-278.—**Desgouttes, Perrin & Pont.** Contribution à l'étude de l'ankylose osseuse temporomaxillaire. Rev. odont., Par., 1922, xliii, 341-347.—**Donati (M.).** Contributo allo studio del serramento delle mascelle da anchilosi ossea temporomaxillare. Gazz. med. ital., Torino, 1910, lxi, 291; 301.—**Dufourmentel.** Traitement de l'ankylose temporomaxillaire. Paris chirurg., 1924, xvi, 300. — Note sur quelques observations récentes d'ankylose temporomaxillaire secondaire à des accidents infectieux d'origine dentaire; projection de radiostéréoscopies par le procédé des anaglyphes. Rev. de stomatol., Par., 1925, xxvii, 1350-1353.—**Dufourmentel (L.) & Darcissac (M.).** Sur quelques cas d'ankylose temporomaxillaire opérés et guéris. Bull. Soc. de pédiat., de Par., 1921, xii, 62-67.—**Dufourmentel (L.), Maurel & Darcissac.** Un cas d'ankylose temporomaxillaire opéré et guéri. Rev. de stomatol., Par., 1921, xxiii, 235.—**Douglas (J.).** Ankylosis of the temporomaxillary articulation. Ann. Surg., Phila., 1920, lxxii, 636.—**Dunning (H. S.).** Bony ankylosis of jaw. Laryngoscope, St. Louis, 1920, xxx, 762.—**Elsberg (C. A.).** Ankylosis of the inferior maxilla. Ann. Surg., Phila., 1915, lxd, 102.—**Fassons (M.).** Serramento antico della mandibola da anchilosi ossea temporomaxillare. Arch. ital. di chir., Bologna, 1923-24, viii, 575-588.—**Gilpatrick (R. H.).** Ankylosis of the jaw. Boston M. & S. J., 1922, clxxvii, 374-377.—**Greenwell (A. W.).** Bilateral ankylosis of the lower jaw with bilateral paralysis of the soft palate and involvement of the left inferior maxillary nerve. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1917, xvi, 63.—**Henderson (M. S.) & New (G. B.).** Ankylosis of the jaw. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1918, xxvii, 451-458.—**Hoffmann (H.).** Ueber Kiefergelenksankylose mit Vogelgesicht-Building. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, xcii, 92-103.—**Imbert (L.).** L'ankylose temporomaxillaire et son traitement. Lyon chirurg., 1921, xviii, 572-578.—**Imbert (L.) & Réal (P.).** La constriction des mâchoires par blessures de guerre. Paris méd., 1917, xix, 122-127.—**Jopson (J. H.).** Bilateral temporomaxillary ankylosis. Ann. Surg., Phila., 1914, lxx, 138-140.—**Jourdan (M.).** Ankylose osseuse bilatérale de la mâchoire inférieure; résection des articulations temporomaxillaires, avec interposition musculaire, par le procédé de Cernez et Douay. Marseille méd., 1912, xlix, 397; 415.—**Kirklison (E.).** Sur un cas d'ankylose temporomaxillaire. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1912, xxiii, 413-415. — L'ankylose temporomaxillaire, étudiée au point de vue du diagnostic. Bull. Acad. de méd., Par., 1913, 3. s., lxxx, 95-98. — Ankylose temporomaxillaire du côté gauche, résection temporomaxillaire, guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxviii, 192-194.—**Kornew (P.).** Die operative Behandlung der wahren Unterkieferankylosen mit Anwendung der freien Fascientransplantation. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, xciii, 62-67.—**Kreuscher (P. H.).** Ankylosis of the jaw; a report of 23 cases from the clinic of the late Dr. John B. Murphy. Interstate M. J., St. Louis, 1916, xliiii, 857-877, 2 pl.—**Lamérie (H. J.).** Ankylosis mandibulae. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1917, 1, 853.—**Lemaître (F.) & Aparé.** Constriction permanente des mâchoires traitements chirurgical et prothétique. Rev. de stomatol., Par., 1921, xxiii,

Jaw (Lower, Ankylosis of)—continued.

27-33.—**Llenthal (H.).** A case of bilateral temporomaxillary ankylosis with an original method for approaching the temporomaxillary articulation. Ann. Surg., Phila., 1911, liv, 145-147, 2 pl. — Bilateral temporomaxillary ankylosis. *Ibid.*, 1913, lviii, 921-923.—**Lyons (C. J.).** Ankylosis of the jaws. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 174-177.—**Macdonald (W.).** Extra-articular ankylosis of the inferior maxilla, due to foreign bodies in the scalp for 10 years. Lancet, Lond., 1914, i, 455.—**Malatesta (R.).** Sul serramento stabile delle mascelle per anchilosi ossea temporomaxillare. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1911, 5. a., iii, 125-144.—**Maudrale.** Ankylose osseuse de la mâchoire avec atrophie très marquée du maxillaire inférieur. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 1075-1077.—**van Moorsel.** Ankylose der kaakgewrichten. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. Amst., 1909, xliii, pt. 2, 1667-1669.—**Morestin (H.).** Ankylose temporomaxillaire bilatérale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 931-935. — Constriction des mâchoires par ostéome du masséter, consécutif à une fracture de la branche montante. *Ibid.*, 1915, n. s., xli, 225-227. — La constriction des mâchoires d'origine myopathique et son traitement par l'écartement graduel ou l'écartement brusque sous l'anesthésie localisée. *Ibid.*, 667-674.—**Murphy (J. B.).** Use of palate mucous membrane flaps in ankylosis of the jaw due to cicatricial formations in the cheek. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lix, 245-247.

Ankylosis of the jaw; interposition of mucous membrane flaps taken from palate and floor of mouth. Surg. Clin., Chicago, 1913, ii, 405-411. — Bony ankylosis of jaw, with interposition of flaps from temporal fascia. *Ibid.*, 650-664, 2 pl. — Ankylosis of the jaw; a series of pictures illustrating the steps in operations for ankylosis of the jaw, cases of which have been reported already in the clinics. *Ibid.*, 1914, iii, 611-616, 4 pl.—**Murphy (J. B.) & Kreuscher (P. H.).** Ankylosis of the jaw. Dental Cosmos, Phila., 1916, lviii, 160-186.—**Nussbaum (R.).** Die chronischen, traumatischen und pseudo-traumatisch-hysterischen Ankylosen und Kontrakturen der Kiefer. Deutsche Vrtljschr. f. Zahnchir., 1920-21, iv, 81-111.—**Pheimister (D. B.).** Ankylosis of the jaw following rheumatism; arthroplasty. Surg. Clin., Chicago, Phila., 1920, iv, 845-849.—**Pichler (H.).** Kieferklemme durch einen überlangen Kronefortsatz. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1923, 1, 1279-1281.—**Pickerril (H. P.).** Arthroplasty of temporomandibular joint for ankylosis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1917-18, xi, Sect. Odontol., 87-89.—**Port (T.).** Zur Aetiologie und Therapie der Kieferklemme. München med. Wchnschr., 1925, lxxii, 777.—**Preindlberger (J.).** Beiträge zur Behandlung der veralteten Luxation und der Ankylose des Unterkiefers. Ztschr. f. Mund- u. Kieferchir., Wiesb., 1914-15, i, 75-84, 3 pl.—**Puhlemann (E.).** Zur Aetiologie und Diagnostik der Kieferklemme. Deutsche Vrtljschr. f. Zahnchir., München u. Wiesb., 1922, v, 190-216.—**Reeder (D. F.).** Report of a case of ankylosis of jaw with operation and recovery. Proc. Med. Ass. Isthmian Canal Zone, 1917, x, pt. 1, 124.—**Reitche (H. P.).** Ankylosis of the jaw. Journal-Lancet, Minnasp., 1920, xl, 479-482.—**Rivarola.** Anquilosis temporomaxilar; resultado operatorio inmediato. Bol. y trab. de la Soc. de ciruj. de Buenos Aires, 1924, viii, 231-234.—**Sacco (A.).** Anquilosis capsulo-fibrosa con miositis retráctil del maxilar inferior; operación Le Dentu. Semana méd., Buenos Aires, 1918, xxv, 222.—**Schmid (W.).** Ueber die angeborene Kieferklemme und ihre Beziehungen zu anatomischen Variationen des Processus temporalis. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1923, cxxix, 633-662.—**Schiblauf (P.).** Auto-dilatation progressive des mâchoires et exercices physiologiques individuels par les appareils de Chenet. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1916, xlii, 1122-1125.—**Simon (W. V.).** Doppelseitige Kiefergelenksankylose bei Bechterewscher Krankheit; doppelseitige Kiefergelenkresection. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1923, xliii (Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., xvii Kong., 1922), 163-166.—**Spittel (R. L.).** Ankylosis of the jaw cured by Murphy's arthroplastic operation. Clin. J., Lond., 1916, xlv, 353-355. — Bi-lateral ankylosis of the temporomandibular joints treated by arthroplasty. J. Ceylon Br. Brit. M. Ass., Colombo, 1919, xvi, 31.—**Uffreduzzi (O.).** Serramento delle mascelle da ossificazione del m. massetere. Clin. chir., Milano, 1912, xx, 1756-1768, 2 pl.

Jaw (Lower, Articulation of).

See, also, Jaw (Lower, Ankylosis of).

TAMMISALO (E.). *Beitrag zur Kenntnis der Entwicklung des Kiefergelenkes beim Menschen. 8°. Helsingfors, 1919.

Also in Acta Soc. Med. Fenn. Duodecim., Helsinki, 1919-20, 1, fasc. 3, 1-78, 1 pl.

VINOGRADOFF (A.). *Développement de l'articulation temporomaxillaire chez l'homme dans la période intra-utérine. [Genève.] 8°. Leipzig, 1910.

Altschul (W.). Die radiologische Darstellung des Kiefergelenkes. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1919-20, xxvii, 23-26, 1 pl.—**Amoëdo (O.).** Etude

Jaw (Lower, Articulation of)—cont'd.

sur les articulateurs anatomiques individualisant l'articulation temporo-maxillaire. Cong. internat. de méd. (xvi) C.-r., Budapest, 1910, Sect. xvii, Stomatol., 357-366.—**Arce lin.** Radiographie de profil de l'articulation temporo-maxillaire. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1922, vi, 523.—**Bercher (J.) & Chaumet.** La radiographie de l'articulation temporo-maxillaire. Rev. de Stomatol., Par., 1924, xxvi, 85-92.—**Breuer (R.)**. Was lehrt uns das Röntgenbild des Kiefergelenks? Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien., 1910, xxvi, 24-33.—**Busch (E.)**. Is the Monson theory correct? Dental Cosmos, Phila., 1921, lxiii, 893-895.—**Charles (S. W.)**. The temporo-mandibular joint and its influence on the growth of the mandible. Brit. Dent. J., Lond., 1925, xvi, 845-855.—**Cohn (L.)**. Das Tuberculum articulare am menschlichen Kiefergelenk und seine Entstehung. Anat. Anz., Jena, 1916-17, xlix, 109-116.—**Dorello (P.)**. L'anatomia e la fisiologia dell' articolazione temporo-mandibolare. Policlin., Roma, 1922, xxix, sez. prat., 1557-1560.—**Hoever (R.)**. Zur Entstehung des Tuberculum articulare beim Menschen. Morphol. Jahrb., Leipzig., 1911-12, xlvii, 81-100, 1 pl.—**Lord (F. P.)**. Observations on the temporo-mandibular articulation. Anat. Record, Phila., 1913, vii, 355-367. — Some anatomical deductions from a pathological temporo-mandibular articulation. *Ibid.*, 1915, ix, 459-464.—**Phillips (G. P.)**. The diagnostic value of a practical study of the temporo-mandibular joint. Dental Cosmos, Phila., 1925, lxvii, 1184-1191.—**Prentiss (H. J.)**. A preliminary report upon the temporo-mandibular articulation in the human type. *Ibid.*, 1918, lx, 505-512.—**Reitner (E.)**. Structure des segments squelettiques qui prennent part au développement de l'articulation temporo-maxillaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxviii, 1315-1317. — Surface articulaire temporale de l'articulation temporo-maxillaire. *Ibid.*, 1920, lxxxiii, 288-291. — De la forme et de la structure du ménisque de l'articulation temporo-maxillaire. *Ibid.*, 393-396.—**Reitner (E.) & Neuville (H.)**. De l'articulation temporo-maxillaire du macaque commun. *Ibid.*, 615-617.—**Robin (P.)**. La circumduction ne peut pas exister dans l'articulation temporo-maxillo-dentaire. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 1920.—**Rumpel (C.)**. Das Kiefergelenk, seine Anatomie und Mechanik und der Gelenkartikulation von Gysl. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1911, xxx, 28; 83. — Das Artikulationsproblem. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig., 1913, xxxi, 389-406.—**Summa (R.)**. The importance of the inter articular fibro-cartilage of the temporo-mandibular articulation. Dental Cosmos, Phila., 1918, lx, 512-514.—**Wallisch (W.)**. Das Kiefergelenk. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig., 1909, 110-116; 1912, 105-116. — Das Kiefergelenk. Ztschr. f. d. ges. Anat., 1. Abt., München & Berl., 1922, lxiv, 533-542.—**Weeks (S. M.)**. A consideration of the temporo-mandibular region. Items Interest, N. Y., 1909, xxxi, 583-623.—**Williams (J. L.)**. A study of the temporo-mandibular joint with special reference to the form and action of the masticating surfaces of the teeth. J. Nat. Dent. Ass., Huntington, Ind., 1921, viii, 274-299.—**Wilson (G. H.)**. The anatomy and physics of the temporo-mandibular joint. *Ibid.*, 1920, vii, 414-420; 1921, viii, 236-241.

Jaw (Lower, Atrophy of).

Amoedo. Hémiatrophie du maxillaire inférieur avec dent de sagesse incluse dans l'apophyse coronoidée droite. Rev. de stomatol., Par., 1923, xxv, 420-422.—**Bercher (J.)**. Hémiatrophie du maxillaire inférieur. *Ibid.*, 559-561.—**Brindeau (A.)**. Deux cas d'atrophie du maxillaire inférieur. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1910, xiii, 369. — Atrophie congénitale du maxillaire inférieur. Bull. Soc. d'obst. et gynéc. de Par., 1922, xi, 358.—**Lebedinsky & Puig (J.)**. Atrophie du maxillaire inférieur; pseudarthrose de la branche horizontale gauche. Rev. de stomatol., Par., 1923, xxv, 552-558.—**Maudaire (P.)**. Atrophie unilatérale du maxillaire inférieur traitée par les greffes ostéoprostiques. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xiv, 1018.

Jaw (Lower, Cancer of).

GLASSER (W.). *Partielle und totale Unterkieferresektionen bei malignen Tumoren. 8°. München, 1903.

Baloch (E. A.). Case of epithelioma of jaw. Wash. M. Ann., 1909, viii, 211.—**Bérard.** Epithélioma du maxillaire inférieur; traité avec succès immédiat par la radiothérapie profonde. Lyon chirurg., 1923, xx, 657.—**Bindi (F.)**. Epithelioma cistico adamantino multiloculaire del mascellare inferiore. Clin. chir., Milano, 1910, xvii, 2140-2157, 2 pl.—**Bonney (C. W.)**. Carcinoma of the jaw. Am. J. Surg., N. Y., 1916, xxx, 17-19.—**Chauvin (E.)**. Epithélioma du maxillaire inférieur; résection complète d'une moitié de l'os, d'une partie de la langue, et du voile du palais. Montpel., méd., 1914, xxxviii, 251-257.—**Cole (P. F.)**. Surgical treatment of malignant disease of lip and jaw. Lancet, Lond., 1920, ii, 845-848.—**Dufourmentel (L.)**. Cancer du maxillaire inférieur évoluant sous l'aspect d'une ostéite d'origine dentaire. Rev. odont., Par., 1923, xlv, 77-80.—**Dumas (R.) & Chenot (M.)**. Epithélioma adamantin du maxillaire inférieur. Rev. de stomatol., Par., 1909, xvi, 128-133.—**Eve (Sir F.)**. Epithelioma of alveolar process of mandible; removal by operation. Proc. Roy. Soc. Med.,

Jaw (Lower, Cancer of)—continued.

Lond., 1914, viii, Clin. Sect., 13.—**Grove (H.), Fonck (R.) & Ferraro (E.)**. Resección del maxilar inferior derecho por epitheloma adamantino; dos casos operados, protesis dentaria en uno de ellos. Cong. nac. de cirugía, Valparaiso, 1924, i, 234-240.—**Hesse (E.)**. Ueber Verimpfung eines röntgenbestrahlten Karzinoms beim Menschen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1923, xxx, Kongressheft, 101.—**Horsley (J. S.)**. Adamantine epithelioma of the lower jaw; clinical report of two unusual cases. Ann. Surg., Phila., 1924, lxxix, 358-369.—**Johnson (F. M.)**. Certain difficult problems in the treatment of carcinoma of the lower jaw. Radiology, St. Paul, 1925, v, 280-285.—**Kneppelin.** Cancer du maxillaire inférieur; ablation large; guérison. Loire méd., St. Etienne, 1910, xxix, 105-108.—**La méris (H. J.)**. [A case of mandibular cancer. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1925, lxxix, pt. 1, 893.—**Lehman.** Epithelioma of the jaw. Med. Rec., N. Y., 1920, xxvii, 764.—**Loos (O.)**. Ueber ein zentrales Unterkieferkarzinom. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig., 1913, xxxi, 308-315.—**Merville.** Epithélioma du maxillaire inférieur. Rev. de stomatol., Par., 1924, xxvi, 370.—**Norgate (R. H.)**. Arrest of growth in inoperable cancer of the jaw. Brit. M. J., Lond., 1920, ii, 280.—**Ochsner (A. J.)**. The treatment of cancer of the jaw with the actual cautery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxi, 1487-1491.—**Roussau (L.)**. Epithélioma malpighien à globes cornés du maxillaire inférieur. Paris chirurg., 1910, ii, 238, 1 pl.—**Rouvillos.** Epithélioma adamantin du maxillaire inférieur; opération économique; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 572-576.—**Roy (J. N.)**. Hemi-resection du maxillaire inférieur pour un epithélioma secondaire. Union méd. du Canada, Montréal, 1922, li, 157-162.—**Santý.** Epithélioma adamantin du maxillaire inférieur. Lyon chirurg., 1925, xxii, 214-216.—**Schlesinger (H.)**. [Typische Neuritis des N. alveolaris inferior infolge einer carcinommetastase im Unterkiefer.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1909, viii, 101.—**Skinner (E. H.)**. Epithelioma of lower lip; report of a case. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1912-13, ix, 114.—**Souther (C. T.)**. Carcinoma of cheek involving inferior maxilla. Lancet-Clinic, Cincinnati, 1915, xciv, 334.—**Steadman (F. St. J.)**. A case of malignant disease following sepsis round a right lower canine. Brit. Dent. J., Lond., 1922, xliii, 358.

Jaw (Lower, Diseases of).

See Jaws (Diseases of).

Jaw (Lower, Dislocation of).

See Dislocations—Mandible.

Jaw (Lower, Embryology and morphology of).

See Jaws (Embryology, etc., of).

Jaw (Lower, Excision of).

MESSERSCHMIDT (K.). *Ueber den heutigen Stand der Prothesenbehandlung nach Unterkieferoperationen in Deutschland. 8°. Greifswald, 1913.

MÖHRING (B.). *Zur Indikation und Technik der Unterkiefer-Resektionsprothese. 8°. Berlin, 1915.

Also in Abhandl. a. d. Geb. d. klin. Zahnheilk., Berl., 1914, Heft 2, 1-68.

MÜLLER (O.). *Die seit dem Jahre 1902 in der chirurgischen Klinik zu Göttingen behandelten Fälle von Unterkieferresektionen. 8°. Göttingen, 1918.

Abadie (J.). De la greffe osseuse après résection du maxillaire inférieur. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 649-654.—**Alessandri (R.) & Chiavaro (A.)**. Resezione e protesi mandibolare (con presentazione dell'operata). Bull. d. r. Acad. med. di Roma, 1911, xxxvii, 76-95. — Resezione di tre quarti della mandibola per via orale e nuovo metodo di protesi mandibolare definitiva. Policlin., Roma, 1913, xx, sez. chir., 49-62.—**Behrend.** Ein Beitrag zur Prothesenbildung nach Unterkieferresektion. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1914, cxviii, 150-155.—**Bell (J.)**. Total excision of the lower jaw and floor of the mouth for sarcoma of the jaw. Montreal M. J., 1909, xxxviii, 133.—**Chiavaro (A.)**. A new method of mandibular prosthesis. Dental Rev., Chicago, 1913, xxvii, 586-599.—**Copello.** Prótesis provisoria en la resección parcial del maxilar inferior. Bol. y trab. de la Soc. de ciruj. de Buenos Aires, 1923, vii, 613-615.—**Durand.** Résection partielle du bord inférieur de la mâchoire inférieure sans interruption de l'os. Lyon chirurg., 1913, x, 306.—**Erkes (F.) & Ernst (P.)**. Die totale Exzartikulation der Mandibula und ihr prophetscher Ersatz. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1912, cxvii, 327-349.—**Foote (E. M.)**. Partial resection of lower jaw. Ann. Surg., Phila., 1915, lxxii, 348.—**Gault (F.)**. La voie endobuccale dans les résections partielles du maxillaire inférieur. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par.,

Jaw (Lower, Excision of)—continued.

1913, xxxvi, 794-797.—**van der Hoeven Leonhard** (J.). A simple prosthesis after removal of a great part of the lower jaw. *J. Laryngol.*, Lond., 1913, xxviii, 582-586.—**Hugulier** (A.). Remarques sur la prothèse et les greffes restauratrices après les résections des mâchoires. *Paris chirurg.*, 1913, v, 421-429.—**Klittner**. Fall von Totalextirpation des Unterkiefers wegen Sarkoms mit sofortigem prothetischem Ersatz des ganzen Unterkiefers. *Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult.*, 1911, Bresl., 1012, ii, 10-13.—**Landete**. Resección del maxilar inferior sin desviación mandibular. *Med. Ibera*, Madrid, 1922, xvi, 501.—**Lerlehe**. Résection du maxillaire inférieur pour une adénopathie adhérente consécutive à un cancer de la lèvre traité par la radiothérapie. *Lyon méd.*, 1910, xciv, 1333.—**Martin** (C.). Résection du maxillaire inférieur. *Ibid.*, 196.—**Moreau**. Prothèse immédiate en aluminium après résection du maxillaire inférieur. *Clinique*, Brux., 1909, xxiii, 893-895.—**Moreno** (R.). Resultado de una rección del maxilar inferior. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1918, xvy, 358.—**Morrison** (W. R.). Fat transplantation after excision of cicatricial contraction of lower jaw, with report of a case. *Boston M. & S. J.*, 1920, clxxxii, 529-531.—**Parisch**. Halbselbige Resektion des Unterkiefers. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1912, xlix, 619.—**Payne** (M. J.). Resection of part of inferior maxilla; report of case. *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1916, lxxiv, 159-161.—**Pichler** (H.). Ueber Unterkieferresektionsprothese. *Oester.-ungar. Vrtljshchr. f. Zahnh.*, Wien, 1911, xxvii, 423-450, 6 pl.—**Pichler** (H.) & **Oser** (E. G.). Ueber Immediatprothesen nach Unterkieferresektion. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1912, xcix, 909-947.—**Pickler** (H. P.). Double resection of the mandible. *Dental Cosmos*, Phila., 1912, liv, 1114-1119.—**Réal** (P.). L'appareillage immédiat de la mâchoire inférieure après les résections pour tumeurs et les pertes de substance consécutives à l'ablation de séquestres volumineux. *Paris chirurg.*, 1920, xii, 495-502.—**Rutberford** (H.). Transplantation of bone in case of resection of lower jaw. *Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg.*, 1911, x, 30.—**Saito** (E.). Two cases of the prosthetic restoration for entire excision of the maxilla. *Shikwa Gakko*, Tokyo, 1919, xiv, No. 7.—**Sébileau** (P.). La mobilisation permanente après la résection du condyle de la mâchoire inférieure. *Bull. mém. Soc. de chir. de Par.*, 1920, xlii, 1483. — La correction des déviations de l'arc maxillaire consécutives aux résections chirurgicales de la mâchoire inférieure. *Ibid.*, 1921, xliii, 734-738.—**Stillman** (S.). The treatment of the defect occasioned by partial excision of the inferior maxilla. *Ann. Surg.*, Phila., 1912, lvi, 70-76, 7 pl.—**Trauner** (F.). Immediatprothesen. *Oester.-ungar. Vrtljshchr. f. Zahnh.*, Wien, 1911, xxvii, 399-410, 3 pl.—**Tschudy** & **Stoppany**. Ueber zwei Fälle von Resektion des Unterkiefers und Prothesenbehandlung derselben. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1909, xxxix, 243-247.—**White** (S.). The employment of silver wire to bridge the gap after resection of a portion of the lower jaw. *Brit. M. J.*, Lond., 1909, ii, 1525.—**Wrede**. Silbernaht als Immediatprothese bei Unterkieferresektion. *Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen*, Jena, 1915, xlii, 280.

Jaw (Lower, Fracture of).

See **Fractures—Jaw (Lower)**.

Jaw (Lower, Necrosis of).

See **Jaws (Necrosis of)**.

Jaw (Lower, Surgery of).

See, also, **Fractures—Mandible; Jaw (Lower, Excision of)**.

DARCISSAC (M.). De la mobilisation physiologique et permanente du maxillaire inférieur en chirurgie maxillo-faciale. 8°. Paris, 1921.

Also [Abstr.] in *Paris méd.*, 1922, xlv, 227-229.

JOKISCH (A.). Ueber Osteoplastik des Unterkiefers. 8°. Breslau, 1925.

KOHN-BARANOWA (Clara). *Ueber die Prothesenbehandlung nach Resektion und Exartikulation des Unterkiefers. [Zürich.] 8°. Tübingen, 1908.

Also in *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing, 1908, lx.

SEIDEL (H.). Die Mandibularanästhesie; anatomische und klinische Untersuchungen zur Vermeidung ihrer üblen Folgeerscheinungen. 4°. Leipzig, 1913.

STEIN (A.). *Das Foramen mandibulare und seine Bedeutung für die Leitungsanästhesie des Unterkiefererven. *Habilitationschrift*. 8°. Königsberg i. Pr., 1909.

Allen (H. R.). Restoration of part or all of the lower jaw; preliminary report. *J. Indiana M. Ass.*, Fort Wayne, 1918, xi, 230.—**Avanzi** (R.). Cinematizzazione della mandibola.

Jaw (Lower, Surgery of)—continued.

Polielin, Roma, 1919, xxvi, sez. chir., 330-335.—**Blessing** (G.) & **Rost** (F.). Ueber operative Verkleinerung des Unterkiefers bei Akromegalie. *Zentrabl. f. Chir.*, Leipzig, 1925, lii, 855-857.—**Bloodgood** (J. C.). The method of operative attack for central lesions of the lower jaw. *N. York State J. M.*, N. Y., 1924, xxiv, 379-385.—**Cavina** (C.). Trapianti ossei sulla mandibola. *Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir.*, Roma, (1922) 1923, xxix, 163-156.—**Chubb** (G.). A further series of 40 cases of bone-grafted mandibles. *Lancet*, Lond., 1921, i, 640.—**Darcissac** (M.). Une nouvelle méthode de mobilisation du maxillaire inférieur (mobilisation physiologique et permanente). *Ann. d. mal. de l'oreille du larynx [etc.]*, Par., 1922, xli, 389-402.—**Dean** (L. W.) & **Boiler** (W. F.). Surgery of the temporo-mandibular articulation. *Laryngoscope*, St. Louis, 1917, xxvii, 65-73.—**Dolamore** (W. H.). The prevention of deformity following fracture or resection of the jaw, a plea for the early use of suitable splints. *Brit. J. Surg.*, Bristol, 1915-16, iii, 526-548.—**Dufourmentel** (L.). Essai de reconstitution totale du massif maxillaire inférieur par des greffes cutanées, muqueuses et osseuses. *Restauration maxillo-fac.*, Par., 1919, iii, 141-151, 4 pl. Also *Eng. transl.*, *Ibid.*, 152-156.—**Reconstitution du massif maxillaire inférieur après destruction traumatique ou chirurgicale partielle ou totale**. *J. de chir.*, Par., 1920, xvi, 170-179.—**Reconstitution totale du maxillaire inférieur**. *Rev. de stomatol.*, Par., 1925, xxvii, 413.—**Dufourmentel** (L.) & **Frisson**. Notes sur le traitement des pseudarthroses du maxillaire inférieur par les greffes osseuses. *Rev. odontol.*, Par., 1921, xli, 16-38.—**Dunning** (H. S.). The Ollier or French method of bone graft of the mandible. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Col. Soc.*, N. Bedford, Mass., 1920, xvi, 122-128.—**Edeu** (H.). Die chirurgische Behandlung der Unterkieferdefekte und Pseudarthrosen. *Samml. klin. Vortr.*, v. Leipzig, 1919, No. 773 (Chir. No. 220), 689-700, 2 pl.—**Esser** (J. F. S.). Lokale Knochenplastiken bei Unterkieferdefekten. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing, 1917, cv (Kriegschir. Heft vii), 555-563.—**Göbel** (L.). Zum osteoplastischen Ersatz von angeborenen und erworbenen Unterkieferdefekten. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1913, cxliii, 144-178.—**Herbst** (E.). Die Anwendung meines Okklusionscharniers nach Resektion des Unterkiefers. *Cong. dent. internat.*, C.-r., Berl., 1909, v, pt. 1, 526.—**Ivy** (R. H.). Extensive loss of substance of mandible due to removal of sarcoma; replaced by bone graft from chest of ilium. *Internat. J. Orthodontia*, St. Louis, 1921, vii, 483-487.—**Unger** (F.). Kosmetischer Weichteilschnitt für die temporäre Unterkieferdurchsägung. *Zentrabl. f. Chir.*, Leipzig, 1922, xlix, 362.—**Lemaître** (F.) & **Ponroy**. Greffes du maxillaire inférieur. *Rev. de Stomatol.*, Par., 1920, xxii, 260-265.—**Lever**. Ersatz von Unterkieferschussdefekten und Kinnauftau. *München. med. Wchnschr.*, 1917, lxi, 1145.—**Lichtelg** (E.). La reconstitution de la mâchoire inférieure par les différents autogreffes et hétérogreffes osseuses. *Odontologie*, Par., 1922, ix, 519-548.—**McWilliams** (C. A.). Bone graft for osteomyelitic defect of lower jaw. *Ann. Surg.*, Phila., 1915, lxi, 623-626, 1 pl.—**The treatment of bony defects of the lower jaw**. *Ibid.*, 1917, lxx, 283-296, 7 pl.—**Bone grafts for defects in lower jaw**. *Ibid.*, 1921, lxxiv, 664, 3 pl.—**Morale** (E.). Guide à bascule pour déviation du maxillaire inférieur. *Restauration maxillo-fac.*, Par., 1918, ii, 187-193.—**Murphy** (J. B.). Temporomandibular arthroplasty. *Ann. Surg.*, Phila., 1914, lx, 127-129.—**Neff** (J. M.). Arthroplasty of the jaw; with some general remarks on focal infection and on the formation of new joints. *Surg. Gynec. & Obst.*, Chicago, 1921, xxxiii, 8-19.—**Nystrom** (G.). Klinische Beiträge zu dem osteoplastischen Ersatz der Unterkieferdefekte. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1912, xxviii, 1001-1021.—**Phemister** (D. B.). Bone transplantation for repair of defects of the mandible. *Surg. Clin. Chicago*, 1918, ii, 241-252.—**Pichler** (H.). Ueber Knochenplastik am Unterkiefer. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1916-17, cviii, 695-731, 2 pl.—**Ist bei Unterkieferdefekten durch Schussverletzung die Entfernung eines atrophischen Gelenksfortsatzes zum Zweck des Ersatzes durch ein Transplantat angezeigt?** *Wien. klin. Wchnschr.*, 1917, xxx, 1577-1579.—**Sofortige Knochenplastik nach Unterkieferresektion**. *Ibid.*, 1923, xxxvi, 465.—**Font**. Note sur la greffe osseuse dans les cas de perte de substance du maxillaire inférieur. *Restauration maxillo-fac.*, Par., 1918, ii, 161-176.—**Powers** (C. A.). Phases of war surgery; bone transplants from the tibia to the lower jaw from loss of substance. *Ann. Surg.*, Phila., 1919, lxx, 476-478, 4 pl.—**Réal**. La prothèse chirurgicale, son rôle dans le traitement opératoire des néoplasmes et des ostéites nécrosantes de la mâchoire inférieure. *Rev. de stomatol.*, Par., 1921, xxiii, 14-28.—**von Redwitz** (E.). Zur Frage der freien Transplantation der Rippe bei der Behandlung von Unterkieferdefekten. *Ztschr. f. ang. Anat. [etc.]*, Berl., 1918, iii, 140-145.—**Reiland** (E.). Ueber die Wahl des Knochenstücks zur Transplantation bei Unterkieferdefekten. *Ztschr. f. Mund- u. Kieferchir.*, Wiesb., 1920, iii, 123-142.—**Riegner**. Ueber den Totalsatz der Mandibula. *Cor.-Bl. f. Zahnärzte*, Berl., 1913, xlii, 1-32, 3 pl.—**Roussseau-Decelle**. De l'immobilisation interne maxillaire pré-opératoire dans les greffes ostéopériostées du maxillaire inférieur. *Rev. maxillo-fac.*, Par., 1919, iii, 635-639.—**Also Eng. transl., *Ibid.*, 640-643.—**Roussel** (G.). L'action combinée du chirurgien et du chirurgien-dentiste dans les greffes osseuses du maxillaire**

Jaw (Lower, Surgery of)—continued.

inferieur. Cong. dent. interallies, Par., 1916, ii, 885-887.—**Schaefer (J.)**. Ossifikationstragen; (Transplantation und Unterkieferverknöcherung). Wien. klin. Wchnschr., 1916, xxix, 669-674.—**Schröder**. Ueber die prothetische Nachbehandlung der Unterkiefer-Resektionen. Cong. dent. internat. C.-r., Berl., 1909, v, pt. 1, 506-509.—**Sesleau (P.)**. A propos de la discussion sur les greffes osseuses; anatomie pathologique d'une greffe ostéo-mandibulaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xlv, 1208-1213.—**Vorschütz**. Klinischer Beitrag zur Frage der freien Knochentransplantationen bei Defekten des Unterkiefers. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1911, cxi, 591-606.—**Waldrón (C. W.)** & **Risdon (E. F.)**. Mandibular bone grafts. Internat. J. Orthodontia, St. Louis, 1920, vi, 319-326.—**Warkalla (E.)**. Zur Technik der Unterkieferplastik. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1919, cxvi, 351-365.

Jaw (Lower, Tumors of).

WOLLENBERG (I.). *Beitrag zur Kasuistik der Myxome der Kiefer. [Würzburg.] 8°. Borna-Leipzig, 1906.

von Bakay (L.). Ueber die Entstehung der centralen Epithelialgeschwülste des Unterkiefers. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlix, 590-595.—**Becker (E.)**. Wie weit lassen sich Röntgenaufnahmen zur Frühdiagnose maligner Tumoren im Bereiche der Kiefer verwerten? Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1910, xxxix, 302-311.—**Blampin (W.)**. Adamantinoma of left mandible. Proc. Path. Soc., Phila., 1924-25, n. s., xxvii, 32.—**Bortolucci (P. G.)**. Le cisti del mascellare inferiore d'origine dentaria (contributo clinico ed anatomo-patologico). Riforma medica, Napoli, 1923, xxxix, 656-658.—**Coffart (C.)**. Volumineuse tumeur bénigne du maxillaire inférieur. Rev. de stomatol., Par., 1923, xxv, 239-294.—**Coleman (F.)**. Exostoses of the mandible. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Odont. Sect., 21-28.—**Coustaing & Croquefer**. Kyste recidulo-dentaire du maxillaire inférieur chez une enfant. Rev. de stomatol., Par., 1920, xxii, 648-650.—**Donadio (N.)**. Un odontoma del mascellare inferiore. Stomatol., Milano, 1922, xx, 471-480.—**Fallas**. Kyste du maxillaire inférieur. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1924, xxx, 940.—**Georgi (P.)**. Ein Adamantinom des Unterkiefers. Stud. z. Path. d. Entwickl., Jena, 1913-14, i, 275-312, 1 pl.—**Gorse & Glnestet (G.)**. Un cas de kyste dentifère de la mâchoire inférieure. Rev. de stomatol., Par., 1924, xxvi, 505-510.—**Greve (H. C.)**. Ueber den bilateralen Unterkieferfortoren. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1918, xxxvi, 358-360. — Weitere Bemerkungen über die symmetrischen Exostosen (Tori) des Unterkiefers. *Ibid.*, 1919, xxxvii, 203-206.—**Guyot (J.)** & **Ichon**. Ostéome pédiculé du maxillaire inférieur. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1922), 1923, 560-562.—**Haenisch (G. F.)**. Die isolierte Aufnahme einer Unterkieferhälfte, zugleich ein Beitrag zur Röntgen diagnose der Unterkiefer-tumoren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlh., Hamb., 1910, xv, 337-339.—**Harborow (G.)**. A compound composite odontome. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1921-22, xv, Sect. Odontol., 8-14.—**Hesse**. Beitrag zur Kenntnis der Adamantinome. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1913, xxxi, 15-34.—**Jacques**. Diagnostic des kystes parodontaires du maxillaire inférieur. Rev. de chir., Par., 1919, lvii, 702.—**Jacques & Aubriot**. Fibrome périostique du corps de la mandibule. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxv, 518.—**Johnston (H. M.)** & **Hutson (W.)**. Non-malignant tumors of the jaw; diagnosis and treatment. Brit. Dent. J., Lond., 1924, xlv, 1437-1459.—**Koleszár (L.)**. Perorale Operation eines Unterkieferlymphoms. Berl. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 1220.—**Lacetti (C.)**. Di una cisti endo-osteaie dentifera della mandibola. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 897-901.—**Lacronique**. Un cas de lipome sous-muqueux de la face externe du maxillaire inférieur. Rev. de stomatol., Par., 1923, xxv, 33-35.—**Laroyenne (L.)** & **Wertheimer (P.)**. Kyste multiloculaire du maxillaire inférieur. Lyon chirurg., 1920, xvii, 713-720.—**Leyro Diaz (J.)**. Adamantina del maxilar inferior. Semana méd., Buenos Aires, 1925, xxxii, pt., 2, 201.—**Liébault (G.)**. Adéno-phlegmon sous-maxillaire d'origine mandibulaire; ouverture par voie buccale; guérison. Paris chirurg., 1923, xv, 340-342.—**Lombard (C.)**. Epithéliome adamantin de la mâchoire inférieure chez la vache. Bull. de l'Assoc. franc. p. l'étude du cancer, Pars., 1923, xii, 283-286.—**McCrea (E. D. A.)**. Case of dentigerous cyst (follicular odontome) of the mandible. Brit. Dent. J., Lond., 1922, xliii, 435-437.—**Maudslair & Maurel**. Ostéo-fibrome du maxillaire inférieur. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1913, lxxxviii, 113-116.—**Menocal (R.)**. Fibroma periostico del maxilar inferior. Rev. méd. cubana, Habana, 1922, xxxiii, 348-350.—**Monnier (L.)**. Ostéofibrome du maxillaire inférieur; résection du corps du maxillaire; prothèse immédiate; guérison. Paris chir., 1913, v, 842-846.—**Moore (C. A.)**, **Hadfield (G.)** & **Claremont (L. E.)**. An extensive multilocular cystic epithelial tumour of the jaw. Brit. J. Surg., Bristol, 1923-24, xi, 629-647.—**Morestin (H.)**. Angiome pulsatile du maxillaire inférieur. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1909, n. s., xxv, 1020-1031.—**Muller (G. P.)**. Multilocular cyst (adamantinoma) of lower jaw, treated by simple excision and followed by cure for a period of three years. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1921, i, 255-259.—

Jaw (Lower, Tumors of)—continued.

New (G. B.). Solid odontoma. *Ibid.*, 1924, iv, 524-527.—**Panner (H.)**. A curious case of follicular cyst of the jaw. Acta radiol., Stockholm, 1923, ii, 85-87.—**Pettit (J. A.)**. Mandibular tumors. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1881-1883.—**Pheinstier (D. B.)**. Central fibroma of mandible. Surg. Clin. Chicago, Phila., 1917, i, 215-221.—**Power (D.)**. Follicular cystic odontoma. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xvii, 255.—**Putzu (F.)**. Contributo allo studio degli adamantinomi del mascellare inferiore. Clin. chir., Milano, 1909, xvi, 566-601, 2 pl.—**Rendu (A.)**. Kystes dentifères du maxillaire inférieur chez l'enfant. Lyon méd., 1922, cxxii, 816-818.—**Rendu (A.)** & **Dunet (C.)**. Kystes dentifères symétriques du maxillaire inférieur. Lyon chirurg., 1923, xx, 222-226.—**Risdon (F.)**. Maxillary cysts. Canad. Pract., Toronto, 1922, xlvii, 138-141.—**Rosenblum (M.)**. Report of a case of multilocular cyst. Dental Cosmos, Phila., 1925, lxxvii, 316.—**Rousseau-Decelle**. Sur un kyste volumineux du maxillaire inférieur. Rev. de stomatol., Par., 1923, xxv, 441-451.—**Santy (P.)** & **Dunet (C.)**. Kyste adamantin uniloculaire de la branche, montante du maxillaire inférieur avec formations microkystiques intra-périostales. Lyon chirurg., 1923, xx, 89-94.—**Schlesinger (H.)**. Eine typische Geschwulstmetastase im Unterkiefer mit Lähmung des Trigemini (Nervus alveolaris). Wien. klin. Rundschau, 1909, xxiii, 749-751.—**Silvestrini (L.)**. Studio clinico ed anatomo patologico di due casi infrequenti di cisti dentifera della mandibola. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1919, xxii, 161; 187; 203.—**Spanier**. Zur Kasuistik der Zysten des Unterkiefers. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1919, xxxvii, 401-406, 1 pl.—**Speed (K.)**. Myxoma of jaw. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1922, ii, 745-752.—**Sprawson (Evelyn)**. Case of multiple dentigerous cysts in the mandible, and some remarks on the pathology of such cysts. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1921-22, xv, Sect. Odontol., 56-64.—**Techow (G.)**. Beitrag zur Frage der Unterkieferzysten. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1920, xxxvii, 205.—**Tellier (J.)** & **Dunet (C.)**. Kyste dentifère. Rev. de stomatol., Par., 1920, xxii, 61-76.—**Tholen (E. F.)**. Report of a case of dentigerous cyst of the mandible in which the X-ray proved of great value. Internat. J. Orthodontia, St. Louis, 1916, ii, 517.—**Tixier**. Enorme tumeur de la sous-maxillaire trois fois récidivée; large ablation; guérison. Lyon méd., 1911, cxvi, 893-899.—**Wagstaffe (W. W.)**. Case of tumor of the mandible. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1921-22, xv, Sect. Clin., 26.—**Weiser (R.)**. Ein lehrreicher Fall von follikulärer Unterkieferzyste und deren Behandlung. Oesterr.-ungar. Vrtlrschr. f. Zahn., Wien, 1913, xxxix, 413-422.—**Winter (H.)**. Ein Fall von Adamantinom. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1922, cxxii, 567-587.—**Winter (L.)**. Cyst of the ramus. Internat. J. Orthodontia, St. Louis, 1924, x, 424.—**Zilz (J.)**. Symmetrische harte Papillome des Unterkiefers. Ergebn. d. ges. Zahn., Wiesb., 1914, iv, 53-68.

Jaw (Lower, Tumors of, Malignant).

See, also, **Jaw (Lower, Cancer of)**.

MANGELSDORFF (U. R. W. E.). *Ueber Chondrosarkome des Unterkiefers. [Berlin.] 8°. Leipzig, 1917.

RAKOWSKI (S.). *Fur Frage der Operabilität der Unterkiefersarkome. 8°. Greifswald, 1909.

ZINK (A.). *Ueber die zentralen Sarkome der Kiefer. 8°. Halle, 1911.

Bébard (L.) & **Dunet (C.)**. Sarcome du Mascillaire inférieur; hémirésection; récidives multiples traitées par la radium-thérapie et les injections d'électro-cupro-sélium; guérison. Lyon méd., 1919, cxxvii, 597-600.—**Bevan (A. D.)**. Sarcoma of lower jaw. Surg. Clin. Chicago, Phila., 1918, ii, 727-731.—**Borak**. Fünfzehnjähriger Patient mit 2 jähriger Heilung eines Unterkiefersarkoms. Wien. med. Wchnschr., 1925, lxxv, 725.—**Crouse**. Patient operated upon for a giant celled sarcoma of the left inferior maxillary. Bull. El Paso Co. M. Soc., El Paso, Tex., 1915, vii, 24-27.—**Gibby (H. J.)**. Sarcoma of the jaw, with case report. Boston M. & S. J., 1922, clxxvii, 602.—**Harris (J. D.)**. X-ray treatment of sarcoma; a case of round-celled sarcoma of the right angle of the lower jaw in which colossal doses of X-rays proved effective. Lancet, Lond., 1911, ii, 882.—**Hewson (A.)**. Osteosarcoma of the mandible. Ann. Surg., Phila., 1909, xlix, 614-617, 2 pl.—**Ivy (R. H.)**. Bone transplant from crest of ileum to mandible. Tr. Phila. Acad. Surg., 1922, xxii, 154, 1 pl.—**Lemaître**. Traitement des tumeurs malignes des mâchoires. Progrès méd., Par., 1924, xxxix, 721-724.—**McGlannan (A.)**. Giant-cell epulis of lower jaw; report of a case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 379-381. Also reprint.—**McWilliams (C. A.)**. Late condition after excision of the superior maxilla for sarcoma. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 439.—**Moreau**. Sarcoma central du maxillaire inférieur. Presse méd. belge, Brux., 1910, lxi, 157.—**Mummary (S. F.)**. A case of sarcoma of the mandible in an infant. Lancet, Lond., 1922, i, 531.—**Ferrucci (A.)**. Sarcoma diffuso dei mascellari. Clin. chir., Milano, 1909, xvii, 1831-1837, 2 pl.—**Petit (J.)**. Sarcoma à myélopaxes de la mâchoire inférieure. Normandie méd.,

Jaw (Lower, Tumors of, Malignant)—continued.

Rouen, 1921, xxxi, 75.—**Rodler** (H.) & **Leclercq** (A.). Fibro-sarcome central du maxillaire inférieur. Rev. de stomatol., Par., 1913, xx, 295-299.—**Roy** (M.). Un cas de sarcome généralisé à début gingival. Odontologie, Par., 1910, xliii, 97-102.—**Tice** (F. C.). Osteosarcoma of the inferior maxilla, a clinical report. J. Advanc. Therap., N. Y., 1913, xxxi, 405-411.—**Whitall** (J. D.). Sarcoma of the inferior maxilla; report of a case. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 378-380. — Sarcoma of the inferior maxilla. *Ibid.*, 1916, ciii, 62. Also reprint.—**Wolze** & **Pagenstecher** (A.). Erfolgreiche Behandlung eines inoperablen Mandelsarkoms mit Cuprase und Röntgenstrahlen. München, med. Wchnschr., 1913, lx, 1036.

Jaw (Lower, Wounds and injuries of).

See, also, **Fractures—Jaw (lower).**

MAYRHOFER (B.). Die Kieferschussverletzungen und ihre Behandlung. Beiträge von J. von Arkövy, B. Mayrhofer, A. Michel, A. Klughardt, E. H. Urbantschitsch, red. von B. Mayrhofer. 8°. Wiesbaden, 1916.

Achard (M.) & **Maurel** (G.). Les latéro-déviation de la mandibule inférieure sans solution de continuité ni luxation de la mandibule dans les blessures temporo-maxillo-faciales. Marseille méd., 1916-17, liii, 699; 721.—**Badecek** (J. H.). Early splinting in gunshot wounds of the mandible. Brit. M. J., Lond., 1917, ii, 65.—**Bonnet** (A.). Tendeur réalisant l'équilibre des forces dans les gouttières de consolidation. Restauration maxillo-fac., Par., 1917-18, i, 91-93.—**Cavina** (C.). Cura delle ferite delle ossa mascellari. Pensiero med., Milano, 1917, vii, 415.—**Doubleday** (F. N.). Case of gunshot wound of the mandible with extensive loss of tissue treated by the Colyer method. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1918-19, xii, Sect. Odontol., 101-103.—**Duchange** (R.). Appareils de redressement de blocs. Restauration maxillo-fac., Par., 1917-18, i, 70-90.—**Eedes** (H. A.). War injuries of the jaw. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1916-17, x, Sect. Electro-Therap., 2.—**von Ertl** (J.). Unsere Resultate auf dem Gebiete der operativen Behandlung der Unterkieferverletzungen. Oesterr.-ungar. Vrtlsschr. f. Zahnh., Wien, 1916, xxxii, 286-298, 4 pl.—**Esser** (J. F. S.). Healing of lower jaw bone defects in war cripples. Am. J. Surg., N. Y., 1917, xxxi, 305-309.—**Frey** (L.). De la constriction des mâchoires chez les blessés des maxillaires et de la face. Odontologie, Par., 1917, lv, 159-170.—**Gernex** & **Lemière**. De la conservation et de l'utilisation des brides cicatricielles dans les pertes de substance étendues du maxillaire inférieur. *Ibid.*, 1918, lvi, 49-75.—**Hedblom** (C. A.). Plastic closure of buccal cavity following gum-shot injury. China M. J., Shanghai, 1916, xxx, 407-409, 1 pl.—**Loos**. Chirurgisches aus der Behandlung des Unterkieferschussbruchs. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1915, xxxiii, 569-579.—**Morestin** (H.). Transplantation cartilagineuse dans un cas de perte de substance étendue du maxillaire inférieur. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1916, xliii, 1315-1317. — Pertes de substance très étendues de la mâchoire inférieure; transplantation de cartilage. *Ibid.*, 1917, n. s., xlii, 1712-1727. — Transplantation cartilagineuse pour remédier à une perte de substance très étendue du maxillaire inférieur. *Ibid.*, xliii, 301-303.—**Pierre-Robin**. Considérations sur la chirurgie de guerre et la restauration fonctionnelle du maxillaire inférieur dans les cas de fractures avec perte de substance. Presse méd., Par., 1917, xxv, 35-37.—**Pont**. Note sur la greffe osseuse dans les cas de perte de substance du maxillaire inférieur. Odontologie, Par., 1918, lvi, 147-159.—**Pope** (W.-H.). Appareil de contention et de réduction du maxillaire inférieur avec perte de substance. Cong. dent. interallées, Par., 1916, i, 581-588.—**Rouvillos** (H.). Pseudarthroses du maxillaire inférieur par blessure de guerre, opérées et guéries par la greffe osseuse. Paris méd., 1925, lvii, 237-245.—**Schopper**. Die Behandlung einer schweren Schussverletzung aus der Kieferstation von Dr. Warnkros, Berlin. Fortschr. d. Med., Berl., 1915-16, xxxiii, 149.—**Schleau** (P.). Concerning natural cicatrization and the treatment of gunshot wounds of the lower jaw. Brit. Dent. J. War Suppl., Lond., 1917, xxxviii, 185-200.—**Villain** (G.). Traitement physiologique des fractures et des luxations du maxillaire inférieur. Odontologie, Par., 1916, liv, 223; 288; 381; 1917, lv, 295.—**Vrenque**. Quelques remarques sur le traitement des pertes de substance du maxillaire inférieur. Evolution méd.-chir., Par., 1923, iv, 3-7.—**Wurfchmidt**. Ein Fall von doppelter, schwerer Schussverletzung des Unterkiefers. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1915, xxxiii, 497-506.

Jaw (Upper).

See, also, **Antrum, Face; Intermaxillary bone; Jaws.**

VON BONSDORFF. *Untersuchungen über Massverhältnisse des Oberkiefers mit spezieller Berücksichtigung der Lagebeziehungen zwischen den Zahnwurzeln und der Kieferhöhle. roy. 8°. Helsingfors, 1925.

Jaw (Upper)—continued.

COULOMB (D.-L.-M.). *Circulation artérielle et veineuse du massif maxillaire supérieur. (Travail du laboratoire de médecine opératoire.) 8°. Bordeaux, 1907.

Barth (Mathilde). Ueber die funktionelle Struktur des Oberkiefersapparates bei Neuweltaffen. Anat. Hefte, Wiesb., 1918, lvi, 171-242, 2 pl.—**Jarmer** (K.). Ueber die merkwürdige Anlage des Zwischenkiefers beim Menschen. Ztschr. f. d. ges. Anat., pt. 1, München & Berl., 1922, lxiv, 56-75.—**Landsberger** (R.). Was ist im biologischen Sinne der Alveolarfortsatz? Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Berl., 1925, xliii, 735-739.—**Vrechow** (H.). Ueber das Verhältnis der Alveolarebene des Oberkiefers zur Horizontalebene. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1916, xlviii, 136-142.

Jaw (Upper, Abnormalities and deformities of).

Bernstein (E. J.). Abnormalities of the superior maxilla influencing mal-occlusion and disease of antrum and treatment. Dental Summary, Toledo, 1910, xxx, 327; 462.—**Bumm** (E.). Ein Fall von Verdoppelung des Oberkiefers. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1925, cxxv, 506-519.—**Dufourmentel** (L.). Notes sur les déformations du maxillaire supérieur et leurs traitements. Rev. odont., Par., 1921, xlii, 235-239.—**Franke** (G.). Ueber Wachstum und Verhältnissen des Kiefers und der Nasenscheidewand auf Grund vergleichender Kiefer-Messungen und experimenteller Untersuchungen über Knochenwachstum. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzh., 1921, x, 187-392, 20 pl.—**Frisch** (M.). Ueber Wachstumshemmung im Oberkiefer bei Lippen-Kiefer-Gaumenspalten. Arch. of Orthop. [etc.], Weib., 1921, xix, 157-173.—**Jayer**. Observation sur un cas d'atresie prononcée du maxillaire supérieur. Soc. de méd. mil. franc., Bull. mens., Par., 1924, xviii, 316-318.—**Kamenetski** (M. A.). [Closing an extensive defect of the upper jaw and nose.] Zubourach. Vestnik, St. Petersburg, 1909, xxv, 721-726.—**Kantorowicz** (A.). Zur Kieferdeformierung bei behinderter Atmung. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1917, xxv, 322-330.—**Pegler** (L. H.). Specimens of superior maxillae, exhibiting abnormal conditions of the nasal fossae and maxillary antra. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1914-15, viii, Laryngol. Sect., 82-84.—**Stallard** (H.). Influence of pillow habits on the development of the upper jaw. Calif. West. Med., San Fran., 1924, xxii, 216-220.—**Trotrop**. Le traitement rationnel des pseudo-adenoides. Bull. d'oto-rhino-laryngol., Par., 1922, n. s., xx, 251-253.—**Walker** (C.). Absence of pre-maxilla. J. Anat., Lond., 1916-17, li, 392-395.—**Watry**. Rachitisme et malformations maxillaires; étude clinique. Rev. de stomatol., Par., 1925, xxvii, 1292-1314.

Jaw (Upper, Cancer of).

ORTH (O.). *Zur Statistik der Carcinome des Oberkiefers. 8°. Heidelberg, 1903.

Becco (R.). Resección del maxilar superior por epiteloma basal; aplicaciones de radium; curación. Semana méd., Buenos Aires, 1919, xxvi, pt. 2, 276-278.—**Beck** (J. C.). Total resection of superior maxilla for carcinoma. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1913, vii, 359. — Carcinoma of upper jaw with resection. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1915, xxiv, 417.—**Hope** (C. W. M.). Malignant disease of upper jaw; lateral rhinotomy (Moure's operation). Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1919-20, xlii, Sect. Laryngol., 114.—**Knapp** (A.). Orbital changes produced by radium in cancer of the upper jaw. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxi, 1849-1851.—**König**. Die Bedeutung der operativen Behandlung des Krebses. Acht Fälle von Dauerheilung nach operativer Beseitigung des Oberkieferskrebses. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1910 xxxix, pt. 2, 248-253. [Diskussion], pt. 1, 28.—**Le Fort**. Résection des deux maxillaires supérieurs pour épithélioma. Bull. Soc. de méd. du nord, 1913, Lille, 1914, 80-84.—**Palumbo** (V.). Epitelioma midollare con zone mixomatose del mascellare superiore guarito col radium. Sperimentale, Firenze, 1922, lxxvi, 216-218.—**Regaud** (C.) & **Evechon** (L.). Sur un cas d'épithélioma épidermoïde développé dans le massif maxillaire supérieur, étendu aux téguments de la face, aux cavités buccale, nasale et orbitaire, ainsi qu'aux ganglions du cou, guéri du cou, guéri par la curiethérapie. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1921, xlii, 369-378, 3 pl.—**Ehrh** (R.). Ein Fall von Oberkieferkarzinom, behandelt durch Resektion des Oberkiefers. Beitr. Z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1913, vii, 32-66.—**Schlemmer**. Karzinom des Oberkiefers; Resektion; Schwierigkeit in der Diagnostikstellung. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1923, lvii, 155-158.—**Schley** (W. S.). The operative treatment of cancer of the superior maxilla. [Discussion.] Ann. Surg., Phila., 1919, lix, 182. — Cancer of the upper jaw, its surgical treatment. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1923, xxvii, 683-687.—**Symonds** (C.). Boring epithelioma of the upper jaw. Tr. M. Soc. Lond., 1908-10, xxxii, 399.—**Tixer**. Résection simultanée des deux maxillaires supérieurs pour épithélioma de la voûte palatine avec envahissement des narines et du sinus; guérison. Lyon méd., 1910, xlii, 870-872.—**Verger** (G.). Le traitement des épithéliomas du ma-

Jaw (Upper, Cancer of)—continued.

xillaire supérieur par l'association chirurgie-curiothérapie. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1925, xlv, 1150-1201, 7 pl.—**Weill** (E.). Eplulis (épithélioma) du maxillaire supérieur; présentation de la pièce et de coupes histologiques. Marseille méd., 1909, xlv, 345.—**Worthington** (R.). Case of epithelioma of maxilla cured (?) by radium and diathermy combined. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1923-24, xvii, Sect. Laryngol., 86.

Jaw (Upper, Diseases of).

See **Jaws (Diseases of).**

Jaw (Upper, Excision of).

Albricht (M.). Totalexstirpation des rechten und teilweise Resektion der linken Oberkiefers. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlv, 1604-1606.—**Arquellada** (A. M.). Estirpación del maxilar superior por vía endo-bucal. Pediatría española, Madrid, 1919, viii, 381.—**Bérard**. A propos de deux cas de résection du maxillaire supérieur. Lyon chirurg., 1922, xiv, 594-597.—**Carow** (M.). Die Oberkiefer-Resektions-Prothese. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1910, xxxix, 124-139.—**Courtin** & **Delguet**. Prothèse immédiate après résection du maxillaire supérieur. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1910-1911, 283-285.—**Douglas** (J.). Resection of superior maxilla with preservation of hard palate. Ann. Surg., Phila., 1919, lxxix, 334.—**Hiller** (C.). Removal of both superior maxillae. Lancet-Clinic, Cincinnati, 1914, cxi, 600-602.—**Lauwers** (E. E.). A new method of resection of upper maxillary with lower facial flap. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1924, xxxix, 499-502.—**Lucas** (C. D.). Alveolar process resection. Current Researches, Anesth. & Analg., Elmira, N. Y., 1922, i, 123-128.—**Moresstin** (H.). L'occlusion de la brèche palatine après la résection du maxillaire supérieur. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xlv, 1002-1017.—**Morris** (R. T.). Excision of superior maxilla. Ann. Surg., Phila., 1915, lxxv, 348.—**Parker** (R.). Effect of a denture after excision of the upper jaw and septum nasi. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 428.—**Patel**. Ablation du maxillaire supérieur sous anesthésie régionale. Lyon chirurg., 1922, xiv, 558.—**Pfeiler** (H.). Zur Oberkiefer-Resektion. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Berl., 1923, xli, 513-526.—**Price** (J. W.). Modification of Ferguson's operation for excision of upper jaw. Kentucky M. J., Bowling Green, 1916, xiv, 439.—**Excision of the upper jaw**. South. M. J., Birmingham, 1917, x, 55-58.—**Ruppe** (L.). Appareil après ablation d'un maxillaire. Odontologie, Par., 1913, xlix, 529-532.—**Présentation d'une malade ayant subi l'ablation du maxillaire supérieur droit**. *Ibid.*, 1920, lviii, 411.—**Schley** (W. S.). Resection of superior maxilla. Ann. Surg., Phila., 1919, lxxix, 178-180.—**Van Hook** (W.). Retaining the floor of the orbit in resection of the superior maxilla. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxxv, 1140-1143. Also reprint.—**Vignau** (A.). Artroplastia de Murphy, resecção completa del maxilar superior. Rev. de med. y ciruj de la Habana, 1914, xix, 509-513.

Jaw (Upper, Fracture of).

See **Fractures—Jaw (Upper).**

Jaw (Upper, Necrosis of).

See **Jaws (Necrosis of).**

Jaw (Upper, Surgery of).

See, also, **Fractures—Jaw (Upper); Jaw (Upper, Excision of).**

Bardollar (W. P.). Surgical diseases of the superior maxilla. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1915, xxv, 516-529.—**Brockenheimer** (F.). Eine neue Methode zur Freilegung der Kiefergelenke ohne sichtbare Narben und ohne Verletzung des Nervus facialis. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1920, xlvii, 1560-1562.—**Cieszynski** (A.). Système de cuneus et d'entailles correspondantes pour prothèses orthopédiques du maxillaire supérieur. Rev. de stomatol., Par., 1922, xiv, 355-361.—**Crawford** (D. D.). & **Capson** (R. M.). Prosthetic restoration of the maxilla; demonstrated before the North Midland Branch at Chester, February 25, 1911. Brit. Dent. J., Lond., 1911, xxxii, 585-588.—**Enfin** (D. A.). Die chirurgische Anatomie des Foramen infraorbitale. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1924, cxviii, 358-371.—**Ganzer**. Neue Wege des plastischen Verschlusses von Oberkieferdefekten; (Perforation im Gebiet des Gaumens und des Mundvorhofes). Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipz., 1917, xxxv, 406-412.—**Gaudon**. Corps étranger du maxillaire supérieur; lame de couteau de 7 centimètres de long, tolérée pendant 15 jours et révélée par la radiographie. Lyon méd., 1924, cxxxiv, 107.—**Kazanjan**. Quelques problèmes de prothèse relatifs à la destruction des os maxillaires supérieurs. Cong. dent. interallés, Par., 1916, l. 557-564.—**Palazzi** (S.). Il nuovo metodo di anestesia troncale della seconda branca del trigemino (Carrea-Hofer) per gli interventi chirurgici sul maxillaire superiore. Fensiero med., Milano, 1922, xi, 696-701.—**Poulois** (A.). Vingt-trois cas de maxillotomie; curetage alvéolo-radulaire. Odontologie, Par., 1919, lvii, 379-385.—**Sturmman**. Fall von Oberkieferdeknung. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 1152.—**Villain** (G.). Plaine en

Jaw (Upper, Surgery of)—continued.

séton transversale de la face; destruction presque complète du maxillaire supérieur; traitement prothétique. Cong. dent. interallés, Par., 1916, ii, 986-989.

Jaw (Upper, Tumors of).

HIRSH (M.). *Ueber Enchondrome des Oberkiefers. 8°. Berlin, 1917.

RABINOVITSCH (C. A.). *Ueber Myxom des Oberkiefers. 8°. Halle a. S., 1912.

Becco (R.) & **Mazzini** (O. F.). Quistes dentiferos del maxilar superior. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1924, xxxv, Soc. de otorrinolar., 95-111.—**Becker** (E.). Zentrales Osteofibrom des Oberkiefers. Cor.-Br. f. Zahnärzte, Berl., 1913, xlii, 191-200, 1 pl.—**Bilancioni** (O.). Cylindrome del massellare superiore. Tumori, Roma, 1924, xi, 350-359, 3 pl.—**Bloodgood** (J. C.). Treatment of tumors of the upper jaw with the cautery. Boston M. & S. J., 1919, cxxx, 186.—**Bonnet-Roy** (F.). La résection atypique du maxillaire supérieur. Médecine, Par., 1920-21, ii, 52-56.—**Camera** (U.). Contributo clinico ed istologico allo studio dell' osteofibroma del massellare superiore. Policlin., Roma, 1914, xxi, sez. chir., 46-52.—**Chompret**. Ostéofibrome du maxillaire supérieur. Rev. de stomatol., Par., 1923, xxv, 295-301.—**Cohen** (J.). Drei folliculäre Cysten des Oberkiefers. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1914, lxxi, 24-27, 1 pl.—**Coley** (W. B.). Chondroma of the superior maxilla. Ann. Surg., Phila., 1914, lx, 377, 2 pl.—**Costantini** (H.). Tumeur du maxillaire supérieur. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1913, lxxxviii, 442-444.—**Cutler** (G. D.) & **Kock** (J. C.). Congenital tumors of the maxilla; report of a case with operation. Boston M. & S. J., 1925, cxcvii, 1001.—**Davis** (G. G.). Symmetrical odontoma of both superior maxillae. Ann. Surg., Phila., 1913, lvii, 905-908, 1 pl.—**D'Onofrio** (F.). Un caso di voluminosa cisti paradentaria suppurata del massellare superiore. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1925, xxxvi, 215-222.—**Ferráz** (E.). Un caso raro de osteoma del maxilar superior. Semana méd., Buenos Aires, 1909, xvi, 451-453.—**Feuchtinger** (R.). Beitrag zur Pathologie, Diagnostik und Therapie der Kieferzysten. Monatschr. f. Ohrenh., [etc.], Berl. & Wien, 1921, lv, 1081-1085, 2 pl.—**Fischell** (E.). Giant-cell tumor of the jaw. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1925, v, 1263-1271.—**Fowler** (G. C.). Osteoma of superior maxilla. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1922, xvii, 662.—**Gagnier** (L.). De l'ostéofibrome du maxillaire supérieur. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1910, xxxvi, pt. 2, 524-530.—**Got**. Trois cas de tumeurs bénignes solides du massif maxillaire supérieur. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1916, cxxxvii, 545-550.—**Guthrie** (T.). Cysts of the upper jaw. Clin. J., Lond., 1916, xiv, 261-264.—**Hecht**. Doppel-seitiger Oberkiefer-tumor. Monatschr. f. Ohrenh., [etc.], Berl. & Wien, 1920, liv, 707-710.—**Hesse**. Sprachstörung nach Eröffnung von Oberkieferzysten. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipz., 1911, xxxix, 506-511.—**Zur Therapie palatinal gewachsener Oberkieferzysten**. *Ibid.*, 1914, xxxii, 407-413.—**Hille** (A.). Ueber Zysten und andere Hohlräume im Oberkiefer. Ztschr. f. Stomatol., Wien & Berl., 1922, xx, 1-9.—**von Hippel** (R.). Das Osteofibrom des Oberkiefers. Ztschr. f. Mund- u. Kieferchir., Wiesb., 1914-15, i, 110-128, 1 pl.—**Jacques** (P.). Sur le diagnostic des kystes paradentaires du maxillaire supérieur. Odontologie, Par., 1919, lvii, 530-534.—**Janeway** (H. H.). The treatment of tumors of the superior maxilla. Ann. Surg., Phila., 1918, lxxviii, 353-370, 4 pl.—**Kahler** (O.). Ueber partielle Hyperostose des Oberkiefers. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl., 1910, xlv, 148-152.—**Kuhn** (F.). Die erweiterte Operation der malignen Oberkiefer-tumoren. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 934-936.—**Lacronique**. Un cas d'ostéofibrome du maxillaire supérieur. Rev. de Stomatol., Par., 1923, xxv, 473-475.—**Laignel-Lavastine** & **Cauzard**. Fibrome diffus des espaces médullaires du maxillaire supérieur ayant comblé l'autre d'Highmore. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1908, lxxviii, 41-43.—**Lambert**. Ostéomes symétriques au niveau des maxillaires supérieurs. Arch. méd. belges, Brux., 1924, lxxvii, 27-30.—**Lange**. Ueber die Operation grosser Zahnzysten des Oberkiefers. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipz., 1921, xxxix, 353-356.—**Layton** (T. B.). Case of swelling of the upper jaw. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Clin. Sect., 51.—**Le Dantec** (A.). Tumeur mixte, du maxillaire supérieur d'origine dentaire. Bull. Soc. path. extot., Par., 1922, xv, 485-488.—**Lefli** (A.). Cisti paradentaria del massellare superiore. Osp. maggiore, Milano, 1922, 3. s. x, 43-49, 2 pl.—**Le Long** (E.) & **Sterckmans** (C.). Cylindrome du maxillaire supérieur droit. Arch. méd. belges, Brux., 1918, lxxi, 2 sem., 267-273, 1 pl.—**Le Mée** (J.). Un cas de myxome intrasinusal du maxillaire supérieur. Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par., 1913, ii, 513-517.—**Letf** (H.). Tumour of the upper jaw. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 37-39.—**Mac-Millan** (H. W.). Development and correction of extensive cysts of the maxilla; anatomic and prosthetic factors. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 1743-1746.—**Mathieu** (P.). Résection subtotale du maxillaire supérieur pour cylindrome. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1920, xlv, 389-393.—**Maurel** (G.). Kyste paradentaire du maxillaire supérieur en rapport avec une mortification pulpaire

Jaw (Upper, Tumors of)—continued.

sans caria. Rev. da stomatol., Par., 1921, xxiii, 396-400.

— Volumineux kyste dentifère pris pour une tumeur maligne inopérable du maxillaire supérieur; opération; guérison. Rev. odont., Par., 1924, xlv, 337-343, 4 pl.—**Mayrhofer.** Uabar die genaue pathologische Anatomia des Gerkarschen Wulstes und über die Operation grosser Kieferzysten, welche das Antrum verdrängen. Wien. klin. Wchnschr., 1919, xxiii, 835-839.—**Meyer (M.).** Ueber die Operationstechnik grosser Oberkieferzysten und ihre pathologisch-physiologischen Grundlagen. Ztschr. f. Stomatol., Wien & Berl., 1923, xxi, 69-95.—**Michaux.** Contribution à l'étude des fibromes du massif maxillaire supérieur. Bull. at mém. Soc. de clin. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 167-176.—**Milian (G.).** Tumeur à myélopaxos du maxillaire supérieur chez une jeune femme de 24 ans. Bull. Soc. franz. de dermat. et syph., Par., 1920, xxvii, 146.—**Mollison (W. M.).** Case of localized hyperostosis of the right superior maxilla. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Laryngol. Sect., 207. — Some cases of growth of the upper jaw and atimoidal region. Guy's Hosp., Gaz., Lond., 1915, xxix, 427-430.—**Moschowitz (A. V.).** Pigmented odontoma of the upper jaw. Ann. Surg., Phila., 1915, lxi, 353-355.—**Müller (W.).** Das zentrale Fibrom des Oberkiefers. Beitr. z. Klin. Chir., Tübing, 1920, cxix, 651-663.—**Musini (E.).** Sopra un caso di tumora dal mascellare superiore e della regione orbitale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1918, 9, s. vi, 157-164, 1 pl.—**Proust & Mallet.** Tumeur du maxillaire supérieur gauche traité par un appareil moulé à foyers radio-actifs multiples. Bull. at mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 1155-1157.—**Rappe (A.).** A case of roentgenologically diagnosed osteoma of the superior maxilla. Acta radiol., Stockholm, 1924, iii, 161-163.—**Richter (W.).** Zur Operationstechnik grosser Zahnzysten im Oberkiefer. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngol., Würzh., 1914, xxi, 427-439.—**Ritche (M. D.).** An unusual case of osteoma of the superior maxilla. Laryngoscope, St. Louis, 1913, xxiii, 112-114.—**Rodier (H.) & Ledercq (A.).** Cholesteatome inflammatoire du maxillaire gauche. Bull. de l'Assoc. franc. p. l'étude du cancer, Par., 1912, v, 236-239.—**Sachse.** Beitrag zur Operation grosser Oberkieferzysten. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1920, xxviii, 27-29.—**Souchet.** Kyste paradantaire volumineux de la mâchoire supérieure traité par la méthode de Jacques. Normandie méd., Rouen, 1922, xxxiii, 169-171.—**Tourneau (J. P.).** Tumeur du maxillaire supérieur. Toulouse méd., 1913, 2, s., xv, 93-95.—**Uyeno.** Das Osteofibrom des Oberkiefers, eine typische Geschwulst. Beitr. z. klin. Chir., Tübing, 1909, lxx, 301-313.—**Vichot.** A propos d'un parodontoma radiculaire du maxillaire supérieur au niveau de l'incisive latérale gauche. Rev. de stomatol., Par., 1922, xxiv, 561-566.—**Waldron (C. W.).** Follicular odontomata of the superior maxilla, a consideration of the intranasal drainage following oral removal. Surg., Gynec. & Obst. Chicago, 1916, xxiii, 473-475.—**Weichselbaumer (F.).** Ueber einen Fall von Adamantinom des Oberkiefers. Wien. klin. Wchnschr., 1919, xxxii, 881.—**Whale (G. H. L.).** A case of perithelioma of the superior maxilla and ethmoid. Lancet, Lond., 1915, i, 1013-1015.—**Winter (L.).** Osteosis or osteogenesis of the superior maxilla. Internat. J. Orthodontia, St. Louis, 1923, ix, 460.—**Wolffheim (W.).** Nasenzahn- und Kieferzyste, sowie ein Fall von Kieferzyste mit vollständig ausgebildetem Molarzahn. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], 1922, xi, 4-7.

Jaw (Upper, Tumors of, Malignant).

See, also, **Jaw (Upper, Cancer of).**

METZ (M.). *Ein klinischer Beitrag zur Casuistik der Carcinome und Sarkome des Oberkiefers. 8°. Jena, 1902.

Ariotta (A.). Angiosarcoma del mascellare superiora edal rinotaringa; resezione totale e protasi immediata del mascellare. Ist. clin. oto-rino-laringol. di Milano Contrib., 1912, 118-126.—**Barnhill (J.).** Sarcoma dal maxilar superior. An. Fac. da med., Montevideo, 1922-23, vii, 551-553.—**Bergeret & Renaud (M.).** Fibro-sarcoma ossifiant du maxillaire supérieur. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1920, xc, 625-627.—**Bonnet-Roy (F.).** Indications thérapeutiques des tumeurs malignes du maxillaire supérieur. Odontologia, Par., 1923, lxi, 227-240. [Discussion], 264-268.—**Buchanan (J. S.).** Case of fibro-sarcoma of the upper jaw after excision of the jaw. Tr. Roy. Med.-Chir. Soc., Glasg., 1922, xvi, 177.—**Chun (J. W. H.).** A case of chondrosarcoma of the upper jaw. Nat. M. J. China, Shanghai, 1915, i, 9.—**Coley (W. B.).** Inoperable recurrent sarcoma of the upper jaw successfully treated with mixed toxins of erysipelas and bacillus prodigiosus. Ann. Surg., Phila., 1915, lxi, 353.—**Dabney (S. G.).** Malignant disease of the superior maxillary bone; continued report. Kentucky M. J., Bowling Green, 1921, xix, 125-127.—**Davis (E. D. D.).** Malignant growths of the upper jaw and antrum; a survey of the notes of 39 cases. Lancet, Lond., 1920, ii, 1090-1092.— Case of sarcoma of the cheek and maxilla, with diffuse secondary growths. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1921-22, xv, Sect. Laryngol., 11.—**Elsberg (C. A.).** Resection of superior maxilla for sarcoma; condition 12 years

Jaw (Upper, Tumors of, Malignant)—continued.

after operation. Ann. Surg., Phila., 1915, lxii, 102.—**Gomez (J.) & Itolz.** Un caso da sarcoma del maxilar superior reproducido despues de la resección y curado por la evolución da una arisipela. Clin. mod., Zaragoza, 1909, viii, 377-382.—**Flinsterer (H.).** Ein Fall von Chloro-Sarkom des Oberkiefers. Beitr. z. klin. Chir., Tübing, 1912, lxxxi, 190-197.—**Guyot.** Fibro-sarcoma du maxillaire, résection totale de la mâchoire supérieure. J. de méd. da Bordeaux, 1913, xliii, 630.—**Johnson (W. B.).** Excision of the superior maxilla for sarcoma of the antrum. J. Med. Soc. N. Jarsy, Orange, 1911-12, viii, 289-292.—**Krebs (G.).** Zur Aetiology der malignen Oberkiefergeschwülste. Internat. Zentrbl. f. Ohranh. [etc.], Leipzig, 1923, xxi, 62.—**Lange (S.).** Sarcoma of the upper jaw symptomatically cured by the X-ray. Lancet-Clinic, Cincin., 1915, cxiv, 417.—**Langworthy (H. G.).** Interesting case of tumor; lympho-sarcoma of upper jaw in young girl. Dental Rev., Chicago, 1913, xxvii, 226-229.—**Lannois & Moutet (Mme.).** Néoplasma (ostéo-carcome probable) du maxillaire supérieur traité par le radium. Lyon méd., 1917, cxvii, 560-562.—**Lilienthal (H.).** Sarcoma of the left superior maxilla; extirpation. Ann. Surg., Phila., 1913, lvii, 950-955.—**Main guy.** Sarcoma térébrant du maxillaire supérieur. Rev. da stomatol., Par., 1909, xvi, 491-499.—**Morgan (J. A.).** Giant-cell sarcoma of the superior maxilla. Laryngoscope, St. Louis, 1925, xxxv, 115-118.—**Moschowitz (A. V.).** Melanosarcoma of the upper jaw. Ann. Surg., Phila., 1915, lxi, 491.—**Oppikofer (E.).** Mikroskopische Befunde von 20 kiefercysten. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngol., Würzb., 1911, 612-614.—**Piehler.** Rundzellensarkom des Oberkiefers; typische Resektion des rechten Oberkiefers. Wien. klin. Wchnschr., Wien, 1918, xxxi, 1387.—**Portmann (G.) & Hochwelker.** Ostéo-sarcoma bilatéral des maxillaires supérieurs. Gaz. hebd. d. sc. méd. da Bordeaux, 1922, xliii, 570-572.—**Bazzaboni (G.).** Sarcoma melanotico primitivo del mascellare superiore. Sperimentale, Firenze, 1915, lxx, 799-818.—**Roeder (H. L.).** Sarcoma du maxillaire supérieur gauche chez un hébé da 21 mois. J. da méd. da Bordeaux, 1911, xli, 824.—**Rodier (H.) & Ledercq (A.).** Ostéosarcoma à myélopaxos du maxillaire supérieur (extirpation, guérison et examen histologiques). Rev. da stomatol., Par., 1912, xix, 344-353. [Discussion], 323.—**Rousseau-Decelle & Leclercq (M.-A.).** Observation d'un sarcoma du maxillaire supérieur. Ibid., 392-401.—**Schottländer (E.).** Ein interessanter Fall von Oberkiefersarkom. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1913, cxxi, 387-390.—**Thiem (C.).** Zusammenhang eines oberkiefersarkoms mit einer mindestens 13 Jahre zurückliegende Verletzung einer Gesichtshälfte. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipzig, 1910, xviii, 239-243.—**Watson-Williams (P.).** Sarcoma of the right superior maxilla; removal of jaw and subsequent applications of radium for recurrence. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Laryngol. Sect., 49-51.—**Woodman (E. M.).** Demonstration illustrating certain pathological and surgical points in the treatment of malignant disease in the upper jaw. Ibid., 1922-23, xvi, Sect. Laryngol., 87. — Malignant disease of the upper jaw; with special reference to operative technique. Brit. J. Surg., Bristol, 1923-24, xi, 153-172.

Jaw (Upper, Wounds and injuries of).

Bugh (W.). Two cases of traumatic separation of the upper mandible. Lancet, Lond., 1909, i, 1383.—**Calceoli (P.).** Su una vasta ferita del mascellare superiora di sinistra con doppia mastoidita di Bazzold. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1917, xxxv, 112-117.—**Cavina (C.).** Fistole ossee post-traumatiche dei mascellari. Stomatol., Milano, 1921, xix, 345; 418.—**Kazanjian (V. H.).** Soma prolems of prosthesis as a result of destruction of the superior maxilla. Brit. Dent. J., Lond., 1918, xxxix, 26-32.—**Krumbeln.** Schussruch des Oberkiefers mit einseitiger Hör- und Labyrinthstörung. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1919, xii, 208-211.—**Morestin (H.).** Les transplantations cartilagineuses appliquées à la reconstitution du maxillaire supérieur. Bull. at mém. Soc. da chir. de Par., 1915, n. s., xli, 2459-2464.—**von Posta (A.).** Die Schussverletzungen des Oberkiefers. Oesterr.-ungar. Vrtlsschr. f. Zahnh., Wien, 1915, cxxi, 452-465.—**Elmbad & Vernet.** Syndroma condylo-déchiré postérieur. Marseille méd., 1918, lv, 837.—**Roy (J.-N.).** Plaie en seton transversale da la face; destruction presque complète du maxillaire supérieur. Union méd. du Canada, Montréal, 1919, xlviii, 365-374.—**Shurly (B. R.).** Gunshot wound through the superior maxilla into the posterior wall of the nasopharynx. Tr. Am. Laryngol. Ass., Phila., 1925, xlvi, 257.—**Wirrh.** Partie antérieure du maxillaire supérieur complètement détruite par éclat d'obus. Odontologia, Pa., 1917, lv, 223.

Jawitsch (Salkind) (1887-). *Beitrag zur freien Knochentransplantation. 44 pp., 1 pl. 8°. Berlin, C. Siebert, 1914.

Jaworski (Hélan). *L'amaurose des tabétiques. 63 pp. 8°. Paris, 1909. No. 73.

Jaworski (Hélan)—continued.

Un nouveau traitement du tabes (ataxie locomotrice) avec quelques considérations sur la répercussion centrale des irritations périphériques. 215 pp. 8°. Paris, A. Maloine, 1910.

L'intériorisation. 2 p. 1, [7]—254 pp. 8°. Paris, A. Maloine & fils, 1917.

Le plan biologique. L'arbre biologique, sa signification. 2 p. 1. [7]—384 pp. 8°. Paris, A. Maloine & fils, 1918.

Le plan social. I. L'humanité; sa croissance. 222 pp. 12°. Paris, A. Maloine & fils, 1918.

The same. II. Les étapes de l'histoire. 322 pp. 12°. Paris, A. Maloine & fils, 1918.

Jaworski (Walery) [1849—1924].

Orłowski (W.). Nécrologie. Presse méd., Par., 1925, xxxiii, 59.

Jaws.

See, also, **Antrum**; **Craniology**; **Face**; **Jaw (Lower)**; **Jaw (Upper)**; **Mastication**; **Teeth**.

BENNINGHOVEN (W.). Atlas der Anatomie des menschlichen Körpers, speziell der Kiefer und der Zähne. pt. 1. 4°. Berlin, 1912.

COMTE (E.). *Recherches sur la forme de l'arcade dentaire supérieure normale. [Genève.] 8°. Zurich, 1924.

IVY (R. H.). Interpretation of dental maxillary roentgenograms. 8°. St. Louis, 1918.

OSGOON (H. A.). Teeth and jaws, roentgenologically considered. 4°. New York, 1925.

Forms vol. 5 of Annals of Roentgenol. (James T. Case).
Albel. Ueber Kieferwachstum. Anat. Anz., Jena, 1918, li, 502-510.—**Baker (C. R.)**. The deciduous molars and their relation to the development of the jaws. Internat. J. Orthodontia, St. Louis, 1917, iii, 253-262.—**Baudouin (M.)**. Les maxillaires humains de l'Allée couverte de Vandancourt (Oise); (Fouille d'un ossuaire de la pierre polie). Rev. maxillo-fac., Par., 1919, iii, 613-642. Also Eng. transl., *Ibid.*, 643-670.—**Bell (W. J.)**. Biology and the orthodontist. Pacific Dent. Gaz., San Fran., 1925, xxxiii, 120-125.—**Brash (J. C.)**. The growth of the jaws and palate. Brit. Dent. J., Lond., 1924, xiv, 749; 829.—**Bru (E.)**. Contribución al estudio de la región meseterina; técnica de su disección. Rec. de med. y cirug. de la Habana, 1925, xxx, 675-682.—**Cadenat (E.)**. Bourgeon incisif, tubercule incisif, os incisif, région incisive. Odontologie, Par., 1924, lxii, 872-877.—**Cieszynski (A.)**. Die Kontur des Unterkiefers, im besonderen des Unterkieferwinkels im Röntgenogramm; Revision der röntgenologischen Befunde Hauptmeyers bei einigen Stellungsanomalien hinsichtlich der anatomischen Veränderung des Unterkiefers. Wien. Vrtljsschr. f. Zahnh. Berl., 1919, xxxv, 211-251.—**Clarke (T. W.)**. The influence of the general health on the conformation of the jaw. Am. Orthodont., Kansas City, 1910-1911, 8-13.—**Cryer (M. H.)**. Some of the factors that modify the human jaws and other portions of the face. Dental Cosmos, Phila., 1906, xlvi, 1071-1084.—**Eccles (H. A.)**. Simple methods of jaw radiography. Arch. Radiol. & Electrother., Lond., 1916-17, xxi, 313-319.—**Eckermann (R.)**. Physiologische Bedeutung der Kieferbelastung und ihre Ermessung. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1911, xxix, 681-691.—**Fabian (H.)**. Zur Frage der Kieferöffnungsbewegung beim Menschen, zugleich ein vergleichend-anatomischer Beitrag. Ergebn. d. ges. Zahnh., München & Wiesh., 1922, vi, 392-425.—**Hawley (C. A.)**. A study of maxillary movement. Items Interest, N. Y., 1924, xxx, 426-451.—**Hopewell-Smith (A.)**. Some studies of the jaws in health and disease. Dental Cosmos, Phila., 1913, lv, 765-782. [Discussion], 824-831.—**Keith (Sir A.)**. Concerning certain structural changes which are taking place in our jaws and teeth. Brit. Dent. J., Lond., 1924, xlv, 1243-1257.—**Körbitz (A.)**. Détermination géométrique des arcs d'expansion. Odontologie, Par., 1911, xlvi, 241-245.—**Kranz (P.)**. Innere Sekretion, Kieferbildung und Dentition. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxxii, 180-206.—**Laloy & Capdepon**. Le mandibule de l'homme heidelbergensis des sables de Mauer près Heidelberg. Rev. de stomatol., Par., 1910, xvii, 296-307.—**Landsberger (R.)**. Histologische Untersuchungen über das alveolare Wachstum in seiner Beziehung zu der Entwicklung des Zahnkeims. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Berl., 1923, xli,

Jaws—continued.

417-429. Die kontinuierliche Wachstumsbewegung des Alveolarfortsatzes. *Ibid.*, 1924, xlii, 49-55, 1 pl.—**Lane (J. A.)**. Some points in the mechanics of the jaws. Tr. Odont. Soc. Or. Brit., Lond., 1902-3, n. s., xxxv, 67-88.—**Loos (R.)**. Einiges über den Zusammenhang von Artikulation und Kiefergelenk. Oesterr.-ungar. Vrtljsschr. f. Zahnh., Wien, 1912, xxviii, 6-34.—**McCall (J. O.)**. The relation of cusp inclination to alveolar integrity. Internat. J. Orthodontia, St. Louis, 1925, xi, 404-407.—**MacMillan (H. W.)**. A consideration of the structure of the alveolar process, with special reference to the principles underlying its surgery and regeneration. Dental Digest, N. Y., 1925, xxi, 775.—**Magee (J. A.)**. Some considerations concerning the development of jaws, with special reference to conditions following nursing and those resulting from artificial feeding. Dominion Dent. J., Toronto, xxi, 115-121.—**Maj (C.)**. La tecnica radiologica dei mascellari. Stomatol., Milano, 1920-21, xviii, 257-272, 3 pl.—**Miyabara (T.)**. An anthropological study of the masticatory system in the Japanese. Dental Cosmos, Phila., 1916, lviii, 739-749.—**Müller (M.)**. Die Gewebespannung im Kieferknochen. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1915, xxxiii, 401-418.—**Neumann (R.)**. Der Kieferschlusswinkel und die Abkauung der Zähne bei Europäern und Australiern. Berl. 1922, xl, 577-597.—**Novitzky (J.)**. The blood supply of the maxillary bones. J. Calif. Dental Ass., San Fran., 1918, iii, 191-194.

Notes on the minute osteology of the jaws. J. Dent. Research, Balt., 1922, iv, 399-404.—**Prentiss (H. J.)**. Regional anatomy, emphasizing mandibular movements with specific reference to full denture construction. J. Am. Dent. Ass., Huntington, Ind., 1923, x, 1085-1099.—**Proell (F.)**. Die Röntgenographie der Kiefer und Zähne. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 23-25. — Klinische und experimentelle Beobachtungen zur Stoffwechselfrage an Kieferorganen. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 1939.—**Puccioni (N.)**. Ricerche sui rapporti di grandezza tra corpo e ramo ascendente nella mandibola. Arch. per l'antrop., Firenze, 1911, xii, 83-152.—**Riegner**. Beiträge zur Physiologie der Kieferbewegungen; die Kiefermuskeln und ihre Wirkungsweise beim Affen (Macacus rhesus). Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., 1906, 109-116.—**Robin (P.)**. Déterminants qualitatifs et quantitatifs des mâchoires. Rev. de stomatol., Par., 1909, xvi, 246-264.—**Roos (W.)**. Ueber die Anatomie, Physiologie und Pathologie des Interdentalraumes. Schweiz. Vrtljsschr. f. Zahnh., Zürich, 1918, xxviii, 85-119, 3 pl.—**Scharlau (G.)**. Ueber Nervenvenen am Kieferapparat. Ergebn. d. ges. Zahnh., Wiesh., 1914-15, iv, 229-246, 2 pl.—**Scheff (J.)**. Sagittalschnitte zur topographischen Anatomie des Ober- und Unterkiefers. Oesterr.-ungar. Vrtljsschr., f. Zahnh., Wien, 1905, xxi, 1-12, 8 pl.—**Snow (G. B.)**. Concerning rotation points and the pterygoids. Brit. Dent. J., Lond., 1916, xxvii, 769-773.—**Stein (J. B.)**. A study of the maxillae with regard to their blood and lymph supply. Items Interest, N. Y., 1908, xxx, 649; 729; 809; 889; 1909, xxxi, 1; 81; 161; 401.—**Wallace (J. S.)**. Heredity in relation to the diminution in size of the civilized jaw. Verhandl. d. Europ. Gesellsch. f. Orthodont., Wien., 1910, 166-187.—**Wallisch (W.)**. Das Kiefergelenk des diluvialen Menschen. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., 1913, 179-190.—**Weigle (B.)**. Zur Kieferdynamik. Ztschr. f. Stomatol., Wien & Berl., 1923, xxi, 724-740.—**Weski (O.) & Contreras (R.)**. Befunde und Vorgänge im Interdikalräume mehr-wurziger Zähne. Vrtljsschr. f. Zahnh., Berl., 1924, xl, 229-246.—**Wetzel (G.) & Schröder (B.)**. Der Sicherheitsgrad im Bau des Gesichtes gegenüber dem Kaudruck; Experimente und Berechnungen. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ., Berl., 1925, cv, 120-148.—**Winkler (R.)**. Der funktionelle Bau des menschlichen Kieferapparates; die Gesetze der Statik und ihre Anwendung auf den Kieferapparat. Deutsche Zahnh., Leipz., 1922, Heft 55, 84-155. — Zur Kieferstatik; eine Entgegnung auf Weigles Abhandlung zur Kieferdynamik. Ztschr. f. Stomatol., Wien & Berl., 1924, xxii, 569-575.—**Wright (G. E.)**. A study of the maxillary sutures. Dental Cosmos, Phila., 1911, liii, 633-642. [Discussion], 692-694.—**Wustenhagen (Hedwig)**. Die physiologische Resorption des Alveolarfortsatzes bei Jugendlichen. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Berl., 1923, xli, 593-608.

Jaws (Abnormities and deformities of).

See, also, **Jaw (Lower, Abnormities, etc., of)**; **Jaws (Constriction of).**

ELTNER (E.). Mechanik des Unterkiefers und der zahnärztlichen Prothese. 4°. Leipzig, 1911.

Bolk (L.). The problem of orthognathism. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. sect. sc., 1923, xxy, 371-381.—**Brash (J. C.)**. The genesis and growth of deformed jaws and palates. Brit. Dent. J., Lond., 1924, xlv, 909; 989.—**Cieszynski (A.)**. Richtlinien zur richtigen Erkenntnis der Kieferanomalien; der Orthognathostat; ein neues Radiogrammeter und Stativ-Mandibulometer. Vrtljsschr. f. Zahnh., Berl., 1923, xxxix, 191-213.—**Cohn (M.)**. Die Lutschgewohnheiten der Kinder und die Kieferdeformitäten. Med. Klin., Berl., 1923, xix, 536-538.—**Cole (P. P.) & Bubb (C. H.)**. Deformities of the jaws resulting from oper-

Jaws (Abnormalities and deformities of)—
continued.

ation or injury. Brit. M. J., Lond., 1916, I, 268-271.—**Da Costa Ferreira (A. A.)**. Sull' eurignatismo. Riv. di antrop., Roma, 1919, xxiii, 237-239.—**Federspiel (M. N.)**. A consideration of certain types of dento-facial deformity. Items Interest, N. Y., 1912, xxx, 264-267.—**Gladstone (R. J.) & Wakeley (C. P. G.)**. Defective development of the mandibular arch; the etiology of arrested development and an inquiry into the question of the inheritance of congenital defects. J. Anat., Lond., 1922-23, lvii, 149-167.—**Guyer (M. F.)**. Abnormalities of teeth and jaws from the standpoint of inheritance. Internat. J. Orthodontia, St. Louis, 1924, x, 323-332.—**Hauenstein (K.)**. Beitrag zur chirurgischen Behandlung der Missbildungen im Zahnkiefersystem. Ergebn. d. ges. Zahnh., München, 1923, vii, Hft. 2-4, 6-28.—**Herbst (E.)**. Die Bedeutung des Zwischenkiefers für die Missbildungen und Anomalien des menschlichen Gebisses. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Berl., 1923, xii, 481-509.—
Die Bedeutung des Kampfes ums Dasein für die Beurteilung der Aetologie der Kieferanomalien. *Ibid.*, 1924, xiii, 251-264.—
Neueinteilung der Missbildungen der Kiefer und Zähne. *Ibid.*, 1925, xliii, 857-866.—**Kantorowicz**. Ueber den Mechanismus der Kieferdeformierung bei behinderter Atmung. *Ibid.*, Leipzig, 1916, xxiv, 225-260.—**Lebrun (E.)**. Les anomalies dento-maxillaires. Rev. odont., Par., 1924, xiv, 393-403.—**López (J. V.)**. De la corrección de las anomalías dentarias y vicios de conformación de los maxilares, en los niños, como medio de cultivo de la línea y de la forma en el perfeccionamiento de nuestra raza. Gac. med. de Caracas, 1922, xxix, 180-186.—**Nash (J. T. C.)**. Prevalence and causation of jaw deformities. Med. Officer, Lond., 1923, xxx, 221.—**Northercroft (G.)**. The teeth in relationship to the normal and abnormal growth of the jaws. Brit. Dent. J., Lond., 1924, xiv, 1060-1085.—**Petzel (W.)**. Die endokrinen Drüsen in ihrer Beziehung zu Zahn- und Kieferanomalien. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 231.—**Pfaff (W.)**. Die Abnormalitäten der Kiefer und der Zähne und ihre Behandlung. Ergebn. d. ges. Zahnh., Wiesb., 1911-12, ii, 140; 219.—**Reichert (F.)**. Arterio-Sklerose, Lungen-, Herz-, Aorten-Erweiterung als Folge mangelhafter Entwicklung der Kieferknochen; die Bedeutung der Kiefer für den Atmungsmechanismus. Aerztl. Rundschau, München, 1916, xxvi, 17-24.—**Robin (P.)**. Thérapeutique des anomalies des maxillaires, considérées dans leurs rapports avec les anomalies fonctionnelles de l'enfance. Bull. Acad. de méd., Par., 1917, 3. s., lxxviii, 653-655.—
Les consultations eunorphiques à l'hôpital des enfants-malades. Hôpital, Par., 1925, xiii, 369-372.—**Robinson (I.)**. Versuch einer einheitlichen morphobiologischen Erklärung des normalen und pathologischen Wachstums der Zähne und des Kiefers. Ztschr. f. Stomatol., Wien & Berl., 1924, xxii, 285-316.—**Schumann (E. A.)**. The development and anomalies of the maxillae from the biological standpoint. Dental Cosmos, Phila., 1916, lviii, 1213-1219.—**Shaw (D. M.)**. Perverted functional activity in the production of jaw deformities. Internat. J. Orthodontia, St. Louis, 1919, v, 724-731.—**Stallard (H.)**. Prevention of some of the common jaw deformities. Pacific Coast J. Nurs., San Fran., 1925, xxi, 263-265.—**Treymann (O.)**. Deformities of the jaws following treatment for spondylitis. Dental Cosmos, Phila., 1913, lv, 1216-1218.—**Walkhoff (O.)**. Die Bedeutung der Stammesgeschichte des Menschen für die Aetologie der Kiefer- und Zahnanomalien. Deutsche Zahnh., Leipz., 1925, Heft 66, 53-69.—**Weber (R.)**. Ueber anatomische Grundlagen der Kieferstellungsanomalien. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Berl., 1922, xi, 481-493.—**Wustrow (P.)**. Zur Kritik der Ursachen der Kieferanomalien; Eine neue Theorie zur Aetologie der Kieferverunstaltung des hohen Gaumens. *Ibid.*, Leipz., 1917, xxv, 70-96.—**Ziellinsky (W.)**. Beitrag zur Pathogenese der Kieferdeformitäten. *Ibid.*, 1911, xxix, 372-401.

Jaws (Actinomyces of).

MAIMOUNKOFF (A.). *Contribution à l'étude de l'actinomycose du maxillaire inférieur à type des bovidés. 8°. Nancy, 1915.—**RAPP (G.)**. *Trismus ou constriction actinomycosique des mâchoires. 8°. Lyon, 1904.—**Cadwalader (J. M.)**. Report of a case of actinomycosis of the jaw. Texas State J. M., Fort Worth, 1921-22, xvii, 260.—**Chaussé (P.)**. Actinomycose de l'os intermaxillaire réalisant l'occlusion complète d'une narine. Rec. de méd. vét., Par., 1911, lxxviii, 373-380.—**Cope (V. Z.)**. Actinomycosis considered specially in its relationship to the jaws. Brit. Dent. J., Lond., 1920, xii, 649-659, pl.—**Jorge (J. M.)**. Actinomycosis del maxilar inferior; cirugía ortopédica. Semane méd. Buenos Aires, 1921, xxviii, 185-192.—**Kantorowicz (A.)**. Ein Fall von Kieferactinomycose odontogenen Ursprungs. München. med. Wehnschr., 1913, lx, 1938-1940.—**L'Hirondel (C.)**. Quatre observations d'actinomycose gingivo-jugale; quelques considérations sur l'actinomycose dentaire. Rev. de stomatol., Par., 1925, xxvii, 440-456.—**Rocher & Petzes**. Actinomycose temporo-faciale. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1921, xlii, 583-585.

Jaws (Cancer of).

See, also, **Jaw (Lower), Jaw (Upper), Cancer of.**

SCHRIMPF (R.). *Ueber Ober- und Unterkiefer-Carcinome die in der chirurgischen Universitätsklinik zu Leipzig während der Jahre 1911 bis 1920 behandelt wurden. (Auszug). 8°. [Leipzig, 1922.]

Bonney (C. W.). Carcinoma of the jaws. Phila. Gen. Hosp. Rep., 1916, x, 236-241.—**D'Alise (R.)**. Su alcuni casi di tumori in rapporto all'apparato dentario (studio clinico ed istologico). Stomatol., Milano, 1925, xxiii, 413-420.—**Darier, Lemaître & Monier**. Modes de début des cancers de la bouche et des mâchoires. Rev. de stomatol., Par., 1924, xxvi, 535-546.—**Delater & Bercher**. Comment les tumeurs des mâchoires se développent aux dépens d'une dysembryoplasie épithéliale; contribution à l'étude de l'histogénèse du cancer. Bull. de l'Assoc. franc. p. l'étude du cancer, Par., 1923, xii, 252-287.—
De l'unité pathogénique des tumeurs des mâchoires; leur place dans la classification du cancer. Presse méd., Par., 1923, xxxi, 539.—**Gilmour (W. H.)**. Four root tumors presenting unusual features. Brit. Dent. J., Lond., 1925, xlvii, 917-922.—**Lemaître (F.)**. Conduite à tenir en présence des cancers des mâchoires au début. Rev. de stomatol., Par., 1925, xxvii, 386-396.—**New (G. B.)**. The use of heat and radium in the treatment of cancer of the jaws and cheeks. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1369-1371.—**Oehner (A. J.)**. The treatment of cancer of the jaws; observations continued since 1918, covering 26 additional cases. Ann. Surg., Phila., 1922, lxxvi, 328-332.

Jaws (Constriction of).

Besson. Traitement des contractions des mâchoires consécutives à des blessures de guerre. Cong. dent. interalliés, Par., 1916, i, 695-706.—**Brona**. Traitement physiologique de la constriction permanente des mâchoires. Presse méd., Par., 1921, xxix (annex), 53.—**Brunn (C.)**. Die Anwendung der Hakenextension in der Kieferchirurgie. Ztschr. f. Stomatol., Wien & Berl., 1925, xxiii, 214-223.—**Dardèsac (M.)**. Appareil dilateur mobilisateur buccal à action permanente et physiologique; son utilisation dans le traitement préventif ou post-chirurgical des contractions secondaires aux blessures de la face et des ankyloses temporomaxillaires. Rev. de Stomatol., Par., 1921, xxiii, 271-278.—**De Gaetano (L.)**. Resezione ed atrofia encefalica in un caso di serramento della mandibola per ancliosi ossea temporomaxillare. Arch. ital. di chir., Bologna, 1925, xii, 673-712.—**Duchange (R.)**. Le réflexe oculo-cardiaque chez les contracturés des mâchoires. Restauration maxillo-fac., Par., 1917, i, 387.—**Frey (L.)**. De la constriction des mâchoires chez les blessés des maxillaires et de la face. Cong. dent. interalliés, Par., 1916, i, 643-652.—**Herpiel (A.)**. Ecarteur simple pour le traitement de la contracture des mâchoires. Presse méd., Par., 1916, xxi, 207.—**Huguet (C.)**. Ecarteur à action continue pour contracture des mâchoires. Restauration maxillo-fac., Par., 1917, i, 226-228.—**Imbert (L.)**. La constriction des mâchoires (forme myotonique). Cong. dent. interalliés, Par., 1916, i, 715-721.—**Imbert (L.) & Cottalorda (J.)**. La constriction des mâchoires; pathogénie et traitement. Acta Chir. Scand., Stockholm, 1921-22, liv, 515-529.—**Imbert (L.) & Réal (L.)**. Ouvre-bouche automatique pour le traitement de la constriction des mâchoires. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1915, n. s., xii, 2121-2124.—
Traitement de la constriction des mâchoires. Bull. Acad. de méd., Par., 1916, 3. s., lxxv, 720.—
La constriction des mâchoires par blessures de guerre et ses rapports avec les états hypermyotoniques. Rev. neurol., Par., 1916, xlii, 942.—**Kotindjy (P.)**. La thérapeutique de la constriction des mâchoires. Cong. dent. interalliés, Par., 1916, i, 653-682.—
La constriction des mâchoires et son traitement par la mobilisation méthodique. Paris méd., 1916, xviii, 415-419.—**Kuhn (M.)**. Ueber Kieferdehnungsapparate. Schweiz. Vrtljchr. f. Zahnh., Zürich, 1914, xxiv, 206-216.—**Lavrand (H.)**. Contracture de la mâchoire consécutive à des injections d'alcool guéris par la thiosinamine. J. d. sc. méd. de Lille, 1911, ii, 160-174.—**Morestin (H.)**. Constriction des mâchoires par rétraction musculaire, opérée par le procédé de Le Dentu. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxvii, 759-762.—
Constriction des mâchoires d'origine cicatricielle, consécutive à un noma. *Ibid.*, 1914, n. s., xi, 947-957.—
La constriction des mâchoires d'origine myopathique et l'opération de Le Dentu. *Ibid.*, 1915, n. s., xii, 314-319.—
Constriction cicatricielle des mâchoires datant de l'enfance et consécutive à un noma. *Ibid.*, 1918, xlii, 1466-1471.—**Pickering (H. P.)**. On the production of narrow jaws by the mastication of tough and fibrous foods. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1915, lviii, 10-14.—**Pfisch (C.)**. Constriction des mâchoires. Progrès méd., Par., 1916, xxvi, 3-5.—**Pont (A.)**. Traitement de la constriction myopathique des mâchoires. Lyon chirurg., 1914-15, xii, 776-783.—
Also Lyon méd., 1915, ccxv, 364-366.—**Pullen (E. A.)**. Expansion of the dental arch and opening the maxillary suture in relation to the development of the internal and external face. Dental Cosmos, Phila., 1912, liv, 509-528.

Jaws (Constriction of)—continued.

[Discussion], 585-591.—**Bohn** (P.). Dynamomètre buccal pour l'appréciation des impétions fonctionnelles et le dépistage des simulateurs. Bull. Acad. de méd., Par., 1918, 3. s., lxxx, 33-35.—**Roehard** (J.). Appareils pour obtenir l'ouverture de la bouche dans la constriction des mâchoires. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1916, xlii, 179-186.—**Bocher** (H.-L.) & **Petges** (G.). Constriction permanente des mâchoires consécutive à un actinomycose tempo faciale, résection angulo-maxillaire cunéiforme. Gaz. heb. d. sc. méd. de Bordeaux, 1922, xliii, 461.—**Rouget** (J.) & **Chenet** (H.). La constriction des mâchoires et son traitement mécanothérapie. Paris méd., 1916, xviii, 373-375.—**Roy** (M.). Un signe diagnostique des constriction des mâchoires d'origine réflexe. Restauration maxillo-fac., Par., 1919, iii, 105-109. Also Eng. transl., *Ibid.*, 110-113.—**Vest** (C. G.). Der verengte Oberkiefer. Schweiz. Vrtljchr. f. Zahnh., Basel & Genève, 1917, xxvii, 193-202.

Jaws (Diseases of).

See, also, **Abscess** (Alveolar); **Fistula** (Dental); **Jaw** (Lower), **Jaw** (Upper), **Diseases of**; **Tooth** (Diseases of).

OMBRÉDANNE (L.). Maladies des mâchoires. 8°. Paris, 1909.

Nouveau Traité de chir., Par., 1909, xvi.

PERTHES (G.). Die Verletzungen und Krankheiten der Kiefer. 8°. Stuttgart, 1907.

SCHMIDT (B. P.). *Osteomyelitis der Kiefer. [Leipzig.] 8°. [Zeulenroda i. Thür.], 1925.

SCHULZE (W.). *Ueber das Auftreten toxischer Kiefernekrosen infolge antiluetischer Behandlung. 8°. Jena, 1918.

Also in Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med., u. Chir., Jena, 1918, xxx, 366-385.

Babeock (W. W.). Acute osteomyelitis of the jaw. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 427-432.—**Balters** (W.). Die Kieferosteomyelitis der Kinder und Säuglinge und ihre Folgen. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Berl., 1925, xliii, 197; 229.—**Barbarin** (T.). Trois cas d'ostéite du maxillaire inférieur chez le jeune enfant. Clinique, Par., 1909, iv, 727-729.—**Baudouin** (M.). La polyarthrite alvéolaire depuis le quaternaire jusqu'à l'époque romaine. Gaz. méd. de Par., 1913, lxxxiv, 397-400.—**Beck** (R.). A new and successful treatment for chronic alveolar abscesses and sinuses of the jaws. Dental Rev., Chicago, 1910, xxiv, 122-126.—**Berwick** (C. C.). The bacteriology of periodontal tissues radiographically suggesting infection. J. Infect. Dis., Chicago, 1921, xxix, 537-543.—**Blair** (V. P.) & **Brown** (J. B.). Personal observations on the course and treatment of simple osteomyelitis of the jaws. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1925, v, 1413-1436.—**Bonnet-Roy** (F.). Sinusite maxillaire et ostéite du maxillaire supérieur. Bull. méd., Par., 1924, xxxviii, 606-608.—**Bourgeois** (A.). Ostéomyélite aiguë du maxillaire supérieur gauche chez un nouveau-né avec complications de voisinage. Ann. méd. chir. du centre, Tours, 1913, xlii, 385-388.—**Braech** (H.). Ein Beitrag zur Aetiologie der Kieferosteomyelitis. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Berl., 1923, xli, 641-649.—**Broca** (A.). Ostéomyélite aiguë de la mâchoire supérieure chez le nouveau-né. Presse méd., Par., 1914, xxii, 577-579.—**Bronner** (H.). Zur Kieferosteomyelitis des Säuglings. Beitr. z. klin. Chir., Berl. & Wien, 1925, cxxxiii, 163-183.—**Cahn** (L. R.). Acute pyogenic infections of the jaws not associated with pulpless teeth. Dental Cosmos, Phila., 1923, lxxv, 227-233.—**Cameron** (J. R.). Osteomyelitis of the mandible. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxv, 1802-1804.—**Carisi** (G.). Contributo clinico ed istologico alla conoscenza dei processi infiammatori sotto-mascellari. Arch. ital. di chir., Bologna, 1925, xi, 360-372.—**Chenet** (H.). Interpretation des radiographies dans le cas de lésions des maxillaires. Odontologie, Par., 1923, lxi, 624-631.—**Colyer** (S.). Chronic deep infection of the jaws. Lancet, Lond., 1922, i, 175.—**Colyer** (S.) & **Curnock** (R.). Chronic infection of the jaws, and general diseases; a series of cases. Brit. Dent. J., Lond., 1924, xiv, 167-177.—**D'Agata** (G.). Osteo-periostite necrotica del mascellare superiore di natura sporotricotica. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1913, xxv, 555-561.—**Delbet**. Osteo-périostite du maxillaire inférieur. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1923, xxxvii, 132-135.—**Delguet**, **Balard** & **Despin**. Ostéophlegmon et grossesse. Gaz. heb. d. sc. méd. de Bordeaux, 1924, xiv, 41-44.—**Dependorf** (T.). Infektiöse Osteomyelitis des Oberkiefers. Oesterr.-ungar. Vrtljchr. f. Zahnh., Wien, 1910, xxvi, 195-208.

—**Dependorf** (T.). Osteomyelitis und Nekrose des Unterkiefers. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1911, xxix, 747-764.—**Dieulafoy** (L.). Les grands traits de la pathologie des mâchoires. Toulouse méd., 1911, 2. a., xii, 1-15.—**Dieulafoy** (L.) & **Herpin** (A.). De la pathologie générale des mâchoires. J. de méd. de Par., 1912, 2. s., xxiv, 583-585.—**Duboucher** (A.). Ostéomyélite du maxillaire inférieur d'origine dentaire et abcès du cerveau. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1920,

Jaws (Diseases of)—continued.

xvi, 627-629.—**Duchange** (R.). L'arthrite rhumatismale temporo-maxillaire. J. de méd. de Bordeaux, 1923, liii, 1060-1063.—**Dufourmentel**. Ostéomyélite du maxillaire supérieur. Rev. odont., Par., 1925, xvi, 262-265.—**Dyas** (F. G.). Diseases of the face and jaws. In *Abt's Pediatrics*, Phila., 1924, v, 1-39.—**Ersner** (W.). Case of actinomycosis. Dental Cosmos, Phila., 1925, lxxvii, 756-759.—**Federspiel** (M. N.). A clinical review of certain pathological phases concerning the maxillary bones. *Ibid.*, 1912, liv, 1301-1312.

— Report of a case of osteitis of the mandible with an external fistula caused by a suppurative, proliferate periosteitis of a lower right third molar. Internat. J. Orthodontia, St. Louis, 1920, vi, 664. — Some diseases of the mouth, jaws, and face surgically treated. *Journal-Lancet*, Minneap., 1923, xliii, 287; 297.—**Fenton** (R. A.). Osteomyelitis of the mandible; etiology, treatment and results. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1925, xv, 560-562.—**François** (R.). Ostéomyélite aiguë du maxillaire supérieur chez le nourrisson. Arch. de méd. d. enf., Par., 1912, xv, 38-46.—**Goadby** (Sir K.). Diagnosis of latent infection about the jaws. J. Nat. Dent. Ass., Huntington, Ind., 1922, xix, 373-382.—**Gottlieb** (B.). Alveolaratrophie und Alveolarpyorrhoe mit besonderer Berücksichtigung der Biologie des Zementes. Ergebn. d. ges. Zahnh., München & Wiesb., 1922, vi, Ergänz.-Hft., 43-59. — Die diffuse Atrophie des Alveolarknorpels, weitere Beiträge zur Kenntnis des Alveolarchwundes und dessen Wiedergutmachung durch Zementwachstum. Ztschr. f. Stomatol., Wien & Berl., 1923, xxi, 195-262.—**Grandi** (G.). A case of periostitis of the mandible, with fatal termination. Brit. Dent. J., Lond., 1921, xliii, 156.—**Green** (J.). Inflammatory swelling simulating dacryocystitis. Arch. Ophth., N. Y., 1925, liv, 68-73.—**Greiner** (Erna). Hochgradige senile Atrophie des Kieferskeletts einer 69jährigen Frau. Ztschr. f. Stomatol., Wien & Berl., 1923, xxi, 547-551.—**Guthrie** (D.). Chronic hyperplasia of the upper jaw; its relationship to other osseous tumours and to otosclerosis. J. Laryngol., Lond., 1923, xxxviii, 575-579, 1 pl.—**Gutmann** (A.). Die Beteiligung der Orbita und des Auges an Oberkiefererkrankungen. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlvi, 141.—**Haden** (R. L.). Recurrent iritis from residual infection in the jaw. Med. Clin. N. Am., Phila., 1923-24, viii, 1111-1113.—**Hamann** (C. A.). Some diseases of the jaws with illustrative cases. Cleveland M. J., 1909, viii, 18-21.—**Hauherisser** (E.). Ueber dentale Kiefer-Osteomyelitis; (dentale Markabszess). Deutsche Vrtljchr. f. Zahnchir., München & Wiesb., 1922, v, 67-75.—**van den Helm** (I. J.). [Osteomyelitis of the upper jaw]. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1921, lxxv, pt. 2, 529.—**Hertzler** (A. E.). Diseases of the jaw; case histories. Internat. J. Orthodontia, St. Louis, 1920, vi, 236-251.—**Hofrath** (H.). Kinnfurunkel und Unterkieferosteomyelitis. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Berl., 1925, xliii, 376-384.—**Hopewell-Smith** (A.). A case of infective disease of the jaws associated with the absorption of the teeth. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Odont. Sect., 9-19. — On healthy and diseased conditions of the alveolar processes of the jaws. Dental Cosmos, Phila., 1918, ix, 426-432.—**Hughes** (E. C.). Some affections of the jaws. Guy's hosp. Gaz., Lond., 1921, xxxv, 204-206.—**Hullatek** (H. E.). A case of acute osteomyelitis of the mandible. Minnesota Med., St. Paul, 1924, vii, 446-450.—**Ivy** (R. H.). Imperfections in the diagnosis and treatment of pathological conditions of the teeth and jaws. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1912, v, 161-165. — Inflammatory lesions of the jaw bones. Dental Brief, Phila., 1913, xviii, 74-81.—**Jacques**. L'ostéopérioste odontopathique subaiguë du maxillaire supérieur. Rev. de stomatol., Par., 1922, xxiv, 36-42.—**Jorge** (J. M.). Osteomyelitis aguda del maxilar y la sinusitis del mamón. Semana méd., Buenos Aires, 1925, xxxii, 1293.—**Landwehrmann**. Osteomyelitis des Oberkiefers beim Neugeborenen. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1909, lviii, 46-48.—**Laurian-Segall**. Un cas d'ostéomyélite du maxillaire supérieur, avec nécrose de sa paroi nasale et sequestration totale du cornet inférieur. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1924, xxx, 843.—**Leibold** (H. H.). Acute pyogenic osteomyelitis of the mandible. Surg. J., Chicago, 1923-24, xxx, 121-124. — Acute osteomyelitis of the mandible. *Journal-Lancet*, Minneap., 1925, xiv, 113-119.—**Leix** (R.). Einiges über künstliche Ernährung bei schweren Kiefererkrankungen. Deutsche Vrtljchr. f. Zahnchir., München & Wiesb., 1922, v, 242-245.—**Lessing**. Ueber Osteomyelitis des Oberkiefers und ihre Beziehung zum Kieferhöhlenempyem. Ztschr. f. Ohrenh., [etc.], Wiesb., 1913, lxviii, 63-68.—**Lindemann** (A.). Die chirurgische Behandlung der Erkrankungen des Kiefergelenkes. Ztschr. f. Stomatol., Wien & Berl., 1925, xxxii, 395-406.—**Macaskill** (D. C.). Flagellate infection in caries of the jaw. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1916, xii, 146.—**McGee** (R. P.). Osteomyelitis of the jaws. J. Am. Dent. Ass., Huntington, Ind., 1923, x, 288-295.—**Martin** (C.). A propos des abcès d'origine dentaire. Arch. méd. d'Angers, 1921, xxv, 190-194.—**Marx** (E.). Eye symptoms due to osteomyelitis of the superior maxilla in infants. Brit. J. Ophth., Lond., 1922, vi, 25-35.—**Molt** (F. F.). The value of the Roentgenogram in edentulous mouths. J. Am. Dent. Ass., Huntington, Ind., 1925, xii, 788-793.—**Monnier** (M.). Ostéite de la branche montante droite du maxillaire; résection totale; guérison. Paris chir.,

Jaws (Diseases of)—continued.

1914, vi, 182-186.—New (G. B.). The roentgenologic diagnosis of pathologic conditions of the jaw. *Radiology*, St. Paul, 1924, iii, 165-167.—Pfaller (G. E.). Die isolierte Aufnahme einer Oberkieferhälfte und die isolierte Aufnahme des Processus styloideus. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1911, xvii, 369-371, 1 pl.—Richardson (C. W.). Report of syphilitic necrosis of the intermaxillary portion of the superior maxilla. *Boston M. & S. J.*, 1918, clxxx, 595.—Biba (F. G.). Zur Röntgenkaustik von Kiefereritungen. *Ztschr. f. Stomatol.*, Wien & Berl., 1922, xx, 266-273.—Von Effenbiller (E.). Klinische Beiträge zur Pathologie und Therapie der chronischen (infektösen) Kiefergelenksentzündung. *Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh.*, Wien, 1917, xxxiii, 36-55.—Eusca (C. L.). Sopra unaparticolare forma di fungo raggiato, rinvenuta nel pus di una flogosi cronica del massalera superiora. *Policlin.*, Roma, 1914, xxi, sez. chir., 448-455, 1 pl.—Samenhof (L.). Ein Fall von akuter idiopathischer Knochenanzündung des Oberkiefers (Osteomyelitis idiopathica maxillae). *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1909, xxii, 349-352.—Siffre. Etude des lésions maxillo-dentaires chez les préhistoriques. *Rev. odont.*, Par., 1924, xiv, 198; 289.—Silverman (S. L.). Osteopariostitis of the mandible. *Dental Cosmos*, Phila., 1922, lxxv, 326-328.—Smith (A. E.). A case of infective disease of the jaws associated with the absorption of the teeth. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1910, lxi, 97-108.—Smith y Leal (R.) & Rodriguez Pérez (J. F.). Osteomyelitis crónica del maxilar inferior. *Rev. méd. cubana*, Habana, 1925, xxxvi, 1025-1028.—Souchet & Surrel. Un cas d'ostéite diffuse hypertrophante du bord alvéolaire des maxillaires supérieurs. *Arch. internat. de laryngol. [etc.]*, Par., 1924, xxx, 32-38.—Spalding (C. B.). Surgical infections of the jaw. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1916, xiv, 425-429.—Talbot (E. S.). Histo-pathology of the jaws and apical dental tissues. *Dental Cosmos*, Phila., 1919, lxi, 923; 1213.—Trauner (F.). Osteomyelitis idiopathica maxillae. *Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh.*, Wien, 1909, xxv, 27-39.—Uffenorde (W.). Ein Fall von Osteomyelitis des Oberkiefers bei einem dreijährigen Kinde. *Monatschr. f. Ohrenh. [etc.]*, Berl. & Wien, 1911, xlv, 1318-1321.—Wallace (E. S.). Radiographic alveolar bone pathology. *Austral J. Dent.*, Melbourne, 1925, xxix, 289-293.—Watson (H.). Chronic infective osteitis of maxilla in a male, aged 40. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1921, lxxv, 110-113.—Weise (F.). Zur Kasuistik der Osteomyelitis des Oberkiefers. *Ztschr. f. Ohrenh. [etc.]*, Wiesb., 1913, lxxix, 267-269.—Wüllger. Akut-entzündliche Erkrankungen der Kiefer ohne erkennbare Eintrittspforte. *Cor.-Bl. f. Zahnärzte*, Berl., 1910, xxxix, 193-203, 1 pl.—Wüstmann (G.). Ein Fall von Osteomyelitis des Oberkiefers. *Ztschr. f. Ohrenh. [etc.]*, Wiesb., 1910, lxxix, 221-224.

Jaws (Embryology and morphology of).

ACHEL (O.). Kausale Studie zum ontogenetischen und phylogenetischen Geschehen am Kiefer. 4°. Berlin, 1918.
Abhandl. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch., Berl., 1918, No. 3.

BARTH (M.). *Ueber die funktionelle Struktur des Oberkieferapparates bei Neuweltaffen. [Zürich.] 8°. Wiesbaden, 1918.

FELBER (P.). *Anlage und Entwicklung des Maxillare und Praemaxillare beim Menschen. [Zürich.] 8°. Leipzig, 1917.
Also in *Morphol. Jahrb.*, Leipz., 1919, l, 451-499.

GORJANOVIĆ-KRAMBERGER (K.). Der Unterkiefer der Eskimos (Grönländer) als Träger primitiver Merkmale. 8°. Berlin, 1910.

HERPIN (A.). *Evolution de l'os maxillaire inférieur. 8°. Paris, 1907.

WITZEL (K.). Entwicklung der Kiefer und der Zähne beim Menschen, mit Text in deutscher, französischer und englischer Sprache. obl. 8°. Berlin-Dresden, 1907.

Avanzi (R.). Sullo sviluppo embriofisiologico della mandibola; fistola mantoniara. *Stomatol.*, Milano, 1902-3, i, 79; 429.—Ayres (H.). Vertebrata cephalogenesis; origin of jaw apparatus and trigeminus complex; Amphioxus, Ammonoetes, Bdalostoma, Callorhynchus. *J. Comp. Neurol.*, Phila., 1921-22, xxxiii, 339-404.—Backman (G.). [Morphology of posterior aspect of lower jaw in median region.] *Hygien.*, Stockholm, 1918, lxxx, 1345-1372.—Bertelli (D.). I condotti ed i forami della mandibola nei mammiferi. *Arch. ital. di anat. e di embriol.*, Firenze, 1909, lviii, 155-229, 2 pl.—van den Broek (A. J. P.). [The morphology of the mandible.] *Ned. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1915, ii, 2455-2458.—Broder (R.). On the structure of the mandible in the staeocephalia. *Anat. Anz.*, Jana, 1913, xlv, 73-78.—Camerano (L.). Ricerche intorno alla "os supramaxillara" e sulle ossificazioni che si trovano nella fontanella maxillo nasale dai mammiferi ungulati artiodattili e in alcuni carnivori. *Boll. d. mus. di zool.*

Jaws (Embryology and morphology of)—continued.

[etc.]. Torino, 1918, xxxi, No. 710, 1-16, 7 pl.—Culp. Ueber Entwicklungsstörungen im Bereich des Stirnfortsatzes. *München. med. Wehnschr.*, 1920, lxxvii, 1278.—Dehaut (E.-G.). Sur une mandibule à négre actual, présentant de grandes ressemblances avec la mâchoira de la Mauer. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1924, xc, 658.—Dewey (M.). The development of the maxilla with reference to opening the median suture. *Items Interest*, N. Y., 1913, xxxv, 189-208.—Dorello (P.). Ricerche sullo sviluppo della mandibola e dall' articolazione mandibolare. *Stomatol.*, Milano, 1922, xx, 382, 639; 1923, xxi, 407-427.—Fawcett (E.). Ossification of the lower jaw in man. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1905, xiv, 696-705.—The development of the human mandible. *Cong. internat. de méd. (xvi.) C.-r.*, Budapest, 1910, Sect. I, *Anat. Embryol.*, 170-179.—The development, normal and abnormal, of the bones around the mouth. *Brit. Dent. J.*, Lond., 1924, xlv, 669-690.—Fisher (W. C.). Some variations in the development of the lingual arch. *Internat. J. Orthodontia*, St. Louis, 1925, xi, 408-413.—Gaupp (E.). Beiträge zur Kenntnis des Unterkiefers der Wirbeltiere. *Anat. Anz.*, Jana, 1911, xxxviii, 97-135; xxxix, 433; 609.—Nachträgliche Bemerkungen zur Kenntnis des Unterkiefers der Wirbeltiere, insbesondere der Amphibien. *Ibid.*, 1912, xl, 561-569.—Die Reichertsche Theorie (Hammer, Amboss und Kieferfrage). *Arch. f. Anat. u. Entwicklgesch.*, Leipz., 1912, Suppl.-Bd., 1-416.—Gorjanovic-Kramberger. Der Unterkiefer der Hylobaten im Vergleich zu dem des rezanten und fossilen Menschen. *Cong. dent. internat. C.-r.*, Berl., 1909, v, pt. 1, 140-153.—Herpin (A.). Développement de l'os maxillaire inférieur. *Progrès méd.*, Par., 1911, 3. s., xvii, 450-453.—Cas d'ostéogénese du maxillaire inférieur. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1916, lxxix, 1018.—Hoffman (K.). Der Maxillar- und Bartalapparat bei *Silurus glanis*. *Anat. Anz.*, Jana, 1923-24, lviii, 113-122.—von Huene (F.). Der Unterkiefer von *Diplocaulus*. *Ibid.*, 1912, xlii, 472-475.—Jobansson (L.). Ueber die Kiefer der Harpobelliden. *Zool. Anz.*, Leipz., 1909, xxxv, 1-5.—Johnston (H. M.). The anatomy of the mandible in relation to injury and disease. *Brit. Dent. J.*, Lond., 1922, xliii, 899-911.—Kranz (P.). Innere Sekretion, Kieferbildung und Dentition. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1916, cii, 110-132.—Lebedinsky (N. G.). Ueber den Einfluss der Ernährungsweise auf die allgemaine Form des Unterkiefers der Vögel. *Zool. Anz.*, Leipz., 1918, l, 36-41.—Low (A.). Observations on the ossification of the human lower jaw. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1909-10, xlv, 83-95, 1 pl.—Lubsoch (W.). Allgemaine und spezielle Bemerkungen über Methoda, Inhalt und Wert der Kritik, die Fuchs an meinen Untersuchungen über das Kiefergelenk der Säugetiara geübt hat. *Anat. Anz.*, Jana, 1911, xxxviii, 311-333.—Das Kiefergelenk von Hyrax. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1911, lxxviii, 1. Abt., 353-367, 1 pl.—Zwei vorläufige Mitteilungen über die Anatomie der Kaumuskeln der Krokodile. *Jenaische Ztschr. f. Naturw.*, Jana, 1914, n. F., li, 697-706, 1 pl.—Der Kieferapparat der Scariden und die Frage der Streptognathia. *Verhandl. d. anat. Gesellsch.*, Jana, 1923, xxxii, 10-29.—Lyons (C. J.). The relation of the third molar to the development of the mandible. *Internat. J. Orthodontia*, St. Louis, 1923, ix, 803-816.—Monheimer (B.). Vergleichende Unterkieferuntersuchungen mit besonderer Berücksichtigung des Röntgenbildes. *Anthrop. Anz.*, Stuttg., 1924, i, 96-102.—Nagao (M.). Comparative studies on the curva of Spae in mammals with a discussion of its relation to the form of the fossa mandibularis. *J. Dent. Research*, Balt., 1919, i, 159-202.—Pensa (A.). Osservazioni sullo sviluppo della mandibola nell' uomo. *Boll. d. Soc. med-chir. di Pavia*, 1913, xvii, 127-131.—Petersen (H.). Zur Konstruktionsanalyse des Kieferapparates der Froschlarven; [V. Beitrag zur Mechanik des Tierkörpers]. *Verhandl. d. anat. Gesellsch.*, Jana, 1922, xxxi, 22-28.—Pires de Lima (A.). Subsídios para o estudo comparado da mandibula do homa a de alguns mamíferos. *Arch. de anat. [etc.]*, Lisb., 1916, ii, 87-152. Also reprint.—Prewitt (P.). The relation of the development between the maxilla and nasal structures. *Dental Summary*, Toledo, 1925, xiv, 139-143.—Rezhak (A.). Der Unterkiefer von *Ochot.* *Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop.* [etc.], München, 1905, xxxvi, 87.—Schwarz (R.). Modification dans l'articulation temporo-maxillaire des Néo-Calédoniens et des insulaires des Loyalty et leur importance en prothèse dentaire et en orthodontie. *Odontologie*, Par., 1923, lxi, 632; 679.—Sergi (O.). Sopra alcune caratteristiche forme di mandibola umana. *Riv. di antrop.*, Roma, 1922-23, xxv, 149-154.—Sewertsoff (A. N.) & Disler (N. N.). Das Pharyngo-mandibulara der Selachier. *Anat. Anz.*, Jana, 1924-25, lviii, 345-349.—Stefanescu (S.). Sur le raccourcissement du maxillaire inférieur des mastodontes et des éléphants. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1923, clxxvi, 460-462.—Titus (F. G.). The growth and development of the jaws. *Internat. J. Orthodontia*, St. Louis, 1918, iv, 411-415.—Vallois (H.-V.) & Cadenat (E.). Le développement de l'os maxillaire supérieur chez l'homme. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1924, xc, 1391-1393.—Vanviers (J.). Osteomyelita du maxillaire inférieur, ablation da nombreux séquestres, dont un formé par le totalité de la branche montante; déviation consécutive da la portion restante du maxillaire. *Ecol. méd.*

Jaws (Embryology and morphology of)—continued.

du nord., Lille, 1910, xiv, 357.—**Vinogradoff** (A.). Développement de l'articulation temporo maxillaire chez l'homme dans la période intro-utérine. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1910, xxvii, 490-523, 2 pl.—**Virehow** (H.). Den Unterkiefer von Ochos. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1924, lvi, 197-205.—**Vitali** (G.). L'articolazione mandibolare negli anfrhi, nei rettili e negli uccelli. Anat. Anz., Jena, 1909, xxxiv, 207-224.—**Voit** (M.). Ueber einige Befunde in der Oegend des Gelenkendes des primordialis Unterkiefers der Wirbeltiere. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1923, xxxii, 68-77. — Ueber das Goniale am Unterkiefer der Vögel. Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol., Stuttgart, 1924, xxiv, 75-82, 2 pl.—**Walkhoff**. Entstehung und Verlauf der phylogenetischen Umformung der menschlichen Kiefer seit dem Tertiär und ihre Bedeutung für die Pathologie der Zähne. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1913, xxxi, 947-979. — Adolfs Theorie der Schmelzernährung und der stammesgeschichtlichen Umformung der Kiefer und Zähne beim Menschen. *Ibid.*, Leipzig, 1914, xxxii, 593-609.—**Winkler**. Ueber Wachstum und Formbildung des menschlichen Kieferapparates. Vrtljschr. f. Zahnh., Berl., 1923, xxxix, 541-556.

Jaws (Excision of).

See **Jaw** (Lower), **Jaw** (Upper), Excision of.

Jaws (Necrosis of).

Bernaldez y Fernandez (P.). De la necrosis fosfórica de los maxilares. Rev. méd. de Sevilla, 1911, lvi, 232, 257, 289; 321.—**Blanchi** (U.). Un caso di necrosi fosforica del mascellare superiore. Lavoro, Milano, 1913, vi, 369-372.—**van Bockstade** (E.). A propos de la nécrose phosphorée. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1912, xii, 26-30, 1 pl.—**Bryan** (W. A.). Acute necrosis of the jawbones. Internat. J. Orthodontia, St. Louis, 1925, xi, 266-268.—**Cryer** (M. H.). Some clinical observations of regeneration of the mandible after caries and necrosis. Dental Cosmos, Phila., 1916, lviii, 861-876.—**D'Agata** (G.). Nekrotisierende Osteoperiostitis sporotrichotica des Oberkiefers. Berl. klin. Wehnschr., 1913, l, 1747-1749.—**Daily** (M. H.). Necrosis. Dental Summary, Toledo, 1912, xxxii, 109-116.—**Ennion** (O. R.). Necrosis of the mandible. Brit. Dent. J., Lond., 1914, xxxv, 297-299, 4 pl.—**Guy** (W.). Necrosis of jaw. *Ibid.*, 1920, xli, 150-153.—**Hanuska** (K.). Ueber Nekrose des Zahnfortsatzes des Unterkiefers und der Oberkieferbeine im Anschluss an Stomatitis ulcerosa. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxvii, 369-374.—**Hardouin**. Une nécrose complète du maxillaire inférieur consecutive à une longue suppuration peut être attribuable au typhus exanthématique. Arch. méd. d'Angers, 1920, xxiv, 62.—**Hoffman** (F. L.). Radium (mesothorium) necrosis. J. Am. M. Ass. Chicago, 1925, lxxxv, 961-965.—**Logan** (W. G. H.). Address on the treatment of caries, necrosis, and fractures of the jaw. Dominion Dent. J., Toronto, 1913, xxv, 99-114.—**Lottinga** (C.). A case of mandibular sepsis followed by necrosis and double unilateral fracture, with subsequent restoration by a partially slung denture. Brit. Dent. J., Lond., 1922, xliii, 197-201.—**Loveall** (B. F.). Two cases of necrosis of the mandible. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1921, xv, 134-137, 3 pl.—**Machat** (B. B.). Osteomyelitis and necrosis of the jaws. Dental Items Interest, N. Y., 1925, xlvii, 732-750.—**Maudaire & Maurel**. Nécrose du maxillaire supérieur. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1913, lxxxviii, 46-51.—**Monod** (J.). Nécrose du maxillaire inférieur d'origine spécifique; hémisection totale; restauration fonctionnelle. Rev. de stomatol., Par., 1911, xviii, 56-67.—**Moraca** (G.). Su due casi di necrosi totale del mascellare superiore da osteomielite. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1921, xxiv, 92-94.—**Murphy** (J. B.). Osteomyelitic necrosis of mandible; plastic reconstruction. Surg. Clin., Phila., 1916, v, 851-854.—**Paunz** (M.). Ueber die Nekrose des Oberkiefers bei Neugeborenen und im frühesten Säuglingsalter. Ztschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenh., München & Berl., 1925, xi, 49-56; xiii, 155-157.—**Payne** (J. L.). Necrosis of the jaw. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1923, xxxvii, 320-323.—**Perussia** (F.). Studio radiologico sulla necrosifosforica dei mascellari. Radiol. med., Torino, 1914, i, 360-372.—**Pfeiff** (C. F.). Un cas de nécrose moléculaire étendue du maxillaire inférieur. Rev. trimest suisse d'odont., Basel & Genève, 1915, xxv, 303-309.—**Precht** (E.). Totalknecrose des Unterkiefers. Vrtljschr. f. Zahnh., Berl., 1924, xl, 394-402.—**Rosenstein** (P.). Totale einseitige Oberkiefernekrose; ein Beitrag zur Kenntnis der Kiefernekrosen nach Infektionskrankheiten. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1920, xxviii, 193-201.—**Roy** (M.). Une forme particulière de nécrose du maxillaire: la nécrose en masse. Odontologie, Par., 1910, xliii, 461-469. — Régénération complète de la moitié du maxillaire inférieur nécrosé. *Ibid.*, 1918, lvi, 366-375.—**Schottländer** (E.). Drucknekrosen an den Alveolarfortsätzen. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1917, xxxv, 556-559.—**Schleau** (P.). Nécrose et élimination totales de la mâchoire inférieure par une large béance des parties molles. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1924, xxx, 604.—**Smelhaus** (S.). Ein Fall von schwerer Unterkiefernekrose mit Spontanfraktur des Kiefers infolge einer unzweckmässigen Arsenapplikation. Ztschr. f. Stomatol.,

Jaws (Necrosis of)—continued.

Wien. & Berl., 1925, xxxii, 38-51.—**Vanel** (P.). Nécrose volumineuse du maxillaire supérieur d'origine mercurielle. Odontologie, Par., 1910, xlv, 296-300.—**Wood** (A. C.). Necrosis of the mandible; removal of almost the entire bone as a sequestrum. Ann. Surg., Phila., 1918, lxvii, 377, 1 pl.

Jaws (Osteomyelitis of).

See **Jaws** (Diseases of).

Jaws (Surgery of).

See, also, **Jaw** (Lower), **Jaw** (Upper), Surgery of.

WITZEL (K.). Chirurgie und Prothetik bei Kiefererkrankungen. 8°. Berlin, 1905.

Aison (E. L.). Surgical preparation of protruded maxillæ for reception of artificial dentures. Dental Cosmos, Phila., 1923, lxxv, 261-269.—**Bertram** (E.). Ueber Kieferabtragungen. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1915, xxxiii, 87-94.—**Birkholz**. Ueber die einfachste und beste Leitungsanästhesie bei den grösseren permaxillären Eingriffen. Ztschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenh., München & Berl., 1924, x, 16-23.—**Bloodgood** (J. C.). Surgical diseases and wounds of the jaws. Am. Pract Surg. [Bryant & Buch], N. Y., 1909, vi, 813-890, 3 pl. — What every dentist should know about surgical lesions, of, and in the region of, the upper and lower jaw; with special reference to the early recognition of the precancerous lesion. J. Nat. Dent. Ass., Huntington, Ind., 1915, ii, 3-19, 1 p.—**Blum** (T.). A simple plastic operation for the restoration of the alveolus. J. Am. Dent. Ass. Huntington, Ind., 1925, xii, 1114-1116.—**Brown** (G. V. I.). Plastic work in surgery of the jaw. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1920-21, xix, 143-152.—**Bunte**. Beiträge zur Leitungsanästhesie mit besonderer Berücksichtigung der anatomischen Verhältnisse im Ober- und Unterkiefer. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Berl., 1909, xxvii, 846-854.—**Cieszynski** (A.). Schieberverankerung für orthopädische Prothesen des Unter- und Oberkiefers bei Defekten derselben oder Pseudarthrosen und für besondere Fälle von Brüchen und von gewöhnlichen Platten-Prothesen. Vrtljschr. f. Zahnh., Berl., 1921, xxxvii, 167-177.—**Delagenière** (H.). Méthode générale et technique des greffes ostéopériostiques. Odontologie, Par., 1918, lvi, 327-343.—**Dorrance** (G. M.), **Webster** (D.) & **McWilliams** (H.). Arthroplasty upon the temporomandibular joint. Ann. Surg., Phila., 1924, lxxix, 485-487.—**Dunning** (H. S.). Surgery of the jaws. Items Interest, N. Y., 1914, xxxvi, 96-121.—**Doesser** (L.). Plastic surgery of the jaws and face; bone grafting in the jaws. J. Nat. Dent. Ass., Huntington, Ind., 1917, iv, 1289-1302.—**Franci** (G. B.). Ricostruzione dei mascellari. Atti d. r. Accad. d. fisioerit. in Siena, 1913, 6. s., v, 587, 1 pl.—**Fry** (W. K.). Prosthetic treatment of old injuries of the maxillæ. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1918-19, xii, Sect. Odontol., 73-94.—**Ganzer** (H.). Zur Kritik der Kiefergelenkplastik Klapps. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1917, xxxv, 425-428.—**Gathergood** (G. W.). The value of local anesthesia in dental surgery and its methods of application. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1925, xxxix, 87-82.—**Hauberrisser**. Wichtige Berührungspunkte zwischen Kieferorthopädie und Allgemeinpraxis. Fortsch. d. Med., Berl., 1922, xi, 400-408.—**Hoff**. Alte und neue Wege in der Kieferorthopädie. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1921, xxxix, 461.—**Hoshino** (T.) & **Ota** (K.). An operation for the preservation of the mucoperiosteum in resection of a portion of the maxilla. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1919, xxviii, 479-487.—**Izard** (G.). Choix d'un plan horizontal d'orientation en orthopédie dento-faciale. Rev. de stomatol., Par., 1923, xxv, 39-50.—**Kersting**. Wurzelbehandlung als notwendiges Vorbeuge- und Heilmittel in der Kieferchirurgie. Cong. dent. internat. C.-r., Berl., 1909, v, pt. 1, 587-590.—**Klughardt**. Die Grundlagen der Kieferorthopädie und ihre Bedeutung für die allgemeine Medizin. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1921, l, 223.—**Kneschaurek** (H.). Die Schleimhautnaht nach Maxillotomie und ähnlichen Operationen. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1918, xxxiv, 196-198.—**Levy** (W.). Freilegung der Regio infratemporalis (sphenomaxillaris) und retromandibularis durch einseitige temporäre Luxation des Unterkiefers. Zentrabl. f. Chir., Leipzig, 1919, xlvii, 386-388.—**van Loon** (J. A. W.). Die Topographie des menschlichen Gebisses im Schädel als Grundlage für die Systematik und die Diagnostik in der Kieferorthopädie. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Berl., 1922, xl, 557-566.—**McCurdy** (S. L.). Major surgery of the maxillary bone through the oral orifice. N. York M. J. [etc.], 1920, cxi, 677-682.—**Miller** (W. N.). Esthetic surgery of the maxilla. Dental Cosmos, Phila., 1923, lxxv, 942-947.—**Mitchell** (V. E.). Artificial restoration after the surgical removal of portions of the maxilla or mandible. Am. J. Surg., N. Y., 1919, xxxvii, 264-267.—**Neumann** (R.). Beiträge zur dentalen Kieferchirurgie. Vrtljschr. f. Zahnh., Berl., 1924, xl, 45-57, 4 pl.—**Pouliou** (A.). La maxillo-tomie. Odontologie, Par., 1917, lv, 459-466.—**Risdon** (F.). Arthroplasty of the tempo-maxillary joint. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxv, 2011-2013.—**Spiller** (J. E.). The restoration of lost parts by prosthetic apparatus. Brit. Dent. J., Lond., 1916, xxxvii, war suppl., 283-246.—**Turner** (H. W.). Surgical prosthesis of the jaws. Tr. Internat.

Jaws (Surgery of)—continued.

Dent. Cong., Lond., 1914, vi, 417-423.—Weber (R.). Die Kieferorthopädie in ihren Beziehungen zum Gesamtorganismus. Klin. Wehnschr., Berl., 1923, li, 552-554.—Wastrow (P.). Die Bedeutung der Systematik für die Kieferorthopädie. Deutsche Monatschr. f. Zahnk., Berl., 1922, xl, 275-282.—Zielinsky (W.). Die Berechtigung orthodontischer Eingriffe vom Standpunkte der Hygiene. *Ibid.*, Leipz., 1912, xxx, 270-280.

Jaws (Syphilis of).

Moulton (G.). *La syphilis du maxillaire supérieur envisagée spécialement dans ses rapports avec les affections du système dentaire. 8°. Nancy, 1905.

Bercher (J.) & Maurel (G.). La syphilis tertiaire du maxillaire inférieur. Rev. de stomatol., Par., 1922, xxxiv, 193-210.—Bertoin. Ostéome hérédo-syphilitique bilatéral des maxillaires supérieurs. Lyon méd., 1925, cxxxvii, 600-602.—Bonnet-Roy (F.). Accidents dentaires et syphilis des mâchoires. Bull. méd., Par., 1924, xxxviii, 608-611.—D'Alise (R.). Sulla sifilide del massellari. Folia med., Napoli, 1925, xi, 810-812.—Elasschiff (Mlle O.). Un cas de syphilis tertiaire héréditaire du bourgeon incisif. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1922, xxix, (Réun. de Strasb.), 71-73.—Favre, Bebatu & Gaudon. Deux cas de syphilis du bourgeon incisif. Lyon méd., 1924, cxxxix, 687-689.—Klingery (L. B.). Secondary syphilitic perostitis of the mandible; report of a case. Am. J. Syph., St. Louis, 1919, iii, 213.—Lannois (M.) & Gallard (R.). Syphilis de l'os incisif. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1924, xliii, 837-859.—Morax (V.). L'ostéopériostite syphilitique de la région maxillaire chez les jeunes sujets. Ann. d'ocul., Par., 1925, cxlii, 1-14.—Nicolas (J.), Gaté (J.) & Dupasquier (D.). Sur un cas de syphilis du bourgeon incisif. Gaz. méd. . . de Strasb., 1922, lxxx, 111.—Nicolas & Masela. La syphilis tertiaire du bourgeon incisif. Ann. d. mal. vén., Par., 1922, xvii, 618.—Nicolas (J.), Masela (G.) & Dupasquier (D.). Le syndrome syphilitique du bourgeon incisif. Ann. de dermat. et syph., Par., 1922, 6. s., iii, 323-355.—Picot (G.) & Ruppe (C.). A propos d'un cas de syphilis du maxillaire inférieur compliqué de noma. Presse méd., Par., 1923, xxxi, 288.—Rebatu (J.) & Bertoin (R.). Ostéome hérédo-syphilitique bilatéral des maxillaires supérieurs. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1925, xlv, 1244-1248, 1 pl.—Richardson (C. W.). Syphilitic necrosis of the intermaxillary bone. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1918, xxvii, 605. — Report of syphilitic necrosis of the intermaxillary portion of the superior maxilla. Laryngoscope, St. Louis, 1918, xxviii, 907.—Rousseau-Decelle. Syphilome diffus du maxillaire inférieur. Rev. de stomatol., Par., 1923, xiv, 418-420.—Wassmund (M.). Spätsyphilitische Kiefernekrosen. Deutsche Monatschr. f. Zahnk., Berl., 1925, xliii, 829.

Jaws (Tuberculosis of).

Wild (W.). *Die Tuberkulose des Oberkiefers mit besonderer Berücksichtigung ihrer pathologischen Anatomie und Pathogenese. 8°. Zürich, 1916.

Aimes (A.). La tuberculose du maxillaire inférieur. Rev. maxillo-fac., Par., 1919, iii, 557-573. Also Eng. transl. *Ibid.*, 574-589.—Aimes (A.) & Aubanel. La tuberculose della mandibola. Stomatol., Milano, 1920-21, xviii, 5-12.—Kramer (C. S.). Osseous trophic changes in the jaws and palate in the tuberculous. J. Am. Dent. Ass. Huntington, Ind., 1925, xli, 1117-1127.—Le Fillatre. Tuberculose du maxillaire inférieur côté gauche avec fistules multiples; résection; guérison rapide. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1913, lxxxviii, 392-394.—Pietkiewicz. Un cas d'abcès froid tuberculeux du maxillaire inférieur. Rev. de stomatol., Par., 1921, xxiii, 489-494.

Jaws (Tumors of).

See, also, *Eplulis; Jaw (Lower), Jaw (Upper), Tumors of.*

Scudder (C. L.). Tumors of the jaws. roy. 8°. Philadelphia, 1912.

Bellingier (D. H.). Adamantine epithelioma; report of case. Dental Summary, Toledo, 1923, xlii, 371-373.—Bercher (J.). De la confection des appareils de radiumtherapie dans les néoplasmes des mâchoires. Paris méd., 1921, xli, 205-207.—Berens (T. P.). Exposure of capsule of jaw by cholesteatoma. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1916, xxv, 249.—Borchers (E.). Differentialdiagnostische Gesichtspunkte für die Beurteilung von Geschwülsten im Bereiche der Mundhöhle und der Kiefer. Deutsche Monatschr. f. Zahnk., Berl., 1924, xlii, 241-251.—Bruce (H. A.). Chloroma of the jaws. Ann. Surg., Phila., 1910, li, 52-64, 2 pl.—Bucher (J.). Tumeurs d'origine dentaire. Vie méd., Par., 1925, vi, 1713-1715.—Coryllos (P.). Les adamantinomes. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1912, xxviii, 500-540.—Delater. Complications tumorales des foyers septiques paradentaires. Odontologie, Par., 1925,

Jaws (Tumors of)—continued.

lxiii, 98-121.—Delater & Bercher. Le granulome paradentaire, dysembryoplasie épithéliale, étape première des tumeurs péri-radiculaires des mâchoires. Rev. de stomatol., Par., 1923, xxv, 257; 321; 385. — Origine, évolution, terminaison des tumeurs paradentaires. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1924, xlv, 191-207.—Dunning (H. S.). Cysts and tumors of the jaws. J. Am. Dent. Ass. Huntington, Ind., 1924, xi, 312-326.—Corner (E. M.). Granulomata of the jaws. Clin. J., Lond., 1913-14, xlii, 281.—Harbitz (F.). On cystic tumors of the maxillae, and especially on adamantine cystadenomas (Adamantomas). Dental Cosmos, Phila., 1915, lvii, 1081-1093.—Heindl. Hyperostosis maxillarum. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1923, lvii, 329-332.—Herker (A.). Adamantinoma solidum. Ztschr. f. Mund- u. Kieferchir., Wiesb., 1914-15, i, 129-146, 1 pl.—Hopewell-Smith (A.). Tumors of the jaws of dental origin. Proc. Path. Soc., Phila., 1924-25, n. s., xxvii, 25-29.—Ivy (R. H.). Mesothelial tumors of the jaws. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxiv, 40-44.—Krompecher (E.). Zur Histogenese und Morphologie der Adamantinome und sonstiger Kiefergeschwülste. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1917-18, lxiv, 165-197, 1 pl.—Léêche (R.) & Cotte (G.). Classification et pathogénie des tumeurs des mâchoires d'origine dentaire; enclavements dentaires. Rev. de chir., Par., 1910, xli, 1037-1051.—L'Esperance (E.). A preliminary report of eight cases of adamantinoma. Proc. N. York Path. Soc., 1910-11, n. s., x, 136-145.—Lukomsky (J.). Das Adamantinom im Zusammenhang mit den odontogenen Kiefergeschwülsten. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1925, cxxxv, 233-247.—McCurdy (S. L.). Neoplasms and other tumors involving the maxillary bones. Am. Surg., Phila., 1910, lii, 186-206, 9 pl.—Matsui (S.) & Nakagawa (D.). A case of the osteo-fibroma of the lower jaw. Shikwa Gakuho, Tokyo, 1919, xvii, No. 6.—Moorehead (F. B.) & Dewey (K. W.). Composite odontoma. Surg. Clin. Chicago, Phila., 1919, lii, 645-656.—New (G. B.) & Figt (F. A.). Value of the Roentgen-ray in diagnosis of tumors of the jaw. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxiii, 1555-1558. Also Dental Summary, Toledo, 1925, xlv, 570-575.—Pettit (J. A.). Mandibular tumors. *Ibid.*, 1922, xlii, 304-309.—Pierson (J. W.). Some roentgenological observations on the diagnosis of tumors of the jaw. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1918, n. s., v, 91-95.—Porzelt (W.). Spätrezidiv eines Adamantinoms nach 45 Jahren. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1924, cxxx, 142-150.—Rizzi (S.). Sui mikromi del massellari. Tumori, Roma, 1911, i, 110-119.—Rödler (H.). Cholesteatom des mâchoires. Rev. de stomatol., Par., 1920, xli, 677-696.—Schmidt (E.). Ueber Adamantinome mit besonderer Berücksichtigung der normalen Schmelzentwicklung. Deutsche Monatschr. f. Zahnk., Berl., 1922, xl, 353-379.—Schreiner (E. F.). Adamantine tumors of the jaw; with report of eight cases. Radiology, St. Paul, 1925, iv, 421-426.—Stumpf (R.). Zur Kenntnis der Adamantinome. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1910, xli, 393-399.—Vinson & Millhaud. Tumeur des mâchoires à évolution lente. Montpel. méd., 1922, xlv, 523-526.—Warthin (A. S.). Adamantinoma. J. Cancer Research, Lancaster, Pa., 1923-24, viii, 157-159.—Westmoreland (W. F.). On certain tumors of the jaw occurring most frequently in the negro. Am. J. Surg., N. Y., 1911, xxv, 16-20.

Jaws (Tumors of, Cystic).

Butzengeiger (O.). *Zur Genese der Kiefercysten. 8°. Erlangen, 1909.

Chiavaro (A.). Cisti paradentarie e protesi delle ossa massellari. 8°. Napoli, 1905.

Crocquefer (H.). *Contribution à l'étude histologique des kystes paradentaires; la dégénérescence cholestinérique dans les granulomes et les kystes paradentaires. 8°. Paris, 1924.

Gottschalk (E.). *Ueber Kiefercysten. 8°. Freiburg (Baden), 1904.

Aloin (H.). Kystes paradentaires à développement endonasal. Lyon chirurg., 1923, xx, 446-451.—Bautze (H.). Beitrag zur Lehre von den Kieferzysten. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1911, iv, 99-124.—Black (N.). Carious tooth found in a dentigerous cyst. Brit. Dent. J., Lond., 1924, xlv, 503-506.—Bufalini (M.). Studio sopra tre casi di tumori cistici del massellari. Clin. chir., Milano, 1920, n. s., ii, 1249-1268.—Coleman (F.). Two cases of dentigerous cyst of maxilla. Brit. Dent. J., Lond., 1924, xlv, 560.—Crocquefer. Granulomes et kystes paradentaires. Rev. de stomatol., Par., 1925, xxvii, 415-426.—Delater & Bercher. Recherches sur l'unité des différentes formes de kystes paradentaires. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1923, lxxviii, 77.—Dod (G. A. N.). Removal of a dentigerous cyst. Brit. Dent. J., Lond., 1924, xlv, 691.—Dorrance (G. M.). Etiology, pathology and treatment of cysts of the jaws. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1883-1885.—Faucett (P. H.). Chondro multilocular cystoma, with report of case. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1913-14, vi, 152.—Grellier (B.). Case of multiple dentigerous cysts. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1922-23, xvi, Sect. Odontol., 43.—Guttmann (V.). Amöbenbefund in einer Kiefercyste.

Jaws (Tumors of, Cystic)—continued.

Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1914, xxxiii, 464-473, 2 pl.—**Haake.** Zur Frühdiagnose der Kieferzyste. Verhandl. d. laryngol. Gesellsch. zu Berl., 1911, xxi, pt. 1, 31.—**Kafka (V.) & Kohrer (A.)** Sistieren epileptischer Anfälle nach Kieferzystenoperation. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Berl., 1924, xlii, 344-351.—**Köhler (L.)** Zur Kasuistik der multilokulären Kieferzysten. *Ibid.*, Leipz., 1915, xxxiii, 479-483.—**Kurz (G.)** Kieferzyste als Ursache einer rezidivierenden Iridocyclitis. Ztschr. f. Stomatol., Wien & Berl., 1923, xxi, 106-109.—**Limberg (A.)** A case of multiple follicular cysts. Dental Cosmos, Phila., 1925, lxxvii, 343-345.—**Mackenzie (G. W.)** The report of two cases of large dentigerous cysts. Hahnemann. Month., Phila., 1918, liii, 734-739.—**Maliniak (J.)** Paradental tumors with report of a rare case of dentigerous cyst. Cincinnati J. Med., 1924-25, v, 294-299.—**Maurel (G.)** La technique du traitement chirurgical des kystes paradentaires. J. de méd. de Par., 1921, xl, 539-545. — Quatre cas de kystes dentifères; opération, guérison. Rev. odont., Par., 1923, xiv, 102-114.—**Mayrhofer (B.)** Zwei neue Methoden der Operation von Kieferzysten nach dem Caldwell-Luc'schen Prinzip. Ztschr. f. Mund- u. Kieferchir. Wiesb., 1916-18, ii, 231-243. — Ueber die Operation von Kieferzysten, welche das Antrum verdrängen und über die genauere pathologische Anatomie des Gerber'schen Wulstes. *Ibid.*, 271-324.—**Miodowski (F.)** Zur Therapie der Kieferzysten. Internat. Zentrabl. f. Ohrenh. [etc.], Leipz., 1922, xx, 105-117.—**Mummery (J. H.)** Report on a so-called carious tooth found in a dentigerous cyst. Brit. Dent. J., Lond., 1924, xlv, 620-624.—**New (G. B.)** Cystic odontomas. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxiv, 34-39.—**Partsch.** Zur Behandlung der Kieferzysten. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Berl., 1910, xxviii, 252-260.—**Rison (F.)** Maxillary cysts. Dominion Dent. J., Toronto, 1922, xxxiv, 83-86.—**Rosenstein (P.)** Zur Klinik der Kieferzysten. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1912, xxx, 161; 280.—**Roux & Vinon.** Kystes des mâchoires. Montpel. méd., 1920, xlii, 142-147.—**Roy (M.)** Les kystes dentifères, leur pathogénie. Odontologie, Par., 1924, lxii, 439-456. — Nouvelles observations de kystes dentifères. *Ibid.*, 1925, lxiii, 170-180.—**Thoma (K. H.)** A contribution to the knowledge of cysts of the jaws. Boston M. & S. J., 1920, clxxxiii, 730-736, 2 pl.—**Weiss (A.-G.)** Lymphangiome kystique de la joue, suivi de dégénérescence maligne. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1925, xxxii, (Réun. de Strass.) 158-161.—**Williger.** Zahnlose Zysten in den Kiefern. Vrtljschr. f. Zahnh., Berl., 1923, xxxix, 86-89.

Jaws (Tumors of, Malignant).

See, also, **Jaws (Cancer of).**

DERKSEN (B.) *Beitrag zur Kasuistik der operativ behandelten malignen Oberkiefertumoren. 8°. Bonn, 1918.

SIRIEIX (A.) *Les épulis à myéloplaxes; leur malignité (revue générale et étude critique). 8°. Montpellier, 1913.

WAKATSUKI (H.) *Beitrag zur Kenntnis des Oberkiefersarkomes des Kindes. 8°. München, 1915.

Bade (H.) Ueber totale und ausgedehnte Oberkieferresektionen wegen maligner Tumoren. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxiv 292-347.—**Botet (R.)** Caso de infosarcoma del maxilar superior izquierdo. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1917, cxvii, 31.—**Coley (W. B.)** Melanotic sarcoma or melanoma of the superior maxilla. Tr. South. Surg., Ass., Phila., 1918, xxx, 128-130.—**Euler (H.)** Ueber das Verhalten der Zähne bei malignen Kiefertumoren. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Berl., 1925, xliiii, 701-734.—**Greig (D. M.)** A case of multiple osteomata with supervening sarcoma. Edinb. M. J., 1912, n. s., viii, 440-442, 1 pl.—**Guy (W.)** Malignant neoplasms. Brit. Dent. J., Lond., 1920, xli, 153-155.—**Häupl (K.)** Zur Kenntnis der sogenannten Riesenzellensarkome der Kiefer. Vrtljschr. f. Zahnh., Berl., 1925, xli, 449-494.—**Hofer (O.)** Alveolar-knochen und Zahn bei bösartigen Geschwülsten der Kiefer. Ztschr. f. Stomatol., Wien & Berl., 1925, xxiii, 522-545.—**Holmgren (G.)** Erfahrungen über chirurgische Behandlung von malignen Oberkiefertumoren. Acta oto-laryngol., Stockholm, 1924-25, vii, 511-525.—**Jouard (F.)** Osteosarcoma of jaw. Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1924, xlii, 242-245.—**McArthur (L. L.)** A typical operation on the jaws and mouth for malignant growths. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxxii, 1484-1487.—**Ochsner (A. J.)** Clinical observations concerning malignant tumors of the jaws. Ann. Surg., Phila., 1918, lxviii, 136-140.—**Péter (F.)** Ueber einen Fall von rapid verlaufendem Kiefersarkom. Ztschr. f. Stomatol., Wien & Berl., 1924, xxii, 42-45.—**Pompilio Martinez (N.)** Tumores malignos de los maxilares en la región del interior de Colombia. Report. de med. y cirug., Bogotá, 1917-18, ix, 289-322.—**Speese (J.)** The surgical aspect of epulis and sarcoma of the jaw. Tr. Phila., Acad. Surg., 1911, xlii, 97-107.—**Turck (R. C.)** Malignant tumors of the jaws. J. Florida M. Ass., Jacksonville, 1914, 1, 76-78. Also reprint.—**Weingaertner.** Ein Fall von malignem Blastom beider Oberkiefer. Berl. klin. Wchnschr., 1917,

Jaws (Tumors of, Malignant)—cont'd.

liv, 122.—**Wellsenfels (G.)** Ueber maligne Adamantinoome und zentrale Epithelgeschwülste der Kiefer. Vrtljschr. f. Zahnh., Berl., 1922, xxxviii, 86-83.

Jaws (Wounds and injuries of).

See, also, **Jaw (Lower), Jaw (Upper), Wounds, etc., of.**

BRUHN (C.) Die gegenwärtigen Behandlungswege der Kieferschussverletzungen. Ergebnisse aus dem Düsseldorf'er Lazarett für Kieferverletzte. Unter ständiger Mitwirkung von Friedrich Hauptmeyer, Max Kühl u. August Lindemann. Hefte 1, 2 & 3. 2. unver. Abd. 8°. Wiesbaden, 1916.

LYONS (C. J.) A practical treatise on fractures and dislocations of the jaws. 8°. Toledo, 1919.

SCHRÖDER (H.) *Die Kriegsverletzungen der Kiefer. 8°. Leipzig, 1917.

Appliances used in the early care of gunshot wounds of the jaws and surrounding soft parts. Mil. Surgeon, Wash., 1918, xlii, 604-617.—**Becker (V.)** Beiträge zur chirurgischen Nachbehandlung Schussverletzter im Bereiche der Kiefer. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1916, xlv, 61-67.—**Blot.** Traitement des blessures des maxillaires dans la zone des armées. Cong. dent. interalliés, Par., 1916, i, 87-99.—**Cavina (C.)** Cura delle ferite di guerra delle ossa mascellare. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., xv (1917), Roma, 1920, 235-242. — Knochenfisteln nach Kieferverletzungen. Vrtljschr. f. Zahnh., Berl., 1925, xli, 495-541.—**Cesare (C.)** Cura delle ferite di guerra delle ossa mascellare. Policlin., Roma, 1917, xxiv, sez. prat., 991-993.—**Colyer (J. F.)** The treatment of gunshot injuries of the jaws. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1916, xxvi, 567-634, 8 pl.—**Dioufalé (L.)** Extraction des projectiles de la région pyrigo-maxillaire. Restauration maxillo-fac., Par., 1918, ii, 18-25.—**Fabian (H.)** Beiträge zu den Funktionsstörungen der Kiefermuskulatur bei Schussverletzungen. Ergebn. d. ges. Zahnh., Wiesb., 1920, vi, 255-295.—**Fischer (G.)** Erfahrungen über Kieferschüsse und deren Behandlung. *Ibid.*, 1915-16, v, 7-24.—**Fisher (A. R.)** Chloramine in the treatment of wounds of the mouth and jaws. Brit. Dent. J., Lond., 1916, xxxvii, War Suppl., 246-248.—**Fry (W. K.)** A few notes on the treatment of gunshot wounds of the mandible and maxilla. Lancet, Lond., 1917, ii, 852-856.—**Ganzer.** Die Kopfkinnkappe aus Gipsbinde, ein Hilfsmittel bei der Schienung von Kieferschussverletzungen. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1916, xxxiv, 24-27. — Aufbisschiene aus Zinn zur Unterstützung des Drahtschienenverbandes bei Kieferschussverletzungen. *Ibid.*, 382, 1 pl.—**Heppner (E.) & Neumann (R.)** Ueber Behandlung von Kriegsverletzungen im Bereiche der Kiefer. *Ibid.*, 1918, xxxvi, 292-306.—**Hern (W.)** War injuries to the jaws and their treatment contrasted with those of civil practice. Brit. Dent. J., Lond., 1916, xxxvii War Suppl., 1-1.—**Hofbauer (L.)** Eigenartige Veränderungen der Atemorgane im Gefolge von Kieferschüssen. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1917, xiv, 253-256.—**Hopson (M. F.)** **Payne (J. L.)** [et al.] The treatment of jaw injuries. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1915, xxv, 653-658.—**Klapp (R.)** Ueber chirurgische Behandlung der Kieferschussbrüche. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1916, xiii, 225-232.—**Kruckmann.** Die Beteiligung des Auges bei Kieferverletzungen. *Ibid.*, 269-273.—**Lewinsky (H.) & Lindenberg (W.)** Beiträge zur Nachbehandlung Schussverletzter im Bereiche der Kiefer. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1916, xlv, 67-71.—**Mayrhofer (B.)** Zur Dehnungsbehandlung veralteter Kieferschüsse. Ergebn. d. ges. Zahnh., Wiesb., 1915-16, v, 25-34.—**Mendleson (B.)** The treatment of gunshot wounds of the maxilla at a casualty clearing station. Brit. Dent. J. Suppl., Lond., 1918, xxxix, 1-14.—**Mummery (S. P.)** The treatment of jaw injuries. Practitioner., Lond., 1916, cxvi, 73-84, 2 pl.—**Payne (J. L.)** Classification and treatment of war jaw injuries. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1916, lix, 360-371.—**Pollak (L.)** Die Ernährung bei Fällen von schwerer und schwerster Kieferverletzung. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1915, xxxi, 63-72.—**Riegner (H.)** Die Therapie der Kieferschussverletzungen; (mit Kranken-demonstrationen). Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult., 1916, Bresl., 1916, ii, Abt. I, Med. Sekt., [Sitzung], 30.—**Romer (O.) & Lickteig (A.)** Die Kriegsverletzungen der Kiefer. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1918, x, 196-318.—**Roy (M.) & Delestre (M.)** Traitement physiothérapique de deux cas de paralysie et d'atrophie musculaire chez des blessés des maxillaires. Odontologie, Par., 1917, lv, 343-357.—**Roy (M.) & Martinier (P.)** Le rôle respectif du chirurgien et du dentiste dans le traitement des blessures de guerre des mâchoires. Cong. dent. interalliés, Par., 1916, i, 887-893.—**Roy (M.), Villain (G.) & Wallis-Davy.** Quelques observations de blessés des maxillaires. Odontologie, 1918, lvi, 97-118.—**Silverman (S. L.)** A gunshot case report [wound of the jaws]. Dental Cosmos, Phila., 1917, lix, 1003-1005.—**Walk-**

Jaws (Wounds and injuries of)—cont'd.

hoff. Ueber die Notwendigkeit sofortiger und ausreichender Hilfe bei Kieferverletzungen. München med. Wchnschr., 1915, lxi, 346.—**Warnekros.** Behandlung der Kiefer-Schussfrakturen. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1914, xi, 681-683.—**Williger.** Die Schussverletzungen der Kiefer. *Ibid.*, 1915, xii, 516-521.—**Zlitz (J.).** Die Lichtbehandlung mit dem Quarzstabe bei Kieferverletzungen und Erkrankungen in der Mundhöhle. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnk., Wien, 1916, xxxii, 299-305, 1 pl. — Pathologisch-anatomische Befunde bei Kieferverletzungen. *Ibid.*, 1917, xxxiii, 153; 265, 26 pl.

Jay (E.). *L'abcès pelvien, au cours de l'appendicite aiguë. 29 pp. 8°. Paris, 1921. No. 541.

Jay (John G.) [1848-1921].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxxvi, 1184.

Jay (Melville Richard Hindmarsh) [1856-1919].

Obituary. Med. J. Australia, Sydney, 1919, ii, 521.

Jay (Raoul). *Contribution à l'étude de la grossesse gémellaire. 60 pp. 8°. Paris, 1921. No. 181.

Jayet (Mlle. Renée). *Etude sur la réaction intestinale dans la séro-anaphylaxie. 16 pp. 12°. Lausanne, C. Pache, 1922.

Jayle (Léonard-Georges) [1880-]. *Nouveau thermorégulateur magnéto-électrique appliqué aux étuves médicales chauffées au pétrole. 43 pp., 1 l. 8°. Bordeaux, 1910. No. 30.

Jayne (Horace) [1859-1913].

[Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 357. Also Med. Rec. N. Y., 1913, lxxxix, 118. Also N. York M. J. (etc.), 1913, xviii, 141.

Jayne (Walter Addison) [1853-]. The healing gods of ancient civilization. xxxix, 569 pp., 7 pl. 8°. New Haven, Yale Univ. Press [etc.], 1925.

Jaynes (Edwin Thompson) [1869-1922].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 1624.

Jay-Y-Ruiz (Henricque-E-Henri). *L'abcès pelvien. Suite opératoire de l'appendicite à chaud. 40 pp. 8°. Paris, 1914. No. 351.

von Jazdewski (Anton) [1887-]. *Ueber photodynamische Wirkung bei Kombination fluoreszierender Stoffe. 24 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1913.

Jeaffreson (Alfred Ernst) [1872-1907].

F. (J. G.). In memoriam. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1907-8, xv, 77.—**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1908, i, 123.

Jealousy.

FRIEDMANN (M.). Ueber die Psychologie der Eifersucht. 4°. Wiesbaden, 1911.

MATRET (A.). La jalousie; étude psychophysiological, clinique et médico-légale. 8°. Montpellier & Paris, 1908.

OLBERTZ (H. P. P.). *Ueber die klinische Stellung des Eifersuchtwahnes. 8°. Bonn, 1908.

Baerwald (R.). Die Unbeliebtheit des Tüchtigen. Ztschr. f. Psychol. u. med. Psychol., Stuttgart, 1915-16, vi, 293-299.—**Dalla Volta (A.).** In tema di sentimento della gelosia. Rassegna di studi sess., Roma, 1924, v, 269-276.—**Elmer (R.).** Eifersucht als Triebfeder von Verbrechen; drei Straffälle. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1909, xlv, 16-31.—**Freud (S.).** Ueber einige neurotische Mechanismen bei Eifersucht Paranoia und Homosexualität. Internat. Ztschr. f. Psychoanal., Wien, 1922, viii, 249-258.—**Gesell (A. L.).** Jealousy. Am. J. Psychol., Worcester, 1906, xvii, 437-496.—**Grimaldi (L.).** La gelosia in rapporto alla pazzia ed alla delinquenza. Rassegna di studi psichiat., Siena, 1923, xii, 472-488.—**Oppenheim (H.).** Zur Frage der Genese des Eifersuchtwahnes. Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesn., 1911-12, ii, 67-77.—**Savage (Sir G. H.).** Jealousy as a cause and as a symptom of insanity. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1915, xi, 179-187.

Jean (George William). Ophthalmoscopic diagnosis, for general practitioners and students. vii, 123 pp. 12°. London & New York, E. B. Meyrowitz, 1915.

Jean (Georges). *Laryngite phlegmoneuse primitive forme bactérienne, une forme à enterocoque. 92 pp. 8°. Paris, 1908. No. 42.

Jean (Georges-Pierre-Joseph) [1886-]. *Le vêtement entre les tropiques. 121 pp. 8°. Bordeaux, 1909. No. 49.

Jean (Marcel) [1874-]. *Etude comparative de la symphyséotomie et de l'opération césarienne conservatrice. 72 pp. 8°. Paris, 1901. No. 67.

Jean (R.-J.-H.) [1887-]. *La glycuronurie de la grossesse. 40 pp. 8°. Paris, 1915. No. 118.

Jeanbrau (E.).

See **Forgue (Emile) & Jeanbrau (E.).** Guide pratique du médecin [etc.]. 8°. Paris, 1924.

—, **Lecène (P.) [et al.].** Pathologie chirurgicale générale: maladies générales des tissus, crâne et rachis. 4. ed. xvi, 1161 pp. 12°. Paris, Masson & Cie., 1924.

Forms v. 1 of Précis de pathol. chirur. (Bégouin, Bourgeois [et al.].)

Jeancon (John Allard) [1831-1903]. Descriptive anatomy of the human body forming a text-book to the atlas of human anatomy. 3 pts. 8°. Cincinnati, A. E. Wilde & Co., 1880.

— Excavations in the Chama Valley, New Mexico. ix, 80 pp., 65 pl. 8°. Washington, Govt. Print. Office, 1923.

Smithson. Inst. Bur. Amer. Ethnol. Bull. 81.

For biography see Elect. M. Gleaner, Cincin., 1903, xiv, 42.

Jeandel (Raymond-Xavier) [1890-]. *De l'exclusion du pylore par le procédé de Lambotte dans les ulcères pyloriques et duodénaux. 71 pp. 8°. Paris, 1918. No. 51.

Jeandidier (Henri-Marie-Félix) [1882-]. *Contribution à l'étude de la pathogénie des états neurasthéniques post-grippaux. 131 pp., 1 l. 8°. Nancy, 1908. No. 5.

Jeandin (André) [1883-]. *Contribution à l'étude de la septicémie pneumococcique, 95 pp. 8°. Lyon, 1906. No. 37.

Jeanjean (Albert) [1891-]. *Considérations sur la syphilis acquise de l'enfant. 54 pp. 8°. Paris, 1922. No. 104.

Jeanneau (Georges) [1884-]. *Hémiplégies post-diphthériques. 46 pp. 8°. Montpellier, 1911. No. 106.

Jeannel (Maurice) [1850-1918]. Chirurgie de l'intestin. xi, 410 pp. 8°. Paris, 1898.

— The same. 3. ed. xliii, 658 pp. 8°. Paris, J. Roussel, 1906.

Also, Editor of Archives médicales de Toulouse, 1895-1914. For biography, see Bull. Acad. de méd., Par., 1913, 3. s., lxxx, 241-243. Also Paris méd., 1918, xxviii, suppl., 364 (E. M.).

Jeannel (Renée). *La méthode des ligatures et des sutures métalliques perdues en chirurgie. [Paris.] 85 pp. 8°. Toulouse, 1907. No. 247.

Jeanneney (G.). Le cancer, manuel du praticien. x, 172 pp. 16°. Paris, N. Maloine, 1926.

Jeannequin (Gaston) [1885-]. *Le métal coulé en prothèse dentaire; état actuel de la question. 64 pp. 8°. Bordeaux, 1912. No. 87.

Jeanneret (André). *Zur Kasuistik des an-gioneurotischen Oedems, insbesondere des paroxysmalen angioneurotischen Lungenoedems. 55 pp. 8°. Zürich, Gebr. Leemann & Co., 1911.

- Jeanneret (Lucien).** La tuberculose de l'enfant; traitement de ses formes médicales et chirurgicales par la tuberculine. viii, 204 pp. 8°. Paris, J. B. Baillière & Sons, 1915.
- Jeanneret (Maurice).** *Beitrag zur pathologischen Anatomie der Extrauterin-Gravidität. 23 pp. 3 pl. 8°. Genf, W. Kündig & Sohn, 1905.
- Jeanneret (Max).** *Harnsäurebestimmungen im normalen und pathologischen Speichel mit Hilfe einer kolorimetrischen Methode. 45 pp. 8°. Zürich, Leemann & Co., 1915.
- Jeanneret (T.).** *Recherches expérimentales sur un nouveau procédé de gastrostomie. 79 pp. 4 pl. 8°. Berne, Lierow & Co., 1907.
- Jeanneret-Minkine (Maurice) [1888-].** *L'incontinence d'urine chez la femme dans ses rapports avec le prolapsus de la paroi vaginale antérieure. 1 p. l., 91 pp., 1 pl. 8°. Lausanne, C. Pache, 1913.
- Le typhus exanthématique. 2 p. l., 189 pp. 8°. Paris, Payot & Co., 1915.
- Jeannest (Maurice) [1888-].** *Réactions abdominales au cours des pneumococcies. 3 p. l., 71 pp. 8°. Paris, Jouve et Co., 1913. No. 321.
- Jeannet (Pierre).** *L'énergie au cours de la gestation et de la puerpéralité, étude clinique et expérimentale. 37 pp. 8°. Paris, 1920. No. 359.
- Jeanney (Lucien) [1879-].** *Le cancer du sein chez l'homme (résultats opératoires). vii, 9-73 pp., 1 l. 8°. Montpellier, 1905. No. 43.
- Jeannez (Duparchy).** Essai de graphologie scientifique. xiv, 202 pp. 8°. Paris, Albin Michel [n. d.].
- Jeannin (Cyrille) [1874-].** *Étiologie et pathogénie des infections puerpérales, putrides (recherches cliniques et bactériologiques). 262 pp. 8°. Paris, 1902. No. 312.
- See also, **Dubrisay (Louis) & Jeannin (Cyrille).** Précis d'accouchement. 12°. Paris, 1924.
- Also editor of **Bulletin de la Société d'obstétrique et de gynécologie de Paris, 1909-20.**
- , **Vanverts & Paucot.** Les phlébites puerpérales. 107 pp. 8°. Paris, O. Doine fils, 1912.
- Jeannin (Eugène) [1880-].** *Expériences instituées dans le but d'éclaircir la pathogénie du cancer. 56 pp. 8°. Lyon, 1903. No. 43.
- Jeannin (Pierre) [1881-].** *Contribution à l'étude de la maladie de Barlow. 69 pp. 8°. Paris, 1920. No. 504.
- Jeannot (René-Eugène-François) [1888-].** *Contribution à l'étude de la suture des plaies de poitrine dans les cas de traumatopnée. 93 pp. 8°. Lyon, 1919. No. 17.
- Jeanotte (A.-F.) [1860-1918].**
Gauvreau (J.). Néurologie. Union méd. du Canada, Montréal, 1918, xlvii, 415.
- Jeanrenaud (Henri).** *Étude anatomo-microscopique des ganglions lymphatiques du mésentère chez le fœtus humain. 40 pp. 8°. Lausanne, 1921.
- Jeanselme (A.).** See **Maladies des reins** [etc.]. 8°. Paris [1908], 1909.
- Jeanselme (Edouard) [1853-].** Cours de dermatologie exotique; recueilli et rédigé par Trémolières. 2 p. l., v, 403 pp. 8°. Paris, Masson & Cie., 1904.
- Le bérubéri. 188 pp., 1 l. 12°. Paris, Masson & Cie.; Gauthier-Villars [1907].
- Jeanselme (Edouard)—continued.**
— Étiologie et prophylaxie des maladies transmissibles, par Jeanselme, Kelsch [et al.]. 2 p. l., 424 pp. roy. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1912.
From v. 18 of *Traité d'hygiène* (Brouardel & Mosny).
For bibliography see *Paris méd.*, 1918, xviii, suppl., 396 (G. Milan).
- & **Rist (E.).** Précis de pathologie exotique. xii, 809 pp., 2 pl. 12°. Paris, Masson & Cie., 1909.
- Jeanson (Gaston) [1885-].** *Le docteur Casimir Davaine; sa vie; son œuvre; 1812-1882. 76 pp. 8°. Paris, 1912. No. 327.
- Jeanty (Paul-Alexis-Joseph) [1881-].** *Lésions du cervelet chez les paralytiques généraux et les déments. 76 pp. 8°. Lyon, 1903. No. 60.
- Jeanvoine (Henri-Joseph) [1890-].** *Contribution à l'étude du traitement des ruptures traumatiques de l'urètre périméal par l'abouchement systématique de la muqueuse urétrale à la peau. [Paris.] 101 pp. 8°. Lille, 1919. No. 187.
- Jebbink (Gerrit Jan).** *Over het nucleïnegehalte van menselijk voedsel en vooral van Indische versnaperingen. 124 pp. 8°. Amsterdam, C. Misset, 1910.
- Jebe (Matthias) [1878-].** *Ueber einen Fall von Echinococcus multilocularis bei gleichzeitigem Carcinoma recti. [Erlangen.] 20 pp. 8°. Mannheim, H. Haas, 1908.
- Jebens (Otto) [1890-].** *Eifersuchtswahn bei Frauen. 53 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1914.
- Jeckstadt (Adolf Felix) [1864-].** *Ueber den kulturellen Nachweis des Gonokokkus und seine diagnostische Bedeutung. 43 pp. 8°. Königsberg i. Pr., E. Rautenberg, 1904.
- Jecorin.**
Baskoff (A.) Ueber das Jecorin und andere lecithinartige Produkte der Pferdeleber. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1908, lviii, 395-460.—**Meinertz (J.)** Zur Kenntnis des Jecorins. *Ibid.*, 1905, xli, 376-382.—**Siegfried (M.) & Mark (H.)** Zur Kenntnis des Jecorins. *Ibid.*, 492-496.—**Waldvogel & Tintemann.** Zur Chemie des Jecorins. *Ibid.*, 1906, xlvii, 129-139.
- Jedin (Friedrich Wilhelm) [1886-].** *Ueber Lithopadien. 40 pp. 8°. Breslau, H. Fleischmann, 1914.
- Jeditch (Mlle.).** *Études sur l'action coagulantes des extraits d'organes. 16 pp. 8°. Lausanne, 1921.
- Jedwabnick (Adolf).** *Ueber Trennungsneurone. 34 pp. 8°. Freiburg i. B., Hammerschlag & Kahle, 1909.
- Jedwabnik (David) [1889-].** *Drei Fälle von Polycythaemia rubra megalosplenica. 1 p. l., 29 pp., 2 l. 8°. Berlin, O. Francke, 1913.
- Jedwabnick (Regina) [1890-].** *Die spezifische Therapie der Pneumonie. 68 pp. 8°. Königsberg i. Pr., O. Kümmel, 1916.
- Jefferis (Daniel Worrell) [1842-1918].**
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 920.
- Jefferson Medical College Hospital.** Publications from the Laboratories. v. 1-6, 1904-15. 8°. Philadelphia.
- Jeffersonian (The).** v. 7-17, 1905-15. 8°. Philadelphia.
- Jefferys (W. Hamilton) & Maxwell (James L.).** The diseases of China, including Formosa and Korea. xvi, 716 pp., 5 col. pl., 11 maps. 4°. Philadelphia, T. Blakiston's Son & Co., 1910.

Jeffrey (E. C.). The gametophyte of botrychium virginianum. 32 pp. 4 pl. 8°. Toronto, 1898.

Forms No. 1 of Univ. Toronto Studies. Biol. Ser.

Jeffrey (William) [1842-1912].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 210. Also Lancet, Lond., 1912, ii, 416.

Jeffries (Benjamin Joy) [1833-1915].

Cheney (F. E.). Obituary. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1916, xiv, 427-429, port. **Obituary.** Boston M. & S. J., 1915, clxxiii, 899. Also Med. Rec., N. Y., 1915, lxxxviii, 969.

Jeger (Ernst). Die Chirurgie der Blutgefäße und des Herzens. viii, 331 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1913.

Jeger (Georg). *Untersuchungen an Speichel mit einem Kalkniederschlagsverfahren. [Zürich.] 24 pp. 8°. Weida i. Thür., Thomas & Hubert, 1924.

Jeger (Johann). *Die Verbreitung des Kropfes bei Schulkindern im Bezirk Heizenberg und in den Dörfern Rhäzüns und Bonaduz. [Zürich.] 27 pp. 8°. Näfels, 1923.

Jegge (Ernst). *Das Risiko der inneren geburthilflichen Untersuchung und ihr Ersatz durch äussere Verfahren. 21 p. 8°. Basel, 1919.

Jégo (J.) [1888-]. *De la vulgarisation de l'hygiène infantile. 61 pp. 8°. Paris, 1915. No. 60.

Jégourel (Hubert). *De l'atrophie pondérale d'origine gastro-intestinale chez les nourrissons au sein. 98 pp. 8°. Paris, 1904. No. 305.

Jehanin (Georges) [1886-]. *Difficulté du diagnostic du cancer primitif de la vésicule biliaire. 47 pp. 8°. Montpellier, 1911. No. 117.

Jehl (Pierre) [1891-]. *De l'emphysème stercoral dans les plaies par armes à feu du colon descendant dans sa portion extrapéritonéale. 48 pp. 8°. Lyon, 1916. No. 82.

Jehle (Ludwig) [1842-]. Die Albuminurie; klinische und experimentelle Beiträge zur Frage der orthostatisch-lordotischen und der nephritischen Albuminurie. 2 p. l., 109 pp., 1 pl. 8°. Berlin, J. Springer, 1914.

Die Bronchialerkrankungen im Kindesalter. 80 pp. 8°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1914.

Forms Heft 3, v. 10, of Beihette z. Mad. Klin.

Jehn (Carl) [1845-1923].

Bohmann. Nekrolog. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellschaft., Berl., 1923, xxxiii, 237-240.

Jehn (Wilhelm) [1883-]. *Beiträge zur Parabiose. 21 pp. 8°. Marburg, 1909.

Jejunostomy.

SAUTIER (M.). *Technique et accidents de la jéjunostomie; jéjunostomie latérale simple avec entéro-anastomose au bouton, jéjunostomie en oméga. 8°. Lyon, 1912.

Bérard. A propos de la jéjunostomie. Lyon méd., 1912, cxix, 482-484.—**Bérard (L.) & Alamartine (H.)**. Accidents et technique de la jéjunostomie. Rev. de chir., Par., 1913, xlii, 660-677.—**Delore & Leriche (R.)**. A propos de la jéjunostomie par le procédé d'Eiselsberg-Witzel. Lyon méd., 1908, cx, 521-525.—**Emerson (C.)**. McKinnon's jejunostomy. Med. Herald, St. Joseph, 1919, xxxviii, 175-177.—**Hawkes (E. Z.)**. Jejunostomy. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1917, xiv, 193-195.—**McKinnon (A. L.)**. Jejunostomy: the rational operation for obstruction of the bowels. Med. Herald, St. Joseph, 1917, xxvii, 269-271.—**Complemental jejunostomy.** *Ibid.*, 1919, xxxviii, 23-25.—**Mayo (C. H.)**. Jejunostomy: its indications and methods. Journal-Lancet, Mineap., 1917, xxxvii, 793-796.—**Mayo (W. J.)**. Jejunostomy. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, clxlii, 469-473.—**Robson (A. W. M.)**. The operation of jejunostomy with a description of a new method. Med. Chir. Tr., Lond., 1905,

Jejunostomy—continued.

lxxviii, 233-239.—**Van Lennep (W. B.)**. Jejunostomy. Hahneman. Month., Phila., 1914, xlix, 1-10.—**Walker (I. J.)**. Jejunostomy. Boston M. & S. J., 1922, clxxxvi, 108-111.—**Walther.** Sur la jéjunostomie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1904, n. s., xxx, 218-220.

Jejunum.

See Intestines.

Jeken (James) [1826-1914].

[Obituary.] Brit. M. J., Lond., 1914, i, 282. Also Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s. xcvii, 103.

Jeléntes a ii. sz belkmlika s az új szent János-kórház fülgyógyászati rendeléseiről 1903-5. [Report on the ii. internal clinic and on the otological arrangements of the new St. John's Hospital from 1903-5.] 8°. Budapest, 1906.

Jelgersma (G.) [1899-1924]. Het hysterisch stigma. En psycho-pathologisch onderzoek. 124 pp. 8°. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1903.

Pseudo-bulbaire paralysie. 23 pp. 8°. Haarlem, de erven F. Bohn, 1904.

Forms No. 8 of Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1904, xi.

Over wandenkebeelden. 64 pp. roy. 8°. Amsterdam, Scheltema & Holkema [1911].

Leerboek der psychiatrie. 3 v. 4°. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1911-12.

Unbewusstes Geistesleben. Vortrag. 32 pp. 4°. Leipzig & Wien, H. Heller & Co., 1914.

Het gevoelsleven van het achterlijke kind. 47 pp. 8°. Leiden [n. d.].

See, also, **Scheffer (J. C. T.)**. Voorlezingen over zenuwzieken [etc.]. 8°. Haarlem, 1906.

For biography see Nadarl. Maandschr. v. Geneesk., Leiden, 1923-24, xii, 493, port. (H. van der Hoven, jr.). Also Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1924, vi, 319-329. (M. J. van Erp Taalman Kip.)

& Van Erp Taalman Kip (M. J.). De Papendrechtse strafzaak en de psychiater. 142 pp. 8°. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1911.

Jelin (Juda) [1888-]. *Ueber die grossknotige juvenile Lebercirrhose. 42 pp. 8°. Giessen, O. Kindt, 1912.

Jellu (N.). *Hydronephrose ou appendicite. 125 pp. 8°. Paris, 1920. No. 569.

Jelke (Richard) [1884-]. *Ueber Lungenabszess und seine operative Behandlung mit besonderer Berücksichtigung zweier Fälle der Hallesch. Chirurgisch. Klinik. 26 pp. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1913.

Jelks (James Thomas) [1849-1902].

Jarvis (N. S.). [Obituary.] J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, Pa., 1903, xiii, 88.—[Obituary.] Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., 1902, Phila., 1903, xv, 437, port.

Jellett (Henry) [1872-]. A short practice of gynaecology. 2. ed. xiv, 406 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1903.

The same. 3. ed. xi, 518 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1908.

The same. 4. ed. x, 424 pp. 10 pl. 8°. London, J. & A. Churchill, 1917.

The same. 5. ed. x, 438 pp., 10 pl. roy. 8°. London, J. & A. Churchill, 1924.

A manual of midwifery for students and practitioners. With the assistance in special subjects of W. R. Dawson, [et al.] xxvi, 1158 pp., 9 pl. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1905.

The same. 2. ed. 1210 pp., 17 pl. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1910.

The same. 3. ed. 1199 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1921.

Jellett (Henry)—continued.

- The same. xiv, 1158 pp., 9 pl. 8°. New York, W. Wood & Co., 1905.
- The same. 2. ed. 1210 pp., 17 pl. 8°. New York, W. Wood & Co., 1910.
- A short practice of midwifery for nurses embodying the treatment adopted in the Rotunda Hospital, Dublin. 2. ed. xv, 407 pp., 5 pl. 8°. London, J. & A. Churchill, 1905.
- The same. 5. ed. 654 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1908.
- The same. 6. ed. xv, 619 pp., 4 pl. 8°. London, J. & A. Churchill, 1913.
- The same. 7. ed. xvi, 545 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1918.
- The same. 9. ed. xvi, 591 pp., 5 pl. 8°. London, J. & A. Churchill, 1924.
- A practice of gynaecology. xii, 618 pp. 11 col. pl. 8°. London, J. & A. Churchill, 1916.
- Jelliffe** (Smith Ely) [1866—]. An introduction to pharmacognosy. 265 pp. 8°. Philadelphia, W. B. Saunders, 1904.
- Diseases of the nervous system; a text-book of neurology and psychiatry. 2. ed. xix, 17-938 pp., 11 pl. 8°. Philadelphia & New York, Lea & Febiger, 1917.
- The same. 3. ed. xviii, 17-1018 pp. 8°. Philadelphia & New York, Lea & Febiger, 1919.
- The technique of psychoanalysis. xii, 163 pp. 8°. New York & Washington, Nerv. & Ment. Dis. Pub. Co., 1918. Nerv. & Ment. Dis. Monog., No. 26.
- Psychoanalysis in the treatment of nervous diseases. 24 pp. 12°. New York & London, Soc. Applied Psychol., 1920.
- See, also, **Butler** (George F.). A text-book of materia medica [etc.]. 8°. Philadelphia, 1906.—**Dejerine** (J. J.) & **Gauckler** (E.). Psychoneuroses [etc.]. 8°. Philadelphia & London, [1913].—**Dubois** (Paul). The psychic treatment [etc.]. 8°. New York, 1905.—**Eppinger** (Hans) & **Hess** (Leo). Vagotonia [etc.]. 8°. New York, 1915.—**Grasset** (Joseph). The semi-insane and the semi-responsible [etc.]. 8°. New York & London, 1907.—**Hensell** (Otto) & **Weil** (Richard). The urine and feces [etc.]. 8°. Philadelphia, 1905.—**Mæder** (Alphons E.). The dream problem [etc.]. 8°. New York, 1916.—**Meyer** (Adolf), **Jelliffe** (S. E.) & **Hoch** (A.). Dementia præcox [etc.]. 8°. Boston, 1911.—**Modern** treatment of nervous and mental diseases [etc.]. 8°. Philadelphia & New York, 1913.—**Plaut**. The Wassermann sero-diagnosis [etc.]. 8°. New York, 1911.—**Rank** (O.). The myth of the birth of the hero [etc.]. 8°. New York, 1914.—**Shaw** (J. C.). Essentials of nervous diseases [etc.]. 8°. Philadelphia, 1904.
- & **Brink** (Louise). Psychoanalysis and the drama. v, 162 pp. 8°. New York & Wash., Nerv. & Ment. Dis. Pub. Co., 1922. Nerv. & Ment. Dis. Monog., No. 34.
- & **White** (William Alanson). Diseases of the nervous system, a text-book of neurology and psychiatry. xiii, [17]-796 pp. 8°. Philadelphia & New York, Lea & Febiger, 1915.
- The same. 4. ed. xx, 1119 pp., 13 pl. 8°. Phila. & New York, Lea and Febiger, 1923.
- Jellinek** (Paula) [1891—]. *Zwei Fälle von Myxom des Herzens. 32 pp., 2 pl. 8°. Heidelberg, J. Hörning, 1918.
- Jellinek** (S.). Elektropathologie. Die Erkrankungen durch Blitzschlag und elektrischen Starkstrom in klinischer und forensischer Darstellung. vi, 246 pp., 4 pl. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1903.
- Atlas der Elektropathologie. xi, 91 pp., 96 pl. roy. 8°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1909.

Jelly.

See Gelatin.

Jelly (George Frederick) [1842-1911].

Obituary. Am. J. Insan., Balt., 1911-12, lxxviii, 751. Also Boston M. & S. J., 1911, cxlv, 664; 708. Also J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1628.

Jemma (R.). Esiste una terapia speciale ai bambini? Prolusione al corso di clinica pediatrica. 29 pp. 8°. Palermo, Corselli, 1905.

Jenaer medizinisch-historische Beiträge, hrsg. von Theod. Meyer-Steinig. Heft 1-5. 8°. Jena, G. Fische, 1912-13.

Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft. V. 8-62, 1874-1926. 8°. Jena.

Jenckes (Frank Herbert) [1871-1922].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 989.

Jendly (August). *Ueber das physikalisch-chemische Verhalten der roten Blutkörperchen verschiedener Tiere gegenüber den Sera derselben. 22 pp. 8°. Bern, Trüb & Kellner, 1923.

Jendralski (Felix) [1886—]. *Salvarsan und Auge. 43 pp. 8°. Breslau, 1912.

Jendrassik (E.). Ueber Neurasthenie.

In Samml. klin. Vortr., Leipz., 1906, n. F., No. 426-427 (Ann. Med., No. 128-129, 657-712).

Jenisch (Reinhold) [1872—]. *Zur forensischen Beurteilung des Alkoholismus. 44 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1908.

Jenke (Walther) [1884—]. *Die Gehirnarterien des Pferdes, Hundes, Rindes und Schweines verglichen mit denen des Menschen. [Leipzig.] 103 pp. 8°. Dresden, O Franke, 1919.

Jenkins (Columbus S.) [1873-1923].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxii, 1039.

Jenkins (F. W.). Betterment of life insurance service; lengthening life through legislation; progress made in vital statistics registration laws in 1913. 11 pp. 8°. New York, 1913.

Jenkins (Sir James) [1818-1912].

Obituary. Glasgow M. J., 1912, lxxvii, 354. Also Lancet, Lond., 1912, i, 1098.

Jenkins (James Travis) [1876—]. Altersbestimmung durch Otolithen bei den Clupeden. 45 pp., 1 tab., 1 l. 4°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1902.

Jenkins (John Theophilus) [1829-1919].

Obituary. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1919, ix, 268.

Jenkins (Newell Sill) [1840-1919].

Darby (E. T.). An appreciation. J. Dent. Research, Balt., 1920, ii, 187-192, port.—**Obituary.** Dental Reg., Cincin., 1919, lxxiii, 549.

Jenkins (William T.) [1855-1921].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 139.

Jenkinson (John Wilfrid) [1871-1915]. Three lectures on experimental embryology. xvi, 130 pp. 8°. Oxford, Clarendon Press, 1917. For biography see Proc. Roy. Soc. Lond., 1917, lxxxix, pp. xlii (E. S. G.). Also Stud. Hist. & Meth. Sc., Oxford, 1917, 57.

Jenks (Edward Watrous) [1833-1903].

Biography. Album Am. Gynec. Soc., Phila., 1918, 264, port.—**Currier** (A. F.). [Obituary.] Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1903, xxviii, 335-337, port.—**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 862.

Jenks (Elmer E.) [1861—]. Man's life upon this earth and how to lengthen it and save doctor bills, assisted by his son Elmer B. Jenks. 103 pp., 2 ports. 8°. [Chicago, Clark MacRay Co., 1919.]

Jenks (Jeremiah Whipple) [1856-] & **Lauck** (William Jett) [1879-]. The immigration problem; a study of American immigration conditions and needs. 3. ed. xxiii, 551 pp. 8°. New York & London, Funk & Wagnalls Co., 1913.

Jenks (Nathan) [1872-1916].

Manton (W. P.). Obituary. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1917, lxxv, 523-525, port. Also *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, 1916, York, 1917, xxix, 396, port.

Jenner (Arthur Gordon) [1885-1925].

Obituary. *Brit. M. J., Lond.*, 1925, ii, 820. Also *Lancet, Lond.*, 1925, ii, 841.

Jenner (Edward) [1749-1823]. An inquiry into the cause and effects of the variolæ vaccinæ, a disease discovered in some of the western counties of England, particularly Gloucester, and known by the name of the cow pox. [Facs. ed., 1923.] 2 p. 1, iii-ix, 75 pp., 2 l., 4 pl. 4°. London, S. Low, 1798.

— *Untersuchung über die Ursachen und Wirkungen der Kuhpocken* (1798); übersetzt und eingeleitet von Viktor Fossel. 38 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1911.

— On the varieties and modifications of the vaccine pustule, occasioned by an herpetic state of the skin. 13 pp. fol. Cheltenham, H. Ruff, 1806.

Repr. from *Med. & Phys. J., Lond.*, 1804, xii.

For biography see *Brit. M. J., Lond.*, 1896, i, 1245-1261. Also *Canad. J. M. & S., Toronto*, 1920, xlvii, 63-71 (J. H. Elliott). Also *Cleveland M. J.*, 1915, xiv, 265-272 (R. Dexter). Also *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl.*, 1896, xxii, 305-307 (Pagel). Also *Hosp. & Health Rev.*, Lond., 1921, n. s., i, 41; 73 (C. J. S. Thompson). Also *Internat. Clin., Phila.*, 1911, 21 s., iv, 300-305, port., front. (W. B. Jennings). Also *Janus, Leyde*, 1921, xxv, 191-221 (C. J. S. Thompson). Also *Lancet, Lond.*, 1923, i, 137-142. Also *Med. J. Australia, Sydney*, 1923, ii, 535-541 (A. A. Diendon). Also *Riv. d. storia d. sc. med. e nat., Siena*, 1923, x v, 103 (A. Corsini). Also *Scient. Month., N. Y.*, 1916, ii, 66-85 (D. F. Harris).

See, also:

VALENTIN (L.). Notice historique sur le Docteur Jenner, auteur de la découverte de la vaccine. 2 ed. 12°. Nancy, 1824.

Abba (F.). Edoardo Jenner; nel primo centenario dalla sua morte. *Riv. di storia d. sc. med. e nat., Siena*, 1924, xv, 65-106.—**Camus** (L.). Jenner et la vaccine. *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1923, 3. s., lxxix, 89-110.—**Chauffard**. Allocation à l'occasion du centième anniversaire de la mort de Jenner. *Ibid.*, 83-89.—**Currie** (T. R.). Vaccination and its discoverer. *Med. & Surg. Rep. Episc. Hosp., Phila.*, 1913, i, 394-402.—**Hale-White** (Sir W.). Jenner: naturalist, pathologist, and country doctor. *Brit. M. J., Lond.*, 1923, i, 204-206.—**Jacoba** (H. B.). Edward Jenner, a student of medicine, as illustrated in his letters. *Contrib. Med. & Biol. Research*. . . Sir W. Osier, N. Y., 1919, ii, 740-755.—**Jenner's** discovery of allergy in smallpox and cow-pox. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1912, lviii, 1117.—**McClyde** (C. M.). A letter of Edward Jenner containing a brief account of his discovery of vaccination. *Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt.*, 1916, xxvi, 177, 2 pl. [script].—**Nægel-Akerblom**. Napoléon et Jenner. *Bull. Soc. franc. d'hist. de la méd., Par.*, 1910, ix, 166-169.—**Statues** of Jenner in England. *Brit. M. J., Lond.*, 1913, ii, 1601.—**Storer** (H. R.). The memorials of Edward Jenner, 1796-1896. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1896, xxxi, 312-317.

Jenner (J. A.). *The grafting of preserved foetal membranes to denuded skin surfaces. [Marquette University School of Medicine.] 12 pp. 4°. Milwaukee, 1924-25. Typewritten.

Jenner (Louis Leopold) [1866-1904].

Obituary. *Brit. M. J., Lond.*, 1904, i, 1470.—Also *Lancet, Lond.*, 1904, i, 1826.

Jenner (Theodor) [1881-]. *Beiträge zur Kenntnis cyklischer Di- und Tricarbonylverbindungen mit einem Anhang über Trennung organischer Säuren. 51 pp. 8°. München, V. Höfing, 1909.

— *Beitrag zur Kenntnis der traumatischen Aortenruptur. 11 pp. 8°. Breslau, 1920.

Jenner (Sir William) [1815-1898].

Modern leaders in medicine: Sir William Jenner. Practitioner, Lond., 1907, lxxviii, 836-842, port.—**Obituary.** *Med. Rec., N. Y.*, 1898, liv, 887.

Jennicke (Eugen) [1884-]. *Beitrag zur Kenntnis der traumatischen Rückenmarkserkrankungen: Ein Fall von Poliomyelitis chronica nach Trauma. 36 pp. 8°. Jena, H. Pohle, 1914.

Jennings (Clement A.) [1838-1914].

Obituary. *J. Missouri M. Ass., St. Louis*, 1914-15, xi, 93.

Jennings (Hargrave) [1817-1890]. The Rosicrucians, their rites and mysteries; with chapters on the ancient fire- and serpent-worshippers, and explanations of the mystic symbols represented in the monuments and talismans of the primeval philosophers. xv, 339 pp. 8°. London, J. C. Hotten, 1870.

Jennings (Herbert Spencer) [1868-]. Contribution to the study of the behavior of lower organisms. 256 pp. 8°. Washington, Carnegie Institution, 1904.

— Behavior of the lower organisms. xiv, 366 pp. 8°. New York, Macmillan Co., 1906.

— Life and death, heredity and evolution in unicellular organisms. 2 p. 1., 3-233 pp. 8°. Boston, R. G. Badger [1920].

Jennings (J. Ellis). Color-vision and color-blindness. A practical manual for railroad surgeons. 2 ed., thoroughly revised. xi, 132 pp., 1 pl. 8°. Philadelphia, F. A. Davis Co., 1905.

Jennings (William Ernest). A manual of plague. With an introduction by G. Bainbridge. xvi, 254 pp. 8°. London, Rebman, 1903.

Jennings (William Oscar) [1851-1914]. The morphia habit and its voluntary renunciation. (A personal relation of a suppression after 25 years' addiction). With notes and additional cases. x, 492 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1909.

— The same. x, 492 pp. 12°. New York, W. Wood & Co., 1909.

For biography see *Brit. M. J., Lond.*, 1914, ii, 1091. Also *Lancet, Lond.*, 1914, ii, 1383.

Jenny (Eduard). *Ein Beitrag zur Kenntnis der Osteodysplasia exostotica. [Basel.] 34 pp. 2 pl. 8°. Berlin, S. Karger, 1918.

Jenny (Hans). *Ueber die Beeinflussung der Jodkaliumausscheidung durch Diuretica nebst Untersuchungen über die Ausscheidung bei Nephritikern. 32 pp. 8°. Bern, Lack & Grunau, 1904.

Jenot (Marcel) [1889-]. *De l'érysipèle au cours de la scarlatine. 73 pp. 8°. Paris, 1920. No. 395.

Jensen (C. O.). Grundriss der Milchkunde und Milchhygiene. vii, 228 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1903.

— The same. Essentials of milk hygiene. Translated and amplified by Leonard Pearson. viii, 9-275 pp. 8°. Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co. [1907].

Jensen (Dietrich) [1889-]. *Ueber zwei einheimische Giftpflanzen. Eine kritisch-literarische und experimentelle Studie. 58 pp. 8°. Rostock, 1914.

Jensen (Gerard J. G.). House drainage and sanitary fittings. xx, 257 pp., 1 plan. 12°. London, 1900.

Jensen (Hans) [1879-]. *Ein Cor biloculare. 30 pp. 8°. Giessen, O. Kindt, 1912.

- Jensen** (Johannes Theodor) [1877-]. *Der Steinverschluss des Choledochus ohne Ikterus. [Kiel.] 28 pp. 8°. Leipzig, A. Hoffmann, 1911.
- Jensen** (Julius). Träumen und Denken. 2 ed., 34 pp. 8°. Berlin, 1875.
Forms Heft 134 of Samml gemeinverständl. wissenschaft. Votr., Berl.
- Jensen** (Paul). Reiz, Bedingung und Ursache in der Biologie. 70 pp. 8°. Berlin, Gebr. Borntraeger, 1921.
Forms Heft 11 of Abhandl. z. theoret. Biol.
- Jensen** (Wilhelm).
See **Freud** (Sigmund) & **Jensen** (W.). Delusion and dream [etc.]. 8°. New York, 1917.
- Jentsch** (Ernst) [1867-]. Zum Andenken an Paul Julius Möbius. port., 26 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1907.
— Musik und Nerven. ii: Das musikalische Gefühl. vi, 95 pp. roy. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1911.
Forms Heft 78 of Grenzfragen des Nerv.- und Seelenleb.
— Das Pathologische bei Otto Ludwig. 72 pp., port. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1913.
Forms Heft 90 of Grenzfr. d. Nerv.- u. Seelenleb.
- Jentzen** (Richard) (1891-). *Ueber die postoperative Cystitis. 42 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1916.
- Jentzer** (Fritz). Etude expérimentale des teratomes par la greffe d'embryons, conservés extra corpus. 37 pp., 11. 8°. Genève, 1908.
- Jentsch** (Karl Johannes) [1890-]. *Schädel - Röntgenbefunde bei Epilepsie. [Halle-Wittenberg.] 40 pp. 8°. Halle, H. Rehmann, 1920.
- Jenvrin** (Gaston). *Des difficultés du diagnostic clinique des ulcérations fuso-spirochætiques. 44 pp. 8°. Paris, 1919. No. 27.
- Jephson** (Henry). The sanitary evolution of London. 1 p. l., 440 pp., 1 map. 8°. London, F. F. Unwin, 1907.
- Jepsen** (Peter) [1891-]. *Zur Symptomatologie und Pathologie der Tumoren im Centrum ovale. 15 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1919.
- Jepson** (Edward) [1849-1922].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1922, ii, 1050.
- Jepson** (Samuel Lawrence) [1842-1922].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1555.
Also West Virg. M. J., Huntington, 1921-22, xvi, 402.
- Jequiritol.**
Coppez (H.). Le jéquiritol. Clin. ophth., Par., 1903, ix, 21-26.—**Krauss** (W.). Ueber Jequiritol. Ztschr. f. Augenhe., Berl., 1903, x, 34; 122, 3 pl.—**Simi** (A.). Ancora l'uso del jéquiritolo. Boll. d'ocul., Firenze, 1902, xxi, 81; 97; 113; 225.—**Vollert**. Jequiritol und Jequiritol serum. Therap. Neuheiten, Leipz., 1907, ii, 151-154.
- Jequirity.**
HOOR (K.). Das Jequirity, das Jequiritol und Jequiritolserum. 8°. Halle a. S., 1903.
Allan (J.). Jequirity in ophthalmic work. N. York M. J. [etc.], 1913, xvii, 762. Also reprint.—**Baro**. Le jequirity dans le traitement de certaines formes de tracomes et de kératites. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'ophth., 438-441.
- Jerchel** (Walter) [1887-]. *Inwieweit wird das Medizinstudium durch "Rotgrünblindheit" beeinflusst? [München.] 1 p. l., 33 pp., 1 l. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1912.
- Jereslaw** (Gruno) [1879-]. *Indikationen zur künstlichen Unterbrechung der Schwangerschaft. [Freiburg i. B.] 42 pp. 8°. Emmendingen, Dolter, 1908.
- Jerina** (Francé). *Studien über die Haararmut und Haarlosigkeit bei Haustieren. [Bern.] 112 pp. 8°. Hannover, 1920.
- Jerlov** (Emil). *Ueber Appendizitis während der Gravidität und im Puerperium; klinische Studie. 168 pp. 8°. Helsingfors, Mercator, 1925.
- Jermulowicz** (Stefan) [1884-]. *Beitrag zur Diagnose und Therapie der sogen. retroperitonealen Tumoren. [Breslau.] 34 pp. 8°. Sosnowice, Jermulowicz & Bergmann, 1907.
- Jernakoff** (Mademoiselle). *Recherches expérimentales sur le venin des scorpions d'Egypte. 23 pp. 8°. Lausanne, Giesser & Held, 1913.
- Jernegan** (Holmes Mayhew) [1846-1917].
[Obituary.] Boston M. & S. J., 1917, clxxvi, 858.
- Jerochin** (Michael) [1876-]. *Zur Therapie der Haematocoele retrouterina. 35 pp. 8°. Berlin, G. Pöllner, 1902.
- de Jersey** (Walter Brock) [1863-1910].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 117. Also Lancet, Lond., 1911, i, 69.
- Jersild** (O.). Undersøgelser over cervikalsekretet hos prostituerede. [Researches on the secretions of the cervix in gonorrhoea.] 1 p. l., 177 pp. 8°. København, G. C. Ursin, 1904.
— Syphilis i mund og svaelg. 2 p. l., 52 pp. 8°. København, Schubothé, 1905.
- Jéruselémy** (J.). Guide de médecine et d'hygiène à l'usage des coloniaux. 48 pp., 1 pl. 8°. Paris, Vigot frères, 1911.
- Jerzabek** (Anton). Samariterbuch für die Angehörigen der bewaffneten Macht. 240 pp. 12°. Wien, Josef Šafář, 1902.
- Jerzycki** (Edmund) [1880-]. *Ein Fall von juveniler Tabes mit Geistesstörungen. 17 pp., 11. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1912.
- Jescheck** (F.). *Untersuchungen über Dioxydiphenylmethane. 56 pp. 8°. Greifswald, H. Adler, 1906.
- Jeschko** (Elisabeth). *Ueber Magenbauchdecken fisteln bei Magenkrebs. [Zürich.] 35 pp., 1 pl. 8°. Linz [1902 vel subseq.].
- Jeserich** (Johann Heinrich Bruno) [1867-]. *Ueber Aortenaneurysmen. 31 pp. 8°. Leipzig, Gebr. Huertl, 1894.
- Jesionek** (Albert) [1870-]. Lichtbiologie; die experimentellen Grundlagen der modernen Lichtbehandlung. viii, 177 pp. 8°. Braunschweig, F. Vieweg & Sohn, 1910.
— Biologische Vorfragen der experimentellen Tuberkuloseforschung vom dermatologischen Standpunkt aus. 44 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1922.
Forms Heft 8, of Tuherk.-Biblioth.
- Jeske** (Erich) [1888-]. *Die Abnahme der Frequenz des Delirium tremens in Breslau im Gefolge der Branntweinbesteuerung von 1909. [Breslau.] 16 pp. 8°. Berlin, G. Riemer, 1911.
Also in Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl. 1911, lxxviii, 353-370.
- Jeske** (Erich Fritz Bruno) [1884-]. *Ein Fall von Tarsektomia anterior. 27 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1911.
- Jésover** (Charles) [1898-]. *Etudes sur quelques cas de sacro-coxalgie. 32 pp., 3 pl. 8°. Paris, 1925. No. 459.
- Jess** (Adolf Wilhelm Karl Theodor) [1883-]. *Ein Fall von Sarkom der Chorioidea in frühem Kindesalter. [Göttingen.] 13 pp., 2 pl. 8°. Leipzig, 1908.
Also in Arch. f. Ophth., Leipz., 1908, lxxx.

Jess (Adolf Wilhelm Karl Theodor)—cont'd.

*Beiträge zur Kenntnis der Chemie der normalen und der pathologisch veränderten Linse des Auges. [Habilitationsschrift, Giessen.] 52 pp., 1 pl. 8°. München, R. Oldenbourg, 1913.

— Die sympathische Ophthalmie. 33 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1914.
Forms Heft 8, v. 9, of Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenh.

Jess (Carl Wilhelm Andreas) [1880-]. *Ueber Gastritis flegmonosa bei Magenkrebs. 20 pp., 1 l. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1906.

Jess (Friedrich August Adolf) [1891-]. *Ueber Retention von Plazentar-Resten nach rechtzeitigen Geburten. 33 pp., 1 l., 1 ch. 8°. Marburg, C. Schaaf, 1919.

Jess (Heinrich Julius Ernst) [1879-]. *Ein Beitrag zur Lehre vom induzierten Irresein. 18 pp., 1 l. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1903.

Jess (Paul). Kompendium der Bakteriologie und Blutserumtherapie für Tierärzte und Studierende. 2. ed. x, 134 pp., 10 pl. 8°. Berlin, R. Schoetz, 1903.

Jesse (Fryniwyd Tennyson). Murder and its motives. 4 p. l., 7-258 pp. 8°. London, W. Heinemann, 1924.

Jessel (Otto Karl Friedrich) [1876-]. *Die inductive Methode bei Eduard v. Hartmann. [Kiel.] 70 pp., 1 l. 8°. Hamburg, Hartung & Co., 1907.

Jessen (Carl Christian) [1856-]. Les œuvres de l'hygiène hors de l'école en Danemark. 3 p. l., vi, 116 pp., 1 map. 4°. Copenhague, G. E. C. Gad, 1910.

Jessen (Ernst). Die Notwendigkeit zahnärztlicher Schulung für den praktischen Arzt und seine Einführung in die moderne Zahnheilkunde. 16 pp. 8°. Würzburg, A. Stuber, 1902.

Forms Heft 12, v. 2, of Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.

— Zahnhygiene in Schule und Haus. Zur Ergänzung und Erläuterung der Wandtafel: Die Zähne und ihre Pflege. 46 pp., 1 pl. 8°. Strassburg i. E., Heitz & Mündel, 1903.

— Die Zähne und ihre Pflege. 1 broadside fol. Strassburg [1903].

— **Loos & Schlaeger**. Zahnhygiene in Schule und Heer. 4 p. l., 205 pp., 1 pl. fol. Strassburg i. E., Heitz & Mündel, 1904.

—, **Motz (T.) & Dominicus**. Die Zahnpflege in der Schule vom Standpunkt des Arztes, des Schulmannes und des Verwaltungsbeamten. viii, 67 pp., 3 pl., 2 diag. 8°. Strassburg i. E., L. Beust, 1905.

Jessen (Friedrich). Soziale Krankenpflege in Krankenhäusern. Handb. d. sozial. Med. iv, 1-220. 8°. Jena, 1904.

— Lungenschwindsucht und Nervensystem. iv, 112 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1905.

— Indikationen und Kontraindikationen des Hochgebirges. pp. 329-357. 8°. Würzburg, A. Stuber, 1906.

Forms Heft 12, v. 6, of Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.

— Ueber den künstlichen Pneumothorax in der Behandlung der Lungentuberkulose und die Grenzen dieses Verfahrens. 24 pp. 8°. Würzburg, A. Stuber, 1911.

Forms Heft 7, v. 11, of Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.

Jessen (Friedrich)—continued.

— Die operative Behandlung der Lungentuberkulose. 118 pp. 8°. Würzburg, C. Kabitzsch, 1914-15.
Forms Heft 415, v. 15, of Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.

— Die Prognose der Lungentuberkulose. 14 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1925.
Forms Heft 17 of Tuberk.-Biblioth.

Jessen (Johann Friedrich) [1889-]. *Ueber die im Gefolge der Tabes dorsalis auftretenden nicht paralytischen Psychosen. 17 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1919.

Jessen (Karl Ludwig Adolf Harald) [1893-]. *Prophylaxe der Ekhlampsie. 15 pp. 8°. Marburg, J. Hamel, 1921.

Jessen (William) [1858-1918]. **Schmiegelow (E.)**. [Obituary.] Ugesk. f. Læger, Københ., 1918, lxxx, 1587.

Jessen-Hansen (Hans). Sur le dosage de melanges de saccharose et du sucre interverti ou de lactose. 21 pp., 5 tab. 8°. Copenhague, H. Hagerup, 1924.
Forms No. 3., v. 15, of Compt.-rend. Trav. du Lab. de Carlsberg.

Jessner (Josef) [1859-1902].

[Biography]. Aerztl. Reform-Ztg., Wien, 1902, iv, 202.

Jessner (Kurt Joachim) [1886-]. *Ueber gonorrhöische Prozesse im subcutanen Bindegewebe (mit besonderer Berücksichtigung der Metastasenbildung). 39 pp. 8°. Breslau, Grass, Barth & Co., 1914.

Jessner (Max) [1887-]. *Ueber Cholera-aggressive. 32 pp. 8°. Königsberg i. Pr., Hartung 1911.

Jessner (Samuel) [1859-]. Dermatologische Vorträge für Praktiker. Heft 1-18. 8°. Würzburg, A. Stuber, 1899-1907.

— Die Syphilide (Syphilis der Haut und Schleimhaut). 1. Teil: Diagnose. 2. Teil: Therapie. 72; 74 pp. 8°. Würzburg, A. Stuber, 1904.

— Salben und Pasten mit besonderer Berücksichtigung des Mitin. 35 pp. 12°. Würzburg, C. Kabitzsch, 1905.

— Diagnose und Therapie des Ekzemas. 2. Teil: Therapie. 96 pp. 8°. Würzburg, C. Kabitzsch, 1906.

— Kompendium der Hautkrankheiten einschliesslich der Syphilide und einer kurzen Kosmetik. 3. ed. xv, 322 pp. 8°. Würzburg, C. Kabitzsch, 1906.

— The same. Lehrbuch (früher Kompendium) der Haut- und Geschlechtsleiden, einschliesslich der Kosmetik. 4. ed. 2 v. 8°. Würzburg, C. Kabitzsch, 1913.

— Des Haarschwunds Ursachen und Behandlung. 5. ed. 52 pp. 8°. Würzburg, A. Stuber, 1907.

Forms Heft 1 of Dermatol. Vort. f. Praktiker.

— The same. 6. ed. 52 pp. 12°. Würzburg, Kabitzsch, 1910.

— Kokkogene Hautleiden (Furunkel, Erysipel etc.). 102 pp. 8°. Würzburg, A. Stuber, 1907.

— Kosmetische Hautleiden. 127 pp. 12°. Würzburg, A. Stuber, 1907.

— Hauttuberkulose (Lupus vulgaris etc.) einschliesslich Tuberkulide und Lupus erythematodes. 76 pp. 8°. Würzburg, C. Kabitzsch, 1909.

— Hautveränderungen bei Erkrankungen der Leber. 23 pp. 8°. Würzburg, C. Kabitzsch, 1912.

Jessnitzer (Eugen) [1874-]. *Ueber die erweiterte abdominale Totalexstirpation bei Uteruscarcinom nach Wertheim. 54 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1903.

Jesson (Albert Georges). *Nanisme et infantilisme cardiaques. 124 pp., 3 pl., 1 l. 8°. Paris, 1905. No. 516.

Jessop (Charles J.) [1852-1922].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 989.

Jessop (Thomas Richard) [1837-1903].

Late (The) Thomas Richard Jessop. Lancet, Lond., 1924, ii, 1245.—**Obituary.** Lancet, Lond., 1903, ii, 856.

Jessop (Walter Hamilton Hylton) [1853-1917]. Manual of ophthalmic surgery and medicine, 2. ed. 531 pp., 9 pl. 8°. London, J. & A. Churchill, 1908.

For biography see Brit. J. Ophth., Lond., 1917, i, 213-216, port. (W. T. H. Spicer). **Also** Brit. M. J., Lond., 1917, i, 282, port. **Also** St. Barth. Hosp. Rep. 1917 & 1918, Lond., 1920, liii, 1-3, port.

Jesus.

See Christ.

de Jesus Alfonso (J. Dolores). *See* Alfonso.

de Jesus Contreras (Dario) [1872-]. *L'endocardite maligne à forme anémique. 66 pp. 8°. Paris, 1914. No. 357.

Jetel (Franz). Meine Behandlungsmethode der Ischias. Vortrag. 27 pp. 8°. Wien, J. Šafář, 1909.

Jett (James F.) [1856-1922].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 756.

Jeudi de Grissac (André-Armand) [1884-]. *Contribution à l'étude de l'organisation sanitaire en France. 63 pp. 8°. Paris, 1916. No. 449.

Jeudon (Robert) [1894-]. *Le traitement de l'hémophilie par les injections de propeptone. 73 pp. 1 l. 8°. Paris, 1921. No. 178.

Jeulin (Charles) [1896-]. *Contribution à l'étude de l'anévrysme de l'aorte abdominale. 118 pp. 8°. Paris, 1925. No. 28.

Jewell (James Stewart) [1837-87].

Holmes (B.). Dr. James S. Jewell. Boyhood in Illinois in the fourth and fifth decades of the past century. Chicago M. Recorder, 1912, xxxiv, 18-26. — The medical education of James S. Jewell in Chicago, 1859-1864. *Ibid.*, 1920, xlii, 138-142.—**Moyer** (H. N.). [Biography.] Bull. Soc. M. Hist. Chicago, 1923-25, iii, 488-494.

Jewett (Charles) [1839-1910].

B. (A. T.). In memoriam. N. York State M. J., N. Y., 1910, x, 393, port.—**Biography.** Album Am. Gynec. Soc., Phila., 1918, 266, port.—**Polak** (J. O.). In memoriam. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1911, xxxvi, 591-594, port.

Jewett (Frances Gulick) [1854-]. Health and safety. viii, 197 pp. 8°. Boston [etc.]. Ginn & Co. [1916].

— Physiology, hygiene and sanitation. xiv, 367 pp. 8°. Boston [etc.]. Ginn & Co. [1916].

Jewett (Frederic Albert) [1853-1923].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 341.

Jewish Consumptives' Relief Society. Annual reports. 1.-6., 1904-9. 8°. [n. p., 1905-1910.]

Jewish Encyclopedia (The); a descriptive record of the history, religion, literature, and customs of the Jewish people. Isidore Singer, projector and managing editor. 12 v. 4°. New York & London. 1901-1906.

Jews.

ALSBERG (M.). Die Rassenmischung im Judenthum. 8°. Hamburg, 1891.

Jews—continued.

BESSER (M.). Die Juden in der modernen Rassentheorie. 2. ed. 8°. Köln & Leipzig, 1911

FISHBERG (M.). The Jews: a study of race and environment. 8°. London, 1911.

HIRSCH (S. A.). The cabbalists and other essays. 8°. London, 1922.

HYGIENE der Juden; im Anschluss an die Internationale Hygiene-Ausstellung Dresden, 1911, hrsgb. von Max Grunwald. 8°. Dresden, 1911.

JACOBS (J.). Jewish contributions to civilization; an estimate. 8°. Philadelphia, 1920.

JEWSH Encyclopedia (The); a descriptive record of the history, religion, literature, and customs of the Jewish people from the earliest times to the present day. 12 v. 4°. New York & London, 1901-1906.

KIRSCHNER (M.). *Die Sterblichkeit und die Todesursachen der Juden in München von 1881 bis 1908. 8°. München, 1912.

LYDSTON (G. F.). That bogey man the Jew. 8°. Kansas City, Mo. [1921].

MORPURGO (E.). Sulle condizioni somatiche e psichiche degli Israeliti in Europa. 8°. Modena, 1903.

MOSES (A. G.). Jewish science; psychology of health, joy, and success. 8°. New Orleans, 1920.

MURET (M.). L'esprit juif. Essai de psychologie ethnique. 12°. Paris, 1901.

RAVAGE (M. E.). The Jew pays; a narrative of the consequences of the war to the Jews of eastern Europe, and of the manner in which Americans have attempted to meet them. 8°. New York, 1919.

REICHLER (M.). Jewish eugenics, and other essays; three papers read before the New York board of Jewish ministers, 1915. I. Jewish eugenics, by Rabbi M. Reichler. II. The defective in Jewish law and literature, by Rabbi J. Blau. III. Capital punishment among the Jews, by Rev. Dr. De S. Pool. 8°. New York, 1916.

SCHLEIDEN (M. J.). The importance of the Jews for the preservation and revival of learning during the middle ages. Transl. from the 4. ed. by M. Kleimenhagen. 8°. London, 1911.

SPARGO (J.). The Jew and American ideals. 12°. New York & London [1921].

STRACK (H. L.). The Jew and human sacrifice [human blood and Jewish ritual]. 8°. London, 1909.

WILD (Laura H.). The evolution of the Hebrew people and their influence on civilization. 8°. New York, 1917.

ZEITSCHRIFT für Demographie und Statistik der Juden. Hrsg. vom Bureau für Statistik der Juden. v. 5-12, 15, 1909-1916, 1919. 8°. Berlin-Halensee.

Bloch (A.). De l'origine des Hébreux. Bull. et. mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1909, 5. s., x, 637-649.—**Brill** (A. A.). The adjustment of the Jew to the American environment. Ment. Hyg., Concord, N. H., 1918, ii, 219-231.—**Chalmers** (H.). The number of Jews in New York City. Pub. Am. Statist. Ass., Bost., 1914-15, xiv, 68-75.—**Cook** (O. F.). Jewish colonization in Palestine. Pop. Sc. Month., N. Y., 1913, lxxxiii, 428-433.—**Dienemann** (M.). Hygiene der Juden im 17. und 18. Jahrhundert. Hyg. d. Juden, Dresd., 1911, 261-270.—**Driesmans** (H.). Zur Biologie der jüdischen Rasse. Polit.-anthrop. Rev., Hildburgh., 1912-13, xi, 149-159.—**Eisenstadt** (H. L.). Die Sozialpathologie der Juden und ihre Lehren. Soziale Med. u. Hyg., Hamb., 1910, v, 366, 425. — Methoden und Ergebnisse der jüdischen Krankheitsstatistik. Zechr. f. Psychoth. u.

Jews—continued.

med. Psychol., Stuttg., 1916-19, vii, 128-154.—**Fishberg** (M.). Tuberculosis among the Jews. Tr. Internat. Cong. Tuberc. (Wash.), Phila., 1908, iii, 415-428.—**Friedman** (E. M.). The Jewish mind in the making; a layman's essay in mental hygiene. Ment. Hyg., Albany, 1923, vii, 345-356.—**Gill** (E.). Die Rassenmerkmale der Juden. Polit.-anthrop. Rev., Berl., 1913-14, xii, 516-527.—**Guthe** (C. E.). Notes on the cephalic index of Russian Jews in Boston. Am. J. Phys. Anthropol., Wash., 1918, i, 213-223.—**Hubertz** (A. M.). Die Rassenabstammung der Juden. Polit.-anthrop. Rev., Eisenach & Leipz., 1904, iii, 101-103.—**Lauer** (B.). Zur Geschichte der chinesischen Juden. Globus, Brnshwg., 1905, lxxvii, 245-247.—**Levy** (J.). Statistische Unterlagen zur Rasse- und Krankheitsforschung der Juden. Ztschr. f. Sexualwissenschaft., Bonn, 1921, viii, 248-250.—**Lipsky** (A.). Are the Jews a pure race? Pop. Sc. Month., N. Y., 1912, lxxxi, 70-77.—**Oehme-Grotenburg**. Der internationale Jude in amerikanischer Beleuchtung. Polit.-anthrop.-Monatschr., Berl., 1921, xx, 273-282.—**Pillai** (U. R.). Das Judentum und die gegenwärtige Weltlage. *Ibid.*, 226; 264; 317.—**Ratner**. Die Rassenhygiene, Familienforschung, Eugenik und einiges über die Vererbung geistiger Eigenschaften im altjüdischen Schrifttum. Hyg. Rundschau, Berl., 1918, xxviii, 249-252.—**de Roos** (J. R. B.). Ueber die Kriminalität der Juden. Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1909, vi, 193-205.—**Salaman** (R. N.). Heredity and the Jew. Eugenics Rev., Lond., 1911-12, iii, 187-200; 1912-13, iv, 91-93.—**Schweisselmer** (W.). Statistische Unterlagen zur Rasse- und Krankheitsforschung der Juden. Oeffentl. Gsundts-pfög., Brnshwg., 1921, vi, 60-66.—**Sofer** (L.). Zur anthropologischen Stellung der Juden. Polit.-anthrop. Rev., Leipz., 1908, vii, 65-71.—**Vorwahl** (H.). Die Linkshändigkeit der Juden. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipz., 1921, xiii, 182-184.—**Wassermann** (R.). Die Kriminalität der Juden in Deutschland in den letzten 25 Jahren (1882-1906). Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1909-10, vi, 609-618.—**Weissenberg** (S.). Zur Anthropologie der nordafrikanischen Juden. Mitt. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1912, xlii, 85-102. — Zur Anthropologie der deutschen Juden. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1912, xlv, 269-274.—**Werner** (I.). Ueber das Verhalten der Lungentuberkulose bei den Juden. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1925, xliii, 130-135.

Jex-Blake (Arthur John). Tuberculosis; a general account of the disease, its forms, treatment, and prevention. viii, 231 pp. 8°. London, G. Bell & Sons, 1915.
— Physical signs in the chest and abdomen. 4 p. 1., 119 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1921.

Jex-Blake (Sophia) [1840-1912].
Tonn (Margaret Georgina). The life of Sophia Jex-Blake. 8°. London, 1918.
Macmerchy (Helen). The life of Sophia Jex-Blake. Med. Woman's J., Cincin., 1920, xxvii, 179-185.—**Obituary**. Lancet, Lond., 1912, i, 130.—**Scharleib** (Mary). Sophia Jex-Blake; a great personality. Hospital, Lond., 1918, lxiv, 387.—**Todd** (Margaret). Biography. Mag. Lond. [Roy. Free Hosp.] Sch. Med. f. Women, Lond., 1912, viii, 3-10.

Jezditch (Mile.). *Etudes sur l'action coagulante des extraits d'organes. 16 pp. 8°. Lausanne, 1921.

Jeziarski (Paul Vincent). *Kasauistischer Beitrag zur Lehre von der spinalen Muskelatrophie (Typus Duchenne-Aran). [Freiburg i. Br.] 40 pp. 8°. Hamburg, Gebr. Lüdeking [1903 vel subseq.].

Jida (Sozo) [1882-]. *Ueber einen ungewöhnlich frühzeitigen Fall von akutem, otischen Schläfenlappenabszess. 22 pp. 8°. Giessen, O. Kindt, 1914.

Jigmeier (Anton) [1877-]. *Ueber einen Fall von psychogenem Torticollis. 22 pp., 1 l., 1 pl. 8°. München, M. Ernst, 1904.

Jiménez (Gerardo) & **Jiménez** (Enrique). Higiene de las habitaciones y del agua en Costa Rica. ii, 252, ii pp. 8°. San José, 1902.

Jimeno (Tomás Rico). Elementos de anatomía, fisiología e higiene. 2. ed., 146 pp., 1 pl. 8°. La Coruña, Ferrer, 1905.

Jimori (Masutaro) [1867-]. *Ueber Sublimat-Intoxikation mit besonderer Berück-

sichtigung der Nieren- und Darmbefunde. 34 pp., 1 l. 8°. München, Kastner & Callwey, 1906.

Jin (Takenosuke) [1879-]. *Experimentelle Beiträge zur Lehre der einfachen arthritischen Muskelatrophie. 42 pp. 8°. Königsberg i. Pr. O. Kümmel, 1910.

Jiu-Jitsu.
HANCOCK (H. I.). Japanese physical training. The system of exercise, diet, and general mode of living that has made the Mikado's people the healthiest, strongest, and happiest men and women in the world. 12°. New York & London, 1904.
— & **HIGASKI** (K.). The complete Kand jiu-jitsu (judo). The official jiu-jitsu of the Japanese Government. 8°. New York, 1905.

Jivanovitch (Georges) [1896-]. *Etude sur la douleur dans les affections du rein, du bassin et de l'uretère. 126 pp. 8°. Paris, 1921. No. 113.

Jivkovitch (Yovan) [1895-]. *Contribution à l'étude des troubles intestinaux dans la maladie de Basedow. 52 pp. 8°. Paris, 1923. No. 4.

Joachim (Albert) [1877-]. *Ueber perforierende Bienenstachelverletzung der Hornhaut. 24 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1904.
— & **Joachim** (H.). Die preussische Gebühren-Ordnung für approbierte Aerzte und Zahnärzte, vom 15. Mai. 1896. 2. ed. vi 1 l., 254 pp. 8°. Berlin, O. Coblenz, 1907.

Joachim (Erich) [1878-]. *Ueber Blutungen des Gehirns bei Fettembolie. 37 pp. 8°. Greifswald, F. W. Kunike, 1902.

Joachim (Hans) [1880-]. *Ein Fall von Endoarteritis luetica. 22 pp., 1 l. 8°. München, Kastner & Callwey, 1904.

Joachim (Heinrich) [1860-] & **Korn** (Alfred). Deutsches Aerztrecht, mit Einschluss der landesgesetzlichen Bestimmungen; Handbuch für Aerzte und Juristen. 2 v., xii, 449 pp.; xiii, pp. 451-889. 8°. Berlin, Fr. Vahlen, 1911.

Joachim (Hermann) [1894-]. *Ueber einen Fall von Granatsplittverletzung des Orbitaldaches, die zu indirekter subkonjunktivaler Scleralruptur führte. [Heidelberg.] 31 pp. 8°. Berlin, H. Joachim, 1919.

Joachim (Johannes Gerhard) [1880-]. *Beiträge zur Behandlung von Hautkrankheiten mit concentriertem Licht. 51 pp. 8°. Königsberg i. P., O. Kümmel, 1903.

Joachim (M. L.). *Contribution à la flore mycologique du territoire de Belfort; catalogue raisonné des champignons qui y croissent. 88 pp., 6 pl., 1 map. 8°. Paris, 1914. No. 6.
Ecole de pharmacie.

Joachimoglu (Georg) [1887-]. *Experimentelle Beiträge zur Anaphylaxie. 24 pp. 8°. Berlin, G. Schade, 1911.

Joachimsthal (Georg) [1863-1914].
Buchholz (C. H.). Obituary. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1914-15, xii, 607-609.—**Helbing** (C.). Nekrolog. Berl. Klin. Wehnschr., 1914, li, 579.—**Peltesohn** (S.). Nekrolog. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1914, xxxiv, 367-376.—**Vulpinus** (O.). Nekrolog. Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop., Berl., 1914, viii, 129-131.

Joakimopoulo (E.). *Les syndromes cérébelleux dans la paralysie générale. 72 pp. 8°. Paris, 1920. No. 238.

Joal (Joseph). On respiration in singing. Transl. by R. Norris Wolfenden. xxiv, 208 pp., 1 pl. 12°. London, F. J. Rebman, 1895.

Joan of Arc.

C. Jeanne d'Arc devant la psychiatrie. Chron. méd., Par., 1920, xxvii, 266.—**Dumaz** (J.). Psychologie de Jeanne d'Arc. Ann. méd.-psychol., Par., 1904, 8. s., xix, 353-376.—**Jacobson** (A. C.). The case of Joan of Arc: Was the maid insane? Med. Times, N. Y., 1917, xlv, 163-165. Also reprint.—**MacLaurin** (C.). Jeanne D'Arc as a pathological study. Med. J. Australia, Sydney, 1919, i, 255-257.

Joan (Antonio) [1679-1764].

de **Ontalvilla** (L.). [Biography.] Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1904, vi, 211.

Joanid (Ionel) [1896-]. *La vertèbre opaque; essai pathogénique. 47 pp. 8°. Paris, 1926. No. 174.

Joannes, Parisiensis. Ein new wund Artzney V. Johans von Parisis. Wie man alle Wunden, sie sein gestochen, gehawen geschossen mit Pfeyl oder Löt, . . . heylen sol. pp. 70-86. sm. 4°. [Königsberg, 1556.] Cutting from Oclorus [or Schnellenberg (Tarquinius)]. Artzneybuch: 4. Königsberg, 1556.

Joannidés (Nicolas Z.) [1878-]. *Ueber Pericarditis mit Berücksichtigung der chirurgischen Behandlung der eitrigen Pericarditis. 34 pp., 2 l. 8°. Berlin, G. Schade, 1902.

Joannon (Pierre) [1894-]. *Les bases de la prophylaxie antimorbilleuse; immunologie; facteurs sociaux de la mortalité. 172 pp. 8°. Paris, 1924. No. 484.

Joanny (Jean-Paul-Auguste) [1890-]. *Contribution à l'étude du traitement de l'infection puerpérale. Une méthode de thérapeutique générale par le novarsénobenzol. 53 pp. 8°. Paris, 1923. No. 376.

Joanny (Maurice) [1894-]. *Nouvel essai d'analgésie obstétricale par une association de morphine-scopolamine. 119 pp. 8°. Paris, 1924. No. 72.

Job (Alain-Pierre). *Fonctionnement de la clinique obstétricale Baudelocque pendant l'année 1921. 135 pp. 8°. Paris, 1923. No. 199.

Job (Etienne). *Etude sur l'ulcus rodens de la peau. 80 pp. 8°. Paris, 1907. No. 170.

Job (Karl) [1875-]. *Ueber die Dauer der Immunität nach der Vaccination und nach spontanem Ueberstehen der Pocken. 38 pp., 1 l. 8°. Strassburg, C. & J. Goeller, 1901.

Job (Laure) [1897-]. *Contribution à l'étude clinique de la physométrie pendant la parturition. 68 pp. 8°. Paris, 1924. No. 346.

Job (Louis) [1878-]. *De la réduction non sanglante des luxations congénitales de la hanche. 96 pp., 2 pl. 8°. Nancy, 1905. No. 12.

Job (Marcellus) [1888-]. *Herz und Generationsvorgänge. 68 pp., 52 tab. 8°. Strassburg i. E., 1915.

Jobard (Marc-Alexis) [1886-]. *La luxation congénitale de la hanche; son traitement chez les sujets âgés. 111 pp. 8°. Bordeaux, 1912. No. 60.

Jobard (Pierre) [1881-]. *Des voies d'accès sur les voies spermatiques profondes. 50 pp. 8°. Lyon, 1909. No. 89.

Jobczyk (Karl) [1893-]. *Versuche über die schonendste Beförderungsart von Verwundeten in Lazarettzügen. 22 pp. 1 l. 8°. Breslau, 1919.

Jobim (Chaves) [1895-]. *Ueber bösartige Geschwülste der Zunge. 60 pp. 8°. Berlin, C. Siebert, 1919.

Joblat (Louis) [1645-1723].

Dobell (C.). A protozoological bicentenary; Anthony van Leeuwenhoek and Louis Joblot. Parasitology, Lond., 1923-24, xv, 308-319.

Jobling (James W.). Preliminary report on the study of rinderpest of cattle and carabao in the Philippine Islands. 22 pp. 8°. Manila, Bureau Pub. Print., 1903.

Forms No. 4 of Dep. Int. Bureau Gov. Lab., Serum Lab., Manila, 1903.

— & **Wooley** (Paul G.). Texas fever in the Philippine Islands and far East. pp. 5-11, 14 pl. 8°. Manila, Bureau Pub. Print., 1904.

Forms No. 14 of Dep. Int. Bureau Gov. Lab., Serum Lab., Manila, 1904.

Jocaveill (A.). *La mort subite chez les tuberculeux. 91 pp. 8°. Toulouse, 1908. No. 797.

Joche (Chana) [1884-]. *Ueber ein Neuroepitheliom der Sakralgegend. 1 p. l., 38 pp. 1 l. 8°. Giessen, O. Kindt, 1912.

Jochelsohn (Gülja) [1885-]. *Pempfigus vegetans und ein Fall mit Salvarsan geheilt. 34 pp. 8°. Strassburg i. E., Müh & Co., 1911.

Jöchelson (Nicodem Nohim) [1885-]. *Ueber den chemischen Nachweis oculärer Blutungen. 29 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1911.

Jochim (Wilhelm). *Untersuchungen über ein in einem Hunde gefundenes pathogenes Fadenbacterium (Streptothrix pyæmiæ canis) [Bern]. 55 pp. 4 pl. 8°. Wanne, G. A. Nahrenndorf, 1909.

Jochmann (Georg) [1874-1915]. Lehrbuch der Infektionskrankheiten für Aerzte und Studierende. 2. Aufl. unter Mitwirkung von B. Nocht und E. Paschen. Neu bearb. von C. Hegler. xi, 1077 pp. 4°. Berlin, J. Springer, 1924.

See, also, **Timmermann** (Karl Ferdinand Hermann). Der Schweissfriesel. [etc.]. 8°. Wien & Leipzig, 1913.

For biography see Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1915, xli, 200 (L. Küttner). Also Med. Klin., Berl., 1915, xi, 87 (K. Brandenburg).

Jochum (W.). [1888-]. *Die Geschichte der gerichtlichen Medizin an der Universität Göttingen von 1800-1860. 29 pp. 8°. Göttingen, W. F. Kaestner, 1920.

Jockel (Rudolf) [1888-]. *Ueber Liquorveränderungen bei Fällen tertiärer Lues, die keine klinischen Erscheinungen seitens des Zentralnervensystems zeigen. 34 pp., 1 l. 8°. Breslau, 1919.

Jockers (Hermann) [1881-]. *Untersuchungen über die Veränderungen der Decidua basalis bei manuell gelösten Placenten. 44 pp. 8°. Strassburg i. E., C. Müh & Co., 1905.

Jockisch (Paul) [1877-]. *Augenkomplikationen bei intrakraniellen Erkrankungen. [Breslau]. 68 pp., 1 l. 8°. Namslau, O. Opitz, 1904.

Jodl (Friedrich) [1849-]. Lehrbuch der Psychologie. 2. ed. 2 v. xx, 435 pp.; x, 448 pp. 8°. Berlin, J. G. Cotta, 1903.

Jöchle (Hans). *Versuche zur Bekämpfung der Dasselplage mit giftigen Gasen. 11 pp. 8°. München, J. Gotteswinter, 1921.

Jödicke (P.) [1877-]. *Ein Fall von Carcinoma portionis uteri und Geburt. 22 pp., 3 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1903.

Jöhnk (Metaphius). *Die Darminvagination des Rindes und deren operative Behandlung. [Zürich.] 44 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1911.

- Jöhricke** (Herbert) [1894-]. *Untersuchungen über die chronische eitrig-fibröse Entzündung des Musculus brachiocephalicus: Ein Beitrag zur Entwicklung der echten Bugbeule. (Auszug.) 7 pp. 8°. Leipzig, 1920.
- Joel** (Ahron Arthur) [1894-]. *Ueber den Einfluss der Temperatur auf den Sauerstoffverbrauch wechselwarmer Tiere. [Kiel.] 35 pp., 1 l. 8°. Freiberg i. B., C. A. Wagner, 1919.
- Joel** (Moritz). *Zur Theorie der Meinickeschen Reaktion. 19 pp. 8°. Jena G. Fischer, 1919.
Also in Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, Orig., 1920, xxix, 249-267.
- Joelsohn** (Feiga). *Ueber die Ursachen der Menstruation; physiologische, anatomische und statische Theorien und Untersuchungen. 49 pp. 8°. Bern, M. Drechsel, 1913.
- Joelsohn** (Fritz Joachim) [1906-]. *Ueber Blutungen bei Neugeborenen mit besonderer Berücksichtigung der Melaena neonatorum. 1 p. l., 35 pp., 1 l. 8°. Berlin, H. Blanke, 1913.
- Jönckers** (Joannes). *De usu medico camphoræ. 17 pp. sm. 4°. Helmstadii, P. D. Schnorr, 1748.
- Joerdens** (Gustav) [1883-]. *Zur Casuistik und Statistik der Hodentumoren. 44 pp. 8°. Würzburg, A. Boegler, 1908.
- Joerdens** (Peter Gottfried). Von den Eigenschaften des ächten Geburtshelfers. 52 pp. 12°. Leipzig, Dyk, 1789.
- Jørgensen** (Alfred Peter Carlslund) [1848-]. Micro-organisms and fermentation. Translated by S. H. Davies. 4. ed. xi, 489 pp. 8°. London, C. Griffin & Co., 1911.
— The same. 5. ed. xiv, 467 pp. 8°. London, C. Griffin & Co., 1925.
- Jørgensen** (F.). *Anthropologiske undersøgelser fra Færøerne; (Anthropologia færoica). 3 p. l., 223 pp., 1 l. 4°. København, C. F. Rømer, 1902.
- Jørgensen-Wedde** (Dora) [1884-]. *Ueber Pyelitis gravidarum. 1 p. l., 23 pp. 8°. München, Müller & Steinicke, 1912.
- Jörger** (Johann Ben.). *Ueber Assoziationen bei Alkoholikern. [Zürich.] 35 pp. 8°. Berlin, S. Karger, 1915.
- Jörger** (Joseph). Psychiatrische Familiengeschichten. 116 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1919.
- Joerger** (Victor) [1892-]. *Das Verhalten von Puls, Blutdruck und Blutzucker nach subkutaner Adrenalininjektion. [Tübingen.] 32 pp. 8°. Borna-Leipzig, R. Noske, 1919.
- Jörmann** (Julius). *Frühmittelalterliche Rezeptarien. 181 pp., 2 pl. 8°. Zürich, C. Hoenn, 1925.
- Jörissen** (Hermann) [1872-]. *Ueber die heutigen Indikationen für den Kaiserschnitt. 42 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, 1901.
- Joerrens** (Alfred) [1885-]. *Ueber chronische Alkoholpsychosen. 47 pp. 8°. Bonn, E. Eisele, 1911.
- Joerrens** (Max) [1875-]. *Zur Kenntnis der metastatisch-gonorrhoeischen Ophthalmie. 26 pp. 8°. Bonn, P. Hassemer, 1912.
- Joest** (Ernst) [1873-1926]. Neuere Forschungen und Erfahrungen auf dem Gebiete der Tierseuchenbekämpfung. Vortrag. 15 pp. 8°. Leipzig, C. Schmidt & Co., 1905.
— Schweineseuche und Schweinepest. Eine Monographie. vii, 280 pp., 5 pl. 8°. Jena, G. Fischer, 1906.
- Joest** (Ernst)—continued.
For biography see Berl. tierärztl. Wehnschr., 1926, xlii, 501-503 (J. Richter). Also Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1925-26, xxxvi, 336 (von Ostertag). Also Ztschr. f. Infektionskr. . . d. Haustiere, Berl., 1926, xxix, 241-244, port. (von Ostertag).
- Jötten** (Karl Wilhelm) [1886-]. *Ueber solide Placentartumoren. 34 pp., 1 pl. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1912.
- Jötten** (Wilhelm) [1886-]. *Ueber das Auftreten von Darmprolaps am Anus praeternaturalis, Heraustreten des aboralen Schenkels. 24 pp. 8°. Göttingen, W. F. Kaestner, 1919.
- Jofan** (Haim) [1880-]. *Ueber die verschiedenen Methoden der Bestimmung des Pes valgus. 19 pp. 8°. München, R. Müller & Steinicke, 1914.
- Jofan** (Jakob) [1882-]. *Hundert Uterusperforationen. 20 pp. 8°. München, H. Russ, 1914.
- Joffé** (Rachel) [1878-]. *Essai sur le rhumatisme cérébral. 136 pp. 8°. Paris, 1908. No. 350.
- Joffe** (Schoul-Hirsch) [1886-]. *Ein Fall von Dicephalus tetrabrachius dipus. 40 pp. 2 pl. 8°. München, M. Leutner, 1914.
- Joffe** (Sophie). *Ueber Icterus congenitus infolge von angeborener Anomalie der Gallengänge. 56 pp. 8°. Zürich, J. J. Meier, 1909.
- Joffre** (Georges). *De l'adipose douloureuse sans troubles psychiques marqués. 88 pp. 8°. Paris, 1907. No. 260.
- Joffres** (Gabriel). *De la section thoracique et de ses variations au cours de la tuberculose. 152 pp. 8°. Toulouse, 1906. No. 653.
- Joffrion** (Martial) [1896-]. *Contribution à l'étude du diagnostic différentiel de la rougeole et de la rubéole. 42 pp. 8°. Paris, 1924. No. 336.
- Joffroy** (Alex) [1844-1908].
See **Triboulet** (H.) & **Mathieu** (Félix) [in. 2. s.]. Traité de l'alcoolisme [etc.]. 8°. Paris, 1905.
For biography see Arch. de méd. exper. et d' anat. path., Par., 1908, xx, 1-viii (C. Achard). Also Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 954-965 (A. Siredey). Also France-méd., Par., 1909, lvi, 29-31 (A. Siredey). Also N. econog. de la Salpêtrière, Par., 1908, xxi, 510-514, port. (H. Meige).
- & **Dupouy** (Roger). Fugues et vagabondage. Etude clinique et psychologique. Préface de G. Deny. x, 368 pp. 8°. Paris, F. Alcan, 1909.
- & **Mignot** (Roger). La paralysie générale. xii, 443 pp. 8°. Paris, O. Doin & fils, 1910.
- Joffroy** (Jean-Louis). *Hygiène pratique du pilote aviateur. 34 pp., 1 l. 8°. Paris, 1921. No. 552.
- Joghurt.**
See **Bacillus bulgaricus**; **Buttermilk**.
- Johannes** (Walter) [1890-]. *Ueber die Einwirkung von p-Nitrosobasen auf Hydrazine. [Erlangen.] 38 pp. 8°. Borna-Leipzig, 1915.
- Johannessen** (Axel). Difteriens forekomst i Norge. [Diphtheria in Norway.] 2 p. l., 338 pp., 40 l., 5 ch. 8°. Christiania, J. Dybwad, 1888.
— *Studier over Mavens Fysiologi og Pathologi, Tuberkulose og Strumaets Aetiologi. [Studies on gastric physiology, pathology, etc.] 69 pp. 8°. Kristiania. H. Aschehong & Co., 1889.
- Johannessian** (Sarkis) [1885-]. *Ueber die operative Behandlung der Nierensteine. 45 pp. 8°. Halle, C. A. Kaemmerer & Co., 1911.

- Johannessianz** (Arschak) [1888-]. *Spina bifida. 41 pp. 8°. Halle a. S, Hohmann, 1916.
- Johannessohn** (Fritz) [1888-]. *Einfluss organischer Säuren auf die Hefegärung. 23 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1912.
- Johannovski** (Vincenz) [1846-1905].
Maly (G. W.). [Biography.] Prag. med. Wechnshr., 1905, xxx, 35.—W. [Biography.] Cor.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg, 1905, xviii, 1.
- Johannsen** (Oskar Augustus) [1870-].
See **Biley** (William Albert) & **Johannsen** (Oskar Augustus). Handbook of medical entomology [etc.]. 8°. Ithaca, 1915.
- Johannsen** (Theodor Christoph Eduard) [1880-]. *Ueber die Reduktionskraft aseptisch entnommener Organe. [Tübingen.] 19 pp. 8°. Rudolstadt, F. Mitzaff, 1904.
- Johannsen** (Wilhelm Ludwig) [1857-]. Ueber Erbllichkeit in Populationen und in reinen Linien; ein Beitrag zur Beleuchtung schwebender Selektionsfragen. 2 p. 1., 68 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1903.
- Arvelighedslaerens elementer forelaesninger holdte ved Københavns universitet. [Theories of heredity.] vii, 253 pp. 8°. København, Gyldenhal, 1905.
- The same. Elemente der exakten Erbllichkeitslehre mit Grundzügen der biologischen Variationsstatistik. 2. deutsche Ausgabe in 30 Vorlesungen. xi, 723 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1913.
See also **Allgemeine Biologie** [etc.]. 4°. Leipzig, 1915.
- Johannson** (Ernst Hermann) [1887-]. *Contusionsrupturen der Linsenkapsel ohne Luxation. 52 pp. 8°. Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner, 1912.
- Johansen** (Anne) [1872-]. *Les hémorrhagies utérines au début de la blennorrhagie. 34 pp., 2 l. 8°. Paris, 1902. No. 286.
- Johansson** (J. E.) & **Hellgren** (W.). Eiweissumsatz bei Zufuhr von Kohlehydraten. 9 pp. 8°. Upsala, C. J. Lundström, 1906.
Forms pt. 7 of Upsala Läkaref. Förh. Festskr. . . Hammarsten, 1906.
- Johansson** (Sven). *Bidrag till kännedomen om och behandlingen av ben-och ledtuberkulosen under barnåldern [Contribution to the knowledge and treatment of tuberculosis of the bones and joints in children.] iv, 169 pp., 24 pl. 8°. Stockholm, T. Marcus, 1924.
- Johantgen** (James F.).
See **Wishart** (Shelby William), **Johantgen** (James F.) & **Clarke** (Norman E.). The therapeutic manual of the University of Michigan hospital [etc.]. 12°. Ann Arbor, 1926.
- Johimbin.**
See **Yohimbin**.
- John de Bordeaux.** See **Mandeville** (Sir John).
- John of Parma.**
Mehner (M. A.). *Johannes von Parma und seine Practica, 8°. Borna-Leipzig, 1918.
- John** (Anna Gertrud) [1890-]. *Ueber traumatische Herzfehler mit besonderer Berücksichtigung ihrer Beziehungen zur Lues und Mitteilung eines Falles von Aorteninsuffizienz. 39 pp. 8°. Freiburg i. Br., E. A. Günther, 1915.
- John** (Arthur).
See **Robaschik** (Richard), **John** (A.) & **Both** (A.). Handbuch der Gustechnik [etc.]. 8°. Berlin, 1911.
- John** (Carl) [1876-]. *Nebennierenpräparate mit besonderer Berücksichtigung des Suparenins und Adrenalins und deren Verwendung in der Tierheilkunde [Gtessen]. 81 pp., 1 ch., 1 l. 8°. Leipzig, R. Noske, 1906.
- John** (Felix). Reinfectio syphilitica; Zusammenstellung, kritische Bewertung und statistische Ergebnisse von 356 in der Weit-Literatur veröffentlichten Reinfektionsfällen nebst einer Sammlung von Meinungsäusserungen bekannter Autoren.
In Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1909, n. F., No. 525-532. Inn. Med., No. 157-164.
- John** (Fritz). *Beobachtungen über das Auftreten und die Therapie des seuchenhaften Panaritiums der Rinder. [Bern.] 23 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1910.
- John** (Max) [1877-]. *Ueber das Auftreten multipler Spontanfrakturen im frühen Kindesalter. 30 pp., 1 l. 8°. Breslau, 1903.
- John** (Richard Ed.). Ueber die Todesstrafe. 2. ed., 42 pp. 8°. Berlin, 1871.
Forms Heft. 36 of Samml. gemeinverständl. wissenschaftl. Vortr., Berl.
- John** (Walter) [1889-]. *Technik und Erfolge der einzelnen Autoren bei der Behandlung der Myome und hämorrhagischen Metropathien mit Röntgenstrahlen. [Freiburg.] 104 pp. roy. 8°. Weimar, R. Wagner Sohn, 1914.
- John Crerar Library**, Chicago. A list of books on the history of science, prepared by Aksel G. S. Josephson. 10 p. 1., 297 pp. 4°. Chicago, 1911.
— A list of current medical periodicals and allied serials. 32 pp. roy. 8°. Chicago, 1913.
- Johne** (Albert) [1839-1910]. Die Geschichte der Tuberculose mit besonderer Berücksichtigung der Tuberculose des Rindes und die sich hieran knüpfenden medicinal- u. veterinärpolizeilichen Konsequenzen. vi, 88 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1883.
- Der Laien-Fleischbeschauer. Leitfaden für den Unterricht der nicht tierärztlich approbierten Fleischbeschauer. 3. ed. xxiv, 498 pp. 12°. Berlin, P. Parey, 1903.
- Der Trichinenschauer. Leitfaden für den Unterricht in der Trichinenschau und für die mit der Kontrolle und Nachprüfung der Trichinenschauer beauftragten Veterinair- und Medizinalbeamten. 8. auf Grund der reichs- und landesrechtlichen Gesetzgebung über Fleischschau umgearbeitete Aufl. xii, 183 pp. 8°. Berlin, P. Parey, 1903.
- The same. 9. ed., xii, 188 pp. 8°. Berlin, P. Parey, 1904.
- The same. 11. ed., x, 1 l., 155 pp. 8°. Berlin, P. Parey, 1912.
For biography see *Ztschr. f. Tiermed.*, Jena, 1910, xiv, pp. 1-viii (Richter).
- Johnen** (August) [1885-]. *Zur Geschichte der Narkose bei Spontangeburt. [Freiburg i. Br.] 47 pp. 8°. Erfurt, G. Richters, 1911.
- Johne's disease.**
Beach (B. A.) & Hastings (E. G.). John's disease and its detection. J. Infect. Dis., Chicago, 1922, xxx, 68-79.—**M'Fadyean** (Sir J.). The histology of the lesions of John's disease. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1918, xxxi, 73-87.—**M'Fadyean** (Sir J.) & **Sheather** (A. L.). John's disease; the experimental transmission of the disease to cattle, sheep, goats, with notes regarding the occurrence of natural cases in sheep and goats. *Ibid.*, 1916, xxix, 62-94.—**M'Fadyean** (Sir J.), **Sheather** (A. L.) & **Edwards** (J. T.). John's disease; the reactions of animals to "Johnin." *Ibid.*, 1914, xlv, 723-727.—**Sheather** (A. L.). John's disease. Vet. Rec., Lond., 1914-15, xxvii, 276-281.—**Twort** (C. C.) & **Craig** (T.). The pathogenicity of John's bacillus compared with that of other acid-fast bacilli for some of the laboratory animals. Centralbl. f. Bakteriell. [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxxviii, Orig., 455-470.—**Twort** (F. W.) & **Ingram** (G. L. Y.). Further experiments with the Mycobacterium enteritidis chronicae pseudotuberculosis bovis John's, and with vaccines prepared from this micro-organism. *Ibid.*, 1912, lxxvii, Orig., 126-135.

- Johns** (Foster Matthew).
 See **Basa** (Charles Cassidy) & **Johns** (F. M.). Practical clinical laboratory diagnosis [etc.]. 8°. New York [1917].
- Johns Hopkins** (The) Alumni Magazine, published in the interests of the University and the Alumni. [Irregular.] v. 1-14, 1912-1926. 8°. Baltimore.
- Johns Hopkins** Hospital Bulletin. v. 1-40, 1889-1927. 4°. Baltimore.
- Johns Hopkins** Hospital Reports. v. 1-22, 1890-1926. roy. 8°. Baltimore.
- Johns Hopkins** Hospital Reports. Monographs. n. s., 1-8, 1913-15. roy. 8°. Baltimore.
- Johns Hopkins** University. Medical Department, Herter Foundation. Lectures on the Herter Foundation. 1904-1910. 8°. Baltimore.
- Papers from the Anatomical Laboratory. v. 1-5, 1893-1901. 8°. Baltimore.
- Johns Hopkins** University. The School of Hygiene and Public Health. Collected Papers. v. 1-5, 1919-20 to 1923-24. 8°. Baltimore.
- Johns Hopkins** University Circulars. 1877-1926. 4° & 8°. Baltimore.
- Johnsen** (Christian Heinrich) [1876-]. *Casuistischer Beitrag zur Würdigung der Bronchoskopie; Nagel in der rechten Lunge mittels Bronchoskopie diagnostiziert und extrahiert. 28 pp., 1 l. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1905.
- Johnson** (Abraham). La génération solitaire. (Lucina de l'anglais d'Abraham Johnson.) 97 pp. 16°. Paris, Offenstadt & Cie. 1903.
- Johnson** (Alexander Bryan) [1870-1917]. Surgical diagnosis. 3 v. 8°. New York & London, D. Appleton & Co., 1909-10.
- The same. 2. ed. New York & London, D. Appleton & Co., 1911.
- See, also, **Operative** therapeutics [etc.]. 8°. New York, 1915.
- For biography see *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1917, lxi, 1101.
- Johnson** (Alfred Edward) [1858-]. The analyst's laboratory companion; a collection of tables and data for the use of public and general analysts [etc.]. 3. ed. ix, 150 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1904.
- The same. 4. ed. ix, 164 pp. (inter-leaned). 8°. London, J. & A. Churchill, 1912.
- Johnson** (Buford J.). Mental growth of children in relation to rate of growth in bodily development. xix, 160 pp., 3 pl. 8°. New York, E. P. Dutton & Co. [1925].
- Johnson** (Charles Beneulyn) [1843-]. Muskets and medicine; or, Army life in the sixties. 276 pp. 8°. Philadelphia, F. A. Davis Co., 1917.
- Illinois in the fifties; or, a decade of development, 1851-1860. 6 p. l., 11-175 pp., 12 pl. 8°. Champaign, Ill., Flanigan-Pearson Co., 1918.
- Sixty years in medical harness; or the story of a long medical life, 1865-1925. xii, 333 pp., 10 pl. 8°. New York, Med. Life Press, 1926.
- Johnson** (Charles Lawson) [1886-]. One thousand favorite prescriptions contributed by 1,000 physicians. 390 pp. 8°. Ripley, Tenn. [1923].
- Johnson** (Charles Nelson) [1860-]. A text-book of operative dentistry by various authors. 755 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1908.
- Johnson** (Charles Nelson)—continued.
 — The same. 3. ed. xiv, 891 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co. [1915].
- The same. 4. ed. xvi, 1136 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co. [1923].
- Success in dental practice; a few suggestions relative to the most approved methods of conducting a practice. 2. ed. 160 pp. 8°. Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co. [1913].
- Principles and practice of filling teeth. 4. ed. xii, 286 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co. [1918].
- Johnson** (Duncan S.). The fruit of *Opuntia fulgida*; a study of perennation and proliferation in the fruits of certain cactaceae. 62 pp., front., 12 pl. 8°. Washington, Carnegie Inst., 1918.
- Johnson** (Frank Seward) [1856-1922].
Obituary. Bull. Soc. M. Hist. Chicago, 1923, iii, 261-263, port. Also *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1922, lxxviii, 1332. Also *Proc. Inst. Med. Chicago*, 1922-23, iv, 124, port.
- Johnson** (Franklin P.).
 See **Young** (Hugh Hampton) & **Davis** (David M.). *Young's practice of urology* [etc.]. 4°. Philadelphia & London [1920].
- Johnson** (Frederick Eugene) [1847-1915].
Flint (E. P.). [Obituary.] *Proc. Connect. M. Soc.*, Hartford, 1915, cxxiii, 287-289.
- Johnson** (Frederick Miller) [1864-1915].
Obituary. *Lancet*, Lond., 1916, i, 272. Also *Med. J. Australia*, Sydney, 1916, i, 127.
- Johnson** (Sir George) [1818-1896]. History of the cholera controversy, with directions for the treatment of the disease. xi, 78 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1896.
- Johnson** (George A.). The purification of public water supplies. 84 pp., 8 pl. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1913.
- U. S. Dep. Int. Geol. Survey, Water-supply paper No. 315.
- Johnson** (George Kinney) [1822-1908].
Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1908, li, 1029.—**Smith** (R. R.). *Obituary.* *Detroit M. J.*, 1908, viii, 367-369.
- Johnson** (Graham D.) [1865-1922].
Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1922, lxxix, 1948.
- Johnson** (H. Albert).
 See **Diederich** (Henry William) & **Johnson** (H. Albert). *Police and work dogs in Europe* [etc.]. 6°. Washington, 1909.
- Johnson** (Harry Miles). Audition and habit formation in the dog. iv, 78 pp. 8°. New York, H. Holt & Co., 1913.
- Behavior Monographs, ii, No. 3.
- Johnson** (Henry Lowry Emilius) [1858-1915].
[Obituary.] *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1916, lxxvi, 132. Also *Wash. M. Ann.*, 1916, xv, 140.
- Johnson** (James). The influence of tropical climates on European constitutions; including an essay on indigestion, or morbid sensibility of the stomach and bowels, as the proximate cause or characteristic condition of dyspepsy, nervous irritability, mental despondency, hypochondriasis [etc.]. 5. ed. viii, 680 pp. 8°. London, S. Highly, 1836.
- Johnson** (John Bates) [1817-1903].
[Obituary.] *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1903, xli, 1035, port. Also *Med. Fortnightly*, St. Louis, 1903, xxiv, 813.
- Johnson** (Joseph Henry) [1864-1913].
[Obituary.] *Am. Ann. Deaf*, Wash., 1914, lix, 1-6, port.

Johnson (Joseph Taber) [1845-1921].

Biography. *Album Am. Gynec. Soc., Phila., 1918, 268, port.*—**Bovee (J. W.).** *Obituary. Tr. South. Surg. Ass. 1921, Phila., 1922, xxiv, 665-668, port.*—**Dinner** to Dr. Joseph Taber Johnson. *Wash. M. Ann., 1915, xiv, 386-383, port.*—**Obituary.** *J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 950.*

Johnson (Leonard M.) [1830-1910].

Chapin (C. W.) *In memoriam. Albany M. Ann., 1911, xxxii, 39, port.*

Johnson (Marcus Morton) [1844-1914].

[**Obituary.**] *Boston M. & S. J., 1914, clxx, 708. Also J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxi, 1032.*—**Root (J. E.)** *Obituary. Proc. Connect. M. Soc., New Haven, 1914, cxvii, 240.*

Johnson (Ora Alexander) [1872-]. Cancer truths; a descriptive and explanatory treatise on cancer. 14. ed. 2 p. 1., 7-160 pp. 4°. Kansas City, Mo., Union Bank Note Co., 1917.

— The same. 15. ed. 2 p. 1., 7-167 pp. 4°. Kansas City, Mo., Triumph Printing Co. [1919].

— The same. 16. ed. 2 p. 1., 7-167 pp. 4°. Kansas City, Mo., Triumph Printing Co., 1920.

— The same. 17. ed. 67 pp. 4°. Kansas City, Mo., 1921.

— The same. 18. ed. 167 pp. 4°. Kansas City, Mo., 1923.

— The same. 19. ed. 168 pp. 4°. Kansas City, Mo. [Burd & Fletcher Print. Co.], 1925.

Johnson (Raymond) & Lawrence (T. W. P.). Descriptive catalogue of the specimens illustrating surgical pathology in the museum of University College, London. pts. 1-3. New ed. vi, 266 pp. 8°. London, Taylor & Francis, 1899-1906.**Johnson (Richard Otto).** Standardization, efficiency, heredity; schools for the deaf. 262 pp. 8°. Indianapolis, W. B. Burford [1920].**Johnson (Robert Wallace).** Neues System der Entbindungskunst, auf praktische Wahrnehmungen gegründet. Aus dem Englischen herausgegeben und mit einigen Anmerkungen begleitet von Just Christian Loder. 1. und 2. Theil. 6 p. 1., 220 pp., 6 pl. 8°. Leipzig, Weygand, 1782.**Johnson (Roswell Hill) [1877-].** Determinate evolution in the color-pattern of the lady-beetles. iv, 104 pp. 4°. Washington, D. C., Carnegie Institution, 1910.

See, also, **Popenoe (Paul Bowman) & Johnson (R. H.).** *Applied eugenics [etc.].* 8°. New York, 1918.

Johnson (S. K.). The dog. Management in health, treatment in disease. 40 pp. 16°. New York, 1900.**Johnson (Samuel) [1709-1784].**

Hutchison (R.). *Samuel Johnson and medicine.* *Edinb. M. J., 1925, n. s., xxxii, 389-406.*—**Rollston (Sir H.).** *Medical aspects of Samuel Johnson.* *Ann. Med. Hist., N. Y., 1924, vi, 480-483.* Also *Glasgow M. J., 1924, ci, 173-191.*—**Warbasse (J. P.).** *Doctors of Samuel Johnson and his court.* *Med. Libr. & Hist. J., Brooklyn, 1907, v, 65, 194; 260.*—**Wynne (J. D.).** *Dr. Johnson and the medical profession.* *Practitioner, Lond., 1911, lxxxvi, 447-456.*

Johnson (Samuel Allen) [1863-1917].

Obituary. *J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1918, xv, 133.*

Johnson (Samuel William) [1830-1909].

Osborne (T. B.). [Obituary.] *Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1909, n. s., xxx, 385-389.*

Johnson (Stanley). Athletics among the blind. pp. 511-516. 8°. New York, 1907. Cutting from *American Mag., N. Y., 1906-7, lxiii.***Johnson (Stanley Currie) [1878-].** *A history of emigration from the United King-**Johnson (Stanley Currie)—continued.**

dom to North America, 1763-1912. xvi, 387 pp. 8°. London, G. Routledge & Sons, Ltd., 1913.

Johnson (Walter Buckley) [1856-1925].

Obituary. *J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxv, 534.*

Johnson (Walter Sydney) [1872-1920].

Obituary. *Boston M. & S. J., 1920, clxxxiii, 666.*

Johnsson (John William Schibby) [1868-]. *Københavnse Medicinske Selskaber; festskrift i anledning af Medicinsk Selskabs jubilæum, 1772-1922; avec un resumé français.* 4 p. 1., 7-283 pp. 4°. København, T. Linds, 1922.

— [Collected papers, 1910-1922.] 8°. [n. p., n. d.]

Johnson (Alexander) [-1918].

Obituary. *Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 362. Also Lancet, Lond., 1918, ii, 534.*

Johnston (Bertha) [1864-]. Eat and grow slender; a choice collection of menus and recipes which have been found efficacious in reducing adipose tissue. 59 pp. 16°. New York, R. E. Sherwood [1916].

— Eat and grow fat. 106 pp. 12°. New York, Sherwood Co. [1917].

Johnston (Charles Arthur) [1867-1926].

Obituary. *Brit. M. J., Lond., 1926, i, 803.*

Johnston (Christopher) [1822-1891].

Biedler (H. H.). Address made at the presentation of a portrait of Prof. Christopher Johnston to the Medical and Chirurgical Faculty by his family April 23d, 1913. *Maryland M. J., Balt., 1913, lvi, 304-307.*—**Blake (F. R.), Thom (De C. W.), [et al.]** [Biography.] *Johns Hopkins Alumni Mag., Balt., 1915, iii, 17-23, port.*

Johnston (Donald Kent). Religious aspects of scientific healing; a psychoanalytic guide written from the patient's point of view. 94 pp. 8°. Boston, R. G. Badger [1920].**Johnston (George Ben) [1853-1916].**

Tucker (B. R.). George Ben Johnston, M. D., LL. D. An appreciation. 8°. Richmond, 1916.

Hutcheson (J. M.). *Obituary. Tr. Am. Therap. Soc. 1917, N. Y., 1918, xviii, 26.*—**Master surgeons of America; George Ben Johnston.** *Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1924, xxxix, 245-248, port.*—**Watts (S. H.) & Mixer (S. J.).** *Obituary. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1918, xxxvi, xl-xlii.*

Johnston (George Jameson) [1866-1926].

Obituary. *Lancet, Lond., 1926, ii, 820.*

Johnston (Sir Harry Hamilton) [1858-]. The Negro in the new world. xxix, 499 pp., front, 2 maps. 4°. New York, The Macmillan Co., 1910.

— The backward peoples and our relations with them. 64 pp. 12°. London, New York, H. Milford, 1920.

Johnston (J.). Wastage of child life as exemplified by conditions in Lancashire. 93 pp. 8°. London, A. C. Tifield, 1909.**Johnston (James Chew) [1869-1918].** Atlas of venereal and skin diseases. 2. ed. With the addition of chapters on acute and chronic gonorrhoea, by George Knowles Swinburne. vi, 240 pp., 76 pl. fol. New York, William Wood & Co., 1900.

For biography see *J. Cutan. Dis. incl. Syph., Chicago, 1919, xxxvii, 71-73, port. (H. J. S.).*

Johnston (James Finley Weir) [1796-1855]. The chemistry of common life. A new ed., revised by Arthur Herbert Church. xxvi, 592 pp. 8°. Edinburgh, W. Blackwood & Sons, 1891.

Johnston (John Black) [1868-]. The nervous system of vertebrates. xx, 370 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1906.
— The same. xx, 370 pp. 8°. London, J. Murray, 1907.

Johnston (Nathaniel). Les infirmières militaires à l'étranger. 148 pp. 8°. Bordeaux, F. Pech & Co., 1909.

Johnston (Samuel) [1848-1925].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxix, 1936.

Johnston (T. B.).

See **Beesly (L.) & Johnston (T. B.)**. A manual of surgical anatomy. 2. ed. 8°. London, 1922.

Johnston (William) [1843-1914]. Roll of commissioned officers in the medical service of the British Army, who served on full pay within the period between the accession of George II and the formation of the Royal Army Medical Corps, 20 June, 1727, to 23 June, 1898. lxxii, 638 pp. 8°. Aberdeen, University Press, 1917.

For biography see Brit. M. J., Lond., 1910, i, 54. Also Med. Press & Circ., Lond., 1915, n. s., xcix, 20.

Johnston (William Waring) [1843-1902].

In memory of William Waring Johnston. 8°. Washington, 1902.

King (A. F. A.). Obituary. Proc. Wash. Acad. Sc., 1903-4, v, 393-395.

Johnstone (Arthur Weir) [1853-1905].

Kelly (H. A.). In memoriam. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1906, xxxi, 427-430, port. — [Obituary.] Album Am. Gynec. Soc., Phila., 1918, 270, port. Also J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xiv, 1102.

Johnstone (Athol Archibald Wood) [1820-1902].

Willitt (A.). [Biography.] Med.-chir. Tr., Lond., 1903, lxxvii, pp. cix-cxi.

Johnstone (James). The philosophy of biology. xv, 391 pp. 8°. Cambridge, United Press, 1914.

— The mechanism of life in relation to modern physical theory. xii, 248 pp. 8°. London, E. Arnold & Co., 1921.

Johnstone (Oscar Perry) [1871-1916]. Some of the after effects of infectious diseases. 8°. Reno, Univ. Nev., 1913.

Forms No. 2, v. 7 of Quarterly Bull. Univ. Nev. For biography see J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxxvii, 1614.

Johnstone (Ralph William) [1866-1915].

Obituary. Lancet, Lond., 1915, ii, 627. Also Pub. Health, Lond., 1915, xxix, 22.

Johnstone (Robert William) [1879-]. A text-book of midwifery for students and practitioners. xxvi, 485 pp. 8°. London, A. & C. Black, 1913.

— The same. 4. ed. xxviii, 508 pp., 9 pl. 12°. London, A. & C. Black, 1923.

Johnstone (Stuart) [1858-1922].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 1258.

Johnstone (Thomas).

See **Kraepelin (Emil)**. Lectures on clinical psychiatry [etc.]. 8°. New York, 1906.

Joinaux (Liévin) [1887-]. *Pyométrie dans le cancer du col de l'utérus (contribution clinique et opératoire). 41 pp. 8°. Montpellier, 1914. No. 34.

Joint.

See, also, **Bones** and **joints**; **Cartilage**; **Ligaments**; **Membranes** (Synovial); and under names of individual joints and articulations.

Joints—continued.

FICK (R. A.). Handbuch der Anatomie und Mechanik der Gelenke unter Berücksichtigung der bewegenden Muskeln. 3 v. 4°. Jean, 1904-1911.

FISCHER (O.). Kinematik organischer Gelenke. 8°. Braunschweig, 1907.

Aiquier (M.). Un goniomètre précis. Rev. neurol., Par., 1916, xliii, 515.—**Amar (J.)**. Mesures arthro-dynamométriques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1915, clxi, 218-220.—**Arcelin (F.)**. L'exploration radiologique des grandes articulations (épaule, hanche). Lyon chirurg., 1920, xvii, 669-686.—**Barcia Caballero (J.)**. Esquemas anatómicos; las articulaciones. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1905, xliii, 60-70.—**Baum (H.)**. Die Lympfgefäße der Gelenke der Schulter und Beckengliedmasse des Hundes. Anat. Anz., Jena, 1916-17, xlix, 512-520.—**Benninghoff (A.)**. Form und Bau der Gelenknorpel in ihren Beziehungen zur Funktion; die modellierenden und formlerhaltenden Faktoren des Knorpelreliefs. Ztschr. f. d. ges. Anat., 1. Abt., München & Berl., 1925, lxxvi, 43-63.

— Form und Bau der Gelenknorpel in ihren Beziehungen zur Funktion; der Aufbau des Gelenknorpels in seinen Beziehungen zur Funktion. Ztschr. f. Zellforsch. u. mikr. Anat., Berl., 1925, ii, 783-802.—**Bier (A.)**. Beobachtungen über Regeneration beim Menschen; Abhandlung: Regeneration der Gelenke. 2. Teil. Deutsche med. Wchschr., Leipzig & Berl., 1919, xlv, 617, 649.—**du Bois-Reymond**. Mechanik der Gelenke. Fabelae biol., Berl., 1925, i, 70-81.—**Broca (A.)**. Goniomètre articulaire du Dr. Schaefer. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1916, n. s., xlii, 2319.—**Buxton (St. J. D.) & Knox (R.)**. A radiographic survey of the normal joints. Brit. J. Radiol., Lond., B. A. R. P. Sect., 1924, xxix, 115; 395, 18 pl.—**Christen (T.)**. Der Streit um den Gelenkdruck. Anat. Hefte, Wiesb., 1911, xliii, 377-396.—**Clark (W. A.)**. A system of joint measurements. J. Orthop. Surg., Lincoln, Neb., 1920, ii, 687-700.

— A protractor for measuring rotation of joints. *Ibid.*, 1921, iii, 154.—**Cyriax (E. F.)**. On the employment of traction in certain passive and resisted movements of joints. Med. Press, Lond., 1918, n. s., cv, 370-372.—**Dann (W.)**. Gelenkperimetrische Messungen für chirurgische Praxis und für Begutachtung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1915, xxxv, 193-211.

— Perimetrie und Perigraphie der Gelenke. *Ibid.*, 1919, xxxix, 148-180.—**Daussat**. Compteur enregistreur de travail et d'amplitude articulaire. Paris méd., 1915, xxix, 44-46.—**Davis (G. G.)**. The structure and mechanism of the human joints in health, disease, and injuries. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1912-13, x, 30-55.—**Fessler (J.)**. Die Torsionsfestigkeit des Gelenkbandapparates; Torsionsversuche an den Extremitätengelenken des Menschen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1906, lxxvii, 1-82, 1 pl.—**Fick (R.)**. Zum Streit um den Gelenkdruck. Anat. Hefte, Wiesb., 1911, xliii, 397-414.

— Ueber Kugelgelenkbewegungen. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck, 1913, xxvii, p. xxxix.—**Fischer (O.)**. Zur Kinematik der Gelenke vom Typus des Humero-Radiusgelenkes. Abhandl. d. math.-phys. Kl. d. k. sächs. Gesellsch. d. Wissensch., Leipzig, 1913, lxii, 1-77.—**von Frey (M.)**. Ueber Bewegungswahrnehmungen und Bewegungen in resezitierten und in anästhetischen Gelenken. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1917-18, lxxvii, 339-350.—**Fritzsche (E.)**. Zur Perimetrie der Gelenke. München. med. Wchschr., 1911, lviii, 2555-2557.—**Hähler (C.)**. Experimentelle Untersuchungen über die Regeneration des Gelenknorpels. Beitr. z. klin. Chir., Berl. & Wien, 1925, ccxxiv, 602-640.—**Helweg (J.) & Wilt-rup (G.)**. [On measuring the movements of the joints.] Hosp.-Tid., Kjöbenhavn, 1917, 8. R., x, 73-81.—**Imbert (A.)**. Un arthromoteur, et un enregistreur. Montpel. méd., 1917, xxxix, 472-474.—**Ishido (B.)**. Gelenkuntersuchungen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1923, ccxlv, 424-428.—**Jaroschy (W.)**. Experimentelle Beiträge zur afferenten Innervation der Gelenke beim Kaninchen. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1925, ccviii, 418-423.—**Kaisin (D.)**. A propos de l'insufflation de gaz oxygène dans les articulations à radiographier. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1922, vi, 34-36.—**Kallistov (I. P.)**. [The lymphatic system of the joints in the lower extremities.] Russk. Klin., Mosk., 1925, iii, 677-686.—**Layton (T. B.)**. Some points on the structure of joints. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1912, xxvi, 3-6.—**Léveque (Mlle.)**. Le tissu adipeux articulaire et péri-articulaire. Compt. rend. de l'Assoc. d. anat., Par., 1909, xi, 21-23.—**Marsiglia (G.)**. Le fibre elastiche nelle capsule articolari. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1912-13, xxix, 541-544, 1 pl.—**Mayeda (T.)**. Ueber die Resorption der Gelenkhöhle. Verhandl. d. jap. path. Gesellsch., Tokyo, 1918, viii, 169-171.—**Meyer (O. B.)**. Zur Frage der Gelenksensibilität. Deutsche Ztschr. f. Nervenheh., Leipzig, 1921, lxx, 60.—**Mühsam (J.)**. Zur Theorie des Kugelexzenters auf Grund des Zweikreisberührungsproblems beim Kreis im Kreise. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1916, clxv, 509-504.—**Müller (W.)**. Ueber Gelenknorpelversuren. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1924, ccxxiii, 58-60.—**Münzschelmer (F.)**. Die individuelle Gelenkhabn; Bemerkungen zu dem von Dr. P. Schwarze. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Berl., 1924,

JOINTS—continued.

xlii, 155.—**Murphy** (J. B.), **Hochrein** (G. W.) [et al.]. The blood-supply in and around the joints. *Surg. Clin.*, Chicago, 1913, ii, 575-595, 10 pl.—**Nagotte-Wilbouche-witch** (M.). La raideur par brève durée musculaire ou brachymyomie. *Paris méd.*, 1918, xxvii, 289-299.—**Nauck** (E. T.). Gelenkflächenform und Muskelzugerichtung. *Verhandl. d. anat. Gesellsch.*, Jena, 1925, xxxiv, 173-180.—**Parra** (P.). Une nouvelle classification des articulations. *Cong. internat. de méd.*, Lisbonne, 1906, xv, sect. 1, anat., 337-345.—**Partridge** (E. J.). Joints; the limitation of their range of movement, and an explanation of certain surgical conditions. *J. Anat.*, Lond., 1923-24, lviii, 346-354.—**Policard** (A.). Sur les mécanismes de la nutrition des surfaces articulaires. *Bull. d'histol. appliq. à la physiol.* [etc.], Lyon, 1924, i, 56-67.—**Prentiss** (H. J.). Standardization of roentgenographing the shoulder and hip joint. *J. Roentgenol.*, Iowa City, 1918, i, 145-150.—**Privat** (J.). Mesure de l'amplitude des mouvements articulaires combinés; application aux articulations du genou et du cou-de-pied. *Presse méd.*, Par., 1921, xxix (annexe), 246.—**Rizzo** (L.). Sul potere di assorbimento delle articolazioni in condizioni normali e patologiche. *Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir.*, 1902, Roma, 1903, xvii, p. lxxvii. Also reprint.—**Robinson** (W. H.). Joint range. *J. Orthop. Surg.*, Lincoln, Neb., 1921, iii, 41-51.—**Rosen** (N. G.). A simplified method of measuring amplitude of motion in joints. *J. Bone & Joint Surg.*, Bost., 1922, iv, 570-579.—**Scoppetta** (G.). La fine struttura della zona di passaggio fra le membrane sinoviali e le cartilagini articolari. *Ricerche di morf.*, Roma, 1925, v, 109-120, 1 pl.—**Segale** (C.). Ueber die Regeneration der Synovialmembran und der Gelenkkapsel. *Beitr. z. Klin. Chir.*, Tübingen, 1913, lxxxi, 259-298.—**Silver** (D.). Measurement of the range of motion in joints. *J. Bone & Joint Surg.*, Bost., 1923, v, 569-578.—**Sullivan** (W. E.). The function of articular discs. *Anat. Record*, Phila., 1922, xxiv, 49-53.—**Tanaka** (Y.). On the semile changes of the articular cartilages. *Verhandl. d. jap. path. Gesellsch.*, Tokyo, 1918, viii, 219.—**Vennin** (H.). Mensuration clinique des angles de flexion des articulations à l'aide d'un ruban métrique. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1910, iv, 4-8.—**Wilmart** (L.). Contribution à l'étude de l'organisation et du mécanisme articulaires chez l'homme. *Rev. de l'Univ. de Brux.*, 1903-4, ix, 351-378.—**Zimmermann** (A.). Zur Histologie der Gelenkinnenflächen. *Deutsche tierärztl. Wchnschr.*, Hannov., 1919, xxvii, 67-70.

JOINTS (Abnormities and deformities of).

Abers-Schönberg. Eine seltene, bisher nicht bekannte Strukturomalie des Skelettes. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1915, xxiii, 174, 1 pl.—**Bankart** (A. S. B.). Congenital malformation of the left temporo-maxillary joint and both hip joints. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1918, xi, Sect. Stud. Dis. Child., 16.—**Binet & Reny**. Astragalectomie double et résection du genou droit pour articulations ballantes. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1924, iii, 173.—**Bucherl** (R.). Die chirurgische Behandlung der Gelenkdeformitäten. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1911, xxviii, 114-165.—**Buchholz**. Malformations articulaires multiples d'origine congénitale; double pied bot; double main bote; ankylose incomplète du coude; luxation de la hanche; absence de rotule; phimosi. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1910, 3, s. lxiii, 36-40.—**Dreyer**. Eine besondere Art der Gelenkkontraktur. *Verhandl. d. deutsch. orthop.-Gesellsch.*, Stuttg., xv, Kong., 1920 (1921), 192-196.—**Hackenbroch** (M.). Multiple kongenitale Gelenkmisbildungen. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1924, xiv, 467-478.—**Jansen** (M.). Die polyarticulären Muskeln als Ursache der arthrogenen Contracturen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1911, xvii, 616-632.—**Lindemann** (A.). Zur Frage der Stoffwechselerkrankungen; Kalkstoffwechseluntersuchungen bei chronischen deformierenden Gelenkerkrankungen. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1914, xv, 436-463.—**Loeffler** (F.). Ein Apparat zur Beseitigung hartnäckiger Knie- und Ellenbogenkontrakturen. *München. med. Wchnschr.*, 1916, lxiii, 1373.—**Magnus** (G.). Umbau von Knochenformen und Spongiosa-Architektur im Sinne der funktionellen Anpassung bei Gelenkkontrakturen. *Ztschr. f. ang. Anat.* [etc.], Berl., 1918, iii, 15-17, 1 pl.—**Peltesohn**. Ueber Gelenkdeformitäten der unteren Extremitäten und ihre paraarticuläre Korrektur. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1912, xlix, 421.—**Pollidori** (A.). Sui corpi mobili articolari. *Chir. d. org. di movimento*, Bologna, 1922, vi, 187-211.—**Preiser** (G.). Ueber die praktische Bedeutung einer anatomischen und habituell-funktionellen Gelenkflächenkontraktur. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1908, xii, 313-322.—**Roche** (H.-L.) & **Lassere** (C.). Genu valgum et cubitus valgus double symétrique chez un adolescent. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1924, xiv, 108.—**Salagni** (M.). Il trattamento ortopedico-meccanico delle deformità articolari. *Arch. di ortop.*, Milano, 1909, xxvi, 234-248.—**Serra** (A.). Il continuo fasce-aponeurosi-legamenti e le operazioni destinate a correggere le deformità di atteggiamento delle articolazioni dell'arto inferiore. *Ibid.*, 1922, xxxviii, 527-553.—**Stracker**. Gelenkkapseln die ungemein schlaff sind. *Wien. med. Wchnschr.*, 1924, lxxiv, 2362.—**Valentin** (B.). Ueber eine eigenartige, bisher

JOINTS (Abnormities and deformities of)—continued.

unbekannte Form multipler Epiphysenstörungen. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1922, xxix, 120-125, 1 pl.

JOINTS (Ankylosis of).

MACAUSLAND (W. R.). Mobilization of ankylosed joints. 8°. Brussels, 1923.

Also in *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1923, xxxvii, 255-309, 1 pl.

ORTALI (O.). Il trattamento delle ankylosi. 8°. Ravenna, 1919.

Abadie (J.). Traitement curatif des ankyloses d'origine traumatique par la méthode sanglante. *Cong. franc. de chir.*, Proc. verb. [etc.], Par., 1913, xxvi, 203-208.—**Allard** (F.). Les agents physiques dans les ankyloses: thermothérapie et l'ultraviolet. *Arch. d'électr. méd. expér.*, Bordeaux, 1914, xxiv, 293-299.— La thermothérapie et la l'ultraviolet dans les ankyloses. *J. de radiol. et d'électrol.*, Par., 1914, i, 216.—**Allison** (N.) & **Brooks** (B.). Ankylosis: an experimental study. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, ix, 568-581.—**Bérard** (L.). Traitement curatif des ankyloses par la méthode sanglante. *Cong. franc. de chir.*, Proc. verb. [etc.], Par., 1913, xxvi, 147-179.—**Blumenthal**. Zur Diskussion über unblutige Behandlung versteifter Gelenke. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1916-17, xxxvi, 671.—**Bonne**. Ein Beitrag zur Verhütung von Gelenkversteifungen, des Durchliegens und der Herzschwäche bei unseren Schwerverwundeten. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1916, xiii, 255-257.—**Broca** (P.). L'assouplissement des raideurs articulaires par la mécano-thérapie à domicile. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1916, xxx, 449-451.—**Campbell** (W. C.). Mobilization of joints with bony ankylosis: an analysis of 110 cases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1924, lxxviii, 976-981.— Reconstruction of ankylosed joints, with special reference to the after treatment. *Med. J. & Rec.*, N. Y., 1925, ccxii, 255-260.—**Delchef**. Bonnes et mauvaises ankyloses. *Arch. franco-belges de chir.*, Brux., 1923, xxvi, 575-577.—**Franzoni** (A.). De l'influence des rayons solaires sur les ankyloses consecutives aux arthrites tuberculeuses. *Soc. stat. climat. de Leysin; Etudes* [etc.], Par., 1912, iii, 239-247.—**Frauenthal** (H. W.). The use of physical methods in the treatment of ankylosed joints. *Am. J. Electrotherap. & Radiol.*, N. Y., 1919, xxxvii, 39-44.—**Geckeler** (E. O.). Stiff joints. *Hahneman. Month.*, Phila., 1925, ix, 599-610.—**Hahn**. Traitement des ankyloses par l'électricité. *Méd. d. accid. du travail*, Par., 1910, viii, 347-349.—**Hallbeck** (A. C.). Fibrous ankylosis, its prevention and remedy. *Med. Times*, N. Y., 1923, li, 148-150.—**Hass**. Zur Frage der Indikationsstellung bei der operativen Mobilisierung der knöchernen Ankylose. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1916-17, xxxvi, 673-675.—**Hirsch** (K.). Ueber ankylosierende traumatische Arthritis. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. & Berl., 1915, xli, 336; 374.—**Hohbaum** (J.). Erfahrungen und Erfolge nach blutiger Mobilisierung versteifter statisch belasteter Gelenke. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1921, cxvii, 647-704.—**Hohmann** (G.). Die operative Behandlung der Kontrakturen und Ankylosen der Gelenke. *München. med. Wchnschr.*, 1918, lxx, 533-536.—**Jones** (R.). Ankylosis and stiff joints; a consideration in relation to deformity. *Orthop. Surg.* (Jones), Lond., 1921, i, 395-450.—**Kalima** (T.). Pathologisch-anatomische Untersuchungen an operativ mobilisierten ankylotischen Gelenken. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübingen, 1921, ccxv, 423-450.—**Kaposi** (H.). Ueber chirurgische Nachbehandlung von Versteifungen, Kontrakturen, etc. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1916, xxix, 156-162.—**Kirmisson** (E.). Traitement curatif des ankyloses par la méthode sanglante. *Bull. méd.*, Par., 1913, xxvii, 1003-1006.— De l'arthrodèse en général; indications, manuel opératoire. *Rev. d'orthop.*, Par., 1918, 3, s. vi, 447-455.—**Lange**. Die operative Behandlung der Kontrakturen und Ankylosen. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1916-17, xxxvi, 495-499.—**Lardennois** (G.). Traitement chirurgical des ankyloses. *Cong. franc. de chir.*, Proc. verb. [etc.], Par., 1913, xxvi, 186-203.—**Ledoux-Lebard** (R.). Radiodiagnostic, radiothérapie et radiumthérapie des ankyloses. *J. de radiol. et d'électrol.*, Par., 1914, i, 217-222, 2 pl.—**Leuillier**. Traction combinée avec l'action angulaire dans le traitement des raideurs articulaires. *J. de méd. de Par.*, 1917, xxxvi, 48-53.—**Lozano** (E. F.). Enartrosis artificial como tratamiento de las anquilosis; estado actual del tratamiento de las anquilosis. *Rev. de san. mil.*, Madrid, 1921, xi, 606-611.—**MacAusland** (W. R.). Ankylosis; treatment by arthroplasty. *N. York State J. M.*, N. Y., 1923, xxiii, 361-369. Also *Boston M. & S. J.*, 1924, cxci, 716-722.—**McBhenny** (P. A.). Congenital arthritis with ankylosis of various joints. *N. Or. M. & S. J.*, 1923-24, lxxvi, 238.—**Magnus** (G.). Ueber den Umbau kontrakter und ankylotischer Gelenke. *Arch. f. Orthop.* [etc.], München & Berl., 1922, x, 27-35.—**Magnuson** (P. B.) & **Coulter** (J. S.). Treatment of stiff joints. *Internat. Clin.*, Phila., 1921, 31, s. iv, 242-248.—**Marconi** (S.). Rigidità articolari congenite multiple. *Arch. di ortop.*, Milano, 1922, xxxvii,

Joints (Ankylosis of)—continued.

243-260.—**Marques.** Traitement électrique des ankyloses. *J. de radiol. et d'électrol.*, Par., 1914, i, 146-148.—**Martin (W.)**. Treatment of stiff joints by vibration. *Am. J. Electrotherap. & Radiol.*, N. Y., 1918, xxxvi, 25.—**Meyer (A. W.)**. The effect of ankylosis on the internal structure of bones. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1913-14, xlviii, 138-142.—**Miller (E. M.)**. Congenital ankylosis of joints of hands and feet. *J. Bone & Joint Surg.*, Bost., 1922, iv, 560-569.—**Monaco (A.)**. L'intervento operativo nelle anchilosi al fine di mobilitarle. *Ann. ital. di chir.*, Napoli, 1922, i, 543-560.—**Müller (W.)**. Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung langdauernder Immobilisierung auf die Gelenke. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1923-24, xlv, 478-488.—**Murphy (J. B.)**. Arthroplasty for ankylosed joints. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1913, xxxi, 67-137.—**Multiple metastatic arthritides; multiple ankylosis; arthroplasty for bony ankylosis of the wrists.** *Surg. Clin.*, Chicago, 1914, iii, 1159-1183, 10 pl.—**Nascher (I. L.)**. Senile arthrosclerosis. *Med. Rev. of Rev.*, N. Y., 1919, xxv, 482-484.—**Nutt (J. J.)**. Exhibition of cases in which radium has been used to mobilize joints having fibrous ankylosis following tuberculous arthritis. *Am. J. Electrotherap. & Radiol.*, N. Y., 1917, xxxv, 412.—**Olivieri (E. M.)**. Tratamiento quirúrgico de las anquilosis. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1917, xxiv, 57; 127; 153; 223; 253; 599.—**Owen (H. R.)**. Arthroplasty. *Ann. Surg.*, Phila., 1914, lix, 426-431, 1 pl. [Discussion], 437-439.—**Payr (E.)**. Ueber die operative Mobilisierung ankylosierter Gelenke. *München. med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 1921-1927.—**Erweiterung der Anzeigenstellung für blutige Mobilisierung versteifter Gelenke.** *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1919, xlv, 746-749.—**Erfolgreiche Mobilisierung der drei grossen versteiften Gelenke an einer unteren Gliedmasse; Demonstration zur Arthroplastik.** *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1920, cxiv, 878-893.—**Peckham (F. E.)**. Ionic medication in stiff joints. *J. Advanc. Therap.*, N. Y., 1912, xx, 14-19.—**Port.** Mobilisierung der Gelenke durch Federzug. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1916-17, xxxvi, 547-554.—**Putti (V.)**. Traitement curatif des ankyloses par la méthode sanglante. *Cong. franc. de chir.*, Proc. verb. [etc.], Par., 1913, xxvi, 136-140.—**L'arthroplastie des articulations ankylosées.** *Lyon chirurg.*, 1922, xix, 121-131, 5 pl.—**Ringel.** Mobilisation von Gelenkversteifungen durch freie Transplantation von Fettsäurelappen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1916, xlii, 713.—**Rocher (H. L.)**. Les raideurs articulaires congénitales multiples. *J. de méd. de Bordeaux*, 1913, xliii, 772; 815; 1920, i, 243-245.—**Roosky.** Die mediko-mechanische Behandlung versteifter Glieder und Gelenke. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1916, xiii, 490-492.—**Roux (C.)**. Traitement curatif des ankyloses par la méthode sanglante. *Cong. franc. de chir.*, Proc. verb. [etc.], Par., 1913, xxvi, 140-143.—**Sandoz (F.)**. La mécanothérapie des raideurs articulaires consécutives aux blessures de guerre. *Paris méd.*, 1913-14, xv, 408-420.—**Savariaud (M.)**. Traitement curatif des ankyloses par la méthode sanglante. *Cong. franc. de chir.*, Proc. verb. [etc.], Par., 1913, xxvi, 179-181.—**Schanz (A.)**. Beiträge zur Mobilisation ankylosierter Gelenke. *Verhandl. a. deutsch. orthop. Gesellsch.*, Stuttg., 1915, xiii (Kong.), 25-33.—**Schmerz (H.)**. Neue Anschauungen über operative Gelenkmobilisation. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1916, xliii, 935-940.—**Bericht über Gelenkmobilisationen mit und ohne Interposition.** *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1919, cxvii, 618-641.—**Schulte (K.)**. Angeborene multiple Gelenkstarre. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1923-24, xlv, 601-604.—**Schwarz (A.)**. Thermenwirkung bei Gelenkversteifung. *Ztschr. f. Balneol., Klimat.* [etc.], Berl. & Wien., 1913-14, vi, 584-587.—**Beitrag zur Aufnahme von ankylosierten Gelenken.** *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1915, xlii, 445-447.—**Serra (A.)**. La ricostruzione chirurgica delle articolazioni colpite da anchilosi; lo stato attuale dell' artroplastica. *Med. ital.*, Napoli, 1922, iii, 173-176.—**Taylor (R. T.)**. Restoring mobility after bony ankylosis of the joints. *Penn. M. J.*, Athens, 1912-13, xvi, 294-299.—**Tubby (A. H.)**. Clinical lecture on the treatment of ankylosis by the formation of new joints. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1914, n. s., cxviii, 324-327.—**Vulpinus (O.)**. Beiträge zur operativen Gelenkmobilisierung. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 596-599.—**Wahl.** Ueber den Wert der Distraction bei der Mobilisierung versteifter Gelenke. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1916-17, xxxvi, 554-559.—**Whitman (R.)**. Arthroplasty for bony ankylosis. *Ann. Surg.*, Phila., 1911, liv, 860.—**Wille (F.)**. Multiple posttraumatische Ankylosen fernab vom Herde der Verletzung. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1921, cxviii, 696-702.—**Willems (C.)**. A propos des ankyloses et de leur traitement sanglant. *Cong. franc. de chir.*, Proc. verb. [etc.], Par., 1913, xxvi, 143-147.—**Wollenberg (G. A.)**. Ueber Gelenkmobilisation. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1915, xii, 267-270.—**Wredde.** Blutige Gelenkmobilisation. *Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen*, Jena, 1916, xlv, 114-116.—**Zeller (O.)**. Ueber plastische Gelenkresektion zur Behebung der Ankylosen. *Jahresk. f. ärztl. Fortbild.*, München, 1919, 12. Heft, 25-42.

Joints (Contractions of).

See Joints (Abnormities, etc., of).

Joints (Diseases of).

See, also, **Bones and joints (Diseases of); Gonorrhœa (Complications of, Articular); Gout; Rheumatic fever.**

MAUCLAIRE (P.) & DUJARIER (C.). Maladies des articulations, maladies inflammatoires, corps étrangers, arthrite sèche, arthropathies nerveuses, ankyloses et tumeurs articulaires. 8°. Paris [1908], 1909.

PREISER (G. K. F.). Statische Gelenkerkrankungen. roy. 8°. Stuttgart, 1911.

Also transl. [Abstr.] in *Am. J. Orthop. Surg.*, Phila., 1912-13, x, 100-135.

Antonin (P.). Les arthropathies nerveuses. *Marseille-méd.*, 1922, lix, 718-728.—**Assmann (H.)**. Klinische Einteilung der chronischen Gelenkerkrankungen. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1925, xxxiii, 901-943. Also *Klin. Wchnschr.*, Berl., 1925, iv, 1504; 1554.

Beneke (R.). Pathologisch-anatomische Grundanschauungen zur Lehre von den chronischen Gelenkleiden. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1925, xxxiii, 843-861, 2 pl.—**Braine-Hartnell (C.)**. A clinical lecture on diseases of joints. *Clin. J.*, Lond., 1915, xlv, 317-320.—**Cohen (S. S.)**. Certain angioneurotic manifestations in and around joints, frequently mistaken for gout and rheumatism. *Tr. Coll. Phys.*, Phila., 1911, 3. s., xxxiii, 309-311.—**On some angioneural arthroses (periarthroses, pararthroses).** *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1914, cxlvii, 228. Also reprint.—**Crookshank (F. G.)**. The morphological factor in respect of rheumatism and other affections of joints. *Med. J. & Rec.*, N. Y., 1925, cxxi, 615-618.—**Cunéo (G.)**. Alterazioni del ricambio nelle varie malattie artiche. *Riforma med.*, Napoli, 1923, xxxix, 794-798.—**Davis (G. G.)**. The local treatment of painful non-tuberculous joints. *Am. J. Orthop. Surg.*, Phila., 1914-15, xii, 59-63.—**Duken.** Familiäre, kongenitale Aplasie der Interphalangealgelenke an Händen und Füssen mit histologischen Befunden. *Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch.*, Jena, 1921, xviii, 312-318.—**Ehrmann (R.) & Teterka (H.)**. Nephrosen bei Gelenkerkrankungen. *Med. Klin.*, Berl., 1925, xxi, 1462.—**Ely (L. W.)**. The pathology and classification of chronic joint disease. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lix, 511-513.—**Ewing (W. G.)**. Non-tuberculous diseases of joints. *Wash. M. Ann.*, 1909-10, viii, 387-390.—**Finkelstein (H.)**. Joint hypotonia, with congenital and familial manifestations. *N. York M. J.* [etc.], 1916, civ, 942-944.—**Gerding (W. J.)**. Classification of joint lesions. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1914, xii, 771-777.—**Grant (S. A.)**. Charcot's disease of the interphalangeal joint. *Brit. M. J.*, Lond., 1924, i, 1002.—**Hauser.** Die pathologische Anatomie der Gelenkerkrankungen. *Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte*, Frankenthal, 1922, xxxiv, 10-12.—**Hildebrand.** Die akute Infektion der Gelenke. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1910, vii, 161-171.—**Imbert (L.)**. Les arthropathies traumatiques chroniques. *Ann. de méd. lég.*, Par., 1923, iii, 577-588.—**Janzen (Fräulein).** Ein Fall Stillischer Krankheit. *Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk.*, Giessen, 1919, xii, 43.—**Kaufheil (L.) & Simó (A.)**. Ueber die spezifische Viskosität des Bluterserums bei Gelenkerkrankungen. *Wien. Arch. f. inn. Med.*, 1925, xi, 191-200.—**Kienböck.** Ueber chronische Gelenkskrankheiten im Röntgenbild. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1925, xxxiii, Kongresshft. 46-50.—**Latham (P. W.)**. On causalgia and allied changes in the joints. *Lancet*, Lond., 1918, i, 780.—**Ledderehose (G.)**. Chronische Gelenkerkrankungen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 1466-1468.—**Lovett (R. W.)**. The atrophy of muscle and bone resulting from joint disease, injury, and fixation. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 1576-1579.—**Meyer (A. W.)**. Further observations upon use-contraction in joints. *J. Bone & Joint Surg.*, Bost., 1922, iv, 491-511.—**Miller (J. L.) & Lewin (P.)**. Evidence of the anaphylactic character of intermittent hydrarthrosis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1924, lxxvii, 1177-1179.—**Munk (F.)**. Die chronischen Erkrankungen der Gelenke. *Spec. Path. u. Therap. inn. Krankh.*, Berl. & Wien, 1923, ix, pt. 2, 649-769.—**Ueber Pathologie, Diagnostik und Therapie der chronischen Gelenkerkrankungen.** *Med. Klin.*, Berl., 1924, xx, 135; 171; 204.—**Nutter (J. A.)**. Static joint disease. *Canad. M. Ass. J.*, Toronto, 1916, vi, 23-29.—**Plate (E.)**. Zur Pathologie und Therapie der Gelenkerkrankungen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1912, xxxviii, 2404-2406.—**Power (D.)**. Clinical lecture on chronic joint disease. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1913, n. s., xcv, 516-518.—**Rhein (J. H. W.)**. Arthritic neuritis. *Penn. M. J.*, Athens, 1914-15, xvii, 501-505.—**Thonheimer (E.)**. Die chronischen Gelenkerkrankungen des Kindesalters. *Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh.*, Berl., 1920, xviii, 531-572.—**Rosenfeld (A. S.)**. Still's disease, with report of a case. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1917, lxxix, 115-118. Also reprint.—**Schanz (A.)**. Ueber Gelenkneurose. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1924, xlv (Verhandl. d. deutsch. orthop.-Gesellsch., xvii, Kong., 1923), 379-386.—**Schmidt (R.)**. Zur Klinik der Gelenkerkrankungen. *Med. Klin.*, Berl., 1912, viii, 1485-1489.—**Simó (A.)**. Die Blutsen-

JOINTS (Diseases of)—continued.

kungsgeschwindigkeit bei Gelenkrheumatismus. Wien. klin. Wchnschr., 1922, xxxv, 901.—**Spitzky** (H.). Periodische angioneurotische Gelenkaffektionen; (Hydrops articuli intermittens). Erkrank. d. Beweg.-App. Wien, 1924, i, 5-9.—**Strauss** (M.). Statische Gelenkerkrankungen. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 1940-1943.—**Wagner-Jauregg**. Beziehungen zwischen Gelenk- und Nervenkrankheiten. Wien. med. Wchnschr., 1924, lxxiv, 1509-1514.—**Weintraud**. Ueber Gelenkkrankheiten im Kriege. Behandl. von Kriegsverletz. u. Kriegskrankh. in d. Heimatlaz., Jena, 1916, pt. 2, 80-100.—**Weisz** (E.). Ueber das Verhalten der einzelnen Gelenke in pathologischer und therapeutischer Beziehung. Wien. med. Presse, 1904, xlv, 965-972. — Ueber Temperaturverhältnisse erkrankter Gelenke. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1456.

JOINTS (Diseases of, Causes and pathology of).

CADÉAC (C.). Pathologie chirurgicale des articulations. 12°. Paris, 1907.

Achard (C.). Arthropathies nerveuses. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1924, xxxviii, 689; 722.—**Anzilotti** (G.). Ricerche sperimentali sulle lesioni articolari da bacillo d' Eberth. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma (1920), 1921, xxvii, 347-358.—**Axhausen** (G.). Die aseptische Knorpelnekrose und ihre Bedeutung für die Gelenkpathologie. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1913, xvi, 316-321.—**Beneke**. Leitsätze zur pathologischen Anatomie der chronischen Gelenkleiden. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1925, xxxiii, Kongresshft. 42-45. [Discussion], 48-50.—**Boenheim** (F.) & **Friwin** (R.). Zur Kenntnis der endokrinen Arthropathie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1925, li, 1447.—**Bolognesi** (G.). L'istogenesi delle cavità articolari di neoformazione; (studio critico e sperimentale). Arch. internat. de chir., Gand, 1912-13, vi, 69-127, 12 pl.—**Borak** (J.) & **Goldhamer** (K.). Experimentelle Beiträge zur Röntgenanatomie und -pathologie der Gelenke. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1925, xxxiii, 341-358.—**Clark** (H. C.). Etiologic factors in gross lesions of the large joints; observations from 1,100 consecutive necropsies. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxi, 2099-2101. Also reprint. — A consideration of joint lesions found in 832 autopsies; syphilis, arteriosclerosis, and occupation important etiologic factors. Proc. Ass. Isthmian Canal Zone, Mount Hope, 1917, ix, 101-115.—**Davis** (D. J.). Chronic streptococcus arthritis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 724-727. [Discussion], 730-732.—**Delrez** (L.). Sur la pathologie générale des affections articulaires. Scalpel, Liège, 1913-14, lxvi, 477-480.—**Draganesco** (S.) & **Lisslevici-Draganesco** (Mme. A.). Permabilité et pouvoir d'absorption des parois articulaires à l'état pathologique. Presse méd., Par., 1922, xxx, 745.—**Eloesser** (L.). On the nature of neuropathic affections of the joints. Ann. Surg., Phila., 1917, lxvi, 201-207, 9 pl. Also reprint.—**Etiennes** (G.) & **Perrin** (M.). Définition des arthropathies nerveuses. Rev. méd. de l'Est, Nancy, 1913, xiv, 617-622.—**Fliegel** (O.) & **Strauss** (R.). Zur Arthropathia ovaripriva Menge's. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1925, xlix, 633.—**Freund** (E.). Ueber sekundär chronische Gelenkerkrankungen. Wien. med. Wchnschr., 1914, lxiv, 1834-1839.—**Fritsch** (K.). Ueber Gelenkerkrankungen bei Scharlach und Masern. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxii, 101-124.—**Fromme** (A.). Die Bedeutung des Gelenknorpels für die Pathogenese zahlreicher Gelenkerkrankungen. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 1079-1081.—**Gara** (S.). Die durch Stoffwechselstörung bedingten chronischen Gelenkerkrankungen. Med. Klin., Berl., 1914, x, 853-855.—**Garré** (C.). Zur Aetiologie des rezidivierenden Gelenkhydrops der Gelenkneuralgie. München. med. Wchnschr., 1910, lviii, 2451-2453.—**Heyman** (C. H.). Charcot joint following trauma. Ohio M. J., Columbus, 1923, xix, 496-498.—**Hildebrand** (O.). Ueber neuropathische Gelenkerkrankungen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1921, exv, 443-493.—**Jagie** (N.). Gelenkskrankheiten und Zirkulationsapparat. Wien. med. Wchnschr., 1924, lxxiv, 673-680.—**Keller** (H.) & **Moravsek** (A. J.). The significance of the presence of acid-fast bacilli in the feces of the patients suffering from joint disease. Med. Rec., N. Y., 1915, lxxxviii, 864-868. Also reprint.—**Landouzy** (L.), **Gougerot** (H.) & **Salin** (H.). Démonstration et pathogénie des arthropathies bacillaires sèches et congestives. Presse méd., Par., 1912, xx, 385-387.—**Latham** (P. W.). The dependence of arthropathy on nerve influence. Lancet, Lond., 1914, i, 930.—**Levy** (R.) & **Ludloff** (K.). Die neuropathischen Gelenkerkrankungen und ihre Diagnose durch das Röntgenbild. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1909, lxiii, 399-445, 6 pl.—**Leyser** (E.). Die zentralen Dysarthrien und ihre Pathogenese. Klin. Wchnschr., Berl., 1923, ii, 2176-2179.—**McArdle** (J. S.). Joint troubles arising from nerve diseases. Practitioner., Lond., 1915, xcv, 174-180.—**Menge** (C.). Ueber Arthropathia ovaripriva. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1924, lviii, 1617-1621.—**Nathan** (P. W.). Associated joint and nerve lesions in experimental streptococcus infections; their analogy to those occurring in chronic deforming polyarthritis and spondylitis deformans (Bechterew). J. Nerv. & Ment. Dis.,

JOINTS (Diseases of, Causes and pathology of)—continued.

N. Y., 1916, xliii, 368.—**Nathan** (P. W.) & **Strang** (W. W.). The joint cartilage in its relation to joint pathology. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1909-10, vii, 83-93.—**Niösl** (F.). Le artropatie emofilica. Clin. chir., Milano, 1913, xxi, 1707-1726, 1 pl.—**Novak** (J.). Ueber Arthropathia ovaripriva. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1924, lviii, 2218-2221.—**Pacini** (A. J.). A concept of X-ray pathology; arthropathy. Med. Rec., N. Y., 1921, xcix, 259-264.—**Peckham** (F. E.). The abdomen an important factor in chronic joint affections. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1912-13, x, 80-93.—**Péricard** (H.). La biologie de l'arthritisme. Vie méd., Par., 1925, vi, 45-47.—**Phehmer** (D. B.). Changes in the articular surfaces in tuberculous and in pyogenic infections of joints. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1924, xii, 1-14.—**Philips** (H. B.) & **Rosenheck** (C.). Neuroarthropathies; a consideration of the etiology and general characteristics; with special reference to that form caused by peripheral disease or injury. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxii, 27-29.—**Singer** (K.). Ueber den Zusammenhang zwischen Nerven- und Gelenk-Erkrankungen. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1919, xxiii, 249-252.—**Ström** (S.). A case of arthropatia psoriatica. Acta radiol., Stockholm, 1921, i, 21-25, 1 pl.—**Tequmeune** (C.). Arthropathies d'origine hémophilique. Scalpel, Liège, 1909-10, lxii, 427-431.—**Twinn** (S. A.). The causation of chronic joint disease. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1925, xxii, 474-480.—**Weisz** (E.). Ueber Temperaturverhältnisse erkrankter Gelenke. Veröff. d. d. balneol. Gesellsch. in Berl., 1913, xxxiv, pt. 2, 369-371. [Diskussion], pt. 1, 18.

JOINTS (Diseases of, Diagnosis of).

MAYER (E.). *Funktionelle Gelenkfragen, an Bänderpräparaten und an der Leiche untersucht. 8°. Berlin, 1919.

Baetjer (F. H.). The Roentgenologic signs of joint lesions in children. Med. Clin. N. Am., Phila., 1919, ii, 1703-1714.—**Bircher** (E.). Die Arthroendoskopie. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1921, xlviii, 1460.—**Blythe** (V.). Diagnostic value of the X-ray in joint diseases, case reports. Kentucky M. J., Bowling Green, 1922, xx, 480-484.—**Boyd** (S.). Diagnosis in diseases of joints. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 724-735.—**Brown** (P. K.). Clinical manifestations of the various joint affections and their bearing on diagnosis. Internat. Clin., Phila., 1918, 28, s. i, 93-101, 6 pl.—**Brugsch** (T.). Diagnose und Therapie chronischer Gelenkerkrankungen. Therap. d. Gegenw., Berl., 1915, lvi, 241-250.—**Caldwell** (C. E.). Diagnosis in suspected joint disease. Lancet-Clinic, Cincinnati, 1909, cli, 448-451.—**Case** (J. T.). The roentgenology of chronic joint disease. Illinois M. J., Chicago, 1914, xxvi, 153-158.—**Colvin** (A. R.). Annual address in surgery, diagnosis of joint diseases. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1914-15, xiii, 217-223.—**Coutts** (J. A.) & **Corner** (E. M.). On the diagnosis and treatment of non-tuberculous joint diseases in children. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1117-1124.—**Dejerine** (Mme.). Arthropathies et para-ostéo-arthropathies. Médecine, Par., 1920-21, ii, 363-367.—**Doub** (H. P.). The Roentgen diagnosis of joint conditions. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1920, xix, 234-237.—**Eisler** (F.) & **Holz-knecht** (G.). Radiologie der Gelenkerkrankungen. Wien. med. Wchnschr., 1924, lxvii, 1649-1655.—**Freund** (E.). Differentialdiagnose bei Gelenkerkrankungen. Ibid., 1161-1166.—**Garrod** (A. E.). On auscultation of joints. Lancet, Lond., 1911, i, 213.—**Guillaume-Louis** (P.). Diagnostic des hyarthroses. Arch. méd.-chir. de Province, Tours, 1925, xx, 349-398.—**Hildebrand**. Die Differentialdiagnose der Gelenkkrankheiten. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1923, xx, 349-352.—**His** (W.). Wesen und Formen der chronischen Arthritiden. Berl. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 1525-1529.—**Kleinberg** (S.). The injection of oxygen into joints for diagnosis. Am. J. Surg., N. Y., 1921, xxxv, 256-261.—**Le Grand** (J.). L'examen clinique des régions articulaires. J. de méd. de Par., 1920, xxxix, 70-72.—**Luff** (A. P.). Some common errors in the diagnosis and treatment of diseases of the joints. Lancet, Lond., 1914, i, 442-446.—**Maliwa** (E.). Zur Differentialdiagnose der Gelenkerkrankungen; nebst therapeutischen Bemerkungen. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 1578-1580. — Ueber Gelenksauskultation. Wien. klin. Wchnschr., 1925, xxxviii, 174.—**Marino Zucco** (C.). Articolazioni e lesioni articolari studiate mediante il pneumoartro. Rassegna internaz. di clin. e terap., Napoli, 1924, v, 437-457, 7 pl.—**Marshall** (H. W.). The value of exhaustive critical studies and generalizations in chronic joint diseases, with illustrations of their usefulness in conceptions of gout, intestinal toxicæmia, atrophic, and hypertrophic arthritis. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1913, xi, 276-300.—**Mehleior** (E.) & **Wolff** (H.). Zur Diagnostik von Gelenkerkrankungen vermittels der lokalen Hauttemperatur. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 1039.—**Muncke** (A.). Fortschritte in der Diagnose und Therapie der chronischen Gelenkerkrankungen. Med. Klin., Berl., 1923, xix, 1438; 1554.—**Nové-Josserand**. Rhumatisme articulaire aigu et tuberculeux. J. de méd. de Lyon, 1925, vi, 251-264.—**Rugh** (J. T.). Affections of joints simulating rheumatism. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1915, 3, s. xxxi, 693-695.—**Snyder** (J. R.). The diagnosis of painful

JOINTS (Diseases of, Diagnosis of)—continued.

and swollen joints in children. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1910, 286-302.—**Thomas** (W. S.). Methods in joint diagnosis. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 843-846.—**Townsend** (W. R.). Causes of error in the diagnosis of diseases of the joints. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1707-1710.—**Tubby** (A. H.). Common errors in the diagnosis of affections of the joints. Polyclin., Lond., 1914, xviii, 11-17.—**Uffreduzzi** (O.). L'ascoltazione delle articolazioni. Gior. di med. prat., Livorno, 1924, vi, 26-30.—**Umber**. Zur Nosologie der Gelenkerkrankungen. München. med. Wchnschr., 1924, lxxi, 4-6.—**Weisz** (E.). Die klinische Bedeutung gesteigerter Hauttemperaturen über erkrankten Gelenken. Wien. med. Wchnschr., 1913, lxxiii, 1191-1193.—**Westman** (C.). On the importance of muscular relaxation in the examination of joints. Practitioner, Lond., 1921, cvl, 139-143.—**Wollenberg** (G. A.). Zur Differentialdiagnose der chronischen Gelenkerkrankungen. Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch. Stuttgart, 1913, xii, 184-189.

JOINTS (Diseases of, Treatment of).

HOEFFTCKE (C. A.). The ambulatory treatment of fractures and diseased joints, with an introduction by Frank Romer, and articles by many eminent surgeons and physicians. 8°. London, 1923.

NÖRSTROM (G.). Maladies des articulations et leur traitement par le massage. 8°. Paris, 1909.

SCHRAUBE (W.). *Unblütiges Redressement versteifter und verkrümmter Gelenke. 8°. Bonn, 1915.

WEISZ (E.). Die physikalische Therapie der Gelenkkrankheiten. 8°. Berlin & Wien, 1912.

Albee (F. H.). Certain fundamentals in the treatment of shoulder and hip. Med. Rec., N. Y., 1920, xcviii, 917.—**Axhausen** (G.). Zur Frage der Phenolkampferwirkung auf den Gelenkknorpel. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1923, i, 434-436.—**von Baeyer** (H.). Der langsam Stellungswechsel der Gelenke bei der Behandlung chronischer infektiöser Gelenkleiden. München. med. Wchnschr., 1922, lxxix, 1143.—**Beck** (E. G.). Present status of joint diseases and best methods of treatment. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 754-756.—**Becker** (W.). Heissluft-Pendelapparate; ein Beitrag zur modernen Behandlung kranker Gelenke. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1909, viii, 160-167.—**Blackburn** (C. B.). The aetiological factor as a guide to treatment in arthritis, fibrositis, and allied conditions. Med. J. Australia, Sydney, 1925, ii, 619-623.—**Brackett** (E. G.). The use of iodiform oil in joints. Boston M. & S. J., 1914, clxv, 873-878, 1 pl.—**Broca** (A.). L'immobilisation et la mobilisation dans le traitement des maladies articulaires. Lyon chirurg., 1916, xiii, 837-863.—**Bum** (A.). Mechanotherapie der Gelenkerkrankungen. Wien. med. Wchnschr., 1924, lxxv, 2281-2286.—**Chiumsky** (V.). Ueber ein neues und billiges Verfahren zur Behandlung chronischer Gelenkleiden. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1925, lii, 2825.—**Churchman** (J. W.). The treatment of joint infections by lavage and direct medication. Ann. Surg., Phila., 1915, lxii, 409-419, 8 pl.— Treatment of acute infections of the joint by lavage and direct medication. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 1047-1051. Also reprint.—**Cone** (S. M.). The injection treatment of infected joints. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1914-15, xii, 502-506.—**Conti** (L.). L'argento colloidale per iniezioni endo-articolari nella cura dell' idrato. Riv. ospedal., Roma, 1921, xi, 103-106.—**Cooley** (E. L.). The plaster cast in acute joint infections. Med. Fortnightly, St. Louis, 1915, xlvi, 27-29.—**Corner** (E. M.). Clinical lecture on the treatment of joint disease. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xvii, 484-487.—**von Cotzhausen** (L.). The treatment of joint diseases, and of conditions simulating them, by physical manipulation. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1912, v, 281-287.—**Cumston** (C. G.). How to puncture joints. Internat. Clin., Phila., 1921, 31. s., i, 45-55.—**Dengler** (J.). Ueber die Behandlung von Gelenkerkrankungen mit präzipitierten und kolloidalem Schwefel. Klin. Wchnschr., Berl., 1924, lii, 316-318.—**Dresch**. La méthode de Bier comparée au traitement sulfureux dans la cure des arthropathies chroniques. Pressé therm. et climat., Par., 1920, lxi, 433.—**Duroux** (E.). Traitement chirurgical des arthropathies nerveuses. Lyon chirurg., 1910, iv, 360-372.—**Finger** (T.). Die Anwendung des Sanarthritis (Heilner) bei chronischen Gelenkerkrankungen. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1921, xxxiii, 569-581.—**Fisher** (A. G. T.). Some researches into the physiological principles underlying the treatment of injuries and diseases of the articulations. Lancet, Lond., 1923, ii, 541-548.—**Fuchs** (J.). Funktionelle Behandlung der chronischen Gelenkerkrankungen. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1925, lii, 2826-2830.—**Gérone** (A.). Zur Proteinkörper-Therapie der Gelenkerkrankungen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1921,

JOINTS (Diseases of, Treatment of)—continued.

xc, 187, 193.—**Hauffe** (G.). Abhandlungen zur physikalischen Therapie; die chronischen Gelenkerkrankungen. Therap. d. Gegenw., Berl., 1925, lxxvi, 473-476.—**Hedri** (A.). Zur Kenntnis der Phenolkampferwirkung in Gelenken. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1922, cxxii, 281-313. — Untersuchungen über die Phenolkampferwirkung in Gelenken. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1922, xlix, 1021-1024.—**Heidtmann** (W.). Zur Behandlung chronischer Gelenkerkrankung mit Sanarthritis Heilner. München. med. Wchnschr., 1921, lxxviii, 704-706.—**Heissen** (F.). Erfahrungen mit einer kombinierten Milch-Sanarthritisbehandlung chronischer Arthritiden. Therap. Halbmonatsh., Berl., 1921, xxxv, 536-539.—**Hirsch** (S.) & **Sternberg** (A.). Kritische Anmerkungen zur Frage der Therapie chronischer deformierender Gelenkerkrankungen auf Grund klinischer Beobachtungen. Med. Klin., Berl., 1923, xix, 527-529.—**Hulander** (H. N.). Massage and allied measures in the treatment of joint diseases. Long Island M. J., Brooklyn, 1915, ix, 496-499.—**Ishido**. Ueber die Wirkung des Radiothorium auf die Gelenke. Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1923, xv, 537-544.—**Jansen** (H.). Vergleichende Bemerkungen über Reiztherapie und physikalische Therapie bei chronischen Gelenkkrankheiten. Veröffentl. a. d. Geb. d. Med.-Verwalt., Berl., 1924-25, xviii, 674-676.—**Jansen** (H.) & **Begtrup** (E.). [Protein therapy and other forms of stimulation therapy in chronic joint affections.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1923, lxxv, 421-426.—**Klemperer** (G.) & **Dunner** (L.). Die Behandlung der subakuten und chronischen Gelenkerkrankungen. Therap. d. Gegenw., Berl., 1920, lxi, 400-403.—**Kniepl**. Leitsätze zur Behandlung chronischer Gelenkerkrankungen mit Ameisensäure. Aertzl. Rundschau, München, 1923, xxxiii, 53-55.—**Kouindjy** (P.). La mobilisation méthodique dans le traitement des affections articulaires. Presse méd., Par., 1922, xxx, (annexe), 42-44.—**Krebs**. Zur Frage der chronischen Arthritiden und ihre Röntgendienung. München. med. Wchnschr., 1925, lxxix, 1375-1377.—**Lampe** (R.). Die Behandlung chronischer Arthritiden mit Proteinkörpern, insbesondere mit Sanarthritis. Therap. d. Gegenw., Berl., 1921, lxxi, 93-96.—**Lozano** (R.). Compendio quirúrgico; fisiología y anatomía patológicas de los artrocoacs. Clin. mod., Zaragoza, 1913, xii, 517-525.—**Luger** (A.). Die medikamentöse Therapie der Gelenkerkrankungen. Wien. med. Wchnschr., 1924, lxxiv, 1514; 1563.—**Marshall** (H. W.). Causes for failures in treatments of chronic joint diseases, and some suggestions how greater successes can be attained. Boston M. & S. J., 1912, cxlvi, 759; 804; 853. — A collection of facts, ideas, and theories relating to the diverse elements that contribute to success in treatment of joint diseases; relationships between visceral ptosis and arthritis; comparisons between mild intestinal toxæmia and gout. *Ibid.*, 1913, cxlviii, 333; 385; 425. — Some peculiarities of medical progress with illustrations from studies of articular conditions. *Ibid.*, cxlix, 593-600. — Why relief of joint troubles is easy or difficult. *Ibid.*, 1920, clxxxiii, 430-438.—**Martens** (M.). Die chirurgische Behandlung der Muskel- und Gelenkleiden. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1909, vi, 169-180, 1 pl.—**Meyer** (E.). Ueber die Behandlung chronischer Gelenkerkrankungen. Med. Klin., Berl., 1922, xvii, 378-381.—**Meyer-Bisch**. Ueber die Behandlung chronisch deformierender Gelenkerkrankungen mit Schwefel. München. med. Wchnschr., 1921, lxxvii, 516-518.—**Meyer-Bisch** (R.) & **Heubner** (W.). Ueber den Einfluss von Schwefelinjektionen auf den Gelenkknorpel. Biochem. Ztschr., Berl., 1921, cxvii, 128-136.—**Moreno** (J.). Terapéutica quirúrgica en las hidartrosis crónicas. Semana Méd., Buenos Aires, 1922, xxix, 679-681.—**Oehlecker** (F.). Zur Kasuistik und zur Behandlung neuropathischer Gelenkerkrankungen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1909, lxx, 63-105, 2 pl.—**Pemberton** (R.). The metabolism and successful treatment of chronic joint disease: a preliminary report. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, cxlv, 474-494.—**Plate** (E.). Einiges über chronische Gelenkerkrankungen und deren Behandlung. München. med. Wchnschr., 1922, lxxix, 1072-1077.—**Pribram** (H.). Diathermie bei Gelenkerkrankungen. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipzig, 1911, xv, 464-470.—**Reinhardt** (A.). Die Behandlung der chronischen Gelenkerkrankungen mit Sanarthritis Heilner. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1919, xlv, 1351-1355.—**Romich** (S.). Mathematische und biologische Mittelstellung der Gelenke. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1921-22, xlii, 350-354.—**Schäfer** (H.). Unsere Erfahrungen mit Sanarthritis Heilner bei chronischen Gelenkaffektionen. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 1170.—**Seba** (J. D.). The open method of treating infected joints; with report of a case. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1909-10, vi, 583-586.—**Sorter** (A.). Zur Therapie der Gelenkerkrankungen. Wien. klin. Wchnschr., 1925, xxxviii, 936.—**Spitzky** (H.). Orthopädie der Gelenkerkrankungen. *Ibid.*, 1924, lxxiv, 1893; 2229; 2350.—**Stein** (A. E.). Zur Technik der Diathermiebehandlung der Gelenkerkrankungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1913, xxxix, 1308-1310. — Die Gelenkbehandlung mit Kreuzfeuer-Diathermie. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1921, xc, 13-15.—**Strasser** (A.). Die Balneo-Hydrotherapie der chronischen Gelenkkrankheiten. Wien. med. Wchnschr., 1924, lxxiv, 1801-1808. — The action of baths and hydrotherapy in the treatment of chronic diseases of the

JOINTS (Diseases of, Treatment of)—continued.

Joints. Arch. Med. Hydrol., Lond., 1925, iii, 34-38.—**Thomas (T. T.)**. Dependent drainage in infected joints. Med. Times, N. Y., 1913, xli, 371; 377.—**Vignal (W.)**. Thérapie électroradiologique de quelques affections chroniques des articulations. J. méd. franc. Par., 1925, xiv, 70.—**Wallis (Sir F.)**. A lecture on the treatment of joint effusions and of some fractures. Clin. J., Lond., 1912-13, xl, 129-133.—**Werner (P.)**. Behandlung chronischer Gelenkskrankungen mit Radiumemanationstrickkuren in hoher Dosierung. Therap. Halbmonatsh., Berl., 1921, xxxv, 172-179.—**Weskott (H.)**. Die neuzeitliche innere Behandlung chronischer Gelenkskrankungen und Neuralgien. München. med. Wehnschr., 1923, lxx, 950-952.—**Zimmer (A.)**. Die Kaseinbehandlung chronischer Gelenkskrankungen. Berl. klin. Wehnschr., 1920, lviii, 1054-1056.—Schwellenreiztherapie der chronischen Gelenkskrankungen. *Ibid.*, 1921, lviii, 1261; 1308; 1332.—Die Behandlung chronischer Gelenkskrankungen. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1923, xv, 569-576.

JOINTS (Diseases of, Treatment of, Operative).

See **Joints (Surgery of)**.

JOINTS (Dislocation of).

See **Dislocations**.

JOINTS (Embryology and morphology of).

LUBOSCH (W.). Bau und Entstehung der Wirbeltiergelecke. roy. 8°. Jena, 1910.
SÜPPEL (R.). *Bänder des Schulter-, Ellbogen- und Karpalgelenkes des Hundes. [Leipzig.] 8°. Dresden, 1921.

Adair (F. L.) & Scammon (R. E.). A study of the ossification centers of the wrist, knee and ankle at birth with particular reference to the physical development and maturity of the newborn. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1921-22, ii, 35-60.—**Braus (H.)**. Angeborene Gelenkveränderungen, bedingt durch künstliche Beifügung des Anlagematerials; ein experimenteller Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Gelenke und ihrer Abnormitäten (congenitale Luxation). Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ., Leipzig, 1910, xxx, pt. 2, 459-496, 2 pl.—**Faldino (G.)**. Ricerche sullo sviluppo delle articolazioni. Chir. d. org. di movimento, Bologna, 1921, v, 609-651.—Uteriore contributo allo studio dell'embriogenesi e morfogenesi delle articolazioni. *Ibid.*, 1922, vi, 1-11.—Uteriore contributo allo studio dello sviluppo delle articolazioni; innesti di arti embrionali. *Ibid.*, 1923, vii, 238-310.—**Fick (R.)**. Ueber die Entstehung der Gelenkformen mit Tierversuchen. Abhandl. d. preuss. Akad. d. Wissensch., Berl., 1921, No. 2, 5-31.—**Kajava (Y.)**. [The presence of blood vessels in joint capsule during the developmental stage.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1919, lxi, 1-34.—**Mutel.** Considérations embryologiques sur la signification des ligaments articulaires. Rev. méd. de l'Est, Nancy, 1920, xviii, 353.—**Okawa (S.)**. Vorläufige Untersuchung über den Gelenknorpel des Wals. Jap. J. Med. Sc. Tr., Tokyo, 1925, i, 91-95.—**Petersen (H.)**. Studien zur vergleichenden und allgemeinen Mechanik des Tierkörpers; das Kiefergelenk des Kabeljau, Gadus morrhua. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ., Leipzig, 1914, xxxix, 51-111, 2 pl.—**Reiterer (E.)**. Ebauche squelettogène des membres et développement des articulations. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1902, xxviii, 493; 580, 2 pl.—**Roux (W.)**. Anpassungslehre, Histomechanik und Histochemie; mit Bemerkungen über die Entwicklung und Formgestaltung der Gelenke. Berichtigungen zu R. Thomas gleichnamigem Aufsatz. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, ccix, 168-209.—**Schulz (W.)**. Untersuchungen über die sogenannten Synovialgruben, Fossae nudaetal beim Pferde. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1914-15, xli, 245-271, 2 pl.—**Stoss (A. O.)**. Anatomie und Kinematik der Gelenke der Pferdecxtrimitäten. Ztschr. f. d. ges. Anat., i. Abt., München & Berl., 1923, lxi, 5-31.

JOINTS (Excision of).

See **Joints (Surgery of)**.

JOINTS (Fracture of).

See **Fractures**.

JOINTS (Hæmorrhage into).

See, also, **Hæmophilia**.

Blanc. Sur les hémarthroses. Presse méd., Par., 1916, xxiv, 523.—**Cruet (P.)**. Hémophilie articulaire. Méd. d. acc. du travail, Par., 1910, viii, 75-83.—**Delrez (L.)**. La coagulation du sang épanché dans les articulations. Arch. gén. de chir., Par., 1913, ix, 1291-1304.—**Hilgenberg (F. C.)**.

JOINTS (Hæmorrhage into)—continued.

Ueber die Hämangiome der Gelenkkapsel. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1921, cxviii, 645-654.—**Hübner (C.)**. Zur Behandlung des kontrakten Blutergelenks. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1910, xl, 353-360.—**Kirmisson.** Arthropathie hémophilique. Progrès méd., Par., 1913, 3. s., xxix, 487-489.—**Mankiewicz.** Ueber Blutergelenke. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1913), 1914, xiv, pt. 2, 339-344.—**Michel (L.)**. Hémarthrose traitée par la ponction et la marche immédiate. Rev. méd. de l'Est, Nancy, 1912, xiv, 309.—**Petersen (O. H.)**. Das Blutergelenk und seine Beziehungen zu den deformierenden Gelenkskrankungen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1923, cxxvi, 456-472. [Discussion], 130-141.—**Ruotte.** Du traitement des hémarthroses par la ponction. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1910, lv, 108-115.—**Sabrazès (J.)**. Quelques particularités nouvelles à propos hémarthroses hémophiliques. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1921, xlii, 352.

JOINTS (Inflammation of).

See, also, **Arthritis deformans; Rheumatic fever**.

DANIEL (P. L.). Arthritis, a study of the inflammatory diseases of joints. 8°. London, 1911.

Apert (E.) & Cambassèdes. Les arthrites purulentes aiguës aseptiques. Presse méd., Par., 1919, xxvii, 713.—**Berry (J. McW.)**. The classification of arthritis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvi, 54-63.—**Billings (F.)**. Arthritis. Northwest Med., Seattle, 1922, xxi, 295-298.—**Boots (R. H.) & Cullen (G. E.)**. The hydrogen-ion concentrations of joint exudates in acute arthritis. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1921-22, xix, 287.—**Breeman (J. F. L.)**. Over de arthritische diathese. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1919, li, 4-9.—**Buchanan (G. B.)**. On acute arthritis of doubtful origin. Lancet, Lond., 1910, i, 1124-1130.—**van Breeman (J. F. L.)**. Over de arthritische diathese. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1919, li, 4-9.—**Collins (J. R.)**. Notes on arthritis. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 603-605.—**Duckworth (Sir D.)**. The arthritic diathesis; an introduction to the study of rheumatic diseases. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1915, n. s., x, 345-349.—**Gerber (R. A.)**. Arthritic muscular atrophy with report of a case simulating anterior crural and obturator neuritis. Neurol. Bull., N. Y., 1921, iii, 338-343.—**Guyonneau.** Les grands syndromes arthritiques par ordre de fréquence. Bull. Soc. de méd. de la Vienne, Poitiers, 1921, 57-59.—**Hoxie (G. H.)**. Arthritis; its terminology and significance. Med. Herald, St. Joseph, 1910, n. s., xxix, 513-521.—**Hubbard (R. S.) & Wright (F. R.)**. Urine acidity of arthritic patients on a low carbohydrate diet. Clifton Med. Bull., Clifton Springs, 1924-25, x, 6-11.—**Jones (D. W. C.)**. The classification of arthritis. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 289-296.—**Kerr-Pringle (G. L.)**. Some notes on the classification of arthritis. Edinb. M. J., 1911, n. s., vii, 48-57, 1 pl.—**Lehmann.** Ueber Osteochondritis. Zentralbl. i. Chir., Leipzig, 1924, li, 2451-2455.—**Litchfield (L.)**. Arthritis; general considerations and classifications. Penn. M. J., Athens, 1918, xxi, 217-220. [Discussion], 226-228. Also reprint.—**Livingston (A.)**. The experimental production of arthritis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1922, xv, Sect. Odontol., 65-71.—**Lewellyn (L. J.)**. Some diagnostic pitfalls in arthritis. Practitioner, Lond., 1922, cix, 226-243.—**Morton (R.)**. The X-ray diagnosis in some forms of arthritis. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 481, 1 pl.—**Munk (F.) & Muncke (A.)**. Zur Differentialdiagnose der Arthritis genuina sicca von der Arthritis infectiosa exsudativa chronica und ihre Behandlung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1925, li, 686-690.—**Munro (J. M. H.)**. Subacute and chronic multi-articular arthritis. Lancet, Lond., 1922, i, 938-941.—**Nissen (H. A.)**. Some observations on arthritis. Med. Clin. N. Am., Phila., 1924-25, viii, 1789-1803.—**Ogilvy (C.)**. Joint infections. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1113-1116.—**Pässler (H.)**. Die praktisch wichtigsten entzündlichen Gelenkskrankungen (rheumatische Arthritis, gonorrhoeische Arthritis und Gicht). Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1913, xx, 253-285.—**Pailard (H.)**. Méthodes d'examen chez les arthritiques. J. méd. franc., Par., 1923, xii, 264-268.—**Ferdrietz.** Diagnostic des affections articulaires par la mensuration de la température locale de la peau. Clinique, Par., 1912, vii, 486.—**Pulawski (A.)**. Ein Fall von periodischer Gelenkschwellung. (Hydrops articulo-rum intermittens). Wien. Klin. Wehnschr., 1914, cxvii, 421-427.—**Bolleston (H. D.) & Slater (C.)**. Two cases of acute arthritis due to a coliform organism. Rep. Clin. & Research Lab. St. George's Hosp., Lond., 1910, 197-203.—**Rost (F.)**. Ueber das Fieber bei Gelenkeiterungen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1921, cxxvii, 276-281.—**Lowé (A. W.) & Hunt (R. S.)**. The metabolism in arthritis. J. Bone & Joint Surg., Bost., 1925, vii, 161.—**Stuart (C. I.)**. Classification of the arthritides, with report of a case of hypertrophic arthritis. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1924, xxi, 600-603.—**Swain (L. F.)**. Observations on arthritis. J. Bone & Joint Surg., Bost., 1924, vi, 510-518.—**White (W. H.)**. A clinical lecture on acute arthritis. Clin. J., Lond., 1911-12, cxxix, 305-309.

JOINTS (Inflammation of, Causes and pathology of).

CARIÉS (J.-A.-A.-M.). *De l'action thérapeutique du courant continu dans les arthrites bacillaires. 8°. Bordeaux, 1905.

MERLE (L.). *Les arthrites à méningocoques. 8°. Paris, 1920.

SPEERLING (A.). *Die Pneumokokkeninfektion der Gelenke. 8°. Breslau, 1919.

Aimes (A.). Les arthrites sporotrichosiques. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1919, xcii, 378; 391.—**Arqueubourg.** Arthrite bacillaire tibiotarsienne traitée par la bande de Bier; guérison. *Echo méd., du nord*, 1909, xiii, 305.—**Barker (A. E.).** Septic infection of joints. *Fractitioner*, Lond., 1913, xc, 381-388.—**Barker (L. F.).** Chronic infectious arthritis. *Internat. Clin.*, Phila., 1925, 35, s. ii, 212-224.

Billing (F.). Chronic focal infection as a causative factor in chronic arthritis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, lxi, 819-822.—**Billing (F.). Coleman (G. H.) & Hibbs (W. C.).** Chronic infectious arthritis. *Ibid.*, 1922, lxxviii, 1097-1105.

Bolognesi (G.). Sporotrichosi articolare sperimentale. *Patologia*, Genova, 1914-15, vii, 55-57.—**Boots (R. H.) & Cullea (G. E.).** The hydrogen ion concentration of joint exudates in rheumatic fever and other forms of arthritis. *J. Exper. M. Balt.*, 1922, xxvii, 405-413.—**van Breesem (G. F. L.).** Over arthritische diathese. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1919, i, 286-288.—**Broca (A.).** L'arthrite des articulations mal ajustées. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1921, xxx, 417-420.

Broca (A.). Diagnostic des arthrites traumatiques chroniques. *Ibid.*, 561-564.—**Bulky (K.).** Pneumococcal arthritis. *Ann. Surg.*, Phila., 1914, lix, 71-80.—**Carito (D.).** Teoria nervosa dei genesi dell'artrite e rapporti fra l'artrite e la neurastenia. *Folia med.*, Napoli, 1915, i, 468; 488.—**Cecil (R. L.).** The management of early cases of chronic infectious arthritis. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1922, vi, 643-656.—**Chofield (R. B.).** Septic foci in relation to bones and joints. *Osmond J.*, Columbus, 1920, xiv, 155-157.—**Cohn (A.).** Focal infection in orthopedic practice. *Med. Rev. of Rev.*, N. Y., 1917, xxiii, 247-251.—**Crocker (J. W.).** Joint-disease due to infection from other parts of the body. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, lxi, 1450-1453.—**Cooley (E. L.).** Infectious arthritis. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1913, n. s., xvi, 252-254.—**Copelli (M.) & Braga (A.).** Poliartrite; ricerche batteriologiche; terapia endovenosa. *Boll. d. Soc. med. di Parma*, 1910, 2, s. iii, 216-238.—**Cunningham (J. H.).** Focal infections with metastatic manifestations; with special reference to gonorrhoeal arthritis. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1921, xxxii, 501-504.—**Davis (D. J.).** Relation of varieties of streptococci with special reference to experimental arthritis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 1283.—**Dieck (G. F.).** Chronic multiple arthritis due to bacillus mucedus. *Ibid.*, 1917, lxxviii, 622.

Diez (S.). Le artriti microbiche post-traumatiche nella medicina legale degli infortuni. *Med. dellavoro*, Milano, 1925, xvi, 361-381.—**Duncan (J. H.).** Neuropathic arthritis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1922, lxxix, 1987-1989.—**Dyas (F. O.).** Clinical and experimental results of streptococcal infections with special reference to arthritis and its treatment. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xviii, 734-738. [Discussion], 770-772.—**Goldberg (S. A.).** The pathology of arthritis. *Clifton Med. Bull.*, Clifton Springs, 1923-24, ix, 97-104.—**von Goltzheim (O. S.).** Ueber Arthritiden nach Darmerkrankung, speziell Dysenterie. *Med. Klin.*, Berl., 1920, xvi, 331-335.—**Gumb (A. S.).** Pneumococcal polyarthritides. *Brit. M. J.*, Lond., 1924, ii, 455.—**Hastings (T. W.).** Complement-fixation tests for streptococcus, gonococcus and other bacteria in infective deforming arthritis and arthritis deformans. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, ix, 1208.—**Hench (P. S.).** The systemic nature of chronic infectious arthritis. *Atlantic Med. J.*, Harrisburg, 1924-25, xxviii, 425-436.—**Horder (Sir T.).** On arthritis and fibrositis. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1919-20, xxvii, 96.—**Howard (C. P.).** Pneumococcal arthritis. *Johns Hopkins Hosp. Rep.*, Balt., 1910, xv, 229-245.—**Irons (E. E.).** The bacteriology and pathology of arthritis. *Illinois M. J.*, Springfield, 1911, xix, 12-19.—**Kahlmeter (G.).** Del'anémie dans les polyarthrites aiguës et chroniques. *Acta med. scandin.*, Helsingfors, Suppl., 1922, 265-274.

Kahlmeter (G.). Le tableau leucocytaire du sang dans les arthrites aiguës et chroniques. *Ibid.*, Kristiania, 1924, Suppl. No. 7, 191-204.

[Leucocyte count in acute and chronic arthritis.] *Hygiea*, Stockholm, 1924, lxxvii, 449-461.—**Kinsella (R. A.).** Chronic infectious arthritis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1923, lxxx, 671-674.—**Knox (I. C.).** Some other etiological factors in arthritis. *N. Orli. M. & S. J.*, 1924-25, lxxvii, 310-314.—**Labor (M.) & von Balogh (E.).** Zytologische und serologische Untersuchungen der Synovia im besonderen bei akuten Gelenkentzündungen. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1919, xxxii, 535-537.—**Landouzy (L.). Gougerot (H.) & Salin (H.).** Arthrites séreuses bacillaires expérimentales; contribution à l'étude pathogénique des arthropathies bacillaires. *Rev. de méd.*, Par., 1910, xxx, 857-870.—**Layne (P. C.).** Focal infection in relation to bones and joints. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1920, xviii, 122-125.—**Le Breton (P.).** Traumatic arthritis as a late complication of fractures of the upper extremity. *Am. J. Orthop. Surg.*,

JOINTS (Inflammation of, Causes and pathology of)—continued.

Phila., 1911-12, ix, 179-188.—**Lee (A. G.).** Metastatic arthritis. *J. Arkansas M. Soc.*, Little Rock, 1916-17, xiii, 179-185.—**Levi (L.).** Neuro-arthritis et glandole endocrine. *Lavori d. Cong. di med. int.*, 1912, Roma, 1913, xxii, 249-251.—**Llewellyn (L. J.).** Endocrines in relation to rheumatic fever and rheumatoid arthritis. *Med. J. & Rec.*, N. Y., 1925, cxxi, 618; 670; 747.—**Longo (L.).** Le dislocazioni temporanee dei capi articolari nella cura delle gravi infezioni settiche delle articolazioni. *Arch. di ortop.*, Milano, 1924, xl, 512-524.—**McCurdy (S. L.).** Focal putrefactions and their bearing on osteoarthritis and other diseases. *J. Orthop. Surg.*, Lincoln, Nebr., 1920, ii, 92-103.—**Melville (E. J.).** Suppurative arthritis following focal infection. *Internat. J. Surg.*, Burlington, Vt., 1922, xxxv, 269-271.—**Miel (G. W.).** Arthritis; sacroiliac and lumbosacral; usual types due to overstrain. *Colorado Med.*, Denver, 1921, xviii, 146-148.—**Montanari (U.).** Delle artriti emofiliche. *Chir. d. org. di movimento*, Bologna, 1922, vi, 212-232.—**Muller (F. W.).** The Roentgenological study of infectious arthritis. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1923, xix, 393-402, 3-pl.—**Murphy (J. B.) & Kreuzer (P. H.).** A clinical and experimental study of the metastatic arthritides. *N. York M. J. [etc.]*, 1916, civ, 904.—**Mutch (N.).** Arthritis and infection of the digestive tract. *Med. J. & Rec.*, N. Y., 1925, cxxi, 625-628.—**Netter (A.) & Durand (H.).** Les arthrites suppurées à méningocoques. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1916, 3, s. lxxiii, 441-446.—**Neumann (R.) & Landé (Edith).** Zur Aetologie und Genese der sogenannten endokrinen Arthritis. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1924, c, 85-96.—**Pemberton (R.).** The nature of the influence of focal infection and the means necessary to meet it. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, Phila., 1923, xiv, 141-161.—**Pemberton (R.), Cajori (F. A.) & Crouter (C. Y.).** Influence of focal infection and the pathology of arthritis; results of experiments. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1925, lxxxv, 1793-1798.—**Pemberton (R.), Hendrix (B. M.) & Crouter (Caroline Y.).** Studies in arthritis; the blood gases and blood flow. *J. Metabol. Research*, Morristown, N. J., 1922, ii, 301-328.—**Peters (C. N.).** Non-specific arthritis from genito-urinary infections. *J. Maine M. Ass.*, Portland, 1918-19, ix, 1-6.—**Pleadwell (F. L.).** An early reference in medical literature to the relation between focal infection and arthritis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1919, lxxii, 817.—**Powers (C. A.).** Acute pneumococcus infections of the extremities. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1911, xxix, 144-149.—**Pybus (F. C.).** Some forms of pyogenic arthritis. *Clin. J.*, Lond., 1921, i, 513-520.—**Rosenow (E. C.).** Relation of and the lesion produced by various forms of streptococci with special reference to arthritis. *Illinois M. J.*, Chicago, 1914, xvi, 11-14.—**Sabrazès & Colbert (C.).** Pyarthroses et synovites suppurées méningocoquiques. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1920, xii, 506; 519.—**Schittenhelm (A.).** Polyarthritides entericae et verwandte Arthritisformen. *Med. Klin.*, Berl., 1920, xvi, 1173-1175.—**Schulze (W.).** Arthritis neuropathica und Unfall. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1921, xxviii, 226.—**Sever (J. W.).** Pneumococcal arthritis, with report of six cases. *Boston M. & S. J.*, 1915, clxxiii, 387-391. Also reprint.—**Shropshire (C. W.) & Watterston (C.).** The relation of the prostate gland and seminal vesicles to the arthritides. *South. M. J.*, Nashville, 1916, ix, 911-914.—**Simpson (V. E.).** Focal infection in relation to diseases of bones and joints and their therapeutics. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1921, xix, 651-656.—**Sorrel & Verduin.** Contribution à l'étude des arthrites sporotrichosiques. *Rev. de chir.*, Par., 1911, xlv, 433-448.—**Staufner (N. P.).** Focal infection and arthritis. *Laryngoscope*, St. Louis, 1925, xxxv, 105-108.—**Stelzner (E. C.).** Acute arthritis experimentally produced by intravenous injection of the staphylococcus pyogenes. *Boston M. & S. J.*, 1916, clxxv, 59.—**Stricker (A.).** Pneumococcal arthritis. *N. York M. J. [etc.]*, 1909, xc, 106-109.—**Tanberg (A.).** Tonsillensinfektionen und chronische Gelenkerkrankheiten. *Acta oto-laryngol.*, Stockholm, 1924-25, vii, 180-186.—**Thompson (H. K.).** The endocrine element in arthritis. *Boston M. & S. J.*, 1925, cxxii, 658-664.—**Torbett (J. W.).** Infectious arthritis. *Therap. Gaz.* [etc.], Detroit, 1910, 3, s. xxvi, 852-854.—**Torres Casanovas (R.).** Las artritis crónicas de origen infeccioso focal. *Rev. españa. de med. y cirug.*, Barcelona, 1920, iii, 647-650.—**Turnbull (J. A.).** Food allergens in connection with arthritis. *Boston M. & S. J.*, 1924, cxi, 438-440.—**Young (J. K.).** Acute infection of the joints. *Med. & Surg.*, St. Louis, 1918, ii, 190-192.—**Zesas (G.).** Ueber Pneumokokkenarthritiden. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1909, xxiv, 128-152.

JOINTS (Inflammation of, Chronic).

GUYOT (T.). L'arthritisme avec ses diverses manifestations: rhumatisme, goutte, diabète, artério-sclérose, neurasthénie [etc.]. 8°. Paris, 1904.

WISBRUN (W.). *Die chronischen Arthritiden. 8°. Berlin, 1915.

Assmann. Chronische Gelenkerkrankungen im Röntgenbild. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb.,

JOINTS (Inflammation of, Chronic)—continued.

1925, xxxiii, Kongressheft 45. [Discussion], 48-50.—**Barker** (L. F.). Differentiation of the diseases included under chronic arthritis. *Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y.*, 1914, cxlvii, 1-29. Also reprint.—**Be** (A.). Poliartiritis chronica vagante. *Cron. d. clin. med. di Genova*, 1913, xix, 105-109.—**Boas** (E. P.) & **Rifkin** (P.). The heart in chronic multiple arthritis. *Med. Clin. N. Am., Phila.*, 1924, viii, 187-198.—**Brock** (S.). Chronic arthritis; a clinical and bacteriologic study of 80 cases. *Tr. Ass. Resid. & ex-Resid. Physicians Mayo Clin., Owatonna, Minn.*, 1922-23, iii, 97-103.—**Buchmann** (M.). Zur Aetiologie der chronischen Arthritiden in Palästina. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1925, li, 1899-1901.—**Carmalt Jones** (D. W.). Chronic arthritis; classification and principles of treatment. *N. Zealand M. J.*, Wellington, 1924-25, xxiii, 397-408.—**Dick** (G. F.). Chronic multiple arthritis due to bacillus mucosus. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1917, lxviii, 622.—**Draper** (G.). Some observations on chronic arthritis. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1920, cix, 370-375.—**Elliott** (G. R.). X-ray studies of chronic arthritis; together with a criticism of present-day classification. *Am. J. Orthop. Surg., Phila.*, 1911-12, ix, 153-168.—**Ely** (L. W.). Chronic arthritis. *Med. Rec., N. Y.*, 1922, cl, 223-227.—The second great type of chronic arthritis. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1923, lxxxi, 1762-1765.—**Felty** (A. R.). Chronic arthritis in the adult, associated with splenomegaly and leucopenia; a report of five cases of an unusual clinical syndrome. *Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt.*, 1924, xxxv, 16-20.—**Hench** (P. S.). The protean manifestations of chronic infectious arthritis; (with a note on treatment). *Med. Clin. N. Am., Phila.*, 1924-25, viii, 1295-1306.—**His** (W.). Die chronischen Arthritiden; Ursachen, Einteilung und Beurteilung. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 2373-2408.—**Jones** (D. W. C.). Chronic arthritis therapeutic evidence of the incidence of streptococcal infection. *Brit. M. J., Lond.*, 1913, i, 1047-1049.—**Kauntze** (W. H.). Infection with coliform bacilli as a cause of rheumatoid arthritis and chronic rheumatism; its diagnosis and treatment by autogenous vaccines. *J. Hyg., Cambridge*, 1924-25, xxiii, 389-420.—**Marshall** (H. W.). Etiology of chronic arthritis. *Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt.*, 1910, xxi, 226-230.—**Melser** (J. G.) & **Brook** (S.). A clinical and experimental study in chronic arthritis. *J. Am. Dent. Ass., Huntington, Ind.*, 1923, x, 1100-1110.—**Milne** (L. S.). The pathology of chronic arthritis. *J. Kansas M. Soc., Kansas City, Kans.*, 1913, xiii, 345-355.—Chronic arthritis. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1914, lxii, 593-598.—**Morsaline** (P.). Reumatismos crónicos y artritis crónicas. *Semanas méd., Buenos Aires*, 1909, xv, 1427-1437; 1910, xvii, 1; 81; 197; 269; 358; 381.—**Mutch** (N.). Staphylococcal infection of the alimentary tract as a cause of chronic arthritis. *Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y.*, 1915, n. s., 373-384.—**Painter** (C. F.). Prognosis in chronic arthritis. *J. Orthop. Surg., Phila.*, 1911-12, ix, 163-178.—**Pemberton** (R.). Observations on arthritis and rheumatoid conditions. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1923, cxlvi, 833-845.—Chronic arthritis. *Ann. Clin. Med., Balt.*, 1924, iii, 225-229.—**Pringle** (G. L. K.) & **Miller** (S.). Glucosa tolerance in chronic arthritis and allied conditions. *Lancet, Lond.*, 1923, i, 171-175.—**Riley** (B. P.) & **Smith** (E. E.). The chronic arthritis; their differential diagnosis and treatment, with special reference to the relief of man. *N. York State J. M., N. Y.*, 1925, xxv, 422-426.—**Schneider** (J. P.). Chronic and relapsing arthritis. *Journal-Lancet, Minneap.*, 1920, xi, 93-102.—**Spiro** (P.) & **Pfanner** (Felice). Ueber konstitutionelle Eosinophilie bei chronischen Arthritiden. *Klin. Wchnschr., Berl.*, 1924, iii, 2279-2282.—**Swift** (P. P.). The association of arterial hypertension and chronic arthritis. *Am. J. Orthop. Surg., Bost.*, 1917, xv, 635-643.—**Tucker** (J.) & **Jackson** (J. A.). Diagnosis and treatment of chronic non-suppurative arthritis. *Med. Brief, St. Louis*, 1923, liii, 229-234.—**Ueber** (F.). Zur Pathogenese chronischer Gelenkerkrankungen und ihrer Behandlung durch Heilmersches Knorpelextrakt. *München. med. Wchnschr.*, 1918, lxxv, 988.

JOINTS (Inflammation of, Chronic, Treatment of).

See, also, **JOINTS** (Inflammation of, Treatment of).

Apperath (H.). Zur Strahlentherapie der chronischen Arthritiden. *Strahlentherapie, Berl. & Wien*, 1925, xix, 669-678.—**Becker** (W.) & **Papendieck** (E.). Die Behandlung der chronisch-rheumatischen Gelenkerkrankungen nach den Gesetzen der Funktion und der Statik. *Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipzig*, 1914, xviii, 449-460.—**Billings** (F.). The medical management of chronic arthritis. *Illinois M. J., Chicago*, 1914, xxvi, 164-166.—**Bottomley** (J. T.). The value of ileostomy and similar procedures in the treatment of chronic multiple arthritis. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1916, lxxvii, 783-786. Also reprint.—**Busch** (W.) & **Ahlsvede** (E.). The treatment of chronic arthritis by the parenteral introduction of protein substances. *Clin. M., Chicago*, 1925, xxiii, 33.—**Cecil** (R. L.) & **Hansson** (K. G.). Physical therapy in chronic arthritis; its uses and limitations. *Med. Clin. N. Am., Phila.*, 1925, ix, 277-310.—**Ely** (L. W.). The treatment of chronic arthritis. *Calif. & West.*

JOINTS (Inflammation of, Chronic, Treatment of)—continued.

Med., San Fran., 1925, xxiii, 1157-1159.—**Fagge** (C. H.) & **Hughes** (E. C.). An analysis of a consecutive series of cases of various forms of arthritis, treated by ileostomy or colectomy. *Brit. J. Surg., Bristol*, 1914-15, ii, 657-664.—**Fairelough** (H.). The intravenous injection of eusol in chronic arthritis. *Brit. M. J., Lond.*, 1918, i, 670.—**Hayem**. Synovectomie pour arthrite chronique avec énorme hydarthrose; bon résultat fonctionnel. *Arch. franco-belges de chir., Brux.*, 1924, xxvii, 422.—**Horner** (Sir T.), **King** (B.) [et al.]. Treatment of chronic arthritis. [Discussion.] *Lancet, Lond.*, 1925, ii, 601-603.—**Klein** (T.). The use of Coley's mixed toxins in the treatment of chronic arthritis. *Atlantic Med. J., Harrisburg*, 1923-24, xxvii, 157-160.—**Klewitz**. Ueber die Erfolge der Radiumbehandlung der chronischen Arthritis. *Strahlentherapie, Berl. & Wien*, 1914, Orig., v, 271-274.—**Kremers** (E. D.). The prognosis and treatment of chronic arthritis. *Southwest Med., Phoenix, Ariz.*, 1923, vii, 285-293.—**Marshall** (H. W.). Principles underlying the study and treatment of chronic arthritis. *Boston M. & S. J.*, 1910, cxliii, 973-982.—Some comments upon the probable direction of futura progress in treatment of chronic joint disease. *Ibid.*, 1911, cxlv, 359-366.—**Midleton** (W. J.). The administration of thyroid extract in rheumatoid arthritis. *Practitioner, Lond.*, 1912, lxxxviii, 180-184.—**Muller** (G. P.). Surgical aspects of chronic hypertrophic arthritis. *Tr. Phila. Acad. Surg.*, 1910, xii, 144-149.—**Nicoll** (H. K.). The use of antistreptococcus serum in chronic arthritis. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1914, lxiii, 2225-2227.—**Ochsner** (E. H.). Surgical treatment of chronic arthritis. *Ibid.*, 1910, liv, 771-775.—**Pemberton** (R.). The use of diet in the treatment of chronic arthritis. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1921, cxii, 517-525.—**Perls** (W.). Beitrag zur Behandlung chronischer Arthritiden mit Caseosan. *München. med. Wchnschr.*, 1922, lxxix, 1115.—**Plate** (E.). Die Stellung der Reiztherapie im Heilplan der chronischen Arthritiden. *Ibid.*, 1925, lxxxi, 1284-1287.—**Preiser** (G.). Die orthopädische Behandlung der chronischen Arthritiden, mit besonderer Berücksichtigung der Statik. *Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg.*, 1913, xxxvii, 392-426.—**Reckzeh**. Bemerkungen zur Diagnose und Therapie chronischer Arthritiden. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena*, 1921, xviii, 209-214.—**Reimann** (G. J.). Zur Behandlung der chronischen Gelenkentzündungen mit Sanarthrit-Heilner. *Therap. d. Gegenw., Berl.*, 1920, lxi, 93-98.—**Reiter** (C.). Die Allgemeinbehandlung in der Therapie der chronischen Arthritiden. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1923, xxxvi, 270-272.—**Rodhe** (E.). [Treatment of chronic articular rheumatism with sulphur injections.] *Svensk. Läk.-Tidning, Stockholm*, 1922, xix, 68.—**Swaim** (L. T.). The postural treatment of chronic arthritis. *J. Advanc. Therap., N. Y.*, 1915, xxiii, 248-253.—**Sweet** (P. F.). Synovectomy in chronic infectious arthritis. *J. Bone & Joint Surg., Bost.*, 1924, vi, 800-804.—**Taylor** (Marjorie). Occupational therapy for chronic arthritic patients. *Occupat. Therap. & Rehabil., Balt.*, 1925, iv, 241-244.—**Wessel**. Kombinierte medikamentöse und balneotherapeutische Behandlung chronischer Arthritiden und Neuralgien nebst Mitteilungen über die Kurmittel Bad-Meinberg. *Med. Klin., Berl.*, 1924, xx, 714.—**Wynn** (W. H.). Treatment of chronic arthritis. *Lancet, Lond.*, 1923, ii, 617.—**Zuehlbin** (E.). Radiotherapy in chronic arthritis. *N. York M. J. [et al.]*, 1916, civ, 355-360.

JOINTS (Inflammation of, Gonorrhœal).

See **GONORRHOEA** (Complications and sequelæ of, Articular).

JOINTS (Inflammation of, Infectious).

See **JOINTS** (Inflammation of, Causes, etc., of).

JOINTS (Inflammation of, Osteochondritic).

See, also, **HIP-JOINT** (Inflammation of, Osteochondritic).

REEDER (H.). *Osteochondritis dissecans. 8°. Greifswald, 1913.

Axhausen (G.). Ueber den Abgrenzungsvorgang am epiphysären Knochen (Osteochondritis dissecans König). *Virchow's Arch. f. path. Anat. [et al.]*, Berl., 1924, cclii, 458-518.—**Bernstein** (M. A.). Osteochondritis dissecans. *J. Bone & Joint Surg., Bost.*, 1925, vii, 319-329.—**Brackett** (E. G.) & **Hall** (C. L.). Osteochondritis dissecans. *Am. J. Orthop. Surg., Bost.*, 1917, xv, 79-94.—**Freiberg** (A. H.). Osteochondritis dissecans. *J. Bone & Joint Surg., Bost.*, 1923, v, 3-17.—**Freiberg** (A. H.) & **Woolley** (P. G.). Osteochondritis dissecans; concerning its nature and relation to formation of joint mice. *Am. J. Orthop. Surg., Phila.*, 1910-11, viii, 477-494.—**Friedrich** (W.). Ein Fall von Osteochondritis dissecans traumatica. *Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop., Berl.*, 1913, vii, 401-403.—**Glaessner** (P.). Ein Beitrag zur Osteochondritis dissecans. *Charité-Ann., Berl.*, 1912, xxxvi, 405-407.—**Kappis** (M.). Osteochondritis dissecans und traumatische Gelenkmäuse. *Deutsche Ztschr. f.*

JOINTS (Inflammation of, Osteochondritic)—continued.

Chir., Leipzig., 1920, clvii, 187-213.—**Neumann** (W.). Beitrag zur Kenntnis der Osteochondritis dissecans. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1918, xxx, 230-247.—**Neumann** (W.) & **Suter** (A.). Beitrag zur Frage der Osteochondritis dissecans. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1918, cxlvi, 219-257.—**Nigst** (P. F.). Ueber Osteochondritis dissecans, mit besonderer Berücksichtigung des Ludloffschen Krankheitsbildes. München. med. Wehnschr., 1919, lxxvi, 1223-1226.—**Ridlon** (J.). Osteochondritis dissecans. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1777-1780.—**Salmon** (M. J.). Ostéochondrite disséquante du coude et de l'épaule. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1923, xciii, 608-612.—**Sommer** (R.). Die Osteochondritis dissecans (König); eine klinische und pathologisch-anatomische Studie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1923, cxxix, 1-60.—**Walter** (H.). Ueber die Aetiologie der Osteochondritis dissecans und verwandter Knochenkrankungen. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1923, xxxiii [Sonderband], 252-260.—**Well** (S.). Ueber doppelseitige, symmetrische Osteochondritis dissecans. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxviii, 403-413.

JOINTS (Inflammation of, Rheumatoid).

See **Arthritis deformans**.

JOINTS (Inflammation of, Treatment of).

See, also, **JOINTS (Inflammation of, Chronic, Treatment of)**.

Anderson (W. S.). The treatment of acute traumatic arthritis. Surg. J., Chicago, 1921-22, xxviii, 147.—**Baccarani** (U.). La cura tiroidea nelle forme iniziali di artritismo. Rassegna di clin., terap. [etc.], Roma, 1924, xxiii, 1-3.—**Baros** (L.). Arthritides suppurées traumatiques traitées par la méthode par mobilisation active immédiate de Willems. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1919, xlvii, 419-423.—**Barsky** (J. M.). Electrotherapy in arthritis. Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1920, xxxviii, 444-447.—**Beebe** (S. P.). Protein treatment of arthritis. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 139-141.—**Bier & Baetzner** (W.). The treatment of purulent affections of the large joints by active and passive hyperaemia. Practitioner, Lond., 1912, lxxviii, 17-21.—**Blake** (J. A.). The treatment of acute pyogenic joint infections. Am. J. Surg., N. Y., 1925, xxxix, 81-83.—**Blumenthal** (W.). Die Kollargolbehandlung von traumatischen Gelenkergüssen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1924, l, 1513.—**Boorstein** (S. W.). Exercise in acute infectious arthritis. N. York M. J. [etc.], 1923, cxvii, 150-154.—**Cervario** (L.). Due casi di artrosinovite purulenta trattati col metodo Willems. Riforma med. Napoli, 1925, xli, 328.—**Chace** (A. F.), **Myers** (V. C.) & **Killian** (J. A.). Treatment of arthritis: chemical and clinical studies with the salicylates, and cinchophen and neo-cinchophen. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1230-1232.—**Chaput** (E.). Drainage des arthritides suppurées du membre inférieur. Paris méd., 1916, vi, 559-562.—**Churchman** (J. W.). Gentian violet in the treatment of purulent arthritis, with a discussion of allied problems. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 583-588.—**Clarke** (Helen.). How the dietetic department cooperates in the treatment of arthritis. Clifton Med. Bull., Clifton Springs, 1924-25, x, 22-24.—**Coates** (V.). The action of waters and baths in arthritis. Practitioner, Lond., 1925, cxv, 274-281.—**Cohn** (I.). Treatment of purulent arthritis. N. Ori. M. & S. J., 1923-24, lxxv, 501-503.—**Cooperman** (M. B.). Treatment of acute metastatic arthritis. Med. J. & Rec., N. Y., 1924, cxix, 306-308.—**Cotton** (F. J.). Disinfection of septic joints. Boston M. & S. J., 1915, clxxiii, 905-909.—**Cowie** (D. M.). Nonspecific protein therapy in arthritis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 310.—**Cuneo** (G.). Il significato biochimico dell'artritismo e la terapia alimentare biochimica delle malattie artritiche. Riforma med., Napoli, 1923, xxxix, 939-942.—**De Courcy** (C.). Observations in the treatment of subacute and chronic arthritis with milk injections. Ohio M. J., Columbus, 1923, xix, 416.—**Depage** (A.) & **Delzer** (L.). Arthritides suppurées, traitées par arthrotomie et mobilisation active. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xlv, 252-259.—**Dreyer** (L.). Experimentelle Untersuchungen zur Therapie der akuten eitrigen Gelenkentzündung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxv, 73-112.—**Duguet**. Etat actuel de la question du traitement des arthritides purulentes. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1923, lxxviii, 1-14.—**Durey** (L.). La thérapie dans les affections articulaires. J. de physiothér., Par., 1910, viii, 54-64.—**Eidelsberg** (J.). Observations on the use of milk injections in the treatment of chronic arthritis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxvii, 1788.—Milk parenterally in arthritis. Med. J. & Rec., N. Y., 1925, cxxi, 674-676.—**Fiolle** (J.). Le traitement des arthritides suppurées par la méthode de Willems (mobilisation active). Marseille-méd., 1919, lvi, 774-778.—**Fischer** (A. W.). Indikationen und Erfolge der geschlossenen Behandlung von Gelenkentzündungen. Klin. Wehnschr., Berl., 1923, ii, 1223-1226.—**Fitzwilliams** (D. C. L.). Pneumococcal arthritis: treatment. Polyclin., Lond., 1913, xvii, 86.—**Forbes** (A. M.). A case of septic arthritis in an infant. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1923, xlii, 118.—**Gauduchaud**. Action favorable de la diathémie sur certaines arthritides subaiguës.

JOINTS (Inflammation of, Treatment of)—continued.

J. de radiol. et d'électrol., Par., 1924, viii, 464.—**Gold-scheider**. Ueber Omarthritis mit Brachialgie und ihre Behandlung. Therap. Monatsch., Berl., 1909, xxiii, 623-627.—**Gording** (R.) & **Björn-Hansen** (H.). Die infektiösen und die konstitutionellen Polyarthritiden; Untersuchungen des leukozytären Blutbildes als Hilfsmittel zur Indikationsstellung der operativen Behandlung. Acta oto-laryngol. Stockholm, 1925, viii, 147-164.—**Howell** (W.). Treatment and prognosis in arthritis. Practitioner, Lond., 1924, cxiii, 169-181.—**Hoy** (C. DaC.). The Murphy treatment of acute arthritis. Ohio M. J., Columbus, 1920, xvi, 167-169.—**Krieger** (L.). Behandlung akuter, eitriger Gelenkentzündungen mit Phenolkampher unter besonderer Berücksichtigung eines Falles von Fohlenlähme. München. tierärztl. Wehnschr., 1921, lxxii, 581-584.—**Kutschera-Aichbergen** (A.). Der Wert rascher Behandlung frischer Gelenkverletzungen. Wien. med. Wehnschr., 1925, lxxv, 1022.—**Litchfield** (L.). The treatment of the arthritides. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1335-1338.—**Lucas-Championnière** (J.). Traitement de l'arthrite purulente par la méthode de Willems (de Gand). J. de méd. et chir. prat., Par., 1919, xc, 265-269.—**Lynch** (T. J.). Joint drainage with restoration of function. J. Oklahoma M. Ass., Muskogee, 1922, xv, 263-266.—**Mauclair** (P.) & **Berton**. Arthrite suppurée traitée par l'arthrotomie et la mobilisation immédiate suivant la méthode de Willems. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 969.—**Miller** (J. L.) & **Lusk** (F. B.). The treatment of arthritis by the intravenous injection of foreign protein. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxxi, 1756. Also reprint. The use of foreign protein in the treatment of arthritis; a further report. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxxii, 2010-2012. Also reprint.—**Mörks** (J.). Traitement électrique des arthritides. Belgique méd., Gand, 1910, xvii, 519-522.—**Nathan** (P. W.). Some considerations on the pathology and treatment of toxic arthritis. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1912-13, x, 69-79.—**Netter** (A.). Efficacité des injections intra-articulaires de sérum non spécifique dans les arthritides suppurées. Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1921, 3. s., xiv, 573.—**Osgood** (R. B.). Notes on excisions of septic joints. Am. J. Orthop. Surg., Bost., 1918, xvi, 324-332. Also reprint.—**Painter** (C. F.). The uses and limitations of vaccine therapy in the management of arthritis. *Ibid.*, Phila., 1910-11, viii, 538-564. The surgical treatment of arthritis of infectious origin and the methods appropriate to special cases. Canada Lancet, Toronto, 1912-13, xvi, 332-344.—**Payr** (E.). Verlauf und Behandlung von Gelenkentzündungen; Technik der Eröffnung und Drainage. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1916-17, cxxix, 1-64, 42 pl. Fülle von mit Phenolkampher behandelten Gelenkentzündungen. München. med. Wehnschr., 1917, lxxv, 783.—**Petersen** (W. F.). Non-specific protein therapy in arthritis. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1924, xxiii, 53-56.—**Phemister** (D. B.). The effect of pressure on articular surfaces in pyogenic and tuberculous arthritides and its bearing on treatment. Ann. Surg., Phila., 1924, lxxx, 481-500.—**Poley** (C. L.). The treatment of joint infections by aspiration and injection of two per cent. formalin in glycerin. Northwest Med., Seattle, 1911, n. s., iii, 66-70.—**Schawlow** (A.). Ueber die Behandlung schwerer Arthritiden. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1909, xxxv, 621-624.—**Schepelmann** (E.). Ueber den Einfluss der Heissluftbehandlung auf Gelenkergüsse; experimentelle Untersuchungen. Med. Klin., Berl., 1911, vi, 1981.—**Schiele** (G. W.). Hochprozentige Karbol-Kampferspiritusinjektionen gegen Phlegmonen in Gelenken und Sehnenansätzen. Zentralbl. f. Chir., Leipzig., 1914, xli, 1610-1612.—**Schmidt** (L.) & **Welsch** (E.). A protein and vaccine action of baths in the treatment of inflammatory diseases of the joints. Arch. Med. Hydrol., Lond., 1925, iii, 38-40.—**Schulman** (M.). Parenteral protein treatment of arthritis, with special reference to milk injections; its relation to anaphylaxis. Med. Rec., N. Y., 1920, xcvi, 47-52.—**Seaver** (J. W.). Massage treatment for inflamed joints. Nurse, Jamestown, N. Y., 1915, ii, 130-133.—**Sedillot** (J.). Le traitement des grands syndromes arthritiques par les injections intra-veineuses d'uroformine. Vie méd., Par., 1923, iv, 1551.—**Snow** (W. B.). Physical treatment of various forms of arthritis. Internat. Clin., Phila., 1914, 24. s., ii, 53-65, 2 pl. Physical treatment of forms of arthritis. Med. Rec., N. Y., 1922, ci, 617-620.—**Snyder** (R. G.). A clinical report of nonspecific protein therapy in the treatment of arthritis. Arch. Int. Med., Chicago, 1918, xxii, 224-233.—**Taddei** (D.). Sulla cura dell'arthritis suppurativa. Riforma med., Napoli, 1925, xli, 481-484.—**Twinn** (S. A.). The treatment of severe metabolic arthritis. Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1925, xliii, 216-225. Also Med. J. & Rec., N. Y., 1925, cxxi, 466-468.—**Van de Velde** (J.). Treatment of acute septic arthritis, Willems' method. Journal-Lancet, Minneap., 1920, xx, 483-485.—**Van de Vorst**. Le traitement médical des arthritides. Ann. Soc. méd. d'Anvers, 1910, lxxii, 155-158.—**Vaternahm** (T.). Weitere Erfahrungen bei der Behandlung von Arthritiden mit hohen Dosen von Radiumemanation. Med. Klin., Berl., 1922, xvii, 1493-1495.—**Veitch** (R. McL.). The application of vaccine therapy in the treatment of arthritis. J. Vaccin. Therap., Lond., 1912, i, 269-291.—**Waggoner** (C. W.). Intravenous administration of protein in the treatment of arthritis. Ohio M. J., Columbus, 1921,

Joint (Inflammation of, Treatment of)—continued.

xvii, 628-631.—**Wallace** (C.) & **Child** (F. S.). Extract of the pituitary body of the ox in the treatment of rheumatic arthritis, a preliminary report. *Med. Rec.*, N. Y., 1913, lxxxv, 608-611.—**Willems** (C.). Traitement de l'arthrite purulente par l'arthrotomie simple, suivie de mobilisation active immédiate; technique et résultats. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1918, xlv, 1098-1106. — Treatment of purulent arthritis by wide arthrotomy followed by immediate active mobilization. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1919, xxviii, 546-554. — Traitement des arthrites purulentes par l'arthrotomie et la mobilisation; les causes des échecs. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1923, xlix, 144-149. — Le traitement de l'arthrite purulente par l'arthrotomie bilatérale large suivie de mobilisation active, immédiate et ininterrompue. *Clinique, Par.*, 1924, xix, 3-8.—**Wolf** (H. F.). Ueber die Frühbehandlung der eitründlichen Erkrankungen der Gelenke. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttgart, 1913, xxiii, 521-528.—**Zapfe** (F. C.). Pathology and treatment of acute infectious (metastatic) arthritis; with a description of J. B. Murphy's formalin and glycerin injection method. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1915, xx, 198-203.—**Zueblin** (E.). Radiotherapy in chronic arthritis. *N. York M. J. [etc.]*, N. Y., 1916, civ, 355-360. Also reprint. — Further contributions to the treatment of acute and chronic arthritis with radioactive wave energy. *N. York M. J. [etc.]*, 1918, cvii, 147-151. Also reprint.

Joints (Inflammation of) in children.

Brun (V.). Artrite e borsiti acute suppurate nei bambini. *Pediatria*, Napoli, 1912, 2, s. x, 210-217.—**Coutts** (J. A.). The diagnosis and treatment of non-tuberculous joint diseases in children. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 384.—**De Capite** (A.). Le poliartrite croniche primitive nell'infanzia. *Pediatria*, Napoli, 1925, xxxiii, 299-318.—**Froelich**. Les arthrites aiguës des nourrissons, leurs conséquences éloignées avec sept radiographies. *Paris méd.*, 1925, lvii, 64-67.—**Morris** (R. L.). Acute suppurative arthritis in children. *J. Bone & Joint Surg.*, Bost., 1925, vii, 849-872.—**Ibrahim** (J.). Die chronische Arthritis im Kindesalter. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttgart, 1914, xxiv, 213-224.—**Japha**. Arthritis chronica infantum. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1922, xlviii, 681.—**Jones** (S. F.). Chronic polyarthritis in children (Still's disease), report of two cases, with photographs and radiographs. *Colorado Med.*, Denver, 1914, xi, 411-424.—**Kienböck** (R.). Ueber infantile chronische Polyarthritis. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1915-16, xxiii, 343: xxiv, 65, 3 pl.—**La Tetra** (L. E.). Suppurative conditions in the joint regions in infants and young children. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1909, liii, 608-611.—**Lesage** (A.). La débilite arthrique chez l'enfant. *Gaz. d. hóp.*, Par., 1920, xciii, 981; 1077; 1253; 1613; 1921, xciv, 21; 136.—**Lombard** (P.). Notes sur les arthrites chroniques de l'enfance précédées d'états infectieux. *Province méd.*, Par., 1911, xcii, 175.—**Netter** (A.), **Mozer** & **Salanier**. Quatre observations d'arthrites suppurées à bacilles paratyphiques B chez des enfants; forme rhumatismale de l'infection paratyphique B. *Bull. Soc. de pédiat.* de Par., 1919, xvii, 100-106.—**Poynton** (F. J.). Arthritis in childhood. *Lancet*, Lond., 1925, i, 807-811.—**Trinci** (U.). Le artriti purulente acute nei lattanti. *Riv. di clin. pediat.*, Firenze, 1910, viii, 449-471.—**Uffenheimer** (A.). Arthritis im Kindesalter und Harnsäure-Ausscheidung. *Monatsschr. f. Kinderh.*, Leipzig & Wien, 1911, x, Orig., 482-496.

Joints (Loose) [and flail joints].

Anschütz. Ueber die Behandlung von Schlottergelenken nach Schussverletzung. *München. med. Wchnschr.*, 1918, lrv, 280. — Ueber die operative Behandlung der Schlottergelenke. *Ztschr. f. ang. Anat. [etc.]*, Berl., 1918, ii, 261-274.—**Bartow** (B.). Reinforcing paralytic flail joints by intra-articular silk strands to limit motion and increase stability. *N. York State J. M.*, N. Y., 1915, xv, 358-360.—**Bartow** (B.) & **Plummer** (W. W.). The use of intra-articular silk ligaments for fixation of loose joints in the residual paralysis of anterior poliomyelitis. *Am. J. Orthop. Surg.*, Phila., 1911-12, ix, 65-71.—**Bovier** (L.). Traitement des articulations ballantes par l'arthroplastie. *Lyon chirurg.*, 1919, xvi, 325-344.—**Gangolphe**. Sur la laxité articulaire congénitale. *Ibid.*, 1910, iii, 454-457. Also *Lyon méd.*, 1910, cxiv, 1008-1011.—**Gleiss**. Vorstellung von mit guter Funktion geheilten schweren Schlottergelenken. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1918, lv, 702. Also *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1918, xlv, 839.—**Goetze**. Erfahrungen mit der Tunnelplastik bei hochgradigen Schlottergelenken. *Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch.*, Stuttgart, xv. Kong. (1920) 1921, 231-263.—**Jones** (R.). Flail joints and their treatment. *Orthop. Surg.* (Jones), Lond., 1921, i, 453-462.—**Lozano** (R.). Articulaciones laxas y articulaciones saltanas. *Rev. méd. de Barcel.*, 1925, 2, s. iv, 551-563.—**Peltesohn** (S.). Zur orthopädischen Versorgung der Schlottergelenke nach ausgebreiteter Resektion. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1919, lvi, 489-492.—**Platt** (H.). The treatment of flail joints of the upper limb following gun-shot injuries. *J. Orthop. Surg.*, Bost., 1919, i, 667-672.—**Stromeyer**. Ueber Schlotterge-

Joints (Loose) [and flail joints]—cont'd.

lenke. *Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen*, Jena, 1918, xviii, 89.—**Tavernier**. Interventions pour articulations ballantes (épaule, coude et poignet). *Lyon méd.*, 1917, cxxvi, 371-374.—**Wilensky** (A. O.). Transplantation of bone for flail joint produced by inflammatory destruction of joint. *Med. Rec.*, N. Y., 1913, lxxxiv, 893.

Joints (Loose cartilages in).

See, also, **Knee-joint** (*Internal derangement of*)

Ashhurst. Internal derangements of joints. *Ann. Surg.*, Phila., 1921, lxxiii, 761-765.—**van Assen** (J.). Over gewrichtsmilzen. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1914, ii, 1477.—**Axhausen** (G.). Die Entstehung der freien Gelenkkörper und ihre Beziehungen zur Arthritis deformans. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1914, civ, 581-679, 4 pl. — Bemerkungen und Beiträge zur Frage der Entstehung der freien Gelenkkörper. *Ibid.*, 1919-20, cxiv, 1-36. — Ist die embolische Genese der freien Gelenkkörper denkbar? *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1924, cxxxi, 386-394.—**Barth** (A.). Ueber die Entstehung der freien Gelenkkörper, mit besonderer Berücksichtigung der arthritischen Gelenkkörper. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1919, cxii, 369-412, 3 pl.—**Buchner** (L.) & **Rieger** (H.). Können freie Gelenkkörper durch Trauma entstehen? *Ibid.*, 1921, cxvi, 460-465.—**Carothers** (R.). A case of joint mice. *Lancet*, Clin. Cincin., 1914, cxl, 320.—**Colvin** (A. R.). The clinical clinic and pathology of an obscure osteitis causing loose bodies in joints. *Minnesota Med.*, St. Paul, 1920, iii, 65-70.—**D'Anna** (E.). I corpi mobili articolari come esito d'infortunio sullavoro. *Policlin.*, Rome, 1910, xvii, sez. prat., 1487-1489.—**Ely** (L. W.). Joint mouse. *Ann. Surg.*, Phila., 1915, lxi, 80-82, 1 pl. Also reprint. — **Fisher** (A. G. T.). Loose bodies in joints; a study of loose bodies composed of cartilage or of cartilage and bone, occurring in joints, with special reference to their pathology and aetiology. *Lancet*, Lond., 1921, i, 839-844.—**Hartwick** (A.). Beitrag zur Lehre von den Gelenkmäusen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1922, cxv, 732-743.—**Heineck** (A. F.). A contribution to the study of joint-bodies from within present in articulations otherwise apparently normal. *Chicago M. Recorder*, 1915, xxxvii, 216-227.—**Henderson** (M. S.). Osteocartilaginous joint bodies. *Am. J. Roentgenol.*, N. Y., 1920, l, s. vii, 588-590.—**Henderson** (M. S.) & **Jones** (H. T.). Loose bodies in joints and bursae due to synovial osteochondromatosis. *J. Bone & Joint Surg.*, Bost., 1923, v, 400-424.—**Hirsch** (M.). Ueber Fremdkörperarthritiden. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1919, xxii, 1154.—**Jones** (H. T.). Loose body formation in synovial osteochondromatosis, with special reference to the etiology and pathology. *J. Bone & Joint Surg.*, Bost., 1924, vi, 407-458.—**Kappis** (M.). Zur Lehre von den Gelenkmäusen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1920, xlvi, 1161-1163. — Ueber Bau, Wachstum und Ursprung der Gelenkmäuse. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1920, clvii, 214-242. — Die anatomische Bedeutung des Wachstums der Gelenkmäuse. *Ibid.*, 1922, clxx, 367-383. — Weitere Beiträge zur traumatisch-mechanischen Entstehung der spontanen Knorpelablösungen (sogen. Osteochondritis dissecans). *Ibid.*, clxxi, 13-29. — Tatsachen und Hypothesen in der Erklärung der spontanen Entstehung der Gelenkmäuse. *München. med. Wchnschr.*, 1922, lxx, 1158.—**Lehmann** (J. C.). Zur Frage der Entstehung der freien Gelenkkörper vom röntgenologischen Standpunkt. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1911-12, xviii, 397. — Ist eine Wiedererheilung osteochondritischer Gelenkmäuse möglich? *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1925, cxvii, 88-108, 1 pl.—**Nülle** (H.). Zur Aetiologie der Gelenkmäuse. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1924, li, 1120.—**Pheister** (D. B.). The pathology of loose bodies in joints. *Tr. Chicago Path. Soc.*, 1919-22, xi, 264-266. — The causes of and changes in loose bodies arising from the articular surface of the joint. *J. Bone & Joint Surg.*, Bost., 1924, vi, 278-315.—**Rieger** (H.). Zur Pathogenese von Gelenkmäusen. *München. med. Wchnschr.*, 1920, lxxvii, 718.—**Roesser** (E.). Zur Frage der spontanen Entstehung der Gelenkmäuse. *Ibid.*, 1922, lxxix, 1757.—**Rogers** (L.). Loose bodies in joints. *Practitioner*, Lond., 1925, cxv, 332-338.—**Roman** (R.). [Observations on loose bodies, chiefly of the knee-joint.] *Svensk. Läk.-Tidning*, Stockholm, 1920, xvii, 705-721.—**Schmidt** (A.). Zur Entstehung der freien Gelenkkörper; ein Beitrag zur Mechanik des Kniegelenks. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1924, cxxxi, 409-419.—**Simard** (A.). Corps mobiles articulaires; arthrite sèche. *Bull. méd. de Québec*, 1913-14, xv, 463-467, 1 pl.—**Terracl** (J.) & **Colantri** (L.-J.). Les syndromes meniscale et la pneumoséreuse articulaire. *Presse méd.*, Par., 1921, cxix, 113-115.—**Ziegner** (H.). Entstehung der freien Gelenkkörper. *Med. Klin.*, Berl., 1917, xiii, 1090. — Synovia und Gelenkmäuse. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1921, cxviii, 662-666. — Zur Biologie der Gelenkmäusebildung. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1922, xlix, 1060.

Joints (Rheumatism of).

See **Arthritis deformans**; **Rheumatic fever**; **Rheumatoid affections**.

Joints (Snapping).

See, also, **Fingers (Snapping); Hip-joint (Snapping); Knee-joint (Snapping).**

Alchel (O.). Ueber die Schnappgelenke. Anat. Anz., Jena, 1925-26, ix, 76-78.—**Bertein (P.).** Les articulations à ressort (subluxations volontaires intermittentes des articulations). Rev. de chir., Par., 1914, xlix, 788: 1. 51.—**Bruni (A. C.).** Ueber die Schnappgelenke. Anat. Anz., Jena, 1925-26, ix, 73-75.—**Hallepeau (P.).** Coude à ressort. Bull. et mém. Soc. nat. de chir., Par., 1924, l, 688.

Joints (Surgery of).

See, also, **Joints (Ankylosis of); Joints (Transplantation of); Joints (Tuberculosis of, Treatment of, Operative).**

MORESTIN (H.). Chirurgie générale des articulations. 8°. Paris, 1907.

STEIN (R.). *Ueber Gelenkresektionen mit Interposition von Weichteilen. 8°. Bonn, 1907.

Allison (N.) & Brooks (B.). Arthroplasty; experimental and clinical methods. Am. J. Orthop. Surg., Bost., 1918, xvi, 83-93.—**Autoni (A.).** Esiti ramoti del processo Bardeneheuer di divisione longitudinale dall'osso a scopo di plastica osteoarticolare. Arch. di ortop., Milano, 1919, xxv, 455-501.—**Axhausen (G.) & Frosch (L.).** Ueber die Wirkung antiseptischer Gelenkinjektionen auf den Gelenkknorpel. Arch. I. klin. Chir., Berl., 1922, cxix, 774-786.—**Baer (W. S.).** Arthroplasty with the aid of animal membrane. Tr. South. Surg. Ass., 1916, Phila., 1917, xxi, 126-160. [Discussion], 170-173.—**von Baeyer (H.).** Die Wirkung der Gelenkextension. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 577-579.

Einaches Knochengelenk mit drei Freiheitsgraden für Prothesen. *Ida.*, 1923, lxx, 567.—**Baldwin (W. I.).** Some principles of arthroplastic operations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1860-1863.—**Bastianelli (R.).** John B. Murphy on surgery of the joints. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1923, xxxvi, 317-322.—**Bittner (W.).** Ueber die orthopädische Nachbehandlung von Gelenkkontrakturen mittels portativen Apparaten. Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxx, 1836.—**Bogdanik (J.).** Temporäre Resektion des Sprunggelenkes nach einiger Methode behufs Entfernung von Fremdkörpern (Projektilen). Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1916, xxiii, 457-460.—**Cheyne (Sir W.).** Cases of formation of a new joint. Tr. M. Soc., Lond., 1912-13, xxxvi, 348-350.—**Churchman (J. W.).** Apparatus for aspiration and irrigation of joints. Proc. Connect. M. Soc., New Haven, 1914, exxii, 140-143.—**Coudray (P.).** Nouvelle contribution à l'étude anatomique et clinique des corps étrangers articulaires. Rev. de chir., Par., 1918, lv, 341-366.—**de Courey Wheeler (Sir W. I.).** Reconstruction of joints. Dublin J. M. Soc. incl. Tr. Roy. Acad. Med. Ireland, 1921, 4, s. 433-452.—**Delagènière (H.).** Des résections articulaires en chirurgie de guerre. J. de méd. et chir. prat., Par., 1916, lxxxvii, 261-269.—**Desguin (L.).** La chirurgie des ménisques articulaires. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1909, ix, 193-200.—**Deutschländer (C.).** Gelenkanästhesie. Zentrabl. f. Chir., Leipzig, 1913, xi, 877-880.—**Dupuy de Frenelle.** Réfection des ligaments articulaires par greffes et par transplantations tendineuses. J. de chir., Par., 1920, xvi, 399-405.—**Fenner (F.).** Vuzin in der Gelenktherapie. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1918, xlv, 1162-1164.—**von Frey (M.).** Weitere Beobachtungen über die Wahrnehmung von Bewegungen nach Gelenkresektion. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1918-19, lxi, 322-330.—**Gaule (K.).** Zur subkutanen Arthrodesse nach Bada. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1911, xviii, 6-14.—**Gessner (H. B.).** Arthroplasty. N. Ori. M. & S. J., 1923-24, lxxvi, 224-227.—**Goeth (H.).** Zur Technik der Arthrodesen-Operation am Schulter-, Hüft- und Kniegelenk. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, xcii, 768-775.—**Goetze.** Ein neues Prinzip des Gelenkersatzes. München. med. Wchnschr., 1918, lxxv, 947.—**Groves (E. W. H.).** Arthroplasty. Brit. J. Surg., Bristol, 1923-24, xi, 234-250.—**Hallway (H.).** Subperiosteal excision of joints. Indian M. Gaz., Calcutta, 1925, ix, 252-255.—**Hass (J.).** Neua Gesichtspunkte zur Arthroplastik. Zentrabl. f. Chir., Leipzig, 1925, lii, 2702-2706.—**Helferich.** Ueber operative Nearthrosis. München. med. Wchnschr., 1913, ix, 2769-2774.—**Henderson (M. S.).** What are the real results of arthroplasty. Am. J. Orthop. Surg., Bost., 1918, xvi, 30-33.—**Hitzler.** Regeneriert sich der hyaline Gelenkknorpel nach Resektionen? Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 1380-1383.—**Hohmeier (F.) & Magnus (G.).** Zur Frage der Weichteilimplantation bei Gelenkresektionen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, xciv, 547-564.—**Jean (G.).** Résections articulaires tardives (65 observations de fractures articulaires traitées par la résection). Lyon chirurg., 1917, xv, 1065-1078.—**Kalma (T.).** Pathologisch-anatomische Untersuchungen über operative Nearthrosen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1921, cxvii, 662-682, 2 pl.—**Katzenstein (M.).** Bildung eines Gelenkbandes durch freien Periostlappen. Zentrabl. f. Chir., Leipzig, 1912, xxxix, 109-171.—**Aseptische Gelenkoperationen in der Kriegschirurgie.** Berl. klin. Wchnschr., 1917, lvi, 941-943.—**Keith (A.).** Bone setting; ancient and modern. Med. Press, Lond., 1918, n. s.,

Joints (Surgery of)—continued.

cvi, 362; 382; 399.—**Kerr (A. A.).** Arthroplastic operations with report of cases of arthroplasty of the temporomaxillary joint, also of the elbow joint. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1920, xxx, 518-521.—**Key (J. A.).** The reformation of synovial membrane in the knees of rabbits after synovectomy. J. Bone & Joint Surg., Boston, 1925, vii, 793-814.—**Krimisson (E.).** Du manuel opératoire de l'arthrodèse. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xli, 1915-1919.—**Klapp (R.).** Ueber Umpflanzung von Gelenkenden. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xcvi, 386-402.

Ueberblick über der gegenwärtigen Stand der Gelenkchirurgie. Berl. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 1317-1322.—**Leriche (R.).** Etat actuel de la chirurgie articulaire aux armées. Lyon méd., 1917, cxvii, 556-560.—**Lexer (E.).** Arthrodesenoperation und Regenerationsfragen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1921, cxli, 1-12.—**Loeffler (F.).** Zur Behandlung schwimmhautähnlicher dermatogener Kontrakturen der grösseren Gelenke. Zentrabl. f. Chir., Leipzig, 1924, li, 681-683.—**Lorenz (A.).** Indications for arthrodesis and arthrolisis. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 1301-1306.

—**Gelenkmobilisierung in der Kriegschirurgie.** Wien. med. Wchnschr., 1915, lxxv, 817; 845.—**Machol.** Die Gelenkbindung, insbesondere die Arthrodesen in der Kriegschirurgie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1919, cxiv, 170-188.—**Mackenzie (W.).** Some anatomical considerations of joint fixation. Austral. M. J., Melbourne, 1911-12, n. s., l, 381-383.—**Magnus (G.).** Das Schicksal des interponierten Fettes bei der Arthroplastik. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1924, cxxxi, 670-698.—**Mann (A. T.).** Nails and screws through joint surfaces, in autografts and in fractures into joints. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxxvii, 1148-1153.—**Maudsair.** Graffes articulaires. Gaz. d. hôp., Par., 1920, xciii, 1285-1289.—**Moszkowicz (L.).** Ueber Arthroplastik. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1917, cv (Kriegschir. Heft VII), 168-224.—**Müller (W.).** Experimentelle Untersuchungen über extraartikuläre Knochenüberbrückung von Gelenken. *Ibid.*, 1921, cxvii, 315-380.—**Mumford (E. B.).** Active mobilization in joint conditions. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1919, xii, 287-291.

—**Willens' method of active mobilization in surgical joints.** Med. Rec., N. Y., 1920, cxvii, 357-359. Also reprint.—**Murphy (J. B.).** Arthroplasty. Ann. Surg., Phila., 1913, lvii, 593-647, 33 pl.—**Nové-Joazeand & Tuffier.** Sur les résultats fonctionnels des résections articulaires en chirurgie de guerre, 1914-1916. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1916, lxxv, 145-166, 13 pl.—**Nutter (J. A.).** The standardization of joint records. J. Orthop. Surg., Bost., 1919, i, 423-428.—**Owen (H. R.).** Arthroplasty. Tr. Phila. Acad. Surg., 1914, xvi, 299-305, 1 pl.—**Page (K. B.).** Excision of the joints. Internat. J. Surg., N. Y., 1909, xxi, 325-327.—**Painter (C. F.) & Cornwall (A. P.).** The technic of arthrotomy; a report upon and discussion of 198 cases. Boston M. & S. J., 1910, cxliii, 601-606.—**Payr (E.).** Ueber blutige Gelenkmobilisierung in der Kriegschirurgie. Wien. med. Wchnschr., 1915, lxxv, 1101-1108.

—**Ueber Wiederherbildung von Gelenken, ihre Erscheinungsformen und Ursachen; funktionelle Anpassung; Regeneration.** Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1918, xlv, 817; 844; 874.—**Zehn Jahre Arthroplastik.** Zentrabl. f. Chir., Leipzig, 1920, xvii, 813-823.—**Phenolikampfer in der Gelenkchirurgie.** *Ibid.*, 1922, xlix, 1018-1021.

—**Der halbe Langenbeck als muskelschonende Zugangsoperation für gewisse Eingriffe an Schulter und Hüftgelenk.** Arch. f. klin. Chir., Berl., 1924, cxxvii, 487-502.—**Pheinstem (D. B.) & Müller (E. M.).** The method of new joint formation in arthroplasty; an experimental study. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1918, xxvi, 406-446.—**Pribram (E. E.).** Erfahrungen mit dem medialen S-Schnitt nach Payr. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1921, cxliii, 668-684.—**Putti (V.).** Arthroplasty. J. Orthop. Surg., Lincoln, Nabr., 1921, lii, 421-430.—**Razzaboni (G.).** Ricerche sperimentali sul comportamento delle cartilagini epifisarie negli interventi operativi articolari. Policlin. Roma, 1913, xix, sez. chir., 348-362.—**Reichardt (A.).** Verhütung der Gelenkkontrakturen. Wien. med. Wchnschr., 1918, lviii, 1108.—**Rosalido.** De las artroplastias. Med. Ibera, Madrid, 1921, xv, 177-179.—**Roberts (P. W.).** Reconstruction of ball-and-socket joints. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 1439.—**Roeder.** Résultats opératoires et fonctionnels dans 17 résections de grandes articulations. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1916-17, lxxv, 488.—**Röpke.** Ueber die Verwendung freitransplantierten Fettes in der Gelenkchirurgie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1913, xlii, pt. 1, 118-119.—**Schepelmann (E.).** Die funktionelle Arthroplastik. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1917, cxvii (Kriegschir. Heft VII), 585-735.

—**Ziele und Wege der Arthroplastik.** München. med. Wchnschr., 1917, lvi, 363-366.—**von Schütz (W.).** Zur Theorie des Mechanismus des künstlichen Gelenks. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1920, xvii, 547-552.—**Sexsmith (G. H.).** Arthroplasty; a safe, sane, and practical surgical procedure. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1920, xvii, 333-340.—**Spitzky.** Vereinfachung von Gelenkmechanismen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1923, xv (Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., xvii. Kong., 1922), 72-79.—**Steindler (A.).** Arthroplasty from clinical and experimental standpoint. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1916, vi, 284-286.—**Steinmann (F.).** Ueber Ersatz von Gelenkbändern. Zentrabl. f. Chir., Leipzig, 1916, xliii, 979.—

JOINTS (Surgery of)—continued.

Stoffel (A.). Ziele und Bewertung der Arthrorese. *Klin. Wechschr.*, Berl., 1925, iv, 170-174.—**Tavernier**. Arthroplastie du genou et de la hanche, greffe articulaire du genou. *Lyon chirurg.*, 1920, xvi, 527-530.—**Tedeschi (C.)**. La pratica del metodo Solieri per il trattamento chiuso dei processi osteoarticulari specifici aperti. *Policlin.*, Roma, 1924, xxxi, sez. prat., 178-182.—**Teissler & Barbin (P.)**. Les résections de drainage des grandes articulations en chirurgie de guerre. *Paris chir.*, 1916, viii, 377-399.—**Thöle**. Zur Verbandtechnik nach Gelenkresektionen. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1919, cxvi, 271-280.—**Todd (A. H.)**. Arthroplasty. *Brit. J. Surg.*, Bristol, 1923-24, xi, 319-326.—**Tuffier**. Des greffes de cartilage et d'os humain dans les résections articulaires. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1911, n. s., xxxvii, 278-286.—**Villard (E.) & Tavernier (L.)**. Résections articulaires sans drainage. *Lyon chirurg.*, 1913, ix, 110-132. *Also* *Lyon méd.*, 1913, cxx, 682-689.—**Vulpinus**. Die Bewertung der Arthrodesenoperation. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttgart, 1923, xliii (Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellschaft., xvii. Kong., 1922), 85-88.—**Weiss (R.)**. Spätresultate von Gelenkbohlungen. *Arch. f. Orthop. [etc.]*, Wiesb., 1913, xii, 339-342.—**Wüdermuth (F.)**. Zur Theorie des Mechanismus des künstlichen Gelenkes. *Ibid.*, 1919, xvii, 77-91.—**Wittek (A.)**. Zur Technik der Arthrodesen des oberen Sprunggelenkes. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1909, xxxv, 593-595.—**Wollenberg (G. A.)**. Ueber Gelenkmobilisation. *Behandl. von Kriegsverletz. u. Kriegskrankh. in d. Heimatlaz.*, Jena, 1915, pt. 1, 102-111.

JOINTS (Syphilis of).

See, also, **Bones and joints (Syphilis of).**

DIRATZOUYAN (J.). *La poliartérite chronique déformante (rhumatisme nouveau) de cause syphilitique. 8°. Paris, 1924.

FOUQUET (C.). Traité de la syphilis articulaire. 8°. Paris, 1905.

GIBARRÉ (P.). *Contribution à l'étude de la syphilis articulaire. 8°. Paris, 1925.

Ahlswede (E.) & Busch (W.). The treatment of joint affections due to hereditary syphilis. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1923, xxvii, 152.—**Aronstam (N. E.)**. A contribution to the study of syphilitic arthropathies. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1910, xxiii, 69.—**Axhausen**. Die luetiche Erkrankung der Gelenke. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1922, xi, 141-147.—**Baloro (P. M.)**. El reumatismo articular luético; las formas puras y las formas asociadas. *Prensa méd. argentina*, Buenos Aires, 1917-18, iv, 93-97.—**Bergarth (R.)**. Syphilitische Gelenkerkrankungen im Röntgenbilde. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien & Leipzig, 1910, civ, 238-244, 2 pl.—**Blum (P.) & Fatou (E.-M.)**. Les déterminations articulaires de l'hérédo-syphilis tardive. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1928, xxviii, 1593-1595.—**Bowman (G. W.)**. Syphilitic osteochondritis. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1923, xxvii, 273-277.—**Broca (A.)**. Aspects cliniques de la syphilis articulaire: origine traumatique possible. *Presse méd.*, Par., 1921, xxx, 878-876.—**Brinbauer (S. R.) & Hass (J.)**. Ueber syphilitische Gelenkaffektionen und deren Erkennung. *Med. Klin.*, Berl., 1924, xx, 1453; 1490.—**C.** Le artralgie nel corso della sifilide. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1923, xlv, 908-910.—**Chartier**. Rhumatisme syphilitique tertiaire; polyarthropathie avec lyarthrosante, atteignant les articulations des mains. *N. Ionog. de la Salpêtrière*, Par., 1916-18, xxviii, 384-389, 1 pl.—**Chesny (A. M.)**, **Kern (J. E.) & Resnik (W. H.)**. Syphilitic arthritis with eosinophilia: recovery of T. pallidum from the synovial fluid. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1924, xxxv, 235-239.—**Cofford (R. B.)**. Syphilis of the joints. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1915, cxiii, 346-353.—**Cotton (F. J.)**. Surgical aspect of the Charcot joint and other syphilitic bone and joint lesions. *Ann. Surg.*, Phila., 1920, lxiii, 488-493.—**Cumston (C. G.)**. Syphilitic hydrarthrosis. *Am. J. Urol.*, N. Y., 1916, xii, 62-65.—**Ducamp, Carrié & Guet**. Arthropathie du type tabétique. *Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier*, 1921-22, iii, 105-108.—**Dufour (H.)**. Le rhumatisme polyarticulaire chronique déformant syphilitique. *Monde méd.*, Par., 1924, xxxiv, 753-761.—**Dupont (J.)**. Sur quelques formes de la syphilis articulaire. *Rev. de chir.*, Par., 1921, lix, 264-277.—**Eikenbary (C. F.)**. A hitherto undescribed dystrophy, probably of luetic origin, affecting, particularly, the joints of the lower extremities. *Am. J. Orthop. Surg.*, Phila., 1914-15, xii, 689-717.—**Eisler (F.)**. Röntgenologische Beiträge zur Diagnose der Gelenksues. *Med. Klin.*, Berl., 1924, xx, 565-567.—**Fatou (E.)**. Les manifestations articulaires de l'hérédo-syphilis tardive. *Bull. méd.*, Par., 1924, xxxviii, 735-742.—**Frankel (E.)**. Röntgenologisches über Epiphyseulcerungen und über Heilung der Osteochondritis syphilitica congenita. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1915-16, xxiii, 300-312, 4 pl.—**Freund (L.)**. Syphilitische Gelenksveränderungen. *Wien. klin. Wechschr.*, 1917, xxx, 1026.—**Gilbert (A.), Bénard (H.) & Fatou (E.)**. Un cas de polyarthrite hérédo-syphilitique tardive. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1923, 3. s., xlvii, 1768-1778.—**Gilbert-Dreyfus & Bourgeois (P.)**. Formes cliniques de la syphilis articulaire de l'adulte. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1925, xxviii, 501; 533.—**Goodman (H.) & Young (Wm. J.)**. Clinical pathological study of an unusual syphilitic manifes-

JOINTS (Syphilis of)—continued.

tation resembling juxta-articular nodules. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1920, clxx, 231-236. *Also reprint.*—**Guzzman (J.)**. Polyarthritide syphilitica acuta. *Wien. med. Wechschr.*, 1915, lxx, 185-193.—**Hatch (E. S.)**. Latent manifestations of syphilis in and about joints. *South. M. J.*, Birmingham, 1918, xi, 431-438.—**Hazen (H. H.)**. Syphilis of the joints. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1918, xlii, 537.—**Jordan (A.)**. Gelenkerkrankung und juxta-artikuläre Knoten infolge von unerkannter Syphilis. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1925, xlv, 263-270.—**Kirmission**. Les arthropathies syphilitiques. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1918, xxxii, 449-452.—**Lecaplain**. Polyarthrite déformante syphilitique améliorée par le traitement bismuthique. *Normandie méd.*, Rouen 1924, xxxv, 157-159.—**Loeper, Bergeron & Vahram**. Syphilis et rhumatismes; la médication sulfo-hydrargyrique. *Progrès méd.*, Par., 1916, 3. s., xxxi, 117.—**Louste**. Les arthropathies syphilitiques. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1924, xcv, 476-483.—**Louste & Rougier**. Manifestation articulaire de syphilis héréditaire tardive; étude du liquide articulaire. *Bull. Soc. franc. de dermat. et syph.*, Par., 1924, xxxi, 137-140.—**Mancini (P.)**. Le determinazioni articolari della lues. *Med. nuova*, Roma, 1914, v, 361; 374; 385.—**O'Reilly (A.)**. Joint syphilis. *Am. J. Orthop. Surg.*, Phila., 1914, xi, 431; 1914-15, xii, 683.—**Syphilitic arthritis; a question of diagnosis.** *Interstate M. J.*, St. Louis, 1917, xxiv, 588-588, 4 pl.—**Peserico (L.)**. Artropatie esifilide. *Pensiero med.*, Milano, 1925, xv, 67-70.—**Philips (H. B.)**. Syphilitic arthritis, with particular reference to some new phases of Roentgen diagnosis. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1925, xxxix, 31-36.—**Pohlmann (A.)**. Ueber Gelenksyphilis und serologische Untersuchungen an Gelenkpunkten. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1923, cxlxiii, 161-179.—**Pollak (R.)**. Ein Fall von lueticcher Arthritis. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh.* in Wien, 1911, x, 196-198.—**de Quervain**. Multiple juxta-artikuläre fibrös-gummeöse Knoten. *Schweiz. med. Wechschr.*, Basel, 1920, l, 629.—**Reschke (K.)**. Zur Diagnose der Gelenksyphilis (Wassermann'sche Reaktion aus dem Punktat syphilitischer Gelenke). *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1918-19, cxi, 597-606.—**Roberts (P. W.)**. Syphilitic joint disease simulating tuberculosis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1918, lxx, 372-376. *Also reprint.*—**Syphilitic joints.** *N. York M. J. [etc.]*, 1918, cviii, 105-108. *Also reprint.*—**Syphilitic and tuberculous joints.** *Am. J. Syph.*, St. Louis, 1920, iv, 309-316.—**Rosenow (G.)**. Ueber syphilitische Gelenkerkrankungen. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1921, xviii, 396-398.—**Scheuer (O.)**. Zur Kenntnis der Arthritis luetica simplex. *Wien. med. Wechschr.*, 1910, lx, 2428-2433.—**Schlesinger (H.)**. Wenig beachtete, praktisch wichtig Formen der Gelenksyphilis. *Med. Klin.*, Berl., 1923, xix, 417-420.—**Spätsyphilitische Gelenkerkrankungen in ihrer Bedeutung für die interne Klinik.** *Ibid.*, 1924, xx, 524-528.—**Intraartikuläre Jodnatrium-Injektionen, eine neue Behandlungsmethode spätsyphilitischer Gelenksaffektionen.** *Wien. klin. Wechschr.*, 1924, xxxvii, 643.—**Die Erkennung chronischer spätsyphilitischer Gelenkerkrankungen (Arthro-Lues tardiva) in ihrer praktischen Bedeutung.** *Ibid.*, 1925, xxxviii, 166-169.—**Stühmer (A.)**. Ueber die sogenannte "Spirochaetosis arthritica" (Reiter). *München. med. Wechschr.*, 1921, lxxvii, 769.—**Stümpe (G.)**. Ueber syphilitische Gelenkentzündungen. *Ibid.*, 1918, lxv, 968-970.—**Tourneau (J.-P.)**. Le rhumatisme syphilitique. *Toulouse méd.*, 1910, 2. s., xii, 355-360.—**Valléry-Radot (P.)**. Rôle de la syphilis dans le rhumatisme chronique déformant de l'enfant. *Prat. méd. franc.*, Par., 1924, iii, 842-850.—**Viton (J. J.)**. Reumatismo poliarticular agudo sifilitico. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1914, xxi, pt. 2, 961-967.—**Weil (M.-P.) & Bourgeois (P.)**. Quelques aspects cliniques des manifestations articulaires de la syphilis tardive. *Presse méd.*, Par., 1925, xxxiii, 538-540.—**Weissenbach (R.-J.) & Gilbert-Dreyfus**. Comment envisager actuellement, au point de vue pratique, le problème de la syphilis articulaire. *Hôpital*, Par., 1925, xlii, 532-536.—**Yampolsky (J.)**. Charcot's joint associated with congenital syphilis; a report of a case. *J. Med. Ass. Georgia*, Atlanta, 1923, xli, 467-461.—**Young (J. K.)**. Syphilis of the joints. *Med. & Surg.*, N. Y., 1917, i, 836-842.

JOINTS (Transplantation of).

HERZBERG (E.). *Ueber die Mobilisation des Schulter- und Ellbogengelenkes durch Transplantation von Gelenkenden. 8°. Berlin, 1913.

Axhausen (G.). Ueber den histologischen Vorgang bei der Transplantation von Gelenkenden, insbesondere über die Transplantationsfähigkeit von Gelenknorpel und Epiphyseknorpel. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1912, xcix, 1-50.—**Baisi (G.)**. Sul trapianto della cartilagine articolare. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1915, n. s., xxxvii, 511.—**Biesalski (K.)**. Heterologe Gelenktransplantation. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir.*, 9. Kong., Stuttgart, 1910, 426-430.—**Borst (M.)**. Versuche zur Transplantation von Gelenken. *Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch.*, Jena, 1912, xv, 307-315, 1 pl.—**Delbet (P.)**. Transplantation et greffes articulaires dans les résections. *Ann. de la Policlin.*, de Par., 1912, xxiii, 284-287.—**Ducuing (J.)**. Les greffes articulaires totales chez l'homme. *Rev. de chir.*, Par., 1912,

Joints (Transplantation of)—continued.

xlv, 238; 452.—**Moesser** (L.). Implantation of joints. Calif. State J. M., San Fran., 1913, xl, 485-491. Also reprint.—**Falcone** (R.). Sui trapianti articolari. Riforma med., Napoli, 1915, xxxi, 815-822.—**Hammesfabr**. Gelenküberpflanzung. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1912, xxxviii, 390.—**Heller**. Experimentelle Untersuchungen über die Transplantation des Intermediärknorpels in Form der halbseitigen Gelenktransplantation. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, civ, 843-932, 4 pl.—**Impallomeni** (G.). Sul trapianto delle articolazioni. Arch. di ortop., Milano, 1911, xxviii, 342-368.—**Judet** (H.). La greffe des articulations. Rev. de chir., Par., 1909, xl, 1-22.—**Klapp**. Ueber Umpflanzung von Gelenkenden. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1914, xliii, pt. 1, 69.—**Lasker** (W.). Spätresultate der Arthrodesenoperation nach Cramer, zugleich ein Beitrag zur Frage der Knochentransplantation. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1923, cxviii, 499-514.—**Lexer** (E.). Ueber Gelenktransplantationen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1909, xc, 263-278. — Joint transplantation and arthroplasty. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1925, xl, 782-809.—**Minoura** (M.). Studien über Gelenktransplantation (inkl. Intermediärknorpel) in Weichteile. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1914, xv, 397-458, 3 pl.—**Obata** (K.). Ueber Transplantation von Gelenken bei jungen Tieren, mit besonderer Berücksichtigung des Verhaltens des Intermediärknorpels. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1914, lix, 1-131, 3 pl.—**Rehn** (E.). Zur Regeneration des Knochenmarks bei der homoplastischen Gelenktransplantation im Thierexperiment. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, xcvii, 35-43, 1 pl.—**Reitterer** (E.). De la structure et de l'évolution des extrémités articulaires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1915, lxxviii, 701-705.—**Reitterer** (E.) & **Varonoff** (S.). Evolution des greffes articulaires. *Ibid.*, 705-708: 1916, lxxix, 918-921: 1918, lxxxii, 159-162.—**Segale** (G. C.). Ueber das Schicksal des Intermediärknorpels bei Reimplantation von Gelenken oder resezierten Knochenenden. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1916-17, civ, 440-468.—**Tavernier** (L.). Homogreffes ostéo-articulaires. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xlv, 889-902: 1921, xlvi, 317-322.

Joints (Tuberculosis of).

See, also, **Bones and joints (Tuberculosis of).**

ELY (L. W.). Joint tuberculosis. roy. 8°. New York, 1911.

THÉVENOT (L.). La tuberculose des articulations, des gâines et des bourses séreuses. 8°. Paris, 1910.

Alvares Correa. Rheumatismus tuberculosus articularis et abarticularis. Nederl. maandschr. v. verlosk. [etc.] Leiden, 1916, v, 154-160.—**Broca** (A.). Note sur la tuberculose ostéo-articulaire des accidents du travail. Bull. Acad. de méd., Par., 1921, 3, s., lxxxv, 629-632.—**Burckhardt** (H.). Ueber symmetrisch auftretende Gelenktuberkulose. Charité-Ann., Berl., 1913, xxvii, 309-312.—**Canessa** (A.). Tuberculosi articolare infiammatoria. Clin. chir., Milano, 1911, xix, 2225-2253.—**Delorme** (E.). Ueber Veränderungen in den Epiphysen bei Gelenktuberkulose. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1914, xxiv, 190-192.—**Duvernoy** (L.). Le rhumatisme tuberculeux; quelques considérations pathologiques et thérapeutiques. Lyon méd., 1920, cxxix, 298-303.—**Ely** (L. W.). The pathology of joint tuberculosis; tuberculous sinuses. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1283: 1911, lvii, 720-722. Also reprint. — Further observations on the pathology of joint tuberculosis and practical deductions therefrom. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 147-149. — Gelenktuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 256-260. — Joint tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1915, ci, 783-787. — Tuberculosis of joints; a study of a complete specimen. Arch. Surg., Chicago, 1925, x, 751-755.—**Fagge** (C. H.). Tuberculous disease of joints. Clin. J., Lond., 1925, lv, 385-393.—**Francisco** (C. B.). Tuberculosis synovitis and arthritis. J. Kansas M. Soc., Topeka, 1923, xxiii, 214-216.—**Frasella** (P.). Traumi e tuberculosi articolare; studio clinico e sperimentale. Ann. di med. nav., Roma, 1911, xvii, 397-499.—**Girou** (E.). L'évolution de la tuberculose ostéo-articulaire. Progrès méd., Par., 1910, 3, s., xxvi, 305.—**Glaesner** (P.). Doppelseitige tuberkulöse Hüft- und Kniegelenkentzündung. Charité-Ann., Berl., 1911, xxv, 439-442.—**Harvier** (P.) & **Lebée**. Rhumatisme chronique tuberculeux à forme plastique ankylosante et quasi généralisée. Bull. Soc. pédiat. de Par., 1922, xx, 343-348.—**Horwitz** (A. E.). On the changed character of later lesions occurring in so-called healed tuberculous joints. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1916, xiii, 114-116.—**Keller** (H.). The significance of the presence of acid-fast bacilli in the feces of patients suffering from joint disease. Med. Rec., N. Y., 1915, lxxviii, 377.—**Lance** & **Rocher**. Les adénopathies dans les ostéo-arthrites tuberculeuses des membres. Rev. de chir., Par., 1919, lvii, 719-721.—**Lozano** (R.). Artritis tuberculosa poco frecuentes en la práctica profesional. Clin. mod., Zaragoza, 1913, xii, 2: 33.—**Melchior** (E.). Der tuberkulöse Gelenkrheumatismus. Zentralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1909, xii, 801: 861: 907. Also Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvi, 469-472.—**Pollitzer**

Joints (Tuberculosis of)—continued.

(H.). Ueber primäre tuberkulöse Polyarthritiden und ihre Beziehungen zur Tuberkelbazillen-Sepsis. Beitr. z. klin. d. Tuberk., Berl., 1924, lviii, 219-235. — Ueber tuberkulösen Gelenkrheumatismus. Wien. med. Wchnschr., 1924, lxxiv, 1655: 1711.—**Popper** (E.). Chronischer tuberkulöser Gelenkrheumatismus. *Ibid.*, 1912, lxi, 2418-2420.—**Pybus** (F. C.). Tuberculosis of joints. Clin. J., Lond., 1921, l, 651: 569: 584.—**Ridlon** (J.). Joint tuberculosis. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxi, 296-306.—**Rogers** (M. H.). Pathology of tuberculosis of joints; a study from the clinical standpoint. J. Bone & Joint Surg., Bost., 1922, iv, 679-686.—**Schmidt** (J. E.). Bemerkungen zur Knochenspanversteifung bei Tuberkulose der Hüfte und Wirbelsäule. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1921, xlvi, 1271.—**Teschendorf** (W.). Ueber tuberkulösen Gelenkrheumatismus (Poncet) und Stillische Krankheit. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Leipzig & Würzb., 1919, xliii, 57-86.—**Vedel**, **Giraud** (G.) & **Puech**. Rhumatisme chronique polyarticulaire tuberculeux ankylosant. Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier, 1922-23, iv, 251-253.—**Warner** (F.). Tuberculosis in its relation to injuries. Internat. J. Surg., Burlington, Vt., 1923, xxxvi, 471-475.—**William** (A.). Reumatismo tuberculoso. Arch. latino-am. de pediat., Buenos Aires, 1915, 2, s., ix, 464-469.

Joints (Tuberculosis of, Diagnosis of).

FERRY (A.). *Séro-diagnostic et séro-prognostic des épanchements articulaires tuberculeux. 8°. Lyon, 1909.

Aimes (A.). Quelques points importants du diagnostic de l'ostéo-arthrite tuberculeuse (pseudo-tumeurs blanches; mycoses articulaires, etc.). Progrès méd., Par., 1914, 3, s., xxx, 145-149.—**Brackett** (E. G.). The diagnosis of the tubercular character of joint disease. Boston M. & S. J., 1913, clxviii, 673-676. [Discussion], 691.—**Dufour** (H.) & **Ecalle**. Rhumatisme tuberculeux ou arthrites tuberculeuses. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3, s., xxxii, 665-670.—**Forbes** (A. M.). The condition of the lymphatic glands as a factor in the diagnosis of tuberculosis of the hip and lower spine. Montreal M. J., 1910, xxxix, 518-526.—**Hagemann** (R.). Nachweis der tuberkulösen Natur arthritischer Exsudate durch eine spezifische Hautreaktion des tuberkulösen Meerschweinchens. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 947.—**König** (F.). Röntgenbeobachtung an tuberkulösen Gelenken. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1924, li, 15-17.—**Kreke** (A.). Die Frühdiagnose der Gelenktuberkulose. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 1415.—**Lewin** (P.). Early diagnosis and treatment of tuberculosis of joints. Illinois M. J., Oak Park, 1925, xlvi, 41-46.—**Mau** (C.). Ueber die Hauttemperatur tuberkulös erkrankter Gelenke. München. med. Wchnschr., 1923, lxx, 562.—**Melchior** (E.). Ueber besondere Formen eitriger Gelenktuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 634-636.—**Ménard** (V.). Radiographie et diagnostic de la tuberculose ostéo-articulaire. Pédiatrie prat., Lille, 1911, ix, 603: 619.—**O'Ferrall** (J. T.). Early diagnosis and treatment of joint tuberculosis. South. M. J., Birmingham, 1922, xv, 139-143.—**Pewny** (W.). Zytologische Untersuchungen tuberkulöser Gelenksergüsse. Wien. klin. Wchnschr., 1921, xxvii, 22.—**Privat** (J.). Tuberculose externe, syphilis et scrofulate de vérole; diagnostic et traitement. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 249-253.—**Ryerson** (E. W.). Diagnosis of tuberculous joint disease in children. Internat. Clin., Phila., 1915, 25, s., ii, 103-106.—**Salaghi** (M.). Sull' esistenza delle forme monoarticolari di pseudoreumatismo tuberculare. Arch. di ortop., Milano, 1910, xxvii, 262-268.—**Salmond** (R. W. W.). The X-ray appearances of tuberculous joints. Tubercle, Lond., 1924-25, vi, 123-127.—**Smith** (A. DeF.). The early diagnosis of joint tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxiii, 1569-1573.—**Stern** (W. O.). Tuberculin in orthopedic diagnosis. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1911-12, ix, 25-30.—**Wernsdorff** (R.). Das regionale Oedem, ein konstantes Symptom der chronischen Gelenktuberkulose. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., 10. Kong., Berl., 1911, 132-134.

Joints (Tuberculosis of, Treatment of).

DEVÈZE (L.). *La méthode de Bier dans le traitement des tuberculoses ostéo-articulaires. 8°. Montpellier, 1906.

Abrashanow (A.). Eine geschlossene Methode der Ignipunktur bei der Therapie der tuberkulösen Gelenke. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1923, l, 969.—**Aby** (R.) & **Jourdan** (C.). Etude sur l'élimination de l'iode par les urines dans le traitement des ostéo-arthrites tuberculeuses dans l'enfance par les injections iodofornées et sur sa valeur pour le pronostic. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1910, xiv, 1: 44.—**Axhausen** (G.). Die Behandlung der Gelenktuberkulose. Klin. Wchnschr., Berl., 1925, iv, 881-886.—**Bilhaut**. Injections antiseptiques dans les ostéo-arthrites tuberculeuses. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1911, xxiv, 65-70.—**Böhm** (M.). Meine Erfahrungen mit dem Friedmannschen Tuberkulosemittel bei der Gelenktuberkulose. Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., Stuttg., 1915 (xlii. Kong.), 92-101.—**Brilon** (A.). Traitement des arthrites tuberculeuses par la radiothérapie. Presse méd., Par., 1919, xxvii, 320.—**Camera** (V.). La tintura di jodio nel trattamento degli accessi freddi tubercolari. Gior. d. r. Accad. di

JOINTS (Tuberculosis of, Treatment of)—continued.

med. di Torino, 1912, 4, s., xviii, 316-322.—**Collin** (E.). A study of the Roentgen aspect of tuberculosis of the joints and its relation to the clinical aspect, especially when under treatment by universal light baths. Acta radiol., Stockholm, 1921-22, i, 395-408, 9 pl.—**De Knop** (V.). Traitement des tumeurs blanches; procédé personnel. Clinique, Brux., 1910, xxiv, 841-844.—**Doche** (J.). Immobilisation des arthrites tuberculeuses et hélio-thérapie. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 402. Résultats de la cure héliomarine dans la tuberculose articulaire de l'adulte; traitement conservateur et indications opératoires. Presse méd., Par., 1922, xxx, 579-581.—**Duchovskaya** (S. M.). [Heliotherapy in treatment of tuberculosis of the joints.] Klin. Med., Mosk., 1924, ii, 205-207.—**Dutton** (T.). The treatment of tuberculous joints by the internal and external use of iodine. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xvi, 348.—**Elmslie** (R. C.). Die physikalische Behandlung der Gelenkkrankheiten, im besonderen der tuberkulösen Gelenkkrankheiten. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1913, xxxii, 405-411.—**Elsner** (J.). Das F. F. Friedmannsche Tuberkulose-Heilmittel in der Orthopädie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xiv, 1384; 1415; 1438.—**Ely** (L. W.). Practical hints on joint tuberculosis. Long Island M. J., Brooklyn, 1910, iv, 189-194. The Bier treatment in tuberculous joint diseases. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 63-69. The three rules of treatment in adult joint tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 534-537. Also reprint. The injection treatment of tuberculous joints. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1453-1455.—**Fenwick** (W. S.). The conservative treatment of tuberculosis of joints. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 109-111.—**Freiberg** (A. H.). Three results from heliotherapy in joint tuberculosis. Cincinnati J. Med., 1924-25, v, 423-426.—**Hass** (J.). Röntgenbehandlung der Gelenktuberkulose. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1913, xxxii, 259-263.—**Heckmann** (J.). The treatment of tubercular joints with thioioglycerin, a new method. Post-Graduate, N. Y., 1913, xxviii, 1111-1115.—**Hill** (R.). Joint tuberculosis, with special reference to the use of formalin-glycerin injection. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1911-12, viii, 315-317.—**Humphries** (R. E.) & **Durham** (H. A.). End-results of the treatment of tuberculosis of the spine, hip, knee, and ankle joints. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxxviii, 282-284. Also reprint.—**Jacobs** (C. M.). Conservative versus radical treatment of tuberculous joint disease. Internat. Clin., Phila., 1914, 24, s., ii, 210-217.—**Jaubert** (L.). La pratique de l'héliothérapie dans les arthrites tuberculeuses. Paris méd., 1912-13, ix, 469-471.—**Jüngling** (O.). Zur Frage der Dosierung in der Röntgenbehandlung tuberkulöser Gelenke. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Berl., 1922, i, 452-463. Die homogene Röntgendurchstrahlung tuberkulöser Gelenke mit Umbau und Bolusfüllung. München. med. Wchnschr., 1920, lxxvii, 1168.—**Macewen** (Sir W.). Discussion on modern methods in the treatment of tuberculous disease of joints. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 949-956.—**Mayet**. Les injections intra-articulaires d'éther iodé les tumeurs blanches. Paris chirurg., 1910, ii, 103-109. A propos du traitement des tumeurs blanches par les injections modificatrices. *Ibid.*, 912-914.—**Morales Salomón** (J.). Las arthritides tuberculosas y las agnias minero-medicinales naturales. Siglo méd., Madrid, 1915, lxii, 148; 211.—**Nutt** (J. J.). Observations on the treatment of tuberculous arthritis. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1916, xiv, 1-9.—**Nuzzi** (O.). Il trattamento chinoso della tubercolosi osteo-articolare aperta (metodo Solieri). Rassegna internaz. di clin. e terap., Napoli, 1925, vi, 23-27.—**Oehner** (E. H.). Vaccine therapy in joint tuberculosis. South. M. J., Nashville, 1909, ii, 445-450.—**O'Reilly** (A.). Heliotherapy and joint tuberculosis. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1924, xxi, 39-41.—**Orr** (H. W.). Results obtained in the non-surgical treatment of tuberculosis of the joints. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1370-1374. Also reprint.—**Pingree** (H. A.). The conservative treatment of tuberculous joints. Am. J. Surg., N. Y., 1909, xxiii, 194-198.—**Poncet** (A.). Aetiologische Formen der chronischen Gelenkentzündungen; tuberkulöser Rheumatismus und seine Behandlung. Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., Stuttg., 1913, xii, 120-129.—**Porter** (J. L.). The modern treatment of tuberculous joints. Lancet (Clinic), Cincin., 1910, civi, 485-489.—**Porter** (J. L.) & **Quinn** (L. C.). The treatment of tuberculous joint disease with Carl Sprengler's I. K. serum; with a report of seven cases. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1911-12, ix, 346-353.—**Redard** (P.). Des injections modificatrices dans le traitement des ostéo-arthrites tuberculeuses. Ass. franc. de chir. Proc. verb., Par., 1909, xxii, 327-331.—**Renton** (J. C.). The conservative treatment of tuberculosis of joints. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 207.—**Ridlon** (J.). Investigations as to the value of tuberculin in the treatment of tuberculous joint diseases. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1910, v, 328-339.—**Rollier** (A.). L'héliothérapie des ostéo-arthrites tuberculeuses. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1914, xlv, 1585-1597.—**Schwyzler** (G.). Tuberculosis of the joints and Rollier's heliotherapy. Tr. West. Surg. Ass., Minneap., 1919, xxix, 169-186. [Discussion.]—**Solieri** (S.). Gynec. & Obst., Chicago, 1920, xxx, 581-588.—**Solieri** (S.). Il trattamento chinoso della tubercolosi articolare aperta. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, (1921) 1922, xxviii,

JOINTS (Tuberculosis of, Treatment of)—continued.

203-208.—**Stiles** (H. J.). Pathology and treatment of tuberculosis of the bones and joints. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 527-537.—**Swett** (P. P.). The diagnosis and treatment of tuberculous joints. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 912-915.—**Ward** (E.). Forms of tuberculous arthritis and their treatment. Lancet, Lond., 1923, i, 11-16.—**Wilms** (M.). Physiotherapie der Gelenkkrankheiten, insbesondere der Tuberkulose. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1913, xxxii, 321-336.

JOINTS (Tuberculosis of, Treatment of, Operative).

Allenbach (E.). Intervention conservatrice dans la tuberculose articulaire. Rev. d'orthop., Par., 1924, 3, s., xi, 331-333.—**Benci** (M.). Sul trattamento della tubercolosi articolare aperta col metodo Solieri. Policlin., Roma, 1925, xxxii, sez. prat., 1005-1009.—**Bérard** (L.). Le plombage de Mosestig dans les tuberculoses ostéo-articulaires de l'adolescent et de l'adulte. Ass. franc. de chir. Proc. verb., Par., 1909, xxii, 309-327. Sur quelques modifications de technique dans les résections articulaires pour tuberculose. Lyon chirurg., 1910, iv, 83-91. A propos de la méthode de Mosestig-Moorhof dans les tuberculoses ostéo-articulaires. *Ibid.*, 1911, vi, 364-367. Du drainage dans les résections pour tuberculose ostéo-articulaires. Lyon méd., 1913, cxx, 567-572.—**Bertone** (C.). Ha la simpatectomia periarteriosa una reale influenza sulla tubercolosi osteoarticolare? Policlin., Roma, 1925, xxxii, sez. prat., 1349-1352.—**Bingham** (A. H.). The Calot treatment of tubercular abscesses. Hosp. Bull. Dep. Pub. Char., N. Y., 1917, i, 70-72.—**Böcker** (W.). Die Resultate der blutigen Behandlung der tuberkulösen Hüft- und Kniegelenkdeformitäten. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1913, xxxii, 188-205.—**Brackett** (E. G.). Ankylosis as the true cure of destructive joint tuberculosis. South. M. J., Birmingham, 1923, xvi, 697-705.—**Calot** (F.). Sur le traitement des ankyloses, suites de tuberculose. Cong. franc. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1913, xxvi, 182-186.—**Capecchi** (E.). Ueber Behandlung offener Knochengelenktuberkulose unter Abschluss. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1924-25, xvi, 525-532.—**Chapple** (H.). A consideration of some cases of advanced tubercular joints treated by ileocolostomy. Lancet, Lond., 1911, i, 1130-1132.—**Charrier**. Trois observations de résultats éloignés de traitement des tumeurs blanches par la méthode sclérogène. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1920, xlvi, 1015.—**Conti** (L.). Contributo alla cura della tubercolosi articolare fistolizzata col metodo Solieri. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1925, 10, s., iii, 60-75.—**Ely** (L. W.). A study of joint tuberculosis, with an original theory as to its localization, and with a new plan of operation based on the pathology. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, x, 561-572, 1 pl. The treatment of joint tuberculosis. Am. J. Surg., N. Y., 1921, xxxv, 261-264.—**Gayet**. Tuberculoses articulaires successives et multiples; cinq résections variées chez le même individu; plombage au Mosestig; guérison. Lyon méd., 1913, cxxi, 311-313.—**Gibney** (V. P.). The part arthrotoomy plays in the treatment of tuberculous joints, more particularly the knee-joint. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1909-10, vii, 22-30. [Discussion.] 106.—**Gillette** (A. J.). The importance of orthopedic treatment in tuberculous joints, based upon 25 years' experience in 4,010 cases. Journal-Lancet, Minneap., 1913, xxxiv, 4-12.—**Gurgel** (N.). Tratamento das osteo-arthritides tuberculosas pelos enxertos osseos. Brazil-med., Rio de Jan., 1919, xxxiii, 336.—**Henderson** (M. S.). Surgery in cases of tuberculous arthritis. Journal-Lancet, Minneap., 1924, xliv, 411-416.—**Humphries** (R. E.) & **Durham** (H. A.). End-results of the treatment of tuberculosis of the spine, hip, knee, and ankle joints. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxxviii, 282-285.—**Jones** (J. J.). The surgical treatment of tuberculous and other infectious joints; presentation of cases. Delaware State M. J., 1913-14, v, 1-9.—**Kappis** (M.). Die Arthrorese durch parafikuläre Knochenpan-Einpflanzung bei Gelenktuberkulose. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1922, cxix, 316-328.—**Nussbaum** (A.). Zum extraartikulären Arthrorese bei Gelenktuberkulose einschließlich der Heine-Albee'schen Operation. Zentrabl. f. Chir., Leipz., 1922, xix, 780-782.—**Packard** (G. B.). Results obtained from the use of tuberculin in joint tuberculosis. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1911-12, ix, 17-24.—**Porter** (J. L.). The treatment of tuberculous joints. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvi, 334-339.—**Ribera y Sanz** (J.). Traitement opératoire des tuberculoses articulaires. Cong. internat. de méd. (Cvri). C.-r., Budapest, 1910, Sect. vii, Chirurg., 654-660.—**Ridlon** (J.). As to the necessity for operation in joint tuberculosis. Chicago M. Recorder, 1916, xxxviii, 256-269.—**Robertson Lavalle** (C.). Injertos óseos en el tratamiento de las osteoarthritides tuberculosas. An. Fac. de med., Montevideo, 1919, iv, 599-608.—**Röpke**. Fettablameinlagerung bei Operationen an tuberkulösen Gelenken. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1914, xliii, pt. 1, 190.—**Roth** (M.). Arthroplastik bei Gelenktuberkulose. Zentrabl. f. Chir., Leipz., 1925, liii, 528-531.—**Scheel**. Die Behandlung der Schlottergelenke und Ankylosen nach Tuberkulose. Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., Stuttg., xvi. Kong. (1921) 1922, 183-197.—**Stiles** (H. J.). The after results of

JOINTS (Tuberculosis of, Treatment of, Operative)—continued.

major operations for tuberculous disease of the joints. [Discussion.] Brit. M. J., Lond., 1912, li, 1356-1364.—**Tavernier**. Opération conservatrice pour tuberculose articulaire. Lyon chirurg., 1923, xx, 493-495.—**Tuffier**. Essai d'immobilisation de tuberculose articulaire par enchevêtrement ostéo-articulaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xlviii, 927-935.—**Vignard (P.) & Armand (R.)**. Des progrès réalisés dans le traitement chirurgical des tuberculoses ostéo-articulaires. Rev. de chir., Par., 1910, xlii, 768; 965.—**Whitacre (H. J.)**. Operative treatment of tuberculous joints: report of 30 cases. Lancet-Clinic, Cindin., 1910, clii, 464-466.—**Wisting (J.)**. Primäre Gelenkplastik bei Tuberkulose. Zentralbl. f. Chir., Leipzig., 1922, xlix, 589.—**Young (J. K.)**. Surgical tuberculosis of joints and the effects of surgical treatment. Internat. Clin., Phila., 1910, 20, s., iv, 87-89, 1 pl.

JOINTS (Tuberculosis of) in children.

DAUDE (G.). *Un cas de tuberculose ascendante des trois articulations du membre supérieur chez l'enfant. 8°. Paris, 1924.

DEPIERRE (L.-M.-J.). *Considérations sur les arthrites tuberculeuses à forme de carie sèche chez les enfants. 8°. Nancy, 1912.

LEFRANC (V.). *Notes cliniques sur les ostéo-arthrites tuberculeuses de l'enfant. 8°. Paris, 1919.

NICOLLON DES ABBAYES (G.). *Iconographie de l'exploration de la colonne vertébrale tuberculeuse chez l'enfant. 8°. Paris, 1911.

Colonna (P. C.). Treatment of tuberculous joints in children. Med. J. & Rec., N. Y., 1925, exxii, 155-157.—**Harris (A. B.)**. The treatment of tuberculous joint disease in children; the rôle of vaccine therapy. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911-12, v, Sect. Stud. Dis. Child., 84-120.—**King (E.)**. What the pediatrician should know about joint tuberculosis. Arch. Pediat., N. Y., 1923, xi, 392-396.—**Nobécourt**. Polyarthrites séreuses chroniques tuberculeuses des enfants. J. de méd. de Par., 1924, xliii, 1003-1006.—**O'Reilly (A.)**. A plea for an early and more careful diagnosis in joint tuberculosis in children. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1909-10, vi, 615-623.—**Ridlon (J.)**. The treatment of tuberculous joints in children; the mechanical treatment of hip disease. Tr. Internat. Cong. Med., Lond., 1913, Subsect. vii (a), Orthoped., 169-174.—**Stern (W. G.)**. The treatment of tubercular joint disease in childhood. Ohio M. J., Columbus, 1909, v, 250-254.—**Tubby (A. H.)**. An address on indications for surgical interference in the treatment of tuberculous joint disease in children, with remarks as to the after-results. Lancet, Lond., 1912, i, 4-7.

JOINTS (Tumors of).

COENEN (J.). *Ueber kartilaginäre Exostosen des Gelenks. 8°. Bonn, 1916.

VATON (L.). *Contribution à l'étude de l'ostéochondromatose articulaire. 8°. Paris, 1923.

Abramowa (Alexandra). Zur Frage der Exostosis burkata. Zentralbl. f. Chir., Leipzig., 1925, lii, 2849-2855.—**Bolognesi (G.)**. Sul mixoma articolare. Chir. d. org. di movimento, Bologna, 1922, vi, 17-32.—**Cicala (G.)**. Lipomatosi arborescente articolare sistemica. Tumori, Roma, 1923-24, x, 396-412, 5 pl.—**Eden (R.)**. Gelenkhondrome. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, civ, 277-286.—**Hannemüller**. Ueber primäre Sarkome der Gelenkkapsel. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1909, lixii, 307-314.—**Hartman (F. W.)**. Synovial membrane tumors of joints. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxxiv, 161-167, 1 pl.—**Klenböck (R.)**. Ueber Gelenkkapselhondrome und -Sarkome. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1916-17, xiv, 469-502, 1 pl.—**Kopp (J. W.)**. Osteochondromatose van de gewrichtskapsel. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1916, li, 1175-1186, 1 pl.—**Lance (M.)**. L'ostéochondromatose articulaire. Gaz. d. hôp., Par., 1924, xviii, 388-390.—**Lotsch (F.)**. Ueber Chondromatose der Gelenkkapsel. Deutsche med. Wchschr., Leipzig & Berl., 1920, xvi, 544.—**Montpeller (J.)**. Nodosités juxta-articulaires. Ev. prat. d. mal. d. p. chauds, Par., 1925-26, v, 305-317.—**Oezer (R.)**. Zur Kenntnis der gutartigen Gelenkkapselgeschwülste. (Kavernöses Angiom des Kniegelenks mit eigenartiger Zotten- und Pigmentbildung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1917, cvii, (Kriegschir. Hefte 40), 65-75, 1 pl.—**Rehn (E.)**. Gelenkhondrom. Ibid., 1910-11, lxxi, 817-831, 1 pl.—**Troell (A.)**. Ueber Gelenkkapselhondrome. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, civ, 680-693.—**Well (S.)**. Ueber die sog. Xanthoserkome der Sehnencheiden und der Gelenke. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, cxlii, 617-623. — Ueber die Bedeutung des Cholesterins für die Entstehung der Riesenzellgeschwülste der Sehnen und Gelenke. Berl. klin. Wchschr., 1916, liii, 128.

JOINTS (Wounds and injuries of).

See, also, Dislocations; Fractures, and under names of the various joints.

CAHIER (L.). Lésions traumatiques des articulations. 8°. Paris, 1908.

JONES (R.). Injuries of joints. 8°. London, 1915.

ROMER (F.) & CREASY (L. E.). Bone-setting and the treatment of painful joints. 8°. London, 1911.

Algiave (P.). L'arthrotomie par voie transolécranienne ou transrotulienne appliquée aux traumatismes du coude et du genou. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 323-332.—**Axhausen (G.)**. Der Heilverlauf bei den Ein- und Ausbrüchen der Gelenkflächen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1923, exxvi, 96-112.—**Baker (J. N.)**. The after treatment of joint injuries. South. M. J., Birmingham, 1924, xvii, 353-357.—**Barreau (E.)**. Ueber C-Knochenverletzungen. Ann. d. städt. allg.-Kranken- u. München (1909-10), 1913, xv, 586-588.—**Bazin (A. T.)**. Injuries and infections of joints. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1920, x, 778-778.—**Böhler (L.)**. Anatomische und klinische Studien über die Notwendigkeit und den Wert frühzeitiger aktiver Bewegungen bei Verletzungen der Gliedmassen. Zentralbl. f. Chir., Leipzig., 1918, xiv, 81-85.—**Breitner (B.)**. Die Behandlung traumatischer Gelenkskrankungen. Wien. med. Wchschr., 1924, lxxvii, 2236.—**Bressot (E.)**. Traitement des lésions méniscales. Presse méd., Par., 1925, xxxiii, 1158.—**Broca (A.)**. Les séquelles des contusions articulaires et entorses. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1921, xxxv, 337-340.—**Caccia (F.)**. Sulle ferite articolari in genere con speciale riguardo al loro trattamento. Chir. d. org. di movimento, Bologna, 1919, iii, 562-577, 2 ch.—**Ciocciola (F.)**. Contributo allo studio della riparazione delle ferite delle cartilagini articolari. Policlin., Roma, 1921, xxviii, sez. chir., 229-240.—**Cohen (H.)**. The Willems treatment of joint lesions. N. York M. J. [etc.], 1921, exxii, 730-734.—**Collie (Sir J.)**. Immobility after joint injury. Lancet, Lond., 1916, ii, 228-230.—**Derache & Voncken**. Evolution et traitement des arthrites traumatiques consécutives aux traumatismes fermés. Cong. internat. de méd. et de pharm. mil., Par., 1925, iii, 322-358.—**Dowden (J. W.)**. The curse of immobilization. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 570.—**Erlacher (P.)**. Ueber die Endergebnisse der direkten Verletzungen der grossen Gelenke. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1920, xviii, 351-379. — Endbefunde nach direkten Gelenkverletzungen. Zentralbl. f. Chir., Leipzig., 1920, xlvii, 327-330.—**Everhardt (F. W.)**. Diathermy in joint injuries. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxv, 1111-1113.—**Foster (W. J.)**. Restoration of function after penetrating wounds of joints. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 515.—**Francini (M.)**. Le ferite delle grandi articolazioni. Chir. d. org. di movimento, Bologna, 1919, iii, 341-362.—**Gault (D.)**. Immobility after joint injury. Lancet, Lond., 1916, ii, 537.—**Gray (A. L.)**. X-rays as a factor in prognosis in joint injuries. Charlotte [N. C.] M. J., 1910, lxi, 248-250.—**Harads (Y.)**. Etiologie et traitement des arthrites traumatiques et de leurs séquelles: réponse du gouvernement du Japon. Cong. internat. de méd. et de pharm. mil., Par., 1925, iii, 439-442.—**Heilig (K.)**. Heridas articulares. Siglo med., Madrid, 1916, lxvii, 115-118.—**Kidder (F. C.)**. Treatment of septic and injured joints. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1920, xix, 16-20.—**Kirk (E. W.) & Mercer (W.)**. The curse of immobilization. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 642.—**Legras (R.)**. L'hyperhémie active dans les traumatismes articulaires et péri-articulaires. Presse méd., Par., 1912, xx, 795.—**Leriche (R.)**. Résultats éloignés des blessures des articulations. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1919, lxxii, 71-85.—**Lober (S.)**. Behandlung von Gelenkverletzungen mit Rivanol. Deutsche med. Wchschr., Leipzig & Berl., 1924, i, 915.—**Lovett (R. W.)**. Ueber die Atrophie von Muskeln und Gelenken in ihrer Beziehung zu den Gelenkverletzungen und -erkrankungen und deren Fixation. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1913, xxxii, 472-491.—**Malone (B.)**. The treatment of joint injuries by active mobilization. Railway Surg. J., Chicago, 1919-20, xxvi, 207-209.—**Martin (W. J.)**. The rational treatment of sprains and ankyloses. Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1924, xlii, 340-342.—**Mitchell (A.)**. Laceration and infection of joints in children. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1913, xv, 214-218.—**Neumeister**. Gelenkmobilisationsschielen nach Dr. Schede. Zentralbl. f. Chir., Leipzig., 1915, xlii, 203-205.—**Oldenborg (H. A.)**. Some practical points in the treatment of traumatic joint affections by massage and mobilization. Illinois M. J., Chicago, 1915, xxvii, 289-292.—**Oswood (R. B.)**. Splintage of wounds of the joints. N. York M. J. [etc.], 1919, cix, 568.—**Paes de Carvalho (P. P.)**. Cirurgia de urgência: lesões traumáticas das articulações. Brazil-med., Rio de Jan., 1924, xxxviii, 265.—**Payr**. Gelenkverletzungen, Gelenkerkrankungen und ihre Behandlung. München. med. Wchschr., 1915, liii, 1241; 1281; 1321.—**Powers (C. A.)**. The management of septic joints after the method of Willems and Ghent. Colorado Med., Denver, 1920, xvii, 204-210.—**Romer (F.)**. Minor injuries to joints. Brit. M. J., Lond., 1917, i, 183-185.—**Rouviello & Maisonneil**. Evolution et traitement des arthrites traumatiques consécutives aux plaies articulaires. Cong. internat. de méd. et de pharm. mil., Par., 1925,

Joints (Wounds and injuries of)—contd.

iii, 359-434.—**Steckman** (P. M.). Some traumatic affections of the joints. *Railway Surg.*, Chicago, 1920-21, xxvii, 109-111.—**Stone** (J. S.). The treatment of joint injuries. *South. M. J.*, Birmingham, 1924, xvii, 87-91.—**Tennant** (C. E.). Joint injuries, with special reference to fractures extending into the joint. *Colorado Med.*, Denver, 1922, xix, 32-36.—**Willems** (C.). La mobilisation active immédiate: méthode générale de traitement des lésions articulaires. *Arch. méd. belges*, Brux., 1918, lxxi, 225-246. *Also transl.*, *Ann. Surg.*, Phila., 1920, lxxii, 425-427.

Joints (Wounds and injuries of, Gunshot).

JONES (Sir R.). Injuries to joints, by Col. Sir Robert Jones . . . 2. ed. 8°. London, 1918.

Antonio (B.). La lussazione temporanea dei capi articolari nella cura delle ferite infette delle articolazioni. *Pol. clin.*, Roma, 1917, xxiv, sez. prat., 489.—**Berti** (G.). L'infezione gassosa nelle ferite di guerra degli arti. *Clin. chir.*, Milano, 1920, n. s., ii, 103-109.—**Biancheri** (A.). La lussazione temporanea dei capi articolari nella cura delle ferite infette delle articolazioni. *Arch. ed atti d. Sec. ital. di chir.*, 1917, Roma, 1920, xxv, 73.—**Blanc** (H.). Traitement des plaies articulaires par blessures de guerre. *Paris chirurg.*, 1916, vii, 258-268.—**Bowly** (A.), **Derache** [et al.]. Blessures des articulations. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1917, lxxvii, 302-323.—**Caccia** (F.). Ferite da arma da fuoco articolari e loro trattamento. *Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir.*, 1917, Roma, 1920, xxv, 53-62.—**Campbell** (J.). Gunshot wounds of the joints. *Lancet*, Lond., 1918, ii, 477; 509.—**Cazin** (M.). Traitement des plaies articulaires par blessures de guerre. *Paris chir.*, 1915, vii, 167-173.—**Cleveland** (D. E. H.). Diagrams for showing limitation of movements through joints, as used by the Board of Pensions Commissioners from Canada. *Canad. M. Ass. J.*, Toronto, 1918, viii, 1070-1076, 3 pl.—**Cook** (F.). Gunshot wounds of joints: their pathology and treatment. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1917, xxxi, 346; 371.—**Daw** (S. W.). Affections of the large joints due to gunshot wounds; their late results and treatment. *Brit. J. Surg.*, Bristol, 1918-19, vi, 190-201.—**Delzer** (L.). Plaies de guerre des articulations. *Arch. méd. belges*, Brux., 1919, lxxii, 513-536. — War wounds of the joints. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1920, xiv, 537-544, 3 pl.—**Denks**. Zum primären Verschluss schussverletzter Gelenke. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1918, cxii, 683-686.—**Desplas** (B.) & **Chevalier** (D.). Résultats des interventions précoces dans les plaies articulaires par projectiles de guerre. *Lyon chir.*, 1916, xiii, 163-165.—**Diggle** (F. H.). The value of bipp in primary operations for gunshot wounds of joints. *Brit. M. J.*, Lond., 1919, i, 572.—**Dominiè** (L.). La cura immediata delle ferite articolari da arma da fuoco in guerra. *Clin. chir.*, Milano, 1916, xxiv, 1000-1020.—**Duval** (P.). The treatment of war wounds of the joints. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1919, xxix, 222-235.—**Eeossler** (L.). Wounds of the joints. *Beston M. & S. J.*, 1918, clxxviii, 555-567.—**Francesco** (D.). Ferite suppurate dalle grandi articolazioni e loro trattamento. *Policlin.*, Roma, 1917, xxiv, sez. prat., 461.—**Franz**. Ueber Steckschüsse in oder in der Nähe von Gelenken. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1918, cx, 489-500, 9 pl.—**Gehele**. Ueber die Behandlung der Gelenkschüsse. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 788-790.—**Geiges** (F.). Die Behandlung der infizierten Schussverletzungen grosser Gelenke. *Ibid.*, 296-298.—**Gendron** (A.). Effets de la kinésithérapie sur les plaies articulaires. *Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux*, 1919, 51-55.—**Gerlach** (W.). Zur Frage des Gelenkschusses. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1917, cxli, 216-231.—**Giuseppe** (F.). Sulle fratture complicate degli arti prodotte da armi di guerra. *Policlin.*, Roma, 1917, xxiv, sez. prat., 488.—**Gray** (H. M. W.). Treatment of war wounds of joints at advanced medical units. *N. York M. J. [etc.]*, 1918, cvii, 551-555.—**Gümbel** (T.). Beitrag zur Beurteilung der Payrschen Phenolkampferbehandlung, frischer Gelenkverletzungen durch Artilleriegeschoss. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1918, cxliii, 335-349.—**Hagedorn**. Behandlungsziele und -ergebnisse bei Schussverletzungen der Gelenke und ihrer Umgebung. *Ibid.*, 1916, cxviii, 239-263.—**Hahn**. Gelenkschüsse und ihre Behandlung. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1917, cv (Kriegschr. Hefte vii) 141-167.—**Jean** (G.). Résections articulaires tardives, 65 observations de fractures articulaires traitées par la résection. *Arch. de méd. et pharm. nav.*, Par., 1918, cv, 345; 439.—**Jones** (R.). Remarks on positions of election for ankylosis following gunshot injuries of joints. *Brit. M. J.*, Lond., 1916, i, 609-611.—**Kaiser** (F.). Die spontane Regeneration schussverletzter Gelenke im Röntgenbilde. *Fortschr. s. d. Gab. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1919-20, xxvii, 119-137.—**Katzenstein** (M.). Aseptische Gelenkoperationen in der Kriegschirurgie; die Entfernungen von Fremdkörpern, insbesondere von Steckschüssen aus Gelenken. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1917), Berl., 1918, xlvi, 253-260.—**Kirmisson** (E.). Sur la valeur des résections dans la chirurgie de guerre. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1918, cxli, 928-956.—**Koenneke** (W.). Erfahrungen über Gelenkschüsse. *Beitr. z. klin.*

Joints (Wounds and injuries of, Gunshot)—continued.

Chir., Tübing., 1917, cvi, (Kriegschr. Hefte xxxix) 645-672.—**Kroh** (F.). Der einfachste Weg zur übersichtlichen Einstellung des schussverletzten Ellhogen- und Fussgelenkes. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1919, xlvi, 114-118.—**Krüger**. Verhütung der Gelenkeiterungen bei Kriegsverletzungen durch Frühoperation und Karbolsäurebehandlung. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 1124.—**Krüger-Welmar**. Die Methoden des operativen Gelenkverschlusses bei penetrierenden Verletzungen. *Ibid.*, 1919, lxxvi, 209.—**Landois** (F.). Die Kriegsverletzungen der grossen Gelenke. *Ergebn. d. Chir. u. Orthop.*, Berl., 1921, xlii, 502-646.—**Launay** (P.). Discussion sur les plaies articulaires de guerre. *Bull. et mém. Sec. de chir. de Par.*, 1916, cxli, 1291-1293.—**Law** (A. A.). War wounds of the major joints. *Minnesota Med.*, St. Paul, 1920, iii, 337-342.—**Lehmann**. Zum primären Verschluss schussverletzter Gelenke. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1918, cxii, 678-682.—**Lerliche** (R.). De la suture primitive retardée en plusieurs temps dans les grands traumatismes ostéo-articulaires; de quelques renseignements obtenus par son emploi sur la physiologie pathologique de la réparation des tissus. *Lyon chirurg.*, 1918, xv, 723-731.—**Lüberger**. Ueber Staunungsbehandlung bei Gelenkverletzungen. München. med. Wchnschr., 1916, lxxiii, 331-333.—**Linsmann**. Ergebnisse und Richtlinien bei Gelenkverletzungen im jetzigen Kriege. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1917, cxvii (Kriegschr. Hefte 41), 149-201.—**Maisonnnet & Chauvin** (E.). Le traitement primitif des plaies articulaires dans une ambulance de 1^{re} ligne. *Rev. de chir.*, Par., 1917, lii, 325-372.—**Marquis & Poleski**. La défense des synoviales, dans les plaies articulaires de guerre. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1918, cxiv, 77-81.—**Matti** (H.). Schussverletzungen der Gelenke. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. & Berl., 1916, xlii, 380-383.—**Mollenhauer** (P.) & **Mayer** (L.). Die Behandlung leicht infizierter Gelenkgeschüsse. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1918, xxxviii, 565-577.—**Mosti** (R.). La cura immediata delle ferite articolari in chirurgia di guerra. *Policlin.*, Roma, 1916, xxiii, sez. prat., 1489-1492.—**Münchich**. Zur Diagnose der frischen Gelenkschussverletzung. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1918, cxii, 675-678.—**Nové-Josserand & Tuffier**. Valeur fonctionnelle des membrés ayant subi des résections des grandes articulations pour blessures de guerre (1914-1915). *Gaz. méd. de Par.*, 1916, lxxvii, 11.—**Oehlecker** (F.). Ueber Gelenktransplantationen an den Fingern, insbesondere nach Schussverletzungen. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1916, cxliii, 441-446.—**Osgood** (R. B.). Gunshot injuries to the joints. *J. Orthop. Surg.*, Bost., 1919, i, 304-314. *Also reprint.*—**Parry** (L. A.). Gunshot wounds of the major articulations. *Clin. J.*, Lond., 1917, lxvi, 87-104.—**Payr** (E.). Verlauf und Behandlung von Gelenkeiterungen; Technik der Eröffnung und Drainage. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1916, cxxxix, 1-64, 42 pl.—**Peiser** (A.). Die Frühoperation der Gelenkschussverletzungen. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1918, cx, 523-540.—**Philipowicz** (J.). Ein Wort für die Resektion bei Oelenkschüssen. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1916, xxix, 1104-1106.—**Pribram** (E.). Zur Therapie der infizierten Knie- und Hüftgelenksverletzungen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1918, cx, 909-938.—**de Quervain**. Zur Gelenkchirurgie nach Schussverletzungen. *Cor.-Bl. i. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1918, xlvi, 150.—**Romer** (F.). After-effects of gunshot wounds on joints. *Lancet*, Lond., 1918, i, 434.—**Rosenthal** (M.). Ueber die Behandlung der infizierten Schussverletzungen der Gelenke im Heimatlazarett. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1917, cv, (Kriegschr. Hefte vii), 567-586.—**Schwartz** & **Moquet** (P.). Le traitement des plaies articulaires dans les ambulances. *Rev. de chir.*, Par., 1915-16, l, 481-586, 1 pl.—**Sehr** (E.). Die konservative Behandlung schwerer Gelenkschussverletzungen mit Dauerstauung. München. med. Wchnschr., 1916, cxlii, 361; 406.—**Specht** (O.). Erfahrungen über rhythmische Stauung bei Gelenkinfektionen. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1919, cxvii, 391-430.—**Swan** (R. H. J.). The treatment of severe infected gunshot injuries of the shoulder and elbow-joints; early excision to secure mobility. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1916-17, x, Sect. Surg., 111-132.—**Verga** (G.). Estrazione tardiva di proiettili dalle grandi articolazioni. *Arch. di ortop.*, Milano, 1919, xxxv, 141; 274.—**Willems** (C.). Mobilisation active immédiate pour les plaies de guerre, du genou et du coude. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1917, 3. s., lxxvii, 394-401. — Plaies des articulations. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1918, lxx, 210-214, 7 pl.— Technique de la mobilisation active immédiate dans le traitement des plaies articulaires. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1918, cxv, 953; 999.—**Zahradnický**. Ueber Schussverletzungen der grossen Gelenke. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1915, cxvii (Kriegschr. Hefte ii), 452-472.—**Zeigler** (H.). Beiträge zu den infizierten Gelenkgeschüssen. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1918, cxliv, 362-419.

Joire (Paul-Martial-Joseph). Les mystères de la vie. La connaissance de l'homme par son écriture. *Traité de graphologie scientifique*. 229 pp. 8°. Paris, Vigot frères, 1906.

- Joire** (Paul-Martial-Joseph)—continued.
— *Traité de l'hypnotisme expérimental et thérapeutique; ses applications à la médecine, à l'éducation et à la psychologie.* 2 p. l., 456 pp. 8°. Paris, Vigot frères, 1908.
- *Les phénomènes psychiques et supernormaux (leur observation, leur expérimentation).* 2 p. l., 569 pp. 8°. Paris, Vigot frères, 1909.
- *The same. Psychological and supernormal phenomena, their observation and experimentation.* x, 633 pp. 8°. London, W. Rider & Son, 1916.
- Jokinen** (T. E.). *Zur Sanitätsstatistik der wehrpflichtigen Armee in Finnland während der Jahre 1881-1906.* x 2 l., 248 pp. roy. 8°. Helsingfors, G. Kreysing, 1907.
- Jokisch** (Anton) [1891-]. **Ueber Osteoplastik des Unterkiefers.* 18 pp., 1 l. 8°. Breslau, 1925.
- Joland** (Gabriel) [1866-1924]. *Hygiène oculaire.* 2. éd. xii, 192 pp. 8°. Paris, O. Doin, 1907.
For biography see *Paris méd.*, 1924, liv (annexe), 352. (P. Lereboullet).
- Joliat** (Henri). **Contribution à la pathologie de l'œsophage.* 21 pp. 8°. Lausanne, E. Franckfurter, 1907.
- Jolicœur** (René Louis). **L'idée de persécution. Stigmate de dégénérescence. (Signification étiologique et pronostique de l'idée de persécution.)* 105 pp., 1 l. 8°. Nancy, 1905. No. 6.
- Joliet** (Lucien) [1854-87].
Pruvot (G.). [Obituary.] *Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.]*, Par., 1887, 2. s., v, i-vi.
- Jolieu** (Dominique). **Le décubitus acutus post-opératoire en gynécologie.* 98 pp., 1 tab., 1 l. 8°. Montpellier, 1904. No. 66.
- Jolin** (Severin) [1852-1919]. *Ueber den Jodgehalt der menschlichen Schilddrüsen in Schweden.* 56 pp. 8°. Upsala, C. J. Lundström, 1906.
Forms pt. 8 of *Upsala Läkaref. Förh. Festskr.* . . . Hammarsten, 1906.
For biography see *Allm. Sven. Läkartidn.*, Stockholm, 1919, xvi, 1101-1104 (Sjöqvist). Also *Hygiea*, Stockholm, 1919, lxxxi, 929-936 (C. G. Santesson).
- Jolivet** (Léon-Charles) [1880-]. **Des réactions méningées observées au cours de la syphilis; leur enchaînement et leur pronostic.* 139 pp. 8°. Paris, 1912. No. 161.
- Jolivot** (J.) [1889-]. **La constitution physique du soldat; l'expertise du conscrit; estimation des valeurs.* 76 pp., 6 pl. 8°. Paris, 1914. No. 276.
- Jolles** (Adolf). *Die Fette vom physiologisch-chemischen Standpunkte.* 71 pp. 8°. Strassburg., K. J. Trübner, 1907.
- *The same. Chemie der Fette vom physiologisch-chemischen Standpunkte.* 2. ed. vii, 148 pp. 8°. Strassburg, K. J. Trübner, 1912.
- *Die Nahrungs- und Genussmittel, ihre Herstellung und Verfälschung.* viii, 209 pp. 8°. Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1909.
- Jollès-Zabloudovski** (Mme. S.) [1887-]. **Sur la radiothérapie des adénites bacillaires périphériques.* 62 pp. 8°. Paris, 1921. No. 512.
- Jollos** (Victor) [1887-]. **Dinoflagellatenstudien.* 29 pp. 8°. München, 1910.
- Jolly** (Achille). **Crises hépatiques et tabes.* 62 pp. 8°. Paris, 1906. No. 180.
- Jolly** (Barthélemy-Charles-Albert) [1878-]. **Contribution à l'étude de l'intervention chirurgicale dans la tuberculose rénale.* 82 pp. 8°. Bordeaux, 1903. No. 5.

Jolly (Friedrich) [1844-1904].

- SIEMERLING* (E.). *Zur Erinnerung an F. Jolly.* 8°. Berlin, 1904.
- Fürstner**. [Biography.] *Strassb. med. Ztg.*, 1904, i, 51-54.—**Köppen** (M.). [Biography.] *Psychiat.-neurolog. Wehnschr.*, Halle a. S., 1903-4, v, 513-515.—**von Leyden** (E.). *Gedächtnisrede auf Friedrich Jolly.* *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1904, xxx, 142.—**Raimann** (E.). *Nekrolog.* *Wien. klin. Wehnschr.*, 1904, xvii, 137.—**Seifer** (W.). [Biography.] *München. med. Wehnschr.*, 1904, li, 104, port.—**Westphal** (A.). [Biographie.] *Berl. klin. Wehnschr.*, 1904, xii, 101-103.
- Jolly** (J.). *Traite technique d'hématologie; morphologie, histogenèse, histophysiologie, histopathologie.* 2 v. x, 1131 pp., 1 pl., paged consec. roy. 8°. Paris, A. Maloine & fils, 1923.
- Jolly** (Julius). *Medicin.* 140 pp. 8°. Strassburg, K. J. Trübner, 1901.
Forms Heft 10, Bd. 3, of *Grund. d. Indo-Arischen Philol. u. Altertumsk.*
- *Zur Quellenkunde der indischen Medizin.* pp. 413-468. 8°. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1906.
Cutting from *Ztschr. d. deutsch. morgenl. Gesellsch.* 1906.
- Jolly** (P.). **Menstruation und Psychose.* [Halle.] 50 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1915.
- Jolly** (Philipp Carl) [1878-]. **Die Einwirkung des Mutterkorns auf die Circulation.* 102 pp., xxix, 1 l. 8°. Göttingen, W. F. Kacstner, 1905.
- Jolly** (Rudolf Philipp) [1875-]. **Ueber die Prognose der Steisslage.* 46 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, 1902.
- *Atlas der mikroskopischen Diagnostik der Gynaekologie.* viii, 86 pp., 26 pl. 8°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1910.
- *The same. Atlas of microscopic diagnosis in gynecology, with preface and explanatory text by Dr. Rudolf Jolly. Only authorized English translation by P. W. Shedd.* ix, 192 pp., 26 pl. 8°. New York, 1911.
- Jolly** (Samuel Aird) [1851-1906].
Obituary. *Lancet*, Lond., 1906, ii, 1557.
- Jolly's bodies.**
Castronuovo (G.). *Sul significato morfologico dei corpi di Jolly.* *Folia med.*, Napoli, 1916, ii, 345, 1 pl.
- Jolowicz** (Ernst) [1882-]. **Ueber Cholezystitis typhosa.* 28 pp., 1 l. 8°. Leipzig, G. Fock, 1907.
- Joltrain** (Edouard) [1879-]. **Origine sanguine des pneumonies et bronchopneumonies.* 215 pp. 8°. Paris, 1910. No. 27.
- *The same.* xv, 232 pp. roy. 8°. Paris, Asselin & Houzlay, 1911.
- *Nouvelles méthodes de séro-diagnostic.* 2. ed. viii, 105 pp. 8°. Paris, A. Maloine, 1910.
- *The same.* 3. ed. 2 p. l., v, 254 pp. 8°. Paris, A. Maloine, 1911.
- *The same.* 4. ed. 2 p. l., viii, 413 pp. 8°. Paris, A. Maloine & fils, 1916.
- *La grippe; formes cliniques, prophylaxie, traitement.* 63 pp. 8°. Paris, A. Maloine & fils, 1919.
- *La peste; étiologie, formes cliniques, prophylaxie, traitement.* 184 pp. 12°. Paris, A. Maloine & fils, 1921.
- & **Baufe** (P.). *L'examen clinique des intestinaux, (entériques et faux entériques).* *Notes de séméiologie pratique.* 88 pp. 12°. Paris, A. Maloine & fils, 1919.
- Joltrois** (M.) [1899-]. **L'ionisation en thérapeutique oculaire.* 56 pp. 8°. Paris, 1923. No. 52.

- Joly** (Albert) [1876-]. *De l'hyperplasie de l'épithélium pavimenteux stratifié au voisinage de la tuberculose; étude histologique. 101 pp., 1 l. 8°. Lyon, 1903. No. 10.
- Joly** (F.-Pierre). *Contribution à l'étude du soufre urinaire. 70 pp. 8°. Paris, 1920. No. 95.
- Joly** (François). *Contribution à l'étude de l'urétrotomie interne. (Urétrotome mesureur de Bazy.) 43 pp. 8°. Paris, 1905. No. 243.
- Joly** (Georges). Les maladies du cheval de troupe. xii, 456 pp. 16°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1904.
- Joly** (Henri) [1839-]. Problèmes de science criminelle. 291 pp. 12°. Paris, Hachette & Cie., 1910.
- Joly** (J.). On the local application of radium in therapeutics. 7 pp. 8°. Dublin, Royal Dublin Society, 1914.
Forms No. 20, v. 14, n. s., of Proc. Scient. Roy. Duhl. Soc.
- Joly** (M. E.). *Contribution à l'étude du prolapsus du rectum. 1 p. l., 39 pp. 8°. Paris, 1902. No. 14.
- Joly** (Marcel). *La gastrite hypergénétique du soldat. 107 pp. 8°. Paris, 1919. No. 180.
- Joly** (P.-R.). Bagnoles de l'Orme. Géologie de la région. Analyses des eaux de la Grande-Source. Leur action physiologique. vii, 128 pp. 12°. Paris, O. Doin & fils, 1909.
- Joly** (Paul) [1883-]. *De l'embryotomie rachidienne en écharpe. [Lyon.] 74 pp. 1 pl. 8°. Trévoux, 1910. No. 67.
- Joly** (Paul) [1886-]. *De la curabilité des rétroversions par les pessaires. [Lyon.] 63 pp. 8°. Paris, 1911. No. 5.
- Joly** (Paul-Edmond) [1872-]. *Contribution à l'étude séméiologique et thérapeutique des dacryocystites d'origine nasale. 92 pp. 8°. Bordeaux, 1904. No. 100.
- Joly** (Robert) [1876-]. *Des eaux sulfatées sodiques de Miers-Alvignac; de leur indication dans la cure thermique de l'obésité. 44 pp., 2 l., 1 diag. 8°. Lyon, 1903. No. 101.
- Jomier** (Julien). *Contribution à l'étude du foie digestif. 115 pp., 1 l. 8°. Paris, 1905. No. 147.
- Jomini** (Pierre). *Contribution à l'étude de l'étiologie du goitre endémique, le goitre, le crétinisme et la surdimutité aux visites sanitaires de recrutement en 1922, dans les cantons de Valais (partie romande), Vaud et Genève. 71 pp. 8°. Lausanne, 1922.
- Jonas** (Albert Wilhelm Richard Ottomar) [1885-]. *Ueber Zahnretention, ihre Folgeerscheinungen und ihre Behandlung. 30 pp. 8°. [Leipzig], 1920.
- Jonas** (Eugen). Die zweiseitige (getrennte) Nasen-Lungenathmung, deren Einfluss auf Thoraxbildung und die Erkrankungen der Lunge und die oro-nasale Athmung. 40 pp. 8°. Liegnitz, C. Seyffarth, 1902.
- Aerzttestreik ein Zeichen der Zeit. 72 pp. 8°. Liegnitz, Th. Kaulfuss, 1907.
- Jonas** (Leopold Viktor) [1878-]. *Der Typhus in der Grossherzoglich-Sächsischen Heil- und Pflegeanstalt Blankenhain. [Jena.] 36 pp. 8°. Borna-Leipzig, R. Noske, 1913.
- Jonas** (Max) [1884-]. *Untersuchungen über die Allgemeinnarkose beim Hunde. [Giessen.] 60 pp. 8°. Gelsenkirchen, Stück & Lohde [n. d.]. —
- Jones** (Paul) [1847-1906].
[Nekrolog.] Apoth.-Ztg., Berl., 1906, xxi, 318.
- Jonas** (Robert) [1888-]. *Ein Beitrag zur Repositionsbehandlung der Coxa vara adolescentium. 22 pp. 8°. Berlin, C. Siebert, 1917.
- Jonas** (Willi) [1884-]. *Beiträge zur weiblichen Genital-Tuberkulose speziell zur Frage ihrer Genese. [Heidelberg.] 40 pp. 8°. Berlin, R. Labisch & Co., 1909.
- Jones** (Abraham Embrys) [1852-1925].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1925, i, 719. Also Lancet, Lond., 1925, i, 796.
- Jones** (Alfred Ernest). Papers on psycho-analysis. xv, 432 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1913.
- The same. 2. ed. revised and enlarged. x, 715 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1918.
- The same. 3. ed. x, 731 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1923.
- Treatment of the neuroses. viii, 233 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1920.
- Essays in applied psycho-analysis. 4 p. l., 454 pp., front. 8°. London, Vienna, Internat. psycho-anal. Press, 1923.
- Also editor of *International* (The) Journal of Psycho-Analysis. London. 1924-25.
- See, also, Social aspects of psycho-analysis [etc.]. 3 p. l., 240 pp. 8°. London, Williams & Norgate, 1924.
- Jones** (Alfred S.) & **Roechling** (H. Alfred). Natural and artificial sewage treatment. vii, 96 pp. 8°. London, E. & F. N. Spon, 1902.
- Jones** (Amable S.) [1870-1921].
Obituary. Rev. de criminol. psychiat., Buenos Aires, 1921, viii, 744-747. Also Semana méd., Buenos Aires, 1921, xxviii, pt. 2, 737.
- Jones** (Arthur Bassett). Malingering or the simulation of disease. 3 p. l., v-xxiii, 708 pp., 5 pl. 8°. London, W. Heinemann [1917].
See, also, **Llewellyn** (L. J.) & **Jones** (A. B.). Fibrositis (gouty, infective, traumatic); so called chronic rheumatism, [etc.] 8°. New York [1915].
- Jones** (Arthur Webb) [-1917].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1917, ii, 66. Also Lancet, Lond., 1917, i, 1019.
- Jones** (B. E.) & **Burley** (R. J.). Water supply of St. Mary and Milk Rivers, 1898-1917. H. of R., 66th Cong., 3d sess., Doc. No. 848. 590 pp., 10 ch. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1920.
Dept. Int. U. S. Geol. Surv., Water-Supply Paper No. 848.
- Jones** (Bence). See **Jones** (Henry Bence).
- Jones** (Berton Hamilton) [1859-]. Common sense diet for common sense people; eleventh hour aid for all who are earnestly seeking health. 3 p. l., 117 pp. 8°. [Pittsburgh], B. H. Jones [1911].
- Diagnosis from the spine; a practical method of diagnosis and non-medical treatment, combining manual-therapy, hydro-therapy, and psycho-therapy. 255 pp., 2 l. 8°. Pittsburgh, Pa., B. H. Jones [1912].
- Jones** (David Illyd) [1864-1903].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 865. Also, Lancet, Lond., 1903, ii, 986.
- Jones** (Donald Forsha) [1890-]. Genetics in plant and animal improvement. viii, 568 pp. 8°. New York, J. Wiley & Sons [etc.], 1925.
- Jones** (Dudley William Carmalt) [1874-]. Organic substances, sera and vaccines in physiological therapeutics. viii, 393 pp. 8°. London, W. Heinemann, 1924.
- Jones** (Edward D.). Industrial accidents and their prevention. 66 pp., 1 tab. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1920.
Fed. Board for Vocational Educ. Bull. No. 47, Employment Management Ser., No. 7.

- Jones** (Edward Groves) [1874-1921]. Outlines of physiology. xvii, 442 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1901.
For biography see *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1921, lxxvii, 1354.
- & **Bunce** (Allen H.). Outlines of physiology. 4. ed. xvi, 373 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co. [1916].
- & **Stephens** (Robert Grier). The same. 2. ed. xiii, 383 pp., 1 pl. 12°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1908.
- Jones** (Edwin E.) [1860-1918].
Obituary. *Tr. N. Hampshire M. Soc.*, Concord, 1919, cxxviii, 254, port.
- Jones** (Elmer Ellsworth). The influence of bodily posture on mental activities. 60 pp., 1 l. 8°. New York, Science Press, 1907.
Forms No. 6 of *Arch. Psychol.*, N. Y.
- Jones** (Emeline Roberts) [1836-1916].
Street (Emeline A.). Emeline Roberts Jones: Pioneer woman dentist. *Dental Cosmos*, Phila., 1923, lxxv, 991.
- Jones** (Enoch Hunt) [1852-1919].
Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1919, lxxiii, 1714.
- Jones** (Ernest Gabriel). Chemistry for public health students. ix, 244 pp. 8°. London, Methuen & Co. [1920].
- Jones** (Everett) [1868-1919].
Obituary. *Boston M. & S. J.*, 1919, clix, 570.—**Wilcox** (DeW. G.). *Obituary.* *Ibid.*, 705.
- Jones** (Frank Aikman) [1867-1922].
Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1922, lxxix, 2101.
Also *South. M. J.*, Birmingham, 1923, xvi, 48.
- Jones** (Frederic W.) [1848-1921].
Obituary. *Tr. N. Hampshire M. Soc.*, Manchester, 1922, cxxxi, 299.
- Jones** (Frederic Wood) [1879-]. Arboreal man. x, 230 pp. 8°. London, E. Arnold, 1916.
- The principles of anatomy as seen in the hand. viii, 325 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1920.
- Jones** (Frederick Pryce) [—1914].
Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 947. Also *Med. Press & Circ.*, Lond., 1914, n. s., xxvii, 446.
- Jones** (Georg Edwin) [1835-1912].
Drury (A. G.). *Obituary.* *Lancet-Clinic*, Cincin., 1912, cviii, 633.
- Jones** (George Ellis). Hygiene and war; suggestions for makers of text-books and for use in schools. 2 p. 1., 207 pp. 8°. Washington, D. C., The Endowment, 1917.
- Jones** (George Wymberley). See **De Renne** (George Wymberley-Jones).
- Jones** (Harry Clary) [1865-]. The elements of physical chemistry. xi, 565 pp. 8°. New York, Macmillan Co., 1903.
- The same. 3. ed. 650 pp. 8°. New York, Macmillan Co., 1907.
- The theory of electrolytic dissociation and some of its application. xii, 289 pp. 8°. New York, Macmillan Co., 1904.
- The electrical nature of matter and radioactivity. ix, 212 pp. 8°. New York, D. van Nostrand Co., 1906.
- A new era in chemistry; some of the more important developments in general chemistry during the last quarter of a century. xii, 326 pp. 8°. New York, D. van Nostrand Co. 1913.
- The freezing-point lowering, conductivity, and viscosity of solutions of certain electrolytes in water, methyl alcohol, ethyl alcohol, acetone, and glycerol, and in mixtures of these solvents with one another. vii, 214 pp. 8°. Washington, D. C., Carnegie Inst., 1913.
- Jones** (Harry Clary)—continued.
— Conductivities and viscosities in pure and in mixed solvents; radiometric measurements of the ionization constants of indicators, etc. vii, 175 pp., 3 pl. 4°. Washington, D. C., Carnegie Inst., 1915.
- The nature of solution. xxiii, 380 pp. 8°. New York, D. van Nostrand Co., 1917.
- & **Guy** (James Samuel) [1884-]. The absorption spectra of solutions as affected by temperature and by dilution: a quantitative study of absorption spectra by means of the radiomicrometer. vii, 93 pp. 8°. Washington, D. C., Carnegie Inst., 1913.
- Jones** (Henry Bence) [1814-1873]. Croonian lecture on matter and force. viii, 223 pp. 16°. London, J. Churchill & Sons, 1868.
- The life and letters of Faraday. 2 v., vi, 2 l., 427 pp.; 4 p. 1., 499 pp., 2 pl. 8°. London, Longmans, Green & Co., 1870.
For biography see *Ann. Med. Hist.*, N. Y., 1919, ii, 262-264 (J. Rosenbloom).
- Jones** (Henry Lewis) [1857-1917]. Medical electricity. A practical handbook for students and practitioners. 4. ed. xvi, 536 pp. 8°. London, H. Lewis, 1904.
- The same. 5. ed. xv, 519 pp., 11 pl., 6 l. 8°. London, H. K. Lewis, 1906.
- The same. 6. ed., xv, 551 pp. 8°. London, H. K. Lewis, 1913.
- The same. 7. ed., xv, 588 pp., 14 pl. 8°. London, H. K. Lewis & Co., 1918.
- The same. 4. ed. xvi, 536 pp., 11 pl. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1904.
- Ionic medication; the principles of the method and an account of the clinical results obtained. viii, 151 pp., 1 col. pl. 8°. London, H. K. Lewis, 1913.
- See, also, **Walsh** (D.). The Röntgen rays [etc.] [in 2 s.]. 8°. New York, 1907.
For biography see *Arch. Roentg. Ray*, Lond., 1914-15, xix, 411-413. Also *Brit. M. J.*, Lond., 1915, i, 700. Also *J. Röntg. Soc.*, Lond., 1915, xi, 86. Also *St. Barth. Hosp. Rep.* 1914, Lond., 1915, i, 115-119, port. (H. W.).
- Jones** (Henry Macnaughton) [1844-]. Practical manual of diseases of women and uterine therapeutics. For students and practitioners. 9. ed.; xxxviii, 1044 pp., 120 pl. 8°. New York, W. Wood, 1905.
- Jones** (Herbert) [1871-1917].
Obituary. *Lancet*, Lond., 1917, i, 551; 831.
- Jones** (Herbert Wheat) [1849-1916].
Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1916, lxxvii, 218.
- Jones** (Hiram K.) [1818-1903].
Obituary. *Illinois M. J.*, Springfield, 1903-4, v, 173.
- Jones** (Hugh R.) [1864-1917].
Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1917, i, 566.
- Jones** (Isaac Hampshur) [1881-]. Equilibrium and vertigo. xv, 444 pp. 8°. Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co. [1918].
See, also, **Mills** (C. K.) & **Jones** (I. H.). Tests by Bárány methods [etc.]. 8°. Chicago, 1916.
- Jones** (J. Ernest). A history of the hospitals and other charities of Birmingham. 100 pp. 8°. London, Simpkin, Marshall & Co. [n. d.].
- Jones** (John) [1729-1791].
Weaver (G. H.). [Biography.] *Bull. Soc. M. Hist.*, Chicago, 1917-1920, ii, 191-195.
- Jones** (John Arnold). A short practice of aural surgery, for the use of students and practitioners. xii, 264 pp. 16°. London & New York, J. Lane, 1908.
- Jones** (John C.) [1837-1904].
Death (The) of Dr. John C. Jones. *Texas M. News*, Austin, 1903-4, xiii, 252-254.

Jones (John Edward) [1867-1918].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 1878.

Jones (John Hendrick) [1859-1920].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1920, ii, 612.

Jones (John Paul) [1747-92].

Capitan (L.) & Papillault (G.). L'identification du cadavre de Paul Jones et son autopsie 113 ans après sa mort. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1905, xx, 842-848. Also Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1905, 5. s., vi, 363-369.

Jones (John Randolph) [1835-1904].

Obituary. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1903-4, viii, 552.

Jones (John Wesley) [1831-1904].

Obituary. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1903-4, viii, 552.

Jones (Joseph Smith) [1873-1924].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxiii, 781.

Jones (Joseph Stevens) [1809-1877].

Dr. Joseph Stevens Jones [playwright and physician]. Boston M. & S. J., 1911, cix, 492.

Jones (Lodrick M.) [1850-1922].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxxix, 2246.

Jones (Mary Ethel). A laboratory study of household chemistry. 173 pp. 8°. Boston, New York, Allyn & Bacon [1921].**Jones (Myrddin Emrys) [1895-1918].**

Obituary. Lancet, Lond., 1919, i, 315.

Jones (Oscar Eve) [1879-1923].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxix, 492.

Jones (Philip Mills) [1870-1916].

[**Obituary.**] J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxxvii, 1684. Also Long Island M. J., Brooklyn, 1917 xi, 199. Also N. York M. J. [etc.], 1916, civ, 1157.

Jones (Sir Philip Sydney) [1836-1918].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 619. Also Med. Press, Lond., 1918, n. s., cvi, 257.

Jones (R. Llewellyn). Arthritis deformans; comprising rheumatoid arthritis, osteo-arthritis, and spondylitis deformans. xiv + 1 l., 365 pp., 38 pl. 8°. New York, W. Wood & Co., 1909.**Jones (Sir Robert) [1858-].** Mental hygiene in childhood. pp. 423-435. 8°. London, 1907.

Cutting from Westminster Rev. Lond., 1907, clxvii.

— A text-book of mental and sick nursing, adapted for medical officers and nurses in private and public asylums, with an introduction by Sir William Job Collins. xix, 222 pp. 12°. London, 1907.

— Injuries of joints. 189 pp. 12°. London, H. Frowde [etc.], 1915.

— The same. 2. ed. 195 pp. 12°. London, H. Frowde [etc.], 1918.

— Notes on military orthopædics. xiv, 132 pp. 8°. London [etc.], Cassell & Co., 1917. See, also, **Mennell** (James Beaver) & **Jones** (Sir R.). Massage [etc.]. 8°. Philadelphia, 1917.

— & **Lovett** (Robert W.). Orthopedic surgery. xv, 699 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1923.

Jones (Robert Clarence) [1857-1924].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxiii, 1784.

Jones (Robert E.) [1843-1921].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1590.

Jones (Samuel J.) [1836-1901].

Obituary. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1901-2, vi, 105. Also Illinois M. J., Springfield, 1902-3, lii, 479.

Jones (Sydney) [1831-1913].

[**Obituary.**] Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1613. Also Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1914, xxxix, 127. Also Lancet, Lond., 1913, ii, 1801.

Jones (Thomas Evans) [1834-1909].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 1586.

Jones (Thomas Ridge) [1840-1924].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1924, i, 769. Also Lancet, Lond., 1924, i, 778.

Jones (Thomas Wharton) [1808-1891].

Godlee (Sir R. J.). British masters of ophthalmology series; 12. Thomas Wharton Jones. Brit. J. Ophth., Lond., 1921, v, 97; 145.—**Shastid** (T. H.). [Biography.] In Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1916, ix, 6727-6729.

Jones (Thomas Z.) [1860-1923].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxii, 1300.

Jones (W. H. S.). Malaria and Greek history; to which is added the history of Greek therapeutics and the malaria theory by E. T. Withington. 173 pp. 8°. Manchester, Univ. Press, 1909.

— The doctor's oath; an essay on the history of medicine. 4 p. l., 62 pp., 1 pl. sm. 4°. Cambridge [Eng.], Univ. Press, 1924.

—, **Boss** (Ronald) & **Elett** (G. G.). Malaria: a neglected factor in the history of Greece and Rome. vi + 1 l., 108 pp. 12°. Cambridge, Macmillan & Bowes, 1907.

Jones (Walter) [1865-]. Nucleic acids; their chemical properties and physiological conduct. viii, 118 pp. 8°. London [etc.], Longmans, Green & Co., 1914.

— The same. 2. ed. viii, 150 pp. 8°. London, New York [etc.], Longmans, Green & Co., 1920.

Jones (William) [1828-1903].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 111.

Jones (William). The expectation of life in the city of Glasgow. vii, 46 pp. 8°. Glasgow, R. Anderson, 1925.

Jones (William Russell). A text-book of chemistry for the use of students and practitioners of medicine, dentistry and pharmacy. xiii + 462 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1905.

Jones (William Tudor) [1865-]. The training of mind and will, with foreword by Alex Hill. vii, 9-70 pp. 12°. London, Williams & Norgate, 1920.

Jonet (Joseph-Marie-Marcel-Dodier) [1884-]. *Contribution à l'étude de la guérison spontanée de la tuberculose rénale. 61 pp. 8°. Bordeaux, 1909. No. 78.

de Jong (Cornelius Laurens). *De tijdsverhoudingen tusschen electro en mechanocardiogram. [Time relations between the electro and mechano-cardiogram.] 77 pp. 1 pl. 8°. Leiden, Eduard Ijdo, 1923. 81-82

de Jong (D. A.) [1863-1925]. De eenheid der zoogdiertuberculose. 129 pp., 10 pl. 4°. Leiden, S. C. van Doesburgh, 1902.

— Vétérinaire pathologie en hygiëne. Mededeelingen en Onderzoekingen nit praktijk en laboratorium. 134 pp. 8°. Leiden, G. L. van Den Berg, 1905.

— De tuberculose van het dier als gevaar voor den mensch. 29 pp. 8°. Haarlem, de erven F. Bohn, 1906.

Forms No. 7 of Genesck. Bl. u. Klin. en Lah. v. de prakt., Haarlem, 1905-6, xii.

— Landbouw-voordrachten over tuberculose. 2 p. l., 52 pp. 8°. Groningen, A. W. Heidema, 1908.

For biography see Deutsche tierärztl. Wechnschr., Hannover, 1925, xxxiii, 511 (T. van Heelsbergen).

de Jong (K. H. E.). Das antike Mysterienwesen in religionsgeschichtlicher, ethnologischer und psychologischer Beleuchtung. 2. ed. 4 p. l., 448 pp. 8°. Leiden, E. J. Brill, 1919.

- de Jong** (Mlle. Louise). *Etude anatomoclinique de l'ovaire chez la femme. 132 pp., 4 pl. 8°. Paris, 1914. No. 200.
- Jonges** (Cornelis). *Krukscoliose en kruksbekken. 62 pp. 8°. Haarlem, Bohn, 1918.
- Jonnesco** (Thomas) [1860-1926]. La rachianesthésie générale. 127 pp. 8°. Paris, Masson & Cie., 1919.
For biography see Presse méd., Par., 1926, xxxiv, 475 (J.-L. Faure).
- Jonquière** (Georg). Testament eines alten Arztes; praktische Anleitung zu sicherer und angenehmer Verlangsamung des Alterns; Makrobiotik. 2. ed. 1 p.l., v-vii, 161 pp. 8°. Bern & Leipzig, E. Bircher, 1925.
- Jonquères** (Edouard). *Traitement des œvi vacculaires, des œvi pigmentaires et des chéloïdes par le radium. 85 pp., 7 pl. 8°. Paris, 1909. No. 184.
- Jonsche** (Karl) [1889-]. *Ueber die Ausreissung der Fingersehnen. 47 pp., 1 pl. 8°. Breslau, 1912.
- Jonske** (Waldemar). *Untersuchungen zur Frage des Vorkommens latenter Tuberkelbazillen in den intermuskulären Lymphdrüsen generalisiert, tuberkulöser Rinder. [Bern.] 12 pp., 1 p. 8°. Berlin, G. Reimer, 1909.
- Jónsson** (Finnur). Lægkunsten i den nordiske oldtid. [The medical profession in Scandinavia in ancient times.] 4 p.l., 61 pp., 1 l. 8°. København. V. Try de, 1912.
Medicinsk-historiske Smaaskrifter, ved Vilh. Maar, 1.
- Joop** (Richard) [1883-]. *Kann man bei der bakteriologischen Diagnose des Rotlaufs die Einsendung der Organe entbehren? [Gies-sen.] 42 pp., 1 l. 8°. Leipzig. A. Hoffmann, 1909.
- Jooss** (Carl Eugen) [1887-]. *Die Augenverletzungen in der Tübinger Klinik im Jahre 1910. 29 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1912.
- Joost** (Frieda) [1893-]. *Mund- und Gesichtspflege in mittelalterlichen Gesundheitsregimenten im Abendland. 29 pp. 8°. Leipzig, E. Glausch, 1924.
- Joppich** (Arthur Oswald). *Ueber einen Fall von primärem Angiosarkom des Rückenmarks. 55 pp. 8°. Greifswald, F. W. Kunike, 1903.
- Jorand** (Albert). *Traitement des complications locales et générales de la blennorrhagie par les injections intra-veineuses de sels arsenicaux. 59 pp. 8°. Paris, 1920. No. 153.
- Joranson** (Einar). The Danegeld in France. 247 pp. 4°. Rock Island, Ill., Augustana Book Concern, 1923.
- Jorcin** (Antoine) [1890-]. *Hématomes périnéphrétiques non traumatiques. 122 pp. 3 l. 8°. Lyon, 1919. No. 58.
- Jordan** (Alfred Charles) [1872-]. Chronic intestinal stasis (Arbuthnot Lane's disease); a radiological study. xi, 230 pp. roy. 8°. London, H. Frowde; Hodder & Stoughton [1923].
- Jordan** (Arthur Clifford) [1860-1922].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 1065.
- Jordan** (David Starr) [1851-]. Leading American men of science. 471 pp., 17 port. 8°. New York, H. Holt & Co., 1910.
— The fish fauna of the California Tertiary. v. 1, pp. 237-300, 37 pl. 8°. Palo Alto, Stanford Univ. Press, 1921.
Stanford Univ. Pub. Biol. ser., No. 4.
- The days of a man, being memories of a naturalist, teacher and minor prophet of
- Jordan** (David Starr)—continued.
democracy. 2 v. xxviii, 710 pp.; xxviii, 906 pp., 66 pl. 8°. Yonkers-on-Hudson, N. Y., World Book Co., 1922.
— A classification of fishes, including families and genera as far as known. pp. 79-243. 8°. Stanford Univ., Calif., Stanford Univ., 1923.
Stanford Univ. Publ. Univ. Ser. Biol. Sciences. iii, No. 2.
- & **Evermann** (Barton Warren) [1853-]. American food and game fishes; a popular account of all the species found in America, north of the equator. 1, 572 pp. 4°. New York, Doubleday, Page & Co., 1908.
- & **Kellogg** (Vernon Lyman). Evolution and animal life: an elementary discussion of facts, processes, laws and theories relating to the life and evolution of animals. xi, 489 pp., 3 pl. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1907.
- Jordan** (Edward Henry) [1876-1924].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxii, 1062.
- Jordan** (Edwin Oakes) [1866-]. A text-book of general bacteriology. 557 pp., 2 ch. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1908.
— The same. 2. ed. 594 pp., 2 ch. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1910.
— The same. 3. ed., 2 p. 1., p. 9-623, fold. chart, fold. tab. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1912.
— The same. 4. ed. 2 p. 1., 9-647 pp., 2 fold. charts. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1914.
— The same. 5. ed. 2 p. 1., 9-669 pp. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1916.
— The same. 6. ed. 2 p. 1., 9-691 pp. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1918.
— The same. 7. ed. 3 p. 1., 11-744 pp. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1921.
— The same. 8. ed. 2 p. 1., 9-752 pp., 1 ch. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co. [1924].
— A text-book of general pathology. 557 pp., 1 ch., 1 map. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1909.
— Food poisoning. viii, 115 pp. 8°. Chicago, University of Chicago Press [1917].
- **Whipple** (G. C.) & **Winslow** (C. E. A.). A pioneer of public health, William Thompson Sedgwick. xvi, 193 pp., front., port., 4 pl. 8°. New Haven, Yale Univ. Press [1924].
- Jordan** (Erich Otto Botho) [1889-]. *Zur Chirurgie der Hirntumoren im Bereiche des Parietallappens. 43 pp. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1914.
- Jordan** (Frederick William) [-1910]. Life of Joseph Jordan, surgeon, and an account of the rise and progress of medical schools in Manchester, with some particulars of the life of Dr. Edward Stephens. 135 pp., 10 pl. [1 front.], 3 l., x. 8°. London, Sherratt & Hughes, 1904.
For biography see Brit. M. J., Lond., 1910, i, 1330. Also Lancet, Lond., 1910, i, 1174.
- Jordan** (Furneauux) [1830-1911].
Lloyd (J.). Obituary. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 194.—
Obituary. *Ibid.*, 141.

Jordan (Gregory Paul) [1857-1921].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 1097. Also Lancet, Lond., 1921, ii, 1346.

Jordan (Hans) [1886-]. *Ueber das Vorkommen von Nystagmus bei Lues cerebri. 1 p. l., 19 pp., 1 l. 8°. Berlin, H. Blanke, 1912.

Jordan (Harvey Ernest) [1878-]. A textbook of histology. xxviii, 801 pp. 8°. New York & London, D. Appleton & Co., 1917.

— The same. 5 p. l., ix-xxviii, 857 pp. 8°. New York & London, D. Appleton & Co., 1920.

— The same. 5 p. l., ix-xxviii, 857 pp. 8°. New York & London, D. Appleton & Co. [1924].

— & **Ferguson (Jeremiah Sweetser)**. The same. 4 p. l., ix-xxviii, 1 l., 799 pp. 8°. New York & London, D. Appleton & Co., 1916.

— & **Kindred (James Ernest)**. A textbook of embryology. xii, 613 pp., 2 pl. roy. 8°. New York, London, D. Appleton & Co. [1926].

Jordan (Henryk) [1842-1907].

Bujak (W.). [Biography.] Kryn. lek., Warszawa, 1907, xi, 103-115.—**Gaw (W.)**. [In memoriam.] Przel. hyg., Lwów, 1907, vi, 137-139.—**Jaworski (J.)**. [In memoriam.] Gaz. lek., Warszawa, 1907, 2. s., xxvii, 493-500 [port. in text].

Jordan (Joseph) [1787-1873].

JORDAN (F. W.). Life of Joseph Jordan. 8°. London, 1904.

Jordan (Max) [1864-1909].

Arnsperger (H.). [Biography.] Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., 1910, n. F., x, pp. v-viii.—**Marwedel (O.)**. [Biography.] München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 142.

Jordan (Richard). *Ueber Sacraltumoren mit foetalem Inhalt. [Leipzig.] 32 pp., 1 pl. 8°. Eisleben, E. Schneider, 1895.

Jordan (Whitman H.). Dietary studies at the Maine State College in 1895. 57 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1897.

Forms Bull. No. 37, U. S. Dept. Agric., Off. Exper. Stat.

—, **Hart (E. B.) & Patten (A. J.)** A study of metabolism and physiological effects of certain phosphorus compounds with milch cows. 59 pp. 8°. Geneva [n. d.].

Forms Technical Bull. No. 1 of New York Agric. Exper. Sta.

Jordan (William Ross) [1831-1908].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 296. Also Lancet, Lond., 1908, i, 202.

Jordanski (Isaak B.) [1887-]. *Ein Fall von spontaner Luxation des Hüftgelenkes nach einer Polyarthritis rheumatica acuta. 33 pp. 8°. München, R. Müller & Steinicke, 1912.

Jordansky-Kousmine (Claudie). *Sérum antivenimeux et accidents cardiaques de l'envénement. 22 pp. 8°. Lausanne, 1910.

Jordemodern. Månadsskrift för barnmorskor. [The midwife. A monthly for midwives.] v. 16-26, 1903-13. 8°. Stockholm.

Jordon (Minnie Evangeline) Operative dentistry for children; a text book dealing with the prophylactic and curative treatment of the teeth of the child [etc.]. xii, 182 pp. 8°. Brooklyn, Dental Items of Int. Pub. Co., 1925.

Jore D'Arcees (Pierre) [1877-]. *Exploration de l'œsophage à l'aide des rayons X. 61 pp. 8°. Paris, 1903. No. 136.

Jores (Leonhard) [1866-]. Wesen und Entwicklung der Arteriosklerose auf Grund anatomischer und experimenteller Untersu-

Jores (Leonhard)—continued.

chungen. 172 pp., 4 pl. 8°. Wiesbaden, 1903.

Anatomische Grundlagen wichtiger Krankheiten. Fortbildungsvorträge aus dem Gebiet der pathologischen Anatomie und allgemeinen Pathologie für Aerzte und Medizinalpraktikanten. xii, 382 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1913.

— The same. The commoner diseases; their causes and effects. Authorized English translation by William H. Woglom. xvi, 424 pp. 8°. Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co. [1915].

Jores (Robert) [1885-]. *Vorübergehender Pulsus irregularis perpetuus (absolutus) auf Grund einer thyreotoxischen Störung. [Heidelberg.] 10 pp., 1 pl. 8°. Dresden & Leipzig, T. Steinkopff, 1915.

Joret (Charles) [1829-]. Les plantes dans l'antiquité et au moyen âge. 1. partie: Les plantes dans l'Orient classique; 2. partie; l'Iran et l'Inde. xv, 657 pp. 8°. Paris, E. Bouillon, 1904.

Joret (Joseph) [1875-]. *De la pathogénie du céphalématome d'après quelques anomalies dans son siège et l'époque de son apparition. 89 pp. 8°. Paris, 1902. No. 191.

Jorge (José María) [1854-1919].

Jorge (J. M.). Antecedentes, títulos y trabajos científicos. Semana méd., Buenos Aires, 1920, xxvii, 509-511.—**P. (A.)**. Obituary. Semana méd., Buenos Aires, 1919, xxvi, pt. 2, 134.

Jorge (Ricardo). La guerre et la pensée médicale. Discours. 2 p. l., 63 pp. 4°. Lisbonne [1914].

Text in French and Portuguese.

Jorgenson (George Ellington) [1889-]. Veterinary diagnosis and treatment; a series of case reports preceded by a brief analysis of the symptomatology and diagnostic procedures. 5 p. l., 341 pp. 8°. New York, London, D. Appleton & Co., 1925.

Jorio (Filippo). L'urina nella diagnosi delle malattie. Trattato di chimica e microscopia clinica dell'urina. xvi, 216 pp. 16°. Milano, U. Hoepli, 1906.

Joris (Camille) [1873-]. *Sur quelques dérivés de la théobromine. 38 pp., 1 l. 8°. Lyon, A. Storck & Cie., 1902.

Ecole de pharmacie.

Joris (Hermann) [1875-1910]. *Circulation générale, circulation dérivative et circulation fonctionnelle; technique des injections. [Bruxelles.] viii, 44 pp., 2 pl. 8°. Anvers, Ratinckx frères, 1903.

— Contribution à l'étude de l'hypophyse. 53 pp., 3 pl. 8°. Bruxelles, Hayez, 1907.

Forms fasc. vi of Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1906-7, xix.

For biography see Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1910, 4. s., xxiv, 372-376, port. (Rommelaere). Also Clinique, Brux., 1910, xxiv, 441-443 (V. Cocq). Also J. Med. de Brux., 1910, xv, 345 (H. Coppez).

Joris (Louis). *De la galactophorite traumatique et de la mastite par métastase pyémique chez les animaux domestiques. [Berne.] 24 pp. 8°. Lyon, L. Bourgeon, 1903.

Jorissen (Felix) [1862-]. *Ueber einen primären, in einer syphilitischen Narbe entstandenen Leberkrebs. 54 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, 1906.

Jorissen (W. P.). Het chemisch (thans anorganisch chemisch) laboratorium der Universiteit te Leiden van 1859-1909 en de chemische laboratoria dier Universiteit voor dat

- Jorissen** (W. P.)—continued.
tijdvak en hen, die er in doecerden. 4. p. l., 101 pp., 2 l. 8°. Leiden, A. W. Sijthopp, 1909.
- Jornal de medicina de Pernambuco.** v. 1-6, 1905-1910, 4°. Pernambuco.
- Jornal da Sociedade das ciencias medicas de Lisbon.** 2. s., v. 1-76, 1847-1912. 8°. [Lisbon.]
- Jorns** (Friedrich Karl August) [1879-]. *Beiträge zur Lehre von der Entstehung und Ausscheidung des Acetons. [Göttingen.] 62 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1903.
- Jorns** (Gerald) [1876-]. *Ueber den Geburtsverlauf bei Hydrocephalus. 33 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, 1903.
- Joron** (Léon). *Contribution à l'étude des suppurations pancréatiques. 63 pp. 8°. Paris, 1903. No. 151.
- Jorrand** (Paul). *Contribution à l'étude de la myopathie primitive, progressive, atrophique. 53 pp., 8°. Paris, 1909. No. 121.
- Jorro Azcune** (Angel) [1901-1925].
Necrologia. Rev. de san. mil., Madrid, 1925, 3. s., xv, 159.
- Joscht** (Ludwig). Vor und nach den Flitterwochen. Ehestandspredigten für junge Eheleute, und die es werden wollen. 32 pp. 12°. Pilsen [1905].
- Josefson** (Arnold). Om lungnoten och dess bekämpande. Föredrag. 32 pp. 12°. Stockholm, A. B. Ljus, 1905.
- Joseph** (Alfred) [1882-]. *Ueber Gastropotose und ihre Behandlung durch Gastroenterostomie [auf Grund von 15 Fällen]. 35 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1908.
- Joseph** (Carl) [1871-]. *Ein Fall von Vergiftung durch Petroleum mit Berücksichtigung der Wirkung desselben auf den Organismus. 30 pp., 2 l. 8°. Leipzig, Sellmann & Henne, 1896.
- Joseph** (Eugen) [1879-]. Lehrbuch der Hyperämiebehandlung akuter chirurgischer Infektionen. Theorie und Praxis für Aerzte und Chirurgen. Mit einem Vorwort von August Bier. 2 p. l., 283 pp., 16 pl. 8°. Leipzig, W. Klinkhardt, 1911.
- Joseph** (Gustav) [1828-]. Morphologische Studien am Kopfskelet des Menschen und der Wirbelthiere. 75 pp. 8°. Breslau, W. G. Korn, 1873.
- Joseph** (Gustav) [1879-]. *Pathologie der Nasenpolypen. Unter Zugrundlegung von 38 histologisch untersuchten Fällen aus der Seifert'schen Privatklinik. 48 pp. 8°. Würzburg, A. Borst, 1903.
- Joseph** (Hans Ludwig) [1888-]. *Zur Geschichte der allgemeinen Pathologie. 1 p. l., 39 pp. 8°. Freiburg i. Br., 1912.
- Joseph** (Heinrich) [1880-]. *Ueber das sogenannte primäre Appendixcarcinom. 91 pp. 8°. Rostock, Adler's Erben, 1911.
See, also, Biologie des Menschen [etc.]. 4°. Berlin, 1910.
- Joseph** (Helmuth) [1881-]. *Neuere Anschauungen über Ätiologie und Therapie der progressiven perniciosen Anämie. 50 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1906.
- Joseph** (Henry). *Recherches cliniques sur le glaucome primitif dans ses rapports avec l'artériosclérose et l'imperméabilité rénale. 134 pp., 1 tab. 8°. Paris, 1904. No. 320.
- Joseph** (Karl Eduard Friedrich) [1882-]. *Zur Kenntnis der congenitalen Lageanomalien der Niere. 37 pp. 8°. Giessen, O. Kindt, 1910.
- Joseph** (Lambert). Médecine pratique à l'usage des gens du monde. 283 pp., 1 l. 8°. Liège, D. Cormaux [n. d.].
- Joseph** (Ludwig). Die Retentions-Blutungen. Gratulationsschrift. 16 pp. 12°. Berlin, J. Sittenfeld, 1870.
- Joseph** [dit Ormel] (Maurice) [1880-]. *Contribution à l'étude de l'incontinence d'urine et en particulier dans les lésions diffuses de la moelle. 39 pp., 2 l. 8°. Lyon, 1904. No. 99.
- Joseph** (Max) [1860-]. Ueber Nagelkrankheiten. 34 pp. 8°. Berlin, 1902.
Forms Heft 173 of Berl. Klinik.
- Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten für Aerzte und Studierende. 2 v. 5. & 6. ed. xi, 440; xii, 473 pp. 8°. Leipzig, G. Thieme, 1907-8.
- Lehrbuch der Haarkrankheiten. Für Aerzte und Studierende. vi, 338 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1910.
- The same. 2. ed., vi, 162 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1921.
- A short handbook of cosmetics. 3. ed. ix, 87 pp. 16°. London, Reban, 1910.
- & **van Deventer** (J. B.). Dermatohistologischer Atlas. viii, 24 l., 24 pl. 4°. Leipzig, J. A. Barth, 1906.
- The same. Atlas of cutaneous morbid histology. x, 48 pp., 24 pl. roy. 8°. London, A. Constable Co., 1906.
- Joseph** (Mendel). *L'ion cocaïne & l'ion zinc en thérapeutique dentaire. 97 pp. 8°. Paris, 1908. No. 279.
- Joseph-Lafosse** (Pierre) [1892-]. *Contribution à l'étude clinique de l'emphysème pulmonaire. 92 pp. 8°. Paris, 1921. No. 221.
- Josephson** (Aksel G. S.). Avhandlingar och program utgivna vid svenska och finska akademier och skolor, under åren 1855-1890. Bibliografi. 2 pts. viii, 343 pp. 8°. Uppsala, Lundequist [1891-1897].
- Josephson** (C. D.). Lärbok i gynekologi. Förra afdelningen. 1st part. ix, 426 pp. 8°. Stockholm, A. Bonnier, 1901-2.
- & **Forssell** (Gösta). Bidrag till röntgendiagnostiken vid njurtuberkulos. 20 pp. 8°. Stockholm, 1908.
In Hygiea Festsband, Stockholm, 1908, ii.
- Josephson** (E.). Physiologie. 72 pp. 12°. Paris, A. Maloine, 1905.
- Josephson** (Edouard). *De l'amélioration du logement ouvrier. 94 pp., 1 l. 8°. Paris, 1907. No. 274.
- The same. 3 p. l., 95 pp. roy. 8°. Paris, G. Jacques, 1907.
- Joseph** (Hermann) [1887-]. *Ueber Rüsselbildung bei Zyklopie. [Rostock.] 15 pp., 1 pl. 8°. Berlin, G. Reimer, 1911.
- Josey** (Charles Conant) [1893-]. *The role of instinct in social philosophy. [Columbia University.] 3 p. l., 76 pp., 1 l. 8°. New York, C. Holt Co., 1921.
- Josias** (Albert-Henri) [1852-1906].
Stredy (A.). [Biography.] Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1906, 3. s., xxiii, 1381-1387.
- Josipowicz** (Simon) [1875-]. *Die Grenzen der normalen Körpertemperatur des Menschen nach oben und unten. 25 pp., 2 l. 8°. Berlin, F. Weber, 1901.
- Joslin** (Elliott Proctor) [1869-]. The treatment of diabetes mellitus. xvi [17]-440 pp. 8°. Philadelphia & New York, Lea & Febiger, 1916.

Joslin (Elliott Proctor)—continued.

— The same. 2. ed. xvi, 17–559 pp. 8°. Philadelphia & New York, Lea & Febiger, 1917.

— The same. 3. ed. xiii, 17–784 pp. 8°. Philadelphia & New York, Lea & Febiger, 1923.

— The same. A diabetic manual for the mutual use of doctor and patient. ix [17]–187 pp. 8°. Philadelphia & New York, Lea & Febiger, 1918.

— The same. 2. ed. x, 17–191 pp. 8°. Philadelphia & New York, Lea & Febiger, 1919.

— The same. 3. ed. viii, 211 pp., front. 8°. Philadelphia & New York, Lea & Febiger, 1924.

— Diabetic metabolism with high and low diets. 334 pp. roy. 8°. Washington, Carnegie Inst., 1923.

Joss (Ernst). *Ueber Eierstockblutungen beim Rinde. [Bern.] 71 pp. 2 pl. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1917.

Joss (Fritz). *Messungen über die Temperatur inspirierter Aetherdämpfe in der Narkose. Ein Beitrag zur Aetiologie der Aetherpneumonie. 39 pp. 8°. Bern, Stämpfli & Cie., 1908.

Jossand (Maurice). *Contribution à l'étude du gros rein polykystique de l'adulte. 143 pp. 8°. Paris, 1902. No. 459.

Jossand (René) [1894–]. *Le phénomène du jambier antérieur dans la maladie de Parkinson et dans le parkinsonisme post-encéphalitique; sa valeur sémiologique; discussion pathogénique. 112 pp. 8°. Paris, 1924. No. 178.

Jossé (Yves-Ernest-Louis-Marie) [1884–]. Contribution à l'étude de l'Embelia ribes Burmeister. 54 pp. 8°. Lille, 1912. No. 35. Ecole de pharmacie.

Jossel (Moses Ber). *Der Krebs in der Schweiz in den Jahren 1901–1910. 22 pp. 8°. Bern, M. Drechsel, 1916.

Josseran (Paul). *De la contagion dans le rhumatisme articulaire aigu. 64 pp. 8°. Paris, 1905. No. 507.

Josserand (C.) [1882–]. *Des applications des forceps au détroit supérieur sur les présentations du sommet dans les bassins rétrécis. 114 pp. 8°. Lyon, 1908. No. 99.

Josserand (Philippe). *Contribution à l'étude physiologique de l'adrénaline (travail du laboratoire de thérapeutique). 125 pp. 8°. Paris, 1904. No. 173.

Jossilewsky (Wolf) [1867–]. *Ueber Schwankungen der Pulsfrequenz bei verschiedenen Körperlagen und nach körperlichen Anstrengungen. 23 pp., 1 l. 8°. Berlin, Urban & Schwarzenberg, 1905.

Jossinet (François-Pierre) [1899–]. *Des lympho-méningites aiguës, bénignes et cryptogénétiques. 117 pp. 8°. Paris, M. Vigne, 1925. No. 199.

Josso (Jean) [1873–]. *Etude sur les chancres syphilitiques à localisations rares de la cavité buccale. 90 pp. 8°. Paris, 1902. No. 127.

Jossu (André) [1881–]. *Sur la mortification de la pulpe dentaire d'apparence spontanée et ses complications; infection par voie intra-dentaire sans carie. 134 pp. 8°. Paris, 1908. No. 264.

Jost (Bernhard) [1876–]. *Zur Therapie der puerperalen Infektionen. 35 pp., 2 l. 8°. Greifswald, J. Abel, 1903.

Jost (Johannes). *Beitrag zur Lehre von der Blutentwicklung des embryonalen Rindes und Schafes. [Basel.] 30 pp., 1 pl. 8°. Bonn, 1903.

Also in Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1903, lxi.

Jost (Johannes) [1872–]. *Ueber nervöse Folgeerscheinungen und Schleimhautveränderungen der Luftwege bei Inhalationsvergiftungen. 47 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1918.

Jost (Ludwig) [1889–]. *Ueber die Aetiologie des engen Beckens. Ein Versuch. [Freiburg.] 32 pp., 1 map. 8°. Berlin, 1915.

Jost (Werner). *Die sympathische Innervation der Niere. [Bern.] 65 pp. 8°. München, R. Oldenbourg, 1914.

Josten (Wilhelm Hubert Balthasar Maria) [1889–]. *Ueber den Rückgang der Alkoholistenaufnahmen bei der Civilbevölkerung seit Ausbruch des Krieges and der Provinzial-Heil- und Pflege-Anstalt zu Andernach. [Bonn.] 23 pp. 8°. Neuss a. Rh. [1918].

Josué (Otto) [1869–1923]. Traité de l'artériosclérose; préface de M. le Professeur Roger. 404 pp. 8°. Paris, J. B. Baillière & fils, 1909.

For biography see Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1923, 3. s., xlvii, 1878–1881 (E. de Massary).

Joteyko (Mlle. J.). Entrainement et fatigue au point de vue militaire. Avec une préface de Charles Richet. xxvii, 100 pp. 12°. Bruxelles, Misch. & Thron, 1905.

— La fonction musculaire. 1 p. l., 420 pp. 12°. Paris, O. Doin & fils, 1909.

Jouanin (Louis-André). *Des incisions laparotomiques médianes. Incision sub-médiane de L. Longuet. 48 pp. 8°. Paris, 1903. No. 494.

Jouanne (Georges) [1878–]. *Contribution à l'étude de l'origine hépatique des hémorroides. 99 pp. 8°. Paris, 1905. No. 445.

Jouannot (J.) [1899–]. *Contribution à l'étude des angiomes et lymphangiomes de la glande sous-maxillaire. 25 pp. 8°. Paris, 1925. No. 438.

Jouard (Gabriel) [1770–].

Pérot (F.). [Biography.] Centre méd. et pharm., Gannat, 1902–3, viii, 214–216.

Jouaust (Maurice). *Contribution à l'étude de l'entéro-colite muco-membraneuse; théorie réflexe de la production des muco-membranes intestinales. 99 pp. 8°. Paris, 1904. No. 146.

— Les traitements des entérites. 96 pp. 12°. Paris, J. B. Baillière & fils, 1906.

Joubert (Gustave) [1882–]. *Des indications opératoires au cours de la grosseesse compliquée de fibrome. 155 pp. 8°. Paris, 1907. No. 317.

Joubert (Maurice-Gaston-Paul) [1883–]. *La notion de l'hérédité dans les Rougon-Macquart. Contribution à l'étude de l'œuvre scientifique de Zola. 37 pp. 8°. Bordeaux, 1906. No. 14.

Joubert (Wilfrid-Ernest-Auguste) [1878–]. *Plaies cutanées retardées pour cause de syphilis. 58 p. 8°. Lille, 1919. No. 33.

Joubrel (Fernand) [1886–]. *Contribution à l'étude de la médication spécifique des plaies par le sérum de cheval hyperimmunisé. 62 pp. 8°. Paris, 1913. No. 46.

Jouck (Theodor) [1879–]. *Ueber miliare Gummigeschwülste der Milz und der Leber. 40 pp. 8°. Bonn, J. Trapp, 1905.

- Jouen** (Charles). *Contribution à l'étude de la syphilis des trompes et des ovaires. 56 pp., 1 l. 8°. Paris, 1905. No. 401.
- Jouen** (Robert). *De l'appendicocèle d'après les chirurgiens de l'ère listérienne. 163 pp. 8°. Paris, 1906.
- Jouenne** (A.). *Les différents traitements de la sciatique. 85 pp. 8°. Paris, 1904. No. 331.
- Jouenne** (Pierre-Théophile-Eugène) [1884-]. *Enquête sur l'étiologie, la pathogénie et le traitement de la fièvre bilieuse hémoglobulinurique. 139 pp. 8°. Paris, 1909. No. 273.
- Jouët** (Charles-Emile-Henri) [1884-]. *Traitement des cavités osseuses par la méthode de von Mosevig-Moorhof. 64 pp. 8°. Bordeaux, 1908. No. 74.
- Jouët** (J.-R.-E.) [1877-]. *Etude sur les sourds-muets. 72 pp. 8°. Paris, 1917. No. 85.
- Jouffrault** (André). *Recherches sur la circulation artérielle du nourrisson. 47 pp. 8°. Paris, 1919. No. 10.
- Jouffray** (Antoine-Théodore-Louis) [1878-]. *Nouvelles recherches sur la valeur comparée de quelques méthodes d'exploration de la perméabilité rénale dans les néphrites. 129 pp. 8°. Lyon, 1903. No. 175.
- Jouffray** (Camille). *Contribution à l'étude de l'association du soufre et du mercure. 55 pp. 8°. Paris, 1919. No. 21.
- Jouffray** (Paul) [1880-]. *Formes cliniques du cancer du gros intestin. (Rectum excepté.) 148 pp. 8°. Lyon, 1907. No. 148.
- Jouffret** (Eugène) [1875-]. *Contribution à l'étude des calculs diverticulaires de la vessie. viii, 9-51 pp. 8°. Montpellier, 1908. No. 79.
- Jougla** (Gaston) [1875-]. *Contribution à l'étude chimique, toxicologique et thérapeutique des essences. 54 pp. 8°. Paris, 1904. No. 428.
- Jougiard** (Jules) [1877-]. *De la phlébite des membres inférieurs dans l'appendice, du membre inférieur gauche en particulier. 61 pp. 8°. Paris, 1902. No. 496.
- Jouhaud** (Léon). *Caractères biologiques de l'entérocoque. 151 pp., 1 l. 8°. Paris, 1903. No. 369.
- Les étapes de la médecine à travers les âges. L'esprit de nos contemporains. L'enseignement actuel. Discours. 19 pp. 8°. Limoges, Ducourtieux & Gout [1904].
- Jouin** (Albert-Georges-René) [1883-]. *Etude de l'étranglement des hernies de la trompe de Fallope. 44 pp. 8°. Bordeaux, 1910. No. 3.
- Jouisse** (André) [1891-]. *Contribution à l'étude clinique et thérapeutique de l'allylthéobromine. 62 pp., 1 l., 4 pl. 8°. Paris, 1920. No. 87.
- Joulié** (H.). L'acidité urinaire. Conférence faite le 19 mars 1901. Recueillie par Jean Nicolaïdi. 70 pp. 8°. Paris, O. Doin, 1902.
- Jouon** (François) [—1904]
B. (M.). Nérologie. Arch. prov. de chir., Par., 1904, xiii, 308.—Nérologie. Gaz. méd. de Par., 1904, 12. s., iv, 196.
- Jouquan** (Adolphe) [1880-]. *Des fistules vésico-utérines. 110 pp. 8°. Paris, 1909. No. 212.
- Jourdain** (Joseph-Alexandre) [1877-]. *Contribution à l'étude et au traitement des congestions frustes intermenstruelles. 51 pp. 8°. Lyon, 1903. No. 155.
- Jourdain** (Michel) [1896-]. *Contribution à l'étude des mesures prises contre le trachome. 96 pp. 8°. Paris, 1924. No. 139.
- Jourdain** (Philip Edward Bertrand) [1879-1919].
Obituary. Science Progr., Lond., 1919-20, xiv, 448-451, port.
- Jourdan** (Albert) [1881-]. *Des hernies étranglées crurales et inguinales à signes locaux frustes risquant d'être méconnues et prises pour des occlusions intestinales. 48 pp. 8°. Lyon, 1911. No. 105.
- Jourdan** (Alfred). *Du signe de Kernig en dehors des méningites. 68 pp. 8°. Paris, 1907. No. 445.
- Jourdan** (Charles) [1883-]. *Du traitement chirurgical des anus contre nature et des fistules stercorales. 180 pp. 8°. Montpellier, 1910. No. 114.
- Jourdan** (Charles) [1885-]. *Du chlorure de calcium, son action diurétique et déchlorurante. (Recherches cliniques et expérimentales.) 82 pp., 1 ch. 8°. Lyon, 1910.
- Jourdan** (Etiénne) [1874-]. *De l'influence du rêve sur le délire (essai de psychophysiologie). vii, 9-124 pp. 8°. Montpellier, 1901. No. 20.
- Jourdan** (Gustave). Législation des logements insalubres. Nouvelle éd. viii, 492 pp. 8°. Paris, Berger-Levrault & Cie, 1904.
- Jourdan** (Maurice). *Le diagnostic des lésions rénales par la séparation intravésicale des urines avec l'appareil des Luys (18 observations inédites). 63 pp. 8°. Montpellier, 1907. No. 55.
- Jourdan** (Pierre) [1899-]. *La voie orbitaire dans le traitement des polysinuites et de leurs complications. 63 pp. 8°. Paris, 1926. No. 70.
- Jourdan** (Sophie) [1875-]. *Erfahrungen über den transperitonealen Weg bei Operationen an der Wirbelsäule. [Rostock.] 23 pp., 1 l. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1912.
- Jourdaune** (Henri) [1875-]. *Des névralgies d'origine paludéenne. 83 pp. 8°. Paris, 1902. No. 552.
- Jourde** (Antoine). *Etude de quelques moisissures thermophiles. (Aspergillus Micheli, Sterigmatocystis Cramer, Pœciliomyces Bainier.) [Paris.] 111 pp., 2 pl. 8°. Lons-Le-Saunier, 1908. No. 1.
Ecole de pharmacie.
- Jourdin** (Gustave). *Nécessité de soigner les convalescents indigents qui sortent des hôpitaux. Que fait-on-pour eux? Que doit-on faire? [Paris.] 87 pp. 8°. Angers, 1908. No. 111.
- Jourdrain** (Yves) [1881-]. *Complications pulmonaires directes du cancer de l'œsophage. 72 pp. 8°. Paris, 1910. No. 67.
- Jourdran** (Maurice-Louis-Marie) [1890-]. *Crises nerveuses chez les blessés de guerre, crânio-cérébraux (épilepsie généralisée, hystérie, hystéro-épilepsie. 93 pp. 8°. Bordeaux, 1917. No. 12.
- Journal** (The). Published quarterly by the Alumni Association of the Cincinnati College of Pharmacy of Cincinnati, Ohio. v. 1-5, 1894-95 to 1898-99. 8°. Cincinnati.
- Journal** (The) of Abnormal Psychology. v. 1-16, 1906-1921. 8°. Boston.
- Journal** of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. 2. s., v. 10-16, 1894-1918. fol. Philadelphia.

- Journal d'accouchements et revue de médecine et de chirurgie pratiques.** v. 1-35, 1880-1914. 4°. Liège.
- Journal (The) of Advanced Therapeutics.** v. 20-33, 1902-15. 8°. New York.
Continued as **American Journal of Electrotherapeutics and Radiology.**
- Journal of Agricultural Research.** Department of Agriculture, Washington, D. C. v. 1-33, 1913-1926. 8°. Washington.
- Journal (The) of the Allied Dental Societies.** v. 10-13, 1915-1918. 8°. New York.
- Journal (The) of the Alumni Association of the College of Physicians and Surgeons, Baltimore.** v. 1-18, 1898-1915. 8°. Baltimore.
- Journal of the American Association for Medico-Physical Research; a journal of Advanced medicine and physiotherapy.** [Semi-monthly.] v. 1-2, 1923-1925. 8°. Lewis-town, Pa.
Continued as **Scientific Therapy and Practical Research.**
- Journal of the American Association for Promoting Hygiene and Public Baths.** v. 1-7, 1918-1925. 8°. New York.
- Journal of the American Chemical Society.** v. 1-48, 1879-1926. 8°. New York; Easton, Pa.
- Journal (The) American Dental Association.** v. 9-13, 1922-1926. 8°. Huntington, Ind.
Continuation of **Journal of the National Dental Association.**
- Journal of American Folk-Lore.** [Monthly.] Editor: Franz Boas. Pub. by: American Folk-Lore Society. v. 30-38, 1917-1925. 8°. Lancaster & New York.
- Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology.** v. 1-17, 1910-1926. 8°. Chicago.
- Journal of the American Institute of Homoeopathy.** v. 1-19, 1909-1926. 8°. New York.
- Journal (The) of the American Medical Association.** v. 1-38, 1883-1927. 4°. Chicago.
- Journal (The) of the American Medical Editors' Association.** [Irregular.] v. 1-3, 1913-1916; v. 5, 1925. 4°. New York.
- Journal of the American Osteopathic Association.** v. 1-26, 1900-1902 to 1926-7. 8°. Auburn, N. Y.; New York.
- Journal (The) of the American Pharmaceutical Association.** v. 1-15, 1912-1926. 8°. Columbus, Ohio.
- Journal of the American Public Health Association.** v. 1, 1911. 8°. Urbana, Ill.
Continuation of **American Journal of Public Hygiene.**
Continued as **American Journal of Public Health.**
- Journal (The) of the American Society of Heating and Ventilating Engineers.** [Quarterly.] v. 23-32, 1917-1926. 8°. New York.
- Journal of the American Society of Psychological Research.** Section "B" of the American Institute of Scientific Research. v. 1-6, 1907-1912. 8°. New York.
- Journal of the American Veterinary Medical Association.** v. 49-70, 1916-1927. 8°. New York.
Continuation of **American Veterinary Review.**
- Journal of the American Water Works Association.** v. 6, 1919. 8°. Baltimore.
- Journal de l'anatomie et de la physiologie normales et pathologiques de l'homme et des animaux.** v. 1-50, 1864-1914. 8°. Paris.
- Journal of Anatomy (originally The Journal of Anatomy and Physiology).** Conducted on behalf of the Anatomical Society of Great Britain and Ireland, by Thomas H. Bryce, Edward Fawcett, J. P. Hill, G. Elliot Smith,
- Journal of Anatomy—continued.**
Arthur Keith. v. 51-61, 1917-1927. 4°. London.
- Journal (The) of Anatomy and Physiology.** v. 1-50, 1866-1916. 8°. London; Cambridge.
- Journal (The) of Animal Behavior.** [Bi-monthly.] v. 1-7, 1911-1917. 8°. Albany, N. Y.
- Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland.** v. 1-36, 1871-1906. roy. 8°. London.
Continued as **Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland.**
- Journal (The) of the Anthropological Society of Bombay.** v. 1-12, 1886-1922. 8°. Bombay.
- Journal of Applied Microscopy.** v. 1-6, 1898-1903. 8°. Rochester, N. Y.
- Journal (The) of Applied Psychology.** Editors: G. Stanley Hall, John Wallace Baird, & L. R. Geissler. v. 1-10, 1917-1926. 8°. Worcester, Mass.
- Journal of the Arkansas Medical Society.** v. 3-7, 1892-1897; v. 8-23, 1911-12 to 1926-27. 8°. Little Rock.
- Journal (The) of the Association of Military Dental Surgeons of the United States.** Published quarterly. John D. Millikin, editor. v. 1-3, 1917-1919. 8°. San Francisco.
- Journal of the Association of Military Surgeons of the United States.** v. 10-19, 1901-1906. 8°. Carlisle, Pa.
Continuation of **Proceedings of the Association of Military Surgeons of the United States.** Continued as **Military Surgeon.**
- Journal (The) of Ayurveda.** v. 1-3, 1924-1927. 8°. Calcutta.
- Journal of Bacteriology.** Official organ of the Society of American Bacteriologists. v. 1-12, 1916-1926. 8°. Baltimore.
- Journal of Balneology and Climatology.** Being the journal of the British Balneological and Climatological Society. v. 1-13, 1897-1909. 8°. London.
- Journal belge d'homoeopathie.** Organe des dispensaires homoeopathiques du pays et du Cercle homoeopathique des Flandres. v. 1-9, 1894-1902. 8°. Bruxelles.
- Journal of Biochemistry.** v. 1-6, 1922-1926. 8°. Tokyo.
- Journal of Biological Chemistry.** v. 1-70, 1905-1926. 8°. New York.
- Journal of Bone and Joint Surgery; the official publication of the American Orthopaedic Association and of the British Orthopaedic Association.** [Quarterly.] v. 4-8, 1922-1926. 8°. Boston.
- Journal (The) of the California State Dental Association.** San Francisco. Published monthly under the auspices of the California State Dental Association. v. 2-5, 1917-1920. 8°. San Francisco.
- Journal of the Camden County Medical Society.** v. 1-11, 1907-1918. 8°. Camden, N. J.
- Journal des campagnes du Baron Percy, chirurgien en chef de la grande armée, publié d'après les manuscrits inédits avec une introduction par Emile Longing.** lxxv, 537 pp., port., 1 pl. 8°. Paris, Plon-Nourrit & Cie., 1904.
- Journal of Cancer; under the auspices of the Cancer Research Fund (Ireland).** [Quarterly.] v. 1-3, 1924-1926. 8°. Dublin.
- Journal of Cancer Research.** v. 1-10, 1916-1926. 8°. Baltimore & Cambridge.

- Journal of the Ceylon Branch of the British Medical Association.** v. 1-23, 1904-1926. 8°. Colombo.
- Journal of the Chemical Society of London.** v. 15-84, 1862-1903. 8°. London.
- Journal de chimie physique, publié par Philippe-A. Guye.** v. 8-23, 1910-1926. 8°. Genève & Paris.
- Journal de chirurgie, seconde année. Tome quatrième.** 336 pp. 8°. Paris, 1792.
Bound with **Sue (P.). Aperçu général, appuyé de quelques faits sur l'origine et le sujet de la médecine légale.** 8°. Paris, an VIII [1800].
- Journal de chirurgie. Revue critique publiée tous les mois.** v. 1-23, 1908-1926. 8°. Paris.
- Journal de chirurgie et annales de la Société belge de chirurgie.** v. 1-13, 1901-1913. 8°. Bruxelles.
Continuation of **Annales de la Société belge de chirurgie.**
- Journal of Clinical Investigation; edited for the American Society for Clinical Investigation.** v. 1-3, 1924-5 to 1926-7. 8°. Baltimore.
- Journal de Clinique médicale et chirurgicale.** v. 1, 1906. fol. Paris.
- Journal of Comparative Medicine and Veterinary Archives.** v. 11-24, 1890-1903. Philadelphia; New York.
- Journal of Comparative Neurology.** v. 1-42, 1891-1926. 8°. Cincinnati [etc.].
- Journal of Comparative Pathology and Therapeutics.** v. 1-39, 1888-1926. 8°. Edinburgh & London.
- Journal of Comparative Psychology.** v. 1-6, 1921-1926. 8°. Baltimore.
- Journal of the Congress and Exhibition of the Sanitary Institute of Great Britain held at Leamington, 1877.** v. 1, 1877. 8°. London.
- Journal of Cutaneous Diseases, including Syphilis.** v. 21-37, 1903-1919. 8°. New York.
Continuation of **Journal of Cutaneous and Genito-Urinary Diseases.** Continued as **Archives of Dermatology and Syphilology, Chicago.**
- Journal of the Delaware State Medical Society.** v. 1, 1909-10. 8°. Wilmington.
Continued as **Delaware State Medical Journal.**
- Journal of Delinquency; devoted to the scientific study of problems related to social conduct.** v. 5-10, 1920-1925. 8°. Whittier, Calif.
- Journal of Dental Research. [Quarterly.]** v. 1-6, 1919-1926. 8°. Baltimore.
- Journal of the Department of Agriculture. [Monthly.]** v. 6-12, 1923-1926. 8°. Pretoria, S. Africa.
- Journal of Economic Entomology.** v. 1-19, 1908-1926. 8°. Concord, N. H.
- Journal of Educational Psychology, including experimental pedagogy, child psychology and hygiene, and educational statistics.** v. 1-17, 1910-1926. 8°. Baltimore.
- Journal of the Elisha Mitchell Scientific Society.** v. 1-42, 1883-1926. 8°. Raleigh & Chapel Hill, N. C.
- Journal of Experimental Medicine.** v. 1-45, 1896-1927. 8°. New York.
- Journal of Experimental Psychology.** v. 1-9, 1916-1926. 8°. Lancaster, Pa., & Princeton, N. J.
- Journal (The) of Experimental Therapeutics.** S. Nukada, editor. v. 1, 1923. 8°. Tokio.
- Journal of Experimental Zoology.** v. 1-46, 1904-1926. 8°. Baltimore; Philadelphia.
- Journal of Eye, Ear and Throat Diseases, published quarterly by the surgical staff of the Presbyterian Eye, Ear and Throat Charity Hospital.** v. 1-10, 1896-1905. 8°. Baltimore, Md.
- Journal of the Faculty of Science, Imperial University of Tokyo. [Secs.: Mathematics, Astronomy, Physics, Chemistry, Geology, Mineralogy, Geography, Seismology, Botany, Zoology, Anthropology.]** v. 1, 1925-26. 8°. Tokyo.
Continuation of **Journal of the College of Sciences, Tokyo.**
- Journal of the Florida Medical Association. Published by the Florida Medical Association.** v. 1-13, 1914-1927. 8°. Jacksonville, Fla.
- Journal of the Franklin Institute of the State of Pennsylvania.** v. 131-202, 1916-1926. 8°. Philadelphia.
- Journal of General Physiology.** v. 1-10, 1918-1926. 8°. Baltimore.
- Journal of Genetics. [Eng.]** v. 1-14, 1910-1924. 8°. Cambridge.
- Journal (The) of Health.** 258 pp. v. 3, Nos. 1-16, 1831-32. 8°. Philadelphia. [P., v. 2106.]
- Journal (The) of Heredity. A monthly publication devoted to plant breeding, animal breeding and eugenics. Organ of the American Genetic Association.** v. 5-17, 1914-1926. 8°. Washington, D. C.
- Journal of Homeopathics.** v. 1-7, 1897-8 to 1903-4. 8°. Philadelphia.
- Journal of Hygiene.** v. 1-25, 1901-1926. 8°. Cambridge.
- Journal d'hygiène.** v. 1-40, 1875-1914. 4°. Paris.
- Journal of Immunology. Official organ of the Society for Serology and Haematology, and the American Association of Immunologists.** v. 1-12, 1916-1926. 8°. Baltimore & Cambridge [Eng.].
- Journal of the Indiana State Medical Association.** v. 1-19, 1908-1926. roy. 8°. Fort Wayne, Ind.
Continuation of **Fort Wayne Medical Journal-Magazine.**
- Journal of Industrial and Engineering Chemistry.** v. 3-14, 1911-1922. 4°. Easton, Pa.
- Journal of Industrial Hygiene. [Monthly.]** v. 1-9, 1919-1927. 8°. New York & Boston.
- Journal of Inebriety.** v. 29-35, 1907-1913. 8°. Boston.
Continued as **Quarterly Journal of Inebriety.**
- Journal of Infectious Diseases.** v. 1-39, 1904-1926. 8°. Chicago.
- Journal of the Institute of Actuaries.** v. 14-57, 1867-1926. 8°. London.
- Journal of Intravenous Therapy; devoted to pharmacology and therapeutics of intravenous medication.** v. 1-5, 1922-1926. 8°. New York.
- Journal of the Iowa State Medical Society.** v. 1-16, 1911-1926. 8°. Clinton.
- Journal of the Irish Medical Association.** v. 1-14, 1901-1914. 8°. Dublin.
Merged in **Medical Press and Circular.**
- Journal of the Kansas Medical Society.** v. 4-26, 1904-1926. 8°. Lawrence.
- Journal of Laboratory and Clinical Medicine.** v. 1-12, 1915-16 to 1926-27. 8°. St. Louis.
- Journal of Laryngology, Rhinology, and Otolaryngology.** v. 1-41, 1887-1926. 8°. London.

- Journal of the Maine Medical Association.** v. 6-17, 1915-16 to 1926. 8°. Portland.
- Journal de la maladie et de la mort d'Honoré-Gabriel-Victor-Riquetti Mirabeau.** See **Cabanis** [Pierre-Jean-Georges].
- Journal des maladies cutanées et syphilitiques.** v. 1-20, 1889-1909. 8°. Paris.
- Journal of the Malay Branch of the British Medical Association.** n. s., Nos. 1-2, 1904-5. 8°. Singapore.
- Journal of Mammalogy.** [Quarterly.] v. 1-7, 1919-1926. 8°. Baltimore.
- Journal of the Manchester Geographical Society.** v. 22, 1906. 8°. Manchester.
- Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom.** n. s., v. 1-14, 1889-1926. 8°. Plymouth.
- Journal of the Massachusetts Association of Boards of Health.** v. 1-14, 1891-1904. 8°. Boston.
Continued as **American Journal of Public Hygiene.**
- Journal de médecine de Bordeaux.** v. 8-98, 1878-1926. 4°. Bordeaux.
- Journal de médecine et de chirurgie pratiques.** v. 1-97, 1830-1926. 8°. Paris.
- Journal de médecine interne.** v. 1-18, 1897-1914. fol. Paris.
- Journal de médecine légale psychiatrique et d'anthropologie criminelle.** v. 1, 1906. 8°. Paris.
- Journal (Le) de médecine de Lyon.** [Bimonthly.] P. Malot, administrateur. v. 5-7, 1924-1926. 4°. Lyon.
- Journal de médecine de Paris.** 31 v, 1889-1926. 8° & fol. Paris.
- Journal de médecine vétérinaire et de zootechnie.** v. 27-65, 1876-1914. 8°. Lyon.
- Journal of the Medical Association of Georgia.** v. 1-15, 1911-1926. 8°. Augusta.
- Journal médical de Bruxelles.** v. 8-19, 1903-1914. 4°. Bruxelles.
- Journal médical français.** v. 1-15, 1907-1926. 4°. Paris.
- Journal of Medical Research.** v. 6-44, 1901-1924. 8°. Boston.
Continuation of **Journal of the Boston Society of Medical Sciences.** Continued as **American Journal of Pathology.**
- Journal of the Medical Sciences.** v. 13-16, 1893-1896. 8°. Fort Wayne, Ind.
Continued as **Fort Wayne Medical Journal-Magazine.**
- Journal of the Medical Society of New Jersey.** [Monthly.] v. 1-23, 1904-1926. 8°. Newark.
- Journal of Medicine.** v. 7, 1926-27. 8°. Cincinnati.
Continuation of **Cincinnati Journal of Medicine.**
- Journal of Medicine and Science.** v. 1-12, 1894-5 to 1905-6. 8°. Portland, Me.
- Journal of the Medico-Chirurgical College.** v. 1-5, 1900-1905. 8°. Philadelphia.
Continued as **Medico-Chirurgical Journal.**
- Journal of Mental Pathology.** v. 1-8, 1901-1907. 8°. New York.
- Journal of Mental Science.** v. 4-72, 1857-1926. 8°. London.
- Journal of Metabolic Research.** v. 1-6, 1922-1924. 8°. Morristown, N. J.
- Journal of the Michigan State Medical Society.** v. 1-26, 1902-1927. 8°. Detroit.
- Journal of the Military Service Institution of the United States.** v. 1-61, 1879-1917. 8°. Governor's Island, N. Y. H.
- Journal of the Minnesota State Medical Association, and The Northwestern Lancet.** v. 25-31, 1905-1911. 8°. Minneapolis.
Continuation of **Northwestern Lancet.** Continued as **Journal Lancet.**
- Journal of the Mississippi State Medical Association.** v. 9-10, 1904-5. 8°. Biloxi.
Continuation of **Medical Record of Mississippi,** v. 4-8, under title **Mississippi Medical Record.**
- Journal Missouri State Medical Association.** v. 2-24, 1905-6 to 1927. 8°. St. Louis.
- Journal of Morphology.** v. 1-43, 1887-1926. 8°. Boston; Lancaster; Philadelphia.
- Journal of Mycology;** devoted especially to the study of fungi in their relation to plant diseases. v. 1-14, 1885-1908. 8°. Washington.
- Journal (The) of the National Association of Retail Druggists.** (Formerly N. A. R. D. Notes.) Devoted to the interests of the Retail Druggist. Hugh Craig, editor, and Otto E. Bruder, assistant editor. [Weekly.] v. 18-20, 1914-15. 8°. Chicago.
- Journal of the National Dental Association.** v. 2-9, 1915-1922. 8°. Huntington, Ind.
Continued as **Journal of the American Dental Association.**
- Journal of the National Medical Association.** v. 1-18, 1909-1926. 8°. Tuskegee, Ala.
- Journal (The) of Negro History.** [Quarterly.] v. 1-10, 1916-1925. 8°. Lancaster, Pa., and Washington, D. C.
- Journal of Nervous and Mental Diseases.** v. 1-64, 1876-1926. 8°. New York.
- Journal de neurologie.** v. 4-16, 1899-1911. 8°. Bruxelles.
Continuation of **Journal de neurologie et d'hypnologie.**
- Journal of Neurology and Psychopathology.** [Quarterly.] v. 1-7, 1920-1926. 8°. Bristol.
- Journal of the New England Water Works' Association.** v. 1-40, 1886-1926. 8°. Boston.
- Journal of the New Mexico Medical Society.** v. 3-4, 1907-8 to 1908-9. 8°. Albuquerque, N. Mex.
Continued as **New Mexico Medical Journal.**
- Journal of Obstetrics and Gynaecology of the British Empire.** v. 1-32, 1902-1925. 8°. London.
- Journal of the Oklahoma State Medical Association.** v. 1-19, 1908-1926. 8°. Guthrie.
- Journal of Ophthalmology and Oto-Laryngology.** v. 1-11, 1907-1917. 8°. Chicago.
- Journal of Ophthalmology, Otolaryngology and Laryngology.** v. 1-30, 1889-1926. 8°. New York; Lancaster, Pa. [Suspended 1904-1910.]
- Journal of the Optical Society of America;** devoted to theoretical, experimental and applied optics. v. 1-13, 1917-1926. 8°. Rochester, N. Y.; Menasha, Wis.
- Journal of Oralogy;** disease prevention through medical and dental cooperation. v. 1, Nos. 1-2, 1922. 8°. New York.
- Journal of Organotherapy;** a record of progress in the study of the internal secretions and metabolism. v. 5-10, 1921-1926. 8°. New York.
- Journal of Oriental Medicine.** v. 2-4, 1924-1926. 8°. Shimmeicho, S. Manchuria.
- Journal of Orthopaedic Surgery.** The official publication of the American Orthopaedic Association and of the British Orthopaedic Association. [Monthly.] v. 1-3, 1919-1921. 8°. Boston.
Continued as **Journal of Bone and Joint Surgery.**
- Journal of Outdoor Life.** v. 2-23, 1905-1926. 8°. Trudeau; New York.
- Journal of Parasitology;** a quarterly devoted to medical zoology. v. 1-13, 1914-1926. 8°. Urbana, Ill.
- Journal of Pathology and Bacteriology.** v. 1-29, 1892-1926. 8°. Edinburgh; London.

- Journal of the Peking Oriental Society.** v. 3, 1895. 8°. Tsientsin.
- Journal of Personnel Research;** official publication of Personnel Research Federation. v. 1-5, 1922-1926. 8°. Baltimore.
- Journal de pharmacie et de chimie.** 6. s., v. 1-30, 1895-1909; 7. s., v. 1-29, 1910-1924; 8. s., v. 1-4, 1925-26. 8°. Paris.
- Journal der Pharmacie von Elsass-Lothringen.** v. 14-42, 1887-1914. 8°. Strassburg.
- Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics.** v. 1-30, 1909-1926. 8°. Baltimore.
- Journal of the Philippine Islands Medical Association.** [Bimonthly.] v. 1-6, 1921-1926. 8°. Manila.
- Journal of Philosophy.** v. 18-23, 1921-1926. 8°. Lancaster, Pa., and New York.
Continuation of **Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods.**
- Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods.** v. 1-17, 1904-1920. 8°. [Lancaster, Pa.]
Continued as **Journal of Philosophy.**
- Journal of Physical Chemistry.** Published at Cornell University. v. 1-31, 1896-7 to 1927. roy. 8°. Ithaca, N. Y.
- Journal of Physical Therapy.** v. 1-2, 1905-6 to 1906-7. 8°. Chicago.
- Journal de physiologie et de pathologie générale.** v. 1-24, 1899-1926. 8°. Paris.
Continuation of **Archives de physiologie normale et pathologique.**
- Journal of Physiology.** v. 1-61, 1878-1926. 8°. London; Cambridge.
- Journal de physiothérapie.** Revue mensuelle des applications des agents physiques à la thérapeutique. v. 1-12, 1903-1914. 8°. Paris.
- Journal (Le) de physique et le radium.** 6. s., v. 1-7, 1920-1926. roy. 8°. Paris.
- Journal of Practical Dietetics and Bacterio-Therapeutics.** v. 1-3, 1909-1911. 8°. London.
- Journal of Preventive Medicine.** The official organ of the Royal Institute of Public Health. v. 13-14, 1905-6, 8°. London.
Continued as **Journal of the Royal Institute of Public Health.**
- Journal of Preventive Medicine;** published by the John McCormick Institute for Infectious Diseases. [Bi-monthly.] v. 1, 1926. 8°. Baltimore.
- Journal of Preventive Medicine and Sociology.** [Monthly.] v. 14-17, 1913-14. 8°. Toronto, Canada.
Merged in **Hospital World.**
- Journal and Proceedings of the Royal Society of New South Wales.** v. 10-58, 1876-1924. 8°. Sydney.
- Journal of Psycho-Asthenics.** Devoted to the care, training, and treatment of the feeble-minded and of the epileptic. v. 1-22, 1896-1917. 12°. Faribault, Minn.
- Journal für Psychologie und Neurologie (zugleich Zeitschrift für Hypnotismus, Band XI)** v. 1-34, 1902-1926. 8°. Leipzig.
- Journal de psychologie, de neurologie et de médecine mentale.** v. 1-4, 1922-1924. 8°. Moskow.
- Journal de psychologie normale et pathologique.** v. 1-23, 1904-1926. 8°. Paris.
- Journal of the Quekett Microscopical Club.** 2. s., v. 1-14, 1882-1921. 8°. London.
- Journal de radiologie et d'électrologie, revue médicale mensuelle.** v. 1-10, 1914-15 to 1926. 4°. Paris.
- Journal of Radiology;** published by the Radiological Society of North America. v. 1-6, 1920-1925. 8°. Iowa City.
Continued as **Archives of Physical Therapy, X-ray, Radium.**
- Journal of the Roentgen Society.** v. 1-19, 1909-1923. roy. 8°. London.
Continued as **British Journal of Radiology (Roentgen Society Section).**
- Journal of Roentgenology;** published quarterly by the Western Roentgen Society. v. 2, 1919. 8°. Iowa City.
Merged in **Journal of Radiology.**
- Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland.** v. 37-49, 1907-1919. roy. 8°. London.
Continuation of **Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland.**
- Journal of the Royal Army Medical Corps.** v. 1-47, 1903-1926. roy. 8°. London.
- Journal (The) of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland,** with which are incorporated the Proceedings of the Society of Biblical Archaeology. No. 4, 1919. 8°. London.
- Journal of the Royal Institute of Public Health.** A journal of preventive medicine. v. 15-19, 1907-1911. 8°. London.
Continuation of **Journal of Preventive Medicine**
Continued as **Journal of State Medicine.**
- Journal of the Royal Microscopical Society;** containing its transactions and proceedings, with other microscopical information. v. 1-46, 1881-1926. 8°. London.
- Journal of the Royal Naval Medical Service.** v. 1-12, 1915-1926. 8°. London.
- Journal of the Royal Sanitary Institute.** v. 25-47, 1904-1926. 8°. London.
Continuation of **Journal of the Sanitary Institute, London.**
- Journal of the Royal Statistical Society.** v. 50-89, 1887-1926. 8°. London.
- Journal of the Royal United Service Institution, Whitehall.** v. 1-50, 1857-1915. 8°. London.
- Journal des sages-femmes.** v. 1-42, 1873-1914. 8°. Paris.
- Journal of the Sanitary Institute.** v. 15-24, 1894-1903. 8°. London.
Continued as **Journal of Royal Sanitary Institute, London.**
- Journal de la santé.** "Santé publique" et "Médecine illustrée" réunis. v. 6-24, 1889-1907. 8°. Paris.
- Journal de la santé intime.** iv, 1906. 8°. Paris.
Supplement to **Journal de la Santé.**
- Journal des sciences médicales de Lille.** v. 1-36, 1878-1913. 8°. Lille.
- Journal of Sexology and Psychanalysis.** [Bi-monthly.] v. 1-2, 1923-24. 8°. New York.
Continuation of **American Journal of Urology and Sexology and Psychs Eros.**
- Journal of Social Hygiene.** [Quarterly.] v. 8-12, 1922-1926. 8°. New York.
Continuation of **Social Hygiene, Baltimore.**
- Journal de la Société contre l'abus du tabac.** v. 1-22, 1877-1898. 8°. Paris.
Title of v. 1 is **Bulletin** [etc.].
- Journal de la société nationale d'horticulture de France.** [Monthly.] 4. s., v. 26. 1925. 8°. Paris.
- Journal of the Society of Chemical Industry.** v. 24-37, 1905-1918. roy. 8°. London.
- Journal of the Society of Sanitary and Moral Prophylaxis.** v. 5-6, 1914-15. 8°. Lyons, N. Y.
Continuation of **Social Diseases.**

Journal of Sociologic Medicine. [Bi-monthly.] v. 17-20, 1916-1919. 8°. Easton, Pa.
Continuation of **Bulletin** of the American Academy of Medicine.

Journal of the South Carolina Medical Association. v. 1-22, 1905-1926. 8°. Greenville, S. C.

Journal of the Southern Medical Association. v. 1, 1909. 8°. Shreveport, La.
Continuation of **Medical Recorder**.

Journal of the Southern States, devoted to preventive medicine and therapeutics. v. 1 1911. 8°. Mobile, Ala.

Journal and Souvenir Program of the American Association of Progressive Medicine (non-sectarian). Fourth Annual Convention. 8°. Chicago, 1915.

Journal of State Medicine. The official journal of the Royal Institute of Public Health. v. 1-13, 1892-1905; v. 20-34, 1912-1926. 8°. London.
Title varies.

Journal of Surgery, Gynecology and Obstetrics. v. 27-32, 1905-1910. 8°. New York.
Continuation of **Homeopathic Journal of Obstetrics,** New York.

Journal of the Tennessee State Medical Association. v. 1-19, 1908-1926. 8°. Nashville, Tenn.

Journal of Therapeutics and Dietetics. v. 1-8 1906-1914. 8°. Boston.

Journal of Tropical Medicine. v. 1-29, 1898-1926. 4°. London.
In 1907, "and Hygiene" added to title.

Journal of Tropical Veterinary Science. v. 1-7, 1906-1912. 8°. Calcutta.

Journal of the United Service Institution of India. Published under the authority of the Council. [Quarterly.] [Irregular.] v. 45, 1916; v. 48-53, 1919-1923. 8°. Simla.

Journal of the University of Sydney Medical Society. n. s., No. 1, 1908. 8°. Sydney.

Journal d'urologie médicale et chirurgicale. v. 1-22, 1912-1926. 8°. Paris.
Continuation of **Annales des maladies des organes génito-urinaires.**

Journal (The) of Urology, Experimental, Medical, Surgical. Editor: Hugh Hampton Young. [Bi-monthly.] v. 1-16, 1917-1926. 8°. Baltimore.

Journal of Vaccine Therapy. v. 1-2, 1912-13. 8°. London.

Journal of the Washington Academy of Science. v. 1-17, 1911-1927. 8°. Baltimore.

Journal-Lancet (The). v. 32-47, 1912-1927. roy. 8°. Minneapolis.
Continuation of **Journal** of the Minnesota State Medical Association.

Journalism.

THOMAS (W. I.). The psychology of the yellow journal. 8°. New York, 1908.
Cutting from *Am. Mag.*, N. Y., 1908, lxxv, 491-496.

HOPWOOD (E. C.). The opportunity of the press as a moral educator. *Soc. Hyg.*, Balt., 1916, ii, 21-36.—LOYD (A. H.). Newspaper conscience; a study in half-truths. *Am. J. Sociol.*, Chicago, 1921-22, xxvii, 197-210.—MATTALONGO (R.). Igiene del giornalismo. *Atti d. xii. Cong. interprov. san. d. alta Italia, Venezia*, 1904, 29-37.—SEWILL (H.). The ethics of journalism. *Med. Press, Lond.*, 1918, n. s., cvi, 156.

Journalism (Medical).

LION (Madeleine). *Origines du journalisme médical. 8°. Paris, 1925.

MELLISH (Mrs. Maud H.). The writing of medical papers. 12°. Philadelphia & London, 1922.

Journalism (Medical)—continued.

ALLEN (W. C.). Medical journalism. *N. York M. J. [etc.]*, 1920, cxi, 660.—AYERS (E. A.). Shifting medical conditions confronting medical journalism. *J. Am. Med. Editors' Ass.*, N. Y., 1913, i, 32-41.—BALL (O. F.). Early medical journalism. *Ibid.*, 1925, v, 56-58.—BARR (J.). The preparation of scientific papers. *Brit. M. J.*, Lond., 1921, i, 720.—BARUCH (S.). Medical editors a real necessity. *Med. Times, N. Y.*, 1912, xl, 318-320. Also reprint.—BRICKNER (W. M.). How to prepare a medical article. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1921, xxxv, 67-72.—BURDICK (A. S.). Constructive medical journalism. *J. Am. Med. Editors' Ass.*, N. Y., 1913, i, 29-34.—CABANES. Le premier journaliste médical et ses multiples avatars. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1924, xxvii, 141-145.—CUMPTON (J. H. L.). The history of medical journalism in Australia. *Med. J. Australia*, Sydney, 1914, i, 14-16.—DEBRUNNER (H.). Vom Stil der wissenschaftlichen Abhandlungen. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1922, xl, 40-42.—FAIRCHILD (D. S.). Iowa medical journalism. *J. Iowa State M. Soc.*, Des Moines, 1921, xi, 400-405.—FREEMAN (D. S.). Publicity and the public mind. *Am. J. Insan.*, Balt., 1915-16, lxxii, 17-33.—GARLAND (J.). Medical journalism in New England, 1788-1924. *Boston M. & S. J.*, 1924, cxc, 865-879.—GARRISON (F. H.). The medical periodical and the scientific society. *N. Orl. M. & S. J.*, 1914-15, lxxvii, 504-509.—GRECO (V.). The origin of medical journalism. *N. York M. J. [etc.]*, 1913, xxvii, 131-136. Also reprint.—GREEN (R. M.). Early history of medical journalism in New England. *Boston M. & S. J.*, 1923, clxxxviii, 769-771.—KISSKALT (K.). Ein Jubiläum der medizinischen Presse. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. & Berl., 1917, lxxiii, 48.—LEBOY y CASSÁ (J.). La historia y la prensa médica de Cuba. *Rev. de med. y ciruj. de la Habana*, 1917, xxii, 617-638.—LEWIS (H. E.). The opportunities of the hour for American medical journalism. *J. Am. Med. Editors' Ass.*, N. Y., 1916, iii, 1-4.—MAURIAE (P.). Le journalisme médical à Bordeaux avant 1850. *J. de méd. de Bordeaux*, 1925, lv, 899-901.—POTTEGER (F. M.). Some observations on the present status of American medical journalism. *Calif. State M. J.*, San Fran., 1915, xiii, 339-341.—RECKZEH (P.). Stilistische Unebenheiten im medizinischen Sprachgebrauch. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1921, lviii, 1192-1194.—ROBBINS (F.). Medical literature as a specialty. *Med. Rec.*, N. Y., 1916, lxxxix, 956-958. Also reprint.—ROBINSON (V.). The early medical journals of America; founded during the quarter century, 1797-1822. *J. Am. Med. Editors' Ass.*, N. Y., 1925, v, 39-48.—RUBNER. Medizinische Wissenschaft und medizinische Presse. *Wien. med. Wchnschr.*, 1925, lxxv, 35.—SANTOS FERNÁNDEZ (J.). Futuras orientaciones de la prensa médica. *Crón. médicoquir. de la Habana*, 1919, xlv, 179-184.—SCHILLING (V.). Autor, akademischer Schutzverein, Verleger und ihre Ansichten über angemessene Honorare. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. & Berl., 1923, xlix, 157.—SIMMONS (G. H.). Medical periodical literature. *Proc. Inst. Med. Chicago*, 1920-21, iii, 283-300.—STEVENS (C. L.). Origin of the Pennsylvania Medical Journal. *Penn. M. J.*, Athens, 1920-21, xxiv, 560-563.—WOODRUFF (C. E.). Medical publications in the lay press. *J. Am. Med. Editors' Ass.*, N. Y., 1915, ii, 10-12.—YOUNG (W. A.). Medical journalism in years gone by. *Canad. J. M. & S.*, Toronto, 1912, xxxii, 95-107.

Journé. *De l'isolement des tuberculeux dans les hôpitaux. L'usage des box. 32 pp. 8°. Paris, 1920. No. 381.

Journeault (Gaston) [1890-]. *Contribution à l'étude des complications oculaires de la grippe. 76 pp. 8°. Paris, 1919. No. 153.

Journée (André). *Contribution à l'étude des gastro-entérites des nourrissons, leur traitement par le bouillon lactique. 103 pp. 8°. Paris, 1907. No. 127.

Jousseau (Pierre) [1876-]. *Etude sur les calculs salivaires du canal de Warthon et de la glande sous-maxillaire. 76 pp. 8°. Bordeaux, 1902. No. 74.

Jousse (Robert) [1889-]. *La mise en état de défense du péritoine dans la laparotomie. 56 pp. 8°. Montpellier, 1912. No. 56.

Jousseau (F.). De l'attraction et autres joyusetés de la science. xxii, 160 pp. 8°. Paris, A. Maloine, 1907.

— Réflexions sur les volcans et les tremblements de terre. 8°. Paris, A. Maloiné, 1909.

Jousseau (Raymond) [1890-]. *Contribution à l'étude histologique et pathogénique des polypes du nez. Comparaison avec les polypes de l'oreille et du larynx. 195 pp., 3 pl. 8°. Paris, 1925. No. 215.

Jousselin (Victor). *Que savons-nous sur l'anémie pernicieuse progressive? (à propos de 3 cas d'anémie pernicieuse de la grossesse). 139 pp. 8°. Paris, 1914. No. 246.

Joussement (Gaston) [1877-]. *Traitement du goitre exophtalmique par le salicylate de soude. 148 pp. 8°. Paris, 1904. No. 407.

Jousset (Henri). *Etude expérimentale et clinique de l'action du calomel sur le foie et les reins. 34 pp. 8°. Paris, 1906. No. 67.

— The same. 34 pp., 1 l. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1907.

Jousset (Pierre) [1818-1910]. Constitution de la thérapeutique. 73 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1902.

— The same. 42 pp. 8°. Paris J.-B. Baillière & fils, 1903.

— The same. 2 p. l., 73 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1909.

— Conférence faite au cercle catholique du Luxembourg le 20 mars 1903. 32 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1903.

— Metchnikoff. La nature humaine et la philosophie optimiste. Essai critique. 15 pp. 8°. Paris, A. Davy, 1904.

— Nouvelles leçons de clinique médicale de l'hôpital Saint-Jacques. 1 p. l., 606 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1906.

— For biography see *Art méd.*, Par., 1910, cxi, 337-343 (J.-P. Tessier). Also *ibid.*, 1911, cxii, 49-53 (A. Robin). Also *ibid.*, 209-211 (J. G. Blackley)

— & **Jousset** (Marc). Memorial de thérapeutique homœopathique. viii, 356 pp. 16°. Paris. J.-B. Baillière & fils, 1904.

Jousset (Xavier). *Transmission de la tuberculose dans les rapports sociaux. 94 pp. 8°. Paris, 1908. No. 351.

Jousséwitch (L.). *Etude clinique et hématologique de 4 cas d'anémie grave pendant la grossesse observés à la maternité de Genève. 32 pp. 8°. Genève, A. Kündig, 1911.

Joutard (Jean) [1901-]. *La tuberculose de la voûte crânienne. 76 pp. 8°. Paris, 1926. No. 187.

Jouteau (Robert) [1882-]. *Entérorragies consécutives à l'appendicite. 54 pp. 8°. Paris, 1909. No. 157.

Jouty (Antoine) [1879-]. *Les glandes parathyroïdes, étude anatomique et expérimentale. 98 pp. 8°. Lyon, 1903. No. 73.

Jouve (Alphonse). *Quelques considérations sur les rapports de l'épilepsie avec la grossesse et l'accouchement. 61 pp. 8°. Toulouse, 1911. No. 974.

Jouve (Firmin) [1876-]. *Les hémorragies dans la diphtérie. 127 pp. 8°. Paris, 1903. No. 34.

Jouve (Paul-Alexandre) [1888-]. *Sur un cas de fissure congénitale médiane du nez et de la lèvre supérieure. 40 pp. 8°. Bordeaux, 1912. No. 128.

Jouve (Xavier) [1880-]. *Essai de traitement pathogénique de l'épididymite blennorrhagique (traitement chirurgical). 87 pp. 8°. Montpellier, 1906. No. 69.

Jouveau - Dubreuil (Hippolyte - Auguste) [1883-]. *Les complications auriculaires des sinusites. 99 pp. 8°. Bordeaux, 1907. No. 31.

Jouvelet (Pierre) [1890-]. *La mort subite au cours des manœuvres abortives. 86 pp. 8°. Bordeaux, 1913. No. 28.

Jouvenet (Nicolas-Henri) [1890-]. *Contribution à l'étude des fistules osseuses post-traumatiques. 58 pp., 5 pl. 8°. Paris, 1918. No. 69.

Jouvin (André). *De la syphilis de l'appareil auditif. Travail du service oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Saint-Joseph. 145 pp. 8°. Paris, 1907. No. 137.

Joux (Henri). *Recherches anatomiques sur la propagation et la généralisation dans le cancer de l'utérus. 104 pp. 8°. Paris, 1905. No. 377.

Jovy (Fritz) [1886-]. *Zwerchfellhernie bei gleichzeitig vorhandener Anencephalie. 30 pp., 1 l. 8°. Bonn, 1914.

Jowett (Walter). Notes on blood-serum therapy, preventive inoculation, and toxin and serum diagnosis. For veterinary practitioners and students. viii, 204 pp. 12°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1907.

Joxe (Roger). *Sur un cas de manifestation anthracosique au cours d'une pleurésie purulente. 47 pp. 8°. Paris, 1903. No. 525.

Joy (Henry De Witt) [1842-1907].
Obituary. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv, 752.

Joy (John Holmes) [1842-1910].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1910, 1, 178. Also *Lancet*, Lond., 1910, 1, 214.

Joy (Percy Clark) [1891-1924].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxii, 906.

Joy (Sylvanus) [1838-1919].
Obituary. Canada *Lancet*, Toronto, 1919-20, liii, 233.

Joyce (Robert Stephen) [1868-1922].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1144.

Joyes-Nouguier (Albert) [1887-]. *Le syndrome du trou déchiré postérieur (syndrome de Vernet). 88 pp. 8°. Paris, 1919. No. 17.

Joyeux (Adrien-Louis-Marcel). *Absence congénitale du rectum. 83 pp. 8°. Nancy, 1912. No. 973.

Joyeux (Charles-Edouard) [1881-]. *Helminthes et bactéries; recherches sur l'association biologique et l'action pathogène de quelques parasites intestinaux. 109 pp. 8°. Nancy, 1907. No. 7.

Joynt (Christopher) [1828-1915].
Obituary. Med. Press & Circ., Lond., 1915, n. s. xcix, 600.

Joyon (Léon). *Des complications portant sur les voies biliaires dans la fièvre typhoïde. 88 pp. 8°. Paris, 1904. No. 114.

Joz (Bernard) [1896-]. *Etude de l'action cardiotonique et diurétique du scillarène. 78 pp., 5 ch. 8°. Paris, 1924. No. 305.

Jubert (Charles). *Le faux-croup au cours de la scarlatine. 45 pp. 8°. Paris, 1920. No. 97.

Jubien (Henri) [1881-]. *Retention d'urine par coprostase. 27 pp. 8°. Paris, 1908. No. 305.

Jubiläumsband Friedrich Siebenmann gewidmet. 394 pp., 30 pl., port. 8°. Wiesbaden, 1917.

Forms v. 75 of *Ztschr. f. Ohrenh.* [etc.].

Jubiläumsschrift zum 50jährigen Gedenken der Begründung der lokalistischen Lehre Max von Pettenkofer's. 5 v. 4°. München, J. F. Lehmann, 1906-1914.

Jubilé du Professeur Henri Dor. 45 pp., 2 pl. 8°. Lyon, A. Rey, 1912.

Jubileinii sbornik v chest xxv-letia vrachebno-nauchnoi deatelnosti (1894-1919) professora I. I. Grekova. [Anniversary tribute to I. I.

Jubileini sbornik [etc.]—continued.

Grekoff in celebration of his 25th year of medico-scientific activities.] 4°. Peterburg, 1921.

Jubin (Léon). *La fourbure du pied de cheval. 8°. Lyon, 1908.

Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Berne.

Jubin (Maurice-François) [1880—]. *Etude clinique des fibromyomes œdémateux et pseudo-kystiques. 55 pp., 2 l. 8°. Bordeaux, 1905. No. 16.

Juch (Bernhard August Otto) [1876—]. *Ueber Blutversorgung der Handwurzelknochen. 25 pp., 1 l. 8°. Göttingen, L. Hofer, 1901.

Juchler (Theodor). *Die mineralischen Bestandteile der Bauchspeicheldrüse. [Zürich.] 24 pp. 8°. Herisau, Schläpfer & Co., 112.

Jucker (Armin). *Beiträge zur Kenntnis des akuten und chronischen Pemphigus. 90 pp. 8°. Zürich-Selnau, Gebr. Leemann & Co., 1907.

Juda (Maximiliaan). *Over het verkrijgen van ziektekiemvrij drinkwater door middel van chloorkalk en kopersulfaat. 79, iii pp. 8°. Amsterdam, Meulenhoff & Co., 1906.

— Hoe moeten wij zenuwziekten en zenuwachtigheid voorkomen? Wat is er tegen te doen? 87 pp. 8°. Amsterdam, H. Meulenhoff [n. d.].

Judd (Aspinwall). Practical points in the use of X-ray and high-frequency currents. xiii, 189 pp. 8°. London, Rebman [1909].

Judd (Charles Hubbard) [1873—]. *Ueber Raumwahrnehmung im Gebiet des Tastsinnes. 58 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1896.

— Psychology. 2. ed. xix, 358 pp. 8°. Boston, New York, etc. Ginn & Co. [1917].

— The psychology of social institutions. ix, 346 pp. 8°. New York, Macmillan Co., 1926.

Judd (James Robert) [1876—]. With the American ambulance in France. 3 p. l., 9–141 pp. 8°. Honolulu, Star-Bulletin Press, 1919.

Judd (John Wesley) [1840—]. The coming of evolution; the story of a great revolution in science. 3 p. l., 171 pp., 3 pl. 12°. Cambridge, University Press, 1910.

Jude (Antoine-Paul-Emile) [1881—]. *Etude historique et critique du traitement des dacryocystites par les méthodes d'abouchement du sac au méat moyen. 67 pp. 8°. Bordeaux, 1907. No. 123.

Judel (Georges) [1884—]. *Etude sur une phase de l'histoire du virus vénérien (1740–1850). 82 pp. 8°. Paris, 1910. No. 273.

Judenfeind-Hülse (Hermann) [1883—]. *Ein Fall von Lues hereditaria mit besonderer Berücksichtigung der Gelenkaffektionen. 34 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1909.

Judet (Adrien). *Traitement des fractures du corps du fémur par les appareils plâtrés en particulier chez l'enfant. 58 pp. 8°. Paris, 1908. No. 67.

— The same. 58 pp. 8°. Paris, J. B. Baillière & fils, 1908.

Judet (Henri) [1874—]. *De la péritonisation dans les laparotomies. 144 pp. 8°. Paris, 1902. No. 205.

— Traité des fractures des membres; examen clinique, radiographie, traitements pratiques. viii, 668 pp., 73 pl. 4°. Paris, A. Maloine, 1913.

Judicis (De) urinarum tractatus ex probatis collectus auctoribus, et in tabulae formam confectus. 30 l. 24°. [Venetiis, V. Roffinellus, 1542.]

Judin (Nikolaus) [1883—]. *Zur Entstehung des Uterus- und Scheidenvorfalles. 35 pp. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1911.

Judson (Adoniram Brown) [1837–1916]. The influence of growth on congenital and acquired deformities. x, 276 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1905.

For biography see J. Am. M. Ass., Chicago, 1916. lxxvii, 1106. Also Med. Rec., N. Y., 1916, xc, 554. Also N. York M. J. [etc.], 1916, civ, 608, 756.

Judson (Ethel). Mental healing; its logic. 92 pp. 16°. Hammond, Ind., W. B. Conkey Co. [1926].

Judt (Josef). *Ueber die Säuglingssterblichkeit und Säuglingsernährung in München. 38 pp., 1 l., 4 ch. 8°. München, G. Birk & Co., 1907.

Judycyall (The) of uryns: ¶ Consyderynge that it is expedyent for every man to know the operation and qualities of his body . . . [Title woodcut.] 1 p. l., 63 numb. l. [wanting l. 48 and table]. roy. 4°. [London?, Wynkyn de Worde? 1512?]

Jühlke (Herbert) [1876—]. *Ein Fall von Ileus bedingt durch Verwachsungen der Därme untereinander. 38 pp., 1 l. 8°. Greifswald, J. Abel, 1902.

Jüllich (Lucien). *Contribution à l'étude des formes cliniques de l'ulcère de l'estomac, chronique et récidivant. 80 pp. 8°. Paris, 1905. No. 48.

Jünger (Fritz) [1901—]. *Ueber die chirurgische Behandlung der Blasenmastdarm- und Blasencheidenfistel. 43 pp. 8°. Frankfurt a. M., 1925.

Jünger (Heinrich Joseph) [1889—]. *Bericht über das 16. Tausend der Geburten in der Kgl. Universitäts-Frauenklinik zu Würzburg. 37 pp. 8°. Würzburg, 1915.

Jünger (Wilhelm) [1878—]. *Ueber die Komplikation der Gravidität mit Ovarialtumoren. 34 pp. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1903.

Jüngerich (Karl Ludwig Wilhelm Wolfram) [1879—]. *Ein Beitrag zur operativen Behandlung der Larynx-Tuberkulose. 27 pp., 1 l. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1907.

Jüngermann (Erich) [1882—]. *Kasuis-tischer Beitrag zur Lehre von den Kleinhirntumoren. [Kiel.] 27 pp. 8°. Elberfeld, 1908.

Jüngers medizinische Universal-Repetitorien. 5 v. 8°. Breslau, Preuss & Jünger, 1905–6.

Jüngling (Adolf Otto) [1884—]. *Ueber die Behandlung der Prostatahypertrophie mittels Injektion von artfremdem Blut. 32 pp., 1 l. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1908.

Jüngling (Otto) [1884—]. Röntgenbehandlung chirurgischer Krankheiten; zugleich Einführung in die physikalischen und biologischen Grundlagen der Röntgentherapie. xii, 468 pp., 1 pl. roy. 8°. Leipzig, S. Hirzel, 1924.

Jüngling (Traugott Paul Theodor) [1857—]. *Ueber Arterien-Zerreissungen nebst zwei Fällen spontaner Aortenruptur. 26 pp. 8°. Leipzig, F. Bär, 1894.

Jüngster (Max) [1888—]. *Ueber die Bedeutung des Missverhältnisses von Schädelkapazität u. Hirnvolumen. [Würzburg.] 20 pp. 8°. Frankfurt a. M., J. Schloss, 1912.

- Jürgens (Edgar)** [1886-]. *Zur operativen Behandlung der inneren Hernien, speziell über einen Fall von Hernia Treitzii. [Rostock.] 86 pp. 8°. Berlin, E. Ebering [1917].
- Jürgens (Erwin)** [1873-1913].
Alexander (G.). Nekrolog. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1914, xlviii, 276.
- Jürgens (G.)**. Die Verhütung der Infektionskrankheiten. 32 pp. 8°. Berlin, H. Kornfeld, 1926.
Forms Heft 355, of Berl. Klinik.
- Jürgens (Georg)**. Das Fleckfieber. 74 pp., 6 pl. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1916.
- Jürgens (Johann Heinrich Friedrich)** [1883-]. *Die Wirkung des Nervus vagus auf das Herz der Vögel. [Marburg.] 21 pp. 8°. Bonn, M. Hager, 1909.
- Jürgens (Ludwig)** [1887-]. *Ueber die Heredität der multiplen Exostosen. [Kiel.] 16 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1919.
- Jürgens (Paul Hermann Karl)** [1882-]. *Ueber den Unterschied zwischen Mord und Selbstmord durch Erdrosselung unter Veröffentlichung dreier Fälle von Selbsterdrosselung. 68 pp., 2 l. 8°. Berlin, G. Schade [1908].
- Jürgensen (Christian)** [1846-]. Procentische chemische Zusammenstellung der Nahrungsmittel des Menschen; graphisch dargestellt. 23 pp., 1 tab. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1903.
Diätmodifikation; Diätform; Diätverordnung; Diätdurchführung. pp. 157-180. 8°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1912.
Forms Heft 7, v. 8, of Beihefte z. Med. Klin.
- von Jürgensen (Theodor)** [1840-1907]. Erkrankungen der Kreislauforgane. Klappenfehler. vi, 151 pp., 2 pl. 8°. Wien, A. Holder, 1903.
Forms Abth. 4, pt. 1, v. 15, of Spec. Pathol. u. Therap. (Nothnagel).
For biography see Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 123. Also Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1907, xxxiii, 1014 (E. Romberg). Also Med. Klin., Berl., 1907, iii, 711 (O. Müller). Also München. med. Wchnschr., 1907, liv, 1335, port. (Dennig).
- , **von Schrötter (L.) & Krehl (L.)**. Diseases of the heart. Edited with additions by George Dock. Authorized translation from the German, under the editorial supervision of Alfred Stengel. 848 pp. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1908.
- Jürss (Fritz)**. Beiträge zur Kenntnis der Wirkungen einiger als Volksabortiva benutzten Pflanzen, Tanacetum, Thuja, Myristica, mit Vorwort von R. Kobert. iv, 112 pp., 3 pl., 1 l. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1904.
- Jürst (Gustav)** [1878-]. *Ein Fall von Tabes dorsalis mit schwerer Arteriosclerose und Apoplexie. 1 p. l., 18 pp., 1 l. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1912.
- Jüsgen (Hans)**. *Ueber den Einfluss des Frühaufstehens der Wöchnerinnen auf die Milchsekretion. [Freiburg i. B.] 17 pp. 8°. Emmendingen, Döller, 1908.
- Jüterbock (Karl)** [1873-]. *Zur Diagnose und Therapie der Vaginitis infectiosa bovis. [Bern.] 37 pp., 1 l. 8°. Jena, G. Fischer, 1909.
- Jüttermann (J. L.)** [1889-]. *Ueber einen Fall von Turmschädel. 30 pp. 8°. Göttingen, W. F. Kaestner, 1920.
- Jütting (Focke Hermann)** [1886-]. *Zur Lehre von der Hirnarteriosklerose mit Herdsymptomen und multiplen Erweichungsherden. 22 pp. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1912.
- Juettner (Otto)** [1865-]. Daniel Drake and his followers; historical and biographical sketches, 1785-1909. 496 pp., port. 8°. Cincinnati, Harvey Pub. Co., 1909.
A treatise on medical practice, based on the principles and therapeutic applications of the physical modes and methods of treatment (non-medical therapy), with explanatory notes concerning the nature and technique of the different physical agents and methods employed. 3 p. l., viii, 13-519 pp. 8°. New York, A. L. Chatterton Co., 1916.
- Jüttner (Victor)** [1880-]. *Beobachtungsergebnisse an Grenzzuständen aus Armee und Marine. [Göttingen.] 38 pp. 8°. Berlin, E. S. Mittler & Sohn, 1911.
Also in Deutsch. militärärzt. Zeitschr., Berl., 1911, xi.
- Juffinger (Georg)** [1853-1913].
Schumacher (H.). Nekrolog. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1914, xlvi, 81-84.
- Juge (Charles)** [1893-]. *Des indications des interventions chirurgicales pendant la grossesse. 101 pp., 1 l. 8°. Paris, Jouve & Cie., 1925. No. 202.
- Jugengel (Max)** [1863-1918].
Herd. Nekrolog. München. med. Wchnschr., 1918, lxx, 379.
- Jughon (André)** [1889-]. *Sur une affection particulière de la plèvre et du péritoine simulant la tuberculose de ces séreuses (étude clinique et anatomo-pathologique). 88 pp., 2 pl. 8°. Lyon, 1913. No. 91.
- Juhel (Louis-Joseph)** [1887-]. *Essai sur l'arsenic colloïdal électrique. 44 pp. 8°. Bordeaux, 1911. No. 35.
- Julf (André)**. *Contribution à l'étude des gommés syphilitiques et plus particulièrement des gommés vaginales. 44 pp. 8°. Paris, 1907. No. 50.
- Juif (Maurice)** [1884-]. *Contribution à l'étude du pouls lent permanent d'origines congénitale et héréditaire. 126 pp. 8°. Paris, 1912. No. 260.
- Juilhe (Albert)** [1882-]. *De l'utilisation des graisses alimentaires par l'appareil digestif humain à l'état normal et à l'état pathologique. 56 pp. 8°. Lyon, 1908. No. 103.
- Juillan (Marius)** [1876-]. *Du traitement du chancre simple et de ses principales complications. 70 pp. 8°. Lyon, 1903. No. 2.
- Juillard (Edouard)**. *Thérapeutique de quelques infections cutanées (érysipèle, folliculites furonculose) par le mélange alcool 50° ichtyol 44. 53 pp. 8°. Lausanne, 1911.
- Juillard (H.)** [1880-]. *Contribution à l'étude des applications pancréatiques de l'ulcus duodénal. 126 pp. 8°. Paris, 1910. No. 347.
- Juillerat (Paul)**. Une institution nécessaire. Le casier sanitaire des maisons. Préface de Roux. 136 pp. 12°. Paris, J. Roussel, 1906.
L'hygiène du logement, préface par Dr. Roux. 3 p. l., 223 pp. 12°. Paris, Ch. Delagrave [n. d.].
- Jullet (A.)**. Eaux distillées; leur composition; origine des principes qu'elles renferment. (Concours d'agrégation.) [Paris.] 155 pp. 8°. Montpellier, 1914.
Ecole de pharmacie.
- Jullet (Jules)**. *Des avantages que peut présenter au médecin l'étude des sciences dites accessoires. 27 pp. 4°. Paris, 1828. [P. v., 1847.]

- Juillet** (René). *Contribution à l'étude des selles blanches chez les nourrissons. 95 pp. 8°. Paris, 1905. No. 268.
- Juin** (Alfred) [1881-]. *Contribution à l'étude du traitement des sinusites maxillaires chroniques (la méthode endo-buccale de Sebileau). 80 pp. 8°. Paris, 1908. No. 330.
- Juin** (Georges Jean-Marie) [1886-]. *De la viscosité du sang dans les néphrites. 48 pp. 8°. Paris, 1912. No. 67.
- Jukel** (Gerschon) [1882-]. *Ueber die Einklemmung des Leistenhodens im Leistenkanal. 29 pp., 1 l. 8°. Königsberg i. Pr., A. Kümme!, 1906.
- Juker** (Alfred). *Deux cas de grossesse abdominale dont un compliqué d'une forme particulière d'adénome kystique de la muqueuse cervicale; étude clinique et histologique. 30 pp., 2 pl. 8°. Genève, 1924.
- Juler** (Henry Edward) [1866-1921]. A handbook of ophthalmic science and practice. 3. ed. xix, 733 pp. 8°. London, Smith, Elder & Co., 1904.
For biography see Brit. M. J., Lond., 1921, i, 688. Also Lancet, Lond., 1921, i, 993.
- Julhe** (Louis) [1893-]. *L'association de la rougeole et de la scarlatine chez l'enfant; son pronostic. 60 pp. 8°. Paris, 1920. No. 554.
- Julian** (J.) [1885-]. *Contribution à l'étude des métastases rachidiennes du cancer du sein. 62 pp. 8°. Montpellier, 1910, No. 52.
- Julien** (Félix) [1886-]. *Contribution à l'étude de la pleurésie purulente grippale, formes cliniques et traitement chirurgical. 88 pp., 1 l. 8°. Lyon, 1919. No. 18.
- Julien** (Fernand-Marcel-Jules) [1881-]. *La prostatectomie transvésicale dans le traitement de l'hypertrophie prostatique. 120 pp. 8°. Lille, 1907. No. 15.
- Julien** (Louis). *Sur la cytologie et la bactériologie des blennorrhagies aiguës et chroniques. [Paris.] 97 pp. 8°. Lons-le-Saunier, 1919. No. 11.
Ecole de pharmacie.
- Julien** (Marie-Joseph-Gustave) [1882-]. *Contribution à l'étude de la spartéine. 68 pp. 8°. Bordeaux, 1911, No. 110.
- Julien** (Robert) [1878-]. *Etude des troubles de la sensibilité après les sections du nerf médian et de la restauration sensitive après la suture nerveuse. 186 pp. 8°. Bordeaux, 1908. No. 118.
- Julien** (Robert) [1891-]. *Etude des tumeurs du testicule chez l'enfant. 76 pp. 8°. Paris, 1925. No. 355.
- Julia** (Gaston) [1882-]. *Les paralysies des oculo-gyres, leurs associations et leurs dissociations. 64 pp. 8°. Paris, 1909. No. 195.
- Juliusberg** (Fritz). Leitfaden der Kosmetik für Aerzte. iv [1], 144 pp. 8°. Berlin, Wien, Urban & Schwarzenberg, 1922.
- Juliusberg** (Max) [1874-]. *Infectiöse Chorea und ihre Beziehung zur rheumatischen Infection. 28 pp., 1 l. 8°. Leipzig, A. Edelmann, 1900.
- Juliusburger** (Ernst) [1885-]. *Ueber die Beziehungen der multiplen Infarcierung der Niere zum klinischen Bild des Morbus Brightii. 45 pp. 8°. Breslau, 1912.
- Juliusburger** (Otto). Gegen den Alkohol. Gemeinverständliche Aufsätze. Mit einem Vorworte von A. Forel. viii, 83 pp. 8°. Berlin, F. Wunder, 1904.
- Jullemier** (Léon). *Contribution à l'étude du rhumatisme scarlatineux chez l'enfant. 95 pp., 1 l. 8°. Paris, 1902. No. 433.
- Jullian** (André) [1885-]. *Contribution à l'étude des lésions à distance dans les sténoses néoplastiques du pylore. Ruptures et perforations de l'estomac. 71 pp. 8°. Lyon, 1908. No. 53.
- Jullian** (Urbain). *Contribution à l'étude du traitement de l'exstrophie de la vessie. 54 pp. 8°. Montpellier, 1902. No. 94.
- Jullian** (Eugène) [1880-]. *Lutte contre la tuberculose à Lyon. 83 pp. 8°. Lyon, 1909. No. 83.
- Julliard** (C.). Manuel pratique des bandages. Pansements et appareils chirurgicaux. Préface de M. le Prof. F. Terrier. xvi, 154 pp., 5 l. roy. 8°. Genève, Georg. & Cie.; Paris, F. Alcan, 1907.
- Julliard** (Gustave) [1836-1911].
Nécrologie. Bull. Acad. de méd., Par., 1911, 3. s., lxxi, 110.
- Jullien** (Arthur) [1877-]. *Contribution à l'étude de la neurofibromatose généralisée; (Maladie de Recklinghausen). 192 pp. 8°. Paris, 1910. No. 266.
- Jullien** (Bernard) [1900-]. *Contribution à l'étude de l'anesthésie paravertébrale cervicale dans la chirurgie du corps thyroïde. 46 pp. 8°. Paris, 1925. No. 493.
- Jullien** (Georges) [1874-]. *La dégénérescence rénale amyloïde et la perméabilité au bleu de méthylène. 62 pp. 8°. Paris, 1901. No. 78.
- Jullien** (Louis) [1880-]. *Hématonéphrose traumatique; hématome intrarénal. 40 pp. 8°. Paris, 1904. No. 534.
- Jullien** (Louis-Adolphe) [1850-1914]. La blennorrhagie. (Formes rares et peu connues.) 84 pp. 8°. Paris, J. B. Baillière & fils, 1906.
— The same. Seltene und weniger bekannte Tripperformen. Vorlesungen in Saint-Lazare vom Jahre 1905. Autorisierte Uebersetzung von Georg Merzbach. 2 p. l., 84 pp. 8°. Wien & Leipzig, A. Hölder, 1907.
— Le mauvais mal. 355 pp., 2 l. 8°. Paris, 1907.
— L'«autre mal» (blennorrhagie, écoulements). 352 pp. 12°. Paris, 1909.
For biography see Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1914, xxv, 86 (Hudelo). Also Dermat. Wehnschr., Leipz. & Hamb., 1914, lviii, 203 (M. Druelle). Also Presse méd., Par., 1913, xxi (suppl.), 1520 (V.).
- Jullien** (Witold). *Inégalité pupillaire et tuberculose pulmonaire. 122 pp., 2 pl. 8°. Paris, 1923. No. 190.
- July** (Etienne) [1899-]. *L'anesthésie régionale; son application au traitement chirurgical du cancer du sein. 51 pp. 8°. Paris, 1925. No. 84.
- July** (Madeleine) née **Chabert** [1896-]. *Contribution à l'étude de la syphilis traumatique des os et des téguments. 86 pp. 8°. Paris, 1925. No. 183.
- Jumelais** (C.). *Contribution à l'étude de la tension artérielle dans la tuberculose pulmonaire. 82 pp. 8°. Toulouse, 1906. No. 695.
- Jumelle** (René-Lucien) [1899-]. *Les huiles de chaulmoogra; leurs origines, leurs caractères et leur mode d'action. 87 pp. 8°. Paris, 1926. No. 80.
- Jumentié** (Joseph) [1879-]. *Les tumeurs de l'angle ponto-cérébelleux; étude anatomo-pathologique et clinique. 164 pp., 16 pl. 8°. Paris, 1911. No. 253.

- Jumon** (Henri) [1883-]. *L'entorse juxta-épiphysaire. 98 pp. 8°. Paris, 1914. No. 343.
- Junack** (Max Wilhelm) [1872-]. *Untersuchungen über die Aussen-Desinfektion mittels mässig gespannten strömenden Wasserdampfes. [Giessen.] 1 p. l., 27 pp. 8°. Stuttgart, 1904.
- Junca** (Emile-Auguste) [1887-]. *Technique et valeur clinique de l'électrodiagnostic dans les maladies du labyrinthe. 152 pp. 8°. Bordeaux, 1912. No. 100.
- Juncker** (Johannes) [1679-1759]. *Conspectus therapie specialis, tabulis cxxxviii, omnes primarios morbos methodo stahliana tractandos, exhibens* [etc.]. 1032 pp., 66 l. 4°. Halæ, impensis orphanotrophesi, 1750.
- Jund** (Léon-Paul-Louis) [1883-]. *Contribution à l'étude des cénestopathies. *Etats mélancoliques cénestopathiques de l'âge critique*. 59 pp. 8°. Nancy, 1909. No. 1.
- Jundell** (I.). *En tyfusedemi genom en bacillbärare*. 21 pp. 8°. Stockholm, 1908. In *Hygiea Festsband, Stockholm, 1908*, ii.
- *Läns- och kommunal-anstalter för mödrar med späda barn*. 27 pp. 8°. Stockholm, O. Eklunds, 1909.
- Also editor of *Acta pædiatrica*, Upsala, 1921-1926.
- Junès** (Emile). *Contribution à l'étude des pseudo-rhumatismes. *Essai sur la polyarthrite aiguë tuberculeuse bénigne. (Rhumatisme articulaire aigu tuberculeux.) Ses applications à la médecine infantile*. 136 pp. 8°. Paris, 1905. No. 95.
- Jung** (Bernhard) [1886-]. *Ueber Eruktion, Regurgitation und Ruminatio. 48 pp. 8°. Heidelberg, Th. Berkenbusch, 1911.
- Jung** (Carl). *Lehrbuch der zahnärztlichen Technik*. 2. ed. xi, 342 pp. 8°. Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1904.
- The same. 3. ed. xii, 509 pp. 8°. Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1907.
- *Das Füllen der Zähne und die verwandten Arbeiten*. vii, 295 pp. 8°. Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1905.
- *Laboratoriumskunde des Zahnarztes*. 96 pp., 16 l. 12°. Berlin, 1905.
- *Leitfaden der Zahn- und Kieferkorrektur*. iv, 113 pp. 8°. Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1906.
- Jung** (Carl Gustav) [1794-1864]. His (W.). *Zur Erinnerung an C. G. Jung*. 8°. Leipzig, 1885.
- Bound with his *Geschichte* (Zur) des anatomischen [etc.]. 8°. Leipz., 1885.
- Jung** (Carl Gustav) [1875-]. *Zur Psychologie und Pathologie sogenannter occulter Phänomene; eine psychiatrische Studie*. 122 pp. 8°. Leipzig, O. Mutze, 1902.
- *Ueber das Verhalten der Reaktionszeit beim Assoziationsexperimente*. Habilitationsschrift, vorgelegt der medizinischen Fakultät zu Zürich, zur Erlangung der Venia legendi. 38 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1905.
- *Die psychologische Diagnose des Tatbestandes*. 47 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1906.
- Forms 2. Heft, v. 4, of *Jurist.-psychiat, Grenzfr.*
- *Ueber die Psychologie der Dementia præcox*. Ein Versuch. iv, 179 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1907.
- *Psychologische Abhandlungen*. 1. Band. 211 pp. 8°. Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1914.
- Jung** (Carl Gustav)—continued.
- *Collected papers on analytical psychology*. xviii, 392 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1916.
- The same. 2. ed. xviii, 492 pp. 8°. New York, Moffat, Yard & Co., 1917.
- *Psychology of the unconscious; a study of the transformations and symbolisms of the libido, a contribution to the history of the evolution of thought; authorized translation, with introduction, by Beatrice M. Hinkle*. lv, 1 l., 566 pp. 8°. New York, Moffat, Yard & Co., 1916.
- *Psychologische Typen*. 704 pp. 8°. Zürich, Rascher & Cie., 1921.
- The same. *Psychological types; or, The psychology of individuation*. 4 p. l. xxii, 7-654 pp. 8°. London, K. Paul, Trench, Trubner & Co.; New York, Harcourt, Brace & Co., 1923.
- Jung** (Edwin Karl Robert) [1870-]. *Ueber den Zeitpunkt des Eintrittes der Widalischen Reaktion bei Typhus abdominalis. [Halle.] 35 pp. 8°. Halberstadt, J. Briest, 1903.
- Jung** (Erich) [1892-]. *Beiträge zur Kenntnis der Acineten. [München.] 44 pp., 1 pl. 8°. Stuttgart, Jung & Sohn, 1920.
- Jung** (Ewald). *Ueber das Verhalten der Follikel bei der chronischen Appendicitis. 34 pp., 1 pl., 1 l. 8°. Zürich, Gebr. Leemann & Co., 1907.
- Jung** (Franz) [1869-]. *Zur Kenntnis der pathologischen Anatomie der Puerperal-Eklampsie. 38 pp., 1 pl. 8°. Leipzig, A. Edelmann, 1894.
- Jung** (G.). *Beitrag zur Kenntnis der Leichenveränderungen der Haustiere. *Versuche über Quellung und Entquellung von Fleisch einiger Haustiere*. 72 pp. 8°. Zürich, Leemann & Co., 1918.
- Jung** (Gabriel) [1883-]. *Zur Diagnose und Histogenese des Ovarialkarzinoms. [Strassburg.] 23 pp., 1 pl. 8°. Leipzig, G. Thieme, 1908.
- Jung** (Heinz) [1885-]. *Beitrag zur Pathogenese und Klinik der Leberabszesse. 41 pp. 8°. Breslau, 1913.
- Jung** (Karl) [1889-]. *Ueber die Oberflächenreaktion von Lösungen. 14 pp. 8°. Giessen, R. Lange, 1920.
- Jung** (Kurt) [1889-]. *Ueber einen Fall von Polycythaemie mit Ausgang in Myeloblastenleukaemie. [Heidelberg.] 33 pp. 8°. Dresden & Leipz., T. Steinkopff, 1915.
- Jung** (Otto) [1893-]. *Spätfolgen einer Schrotschussverletzung mit pathologisch-anatomischem Befund. [Heidelberg.] 21 pp. 8°. Landau-Queichheim, Paulus-Stift, 1919.
- Jung** (Otto). *Ueber Lippencarcinome bei Jugendlichen und deren Behandlung. 8 pp., 1 l. 8°. Marburg, J. Hamel, 1920.
- Jung** (Paul). *Zur Kritik der Reifezeichen der Frucht. [Bern.] 46 pp., 1 tab. 8°. Strassburg i. E., C. & J. Goeller, 1902.
- Jung** (Philipp Jacob) [1870-1918]. *Beiträge zur frühesten Ei-Einbettung beim menschlichen Weibe*. 112 pp., 7 pl. 8°. Berlin, S. Karger, 1908.
- See, also, **Martin** (A.) & **Jung** (P.). *Pathologie und Therapie* [etc.]. 8°. Berlin & Wien, 1907.
- For biography see *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl. & Leipz., 1918, xlvii, 1931 (E. Engelhorn). Also *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1918, xlviii, 157-162 (Zoepfritz & A. Martin). Also *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1918, xlii, 521-525 (W. Stoeckel).

- Jung** (René). *Ueber akute Pankreatitis. [Basel.] 43 pp. 4°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1916.
- Jung** (Wilhelm Franz) [1877-]. *Die Metastasenbildung bei Magencarcinom. [Tübingen.] 15 pp. 8°. Rudolstadt, F. Mitzlaff, 1906.
- Jungano** (Michele). Introduzione allo studio delle infezioni dell' apparato urinario con speciale riguardo alla presenza degli anaerobi. 200 pp. 8°. Napoli, F. Sangiovanni & figlio, 1907.
- La flore de l'appareil urinaire normal et pathologique; préface de M. le Prof. Albaran. 172 pp. 8°. Paris, G. Jacques, 1908.
- & **Distaso** (A.). Les anaérobies. xii, 228 pp. 8°. Paris, Masson & Cie., 1910.
- Jungblut** (Friedrich Wilhelm) [1878-]. *Ueber hochgradige Verätzungsstrikturen des Oesophagus, behandelt durch Gastrostomie und retrograde Dilatation. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, 1903.
- Jungbluth** (Hubert Georg Wilhelm) [1874-]. *Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss des Alkohols auf das putride Fieber. 36 pp., 1 ch. 8°. Bonn, J. Trapp, 1902.
- Jungbluth** (Julius) [1887-]. *Ein Fall von Neurorezidiv unter dem Bilde echter Epilepsie nach kombinierter Hg.-Salvarsan-Behandlung. 44 pp., 1 l. 8°. Bonn, E. Eisele, 1914.
- Junge** (Eric Wilhelm) [1875-]. *Ein Fall von Angiosarkom (Peritheliom) am Halse bei einem 7 Monate alten Kinde. 17 pp. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1906.
- Thymus und Basedow. Ein Beitrag zur Frage der Beziehungen beider Organe. 18 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1921.
- Forms Heft 2 (Aht. Innere Med.), of Beitr. z. Heilk.
- Junge** (Martin Otto Rudolf) [1879-]. *Ein seltener Fall von Uretercyste. 36 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade [1904].
- Junge** (Wilhelm Ernst) [1886-]. *Untersuchungen zum Nachweise der Lebensdauer von Typhusbazillen im Brunnenwasser. 31 pp. 8°. Rostock, Adler's Erben, 1913.
- von Jungenfeld** (Jakob) [1885-]. *Die Streuung der Beta-Strahlen des Uran-X in Materie. [Giessen.] 40 pp. 8°. Mainz, J. Falk Söhne, 1914.
- Jungermann** (Elisabeth). *Drei Fälle von Hernia obturatoria incarcerata. 23 pp. 8°. Göttingen, E. A. Huth, 1919.
- Jungermann** (Heinrich). *Ueber einen bemerkenswerten Fall einer spontanen Geburt in Schädellage mit Vorfall eines Armes. [Leipzig.] 29 pp. 8°. Dresden, G. Löseke, 1895.
- Jungfleisch** (Emile) [1839-1916].
- Delépine (M.). [Obituary.] Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1916, xliii, 338-358.—Leroux (H.). [In memoriam.] J. de pharm. et de chim., Par., 1916, 7. s., xliii, 305-313 [port.].
- Jungfräulichkeit?** Una poenitentium. 63 pp. 8°. Frankfurt a M., H. Demuth, 1906.
- Junggeburth** (Karl) [1888-]. *Ueber die Kombination verschiedenster Untersuchungsmethoden zur hygienischen Beurteilung einer Milch, im besonderen der Düsseldorfer Marktmilch. 73 pp. 8°. Borna-Leipzig R. Noske, 1915.
- Junghänel** (Kurt Richard) [1889-]. *Experimentelle Untersuchungen über den respiratorischen Gaswechsel bei Anämie, Cachexie, Basedow und Diabetes insipidus des Menschen. 21 pp. 8°. Leipzig, A. Edelmann, 1916.
- Junghanns** (Bruno Oskar) [1883-]. *Ueber Mesenterialzysten und einen Fall von Blutzyste des Mesenteriums. 39 pp. 8°. Borna-Leipzig, R. Noske, 1910.
- Junghanns** (Erich) [1892-]. *Ueber einige Gruppenerkrankungen an Fleischvergiftung, hervorgerufen durch das Bact. enteritidis Gaertner. 18 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1918.
- Junghanns** (Franz) [1887-]. *Die V. Pirquet'sche Kutanreaktion und ihr Verhalten bei Röntgenbestrahlung. 15 pp., 2 ch. 8°. Freiburg i. Br., R. Rebholz, 1915.
- Junghans** (Ernst Otto) [1881-]. *Tallianine und seine Wirkung. [Giessen.] 71 pp., 1 l. 8°. Geithain, J. Schmidt, 1907.
- Junghans** (Paul) [1885-]. *Ueber das Verhalten von Pepsin und Trypsin im Mageninhalt; (ein Beitrag zur Funktionsprüfung des Pancreas. 36 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1910.
- Junghans** (Wilhelm) [1877-]. *Ueber die Genese der Lues hereditaria. 40 pp.; 1 l. 8°. Königsberg i. Pr., O. Kümmel, 1904.
- Jungherr** (Ernst) [1877-]. *Beziehungen von Darmerkrankungen zu Erkrankungen der weiblichen Generationsorgane. 42 pp., 2 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1903.
- Junghuhn** (Franz Wilhelm) [1812-1864].
- May (W.). Franz Wilhelm Junghuhn, ein Vorläufer Darwins. Arch. f. d. Gesch. d. Naturw. [etc.], Leipz., 1917-18, viii, 182-186.
- Junginger** (Emil) [1889-]. *Untersuchungen über den Einfluss der Wärmezufuhr auf die Hauttemperatur bei Pferd und Rind. [Giessen.] 1 p. l., 69 pp. 8°. Kaufbeuren, J. B. Dorn, 1912.
- Junginger** (W.) [1892-]. *Ueber einen eigenartigen Fall von Kalmestase. 32 pp. 8°. Tübingen, H. Laup, jr., 1916.
- Jungius** (Marie). Waarom halverwege? En bijdrage tot de kwestie der loodvergiftiging in de aardewerkfabricage. 25 pp. 8°. Amsterdam, W. Versluys [1904].
- Wat doet Nederland voor zijne arbeidsterskraamvrouwen? Een bijdrage tot de kennis van het leven der arbeidster-moeder. 35 pp. 8°. Amsterdam, W. Versluys, 1906.
- Jungklaus** (Friedrich) [1875-]. *Die Formen der Gallensteine, und die Häufigkeit der Cholelithiasis bei Psychopathen (nebst einem Anhang über Milzkonkremente). [Jena.] 89 pp. roy. 8°. Weimar, R. Wagner Sohn, 1909.
- Jungmann** (Alfred) [1872-1914]. Aertzlicher Bericht aus der Heilstätte für Lupusranke. 304 pp. 8°. Wien & Leipzig, W. Braumüller, 1911.
- Forms Ergänzgsbd. of Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz.
- Die Wiener Heilstätte für Lupusranke; für Freunde und Gegner, 35 pp. 8°. Wien & Leipzig, J. Šafař, 1911.
- For biography see Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1914-15, Orig., v, 497-501, port (E. Lang).
- Jungmann** (Bernhard) [1880-]. *Die in der Giessner-Frauenklinik in den Jahren 1892-1900 ausgeführten Ovariectomien bei Tumoren des Ovarium mit besonderer Berücksichtigung des Dauererfolges. 26 pp., 1 l. 8°. Giessen, O. Kindt, 1905.
- Jungmann** (Max) [1878-]. *Die therapeutische Wirkung des Pferdeblutes. [Leipzig.] 12 pp. 8°. Breslau, 1921.

Jungmann (Paul). *Beiträge zur Freund'schen Lehre vom Zusammenhange primärer Rippenknorpelanomalien mit Lungentuberkulose und Emphysem. [München.] 52 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1909.
— Das wolhynische Fieber. 2 p. l., 126 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1919.

Juniperus.

GILLBERT (E.). *Le cade et ses produits. 8°. Montpellier, 1914.
Ecole de pharmacie.

PÉPIN (C.). *Recherches sur l'huile de cade vraie. 8°. Paris, 1908.

Agnew (J. W.) & Croad (R. B.). The constituents of oil of savin. Analyst, Lond., 1912, xxxvii, 295-298.—**De-Neen (D. D.).** A case of cedar oil poisoning in a pregnant woman. Am. J. Surg., N. Y., 1919, xxxii, 277.—**Freeman (W. G.).** A comparison of the savin leaves of commerce. Pharm. J., Lond., 1905, 4. s., xxi, 829.—**Gmeliner.** Wert und Wirkung von Fructus und Oleum juniperi. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1906, xiv, 169; 181; 193.—**Hamilton (J. R.).** A case of savin poisoning. Edinb. M. J., 1906, n. s., xix, 530.—**Huerre (R.).** L'essence de bois de cadier et son utilisation thérapeutique. Bull. gén. de thérap., [etc.], Par., 1914, clxvii, 627-631.— Sur l'essence de Juniperus oxycedrus; sa préparation, ses propriétés physiques. J. de pharm. et de chim., Par., 1915, 7. s., xii, 273-283.— Sur la distillation sèche du bois de Juniperus oxycedrus et de quelques conifères. *Ibid.*, 1919, 7. s., xix, 33, 65.— Indices chimiques de l'essence de Juniperus oxycedrus. *Ibid.*, 1920, 7. s., xxi, 347-352.— Du rapport entre la teneur en essence et le rendement en huile de cade du bois de Juniperus oxycedrus. *Ibid.*, 1921, 7. s., xxiii, 441-449.— Du rôle joué par les divers éléments du bois de cadier dans la formation de l'huile de cade. *Ibid.*, 1922, 7. s., xxv, 165; 214.—**Koster (L.) & Perutz (A.).** Ueber Liquor Cadini detergens. Med. Klin., Berl., 1924, xx, 1365.—**Livon (C.).** Action du gui du genévrier sur la pression sanguine et sur le cœur. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxiii, 363.—**Massy.** L'essence de cèdre de l'Atlas. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1922, xxix, 361-365.—**Pack (D. A.).** The physiology of germinating Juniperus seeds. Science, N. Y., 1920, n. s., li, 374.—**Pépin (C.).** Sur l'huile de cade: sa préparation et ses caractères distinctifs. J. de pharm. et chim., Par., 1906, 6. s., xxiv, 49-58.—**Pianchon (L.).** L'huile de cade. Bull. mens. de l'Acad. d. sc. de Montpellier, 1911, 239-252.—**Ridella (A.).** Sulle proprietà tossiche della sabina. Gior. internaz. di sc. med., Napoli, 1913, n. s., xxxv, 796-803.—**Thompson (R. L.) & Archibald (J. S.).** A fatal case of oil of cedar poisoning. Interstate M. J., St. Louis, 1913, xx, 657-659.—**Umney (J. C.) & Bennett (C. T.).** Oil of false savin (Juniperus phoenicia). Pharm. J., Lond., 1905, 4. s., xxi, 827-829.—**Welcker (A.).** Doodelijke vergiftiging (abortus criminalis) door oleum sabinæ. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1918, li, 1307-1315.

Junk (Wilhelm) [1866-]. Vertebrata: i. mammalia, reptilia, amphibia, pisces. 76 pp. 8°. Berlin, 1902.

— Bibliographia botanica. 1 p. l., xviii, 268 pp. 8°. Berlin, W. Junk, 1909.

See, also, *Tabulæ biologicae* [etc.]. 4°. Berlin, 1925.

Junkel (Karl Heinrich Otto) [1882-]. *Ein Fall von totaler Embolie der Aorta abdominalis. [München.] 37 pp. 8°. Dortmund, Boden & Firchow, 1908.

Junkner (Fritz Johannes) [1879-]. *Beitrag zur pathologischen Anatomie der Syringomyelie. [Heidelberg.] 51 pp. 8°. Weinheim, W. Diesbach & Sohn, 1904.

Junker (Theodor Hans) [1888-]. *Ueber die Ursachen der Fehl- und Totgeburten. 26 pp. 8°. Berlin, 1917.

Junkermann (Julius) [1885-]. *Fünf Fälle von subkutaner Milzruptur. 1 p. l., 45 pp. 8°. Bonn, E. Eisele, 1913.

Junkersdorf (Peter). *Ein Fall von Tetanus nach Bronchopneumonie nebst Mitteilungen über die Bedeutung der Mischinfektion mit Pneumokokken, über Spättetanus, Tetanusrezidiv u. chron. Tetanus. 48 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, 1919.

Junod (J.-A.). Essai sur l'élargissement mécanique du thorax. 48 pp. 8°. Genève & Bâle, Georg & Co., 1902.

Junquet (Xavier) [1884-]. *Cancer du pancréas et cancer des voies biliaires. Essai de diagnostic différentiel. 2 p. l., 57 pp. 8°. Lyon, 1907. No. 60.

Juntendo Iji Kenkiu Kwai Zasshi. [Magazine of the Juntendo Society for Medical Research.] Nos. 141-404, 1892-1906. 8°. Tokyo.

Jupin (Henri) [1897-]. *Contribution à l'étude de la forme œsophagienne du cancer de l'estomac. 54 pp., 3 l. 8°. Paris, 1925. No. 272.

Juppen (Karl). *Synthèse des 3, 4'-dioxylflavonols. 32 pp. 8°. Bern, W. Wälehl, 1906.

Juqueliel (Paul) [-1921]. *Contribution à l'étude des délirés par auto-intoxication (insuffisance hépatique latente et petit brigh-tisme). 128 pp., 1 l. 8°. Paris, 1903. No. 105.

— La contagion mentale. 12°. Paris, 1905.
For biography see Ann. méd.-psychol., Par., 1921, 11 s., i, 418-420 (Toulouse).

Juraske (Johannes Karl) [1894-]. *Kommt Lymphgranulomatose (Palttauf, Sternberg), Hodgkinsches Granulom, malignes Granulom (Benda) bei Tieren vor? [Leipzig.] 31 pp. 8°. Dresden, F. A. Wolf, 1921.

Jurasz (Anton) [1877-1923]. Geschichte der Laryngologie an der Universität Heidelberg seit der Erfindung des Kehlkopfspiegels bis zum 1. Oktober, 1908. vii, 54 pp., 1 l. 8°. Würzburg, C. Kabitsch, 1908.

For biography see Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1923, lvii, 796-798 (P. Heymann).

Jurasz (Anton Thomas Alexander) [1882-]. *Beitrag zur Kenntnis der Dermoide und Teratome im kleinen Becken, besonders der retrorectal gelegenen. 31 pp. 8°. Heidelberg, K. Rosler, 1907.

Jurgellonis (Antoine) [1896-]. *Quelques considérations sur l'éducation physique, ses origines, son état actuel, son avenir. 88 pp. 8°. Paris, 1925. No. 277.

Jurisprudence (Medical).

See, also, **Abortion (Criminal); Cadaver; Coroners; Crime; Evidence (Medical); Hanging; Homicide; Infanticide; Insanity (Jurisprudence of); Malpractice; Medicine (State); Physicians; Poisoning; Rape; Secrecy (Professional); Sexual instinct; Wounds (Jurisprudence of),** and under names of pertinent subjects.

ADLER (H. M.). Medical science and criminal justice. 8°. [Cleveland, 1921.]

BEHR (V.). Beiträge zu gerichtärztlichen Diagnostik an Kopf, Schädel und Gehirn. 8°. Jena, 1908.

BEITRÄGE ZU ÖFFENTLICHEN UND GERICHTLICHEN ARZNEIKUNDE, hrsgb. von T. G. A. Roose. I Stück. 8°. Braunschweig, 1798.

COOK (W. G. H.). Insanity and mental deficiency in relation to legal responsibility; a study in psychological jurisprudence. 8°. London, 1921.

COPPENS (C.). Moral principles and medical practice, the basis of medical jurisprudence. 4. ed. 12°. New York, 1905.

CULBERTSON (H. E.). Medical men and the law; a modern treatise on the legal rights, duties and liabilities of physicians and surgeons. 8°. Philadelphia & New York, 1913.

VAN DAM VAN ISSELT (E. W.). *De strafrechtelijke aansprakelijkheid van den

Jurisprudence (Medical)—continued.

medicus. [Legal responsibility of the physician.] 8°. Utrecht, 1902.

DORADO (P.). Los peritos médicos y la justicia criminal. 8°. Madrid, 1906.

VAN EIJK (H. H.). Arts en wet. [The physician and the law.] 4°. Haarlem, 1910.

LAW (The) and the doctor. A compilation of the fundamental legal principles governing the relation of the physician to his patients and the community at large. v. 1. The physician's civil liability for malpractice. 8°. Yonkers, N. Y., 1903.

LUCAS (A.). Forensic chemistry. 8°. London, 1921.

MADIA (E.). Dizionario di medicina legale, con l'etimologia di tutte le parole derivanti dal greco e dal latino, ad uso dei magistrati, avvocati e medici. 3 v. 8°. Napoli, 1904.

OTTOLENGHI (S.). Il momento attuale della medicina legale e la sua funzione sociale. 8°. Roma, 1904.

PONTOPPIDAN (K.). Retsmedicinske Forelesninger og Studier. [Lectures and studies on legal medicine.] v. 2. 8°. København, 1908.

REICHEL (H.). Ueber forensische Psychologie. 8°. München, 1910.

RICHTER (M.). Gerichtsrärztliche Diagnostik und Technik. roy. 8°. Leipzig, 1905.

SALZER (J. M.). *Disputationem anatomico-mediam de inspectione et sectione legali harumque exemplo specialia proponit. sm. 4°. Tubingae, 1736.

SMITH (F. J.). Lectures on medical jurisprudence and toxicology; as delivered at the London Hospital. 2. ed. 12°. London, 1908.

STUDI di medicina legale e varia. Pubblicati in onore di Giuseppe Ziino nel XL anniversario del suo insegnamento. 8°. Messina, 1907.

TORELLI (U.). Appunti di medicina legale. 8°. Cagliari, 1908.

VORTRÄGE gehalten auf der Versammlung von Juristen und Ärzten in Stuttgart 1906. 8°. Halle a. S., 1907.

Allison (A.). The importance of teaching medical jurisprudence to students of medicine and law. Brit. M. J., Lond., 1922, ii, 368-371.—**Balthazard (V.)**. L'Institut médico-légal de l'Université de Paris. Ann. de méd. lég., Par., 1923, iii, 321-345.—**Bogelot (P.)** & **Brocchi (J.)**. Jurisprudence pharmaceutique: contrat entre pharmaciens et élève. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1924, xxxi (annexe), 51-54.—**Bourke (M. P.)**. Talks to nurses on ethics and jurisprudence. Hosp. Progr., Milwaukee, 1920, i, 47-50.—**Brown (H. J.)**. Some points of law of interest to the dental profession. Brit. Dent. J., Lond., 1925, xlv, 501-510.—**Carson (H. L.)**. The trial of animals and insects; a little-known chapter of mediæval jurisprudence. Proc. Am. Phil. Soc., Phila., 1917, lvi, 410-415.—**de Castro (R.)**. La criminologia ante la medicina legal. Rev. de méd. y cirug. de la Habana, 1918, xxiii, 188-199.—**Cevadalli (A.)**. La medicina legale negli esami per la carriera giudiziaria. Riv. di méd. leg., Pisa, 1915, v, 107-112.—**Collie (Sir J.)**. Medico-legal notes. Practitioner, Lond., 1920, civ, 8; 98; 181; 241; 333; 415. — Medico-legal pitfalls. *Ibid.*, 1924, cxii, 69-84.—**Courtois-Suffit & Bourgeois (F.)**. Médecine légale; hygiène; thérapeutique. Gaz. d. hôp., Par., 1924, xxvii, 1205-1213.—**Coutts-Trotter (V. M.)**. The relations of medicine and law. Med.-Leg. J., N. Y., 1923, xl, 5-14.—**de Dominics (A.)**. Legal medicine as a biological science. *Ibid.*, 1912-13, xxx, 60.—**Dupuy de Fenelles**. La responsabilité des chirurgiens. Arch. méd.-chir. de Provence, Tours, 1922, xii, 229-233.—**Ebermayer**. Rechtsfragen aus der ärztlichen Praxis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1918, xlv, 357; 381; 413; 773; 807; 1364; 1397; 1450; 1924, i, 1338; 1418; 1659; 1925, ii, 35; 115; 197.—**Eras (J.)**. Rechtsschutz der Kranken. Aerztl. Rundschau, München, 1925, xxxv, 145; 161.—**Evans (Sir S.)**. Inaugural address. Tr. Med.-Leg. Soc. 1915-1918, Lond., 1918, xiii, 41-47.—**Ferrannini (L.)**. Il diritto di uccidere. Rassegna internaz. di clin. e terap., Napoli, 1921, ii, 129; 158; 198.—**Finch (E. R.)**. Physiology in medical jurispru-

Jurisprudence (Medical)—continued.

dence. Med. Times, N. Y., 1920, xlviii, 82-88.—**Forecht (F.)**. The legal status of the physician and surgeon. Kentucky M. J., Bowling Green, 1915, xiii, 509-516.—**Green (F. R.)**. Legal status of physicians and sectarians. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 1041-1046.—**Horn (P.)**. Ueber ärztliche Gutachtertätigkeit. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., 1925, li, 2042; 1926, lii, 202; 1437.—**Jansch (H.)**. Zur Kenntnis gerichtlich-chemischer Untersuchungen. Beitr. z. gerichtl. Med., Leipz. & Wien., 1922, iv, 55-88.—**Kaestner (P.)**. Der Arzt in der Rechtsprechung. München. med. Wehnschr., 1915-1918, lxxi-lxxv, passim.—**Lande (P.)**. L'orientation actuelle de la médecine légale. J. de méd. de Bordeaux, 1924, liv, 935-943.—**Lanzillo (A.)**. Un libro di medicina legale di Augusto Murri. Riv. crit. in materia di infortuni [etc.]. Roma, 1919, viii, 177-180.—**Leonhard (F.)**. Die wissenschaftliche Kritik auf der Anklagebank. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 1453; 1457.—**Lewis (J. F.)**. The physician from the standpoint of the lawyer. Hahneman. Month., Phila., 1916, li, 434-449.—**Lieske (H.)**. Ärztliche Rechtsfragen zur Kriegszeit. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 1766-1769. — Ärztliche Rechtsfragen. *Ibid.*, 1915, lii, 920-922. — Vom Rechte des Arztes zur Verweigerung des Zeugnisses und des Gutachtens. Fortschr. d. Med., Berl., 1915-16, xxviii, 159-161.—**Lochte**. Ueber die gerichtliche und soziale Medizin als Unterrichts- und Prüfungsfach an den preussischen Universitäten. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1923, xxix, 49-52.—**Magrath (G. B.)**. Some medico-legal problems. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1923, cxviii, 221-226.—**Marston (W. M.)**. Psychological possibilities in the deception tests. J. Am. Inst. . . . Crim., Chicago, 1920-21, xi, 551-570.—**Müller-Hess**. Gerichtsmedizin. Jahrb. f. ärztl. Fortbild., München, 1923, xiv, 22-35.—**Murphy (M. W.)**. The doctor and the law. Journal-Lancet, Minneap., 1921, xli, 561-565.—**Neureiter (F.)**. Aufgaben und Ziele gerichtlicher Medizin. Wien. med. Wehnschr., 1923, lxxviii, 957-964.—**Osteopath** not a physician (ex parte Rust (Calif.)). 183 Pac. R. 548. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 908.—**Ottolenghi (S.)**. Il nuovo Istituto di medicina legale a Roma. Ilist. med. ital., Genova, 1924, vi, 185-192.—**Reichardt (M.)**. Ueber den Unterricht und die Prüfung der Medizinstudierenden in der gerichtlichen und sozialen Medizin. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1920, xxvi, 97-102.—**Robbins (F.)**. The physician before the law in some European countries. Med. Rec., N. Y., 1918, xciii, 592-594.—**Roth**. Der preussische Gerichtsartzt. Ztschr. f. Med.-Beamt., Berl., 1924, xxv, 198-203.—**Scheffel (C.)**. A plea for better medico-legal cooperation in cases presenting a psychopathological aspect. Medico-Legal J., N. Y., 1921, xxviii, 67-73.—**Shepardson (F. W.)**. The civil administrative code of Illinois, and medical licensure. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 763-766. Also reprint.—**Silva (N.)**. Estudo de medicina legal. Bol. da Acad. Nac. de Med., Rio de Jan., 1918, lxxxix, 104-110.—**Spitsbury (B. H.)**. Wounds and other injuries in their medico-legal aspects. Tr. M. Soc. Lond., 1924-25, xlviii, 185-241.—**Stoll**. Ueber die Voraussetzungen für eine einwandfreie ärztliche Gutachtertätigkeit. Ztschr. f. Med.-Beamt. [etc.], Berl., 1925, xxxviii, 527-529.—**Strassmann (F.)**. Ueber den Unterricht in der gerichtlichen Medizin. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 967-969.—**Thomas (F.)**. Die strafgesetzliche Natur ärztlicher Eingriffe in dem Entwurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch. Med. Klin., Berl., 1924, xx, 695; 730.—**Vorkastner (W.)**. Die Stellung und Aufgaben der gerichtlichen Medizin. Deutsche Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Med., Berl., 1925, v, 89-102.—**Wilcox (R. W.)**. Legislative lies in medicine—jurisprudence. Med. Times, N. Y., 1915, xliii, 287-289.—**Williams (E. H.)** & **Hoag (E. B.)**. Jury trial and the medical expert. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1923, xxix, 311-316.—**Woodward (W. C.)**. Medico-legal relations of physician and patient. Surg. Clin., Chicago, 1913, ii, 69-82. — The Bureau of Legal Medicine and legislation of the American Medical Association. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1924-25, xxiii, 330-332.—**Zimmerman (F.)**. Ueber gerichtliche und soziale Medizin. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1924, xxx, 51-57.—**Zingerle (H.)**. Zur gerichtsrärztlichen Beurteilung kindlicher Beschuldigungen. Arch. f. Kriminol., Leipz., 1921-22, lxxiv, 161-171.

Jurisprudence (Medical, History of).

COUSIN (A.). *Essai sur les origines de la médecine légale. 8°. Paris, 1905.

GERMANY. Charles V, Emperor [1519-1556]. Kaiser Karls des Fünften Peinliche Gerichtsordnung nebst der bamberger Halsgerichtsordnung. Hrsgb. von R. Schmid. 2. Ausgabe. 8°. Jena, 1835.

— The same. 8°. Heidelberg, 1842.

GUTERBOCK (C.). Die Entstehungsgeschichte der Carolina. 8°. Würzburg, 1876.

Jochum (W.). *Die Geschichte der gerichtlichen Medizin an der Universität Göttingen von 1800-1860. 8°. Göttingen, 1920.

Jurisprudence (Medical, History of)—
continued.

LANG (A.). **Medizinische Gerichtsbarkeit im Alten Zürich, 1714-1738.* 8°. Zürich, 1925.

LYON (T. B.). *Lyon's medical jurisprudence for India, with illustrative cases; by L. A. Waddell.* 6. ed. 8°. Calcutta & Simla, 1918.

PIRES DE LIMA (J. A.). *A medicina forense em Portugal.* 8°. Porto, 1906.

SHASTID (T. H.). *A history of medical jurisprudence in America.* 8°. Philadelphia [1912].

TEMMING (J.). **Die Geschichte der gerichtlichen Medizin an der Universität Göttingen im 18. Jahrhundert.* [Göttingen.] 8°. Münster i. W. [n. d.].

WANG-IN-HOAI. *Gerichtliche Medizin der Chinesen. Nach der holländischen Uebersetzung des Herrn C. F. M. de Grys.* Hrsg. von H. Breitenstein. 8°. Leipzig, 1908.

Albarel (P.). *Trois rapports médico-légaux du XVI^e siècle.* Chron. méd., Par., 1912, xix, 549; 577.—**Bohne** (G.). *Die gerichtliche Medizin im italienischen Statutarrecht des 13.-16. Jahrhunderts.* Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1921, 3. f., lxi, 66; 238.—**Cevidalì** (A.). *Tendenze e conquista dell' odierna medicina legale italiana.* Gazz. internaz. di med., Napoli, 1912, xv, 1201-1205.—**Cumston** (C. G.). *A note of the history of forensic medicine of the middle ages.* J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1912-13, iii, 855-865.—**Delauay** (P.). *Une expertise médico-légale en 1735; histoire de deux chirurgiens et d'une perruche assassinée.* France méd., Par., 1914, lxi, 127.—**Di Mattei** (E.). *L'ora presente della medicina legale.* Gazz. internaz. di med., Napoli, 1913, xvi, 337-343.—**Galamiel** (H.). *Les conceptions médicales des jurisconsultes romains.* J. de méd. de Bordeaux, 1921, li, 278.—**Goulard** (R.). *Un essai de diagnostic rétrospectif (1678-1913).* France méd., Par., 1913, lx, 165.—**Lacassagne** (A.). *Des transformations du droit pénal et les progrès de la médecine légale de 1810 à 1912.* Arch. d'anthrop. Crim., Lyon & Par., 1913, xxviii, 321-304.—**MacMahon** (J. G.). *Medical jurisprudence historically considered.* Med. Times, N. Y., 1921, xlix, 180-185.—**Millant** (R.). *L'exercice et l'enseignement de la médecine légale en Roumanie.* Ann. d'hyg., Par., 1912, 4. s., xvii, 330-339.—**Petit**. *Un cas de médecine légale au XVII^e siècle.* Chron. méd., Par., 1912, xix, 197-200.—**Schächter** (M.). *Medico-legal methods in Hungary.* Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 407.—**Seyfarth**. *Ueber Hinrichtungen und andere gerichtssärztliche Erfahrungen in Südostbulgarien.* München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 1098.—**Wellington** (R. H.). [The history of medical jurisprudence.] Tr. Med.-Leg. Soc., Lond. (1919-20), 1921, xiv, 6-11.

Jurisprudence (Medical, Manuals of).

ATKINSON (S. B.). *The law in general practice. Some chapters in every-day forensic medicine.* 8°. London, 1908.

BALTHAZARD (V.). *Précis de médecine légale.* 8°. Paris, 1906.

BAUMERT (G.), DENNSTEDT (M.) [et al.]. *Lehrbuch der gerichtlichen Chemie.* Bd. II. 2. ed. 8°. Braunschweig, 1906.

BECKER (L.). *Lehrbuch der aertzlichen Sachverständigen-Tätigkeit.* 6. ed. roy. 8°. Berlin, 1909.

BOKARIUS (N. S.). *Kratkiy kurs sudebnof meditsini, v konspektivnom izlozhenii dlya studentov.* [Brief manual of legal medicine, in the form of a conspect, for students.] 8°. [Kharkov, 1911.]

BORRI (L.). *Istituzioni di medicina giuridica.* 8°. Milano, 1912.

BREND (W. A.). *A handbook of medical jurisprudence and toxicology for the use of students and practitioners.* 16°. London, 1906.

— The same. 2. ed. 12°. London, 1915.

— The same. 4. ed. 16°. London, 1922.

Jurisprudence (Medical, Manuals of)—
continued.

BROTHERS (E. D.). *Medical jurisprudence; a statement of the law of forensic medicine.* 8°. St. Louis, 1914.

— The same. 2. ed. 8°. St. Louis, 1925.

BUCHANAN (R. J. M.). *Text-book of forensic medicine and toxicology.* 8. ed. 8°. Edinburgh, 1915.

BURRIDGE (H. A.). *An introduction to forensic medicine.* 12°. London, 1924.

CALDERA (C.) & BALLA (A.). *Compendio di medicina legale oto-rino-laringologica.* 8°. Biella, 1916.

CHAPMAN (H. C.). *A manual of medical jurisprudence, insanity and toxicology.* 3. ed. 8°. Philadelphia, 1903.

CHILDS (L.). *Law for the dentist.* 16°. Philadelphia [1923].

COPPENS (C.). *Moral principles and medical practice, the basis of medical jurisprudence.* 8°. New York, 1921.

COSIMO (B.). *Medicina legale.* 8°. Milano, 1905.

DEPOLOVICH (P. P.). *Kratkiy uchebnik sudebnof meditsini.* [Brief manual of forensic medicine.] 8°. Kiger, 1907.

DRAPER (F. W.). *A text-book of legal medicine.* 8°. Philadelphia, 1905.

DWIGET (E. W.). *Medical jurisprudence. A manual for students and practitioners.* Ed. by V. C. Pedersen. 12°. Philadelphia, 1903.

EMERSON (R. L.). *Legal medicine and toxicology.* 8°. New York & London, 1909.

FILOMUSI-GUELFI (G.). *Tratato di medicina legale.* 2 v. 8°. Napoli, 1908-1910.

GIFFEN (Grace H.). *Students' manual of medical jurisprudence and public health.* 2. ed. 12°. Edinburgh, 1906.

— The same. 3. ed. 8°. Edinburgh, 1913.

GLAISTER (J.). *A text-book of medical jurisprudence, toxicology and public health.* 8°. Edinburgh, 1902.

— The same. 3. ed. 8°. Edinburgh, 1915.

— The same. 4. ed. 8°. Edinburgh, 1921.

GOTTSCHALK (R.). *Grundriss der gerichtlichen Medizin (einschl. Unfallfürsorge) für Aerzte und Juristen; mit besonderer Berücksichtigung der einschlägigen Entscheidungen des Reichsgerichts und des Reichsversicherungsamtes.* 8°. Leipzig, 1903.

GRANT (C. G.). *Practical forensic medicine; a police-surgeon's emergency guide.* 2. ed. 12°. London, 1911.

HANDBUCH der ärztlichen Sachverständigen Tätigkeit, unter Mitwirkung von G. Anton, hrsg. von P. Dittrich. v. 1-3; 7-9; 10, pt. 1, 1906-1913. 8°. Wien & Leipzig.

HANDBUCH der gerichtlichen Medizin. Hrsg. von A. Schmidmann unter Mitwirkung von A. Haberda [et al.]. 9. Aufl. des Casper-Leman'schen Handbuchs. 3 v. 8°. Berlin, 1905-6.

HARNACK (E. F. M.). *Die gerichtliche Medizin, mit Einschluss der gerichtlichen Psychiatrie und der gerichtlichen Beurteilung von Versicherungs und Unfallsachen, für Mediziner und Juristen, in Gemeinschaft mit Fr. Haasler & E. Siefert.* 8°. Leipzig, 1914.

Jurisprudence (Medical, Manuals of)—
continued.

HAWTHORNE (C. O.). Forensic medicine and toxicology. 3. ed. 8°. London, 1912.

HEMENWAY (H. B.). Essentials of veterinary law. 8°. Chicago, 1916.

VON HOFMANN (E.). Ritter. Lehrbuch der gerichtlichen Medicin. 9. ed. 8°. Berlin, 1909.

HUSBAND (H. A.). Forensic medicine, toxicology and public health. 8°. Edinburgh, 1904.

IGNATOVSKI (A. S.). Sudebnaya meditsina. [Medical jurisprudence.] 2 Nos. 8°. Yuryev, 1910-1912.

KÖPPEN (M.). Sammlung von gerichtlichen Gutachten aus der psychiatrischen Klinik der Kgl. Charité zu Berlin; mit einem Vorwort von Dr. Jolly. 8°. Berlin, 1904.

KOSOROTOFF (D. P.). Uchebnik sudeenoi meditsini dlya studentov. [Manual of legal medicine for students.] pt. 1. 8°. S.-Peterburg, 1911.

KRATZER (J.). Lehrbuch der gerichtlichen Medizin. 8°. Stuttgart, 1912.

LACASSAGNE (A.). Précis de la médecine légale. 12°. Paris, 1906.

— The same. 2. ed. 12°. Paris, 1909.

— & THOINOT (L.). Le vade mecum du médecin-expert. 3. ed. 12°. Paris, 1911.

LEFERT (P.). Aide-mémoire de médecine légale pour la préparation du quatrième examen. 12°. Paris, 1903.

LEHRBUCH der gerichtlichen Chemie mit Berücksichtigung sanitäts-polizeilicher und medizinisch-chemischer Untersuchungen. Bearbeitet von Georg Baumert [et al.]. v. 1. 2. ed. 8°. Braunschweig, 1907.

LESSER (A.). Stereoskopischer, gerichtsarztlicher Atlas. Abth. 1-4. obl. 12°. Breslau, 1903-1905.

— The same. Atlas stéréoscopique de médecine légale. Traduit par L. Hahn. Avec une préface par P. Brouardel. 2 pts. obl. 12°. Breslau, 1904-5.

LYON (I. B.) & WADDELL (L. A.). Medical jurisprudence for India, with illustrative cases. 3. ed. 8°. Calcutta, 1904.

— 4. ed. 8°. Calcutta, Simla & Bombay, 1909.

— The same. 5. ed. 8°. Calcutta, 1914.

— The same. 6. ed. 8°. Calcutta & Simla, 1918.

MADIA (E.). Compendio di medicina legale ad uso degli studenti, dei medici pratici e dei legali. 5. ed. 8°. Napoli, 1904.

— The same. 8. ed. 4°. Napoli, 1914.

— Trattato di medicina legale, con note di antropologia criminale e psichiatria forense ad uso degli studenti, dei medici pratici e dei legali. 12°. Napoli, 1920.

MALKMUS (B.). Handbuch der gerichtlichen Tierheilkunde. Mit pathologisch-anatomischen Beiträgen von A. Olt. 2. ed. roy. 8°. Hannover, 1910.

MANN (J. D.). Forensic medicine and toxicology. 4. ed. 8°. London, 1908.

— The same. 5. ed. 8°. London, 1914.

— The same. 6. ed. 8°. London, 1922.

MARX (H.). Einführung in die gerichtliche Medizin für praktische Kriminalisten. 8°. Berlin, 1907.

Jurisprudence (Medical, Manuals of)—
continued.

— Praktikum der gerichtlichen Medizin. 12°. Berlin, 1907.

MATA (P.). Tratado teórico-práctico de medicina legal y toxicología. 6. ed. corregida, reformada, puesta al nivel de los conocimientos modernos, y arreglada a la legislación vigente por E. L. Caparrós y A. A. Martínez. 5 v. 8°. Madrid, 1903-4.

MEDECINE légale et jurisprudence médicale. Travaux, rapports, jugements, etc. Publiés en 1905 par E. Dabout avec la collaboration de A. Le Blond [et al.]. 8°. Paris, 1906.

MEIER (L.). Handbuch der zahnärztlichen Rechtskunde, mit Berücksichtigung der gerichtlichen und sozialen Zahnheilkunde. 8°. Halle a. S., 1921.

MITCHELL (E. V.). The doctor in court. 8°. New York [1913].

MURRELL (W.). Aids to forensic medicine and toxicology. 6. ed. 12°. London, 1903.

— The same. 7. ed. 12°. London, 1909.

NOYES (E.). Ethics and jurisprudence for dentists. 8°. Chicago, 1915.

PAUL (G.). Der österreichische Gerichtsarzt. Vademekum für die forensische Praxis für Aerzte und Juristen. 8°. Wien & Leipzig, 1904.

PERREAU (E.-H.). Elements de jurisprudence médicale à l'usage des médecins; conférences faites à la Faculté de médecine de Montpellier, années 1905-1907; avec une préface du docteur Lande. 8°. Paris, 1908.

PLENK (J. J.). Elementa medicinae et chirurgiae forensis. 8°. Viennæ, 1781.

PROPPER (E.). Kompendium der gerichtlichen Medizin mit besonderer Berücksichtigung der schweizerischen Rechtsverhältnisse und einem Anhang der einschlägigen Gesetze für Aerzte, Juristen und Studierende. 8°. Bern, 1923.

REESE (J. J.). Text-book of medical jurisprudence and toxicology. Revised by H. Lefmann. 7. ed. 8°. Philadelphia, 1906.

— The same. 8. ed. 8°. Philadelphia, 1911.

ROBERTSON (W. G. A.). Manual of medical jurisprudence, toxicology and public health. 8°. London, 1908.

— The same. 2. ed. 8°. Edinburgh, 1910.

— The same. 2. ed. 8°. London, 1913.

— The same. 3. ed. 8°. London, 1916.

— The same. 4. ed. 12°. London, 1921.

ROLL (H. F.). Leerboek der gerechtelijke geneeskunde. 8°. Batavia, 1908.

SIMON-AUTEROCHE (E.). Manuel pratique de droit médical; droits et obligations professionnels des médecins, dentistes et sages-femmes. Préface du Dr. L. Lereboullet. 12°. Paris, 1908.

SMITH (S. A.). Forensic medicine; a text-book for students and practitioners. 8°. London, 1925.

SMITH (W. R.). Medical jurisprudence from the judicial standpoint. 8°. London, 1913.

STRASSMANN (F.). Medizin und Strafrecht, unter Mitwirkung von H. Hoffmann und H.

Jurisprudence (Medical, Manuals of)—
continued.

Marx; mit einem Anhang: die kriminellen Vergiftungen von P. Fraenckel. roy. 4°. Berlin, 1911.

TAYLOR (A. N.). The law in its relation to physicians. 8°. New York, 1904.

TAYLOR (A. S.). A manual of medical jurisprudence. 2. ed. 16°. London, 1846.

— The principles and practice of medical jurisprudence. ed. by F. J. Smith. 2 v. 5. ed. 8°. London, 1905.

— The same. 7. ed. 8°. London, 1920.

TEXT-BOOK (A) of legal medicine and toxicology. Ed. by F. Peterson and W. S. Haines. 1. v. 8°. Philadelphia, 1903.

THEINOT (L.-H.). Précis de médecine légale. 2 v. 8°. Paris, 1913.

VIBERT (C.). Précis de médecine légale. Précédé d'une introduction par P. Brouardel. 8°. Paris, 1896.

— The same. 6. ed. 8°. Paris, 1903.

— The same. 7. ed. 8°. Paris, 1908.

VIEIRA (A. X. L.). Manual de medicina legal. 2. ed. 8°. Coimbra, 1903.

ZÜNO (G.). Compendio di medicina legale e giurisprudenza medica secondo le leggi dello stato e i più recenti progressi della scienza ad uso de' medici ed'giuristi. 2 v. 4. ed. 8°. Milano, 1906.

Jurisprudence (Medical, Periodicals and transactions of societies relating to).

ANNALES de médecine légale, de criminologie et de police sanitaire. 1-6, 1921-1926. 8°. Paris.

ARCHIVES internationales de médecine légale. v. 1-5, 1910-1914. 8°. Bruxelles, Paris & Berlin.

ATTI della Società di medicina legale sede in Roma. v. 1-6, 1908-1914. 8°. Roma.

BEITRÄGE zur forensischen Medizin. Hrsg. von Hans Lungwitz. v. 1-2, 1912-1914. 8°. Berlin.

BEITRÄGE zur gerichtlichen Medizin. Band 1-6, 1911-1924. 8°. Leipzig & Wien.

CONGRÈS de médecine légale de langue française (Paris, 29-30 mai 1911). v. 1, 1911. 8°. Paris.

DEUTSCHE Zeitschrift für die gesamte gerichtliche Medizin. v. 1-9, 1922-1926. 8°. Berlin.

DIFESA (La) medico-legale del lavoro. v. 1-7, 1919-1925. 8°. Torino.

MEDICO-LEGAL Bulletin. Published monthly by the Physicians' Defense Company. v. 1-4, 1903-1906. 12°. Fort Wayne, Ind.

MEDICO-LEGAL Society. Transactions of the . . . v. 1-14, 1902-1920. 8°. London.

PRACTIQUE (La) médico-légale. v. 1, 1914. 8°. Paris.

PROTOCOLO médico-forense. Revista mensual publicada bajo la dirección de Anselmo Pomar. v. 7-15, 1905-1913. 8°. Teruel.

QUADERNI di medicina legale. Revista mensile. v. 1-2, 1917-18. 8°. Milano.

REVISTA de criminologia, psiquiatria y medicina-legal. v. 7-13, 1920-1926. 8°. Buenos Aires.

REVUE de droit médical; droit, législation, intérêts professionnels, médecine légale. v. 1, 1912. 8°. Paris.

Jurisprudence (Medical, Periodicals and transactions of societies relating to)—continued.

REVUE de médecine légale psychiatrique et d'anthropologie criminelle. Rédacteur en chef: A. Autheau. [Bimonthly.] v. 1, 1906. 8°. Paris.

RIVISTA di medicina legale e di giurisprudenza medica con riguardo alle questioni degli infortuni sul lavoro. v. 5-10, 1915-1920. 8°. Pisa.

SOCIÉTÉ de médecine légale de Belgique. Annaler de la . . . v. 1-20, 1889-1909. 8°. Charleroi; Bruxelles.

TIDSSKRIFT for nordisk retsmedicin og psykiatri. Udivet af H. A. Th. Dedichen. [Quarterly.] v. 1-4, 1901-1904. Kristiania.

ZACCHIA, rassegna di studi medico legali. v. 1-4, 1921-1924. 8°. Roma.

Ehrhorn (O. W.). Societies of medical jurisprudence, their defects; the remedy. Med. Times, N. Y., 1914, xlii, 373.—Martin (E.). Compte rendu du 3^{ème} congrès de médecine légale de langue française. Paris, 26-28 mai 1913. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1913, xxviii, 481-484.—Simonin. Compt rendu du 2^e Congrès de médecine légale de langue française (Paris, 20-22 mai 1912). Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1912, ix, 356-363.—West (J. C.). The origin and development of the Society of Medical Jurisprudence. Med. Times, N. Y., 1916, xlv, 253.

Jurisprudence (Medico-military).

DIGEST of opinions of the Judge Advocate General of the Army, together with notes on military justice; decisions of the Comptroller of the Treasury; decisions of courts. 8°. Washington, 1918.

Blond (C.). Norme pratiche per alcuni più comuni accertamenti obiettivi nelle valutazioni medico-legali. Gior. di med. mil., Roma, 1919, lxvii, 637-653.—Boas (K.). Ueber das unrechthetige Angewen von Kriegssasszeichnungen, besonders im Verein mit anderen forensischen Komplikationen. Arch. f. Kriminal., Leipzig., 1916, lxvii, 103-107.—Bürger (L.). Gerichtliche Medizin und Krieg. Vrtljchr. f. gerichtl. Med., Berl., 1918, 3. F., lvi, Suppl. Heft, 19-36.—Carbaugh (H. C.). The separateness of military and civil jurisdiction; a brief. J. Am. Inst. . . . Criminal, Chicago, 1918-19, ix, 571-588.—Civil rights of persons in military service; permission to withdraw from service. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 996.—Döllner. Gerichtärztliche Erfahrungen aus dem Militärversorgungswesen. Aertzl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1924, xxx, 92, 104; 111.—von Dörmény (P.). Gerichtsärztliche Erinnerungen aus dem Felde. Wien. med. Wehnschr., 1918, lxviii, 1197-1201.—Funaioli (G.). La medicina legale militare in passato e nel presente. Rassegna di studi psichiat., Siena, 1921, x, 3-12.—Gaupp (R.). Die gerichtszärztliche Beurteilung der militärischen Dienstverweigerung aus religiösen Gründen. München. med. Wehnschr., 1917, lxiv, 950.—Killian. Die Frage der Dienstrauchbarkeit, Dienstbeschädigung und Erwerbsunfähigkeit bei Verletzungen und Erkrankungen des Halses und der Nase. Mil.-ärztl. Sachverst.-Tätigk., Jena, 1917, ii, 16-35.—Krüll (M.). Die strafrechtliche Begutachtung der Soldaten im Felde. Berl. klin. Wehnschr., 1918, lv, 571-575.—Mulzer. Erkrankungen und Verletzungen der Haut, Harn- und Geschlechtsorgane. Mil.-ärztl. Sachverst.-Tätigk., Jena, 1917, ii, 215-240.—Neumann (O. P.). Zur Beurteilung der Dienstfähigkeit auf Grund der Kriegserfahrung. Berl. klin. Wehnschr., 1917, liv, 1172-1174.—Pusateri (S.). Due anni e mezzo di servizio medico-legale oto-rino-laringoiatrico nel XII Corpo d'armata territoriale. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1919, xxx, 219-224.—Strong (G. V.). The administration of military justice at the United States Disciplinary Barracks, Fort Leavenworth, Kansas. J. Am. Inst. . . . Criminal, Chicago, 1917-18, viii, 420-427.—Telese (V.). L'evoluzione del concetto di causalità sotto il rispetto medico-legale militare. Cong. internaz. di med. e farm. mil., Atti, Roma, 1923, ii, 274-277.—Tobia (A.). Brevi considerazioni sulle paralisi e contratture ed ipertonie muscolari nei riguardi della pratica medico-legale militare. Gior. di med. mil., Roma, 1918, lxvi, 413-416.

Jurist (Alfred Edward). *A rearrangement of the benzilic acid type in the alphabetic series. 8 pp. 8°. Chicago, Univ. Chicago, 1922.

Juristisch - psychiatrische Grenzfragen. Zwanglose Abhandlungen. v. 1-10, 1903-1919. 8°. Halle a. S.

- Jurnal** Akusherstva i Zhenskikh Bolieznei; organ Akushersko-Ginekologicheskavo Obshtshestva v S.-Peterburgie. [Journal of Obstetrics and Diseases of Women; Organ of the Obstetrico-Gynecological Society in St. Petersburg.] v. 1-37, 1887-1926. 4°. S.-Peterburg.
- Jurnal** Meditsinskoi Khimii i Formatsii. v. 1-2, 1892-1894; v. 5-6, 1898-1900. Continued as the following:
- Jurnal** Meditsinskoi Khimii i Organoterapii. [Journal of Medical Chemistry and Organotherapy.] v. 7-12, 1901-1908. 8°. S.-Peterburg.
Continuation of the preceding.
- Jurnal** Nevropatologii i Psikiatrii imeni S. S. Korsakova, izdavayemyi Obshtshestvom Nevropatologov i Psikiatrov, sostoyashtshim pri Imperatorskom Moskovskom Universitetie. [Journal of Neuropathology and Psychiatries in memory of S. S. Korsakoff, issued by the Society of Neuropathologists and Psychiatrians at the University of Moscow.] v. 1-13, 1901-1913, v. 18, 1925. 8°. Moskva.
- Jurnal** Obshtshestva Russkikh Vrachei v pamyat N. I. Pirogova. [Journal of the Society of Russian Physicians in Pirogoff's memory.] v. 1-14, 1895-1908. 8°. Moskva.
Continued as *Obshtshestvennyy Vrach*.
- Jurnal** psikhologii, nevrologii i psikiatrii. [Journal of psychology, neurology and psychiatry.] v. 1, 1922. 8°. Moskva.
- Jurnal** Russkavo Obshtshestva Okhraneniya Narodnavo zdравиya. [Journal of the Russian Society for the Preservation of the Public Health.] v. 1-2, 1891-92; v. 8-23, 1898-1913. 8°. S.-Peterburg.
- Jurnitschek** (Felix). *Der Innenpol-Magnet. Eine neue Verwertung des Elektromagnetismus zur Entfernung von Eisensplittern aus dem Auge. 27 pp. 8°. Berlin, S. Karger, 1905.
- Jurovsky** (Schloima) [1877-]. *Ueber peripherische Deltoideuslähmung und über die galvanische Erregbarkeit des Deltoideus. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, O. Francke, 1904.
- Jušcenko** (Alex Ivan). Das Wesen der Geisteskrankheiten und deren biologisch-chemische Untersuchungen. viii, 132 pp. 8°. Dresden & Leipzig, T. Steinkopff, 1914.
— The same. The physical basis of mental diseases and their biologic-chemical examinations. 4 p. l., 195 pp. 4°. Chicago, Bayard Holmes, 1916.
- Jusélius** (Emil). *Studien über Iriszysten. 1 p. l., 79 pp., 3 pl. 8°. Helsingfors, F. Tilgmann, 1906.
- Juséfovitch** (Anna) [1883-]. *Contribution à l'étude de l'association de l'hystérie avec sclérose en plaques. 44 pp. 8°. Montpellier, 1911. No. 3.
- Just** (August Karl Wilhelm Leonard) [1889-]. *Ueber das Friedmann'sche Heil- und Schutzmittel gegen Tuberkulose. 75 pp. 8°. Heidelberg, Rössler & Herbert, 1915.
- Just** (Johannes Wilhelm) [1875-]. *Ueber die operative Behandlung der tuberkulösen Spondylitis. 48 pp., 2 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1900.
- da Justa** (Antonio Alfredo). *Considerações sobre a responsabilidade medica. 69 pp. roy. 8°. Rio de Janeiro, 1905.
- Juste** (Rafael Blanco). Elementos de historia natural con nociones de anatomía y fisiología humanas. 262 pp. 8°. Madrid, 1911.
- Justi** (Karl). *Beiträge zur Kenntniss der Spru (Aphthae tropicae). [Halle.] 51 pp., 1 pl. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1913.
- Justmann** (Ludwig) [1884-]. *Ueber den Einfluss verschiedener Eiweisskörper auf die Zuckerausscheidung beim Diabetes mellitus. 29 pp. 8°. Strassburg, 1910.
- Justmann** (Ludwika). *Einfluss der kochsalzarmen und kochsalzreichen Diät auf die Magensaftsekretion bei Hyperacidität. 45 pp. 8°. Strassburg, i. E., Müh & Cie., 1912.
- Justus** (Bruno) [1885-]. *Beiträge zu dem Vorkommen und der geographischen Verbreitung des Kropfes in der Provinz Ostpreussen. [Königsberg i. Pr.] 1 p. l., 21 pp., 1 l. 8°. Wehlau, Ostpr., C. A. Scheffler, 1913.
- Justus** (F. J.). Das Weib und seine Leiden. 182 pp. 8°. Leipzig, M. Spohr, 1912.
- Jutkowski** (Lazarus) [1878-]. *Ueber plastische Operationen an Penis und Skrotum im Anschluss an einen Fall von Schindung der männlichen Genitalien. 34 pp. 8°. Breslau, 1904.
- von Juvalta** (Fortunat). *Ueber die Vergiftungen, welche in den Jahren 1884-1904 auf der Züricher medizinischen Klinik beobachtet wurden. 63 pp. 8°. Zürich, W. Coradi-Maag, 1905.
- Juvenile courts.**
See **Courts** (Juvenile).
- Juvenin.**
Datyner (S.). Ueber Juvenin. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1923, xlix, 1495.—**Katz** (G.). Juvenin. Therap. d. Gegenw., Berl., 1924, lxxv, 239.—**Kobes**. Erfahrungen mit Juvenin. *Ibid.*, 1923, lxxiv, 431-433.—**Rothschild** (A.). Ueber Juvenin. *Ibid.*, 1924, lxxv, 352-355.
- Juventud** (La) médica. Organó de los intereses de la sociedad del mismo nombre. v. 1-11, 1899-1911. roy. 8°. Guatemala, C. A.
- Juvin** (Lucien) [1888-]. *La greffe osseuse autoplastique dans le traitement des ostéosarcomes du membre inférieur. 91 pp. 4 pl. 8°. Paris, 1913. No. 88.
- Juving** (Paul) [1885-]. *Considérations médico-sociales sur les blessures involontaires par armes à feu courtes, revolvers ou pistolets. 77 pp. 8°. Paris, 1912. No. 29.
- Juy** (Henri) [1874-]. *Contribution à l'étude du traitement des pyélonéphrites infectieuses. 68 pp. 8°. Paris, 1905. No. 316.
— The same. 68 pp., 1 l. 8°. Paris, G. Jacques, 1905.
- Jydsk medicinsk Selskabs Forhandlingar.**
In Hospitalstidende. København.

K

VAN DER KAADEN

KADIGROBOFF

- van der Kaaden** (Johanna Cornelia). *Is er hyperpigmentatie bij het leucoderma syphiliticum? 70 pp. 8°. Amsterdam, 1918.
- Kaak** (Alfred Oskar) [1874-]. *Ein Fall von primärem Myxocysto-Sarkoma pericardii. 34 pp., 1 l. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1904.
- Kaarsberg** (Johannes) [1856-1917].
Hartmann (I. P.). Nekrolog. Ugeskr. f. Læger, København., 1917, lxxix, 502-504, port.—**Hertz** (R.). Nekrolog. Hosp.-Tid., København., 1917, 8. R., x, 341-344, port.
- Kaatz** (Friedrich) [1877-] *Ueber Spontanfrakturen i. allgemeinen und zwei Fälle von osteomyelitischen Spontanfrakturen im besonderen. 76 pp. 8°. Marburg, Köster & Schell, 1912.
- Kaatz** (Friedrich Wilhelm) [1878-]. *Zur Casuistik der medianen Halsfisteln. 14 pp., 1 l. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1904.
- Kabalkin** (Hinda Helene) [1885-]. *Ueber Resektion der Harnblase und des Ureters wegen Carcinom. 17 pp. 8°. Strassburg i. E., Müh & Cie., 1914.
- Kabatschnik** (G.). *Ueber die medikamentöse Beeinflussung der durch Chloroformbedingten Blutdrucksenkung. [Zürich.] 4 l. roy 8°. Berlin, J. Springer, 1907.
Also in Therap. Monatsh., Berl., 1907.
- Kabierske** (Fritz) [1887-]. *Ueber Blutveränderungen bei Tumormäusen und ihre Beziehung zu den kachektischen Blutveränderungen beim Karzinom des Menschen. [Breslau.] 32 pp. 8°. Leipzig, J. Klinkhardt, 1915.
- Kablitz** (Vollrath) [1881-] *Zur Casuistik der Unfall-Neurosen. 55 pp. 8°. Rostock, Adler's Erben, 1910.
- Kaboth** (Georg) [1892-]. *Ueber die Entstehung von Verwachsungen und Verschmelzungen der Aortenklappe und ihre Beziehungen zur ulcerösen Endocarditis bei Feldzugsteilnehmern. 38 pp. 8°. Halle a. S., Hohmann, 1920.
- Kabrhel** (Gustav). Der Abtinentismus und seine Bedeutung für das Individuum und für die Gesellschaft. 1 pl., 69 pp. 8°. München & Berlin, R. Oldenbourg, 1907.
- Kaburai**. Contributions to the biology of the Philippine Archipelago and adjacent islands; the polyclad turbellarians from the Philippine Islands. pp. 635-649, 2 pl. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1923.
 Smithsonian Inst., U. S. National Mus. Bull. 100, v. 1, pt. 10.
- Kabus** (Bruno Oskar) [1888-]. *Neue Untersuchungen über Regenerationsvorgänge bei Pflanzen. [Königsberg.] 52 pp. 8°. Breslau, R. Nischkowsky, 1912.
- Kabzan** (Elieser) [1888-]. *Pelveoperitonitische Abscesse durch Colpotomia posterior geheilt. 26 pp. 8°. München, M. Leutner, 1914.
- Kac** (Stanislas) [1887-]. *Traitement des fractures du membre inférieur par armes à feu. 44 pp. 8°. Montpellier, 1915. No. 10.
- Kach** (Friedrich) [1888-]. *Der Einfluss der natürlichen Ernährung auf die Verhütung der Rachitis. 21 pp. 8°. München, R. Müller & Steinicke, 1914.
- Kach** (Ignaz) [1881-]. *Ueber einen Fall von Thymustod. 22 pp. 8°. München, Hübschmann, 1911.
- Kache** (Georg Julius Willi) [1879-]. *Ueber charakteristische Merkmale und Resistenz des Mikrooccus meningitidis cerebrospinalis (Weichselbaum). 33 pp. 8°. Breslau, H. Fleischmann, 1906.
- Kache** (Walter) [1887-] *Ueber Aetiologie, Pathologie und Therapie der Querlage. 30 pp., 1 l. 8°. Breslau, 1916.
- Kachel** (Mally). *Untersuchungen über Polyarthrits chronica adhaesiva. [Freiburg i. B.] 38 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1903.
- Kachel** (Otto) [1885-]. *Ueber Tuberkelbazillen im strömenden Blut. [Tübingen.] 8 pp. 8°. Würzburg, C. Kabitsch, 1913.
- Kachenovski**. Bollezn Gogolya; kriticheskoye izsledovaniye. "Bollezni i smert Gagolya," N. N. Bazhenova. [Gogol's disease; critical investigation. "Disease and death of Gogol," by Bazhenoff.] 27 pp. 8°. S.-Peterburg, 1906.
- Kachoubsky-Koutschkovsky** (Wanda). *Contribution à l'étude de la toxicité urinaire au poisson-chat. 17 pp. 8°. Genève, 1909.
- Kadaner** (M.). *Observations sur quelques variétés cellulaires spécifiques du mésentère des amphibiens. 24 pp. 8°. Lausanne, T. Geneux, 1923.
- Kade** (Carl). Die Ehrengerichtbarkeit der Aerzte in Preussen. vi, 133 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1906.
- Kade** (Emil). *Ueber den Einfluss der Nahrung auf die Stickstoffbilanz bei gesunden und kranken Menschen. [Zürich.] 35 pp. 8°. Langenthal, Kuert, 1917.
- Kadelbach** (Christ. Frid.) & **Reich** (Henr. Carolus). De ex halationibus naturalibus. Disputatio prima. 2 p. 1., 54 pp. 4°. Lipsiae ex off. Loeperia, 1767.
- Kaden** (Heinrich Walter) [1894-]. *Cysticercenmeningitis. [Leipzig.] 29 pp. 8°. Hosterwitz, C. Hahn, 1921.
- Kaden** (Hugo Walter) [1891-]. *Untersuchungen über die chemische Reaktion des Vaginalsekretes beim Rind. [Leipzig.] 26 pp. 8°. Lichtenstein-Callenberg, O. Vogel, 1922.
- Kadigroboff** (Iosif Semyonovich) [1866-]. *Vliyanie muskulnoi raboty na deyatelnost pepsinovykh zhelyoz. [Influence of muscular work upon the activity of the peptic glands.] 61 pp. 8°. S.-Peterburg, V. F. Revitser, 1905.

- Kadisch** (Esther) [1890-]. *Kolpotomia posterior zu diagnostischen und therapeutischen Zwecken. 60 pp. 8°. München, R. Müller & Steinicke, 1912.
- Kadisson** (Kaila-Broucha) [1888-]. *Contribution à l'étude de l'image neutrophile et de la valeur nucléaire du sang des nouveau-nés et des nourrissons. 74 pp. 8°. Bordeaux, 1914. No. 52.
- Kadowaki** (Shôho) [1865-]. *Casuistischer Beitrag zur Lehre von der traumatischen Entstehung der Schädel-Endotheliome. 18 pp., 1 pl., 1 l. 8°. München. C. Wolf & Sohn, 1907.
- Kadyan** (A. A.). Pourezdeniya i khirurgicheskaya zabolievaniya kishkek i brizheiki. [Injuries and surgical diseases of the intestines and mesentery.] 1 p. l., 210 pp. 8°. S.-Peterburg, V. S. Ettinger, 1903.
Forms pt. 30 of Russk. khir.
- Kadyi** (Henryk) [1851-1912].
Markowski (J.). [In memoriam.] Lwow. tygodn. lek., 1912, vii, 713-716 [port. in text].—**Pruszyński** (J.). [In memoriam.] Gaz. lek., Warszawa, 1912, 2. s., xxxii, 1263-1270 [port. in text].—**Szpilmann** (J.). [In memoriam.] Przegl. wet., Lwów, 1912, xxvii, 457-467.
- Kadyschewitsch** (Chaim Wolf) [1887-]. *Ueber Aetiologie, Häufigkeit und Heilung der Darmrisse in der Breslauer Poliklinik vom 1.4.1900 bis 1.4.1906. 29 pp. 8°. Breslau, Schenkalsky Nachf., 1913.
- Kadysiewicz** (Leibus) [1891-]. *Ueber das Syringom. 29 pp. 8°. Jena, G. Neuenhahn, 1918.
- Kaegi** (Adolf) [1849-1923].
Schwyzler (E.). Nekrolog. Univ. Zürich, Rektoratsrede u. Jahresh., 1922-23, 53-56, port.
- Kägi** (Adrienne). *Studien und Kritik der Blutveränderung nach Adrenalin. [Zürich.] pp. 107-152. 8°. Leipzig, J. Klinkhardt, 1919.
Also in Folia haematol., Leipz., 1919, xxv.
- Kähling** (Paul Johannes) [1894-]. *Ueber einen Fall von Myasthenia gravis pseudo-paralytica. [Leipzig.] 23 pp. 8°. Meissen, Hamann & Hubscher, 1922.
- Kälem** (Kaspar). Die schwarze Krankheit; Märchen in drei Aufzügen. 71 pp. 8°. Berlin & Leipzig, C. Wigand, 1910.
- Källin** (Hans). *Bleibende Stellungsanomalien nach supracondylären Humerusfrakturen. [Zürich.] 38 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1922.
- Kaelin** (Werner). *Ueber Störungen von Seiten des Halssympaticus bei einfacher Struma und im Anschluss an deren operative Behandlung. [Zürich.] 31 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1915.
- Kämmerer** (Hugo) [1878-]. *Ueber einen Fall von Anaemia gravis. 48 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1903.
— Die Abwehrkräfte des Körpers; eine Einführung in die Immunitätslehre. 3 p. l., 93 pp. 12°. Leipzig & Berlin, B. G. Teubner, 1915.
- Kämmerer** (Johann Baptise Karl). *Das Verhalten von Salzen in und zu Benzonnitril. [Giessen.] 34 pp. 8°. Mainz, K. Theyer, 1910.
- Kämpf** (A.). *Ueber Nitroderivate des Phenanthreuchinons und über deren Abkömmlinge. [Stuttgart.] 3 p. l., 76 pp. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1903.
- Kämpf** (Hans) [1882-]. *Ueber extragenitale Syphillisinfektion am Mund und im Mund. 34 pp. 8°. Würzburg, F. Staudenraus, 1909.
- Kaempff** (Paul Georg Arno) [1883-]. *Untersuchungen über den Gehalt an Zucker im Blute normaler-schwangerer und gebärender Frauen. 33 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., Hohmann, 1908.
- Kämpfe** (Arno). *Vergleichende anatomische und histologische Untersuchungen über Tuba auditiva der Haustiere und Luftsack des Pferdes. [Zürich.] 70 pp., 7 pl. 8°. Dresden, O. Franke, 1909.
- Kaempfer** (Paul). *Ueber multiple Cysten in der Leber des Pferdes. [Bern.] 33 pp. 8°. Hannover, M. & H. Schaper, 1910.
- Kaendler** (Oskar) [1888-]. *Beiträge zur Lehre von der Polyzythämie. 43 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1913.
- Käpple** (Ludwig) [1881-]. *Ueber Mischformen der Lebercirrhose (Cirrhoses mixtes). 44 pp. 8°. Strassburg i. E., C. Müh & Co., 1907.
- Käppel** (August). *Die Tuberkulose, deren Verbreitung und bisherige Bekämpfung in der Schweiz mit besonderer Berücksichtigung des Kantons Luzern. [Zürich.] 67 pp. 4°. Bern, Stämpfli & Cie., 1903.
- Kaeppl** (Fritz). *Ueber Zitzen- und Zisternenverhältnisse der Haussäugetiere. 4. Beitrag zum Bau und zur Entwicklung von Hautorganen bei Säugetieren. 61 pp. 8°. Zürich, Leemann & Co., 1918.
- Käppel** (I.). Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Ovarien von wildlebenden und gezähmten Wiederkäuern und Schweinen. 2 p. l., 74 pp., 5 tab., 6 pl. 8°. Bern, K. J. Wyss, 1908.
- Kaepplin** (Eugène) [1880-]. *Les abcès de la fosse iliaque droite d'origine cecale (typhlites suppurées). 62 pp. 8°. Lyon, 1910. No. 107.
- Kaeppler** (Friedrich Paul) [1842-]. *Ueber die Pocken und deren Impfung. 31 pp. 8°. Leipzig, O. Mutze, 1869.
- Käppner** (Irma Margarete) [1892-]. *Ein Beitrag zur Klinik der Leitungsaphasie. 34 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klauinig, 1918.
- Kaercher** (Karl) [1891-]. *Ueber Lupuskarzinom. 52 pp. 8°. Giessen, O. Kindt, 1919.
- Kärcher** (Max) [1881-]. *Orientierende Versuche über die Giftigkeit des Para-Nitranilins. 39 pp. 8°. Würzburg, H. Stürtz, 1908.
— Ethik und Hygiene der Ehe. 158 pp. 8°. Strassburg & Leipzig, J. Singer, 1912.
- Kaerger** (Ernst August) [1879-]. *Der Typhus in Südwestafrika. 52 pp., 2 ch., 1 l. 8°. Kiel, Schmidt & Klauinig, 1905.
— Erste chirurgische Versorgung der Kopfschüsse im Feldlazarett. Sofortige primäre Deckung von Hirn- und Duradefekten durch Fett- und Faszientransplantation. 33 pp. 8°. Berl., E. S. Mittler & Sohn, 1916.
Forms Heft 12 of Veröffentl. a. d. Geb. d. Marine-Sanitätswes.
- Kaes** (Theodor) [1852-1913]. Die Grosshirnrinde des Menschen in ihren Massen und in ihrem Fasergehalt. Ein gehirnanatomischer Atlas. 64 pp. 95 tab. fol. Jena, G. Fischer, 1907.
For biography see Psychiat.-neurol. Wechschr., Halle a. S., 1913-14, xv, 613-615 (W. W.).
- Kaesbohrer** (Joseph) [1881-]. *Der syphilitische Primäraffekt an den Tonsillen. [Würzburg.] 58 pp., 1 l. 8°. Leipzig, R. Noske, 1906.

- Käsbohrer** (Max) [1886-]. *Die durch Oberflächenapplikation von Medikamenten erzeugte örtliche Daueranästhesierung chirurgischer Erkrankungsformen. [Dargestellt an der Hand historischer Entwicklung unter besonderer Berücksichtigung des neuen Benzoesäureesters Cycloform.] 39 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1912.
- Kaeseberg** (Johannes Karl Aurel) [1879-]. *Ueber einen Fall von Hämatometra im rudimentären atretischen Nebenhorn. 21 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., H. John, 1906.
- Käsemödel** (Max Wilhelm) [1882-]. *Ueber die Hinterscheitelbeineinstellung. 35 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1909.
- Käslin** (Wilhelm). *Zur Kenntnis der Sanduhrformen des Magens. [Zürich.] 64 pp. 8°. Stans, A. & P. von Matt, 1921.
- Käss** (Joseph) [1880-]. *Ueber den Einfluss des vor- und frühzeitigen Blasensprungs auf die Geburt. 13 pp. 8°. München, R. Müller & Steinicke, 1910.
- Kaess** (Wilhelm Franz) [1887-]. *Untersuchungen über die Viskosität des Blutes bei Morbus Basedowii. [Heidelberg.] 17 pp., 1 l. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1912.
- Kaessmann** (Emil) [1882-]. *Zur Kenntnis der Einwirkung des Ozons auf ungesättigte, cyclische Verbindungen und über die Peroxyd-Umlagerung. 50 pp. 8°. Kiel, G. Oheim, 1911.
- Kaessmann** (Ferdinand) [1880-]. *Ueber primäre Nierentuberkulose. 25 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1907.
- Kästel** (Rudolf) [1875-]. *Die angeborene Verlagerung der Niere in ihrer praktischen Bedeutung. 42 pp. 8°. Heidelberg, K. Rössler, 1903.
- Kaestner** (Georg) [1877-]. *Ueber Psychose und Schwangerschaft unter Berücksichtigung der einschlägigen Fälle aus der Erlanger Universitäts-Frauenklinik. 34 pp. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1919.
- Kaestner** (Hans) [1883-]. *Ueber Clivusfrakturen. 26 pp. 8°. Breslau, 1919.
- Kaestner** (Paul). Die tierpathogenen Protozoen. vii, 161 pp. 8°. Berlin, R. Schoetz, 1906.
- Kaestner** (Sándor) [1865-1924]. Die Entstehung der Doppelbildung des Menschen und der höheren Wirbeltiere. 54 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1912.
Samm. anat. u. physiol. Vortr., Heft 13.
For biography see Anat. Anz., Jena, 1924-25, lix, 312-319 (H. Held).
- Kättilö-Lehti**. [Midwife's Journal.] v. 1-20, 1896-1915. 8°. Helsingissä.
- Kaeuffer** (Fritz) [1872-]. *Ueber Laparotomie bei freier intraperitonealer Blutung infolge von frühgeborstener Tubenschwangerschaft. 52 pp., 1 l. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1901.
- Kaewel** (Rudolf). *Zur Calciumtherapie. (Auszug.) [Breslau.] 9 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1924.
- Kafemann** (Rudolf). Rhino-pharyngologische Operationslehre mit Einschluss der Elektrolyse für Aerzte und Studierende. 2. ed. xi, 203 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1903.
— Hygiene der Sprechstimme für Lehrer, Vorleser, Geistliche, Kommandoführer und Sänger. Vortrag. 12 pp. 8°. Danzig, A. W. Kafemann, 1908.
- Kafferath** (Edouard) [1853-1909]. Héger (P.). [Obituary.] J. méd. de Brux., 1909, xiv, 225.
- Kaffler** (Alexander) [1900-]. *Störungen des Kohlehydratstoffwechsels bei Lebererkrankungen. 40 pp. 8°. Breslau, R. Nischkowsky, 1925.
- Kafir and kafirin**.
Hogan (A. G.). The nutritive properties of kafirin. J. Biol. Chem., N. Y., 1918, xxxiii, 151-159. Also reprint.—
Johns (C. O.) & **Brewster** (J. F.). Kafirin, an alcohol-soluble protein from kafir, Andropogon sorghum. J. Biol. Chem., N. Y., 1916, xxviii, 59-65. Also reprint.—
Jones (D. B.) & **Johns** (C. O.). The hydrolysis of kafirin. J. Biol. Chem., Balt., 1918, xxxvi, 323-334. Also reprint.
- Kafka** (Gustav) [1883-]. Handbuch der vergleichenden Psychologie. 3 v. 8°. München, E. Reinhardt, 1922.
- Kafka** (Victor). Zur Biologie des Liquor cerebrospinalis. Ueber die Fermente des Liquor cerebrospinalis mit besonderer Berücksichtigung der Psychosen. 24 pp. 8°. Leipzig & Hamburg, L. Voss, 1912.
Forms Heft 3, vol. 13, of Mitt. u. d. Hamb. Staatskrankenanst.
- Kagan** (Abram) [1888-]. *Pathologisch-anatomische Untersuchung eines Falles von indirekter subkonjunktivaler Scleralruptur mit episcleraler Pigmentierung nach Contusio Bulbi. 26 pp. 8°. Heidelberg, C. Pfeffer, 1914.
- Kagan** (Aron Schmul). *Ueber die Erythrozytenresistenz im allgemeinen mit besonderer Berücksichtigung der Saponinresistenz bei Saponinvergiftung. 44 pp., 4 l. 8°. Berlin, H. Blanke, 1913.
- Kagan** (B.). *Contribution à l'étude des troubles vésicaux d'origine génitale chez la femme en dehors de la grossesse. 2 p. l., 66 pp. 8°. Paris, 1913. No. 159.
- Kagan** (David) [1885-]. *L'épilepsie et la grossesse. 34 pp. 8°. Montpellier, 1912. No. 20.
- Kagan** (Ginda). *Zur Technik der Viscositätsbestimmung. [Bern.] 24 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1911.
- Kagan** (Isaak). *Ueber die schräge Gesichtspalte. [Freiburg i. Br.] 28 pp. 8°. Freiburg (Baden), E. Kuttruff, 1906.
- Kagan** (Jonas). *Contribution à l'étude du cancer du pancréas. 16 pp. 8°. Genève, J. Guerry, 1924.
- Kagan** (Naum) [1885-]. *Beitrag zur Kenntnis der Hernia muscularis unter Berücksichtigung der in der Literatur ausgezeichneten Fälle. 36 pp. 8°. Breslau, 1910.
- Kagan** (Schmuel). *Ueber den Einfluss der venösen Hyperämie auf das Zustandekommen und die Zusammensetzung der Transsudate bei der ac. Uranephritis. 30 pp., 3 l. 8°. Berlin, E. Eberling, 1906.
- Kagan** (Suss Alexander) [1881-]. *Ueber die manuelle Placentarlösung. 38 pp., 1 l. 8°. Berlin, E. Eberling, 1906.
- Kagane** (Dina). *Contribution à l'étude clinique de la palilalie. 55 pp. 8°. Paris, 1917. No. 22.
- Kagarlitzky** (S.). *Beiträge zur Rachitis. 24 pp. 8°. Zürich, J. J. Meier, 1907.
- Kagarlitzky-Illon** (Bassia). *Meningitis tuberculosa bei Kindern, 1874-1903. 31 pp. 8°. Zürich, J. F. Kobold-Lüdi, 1906.
- Kagay** (Thomas J.) [1881-1925].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxiv, 913.
- Kagelmann** (Hans) [1892-]. *Die Resultate der Passowschen Plastik bei retroaurikulären Oeffnungen. [Giessen.] 21 pp. 8°. Stassfurt, C. Trippo, 1920.

- Kagi** (Pierre-Jules-François) [1882-]. *La démence précoce dans l'armée. (Etude clinique et médico-légale.) 76 pp. 8°. Bordeaux, 1905. No. 50.
- Kahan** (Aaron). *De l'alimentation par les décoctions végétales dans les gastro-entérites infantiles. 68 pp. 8°. Paris, 1906. No. 172.
- Kahan** (N.). *Étude sur les relations entre la cirrhose du foie et la tuberculose. [Genève.] 31 pp. 8°. Paris, 1924.
- Kahane** (Heinrich). Grundzüge der Psycho-mechanik. 1. Teil: Die Autonomie der Seele. 48 pp. 8°. Wien, G. Szelinski, 1912.
- Grundzüge der Psychologie für Mediziner. viii, 380 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1914.
- Kahane** (Max). Die Behandlung der Erkrankungen der oberen Luftwege. pp. 173-224. 8°. Wien, Urban & Schwarzenberg, 1906.
- Forms 6 & 7. Heft, v. 32 of Wien. Klinik.
- Therapie der Magenkrankheiten. viii, 206 pp. 12°. Wien, A. Hölder, 1904.
- Therapie der Darmkrankheiten. 2 p. 1., 175 pp. 12°. Wien, A. Hölder, 1905.
- Die Behandlung der Erkrankungen der oberen Speisewege. pp. 203-238. 8°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1907.
- Forms Hefte 7 & 8, v. 33 of Wien. Klinik.
- Die Arzitherapie der Gegenwart. Die neuesten Arzneimittel und ihre Anwendung in der ärztlichen Praxis. viii, 603 pp. 8°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1910.
- Kahane** (Regina). *Ueber das Vorkommen von Scharlach im Kanton Zürich in den Jahren 1884 bis 1902 mit besonderer Berücksichtigung der in die medizinische Klinik aufgenommenen Kranken. 46 pp., 1 l., 4 ch. 8°. Zürich, A. Markwalder, 1904.
- Kahl** (A.). [1885-]. *Ueber Salvarsantherapie bei Lues cerebri (Zusammenstellung und Besprechung bisher beobachteter Fälle). 70 pp. 8°. München, 1911.
- Kahl** (Hermann Alexander Walter) [1878-]. *Zur Kenntnis der Sarcome des untersten Pharynxabschnittes. 65 pp., 8°. Greifswald, H. Adler, 1908.
- Kahlbaum** (Georg W. A.) [1853-]. See **Letters** (The) of Jöns Jakob Berzelius [etc.]. 8°. London & Oxford, 1900.—**Mittelungen** zur Geschichte [etc.]. 8°. Hamburg & Leipzig, 1902-1906.
- Kahlbaum** (Karl Friedrich Wilhelm) [1869-]. *Zur Differentialdiagnose der Jodoform-Intoxikation bei Hysterectomien. 32 pp. 8°. Leipzig, T. Engelmann, 1895.
- von Kahlen** (Clemens) [1809-1903]. Technik der histologischen Untersuchung pathologisch-anatomischer Präparate. Für Studierende und Aerzte. 7. vermehrte und verbesserte Aufl. bearbeitet von Edgar Gierke. x, 199 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1904.
- The same. 8. ed. xi, 220 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1909.
- For biography see Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1903, xiv, 209-211 (G. Fischer & E. Ziegler).
- Kahle** [1878-]. *Das klinische Bild des Paratyphus abdominalis A und B. 27 pp., 6 ch. 8°. Berlin, H. Blanke, 1918.
- Kahle** (Hubert) [1878-]. *Ueber Psoriasis mit besonderer Berücksichtigung der von Munro und Haslund beschriebenen Mikroabszesse. 25 pp., 1 pl. 8°. Bonn, E. Eisele, 1915.
- Kahle** (Martin Sigismund) [1868-]. *Ueber subkutane traumatische Rupturen des Musculus biceps brachii. 44 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1906.
- Kahle** (Paul) [1883-]. *Ueber Perichondritis cricoidea posterior externa. 35 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1909.
- Kahlenberg** (Louis). Outlines of chemistry; a text-book for college students. xix, 548 pp. 8°. New York, The Macmillan Co., 1909.
- Kahlenborn** (Joseph) [1888-]. *Zwei Fälle von angeborenem Defekt des Musculus masseter mit Atrophie des Unterkiefers. 1 p. 1., 38 pp. 8°. Bonn, H. Ludwig, 1913.
- Kahler** (Karl Heinrich) [1885-]. *Beitrag zur pathologischen Anatomie der Linse (Cataracta capsularis anterior, pyramidalis, subcapsularis und supranuclearis). 31 pp. 8°. Marburg, J. A. Koch, 1911.
- Kahler** (Otto) [1849-1893].
- Kraus** (F.). Gedächtnisrede. Wien. klin. Wchnschr., 1904, xvii, 771-774.
- Kahler** (P.). Important to health and comfort! Dress and care of the feet. 48 pp. 16°. New York, 1899.
- Kahler's disease.**
- See **Myeloma** (Multiple) with albuminuria.
- Kahlert** (Heinrich Hermann) [1875-]. *Beitrag zur Lehre von der progressiven neurotischen Muskelatrophie. 45 pp. 8°. Jena, A. Kämpf, 1906.
- Kahlo** (George Dwight) [1865-1916].
- [Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 671. Also Tr. Am. Climat. & Clin. Ass., Phila., 1916, xxxii, pp. xxxv.
- Kahlweiss** (Paul) [1877-]. *Zur Casuistik der Bindehautverwertung. 72 pp., 1 l. 8°. Königsberg i. Pr., O. Kümmel, 1905.
- Kahn** (Albert) [1880-]. *Traitement des ulcères variqueux rebelles par les boues radio-actives actinifères et les poudres radifères. 71 pp. 8°. Paris, 1912. No. 439.
- Kahn** (Allen Ray). Sugar; a popular treatise. [4. ed.] 78 pp. 8°. Los Angeles, Calif., U. S. Sugar Publications Co., 1921.
- Kahn** (Carl). *Zur Casuistik der Pfortaderthrombose. 36 pp. 8°. Giessen, 1906.
- Kahn** (Eduard) [1888-]. *Untersuchungen über den Einfluss des Calciums auf die Wirkung der Muskelreizung mit konstantem Strom. [Strassburg.] 27 pp. 8°. Bonn, M. Hager, 1911.
- Kahn** (Erich) [1891-]. *Ueber fünfzig in der Universitäts-Augenklinik zu Heidelberg zur Behandlung gekommene Fälle von doppelseitiger Kriegserblindung. 30 pp. 8°. Heidelberg, Rössler & Herber, 1917.
- Kahn** (Eugen) [1887-]. *Einige Beobachtungen über Farbenunterscheidung bei Kindern. 16 pp., 2 l. 8°. München, R. Müller & Steinicke, 1911.
- Studien über Vererbung und Entstehung geistiger Störungen. IV. Schizoid und Schizophrenie im Erbgang. Beitrag zu den erblichen Beziehungen der Schizophrenie und des Schizoids mit besonderer Berücksichtigung der Nachkommenschaft schizophrener Ehepaare. 144 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1923.
- Forms Heft 36 of Monog. a. d. Geb. d. Neurol. u. Psychiat.
- Kahn** (Fritz) [1888-]. *Das Versehen der Schwangeren in Volksglaube und Dichtung. [Berlin.] 66 pp., 1 l. 8°. Frankfurt a. M., J. D. Sauerländer, 1913.
- Kahn** (Georges) [1887-]. *Obésité et métrorragies. 73 pp. 8°. Paris, 1919. No. 173.

- Kahn** (Julius) [1885-]. *Einige Versuche über die Kobragifithämolyse und die praktische Bedeutung der Kobrareaktion. [Göttingen.] 37 pp. 8°. Magdeburg, Faber, 1911.
- Kahn** (Karl Heinrich) [1879-]. *Zur Casuistik der Psammone. 36 pp., 1 l. 8°. Würzburg, J. B. Grunwald, 1903.
- Kahn** (L. J.). Man's mission on earth; a short treatise on diseases of the genito-urinary organs and accompanying nervous diseases, with a chapter on syphilis. 175 pp. 12°. New York, Isaac Goldmann Co., 1906.
- Kahn** (Max) [1887-]. *Biochemical studies of sulfocyanates. 83 pp. 8°. Easton, Pa., Eschenbach Print. Co., 1912.
- Functional diagnosis. xii, 382 pp. 8°. New York, W. F. Prior Co., 1920.
- For biography see J. Am. M. Ass., Chicago, 1926, lxxxvi, 1305.
- & **Goodridge** (Frederic G.). Sulfur metabolism; a review of the literature. xiv, 17-831 pp. 8°. Philadelphia & New York, 1926.
- Kahn** (Reuben Leon). Serum diagnosis of syphilis by precipitation; governing principles, procedure and clinical application of the Kahn precipitation test. xii, 237 pp., 5 pl., 1 tab. 8°. Baltimore, Williams & Wilkins Co., 1925.
- Kahn** (Robert Johnstone) [1860-]. Avoidable disorders, being a short treatise on the more common diseases of the digestive tract and their avoidance by proper diet. xiv, 15-126 pp. 12°. New York, I. Goldmann Co., 1917.
- Kahn** (Sanel). *Parkinsonismus als Spätfolge der Encephalitis lethargica. 19 pp. 8°. Basel, S. Brin, 1923.
- Kahn** (Siegfried) [1885-]. *Ueber den Morbus Addisonii und seine Beziehungen zur Hyperplasie der lymphatischen Apparate und der Thymusdrüse. [Heidelberg.] 38 pp. 1 pl. 8°. Berlin, G. Reimer, 1910.
- Kahn** (Siegmond) [1876-]. *Ueber intermittierendes Hinken. 29 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1905.
- Kahn** (Walter) [1891-]. *Ueber die Wirkung einiger pflanzlicher Fremdkörper auf das Kaninchenauge. 17 pp. 8°. Heidelberg, J. Hörning, 1914.
- Kahnert** (Hermann Rudolf Paul). *Ueber den Befund von virulenten Diphtheriebazillen bei Fällen von chronischer Rhino-Pharyngitis. 20 pp., 2 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1900.
- Kahnt** (Karl) [1859-]. Die Krankheiten des Stoffwechsels und ihre Behandlung nach den Grundsätzen des Naturheilverfahrens mit giftfreien, pflanzlichen Heilmitteln. Hefte 1-3. 51 pp. 8°. Berlin, A. Bertinetti, 1902-1905.
- Die Krankheiten des Nervensystems und ihre Behandlung vom Standpunkte der Naturheilmethode. 1. Heft. Allgem. Einleitung; Neurasthenie; Hysterie. 2. ed. 98 pp. 8°. Berlin, A. Bertinetti, 1904.
- Die Phytotherapie, eine Methode innerlicher Krankheitsbehandlung mit giftfreien pflanzlichen Heilmitteln nach den Grundsätzen des Naturheilverfahrens. 4. ed. viii, 169 pp. 8°. Berlin, O. Nahmmacher, 1906.
- The same. 5. ed. viii, 175 pp. 8°. Berlin, O. Nahmmacher, 1911.
- Kahnt** (Karl)—continued.
- Die rheumatischen Erkrankungen und ihre Behandlung nach den Grundsätzen des Naturheilverfahrens mit besonderer Berücksichtigung des Pflanzenheilverfahrens (Phytotherapie). Heft 1. 41 pp. 8°. Berlin, A. Bertinetti, 1906.
- Der Mittelohrkatarrh und die Schwerhörigkeit, und ihre Behandlung nach den Grundsätzen der Naturheilmethode und insbesondere des Pflanzenheilverfahrens. 2. ed. 58 pp. 8°. Berlin, A. Bertinetti, 1911.
- Kahnt** (Walter). *Ueber einen seltenen Fall von neuraler progressiver Muskelatrophie. 22 pp., 1 pl. 8°. Zürich, Gebr. Leemann & Co., 1923.
- Kahnweiler** (Bert). Common sense drug store advertising. 4 p. l., 61 pp. front. 8°. New York, Carey Print. Co., 1921.
- Kahre** (Clemens Arthur) [1885-]. *Ueber anatomische Veränderungen am Schweiß des Pferdes infolge Kupierens. [Leipzig.] 27 pp. 8°. Leuben, A. Reif, 1920.
- Kailan** (Anton). Ueber die chemischen Wirkungen der durchdringenden Radiumstrahlung. 1. Der Einfluss der durchdringenden Strahlen auf Wasserstoffsperoxyd in neutraler Lösung. 16 pp. 8°. Wien, A. Hölder, 1911.
- Forms No. 5 of Mitt. a. d. Inst. f. Radiumforsch.
- The same. 2. Der Einfluss der durchdringenden Strahlen auf Alkalijodide in wässriger Lösung. 28 pp. 8°. Wien, 1911. A. Hölder, 1911.
- Forms No. 7 of Mitt. a. d. Inst. f. Radiumforsch.
- The same. 3. Der Einfluss der durchdringenden Strahlen auf einige anorganische Verbindungen. 32 pp. 8°. Wien, A. Hölder, 1912.
- Forms No. 21 of Mitt. a. d. Inst. f. Radiumforsch.
- The same. 4. Der Einfluss der durchdringenden Strahlen auf einige organische Verbindungen und Reaktion. 17 pp. 8°. Wien, A. Hölder, 1912.
- Forms No. 22 of Mitt. a. d. Inst. f. Radiumforsch.
- The same. 5. Der Einfluss der durchdringenden Strahlen auf sterilisierte wässrige Rohrzuckerlösungen. 6 pp. 8°. Wien, A. Hölder, 1912.
- Forms No. 32 of Mitt. a. d. Inst. f. Radiumforsch.
- The same. 6. Der Einfluss der durchdringenden Strahlen auf die Jodide der alkalischen Erden. 24 pp. 8°. Wien, A. Hölder, 1913.
- Forms No. 40 of Mitt. a. d. Inst. f. Radiumforsch.
- Ueber die Einwirkung von ultraviolettem Licht auf o-, m- und p Nitrobenzaldehyd sowie auf Benzaldehyd selbst. 23 pp. 8°. Wien, A. Hölder, 1912.
- Forms No. 20 of Mitt. a. d. Inst. f. Radiumforsch.
- Ueber einige Zersetzungen im ultravioletten Lichte. 36 pp. 8°. Wien, A. Hölder, 1913.
- Forms No. 39 of Mitt. a. d. Inst. f. Radiumforsch.
- Kaindl** (Heinrich) [1874-]. *Ein Fall von Kleinhirntumor, mit transitorischer, cerebellarer Glykosurie. 38 pp., 1 l. 8°. München, Kastner & Callwey, 1904.
- Kaisenberg** (Willi). *Beiträge zur Kenntnis primärer Lungenkrebses. 19 pp. 8°. München, R. Müller & Steinicke, 1913.
- Kaiser**. Die Bekämpfung der Korpulenz oder die richtige Ernährung des Menschen. 93 pp. 12°. Dresden, F. Casper & Co. [1906].

- Kaiser (Albert)** [1881-]. *Ueber primäre Tuberkulose der Lymphdrüsen. [Tübingen.] pp. 129-143. 8°. Braunschweig, 1909.
Also in Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . . Inst. zu Tübing. Brnschw., 1909, vii.
- Kaiser (Alexander)**. *Ueber Vorderhauptslagen. 27 pp. 8°. Basel, F. Reinhardt, 1914.
- Kaiser gen. Hagen (Alois)**. *Ueber das Enchondrom der Lunge. 22 pp., 1 pl. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1905.
- Kaiser (Astrid)** [1889-]. *Ueber multiple Frakturen und ihre Prognose. 38 pp. 8°. Leipzig, O. Leiner, 1916.
- Kaiser (Christoph Siegfried)** [1890-]. *Tuberkulosestatistik nach Erhebung der Leipziger Fürsorgestelle. 15 pp. 8°. Leipzig, Spamer, 1921.
- Kaiser (Franz Josef)** [1885-]. *Beitrag zur Aetiologie der Aortenaneurysmen. 1 p. 1, 32 pp. 8°. Greifswald, E. Hartmann, 1912.
- Kaiser (Frida)**. *Zur Kenntnis der primären Muskel-tuberculose. [Bern.] 42 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1905.
- Kaiser (Fritz)** [1878-]. *Ueber einen Fall von Orbitalphlegmone mit Abscessbildung in der Nasen-, Wangen- und Schläfengegend und mit Beteiligung der Nasenhöhle und des Rachens. 29 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1905.
- Kaiser (Georg)**. *Zur Kenntnis der Transsudate und Exsudate bei Tieren unter normalen und pathologischen Verhältnissen. [Bern.] 35 pp. 8°. St. Goar, J. Wilbert, 1909.
- Kaiser (Gertrud)** [1893-]. *Statistisches aus dem Leipziger Krüppelheim über angeborene Missbildungen, mit besonderer Berücksichtigung des Caput obstipum musculare. (Auszug.) 16 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1922.
- Kaiser (Heinrich)** [1883-1913].
Oppermann. Nekrolog. Deutsche tierärztl. Wechschr., Hannov., 1913, xxi, 653.
- Kaiser (Johann Konrad)** [1879-]. *Ueber einen Fall von Fremdkörpern in den Bronchien mit Ausgang in Bronchiektasien und relative Heilung. 52 pp., 1 pl. 1 ch. 8°. Borna-Leipzig, R. Noske, 1910.
- Kaiser (K. F. L.)**. Atmungsmechanismus und Blutzirkulation; physiologische Beiträge zur asthenischen Konstitutionskrankheit. viii, 99 pp. roy. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1912.
- Kaiser (Ludwig)** [1863-1913].
Ascher (J.). Nekrolog. Jahresh. d. ärztl. Ver. zu Frankfurt a. M., 1913, München, 1914, 231-233.
- Kaiser (Ludwig)** [1893-]. *Allgemeines und Beobachtungen über Grippe und Grippekomplikationen an der Erlanger medizinischen Klinik im Zeitraume vom 1. Oktober 1918 bis 1. April 1919. 40 pp. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1919.
- Kaiser (Max)** [1887-]. *Ueber das Carcinom der Nasenhöhlen. 37 pp. 8°. Breslau, 1917.
- Kaiser (Otto)**. Die junge Mutter; zur Hilfe für die, welche es werden sollen und wollen. viii, 73 pp. 8°. Dresden, Zahn & Jaensch, 1910.
- Kaiser (Paul Bruno)** [1888-]. *Ueber die Behandlung der Varices. 36 pp., 1 l. 8°. Jena, B. Vopelius, 1903.
- Kaiser (Robert)**. *Sur quelques dérivés de l'acide 3.5 dinitro-4-chlorobenzoïque et sur une nouvelle dinitro diphénylamine. 40 pp. 8°. Genève, Taponnier & Soldini, 1904.
- Kaiser (Robert)** [1887-]. *Ein Aneurysma dissecans der Brust- und Bauchorta als Ursache eines paralytischen Dünndarm-Ileus. [Leipzig.] 1 p. 1., 14 pp. 8°. Berlin, 1913.
- Kaiser (Rudolf)** [1885-]. *Die Therapie der Tuberkulose der Conjunctiva und Sklera unter besonderer Berücksichtigung der Milchsäure. 40 pp., vii pp. 8°. Freiburg i. B., E. A. Günther, 1909.
- Kaiser (Rudolf)** [1901-]. *Deutsche und lateinische Texte des 14. und 15. Jahrhunderts über die Heilwirkungen des Weingeistes. 22 pp., 1 l. 8°. Leipzig, A. Meister, 1925.
- Kaiser (Sigmund)** [1877-]. *Zur Kenntnis der hämorrhagischen Hautsyphilide. 44 pp., 1 pl., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1903.
- Kaiser Karl des Fünften** peinliche Gerichtsordnung. *See Germany.*
- Kaiserin Auguste Victoria-Haus** (Das) zur Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit im Deutschen Reiche. [Organisation und Beschreibung des Baues.] 62 pp., 14 p., 1 plan. 8°. Berlin, J. Springer, 1911.
- Kaiserliche Akademie der Wissenschaften.** Denkschriften der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse. v. 71; 75; 77-90; 92-97. 1905-1921. fol. Wien.
- Kaiserling (Carl)**. Die mikrographischen Apparate und ihre Handhabung. 58 pp. 8°. Stuttgart, 1918.
Forms No. 4 of Handb. der mikr. Tech.
- Kaiserling (Otto)** [1876-]. *Zur Lehre der chronischen Myositis. 40 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1902.
- Kaiserling (Paul Wilhelm Carl)** [1874-]. *Ueber Ektopia vesicae. 34 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1903.
- Kaiserling (Walter)** [1884-]. *Ueber Simulation von Krankheiten durch Zusetzen gewisser Substanzen zum Urin. [Göttingen.] 34 pp. 8°. A. Hoffmann, Leipzig, 1909.
- Kaisin (Albert)**. Essai critique de la gymnastique suédoise. Précédé d'une préface par Henrijean. xiii, 379 pp. 12°. Paris, A. Maloine, 1906.
- Kaisla (Väinö Nikodemus)** [1890-]. *Zur Frage der Riesenzellenbildung beim Intestinalemphysem des Schweines. 29 pp., 1 pl. 8°. Giessen, O. Kindt, 1922.
- Kaji (Kanji)** [1881-]. *Ein Fall von diffuser fibroadenomatöser Umwandlung der mamma. (Mammon.) 19 pp. 8°. Würzburg, F. Staudenraus, 1909.
- Kajüter (Bernhard)** [1891-]. *Ueber Fremdkörper im hinteren Bulbusabschnitt. [Giessen.] 24 pp. 8°. Münster i. W., 1920.
- Kakisowa (Berucha)** [1882-]. *Postoperative Erscheinungen bei Morbus Basedowii. 35 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1909.
- Kakitelliaschwili (B.)**. *Die künstlichen Frühgeburten im Frauenspitale Basel-Stadt. 21 pp. 8°. Basel, Brin & Cie., 1908.
- Kakke.**
See Beri-beri.
- Kaklyugin (Simforian Konstantinovich)** [1874-]. *Vagnerovskaya Manichsko-Gruzkaya sanitarnaya stantsiya; primeneniye obshtsikh i miestnikh gryazevikh vann v lichenii preimushtshestvenno zhenskikh boleznief. [The Wagner Manich-Georgia sanitary station; application of general and local mud baths in the treatment of, principally, diseases of women.] 257 pp., 1 l., 1 pl., 2

- Kaklyugin** (Simforian Konstantinovich)—con. maps, 1 plan, 6 tab., 6 diag. [on 2 l.]. 8°. Novoherkask, Oblastn. b. D. tip., 1913.
- Kako** (Hikaru). *Ueber die Funktionsprüfung des Darmes mittels der Schmidtschen Probestock. 23 pp., 1 l., 4 tab. 8°. Griefswald, H. Adler, 1905.
- Kakovski** (A. F.). *Ovliyanii razlichnikh veshsthestvna vřvezannoye serdtse kholodnokrovnnikh i tyoplokrovnnikh zhivotnikh. [Influence of various substances on the excited heart of cold-blooded and warm-blooded animals.] viii, 244 pp. 8°. Yuryev, E. Bergman, 1904.
- Kakushkin** (Nikolai Mikhailovich) [1863–]. *O khirurgicheskikh sposobakh lecheniya fibromiom matki; istoriya, klinicheskiye material, lechebnaya sila, pokazaniya, tekhnika; sposobi nekorennyye. [Surgical methods of treating uterine fibromyomata; history, clinical material, healing power, indications, technique; nonradical methods.] viii, 455 pp. 8°. S.-Peterburg, 1902.
- Kala-azar.**
See Leishmaniosis.
- Kala Azar** Bulletin. Nos. 1–3, 1911–12. 8°. London.
- Kalamandi** (Aristides) [1888–]. *Ueber die Resultate der Behandlung der Hydrocele auf der chirurgischen Klinik zu München 1899–1910. 47 pp. 8°. München, G. Birk & Co., 1911.
- Kalb** (Eduard) [1872–]. *Ueber einen Fall von idiopathischer Herzhypertrophie bei einem 6 Monate alten Knaben. 24 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1906.
- Kalb** (Friedrich Wilhelm). *Beiträge zur Belastungsfrage bei Paralyse. [München.] 55 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1916.
- Kalb** (Ludwig) [1879–]. *Ueber Diphenochinon und Derivate des Diphenochinondimins. 86 pp. 8°. München, V. Höfling, 1905.
- Kalb** (Otto Johannes Wilhelm) [1880–]. *Ueber einen Fall von halbseitiger Sklerodermie mit hochgradiger Atrophie, zugleich ein Beitrag zur Lehre der Metamerie. 60 pp., 2 pl., 1 l. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1904.
- Kalbe** (Hans). *Einige Fälle von Vergiftungen mit Verfettung parenchymatöser Organe. [Leipzig.] pp. 446–461. 8°. München, J. F. Bergmann, 1923.
Cutting.
- Kalberlahn** (John Martin) [1722–1770?]. Gjerret (K.) & Hektoen (L.). [Biography.] Bull. Soc. M. Hist. Chicago, 1923–24, iii, 308–316.
- de Kalbermatten** (Joseph). *Beobachtungen über Glykogen in der glatten Muskulatur. [Bern.] 23 pp. 8°. Berlin, G. Reimer, 1913.
Also in Virchow's Arch., Berl., 1913, ccxv.
- Kalbfeisch** (Konrad Wilhelm) [1895–]. *Ueber metastatische Gasbrandinfektion in einer Struma retrosternalis cystica. [Frankfurt.] 22 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1919.
Also in Beitr. z. klin. Chir., cxviii, 342–362.
- Kalbfeisch** (W.) [1887–]. *Sulfonal-Vergiftung an Hühnern mit besonderer Berücksichtigung der roten Blutkörperchen und vergleichende Versuche über die Regeneration roter Blutkörperchen nach toxischen und traumatischen Anämien. 1 p. l., 14 pp., 1 l. 8°. München, Müller & Steinicke, 1912.
- Kalcher** (Max) [1874–]. *Die Resektion des Hufknorpels; ältere Geschichte, neuere Fortschritte. [Leipzig.] 51 pp. 8°. Dresden, W. Ulrich, 1908.
- Kalefeld** (Franz) [1881–]. *Ueber die Metreuryse in der Geburtshilfe (an der Hand von 77 Fällen der Kaiserl. Universitäts-Frauenklinik zu Strassburg i. Els.). 78 pp., 1 l. 8°. Strassburg i. E., C. Müh & Cie., 1906.
- Kaleff** (Raphael) [1884–]. *Ueber Lues und Aneurysma der Aorta. 38 pp., 1 tab. 8°. Berlin, H. Blanke, 1910.
- Kalf** (Emanuil Iosifovich). [1876–]. *Smertnost ot prupoznavo vospaleniya lyokhkhikh v S.-Peterburgie i yevo prigorodakh s 1901 po 1910 god; statisticheskiye material po epidemiologii S.-Peterburga. [Death from pneumonia in St. Petersburg and its suburbs from 1901 to 1910; statistics from the epidemiology of St. Petersburg.] 219 pp., 4 diag. 8°. S.-Peterburg, 1913.
- Kalhoff** (Ludwig Bernhard Maria) [1887–]. *Beitrag zur Therapie der Nephrolithiasis. [Kiel.] 52 pp. 8°. Münster i. W., H. Buschmann, 1914.
- Kalichmann** (Henriette). *Sur la fracture de la rotule. 47 pp., 1 pl. 8°. Lausanne, C. Guex, 1903.
- Kalichmann** (Hersch) [1879–]. *Der Einfluss von Traumen auf die Schwangerschaft. 27 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1908.
- Kalichmann** (Mindlja). *Ueber die narkotischen Wirkungen verschiedener Hyoscyamuspräparate. 12 pp. 8°. Bern, 1911.
Also in Ztschr. f. exp. Pathol. u. Therap., xiv.
- Kaliebe** (Johannes) [1884–]. *Ueber doppelseitige Quadricepsruptur. 30 pp., 1 l., 2 pl. 8°. Berlin, G. Schade, 1910.
- Kaliewitsch** (Serafima). *Ueber die Behandlung des Klumpfußes im Speziellen mittelst Keilexcision. 72 pp. 8°. Bern, G. Gröman, 1909.
- Kalma** (Tauno). *Ueber den sog. weissen Infarkt der Plazenta; eine pathologisch-anatomische und klinische Studie. [Helsingfors.] 70 pp., 3 pl. roy. 8°. Berlin, S. Karger, 1912.
- Kalin** (Hans Theophil). *Die künstliche Frühgeburt in der Zürcher Frauenklinik aus den Jahren 1899 bis 1919. 102 pp. 8°. Zürich, 1920.
- Kalinke** (Walther Wilhelm Arthur) [1890–]. *Ueber Ovarientransplantationen. 35 pp. 8°. Breslau, 1920.
- Kalinowski** (Miecislau Lucian) [1891–]. *Ueber alte Erstgebärende zusammengestellt nach den klinischen Journalen der Universitäts-Frauenklinik zu Leipzig 1891–1915. 26 pp. 8°. Leipzig, A. Edelmann, 1917.
- Kalischer** (Bruno) [1880–]. *Zur Kenntnis der Halogenide des höherwertigen Wolframs und Molybdäns. 54 pp., 1 l. 8°. Berlin, A. W. Schade, 1902.
- Kalischer** (Ludwig) [1879–]. *Zur Kasuistik der soliden Embryome des Eierstocks. 35 pp., 1 pl. 8°. Breslau, T. Schatzky, 1907.
- Kalischer** (Otto). Zur Funktion des Schläfenlappens des Grosshirns. Eine neue Hörprüfungsmethode bei Hunden; zugleich ein Beitrag zur Dressur als physiologischer Untersuchungsmethode. Sitzung der physikalisch-

- Kalischer** (Otto)—continued.
mathematischen Classe vom 21. Februar. 13 pp. 8°. [Wien, 1907].
Repr. from Sitzungsberichte d. k. preuss. Akad. d. Wissensch., Berl., 1907. x.
- Kaliski** (F.). Die wichtigsten Grundzüge der qualitativen und quantitativen Harnanalyse. Ein Rathgeber für die ärztliche Praxis und zum Gebrauche für Studierende. 55 pp., 1 pl. 8°. Breslau, Preuss & Jünger, 1903.
- Erste Hilfeleistung bei Unglücksfällen. Ein Rathgeber für alle, die Samariterdienste üben wollen. 19 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1905.
Forms Heft 15 of Med. Volksbücherei . . . Abhandl., Halle a. S., 1905.
- Kalita** (Mlle Anna) [1876—]. *Contribution à l'étude des splénomégalies méta-ictériques. 63 pp. 8°. Paris, 1903. No. 523.
- Kaljevitch** (Tshedomir). *Ueber die Geschmacksknospen in den umwallten Zungenpapillen des Pferdes und des Rindes. 24 pp. 8°. Bern, P. Haupt, 1921.
- Kalkhof** (Josef Hugo) [1886—]. *Beiträge zur Anthropologie der Orbita. 40 pp. 8°. Freiburg i. B., C. A. Wagner, 1911.
- Kalla** (Julius) [1885—]. *Ueber Uterusruptur. 149 pp. 8°. Breslau, 1919.
- Kallab** (Ferdinand Victor) [1888—]. *Ueber Eiweisssteine in dem Nierenbecken. 40 pp., 2 l. 8°. Giessen, O. Kindt, 1916.
- Kallas** (Herbert) [1882—]. *Ueber Sklerose des Mittelohres mit besonderer Berücksichtigung der Funktionsstörungen. 100 pp. 8°. Göttingen, W. F. Kaestner, 1910.
- Kalle** (Ernst Friedrich Theodor) [1877—]. *Ein Beitrag zur Kenntnis des primären Scheiden- und Vulva-Karzinoms. 61 pp., 1 l. 8°. Greifswald, J. Abel, 1903.
- Kalle** (Fritz) [1837—1915].
Stephani. Nekrolog. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Leipz., 1915, xxviii, 481.
- & **Schellenberg** (Gustav). Wie erhält man sich gesund und erwerbsfähig? 18. ed., 16 pp. 8°. Berlin, 1903.
- The same. 40. ed. 8°. Berlin, 1906.
- Kallenbach** (Alfred Otto) [1887—]. *Ueber einen mit künstlicher Höhengonose behandelten Fall von Brustdrüsentuberkulose. 6 pp. 8°. Giessen, J. Christ, 1919.
- Kallenbach** (Heinrich) [1878—]. *Der Fettgehalt des Blutes. 36 pp., 1 l. 8°. Giessen, O. Kindt, 1906.
- Kallenbach** (Max) [1875—]. *Casuistischer Beitrag von 5 Fällen von Akusticusaffektion nach Salvarsan. 38 pp. 8°. Strassburg i. E., Müh & Cie., 1911.
- Kallenbach** (Simon) [1876—]. *Beitrag zum Verlaufe der vorgeschrittenen Lungentuberkulose im Krankenhaus. 30 pp. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1903.
- Kallenberg** (Henry F.). A program of health education for men and boys. 49 pp. 8°. New York, 1922.
- Kallenberg** (K.). Kortfatted anvisning till användande af såväl varma bad som Kneipp-, sol- och luftbad jemte några dietiska föreskrifter. [A short guide to the use of warm baths, etc.] 46 pp. 12°. Stockholm, A. B. Sandberg, 1905.
- Kallert** (Eduard) [1888—]. *Wanddesinfektion durch direktes Besprayen mit Formalinlösung. [Giessen.] 45 pp., 1 l. 8°. Berlin, 1912.
- Kallhardt** (Hermann). *Beiträge zum Durchbruch der bleibenden Zähne. 76 pp., 4 pl. 8°. Wien, Mechitharisten-Buchdr., 1904.
Also in Vrtjschr. f. Zahn., Wien, 1904.
- Kallianowsky-Korotkina** (Frau Jocha). *Beitrag zur Kenntnis der congenitalen Defekte am Schädel. 16 pp. 8°. Bern, H. Spahr, 1912.
- Kallina** (Paul Ewald Gotthilf) [1875—]. *Ist die Nierentuberkulose des Rindes zur "offenen Tuberkulose" zu rechnen? nebst pathologisch-anatomischen Bemerkungen zur "Ausscheidungstuberkulose." [Giessen.] 40 pp., 1 pl. 8°. Berlin, 1910.
Also in Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1910, xxxvi.
- Kallio** (E.). Handbok i kvinnogymnastik. [Handbook of woman's gymnastics.] iv, 242 pp. 8°. Helsingfors, G. W. Edlund, 1904.
- Kallius** (Erich Wilhelm Heinrich) [1867—]. Editor of Zeitschrift für die gesamte Anatomie. München & Berl., 1921-1926.
- Kallmann** (Curt Louis) [1892—]. *Zur Behandlung des Schiefhalses. 27 pp. 8°. Berlin, A. Schölem, 1919.
- Kallmann** (Georg) [1873—]. *Ueber zwei dem Atherom ähnliche Geschwulstformen am Kopfe. 36 pp., 1 pl. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1902.
- Kallmann** (Georg Samuel Gotthold) [1865—]. *Therapie der Eklampsie. 46 pp., 1 tab. 8°. Leipzig, G. Fock, 1893.
- Kallmann** (Heinz) [1901—]. *Ueber die Leistungsfähigkeit der chirurgischen Therapie des Magenkrebses. [Frankfurt.] 35 pp. 8°. Gelsenkirchen, C. Münstermann, 1925.
- Kallmann** (Richard) [1886—]. *Ueber kalorischen Nystagmus und seine Prüfung durch Einblasung kalter Luft. 44 pp. 8°. Berlin, S. Karger, 1911.
- Kallner** (Josef) [1881—]. *Untersuchungen über den Abblutungsstand bei verschiedenen Schlachtmethoden. 28 pp., 2 l. 8°. Würzburg, F. Staudenraus, 1904.
- Kalmanovitch** (Jacob-Jacques) [1898—]. *Contribution à l'étude des anémies pernicieuses en rapport avec une tuberculose latente. 72 pp. 8°. Paris, 1924. No. 304.
- Kalmanovitch** (Julie) [1886—]. *Contribution à l'étude des régimes de déchloruration. Régime hypo-azoté. 74 pp. 8°. Paris, 1910. No. 426.
- Kalmanowitsch** (Frieda) [1886—]. *Einfluss der Schwangerschaft und der Geburt auf die Tuberkulose. 62 pp. 8°. Strassburg i. E., Müh & Cie., 1911.
- Kalmanowitsch** (S.). *Ueber Schwangerschaftsnephritis. 43 pp. 8°. Basel, Brin & Cie., 1908.
- Kalmanowski** (Mlle.). *Le rôle de la méthode graphique en gynécologie dans la lutte contre le cancer de l'utérus. 23 pp. 8°. Genève, 1911.
- Kalmets** (Augustin). Abhandlungen von dem Ausätze der Juden. 51 pp. 8°. Glogau, F. Günther [n. d.].
Bound with Reinhardt's (C. T. E.) Bibelkrankheiten [etc.]. 8°. Frankfurt, 1767.
- Kalmia**.
CRAWFORD (A. C.). Mountain laurel, a poisonous plant. 8°. Washington, 1908.
Bourjuelot (E.) & Fichtenholz (Mlle. A.). Application de la méthode biochimique à l'étude des feuilles de Kalmia latifolia L.; obtention d'un glucoside. J. de pharm.

Kalmia—continued.

et de chim., Par., 1912, 7. s., v., 49-58. — Identification du glucoside des feuilles de *Kalmia latifolia* avec l'asébotine. *Ibid.*, 296-300.—**Enlows** (Ella M. A.). A leafblight of *Kalmia latifolia*. *J. Agric. Research*, Wash., 1918, xiii, 199-212, 4 pl.

Kalmyrin.

Klier (A.). Ueber den therapeutischen Wert des Kalmyrin (ein neues Salicylpräparat. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1911, lii, 309-311.—**Lewin** (C.). Ueber Kalmyrin, das lösliche Calciumsalz der Acetylsalicylsäure. *Ibid.*, 1912, liii, 509.

Kalmus (Friedrich) [1880-]. *Ueber den Einfluss der Muskeltätigkeit und des Opiums auf die Zuckerausscheidung bei Phlorhizin-Glykosurie. (Mit Versuchen am eignen Körper). 34 pp., 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1906.

Kaloyeropoulos (Johann) [1877-]. *Ueber Fremdkörper in der Speiseröhre unter besonderer Berücksichtigung der Oesophagoskopie und Oesophagotomie. 44 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1902.

Kalt (Alfred). *Die ausschliessliche Benutzung von Entbindungsanstalten zur Abwicklung des Geburtsvorganges und der Wochenbettspflege. Eine medizinisch-soziale Studie. [Zürich.] 33 pp., 8°. Aarau, 1907.

Kaltenbach (Balbine) [1876-]. *Statistische und casuistische Beiträge zur chronischen Bleivergiftung. 37 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1908.

Kaltenbach (Rudolf) [1882-]. *Das Zwischenzellensarkom im retinierten Hoden. 20 pp., 2 l. 8°. München, M. Ernst, 1909.

Kaltschnee (Karl) [1883-]. *Leukämie und Pseudoleukämie nach Trauma. [Jena.] 26 pp., 8°. Marburg, J. Hamel, 1911.

Kalthegener (Gaudenz) [1874-]. *Ueber Missed labour und Missed abortion. 60 pp., 8°. Kiel, H. Fiencke, 1908.

Kalthoff (Max Heinrich) [1890-]. *Ueber die Leistungsfähigkeit der bakteriologischen und serologischen Typhusdiagnose. [Kiel.] 16 pp., 8°. Jena, G. Fischer, 1917.

Kaltwasser (Delia). Kriegsverletzungen der Sehsphäre. 45 pp., 10 pl. 8°. Berlin, E. Ebering, 1920.

Forms Heft 1 (Abt. Augenh.), of Beitr. z. Heilk.

Kalus (Georg) [1884-]. *Ueber maligne Tumoren der Clavicula. 1 p. l., 29 pp., 1 l. 8°. Greifswald, E. Panzig, 1913.

Kalusky (Mordko). *Zwei Fälle von Quecksilbervergiftung mit tödlichem Ausgang. 43 pp., 8°. Zürich, Leemann & Co., 1917.

Kalvelage (Alexander) [1890-]. *Die Placentaprävia-Behandlung in der Göttinger Universitäts-Frauenklinik während der letzten zehn Jahre 1909 bis 1919. 31 pp., 8°. Göttingen, W. F. Kaestner, 1920.

Kam dite Silnisky (Sarah). *Contribution à l'étude des indications des procédés opératoires dans le traitement chirurgical de l'estomac biloculaire. 64 pp., 8°. Paris, 1917. No. 14.

Kamal (Zacharie) [1896-]. *Le séro-diagnostic de la syphilis dans l'asile d'aliénés de Bordeaux. 40 pp., 8°. Bordeaux, 1918. No. 28.

Kamala.

SEMPER (A. A.). *Ueber die Wirkungen der Hamala und ihrer Bestandteile. 8°. Leipzig, 1910.

Also in Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1910, liii, 10-37.

Schulz (R. L.). The ash of Kamala. *Pharm. Rev.*, Milwaukee, 1907, xxv, 129-138.

Kamberg (Dirk Jan). *Haematocele retroutrina. [Amsterdam.] 99, lxxxiii pp., 18 diag. 8°. Dordrecht, 1918.

Kambourian (Antoine) [1886-]. *Contribution à l'étude pathogénique des cirrhoses pigmentaires. [Lyon.] 77 pp., 8°. Trévoux, 1914, No. 57.

Kamel (F.-R.). *Considérations cliniques et thérapeutiques sur les pleurésies interlobaires; à propos de huit observations inédites. 63 pp., 8°. Paris, 1917. No. 65.

Kamel (Khalil-Joseph) [1891-]. *Contribution à l'étude de l'hydronephrose dans les anomalies pelviennes du rein. 68 pp., 8°. Lyon, 1919. No. 54.

Kamen (Ludwig) [1856-1905]. Anleitung zur Durchführung bakteriologischer Untersuchungen für klinisch-diagnostische und hygienische Zwecke. viii, 312 pp., 12 pl., 12 l. 8°. Wien, J. Šafař, 1903.

— Prophylaxe und Bekämpfung der Infektionskrankheiten. 1-7 Lfrg. viii, 380 pp., 5 pl. 8°. Wien, J. Šafař, 1906.

For biography see Militärarzt, Wien, 1905, xxxix, 74 (J. Steiner).

Kamenetzky (Paul). *Beitrag zur Kasuistik der Sexualverbrechen. 31 pp., 8°. Zürich, 1919.

Kamenetzky (Zachary) [1869-]. *L'appendicite chez l'enfant; ses formes cliniques, son diagnostic et son traitement. [Lyon.] 56 pp., 8°. Lyon & Paris, 1914. No. 60.

Kamenzove (Zenaïde). *La stovaine. Etude expérimentale. 65 pp., 8°. Genève, Ch. Zolner, 1905.

Kamienski (Stanisław) [1860-1913].

Brudzinski (J.). [In memoriam.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1913, 2. s., xxxiii, 1101-1105, port.—**Sokolowski** (A.). [In memoriam.] *Pam. Towarz. Lek.* Warszawa, 1913, cix, 295-298, port.

Kaminer (Aron) [1885-]. *Beitrag zur Kenntnis der systematisierten Navi. 31 pp., 8°. Jena, G. Neuenhahn, 1919.

Kaminer (Siegfried Gotthold) [1872-]. See **Krankheiten** und Ehe [etc.]. 8°. München, 1904.—**Tütter** (Ernst). *Kriegsdokumente* [etc.]. 8°. Leipzig, 1914.

Kaminka (Max). *Contribution à l'étude du traitement de la dyspepsie dans les pays chauds. 51 pp., 8°. Paris, 1906. No. 275.

Kaminski (Bruno) [1876-]. *Ein Beitrag zur syphilitischen Darmstenose. 36 pp., 2 l., 1 pl. 8°. Greifswald, J. Abel, 1904.

Kaminski (Julius) [1872-]. *Zur Casuistik der gekreuzten Lähmung. 22 pp., 8°. Kiel, Schmidt & Klauing, 1903.

Kaminsky (David) [1886-]. *Klinische Mitteilungen über Hydrophthalmus congenitus. 43 pp., 8°. Breslau, Schenkalsky Nachf., 1913.

Kaminsky (Elias). *Ueber Aortenrupturen, unter Beifügung von drei weiteren Fällen. 40 pp., 8°. Zürich, J. J. Meier, 1916.

Kaminsky (Helene). *Ueber den recidivierenden Pneumothorax. 15 pp., 8°. Zürich, E. Kreutler, 1916.

Kamlnsky (Jakob) [1887-]. *Der Einfluss der spezifischen Behandlung auf die Wassermann'sche Reaktion. 1 p. l., 41 pp., 1 l. 8°. Berlin, H. Blanke, 1913.

Kamlnzer (Aser) [1880-]. *Essai sur la puériculture dans l'antiquité gréco-romaine. 112 pp., 8°. Paris, 1911. No. 358.

Kamio (S.). [1877-]. *Missbildung durch amniotische Fäden. 53 pp., 1 pl. 8°. München, Kastner & Callwey, 1910.

- Kamionsky** (Schmuel-Ary). *Der verminderte Luftdruck als Ursache von schweren Erkrankungen. 34 pp. 8°. Zürich, J. J. Meier, 1907.
- Kamler** (Antoine). *Le certificat médical avant le mariage. 40 pp. 8°. Genève, J. Studer, 1911.
- Kamm** (Felix) [1863-]. *Die operative Behandlung der hochgradigen Myopie in der Universitäts-Klinik für Augenkrankheiten zu Strassburg. 61 pp. 8°. Strassburg i. E., C. Müh & Co., 1901.
- Kamm** (Minnie Watson). Studies on gregarines. II. Synopsis of the polycystid gregarines of the world, excluding those from the Myriapoda, Orthoptera, and Coleoptera. v. 7, 104 pp., 4 pl. 8°. Urbana, Ill., Univ. Ill. Press, 1922.
Illinois Biol. Monog., No. 1.
- Kamm** (Wilhelm) [1876-]. *Gefährdung des Typhusbazillenträgers durch die eigenen Typhusbazillen. [Strassburg.] 19 pp. 8°. München, E. Mühlthaler, 1909.
- Kamman** (O.). Anaphylaxie und Heilsera. 347-352 pp. 8°. Berlin, 1914.
Also in Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lix.
- Kammer** (E.). *Ein Fall von Riessenzellen-xanthosarkoma und über das Xanthom im Allgemeinen. [Freiburg i. B.] 40 pp. 8°. Emmendingen, Dölter, 1909.
- Kammer** (Fritz). *Ueber die Metastasenverteilung bei primärem Schilddrüsenkarzinom beim Hund. 31 pp., 2 pl. 8°. Bern, Lierow & Cie., 1924.
- Kammerer** (Carl) [1880-]. *Ueber die örtliche Reaktion bei der subkutanen Tuberkulinprobe und ihre Bedeutung für die Frühdiagnose der Lungenspitzen tuberkulose. 34 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1909.
- Kammerer** (J. F.).
Niemann (W.). J. F. Kammerer, der Erfinder der Phosphorzündhölzer. Arch. f. d. Gesch. d. Naturw. [etc.], Leipz., 1917-18, viii, 206-221.
- Kammerer** (Paul). Bestimmung und Vererbung des Schlechtes bei Pflanze, Tier und Mensch. 101 pp. 8°. Leipzig, T. Thomas [1913].
- Kammerer** (Paul). Rejuvenation and the prolongation of human efficiency; experiences with the Steinach operation on man and animals. xx, 17-252 pp., 13 pl. 8°. New York, Boni & Liveright, 1923.
- Kammerer** (Percy Gamble). The unmarried mother; a study of 500 cases. xv, 342 pp. 8°. Boston, Little, Brown & Co., 1918.
Criminal Science Monograph No. 3.
- Kammerer** (Wilhelm Ludwig) [1887-]. *Zur Casuistik des "moralischen Irreseins." 32 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1914.
- Kammermann** (Werner). *Beitrag zur Anatomie und Histologie des atrio-ventrikulären Bündels (His) bei unsern Haustieren. 7 pp. 8°. Bern, K. J. Wyss Erben, 1923.
- Kammler** (Joseph) [1877-]. *Ueber die einseitige Hypertrophie der Mamma; zwei Fälle aus der Chirurgischen Universitäts-Klinik zu Breslau. 31 pp. 8°. Breslau, 1906.
- Kammier** (Michael Hermann) [1875-]. *Zur operativen Beseitigung verkäsender Lymphdrüsenanschwellungen. 20 pp., 2 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1904.
- Kamnitzer** (Adolf) [1879-]. *Ein Beitrag zur Eklampsiefrage. [Bonn.] 29 pp., 1 l. 8°. Köln, H. Peters & Co., 1904.
- Kamp**. Die Werknahrung der Arbeiter und ihr Milchkonsum. Vortrag. 40 pp. 8°. Düsseldorf, L. Schwann, 1911.
- van der Kamp** (Cornelis Johannes Gerardus). *Ueber Filtration des Vakzinevirus und Immunisierung mittels Vakzinefiltrats. [Bern.] 66 pp., 1 pl. 8°. Utrecht, W. A. Abels, 1913.
- Kamp** (Heinrich) [1890-]. *Ueber Psoriasis und Impfung. 31 pp. 8°. Bonn, E. Eisele, 1920.
- van de Kamp** (Paul) [1883-]. *Beitrag zur Luftembolie durch Verletzung kleinerer Venen. [München.] 23 pp. 8°. Münster i. W., J. Bredt, 1911.
- van de Kamp** (Theodor) [1881-]. *Zur Kenntnis der subfascialen und submuskulären Lipome. 22 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1908.
- Kamp** (Wilhelm) [1890-]. *Ueber die Erfolge der Radikaloperation der Schenkelhernien. 19 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1917.
- Kamper** (Jakob Hubert Maria) [1880-]. *Zur Morbiditätsstatistik nach Laparotomien. 18 pp., 1 l. 8°. Gtessen, O. Kindt, 1907.
- Kampf** gegen die Geschlechtskrankheiten. [Bimonthly.] v. 21, 1923. roy. 4°. Berlin.
Continuation of **Mitteilungen** der deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten.
- Kampf** (Der) gegen die Tuberkulose in Bremen. Nach 7 Vorträgen gehalten im ärztlichen Verein. Im Auftrage des ärztlichen Vereins hrsg. von Diedr. Kulenkampff, J. Stoevesandt [et al.]. viii, 68 pp. 8°. Bremen, G. Winter, 1904.
- Kampfmeyer** (Paul). Die Mission der deutschen Krankenkassen auf dem Gebiete der öffentlichen Gesundheitspflege. 52 pp. 8°. Frankfurt a. M., E. Schnapper, 1903.
- Kampmann** (A.). *La pathogénie de la leucocytose digitalique. 48 pp. 8°. Genève, 1905.
- Kampmann** (Ernst) [1876-]. *Ueber die ursächlichen Beziehungen von Trauma und Gallenblasenerkrankungen. 52 pp., 1 l. 8°. Strassburg i. E., C. & J. Goeller, 1901.
- Kampmann** (Oskar) [1889-]. *Ueber Häufigkeit und Formen der Nierentuberkulose. Nach den Sektionsberichten des pathol. Instituts zu Freiburg. [Freiburg.] 64 pp. 8°. Neunkirchen (Saar), O. H. Bauer, 1914.
- Kamprad** (Alwin Hugo) [1873-]. *Ein Fall von multipler Sklerose mit ganz besonderem Hervortreten der Bulbärsymptome. 44 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1900.
- Kamprad** (Johann Ernst) [1891-]. *Hysterie bei Soldaten. 24 pp. 8°. Kiel, A. F. Jensen, 1919.
- Kampschulte** (Wilhelm) [1891-]. *Ueberblick über die in den Jahren 1900 bis 1915 in der Irrenabteilung der Strafanstalt Münster i. W. beobachteten Geistesstörungen. 76 pp. 8°. Bonn, E. Eisele, 1917.
- Kampsmeyer** (Albert) [1879-]. *Zur Lehre der Chorea chronica progressiva (Huntington'sche, degenerative Chorea). [Kiel.] 42 pp., 1 l. 8°. Lübecke, F. Werneburg, 1902.
- Kampsmeyer** (Hermann Bernard) [1888-]. *Ueber zwei weitere Fälle von Plattenepithelkrebs der Gallenblase. [Marburg.] 31 pp. 8°. A. von der Mühlen, 1913.
- von Kamptz** (Friedrich Emil Bernhard) [1879-]. *Die Momburgsche Blutleere. 39 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1909.

- van Kan** (Joseph). Les causes économiques de la criminalité. Etude historique et critique d'étiologie criminelle. vi, 496 pp. 8°. Paris, A. Storek & Cie., 1903.
- Kananow** (Paul) [1883-]. *Ueber das Gefühl der Tätigkeit. 136 pp. 8°. München, M. Steinebach, 1910.
- Kanavel** (Allen Buckner) [1874-]. Infections of the hand; a guide to the surgical treatment of acute and chronic suppurative processes in the fingers, hand, and forearm. xiii, 17-447 pp. 8°. Philadelphia & New York, Lea & Febiger, 1912.
- The same. 2. ed. xv [17]-463 pp. 8°. Philadelphia & New York, Lea & Febiger, 1914.
- The same. 3. ed. xv [17]-499 pp. 8°. Philadelphia & New York, Lea & Febiger, 1916.
- The same. 4. ed. xiii [17]-500 pp. 8°. Philadelphia & New York, Lea & Febiger, 1921.
- The same. 5. ed. xiv, 17-499 pp., 1 pl. 8°. Philadelphia & New York, Lea & Febiger, 1925.
- Kanzlrsky** (Antoine) [1872-]. *Contribution à l'étude du phlegmon primitif du tissu cellulaire sous-pleural (péripleurite de Wunderlich). 46 pp., 1 l. 8°. Montpellier, 1903. No. 30.
- Kanda** (Sakyo) [1878-]. *Studies on the geotropism of snails. (a) The geotropism of the marine snail, *Littorina littorea*. (b) The geotropism of fresh-water snails. [Univ. Minn.] 57-97 pp. 8°. Lancaster, Pa., New Era Print. Co., 1915.
Also in Biol. Bull., Woods Hole, Mass., xxx, No. 1, 1916.
- Kandetzki** (Anton) [1872-]. *Ueber Hirngewebswucherungen bei congenitalem Hydrocephalus. 32 pp. 8°. Würzburg, F. Staudenraus, 1904.
- Kandler** (Richard) [1882-]. *Ein Fall von Gehirnabszess entstanden durch Fortleitung eines Tonsillarabszesses. 17 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1907.
- Kane** (Elisha Kent) [1820-1857]
[Biography.] Med. Rec., N. Y., 1920, xvii, 618-620.—
Kerr (W. M.). [Biography.] Ann. Med. Hist., N. Y., 1924, vi, 71-125.—Wise (J. C.). [Biography.] J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, 1906, xix, 437-441, port.
- Kaneko** (Renjiro). Ueber die pathologische Anatomie der Spirochaetosis ictero-haemorrhagica Inada (Weilsche Krankheit). 3 p. l., 181 pp., 8 pl. 8°. Wien, Leipzig, Rikola Verl., 1922.
- Kanel** (Fanny) [1885-]. *Zur Frage der Diät bei Ulcus ventriculi; Untersuchungen über die sekretorische und motorische Inanspruchnahme des Magens bei Milch- und Eiernahrung. 15 pp. 8°. Strassburg, M. DuM. Schauberg, 1911.
- Kanel** (V. Ya.). Higiena. 1 p. l., 488 pp. 8°. Moskva, I. D. Stin, 1908.
- Pervaya pomoshch v nestchastnfnkh sluchayakh i pri vnezapnkh zabollevaniyakh. [First aid in accidents and sudden diseases.] iv, 152 pp. 8°. Peterburg & Kiyev, 1911.
- Kurs ukhoda za bolnmi. [Manual of care of the sick.] viii, 335 pp. 8°. Peterburg & Kiyev, 1912.
- Polovaiia zhizni dietei. [Sexual life of children.] 2. ed. 62 pp. 12°. Moskva, Govt. Print. Off., 1921.
- Kanevsky** (Braiyna). *Contribution à l'étude de la prociendence du cordon. 46 pp. 8°. Paris, 1911. No. 151.
- Kanger** (A. M.). *Material k farmakologii brusniki (*vaccinium vitis idaea* L.). 169 pp., 2 l., 1 tab. 8°. Yuryev, Shnakenburg, 1902.
- Kangro** (Carl). *Ueber Entwicklung und Bau der Steno'schen Nasendrüse der Säugethiere. 32 pp., 2 pl., 1 l. 8°. Dorpat, H. Laakmann, 1884.
- Kania** (Vladislav-Casimir-Emmanuel). *De l'influence de la puerpéralité sur les femmes prédisposées à la tuberculose. 222 pp. 8°. Paris, 1904. No. 474.
- Kanin** (N.) [1865-]. *Ueber chirurgische Analgesie mittelst Cocainisierung des Rückenmarks. 32 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1901.
- Kanls** (Otto Karl) [1883-]. *Ein Fall von Mesenterialvenenthrombose hervorgerufen durch ein Geschwür im Ductus choledochus; ein kasuistischer Beitrag. 27 pp. 8°. Jena, C. Neuenhahn, 1911.
- Kanitz** (Aristides). Temperatur und Lebensvorgänge. ix, 175 pp. 8°. Berlin, Gebr. Borntraeger, 1915.
- Kankaanpää** (Wäinö) [1879-]. *Untersuchungen über das Vorkommen und die Lebensdauer der Tuberkelbazillen in Käse. [Leipzig.] 53 pp. 8°. Dresden, A. Schönfeld, 1911.
- Kankarovich** (I.). Prostitutiya i obshtstvennyy razurat; k istorii uravov nashevo vremeni. [Prostitution and public vice; survey of the morals of our times.] 199 pp. 8°. S.-Peterburg, V. Bezobrazoff & Ko., 1907.
- Kankeleit** (Otto) [1887-]. *Zur vergleichenden Morphologie der unteren Säugetierolive mit Bemerkungen über Kerne in der Olivenperipherie. [Berlin.] 40 pp. 8°. Leipzig, Veit & Co., 1913.
- Kankelwitz** (Gerhard) [1884-]. *Ueber zwei Fälle von Osteo-Fibrom des Oberkiefers. [Jena.] 30 pp., 1 pl. 8°. Langensalza, Wendt & Klauwell, 1913.
- Kann** (Alexander Gustav Max Fritz) [1891-]. *Die Therapie des Ulcus cruris mit Locopansalbe. 22 pp. 8°. [Leipzig], 1920.
- Kann** (Arthur). Schutz gegen die Geschlechtskrankheiten; ein Wort zur Aufklärung. 16 pp. 12°. Berlin, O. Coblentz, 1903.
- Der Haarausfall; Ursache und Behandlung. 34 pp. 12°. Berlin, O. Coblentz, 1904.
- Kannegiesser** (Anna Maria) [1875-]. *Ueber intermittierende und cyklich-orthotische Albuminurie. [Heidelberg.] 21 pp. 8°. Stuttgart, 1906.
- Kannegiser** (Nicolai Samuilovich) [1865-1909]. Lektzii po operationomu akushorstvu. Spredisloviyem P. Sadvovskavo. [Lectures on operative obstetrics. With preface by P. Sadvovskii.] 3 p. l., 126 pp. 8°. S.-Peterburg, K. L. Rikker, 1910.
For biography see Russk. Vrach, S.-Peterb., 1909, viii, 1763 [port. in text].
- Kannegiesser** (Ernst August) [1882-]. *Experimentelle Untersuchungen über die Händedesinfektion mit Alkohol. 64 pp. 8°. Borna-Leipzig, R. Noske, 1909.
- Kannegiesser** (Friederich Eugen) [1884-]. *Vergleichsuntersuchungen zwischen der Licht- und Convergenczmiosis, zwischen der Atropin- und Eserinwirkung auf Iris und Ciliarmuskel, nebst Bemerkungen über die Form der Pupille. [Marburg.] 15 pp., 1 pl. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1908.

- Kanngiesser** (Friederich Eugen)—continued.
 — Vergiftungen durch Pflanzen und Pflanzenstoffe; ein Grundriss der vegetalen Toxikologie für praktische Aerzte, Apotheker und Botaniker. 3 p. l., 40 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1910.
 — Die akuten Vergiftungen; ein Vademecum für die ärztliche Praxis. 52 pp. 12°. Jena, G. Fischer, 1911.
 — Vergiftungen durch Tiere und animalische Stoffe. Ein Grundriss der zoologischen Toxikologie für praktische Aerzte und Naturwissenschaftler. 3 p. l., 49 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1911.
 — Intoxications-Psychosen; ein Vademecum für die ärztliche Praxis. 1 p. l., 35 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1912.
Kano (Sakutaro) [1872—]. *Ueber das Verhalten der Stria vascularis bei angeborener Taubstummheit. 41 pp. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1909.
Kansas. State Agricultural College. Experiment Station. Manhattan. Bulletins. Nos. 115-131; 133; 135-171; 173-178; 181-182; 184; 186; 188-194; 196-199; 201; 203-206; 209-210; 212-221; 223; 226-229; 231-233; 235-236, 1902-1925. 8°. Topeka, B. P. Walker, 1902-1925.
 — Technical Bulletins. 5-13; 15-18; 20, 1918-1926. 8°. Topeka, B. P. Walker, 1918-1926.
 — Bacillary white diarrhea in fowl. 85 pp. 8°. Topeka, B. P. Walker, 1926.
Kansas City Clinical Society Quarterly Bulletin. v. 1-2, 1924-1926. 8°. Kansas City, Mo.
Kansas City Medical Index-Lancet. v. 20-23, 1899-1910. 8°. Kansas City.
 Merged in *Medical Herald*.
Kansas City (The) Medical Record. v. 1-25, 1884-1908. roy. 8°. Kansas City, Mo.
Kanski (Yermolaf Iosifovich) [1872—]. *Kucheniyu o zashtshitnom znachenii lyokhikhik. [Protective rôle of the lungs.] 78 pp., 2 l. 8°. S.-Peterburg, M. M. Stasgulevich, 1902.
Kant (Eberhard) [1886—]. *Die Totalexstirpation der Scapula. 33 pp. 8°. Leipzig, A. Hoffmann, 1910.
Kant (Immanuel) [1724-1804].
 CRAMER (L.). *Kants rationale Psychologie und ihre Vorgänger. [München.] 8°. Leipzig, 1914.
 HERBST (G.). Kant als Naturforscher, Philosoph und Mensch. 8°. Berlin, 1881.
 KANNGIESSER (F.). Zur Pathographie des Immanuel Kant. Arch. f. Psychiat., Berl., 1919, lx, 219-222.—**Kohut** (A.). Immanuel Kant als Arzt und Apotheker. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 917.—**Kutzner**. Kants Beziehungen zu den Naturwissenschaften. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1924, l, 517.—**Liebert** (A.). Immanuel Kants geistige Gestalt. Jahrb. d. Charakterol., Berl., 1924, i, 237-269.—**Lovejoy** (A. O.). Kant and evolution. Pop. Sc. Month., N. Y., 1910, lxxvii, 538; 1911, lxxviii, 36.—**May** (W.). Kants Stellung zum Deszendenzproblem. Arch. f. d. Gesch. d. Naturw. [etc.], Leipz., 1910-11, iii, 103-126.—**Oesterreich** (K.). Kants Beziehungen zur Naturwissenschaft. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 170; 203.—**Ranke** (K. E.). Zum 200. Geburtstag Kants. München. med. Wehnschr., 1924, lxxi, 519-523.—**Rauber** (A.). Der Schädel von Immanuel Kant und jener vom Neandertal. Morphol. Jahrb., Leipz., 1906, xxxv, 473-493, 1 pl.—**Schenk** (P.). Kant und Hufeland. Med. Woche, Berl., 1906, vii, 278; 292.—**Schulhof** (F.). Psychologisches aus Kants Schriften. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1915, Orig., xxviii, 113-127.—**Stitzle**. Kants Weltbildungshypothese im Lichte moderner Naturwissenschaft. Sitzungs. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1918, 53-59.—**Ziehen** (T.). Ueber Kants Beziehungen zur Medizin. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1924, l, 515-517. — Kantsche Gedanken in der Naturforschung der letzten Hundert Jahre. Klin. Wehnschr., Berl., 1924, ii, 705-707.

- Kantarovitch** (Samuel). *Ueber die Abgrenzung der chronischen Paranoia. 24 pp. 8°. Freiburg i. B., Hammerschlag & Kahle, 1909.
Kanter (Alexandra). *Fièvre typhoïde et grossesse. 68 pp., 1 l. 8°. Montpellier, 1902. No. 16.
Kanter (Ernst) [1883—]. *Geburtsstörungen nach antefixierenden Operationen. Gleichzeitig ein kasuistischer Beitrag von zwei neuen Fällen. 103 pp. 8°. Giessen, O. Kindt, 1908.
Kanter (Gottfried Karl Hermann) [1885—]. *Stichverletzungen des Herzens. 45 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1911.
Kanter (Jonas) [1869—]. *Ueber das Vorkommen von eosinophilen Zellen im malignen Lymphom und bei anderen Lymphdrüsen-Erkrankungen. [Leipzig.] 28 pp., 1 l. 8°. Breslau, T. Schatzky, 1893.
Kanthack (Emilia). The preservation of infant life; a guide for health visitors. Six lectures to the voluntary health visitors in the Borough of St. Pancras. 4 p. l., 92 pp. 12°. London, H. K. Lewis, 1907.
Kantor (Jacob Robert) [1888—]. Principles of psychology. xix, 473 pp. 8°. New York, A. A. Knopf, 1924.
Kantor (John Leonard) [1890—]. *A biochemical test for free acid; with a review of the methods for estimating the various factors in gastric acidity. 55 pp. 8°. Easton, Pa., Eschenbach Print. Co., 1912.
 — The treatment of the common disorders of digestion. 245 pp. 8°. St. Louis, C. V. Mosby Co., 1924.
Kantor (Miron) [1882—]. *Die Behandlung der Kniegelenktuberkulose in der königl. chir. Klinik zu Berlin von 1888-1903. 46 pp., 1 l. 8°. Berlin, C. Siebert [1908].
Kantorowicz (Alfred) [1880—]. *Kritik der neueren Methoden der Percussion. [Freiburg i. B.] 33 pp. 8°. Guben, A. Koenig, 1906.
 Forms also 220. Heft, v. 18 of Berl. Klinik.
 — Bakteriologische und histologische Studien über die Caries des Dentins. 87 pp., 3 pl. 4°. Leipzig, G. Thieme, 1911.
 — Die Zukunft der Zahnheilkunde und die zahnärztliche Sanierung des deutschen Volkes. 72 pp. 8°. Berlin, H. Meusser, 1919.
 Forms Heft 7, Abhandl. a. d. Geb. d. klin. Zahnheilk.
Kantorowicz (Emil). Praescriptiones. Rezept-Taschenbuch für die Praxis. xii, 190 pp. 16°. Berlin, A. Hirschwald, 1906.
 — Die Störungen der männlichen Geschlechtsfunktionen und ihre Behandlung. viii, 118 pp. 8°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1913.
Kantorowicz (H. Alfons) [1866—]. *Zur Prognose der Schädelbasisbrüche. 54 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1908.
Kantorowicz (Ludwig). Eierstockschwangerschaft.
 In Samml. klin. Vortr., n. T., Leipz., 1904, 370 (Gynäkol., No. 136, 87-92, 3 pl.).
Kantorowicz (Walter). *Ueber die Senkung der Gebärmutter während der Schwangerschaft. 20 pp. 8°. Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner, 1906.
Kantorowitsch (Alexander) [1885—]. *Beitrag zur Spermatocystitis gonorrhoea. 21 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1919.
Kantsel (Grigoriy Semyonovich) [1873—]. *O pouzheniyakh glaz po dannim S.-Peter-

- Kantsel** (Grigoriy Semyonovich)—continued. burgskoi Glaznoi Liechebnitsi. [Injuries of the eyes according to data of the St. Petersburg Eye Hospital.] 58 pp., 2 l. 8°. S.-Peterburg, tip. "Energiya," 1908.
- Kantselson** (M. V.). Vliyanie letsitinov na dneyatelnost vrizannavo serdtsa zhivotnikh. [Action of lecithins upon the excited heart of animals.] 101 pp. 8°. [Yuryev, 1911.] Bound with Uchen. zapiski Imp. Yuryevsk. Univ., 1911, xix.
- Kanutus** (Benedictus). See **Knutsson** (Bengt).
- Kanzler** (Fritz) [1899-]. *Ueber einen Fall von Tumor cerebri im rechten Temporalappen mit optisch-akustischen Reizerscheinungen und Halluzinationen. 22 pp., 2 l. 8°. Kiel, Schmidt & Klauing, 1925.
- Kanzler** (Julius) [1880-]. *Ueber den Dünndarmkrebs. [Heidelberg.] 33 pp., 1 l. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1906.
- Kanzow** (Karl) [1820-1902]. L. [Biography.] Apoth.-Zig., Berl., 1903, xviii, 15.
- Kaolin**.
Braafadt (L. H.). The effect of kaolin on the intestinal flora in normal and pathologic conditions. J. Infect. Dis., Chicago, 1923, xxxiii, 434-456, 1 pl.—**Fantus** (B.). Fuller's earth; its adsorptive power, and its antidotal value for alkaloids. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxiv, 1838-1845. Also J. Am. Pharm. Ass., Columbus, 1915, iv, 826-837.—**Friedberger** (E.) & **Tsuueoka** (R.). Weitere Beiträge zur Wirkungsweise des Kaolins und anderer chemisch indifferent und unlöslicher anorganischer kolloidaler Substanzen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1913, orig., xx, 405-416.—**Hayem** (G.). Sur un succédané du sous-nitrate de bismuth. Bull. Acad. de méd., Par., 1920, 3. s., lxxxiii, 344-347.—**Hektoen** (L.) & **Bappaport** (B.). The use of kaolin to remove bacteria from the throat and nose. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxiv, 1985.—**Kaolin** in the treatment of bacteria carriers. *Ibid.*, 1991.—**Pope** (Sir W. J.) & **Haines** (R. T. M.). Colloidal kaolin; some properties of colloidal kaolin. Lancet, Lond., 1925, i, 1123.—**Bichter** (G.). Kaolin as a remedy. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiv, 487-489.—**Robland** (P.). Die Adsorptionsfähigkeit des Kaolins. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1914, xiv, 193-195.—**Sass** (S. K.). Cataplasm of kaolin. J. Am. Pharm. Ass., Columbus, 1913, ii, 697-699.—**Yasaki** (Y.). Zur Wirkung des Kaolins bei Einverleibung in die Blutbahn des Meerschweinchens. Sei-n-Kwai M. J., Tokyo, 1925, xlv, No. 6, 1-4.
- Kapauner** (Ludwig) [1886-]. *Ein Beitrag zur Lehre von der Embolie der Arteria centralis retinae. 52 pp. 8°. Giessen, O. Kindt, 1917.
- Kapelusch** (Eugen). Grundlinien der speziellen Symptomatologie mit besonderer Berücksichtigung der Diagnose. Uebersichtlich bearbeitet. vi, 380 pp. 8°. Wien & Leipzig, W. Braumüller, 1909.
- Kapetis** (Alexandre) [1884-]. *Contribution à l'étude des réactions méningées dans les paralysies diphtériques. 36 pp. 8°. Paris, 1921. No. 225.
- Kapferer** (Richard) [1884-]. *Ueber die prophylaktische Therapie der Eklampsie von Stroganoff. 61 pp. 8°. Freiburg i. B., E. A. Günther, 1911.
- Kapff** (Wilhelm) [1889-]. *Studien über den normalen Venenpuls. [München.] 31 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1914.
- Kapfhammer** (Joseph) [1888-]. *Ueber den Nachweis eines tryptischen Fermentes im menschlichen Harn. 50 pp. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1916.
- Kapischke** (Paul Wilhelm Johannes) [1881-]. *Die Geburten bei engem Becken in den Jahren 1900-01 bis 1902-03. 79 pp. 8°. Breslau, 1907.
- Kapischke** (Wilhelm) [1878-]. *Ueber die Komplikation der Tabes mit Hemiplegie. 38 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1903.
- Kaplan** (Alexander) [1891-]. *Ueber einen Fall von Mobilisierung des Talocruralgelenkes. 35 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1919.
- Kaplan** (Awadius Wladislaus) [1886-]. *Ueber den Einfluss der alkalischen und radiumhaltigen alkalischen Gewässer auf den Stickstoffwechsel beim Gesunden und beim Gichtiker. 40 pp. 8°. Berlin, L. Simion Nf., 1912.
- Kaplan** (David M.). Serology of nervous and mental diseases. 346 pp. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1914.
- Kaplan** (Isidore) [1898-]. *L'enseignement de la puériculture aux fillettes et aux jeunes filles en France. 38 pp., 1 l. 8°. Paris, 1925. No. 288.
- Kaplan** (Jakow) [1880-]. *Beiträge zur Kenntnis der "Colitis ulcerosa." 1 p. 1, 17 pp. 1 l. 8°. Berlin, H. Blanke, 1912.
- Kaplan** (Lazarus) [1880-]. *Bemerkungen zur normalen und topographischen Anatomie der Thymus mit besonderer Berücksichtigung der plötzlichen Todesfälle bei Thymushypertrophie. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, 1903.
- Kaplan** (Leo). Grundzüge der Psychoanalyse. 2 p. l., 306 pp. 8°. Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1914.
- Kaplan** (Marie) [1898-]. *La biopsie dans le cancer de l'utérus. 54 pp. 8°. Paris, 1925. No. 164.
- Kaplan** (Salomon). *Ein Fall von Ileus durch das Meckel'sche Divertikel. 46 pp. 8°. Basel, F. Reinhardt, 1906.
- Kaplan** (Samuel). Die Nervenschwäche infolge von sexuellen Excessen und sonstigen Ausschreitungen, auf Grund langjähriger special ärztlicher Erfahrungen dargestellt und ihre rationelle Behandlung. 19. ed. 214 pp. 12°. Genf [1910].
- Kaplan** (Sara). *Angeborener Defekt der Vagina. [Berlin.] 27 pp. 8°. [Berlin, 1911.]
- Kaplan** (Semion) [1889-]. *Ein Fall von echter Nebenlunge. 36 pp., 2 pl., 1 l. 8°. Königsberg i. Pr., R. Gruel, 1913.
- Kaplan** (Sergiej Filippovich) [1873-]. *K ucheniyu o pishshevaritelnykh protsessakh pri defektakh v oblasti zheludka; eksperimentalnoye issledovaniye. [Digestive processes in gastric deficiency; experimental investigation.] 167 pp., 1 l., 6 tab. 8°. S.-Peterburg, F. Vaisberg & P. Gershunin, 1913.
- Kaplanski** (Berko) [1886-]. *Zur statistischen Würdigung der Resultate der Knochenbruchbehandlung. 35 pp. 8°. Königsberg i. Pr., R. Gruel, 1912.
- Kaplansky** (Malka). *Ein Fall von angeborener schräger Gesichtspalte. 32 pp., 1 l. 8°. Zürich, Gebr. Leemann & Co., 1906.
- Kaploun** (Mlle. Olga). *Le sérum antivenimeux est-il curatif? 20 pp. 8°. Lausanne, 1910.
- Kaposi** (Hermann). Chirurgie der Notfälle. Darstellung der dringenden chirurgischen Eingriffe. xii, 235 pp. 8°. Würzburg, J. F. Bergmann, 1903.
 — *Hat die Gelatine einen Einfluss auf die Blutgerinnung? Kritische und experimentelle Untersuchungen. [Habilitationsschrift.] [Heidelberg.] 28 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1904.
 — & **Port** (G.). Chirurgie der Mundhöhle. Leitfaden für Mediziner und Studierende der Zahnheilkunde. viii, 238 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1906.

Kaposi (Hermann)—continued.

— The same. 2. ed. viii, 248 pp. 4°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1912.

Kapp (Alexander) [1893-]. *Beiträge zur Frage der weiblichen Sterilität und deren Behandlung. 15 pp. 8°. Giessen, O. Meyer, 1921.

Kapp (Joseph Franz Sebastian) [1875-]. *Ueber Cystadenoma pseudomucinum ovarii und Pseudomyxoma peritonei. 34 pp., 1 l. 8°. Leipzig, A. Edelmann, 1900.

— Die Technik der kosmetischen Encheireisen. 96 pp. 8°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1913.

Formis Heft 3, v. 9, of Beihette z. Med. Klin.

Kapp (Michael William) [1866-]. Our glands and our evolution; a short story of our physical development and our mental and spiritual evolution. 36 pp., 2 l. 8°. San José, Calif., 1923.

Kappauf (Willy) [1892-]. *Aus der Zahnheilkunde der Araber in der Ueberlieferung des Abendlandes. [Leipzig.] 80 pp. 8°. Mannheim, 1921.

Kappe (Heinrich) [1876-]. *Ein Beitrag zur Lehre von den accidentellen Herzgeräuschen. 26 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1903.

Kappeier (Armin). *Ueber das gleichzeitige Vorkommen von Divertikel und Carcinom in der Speiseröhre. 39 pp., 1 pl. 8°. Zürich, Gebr. Leeman & Co., 1919.

Kappeler (Otto) [1841-1909].

Brunner (C.). [Biography.] Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1909, xxxix, 491-495.

Kappeier (Wilhelm). *Zwei Fälle von angeborener Insuffizienz der Mitralis infolge von Entwicklungshemmungen. 30 pp., 2 pl. 8°. Zürich, A. Heller, 1907.

Kappel-Lichtenstein (Scheina). *Beitrag zur Pathologie der Flexura sigmoidea. 12 pp. 8°. Bern, H. Spahr, 1912.

Kappelmeier (Carl Paul August) [1887-]. *Beiträge zur Kenntnis des Morphins. 71 pp. 8°. München, V. Höfling, 1911.

Kappen (Karl August) [1885-]. *Casuistischer Beitrag zur Lehre von den Zwangsvorstellungen. 24 pp. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1913.

Kappenberg (Heinrich) [1890-]. *Ueber die Nierenschädigung im Beginne des Scharlachs. 24 pp. 8°. Leipzig, O. Leiner, 1915.

Kappenburg (Bernard Diedrik Gijsbert). *Krop en drinkwater. [Utrecht.] 75 pp. 8°. Brandenburgh, Boshma & Co. [n. d.].

Kappes (Hanna) [1878-]. *Einwirkung des Erysipels auf Tumoren. 31 pp. 8°. Freiburg i. Br., U. Hochreuter, 1904.

Kappes (Heinrich Günther) [1895-]. *Untersuchungen über Veränderungen im Blutbilde des Hundes nach Injektion von Caseosan. [Leipzig.] 18 pp. 8°. Dresden, Wagner, & Humann, 1924.

Kappesser (Ernst Alfred Ludwig Theodor) [1886-]. *Ueber drei Fälle von Sublimatvergiftung. 39 pp. 8°. Giessen, O. Kint, 1911.

Kappesser (Otto Karl) [1887-]. *Ein Beitrag zur Kasuistik der Magendarmmyome. [Heidelberg.] 31 pp. 8°. Hanau a. M., F. Kremer, 1915.

Kappis (Arthur) [1880-]. *Die Aneurysmen der Arteria occipitalis. 21 pp., 1 l. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1903.

Kappis (Max) [1881-]. *Experimente über die Ausbreitung der Urogenitaltuberkulose bei Sekretstauung. [Tübingen.] 16 pp. 8°. Rudolstadt, F. Mitzlaff, 1905.

— Allgemeine und spezielle chirurgische Diagnostik; ein Lehrbuch für Studierende und Aerzte. xxiii, 652 pp., 5 pl. roy. 8°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1924.

Kapsammer (G.). Nierendagnostik und Nierenchirurgie. 2. Teile. xii, 432 pp.; xi, 567 pp. 8°. Wien & Leipzig, W. Braumüller, 1907.

Kapuscinski (Witold). *Zur Kenntnis der Retinitis pigmentosa, besonders derjenigen ohne allgemeine Hemeralopie. 29 pp. 8°. Freiburg i. B., Speyer & Kaerner, 1908.

Kapuste (Heinrich) [1869-]. *Ueber eingeklemmte Hernien im Kindesalter. [Leipzig.] 30 pp., 1 l. 8°. Breslau, 1894.

Kapusto (Nachemie). *Zur Lehre des Ikterus catarrhalis. 19 pp. 8°. Basel [1920?].

Karaboiwski (B.) [1884-]. *Beiträge zur Kasuistik der Stirnhöhlenerkrankungen mit intrakraniellen Komplikationen. 35 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1909.

Karadja-Johnston (M.). Leçons d'hygiène élémentaire. 142 pp. 8°. Bordeaux, F. Pech & Cie., 1908.

Karaffa-Korbutt (K.-V.-V.). K istorii litotomiy v Rossii; 168 litotomiy, proizvedyonykh L. Ya. Krassovskim. [On the history of lithotomy in Russia; 168 lithotomies, performed by Krassovski.] 24 pp. 8°. S.-Peterburg, V. S., Ettinger, 1907.

— Znachenije mochetochnikav v etiologii pochechnikh zabollevaniy (hidronefrozov, pionefrozov, pielitov). [The ureters in the etiology of kidney diseases.] 365 pp. 8°. S.-Peterburg, 1908.

Karaganoff (Pyotr Mikhaïlovich) [1878-]. *Material k prigotovleniyu, sokhraneniyu i primleneniyu pretsipitiruyushchikh sivorotok dlya sudebno-meditsinskikh tsielei. [Preparation, preservation, and application of precipitation serums for medico-forensic purposes.] 1 p. l, ii, 168 pp., 3 l. 8°. Tomsk, 1913.

Karaki (Yasuzo) [1870-]. *Perforationen und Kranioklasien aus der Münchner kgl. Universitäts-Frauenklinik 1900-1905, incl. 83 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1906.

Karamitsas (George) [1834-1904].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 1291.

Karamitsas (Joannis) [1881-]. *Ueber die Wirkung des Lichtes auf das Ferment Peroxydase und die Sensibilisierung durch fluoreszierende Stoffe. 2 p. l., 35 pp., 1 l. 8°. München, 1907.

Karamitsou (Theodor) [1880-]. *Das tuberkulöse Fieber und seine Behandlung in der Lungenheilstätte mit besonderer Berücksichtigung der spezifischen Behandlung. 1 p. l., 79 pp., 2 ch., 1 l. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1912.

Kara-Mursa (Peter) [1876-]. *Polioccephalitis superior et inferior chronica. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, O. Francke, 1903.

Karas (Henriette). *Ein Fall von multilokulärer Zyste des Netzes. [Zürich.] 30 pp. 8°. Berlin, G. Reimer, 1907.

Karasawa (Junkichi) [1881-]. *Ueber die Hebesteotomie. 71 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1914.

- Karashima** (Itaru) [1875-]. *Ein Fall von Situs inversus viscerum totalis. 1 pl., 38 pp., 1 l. 8°. München, Kastner & Callwey, 1912.
- Karassik** (Chaim-Salman). *Beiträge zur Histologie der hyperplastischen Rachentonsille. 20 pp. 8°. Bern, H. Stolz, 1914.
- Karavayeff** (Aleksandr Lvovich) [1855-1908].
[Obituary.] Med. Obozr., Mosk., 1908, lxxix, 697. Also Russk. Vrach, 1908, vii, 386.
- Karavayeff** (Vladimir Afanasievich) [1811-].
Volkovich (N. M.). [Apropos of the centenary of his birthday.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1911, x, 2111-2114.
- Karbach** (Oskar) [1886-]. *Zur Beurteilung der Knochenneubildungen an den Extremitäten des Hundes. 35 pp., 2 pl., 1 l. 8°. Giessen, O. Kindt, 1913.
- Karbowska-Seidenbeutel** (Paulina). *Ein Fall von Retention foetaler Knochen im Uterus. 23 pp. 8°. Zürich, Schreschewsky, 1909.
- Karbowski** (Anton) [1884-]. *Vor, während und nach der Geburt gestorbene Kinder an der Frauenklinik in Erlangen vom 1. April 1910 bis 1. April 1916. [Erlangen.] 13 pp. 8°. Nürnberg, J. L. Stich, 1917.
- Karch** (Carl Theo.) [1891-]. *Ueber einen Fall von Endocarditis ulcerosa des Aortenostiums mit aneurysmatischen Taschenbildungen in der vorderen Herzwand. [Bonn.] 35 pp., 1 pl. 8°. Köln, Gebr. Brockel, 1918.
- Karczewski** (Adam) [1860-1910].
Belzyński (M.). [In memoriam.] Gaz. lek., Warszawa, 1910, 2. s., xxx, 25-29.—**Krakowski** (F.). [In memoriam.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1910, xlv, 50-52 [part. in text].—**Wertheim** (A.). [In memoriam.] Przgl. chir. i ginek., Warszawa, 1910, ii, 133-140, port.
- Kardos** (Nicolas) [1901-]. *Les troubles de l'accommodation dans le diabète sucré. 48 pp. 8°. Paris, 1925. No. 444.
- Kardosi** (Friedrich) [1870-]. *Verkehrswirtschaftliche Wechselwirkungen im Wiener Fleischergerwerbe. [Giessen.] 44 pp. 8°. Wien, 1913.
- Kareff** (Nicolas) [1877-]. *Contribution à l'origine de la fibrine; teneur comparée du sang en fibrine dans les différents territoires vasculaires. 80 pp. 8°. Lyon, Delaroche & Schneider, 1906.
Ecole de pharmacie.
- Karehnke** (Bruno) [1890-]. *Die Therapie der Basedow'schen Krankheit in der königlichen medizinischen Klinik zu Kiel. 28 pp. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1915.
- Kareiltzki** (Arnold) [1888-]. *Urteil und Anerkennung. (Ein Beitrag zur Phänomenologie der Erkenntnis.) [München.] 102 pp. 8°. Parching, H. Freise, 1914.
- Karell** (Philipp) [1806-1886].
Lütis (A.). Philippa Karell; 120^e anniversaire de sa naissance. Presse méd., Par., 1926, xxiv, 1406. Also transl., Schweiz. med. Wchschr., Basal, 1926, lvi, 1228.
- Karfunkel** (Hans) [1875-]. *Fünf Fälle von Meningitis serosa. 43 pp. 8°. Berlin, E. Streisand, 1901.
- Karger** (Jacob Paul) [1892-]. *Ueber Wurzelschmerzen bei intramedullären Neubildungen. 25 pp. 8°. Berlin, S. Karger, 1916.
Also in Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1916, xxxix, 167-187.
- Karger** (Paul). Ueber den Schlaf des Kindes. 50 pp. 8°. Berlin, S. Karger, 1925.
Forms Heft 5 of Abhandl. a. d. Kinderh. u. ihr. Granzgeb.
- Karhoff** (Bernard Heinrich August) [1878-]. *Ueber einen durch Operation geheilten Fall von Knotenbildung im Dünndarm. [Giessen.] 31 pp., 1 l. 8°. Gräfenhainichen, C. Schulze & Co., 1909.
- Karim-Khan**. *La dysenterie bacillaire et la dysenterie amibienne. 178 pp. 8°. Lyon, 1908. No. 33.
- Karisch** (Karl Alfred) [1887-]. *Die Strahlrüsen des Pferdes. [Leipzig.] 29 pp., 1 pl. 8°. Dresden, F. A. Wolf, 1918.
- Karkilissiska** (Hélène). *Recherches statistiques et cliniques sur les récidives vraies de la kératite parenchymateuse diffuse. 24 pp. 8°. Genève, 1912.
- Karl** (Berta) [1892-]. *Beiträge zur Pathologie des Rückenmarkes bei Hirnkrankheiten. 49 pp., 1 l. 8°. Würzburg, Gebr. Memminger, 1917.
- Karl** (Emmet) [1887-]. *Klinische und serologische Untersuchungen über die Ursache der Alopecia areata. 29 pp. 8°. Würzburg, J. Meixner, 1914.
- Karl** (Friedrich) [1885-]. *Die operative Behandlung des Magengeschwürs. 49 pp. 8°. München, Knorr & Hirth, 1910.
- Karl** (Georges). *Sur quelques anhydrides mixtes de l'acide sulfurique. 105 pp. 8°. Genève, A. Kündig, 1908.
- Karl** (Hans) [1880-]. *Die Entwicklung des Magens beim Schafe. 311-352 pp. 8°. Leipzig & Berlin, W. Engelmann, 1914.
Also in Morphol. Jahrb., Leipz. & Berl., 1915, xlix.
- Karl** (Theodor) Herzog in Bayern [1839-1909].
Eversbusch (O.). [Biography.] Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1910, xxiv, 16.—**Horstmann**. [Biography.] Deutsche med. Wchschr., Leipz. & Berl., 1908, xxxv, 2227.—**Royal** dentist (A.). Boston M. & S. J., 1913, cxlviii, 899.—**Wölflin** (E.). [Biography.] Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1910, xlviii, 196-199.
- Karlbauer** (Margarete) [1888-]. *Einige Beobachtungen über das Auftreten von Jollykörpern bei Hunden und Kaninchen nach Milzextirpation. [Jena.] 9 pp. 8°. Leipzig, J. Klinkhardt, 1916.
Also in Folia haematol., Arch., 1916, xx, No. 3.
- Karle** (Herbert) [1889-]. *Kasuistischer Beitrag zu den Tumoren der Bauchdecken. 27 pp. 8°. Heidelberg, Rössler & Herbert, 1917.
- Karlefors** (John). *Die Hirnhauträume des Kleinhirns, die Verbindungen des 4. Ventrikels mit den Subarachnoidalräumen und der Aquaeductus cochleae beim Menschen. [Upsala.] 184 pp., 22 pl. 8°. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1924.
- Karlin** (Max Meyer) [1879-]. *Die geschichtliche Entwicklung unserer Kenntnisse vom Baue des Gehörorgans. 75 pp. 8°. Königsberg i. Pr. [1905].
- Karlovich** (Edmund Ivanovich) [1872-]. *K voprosu o hedonal-kloroformnom narkozie; eksperimentalnaya i klinicheskiya nablyudeniya. On hedonal-chloroform anaesthesia; experimental and clinical observations. 1 p. l., 135 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, P. O. Yablonski, 1905.
- Karlsbad** (Das) bei Mergentheim. 8 pp. 8°. Mergentheim. I. Thomm [n. d.].
- Karlsbad** und seine therapeutische Bedeutung. Ein praktisches Handbuch für Karlsbader Kurgäste. 1 pl., 4 l., 188 pp., 1 map. 8°. Karlsbad, 1908.
- Karn** (Mary Noel) & Pearson (Karl). Study of the data provided by a baby-clinic in a

- Karn (Mary Noel) & Pearson (Karl)**—con. large manufacturing town. iv, 128 pp., 2 ch. 4°. London, Cambridge Univ. Pr., 1922.
Drapers' Co. Research Mem. Stud. in National Deterioration. x.
See, also, Stocks (Percy) & Karn (M. Noel). Blood pressure in early life; a statistical study. 4°. London, 1924.
- Karnitski (A. O.).** Zakon periodichnosti v vyesovikh narastaniyakh udetei [Law of periodicity in weight increase of children.] 19 pp., 7 diag. 4°. [Kiev, 1903.]
Bound with Univ. Izviest., Kiev, 1903, xliii.
- Pishtsha rebyonka kak istochnik yevo zdorovya i silf (dietstvo, otrochestvo, yunost); nastolnaya kniga dlya materel. [Food of the child the source of its health and strength (childhood, adolescence, youth); reference book for mothers.] Pt. 1. viii, 420 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Kiyev, S. V. Kulzhenko, 1909.
- Vvedeniye k izucheniyu pediatrii. [Introduction to the study of pediatrics.] 21 pp. 8°. [Warsaw, 1912.]
Bound with Varshav. univ. izviest., 1912.
- Sostav krovi i konstitutsiya dietskavo tiela v svyazi s yevo pitaniyem i viesom. [Composition of the blood and constitution of the child's body in connection with its nutrition and weight.] 20 pp. 8°. Varshava, 1914.
Bound with Varshav. univ. izviest., 1914.
- Karnitski (Yevgeniy Eduardovich)** [1875–]. *Izmeneniya molochnoi zhelyozii po vozrastam. [Changes by age in the mammary gland.] 1 p. l., 66 pp., 2 pl. 8°. S.-Peterburg, 1902.
- Karny (Heinrich).** Der Insektenkörper und seine Terminologie. iv, 92 pp. 8°. Wien, A. Pichlers Witwe & Sohn, 1921.
- Karo (Wilhelm).** Die Gonorrhöe des Mannes; ihre Pathologie und Therapie; ein Leitfaden für Aerzte und Studierende. 100 pp. 12°. Berlin, J. Springer, 1911.
- Die Prostatahypertrophie; ihre Pathologie und Therapie; für Aerzte und Studierende. 50 pp. 8°. Berlin, O. Coblentz, 1912.
- Klinik der Nierensteinerkrankung. 34 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1913.
Forms Heft 6, v. 4, of Samml. zwangl. Abhandl. u. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechselkrankh.
- Karolinska Mediko-Kirurgiska Institutet, Stockholm.** Status de la fondation Nobel et règlements relatifs au prix de médecine. Traduit du Suédois, 11 pp. roy. 8°. Stockholm, Norstedt & Söner, 1911.
- Karoubi (Albert-Désiré)** [1875–]. *Contribution à l'étude de l'injection hypodermique d'air dans la thérapeutique des névrites et névralgies. x, 11–41 pp., 3 l. 8°. Montpellier, 1908. No. 57.
- Karpa (Friedrich Christian Paul)** [1881–]. *Zwei Fälle von angeborenem Dünndarmverschluss. [Königsberg i Pr.] 19 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Reimer, 1906.
- Karpas (Morris Jacob)** [1879–1918].
Brill (A. A.). Obituary. Ment. Hyg., Concord, N. H., 1919, iii, 458.—**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 299. *Also Med. Rec., N. Y., 1918, xlv, 159.*
- Karpeles (Sigmund)** [1876–]. *Ein Fall von Nebennierentuberkulose ohne Morbus Addisonii. 32 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1902.
- Karplus (J. P.).** Zur Kenntnis der Variabilität und Vererbung am Zentralnervensystem
- Karplus (J. P.)**—continued.
des Menschen und einiger Säugetiere. 162 pp., 6 pl. roy. 8°. Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1907.
— The same. 2. ed. 234 pp., 6 pl. 8°. Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1921.
- Karplus (Sigmar)** [1878–]. *Beitrag zur Lehre von den Gesichtsempfindungen. 37 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Winkler, 1902.
- Karrenstein (Eugen)** [1877–]. *Wie entstehen die Schussfracturen der Röhrenknochen-Diaphysen? 29 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, 1902.
- Karrer (Theodor August Adolar)** [1878–]. *Beitrag zur Lehre von den Kahnbeinbrüchen der Handwurzel. [Kiel.] 23 pp. 8°. Berlin, Moriz & Kummer, 1905.
- Karrillon (Hans)** [1883–]. *Zur Statistik und Kasuistik der Gallensteinkrankheit. 39 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1909.
- Karsch-Haack (Ferdinand)** [1852–]. Forschungen über gleichgeschlechtliche Liebe. ix, 2 l., 134 pp., 1 pl. 8°. München, Seitz & Schauer [1906].
— Das gleichgeschlechtliche Leben der Naturvölker. xvi, 668 pp., 7 pl. 8°. München, E. Reinhardt, 1911.
- Karsenty (André)** [1897–]. *Les réservoirs du virus de la peste. 72 pp., 2 pl. 8°. Paris, 1924. No. 233.
- Karshan (Maxwell)** [1893–]. *Biochemical studies of skin and its constituents. [Columbia Univ.] 29 pp., 1 l. 8°. New York, 1925.
- Karsner (Howard Thomas) & Ecker (Enrique E.).** The principles of immunology. xvii, 309 pp. 8°. Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co. [1921].
- Karsten (F.).** Der Paratyphus der Kälber, für Tierärzte und Studierende der Tierheilkunde. iv, 109 pp. 8°. Berlin, R. Schoetz, 1921.
- Karsten (Georg)** [1863–]. Lehrbuch der Pharmakognosie des Pflanzenreiches für Hochschulen und zum Selbstunterricht mit Rücksicht auf das neue deutsche Arzneibuch. viii, 320 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1903.
— The same. Unter Mitwirkung von F. Oltmanns. 2. ed. vi, 353 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1909.
— The same. Unter Mitwirkung von W. Benecke. 3. ed. vi, 398 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1920.
See, also, Nussbaum (Moritz) & Karsten (Georg). Lehrbuch der Biologie [etc.]. 8°. Leipzig, 1911.
- Karsten (John Henry).** *The relation of malnutrition to the ordinary diseases of childhood. [Marquette University.] 3 pp. roy. 8°. Milwaukee, 1924.
Typewritten.
- Karsten (Otto Willi Fritz)** [1884–]. *Ueber das Vorkommen von Mikroorganismen im Konjunktivalsack des Pferdes und Rindes. [Giessen.] 53 pp. 3 pl. 8°. Leipzig, G. Gerhardt, 1910.
- Karsten (Rafael).** *The origin of worship. A study in primitive religion. [Helsingfors.] viii, 142 pp. 8°. Wasa, F. W. Unggren, 1905.
— Blood revenge, war, and victory feasts among the Jibaro Indians of eastern Ecuador. 94 pp., 7 pl. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1923.
Smithson. Inst. Bur. Amer. Ethnol., Bull. 79.

- Karstens** (Hans Friedrich Hermann) [1890-]. *Ein Fall von Pseudohermaphroditismus masculinus externus. 36 pp. 8°. Königsberg i. Pr., O. Kümmel, 1915.
- Kartashevski** (Yevgeniy Arkadyevich) [1876-]. *Ovliyanii nedostatka kisloroda na obmen veshitshestv i tyoploproizvodstvo v zhivotnom organizme. [Influence of insufficient oxygen on metabolism and heat-production in the animal organism.] 271 pp., 1 l., 13 diag. 8°. S.-Peterburg, V. Y. Milshstein, 1906.
- Kartlike** (Friedrich) [1863-]. *Über Gallenblasen und Harnblasen fisteln. 19 pp., 1 pl., 1 l. 8°. Bonn, J. Trapp, 1903.
- Kartoune** (Arnaud). *Le venin de Bitis arietans (vipère heurtante). 16 pp. 8°. Lausanne, 1926.
- Kartouzou** (Gaston) [1900-]. *Sur la catatonie. 115 pp. 8°. Paris, 1925. No. 167.
- Kartscher** (Jean Alfred) [1877-]. *Erfahrungen über desmoide Geschwülste der Bauchdecken in den Jahren 1880-1903. 61 pp. 8°. Breslau, 1904.
- Kartsoff** (N. S.). Zapiski po pedagogicheskoi psikhologii [etc.]. [Notes on pedagogic psychology, etc.]. iv, 161 pp. 8°. S.-Peterburg, 1907.
- Kartuschanskaja** (Ida). *Ein Fall von doppelseitigem Teratom des Ovariums bei einem Kinde. 40 pp. 8°. Zürich, Gebr. Leemann & Co., 1906.
- Karyokinesis.**
See Cell (Division of).
- Karzinomliteratur.** Bearbeitet von Anton Sticker. 24 pp. fol. Berlin, 1902.
Beilage zu Deutsche Med.-Ztg. Berl., 1902, xxiii.
- Kasamo** (Kamon) [1881-]. *Pathologische und spontane Frakturen. 90 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1910.
- Kasansky** (B.-A.) [1873-]. *Atrésie cicatricielle du col de l'utérus consécutive à l'accouchement. 41 pp. 8°. Paris, 1906. No. 406.
- Kasasch** (Simeon). *Operative Behandlung des Oesophaguscarcinom. [Basel.] 159 pp. 8°. Bern, A. Benteli, 1905.
- Kasarnowsky** (Ginda). *Ueber einen Fall spontaner Blasensteinertrümmerung [Zürich.] 15 pp.; 1 pl. 8°. Leipzig, J. Klinkhardt, 1909.
- Kasassova** (Nadejdu). *Contribution à l'étude de l'hydrannios aigu. 40 pp., 1 pl. 8°. Lausanne, G. Vaney-Burnier, 1902.
- Kasch** (Otto Eugen Kurt) [1875-]. *Beitrag zur Statistik, Aetiologie und Therapie der Schiefhagen. 60 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1910.
- Kascher** (Sara) [1878-]. *Die Oberflächenspannung von Körpersäften unter normalen und pathologischen Bedingungen. 34 pp., 3 l. 8°. Berlin, E. Ebering [1907].
- Kaselowsky** (Ferdinand) [1877-]. *Ein Fall von Polyposis recti. 17 pp., 1 l. 8°. Kiel, Schmidt & Klauing, 1904.
- Kasemeyer** (Erich Rudolf) [1887-]. *Ueber posttraumatische Pachymeningitis unter dem Bilde der posttraumatischen Neurose und über deren unfallgerichtliche Bedeutung. [Jena.] 89 pp. 8°. Nürnberg, G. T. J. Bieling-Dietz, 1911.
- Kaser** (Anton) [1891-]. *Zwerchfellhernien und Zwerchfellschussverletzungen. 53 pp. 8°. Bonn, E. Eisele, 1920.
- Kashdan** (Boris) [1884-]. *Geburten alter Erstgebärender. 34 pp., 1 l. 8°. München, M. Ernst, 1909.
- Kasherlnnova** (Nadyozhda Aleksandrovna) [1870-]. *Materiali k izucheniyu uslovnikh slyunnikh refleksov na mekhanicheskoye razdrazheniye kozhi u sobaki. [Study of the accepted salivary reflexes and the mechanical irritation of the skin in the dog.] 144 pp. 8°. S.-Peterburg, 1908.
- Kaskneff** (Vladimir Vasilyevich) [1874-]. *K voprosu o vliyani "Boldo Verne" na zheludochnoye pishtshevaniye. [Action of "Boldo Verne" upon gastric digestion.] 78 pp. 8°. S.-Peterburg, S.-Peterb. Gorodsk. tipog., 1909.
- Kasimir** (Mlle. Anne). *Contribution à l'étude de quelques tumeurs du sein chez l'homme. 29 pp., 5 pl., 1 l. 8°. Lausanne, E. Frankfurter, 1908.
- Kasior** (Viktor Franz) [1885-]. *Die lumbo-sacrale Form der multiplen Sklerose. 29 pp. 8°. Greifswald, H. Adler, 1911.
- Kasogledoff** (Vasily Marinovich) [1881-]. *Materiali k eksperimentalnomu patologo-histologicheskomu izsledovaniyu voprosa ob avtonefrotoksine. [Experimental patho-histological investigation of autonephrotoxine.] 208, 116 pp., 3 l., 2 pl. 8°. S.-Peterburg, N. Ya. Stofkova, 1911.
- Kasperek** (Georg Thomas) [1878-]. *Beitrag zur Casuistik der Pfählungsverletzungen. 22 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1906.
- Kasper** (Karl) [1881-]. *Erfahrungen mit der v. Pirquetschen Tuberkulinimpfung am Kind. 27 pp. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1908.
- Kass** (Anton) [1879-]. *Ueber Chondro-Osteome der Trachea. 33 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1910.
- Kassabian** (Mihran Krikor) [1868-1910]. Röntgen rays and electro-therapeutics, with chapters on radium and phototherapy. xxxii, 545 pp., 4 pl. 8°. Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co., 1907.
— The same. 2. ed. 540 pp., 77 pl., 5 ch. 8°. Philadelphia & London. J. B. Lippincott Co., 1910.
For biography see J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 327. Also Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 160.
- Kassapian** (Vincent) [1882-]. *Le sarcome mélanique de la choroïde propagé au sac lacrymal et au canal nasal. 52 pp. 8°. Lyon, 1907. No. 32.
- Kassel** (Fritz). *Beitrag zur Casuistik der Carcinome des Pankreas. [Leipzig.] 34 pp. 8°. Burg, A. Hopfer, 1900.
- Kassel** (Karl). Geschichte der Nasenheilkunde von ihren Anfängen bis zum 18. Jahrhundert. v. 1, 476 pp. 8°. Würzburg, C. Kabitsch, 1914.
- Kassel** (Martha) [1880-]. *Ueber Lebercirrhose unter Befügung eines Falles von hypertrophischer Lebercirrhose im Kindesalter. 30 pp. 8°. Leipzig, A. Edelmann, 1912.
- Kassel** (Wilhelm) [1878-]. *Zur operativen Behandlung der angeborenen Gaumenspalten mit besonderer Rücksicht auf die funktionellen Erfolge. [Breslau.] 23 pp., 2 l. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1902.
- Kassil** (Sergiei Grigoryevich) [1871-]. *Materiali k izucheniyu goroda Ryazani v mediko-topograficheskoi i statisticheskoi

- Kassil** (Sergiej Grigoryevich)—continued.
otnoshenii. [Ryazan, its medical topography and statistics.] [St. Petersburg, Army Medical Academy.] iv, 164 pp., 2 l., 1 map. 8°. Ryazan, 1909.
- Kassler** (Gustav Otto Karl) [1872-]. *Beckengeschwülste und Echinococcen der Beckenknochen. [Jena.] 49 pp. 8°. Mühlhausen i. Thür., Rinneberg & Höller, 1902.
- Kassner** (Johannes) [1887-]. *Statistik der Häufigkeit des Ulcuscarcinoms des Magens an der Hand der Literatur seit 1900. [Kiel.] 1 p. l., 30 pp. 8°. Dortmund, Lensing, 1913.
- Kassowitz** (Max) [1842-1913]. Allgemeine Biologie. v. 1-4. 8°. Wien, M. Perles, 1899-1906.
- Der Arzt und der Alkohol. 55 pp. 8°. Wien, M. Perles, 1904.
- Metabolismus und Immunität. Ein Vorschlag zur Reform der Ehrlich'schen Seitenkettentheorie. 133 pp. 8°. Wien, M. Perles, 1907.
- Der theoretische Nährwert des Alkohols. 58 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1908.
- Praktische Kinderheilkunde in 36 Vorlesungen für Studierende und Aerzte. xii, 653 pp. roy. 8°. Berlin, J. Springer, 1910.
- Gesammelte Abhandlungen. In Verbindung mit A. Büttner, C. Hochsinger, A. Holitscher, J. Mauthner zusammengestellt, mit biographischen und erläuternden Anmerkungen versehen und herausgegeben von Julie Kassowitz-Schall. Mit einem vollständigen Verzeichnis der Arbeiten des Verfassers. xiii, 534 pp. 1 plate, port. 4°. Berlin, J. Springer, 1914.
- See, also, **Max Kassowitz**, zur Feier seines 70. Geburtstages [etc.]. 8°. Berlin, 1912.
- For biography see Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 235-243, port. Also Wien. med. Wehnschr., 1913, lxxiii, 1657 (K. Hochsinger).
- Kast** (Alfred) [1856-1903].
Weigert. [Biography.] München. med. Wehnschr., 1903, i, 383, port.
- Kast** (Ludwig W.) [1877-].
See **von Noorden** (Carl Harko). New aspects of diabetes [etc.]. 8°. New York, 1912.
- Kastan** (Albert W.) [1845-]. *Ueber die Möglichkeit Harnsteine durch eine Vichykur aufzulösen. 22 pp. 8°. Leipzig, C. G. Naumann, 1870.
- Kastan** (Friedrich) [1888-]. *Die radikale Behandlung der Darminvaginationen im Kindesalter unter Mittheilung zweier Fälle von Invagination des Wurmfortsatzes. 71 pp., 3 l. 8°. Heidelberg, J. Hörning, 1913.
- van de Kastelee** (R. P.). *Immunität en complementbinding bij vaccine. (Verdedigen.) 130 pp. 8°. Leiden, 1915.
- Kastellan-Kastelianski** (S. H.). *Cervicaler Kaiserschnitt zur Indikation u. Methode. 40 pp. 8°. Freiburg i. Br., Hammerschlag & Kahle, 1910.
- Kasten** (Cesar) [1888-]. *Die Lokalisation der Vater-Pacini-Körper in der Hand des Neugeborenen. 30 pp. 8°. Göttingen, W. F. Kaestner, 1913.
- Kasten** (Friedrich) [1880-]. *Ueber Händeseptis. 31 pp. 8°. Strassburg i. E., Müh & Cie., 1908.
- Kasten** (Joh. Otto) [1877-]. *Zur Lehre der Hämoptoe im Säuglingsalter. pp. 431-450, 1 l. 8°. Rostock, 1906.
Also in Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Wüzh., 1906, v.
- Kastenbine** (Louis D.) [1839-1903].
Obituary. Am. Med., Phila., 1903, vi, 280. Also J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli, 381. Also Louisville Month. J. M. & S., 1903, x, 157.
- Kastenmeyer** (Willy) [1889-]. *Ueber den Einfluss normalen, antitoxinfreien Pferdeserums auf die experimentell erzeugte Diphtherieinfektion und -intoxikation des Meer-schweinchens. [Giessen.] 31 pp. 8°. Stuttgart, 1919.
- Kastle** (Joseph H.). Chemical tests for blood. 62 pp. 8°. Washington, Govt. Print. Off., 1909.
Treas. Dep. Pub. Health & Mar. Hosp. Serv. U. S. Hyg. Lab., Bull. No. 51.
- The oxidases and other oxygen-catalysts concerned in biological oxidations. 164 pp. 8°. Washington, Govt. Print. Off., 1910.
Treas. Dep. Pub. Health & Mar. Hosp. Serv. U. S. Hyg. Lab., Bull. No. 59.
- Kastner** (Alexandrine) geb. **Jacoby**. *Ueber Endocarditis lenta. [Leipzig.] 61 pp. 8°. Dresden, B. G. Teubner, 1917.
- Kastner** (Otto) [1880-]. *Zur Casuistik des latenten Blasen carcinoms mit ausgedehnten Knochenmetastasen. [München.] 26 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1908.
- Kastorf** (Fritz) [1889-]. *Ueber die Verschmelzung der Wärmeempfindung bei rhythmisch erfolgenden Reizen. [Leipzig.] 22 pp. 8°. München, R. Oldenbourg, 1919.
- Kastorski** (Ye. S.). Epidemija lyokhochnol chumi na Dalnem Vostokie 1910-11 gg. i mieri borbi s neyu. [Epidemic of pneumonic plague in the Far East during 1910-11 and measures of combating it.] viii, 115 pp., 1 l., 3 diag., 12 plans, 1 map. 8°. Irkutsk, M. P. Okuneff, 1911.
- Kasztan** (Max) [1884-]. *Beiträge zur Kenntnis der Gefässwirkung des Strophanthins. [Heidelberg.] 21 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1910.
- Kaszubski** (Thaddäus). *Staubuntersuchungen in einigen Zürcher Schulen. 36 pp. 8°. Zürich, Zürcher & Furrer, 1913.
- Kat** (J.). Eenige feiten betreffende het alcoholisme, bezieen uit hygiënisch oogpunt. 16 pp. 8°. Dordrecht, F. Delhez [1910].
- Katagiri** (Toru). *Ueber Puerperal-Eklampsia, mit besonderer Berücksichtigung der Nieren- und Leberveränderungen. 41 pp. 8°. Erlangen, A. Metz [1904].
- Katahira** (Schigetugu) [1888-]. *Ueber den Zusammenhang der Menstruation und Psychose oder die Menstruationspsychose. 19 pp. 8°. München, 1913.
- Katalog** zur Ausstellung der Geschichte der Medizin in Kunst und Kunsthandwerk. Zur Eröffnung des Kaiserin Friedrich-Hauses 1. März 1906. 202 pp., 1 pl. 12°. Stuttgart, F. Enke, 1906.
- Katalog** zur medicinisch-wissenschaftlichen Ausstellung für den X. Internationalen medicinischen Congress Berlin 1890. 136 pp. 8°. Berlin, R. Mosse, 1890.
- Katayama** (Katsuzo) [1882-]. *Untersuchung über die Hemmung der Hämolyse durch menschliches Serum. 52 pp. 8°. Würzburg, J. Meixner, 1909.
- Kataphrenia.**
See **Cataphrenia**.
- Katatonía.**
See, also, **Dementia præcox**.

Katatonie—continued.

ELFES (K. R. O.). *Katatonie mit besonderer Berücksichtigung des Verlaufs in der Gravidität. 8°. Kiel, 1912.

FREY (L. A. F. H. A.). *Beitrag zur Kenntnis der Frühkatatonie. 8°. Kiel, 1917.

KARTOUZOU (G.). *Sur la catatonie. 8°. Paris, 1925.

LANGE (J.). Katatonische Erscheinungen im Rahmen manischer Erkrankungen. 8°. Berlin, 1922.

Forms Heft 31 of Monog. a. d. Geb. d. Neurol. u. Psychiat.

RAHNE (H.). *Beiträge zur Symptomologie der körperlichen Erscheinungen bei der Katatonie (stuporöse Form). Mit 3 Zeichnungen (Kurven). 8°. Kiel, 1916.

SIEVERT (L.). *Ueber körperliche Erscheinungen bei der Katatonie. [Kiel.] 8°. Dülmen, 1919.

STERN (F.). *Beiträge zur Frage nach Verlauf und Ausgang der Katatonie. [Freiburg.] 8°. Berlin, 1909.

STRUCK (H.). *Beiträge zur Symptomologie der Katatonie. [Kiel.] 8°. Schleswig, 1919.

URSTEIN (M.). Spätpsychosen katatoner Art. 8°. Berlin & Wien, 1913.

WEBER (H.). *Zur Kenntnis der Katatonie jenseits des 30. Jahres. [Jena.] 8°. [n. p., 1910?]

Also in Wien. klin. Rundschau, 1912, xxvi, 97; 113; 132; 148; 165.

Adler (A.). Ueber die mutmasslichen Beziehungen einiger katatoner Symptome zur Medulla oblongata. Psychiat. Neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1921-22, xxiii, 70.

Kürze vorläufige Mitteilung über einen positiven Rindenbefund bei Katatonie. *Ibid.*, 269.—Aldio (S.). La catatonie. *Gazz. san., Catania*, 1907, vii, 13-17.—Alberti (A.). Ricerche sulle temperature periferiche negli stati catatonici. *Note e riv. di psichiat., Pesaro*, 1916, 3. s., iii, 173-182, 1 ch.—Barbé (A.). Négativisme mnésique chez un catatonique. *Rev. neurol., Par.*, 1918, xxv, 32-37.

Confusion mentale et catatonie. *Ann. méd.-psychol., Par.*, 1923, 13. s., i, 180-182.—Bausch (W.). Zum Vorkommen elementärer Krämpfe bei Katatonie. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl.*, 1921, i, 319-333.

Ueber den Muskeltonus und seine Beziehungen zur Katatonie. *Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S.*, 1924-25, xxvi, 23-28.—Becker (T.). Fehldiagnosen durch Ueberbewertung katatonischer Symptome. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl.*, 1924, xiv, 248-253.—Berger (H.). Zur Pathogenese des katatonischen Stupors. *München. med. Wehnschr.*, 1921, lxxviii, 448-450.—Berkley (H. J.). An abstract of the results obtained in the treatment of catatonie by partial thyroidectomy and thyro-lecithin. *Folia neuro-biol., Leipz.*, 1908, ii, 1: 157.—Berkley (H. J.). Follis (R. H.) [et al.]. An investigation into the merits of thyroidectomy and thyro-lecithin in the treatment of catatonie. *Proc. Am. Med. Psychol. Ass., Balt.*, 1908, xv, 283-339.—Capgras (J.) & Carrette (P.). États catatoniques avec xanthochromie du liquide céphalo-rachidien. *Bull. Soc. clin. de méd. ment., Par.*, 1923, xi, 242-250.—Claude (H.). Sur la catatonie. *Paris méd.*, 1924, liii, 303-308.—Clausa (A.). Catatonie et stupeur. *Arch. de neurol., Par.*, 1903, xvi, 218-220.—Courbon (P.) & Bauer (F.). Syndrome non démentiel de catatonie. *Ann. méd.-psychol., Par.*, 1924, lxxviii, pt. 1, 174-182.—Deny. Projections de photographies de types catatoniques. *Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France, 1904, Par.*, 1905, ii, 447-449.—Devine (H.). The clinical significance of katatonie symptoms. *J. Ment. Sc., Lond.*, 1914, lx, 278-291.—Ernst (J. R.). Catatonie dementia praecox. *Dementia Praecox Stud.*, Chicago, 1918, i, 27-29.—Fränkel (F.). Ueber die psychische Bedeutung der Erkrankungen der subcorticalen Ganglien und ihre Beziehungen zur Katatonie. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl.*, 1921, Orig., lxx, 312-333.—Fuchs (W.). Ungewöhnlicher Verlauf bei Katatonie. *Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl.*, 1904, Ixi, 241-250.—Fünfgeld (E.). Ueber histologische Untersuchungen des Thalamus bei Katatonie. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1924, iii, 69.—Galant (S.). Entwicklungsgeschichte einer Katatonie. *Archiv f. Psychiat., Berl.*, 1920, lx, 275-301.—Gaupp (R.). Zur prognostischen Bedeutung der katatonischen Erscheinungen. *Centrabl. f. Neurol. u. Psychiat., Leipz.*, 1903, xxvi, 680-683.—Gulraud (P.). Conception neurologique du syndrome catatonique. *Encéphale, Par.*, 1924, xix, 571-579.—Gulraud (P.) & Daussy (H.).

Katatonie—continued.

Syndrome catatonique et lésion des noyaux gris centraux. *Ann. méd.-psychol., Par.*, 1924, lxxviii, pt. 1, 130-138.—Hartmann (H.). Ein Beitrag zur Frage der katatonischen Pupillenstarre. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1924, xxxvii, 1013-1015.—Hauptmann (A.). Die Beschleunigung der Blutgerinnungszeit bei Katatonie. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl.*, 1915, Orig., xxix, 323-332.—Henderson (D. K.). Catatonie as a type of mental reaction. *J. Ment. Sc., Lond.*, 1916, lxxii, 556-572.—Hinsen (W.). Cocainwirkung bei stuporösen Paralyse. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl.*, 1922, lxxiv, 602-604.

Die Kreatininausscheidung bei katatoner Muskelspannung. *Ibid.*, 1923, lxxvii, 174-181.—Kahane (H.). Ueber psychische Depressionen. *Wien. Klin. Wehnschr.*, 1913, xxvi, 1881-1885.—Kleist. Ueber die Lokalisation tonischer und katatonischer Erscheinungen. *Deutsche Ztschr. f. Nervenheilk.*, Leipzig, 1908-9, xxxvi, 176-178.—Lägel (C.). Betrachtungen über den inneren Zusammenhang der katatonischen Krankheitserscheinungen. *Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl.*, 1920, lxxvi, 314-319.—Laudauer (K.). Spontanheilung einer Katatonie. *Internat. Ztschr. f. ärztl. Psychoanal., Leipz. & Wien*, 1914, ii, 441-459.—Lange (J.). Klinisch-genealogisch-anatomischer Beitrag zur Katatonie. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl.*, 1925, lix, 1-49.—Lautier (J.). Catatonie et psychose périodique. *Ann. méd.-psychol., Par.*, 1924, lxxviii, pt. 2, 68-76.—Leroy. Disparition trois semaines avant la mort, par tuberculose aiguë, de tout symptôme catatonique chez une jeune malade présentée autrefois à la société. *Bull. Soc. clin. de méd. ment., Par.*, 1922, x, 88-91.—Looney (J. M.). The inorganic constituents of the blood of catatonie patients. *Am. J. Psychiat., Balt.*, 1925-26, v, 213-218.—Matthaei (R.). Nachbewegungen beim Menschen; (Untersuchungen über das sogenannten Kohnstammesche Phänomen). *Arch. f. d. ges. Physiol., Berl.*, 1924, cccii, 88-111.—Miedke (W. J.). Katatonie in relation to dementia praecox. *J. Ment. Sc., Lond.*, 1909, lv, 22-36.—Moriyasu (R.). Beiträge zur pathologischen Anatomie der Katatonie. *Arch. f. Psychiat., Berl.*, 1909, xiv, 516-566.—Moer. Zur Frage der Beeinflussbarkeit katatoner Stuporen durch subcutane Cocain-Injektionen. *Ibid.*, 1922, lxxvi, 715-719.—Münzer (F. T.). Gibt es spezifische Antigene im Blute von Katatonikern? *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl.*, 1922, lxxx, 414-423.—Neri (V.). La pseudo-catatonie da guerra. *Riv. di psicol., Bologna*, 1918, xiv, 119-124.—Neustadt (R.). Ueber Leberfunktionsprüfungen bei Katatonie; zugleich ein Beitrag zu den körperlichen Störungen Katatoner. *Arch. f. Psychiat., Berl.*, 1925, lxxix, 740-794.—Nisai (F.). Zwei Fälle von Katatonie mit Hirnanschwellung. *Beitr. z. Frage nach d. Bezieh. zw. klin. Verlauf u. anat. Befund [etc.], Berl.*, 1913-14, i, 1-112.—Numberg (H.). Ueber den katatonischen Anfall. *Internat. Ztschr. f. ärztl. Psychoanal., Leipz. & Wien*, 1920, vi, 25-49.—Orton (S. T.). A study of the brain in a case of catatonie Hirntod. *Am. J. Insan., Balt.*, 1912-13, lxxix, 669-687, 2 pl.—Parhon (C.) & Urechia (C.). Note sur les rapports de la catatonie avec les altérations de l'appareil thyro-parathyroïdien. *Rev. neurol., Par.*, 1908, xvi, 863.—Patini (E.) & Madia (G.). Contributo clinico e critico allo studio della catatonie. *Ann. di neurol., Napoli*, 1903, xxi, 412-468.—Pfeister. Zur Aetiologie und Symptomologie der Katatonie. *Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl.*, 1906, lxxiii, 275-288.—Pöbitz (K.). Beitrag zur Kenntnis der Frühkatatonie. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz.*, 1913, Orig., xx, 343-357.—Pöbitz (O.). Zur Frage der Hirnanschwellung und ihrer Beziehungen zur Katatonie. *Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol., Leipz. & Wien*, 1910, xxxi, 244-327.—Reacke. Katatonie im Kindesalter. *Arch. f. Psychiat., Berl.*, 1909, xiv, 245-279.

Zur Prognose der Katatonie. *Ibid.*, 1910, xvii, 1-26.—Raphael (T.). Parsons (J. P.) & Woodwell (Margaret N.). Schizophrenie catatonie with associated metabolic and vegetative features; report of a case. *Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago*, 1923, ix, 471-477.—Rappleye (W. C.). The blood urea nitrogen in catatonie. *J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y.*, 1919, xlix, 130-134.—Riklin (F.). Beiträge zur Psychologie der kataleptischen Zustände bei Katatonie. *Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S.*, 1906-7, viii, 287; 289.—Robinson (G. W.). The value of lumbar puncture in stuporous catatonie. *Dementia Praecox Stud.*, Chicago, 1918, i, 101-104.—Roja (S.). Síndrome catatonico y cuerpo estraido. *Rev. de criminal. psiquiat.*, Buenos Aires, 1922, ix, 402-407.—Rosenfeld (M.). Ueber Partialdefekte bei Endzuständen der Katatonie. *Centrabl. f. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz.*, 1905, xxvii, 893-904.—Rothmann (M.). Zum Katatonversuch (Kohnstamm). *Neurol. Centrabl.*, Leipzig, 1915, xxvii, 421-425.—de Saussure (R.). Diagnostic différentiel entre la folie maniaque dépressive et la catatonie. *Encéphale, Par.*, 1924, xx, 73-82.—van der Scheer (W. M.). Catatonie treated by partial thyroidectomy. *Folia neuro-biol.*, Leipzig, 1911, v, 755-760.—Schneider (K.). Ueber Wesen und Bedeutung katatonischer Symptome. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz.*, 1914, Orig., xxii, 486-505.—Schönfeld (A.). Katatonie nach Trauma. *Wien. med. Wehnschr.*, 1908, lviii, 2568-2574.—Schröder (P.). Ueber katatonie Symptome. *Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl. & Leipz.*, 1922, lxxviii, 399-401.—Skliar

Katatonie—continued.

(N.). Ueber die katatonische Demenz und deren klinische Formen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1922, lxxvii, 58-83.—**Sommer** (M.). Zur Kenntnis der Spätkatatonie. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipzig, 1910, i, Orig., 523-555.—**Southard** (E. E.) & **Canavan** (M. M.). Focal lesions of the cortex of the left angular gyrus in two cases of late catatonie. Am. J. Insan., Balt., 1915-16, lxxii, 553-580, 2 pl.—**Strecker** (E. A.). Certain of the clinical aspects of late katatonie, with a report of cases. *Ibid.*, 1917-18, lxxiv, 185-220.—**Taft** (A. E.) & **Morse** (M. E.). Hemiatrophy of the cerebellum in a case of late katatonie. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1914, xli, 553-566.—**Ter-Oganessian** (Frau). Psychanalyse einer Katatonie. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1912-13, xiv, 299; 309.—**Tuczek** (K.). Analyse einer Katatonikersprache. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1921, Orig., lxxii, 279-307.—**Urechia** (C. I.). Note sur l'état du noyau dentelé dans un cas de catatonie. Rev. neurol., Par., 1922, xxix, 171-174.—**Vaitorta** (D.). Prodrömi di eccitamenti catatonici. Manicomio, Nocera, 1910, xxvi, 19-32.—**Waltz** (W.). Ueber Hyoscine als symptomatisches Heilmittel beim katatonen Stupor. Klin. Wehnschr., Berl., 1924, iii, 558.—**Westphal** (A.). Beobachtungen über im katatonischen Stupor beobachtete Pupillenphänomene nebst einem Erklärungsversuch der katatonischen Pupillenstarre. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1909, xxxv, 1001-1006.

Katayama disease.

See **Schistosomiasis**.

Katayama nosophora.

Robson (G. C.). Note on Katayama nosophora. Brit. M. J., Lond., 1915, i, 203. Also China M. J., Shanghai, 1915, xxix, 150.

Katel-Bloch (Rosalie). *Die Beziehungen des Hornhautastigmatismus zur Myopie an Hand des Materiales der Berner Universitäts-Augenklinik. [Bern.] 29 pp. 8°. Stuttgart, Hoffmann, 1906.

Kathe (Hans). Sommerklima und Wohnung in ihren Beziehungen zur Säuglingssterblichkeit (nach Untersuchungen in Halle). [Halle.] 106 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1911.

Kathe (Johannes) [1880-]. *Das ätherische Oel im Knoblauch, ein neues angeblich antituberkulöses Specificum. 64 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., Heynemann, 1905.

Kathen (Theodor). *Ueber hysterische Psychosen im Kindesalter. 36 pp., 1 l. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1905.

Kathodenstrahlen und Röntgenstrahlen. Die spezifische Ladung des Electrons, von A. Bestelmeyer. Reflexion, Diffusion, Absorption, Sekundärstrahlung von Kathodenstrahlen, von H. Starke. Röntgenstrahlen, von Erich Marx. xvii, 706 pp., 15 pl. 8°. Leipzig, 1919.

Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding te Antwerpen. Voordrachten. 1. Jaarg., 1898-9, No. 3-7; 2. Jaarg., 1899-1900, Nos. 1-5, 7-12; 3. Jaarg., 1900-1901, Nos. 1-12. 8°. Antwerpen [1898-1901].

— The same. [Continued as Hooger onderwijs voor't volk.] Nos. 32-38, 41-42. 12°. Antwerpen [1902].

Kato (Genichi). The theory of decrementless conduction in narcotised region of nerve. 3 l., 166 pp., 5 cpts., 1 pl. 8°. Nankodo, Japan, 1924.

— The further studies on decrementless conduction. 163 pp., 5 pl. 8°. Tokyo, 1926.

Kato (Kan) [1879-]. *Ueber den Glykogengehalt der Frösche und über die quantitative Zusammensetzung der Froschleber. 36 pp., 2 l. 8°. Greifswald, H. Adler, 1908.

Kato (Kuwasaki) [1879-]. *Zur Extirpation maligner Geschwülste des Rückenmarks. 45 pp. 8°. Göttingen, L. Hofer, 1911.

Kato (Tokiya) [1884-]. *Die Ausschaltung des durch Brucheklemmung mecha-

Kato (Tokiya)—continued.

nisch gelähmten Darms mittelst Entero-Entero-Anastomose. 21 pp. 8°. Marburg a. L., H. Bauer, 1910.

— Neues medicinisches Wörterbuch der japanischen, lateinischen, deutschen und englischen Sprache. 4 p. l., 627 pp., 1 l. 16°. Tokyo, Nankōdō, 1910.

Kats (R.). Uchebnaya stereoskopiya i higiena glaz. [School stereoscopy and hygiene of the eye.] 42 pp. 8°. S.-Peterburg, I. P. Mazwits, 1907.

Katsalnos (George Midrel) [1876-]. Syphilis. (Greek text.) 454 pp., 1 l., port. 8°. New York [1922].

— Marriage and syphilis; a treatise on eugenics. 162 pp., 2 pl. 8°. Boston, Wright & Potter Print. Co. [1923].

Katsch (Gerhardt) [1887-]. *Beitrag zum Studium der Magenmotilität. 30 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1912.

See, also, **Bickel** (Adolf Heinrich Gustav) & **Katsch** (Gerhardt). Chirurgische Technik zur normalen und pathologischen Physiologie [etc.]. 4°. Berlin, 1912.

Katsch (Hermann) [1891-]. *Die gerichtsarztliche Beurteilung von Salvarsan-Todesfällen. 31 pp. 8°. Königsberg i. Pr., O. Kummel, 1913.

Katschalowsky (Alexander). *Ueber die Synthese des 2, 2' Dioxylflavonols und der Flavindogenide. 63 pp. 8°. Bern, W. Walchli, 1905.

Katschanoff (Sara Bella). *Ueber apoplektische Blutungen in Hirntumoren. 39 pp. 8°. Zürich, A. Schereschewsky, 1910.

Katschenreuther (Aloys) [1882-]. *Ueber Serumtherapie bei epidemischer Genickstarre. [Würzburg.] 26 pp. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1909.

Katsnelson (Lazar Zalmanovich) [1872-]. *Normalnaya i patologicheskaya reflektornaya vzbudimost slizistoi obolochki dvenadtsaliperstnoi kishki. [Normal and pathologic reflex excitability of the mucosa of the duodenum.] 49 pp., 30 l. 8°. S.-Peterburg. F. Valsberg & P. Gershunin, 1904.

Kattenbeck (Ernst) [1888-]. *Experimentelle Studien über die Wirkung wechselwarmer Hygnat-Bäder auf den tierischen Organismus. 1 p. l., 76 pp., 1 l. 8°. Giessen, O. Kindt, 1913.

Kattenburg (Herman). *Die Ursachen der angeborenen Gaumenspalten nebst Beiträgen zur Anatomie der Gaumen- und Pharynxmuskulatur. [Zürich.] 74 pp., 9 pl. 8°. Utrecht, J. van Boekhoven, 1917.

Kattwinkel (Wilhelm) [1873-]. *Klinische Erfahrungen mit Jequiritol und Jequiritolserum. 34 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, 1902.

Kattwinkel (Wilhelm) [1889-]. *Ueber Wiederaufhebung der Entzündung. [Bonn.] 48 pp. 8°. Speyer, A. Lindacher, 1920.

Katz (Albert) [1869-]. *Traitement chirurgical de l'exstrophie de la vessie. 239 pp. 8°. Paris, 1903. No. 535.

Katz (Charlotte). *Die Amputationen der Extremitäten in der Berner chirurg. Klinik von Herrn Prof. Dr. Kocher in Bezug auf die Häufigkeit und die Methode der Stumpfbildung. [Bern.] 36 pp. 8°. Bern, 1908.

Katz (David). Die Erscheinungsweise der Farben und ihre Beeinflussung durch die individuelle Erfahrung. xviii, 425 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1911.

Forms Ergänzungsbd. 7 of Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipzig, 1911, 1. Abt.

- Katz (David)**—continued.
 — Zur Psychologie des Amputierten und seiner Prothese. 118 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1921.
 Forms No. 25, Beihefte z. Ztschr. f. ang. Psych.
 — Der Aufbau der Tastwelt. 270 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1925.
 Forms Ergänzbd xi of Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., 1. Abt.
- Katz (Elka)** [1882—]. *Contribution à l'étude des lésions traumatiques des ménisques articulaires du genou; (symptômes, anatomie pathologique et traitement). 106 pp. 8°. Paris, 1911. No. 169.
- Katz (Else)** [1882—]. *Ueber das Vorkommen von Carcinom bei Jugendlichen und ein Fall von Rectumcarcinom bei einem Siebzehnjährigen. [Freiburg i. Br.] 43 pp. 8°. Rostock, Adlers Erben, 1910.
- Katz (Fritz)** [1886—]. *Ueber Dyspraxia intermittens angiosclerotica sive angiospastica verschiedener Organe. [Freiburg i. Br.] 77 pp., 7 pl. 8°. Berlin, E. Ebering, 1910.
 — Ueber anfallsweise auftretende Funktionsstörungen ("intermittierendes Hinken") verschiedener Organe, eine Abart der Arteriosklerose. 74 pp., 3 l., 7 pl. 8°. Berlin, Emil Ebering, 1911.
- Katz (Georg)** [1886—]. *Die Ergebnisse des suprasymphysären Fascienquerschnittes nach Pfannenstiell. [Heidelberg.] 69 pp. 8°. Berlin, A. Danziger, 1910.
- Katz (Georg Alfons)** [1868—]. *Ueber das Verhalten der Complicationen bei Pneumonia crouposa nach dem Auftreten der Influenza. 34 pp. 8°. Leipzig, G. Fock, 1893.
- Katz (Gertrud)** [1894—]. *Ueber den Einfluss der Narkotica auf die Durchlässigkeit von Blutkörperchen für Traubenzucker und Harnstoff. [Kiel.] 15 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1918.
- Katz (Heinrich)** [1878—]. *Ein Fall von totaler einseitiger Thrombose der Vena renalis bei Lues congenita mit eigenartigen Veränderungen der funktionell überanstrengten anderen Niere. 26 pp., 1 l. 8°. Würzburg, V. N. Seubert, 1903.
- Katz (Isaac)** [1888—]. *Les accidents pleuraux du pneumothorax artificiel dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. 47 pp. 8°. Montpellier, 1914. No. 19.
- Katz (Jankel)** [1878—]. *Recherches sur les modifications de la trompe de Fallope au cours de divers états physiologiques. 31 pp. 8°. Paris, 1911. No. 295.
- Katz (Johannes Louis Julius)** [1870—]. *Ueber die Ausscheidung des Chinins beim Hunde und über eine neue Methode der quantitativen Chininbestimmung. 48 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1911.
- Katz (Leo)** [1848—1909]. Die Erkrankungen der Zungenmandel (mit Ausnahme der Tumoren). pp. 307—333. 8°. Würzburg, A. Stuber, 1905.
 Forms Heft 12, v. 5 of Würzb. Abhandl. a. d. Geb. d. prakt. Med.
 — Die Krankheiten der Nasenscheidewand und ihre Behandlung. ix, 170 pp., 8 pl. 8°. Würzburg, C. Kabitzsch, 1908.
 For biography see Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1909, xxxv, 1845 (H. Beyer).
- Katz (Siegmond)**. *Die Atmung bei verändertem intra- und extrapulmonalem Drucke. [Bern.] 19 pp. 8°. München. R. Oldenbourg, 1909.
- Katz (Theodor)**. *Das Sarkom der unteren Abschnitte der Gebärmutter. 58 pp. 8°. Würzburg, F. Staudenraus, 1906.
- Katz (Theodor)** [1887—]. *Ueber einen Fall von Lebersyphilis mit hochgradiger Verengung der Vena cava inferior nebst Bemerkungen über den histologischen Nachweis des Salvarsans. [Bonn.] 40 pp. 8°. Eschwege, J. Meyberg, 1912.
- Katz (Tobias)** [1652—1729].
 Levinson (A.). A medical cyclopedist of the seventeenth century. Bull. Soc. M. Hist., Chicago, 1917, ii, 27—44.
- Katz (Tobias Friedrich)** [1885—]. *Myom-Sterilität? Sterilität-Myom? 54 pp. 8°. Stuttgart, A. Bonz, 1912.
- Katz (Willy)** [1878—]. *Der Zusammenhang von Pankreas- und Fettnekrose mit Cholelithiasis. 44 pp., 2 l. 8°. Greifswald, H. Adler, 1906.
- Katz (Willy)** [1881—]. *Die Elephantiasis der weiblichen Genitalien. [Leipzig.] 32 pp. 8°. Berlin, W. Axt, 1907.
- Katzenberger (Armin Arthur Ernst)** [1888—]. *Puls und Blutdrucke bei gesunden Kindern. [München.] 33 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1913.
- Katzenbogen (Gitlia)** [1885—]. *Ueber die prognostische und diagnostische Bedeutung der Antitrypsinbestimmung im Blutserum. 29 pp. 8°. Strassburg, 1911.
- Katzenelenbelgen (Leib)**. *Zur Methodik der Magensafttitration mit dem Citron'schen Acidimeter. 22 pp. 8°. Zürich, J. J. Meier, 1918.
- Katzenellenbogen (Elie)** [1873—]. *Cancer simultané des deux seins. 67 pp. 8°. Paris, 1904. No. 248.
- Katzenellenbogen (Abraham)** [1895—]. *Ueber die Wirkung von Staubfiltern bei Ventilationsanlagen. 44 pp. 8°. Strassburg, Schauberg, 1908.
- Katzenellenbogen (Ida)**. *Ophthalmoblenorrhoea neonatorum. [Freiburg i. B.] 19 pp., 1 l. 8°. Emmendingen, Dölter, 1909.
- Katzenellenbogen (Marjam)**. *Der Einfluss der Diffusibilität und der Lipidlöslichkeit auf die Geschwindigkeit der Darmresorption. [Zürich.] 15 pp. 8°. [Altenburg, S. Geibel & Co.], 1906.
- Katzenelson (Dina)**. *Ueber die Wirkung gleichzeitig gegebener Narcotica der Fettreihe bei subcutaner Injection. [Bern.] 13 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1911.
- Katzenelson (Ida)** [1883—]. *Zur Kenntnis des Ulcus duodeni. 1 p. l., 26 pp., 1 l. 8°. Berlin, E. Ebering, 1913.
- Katzenelson-Lury (Frau S.)**. *Ueber die Verwendbarkeit einer chemischen Verbindung von Tannin mit Pflanzeneiweiss des Glutannols sive Turicins bei Kinder-Gastroenteritis. 32 pp. 8°. Zürich, 1905.
- Katzenstein (Adolf Abraham)** [1889—]. *Malaria-Studien in Flandern. [Frankfurt.] 14 pp., 1 l. 8°. [Wiesbaden, C. Ritter], 1917.
- Katzenstein (Alfred)** [1880—]. *Ueber den Fascienapparat an der Vorderseite des Kniegelenkes und seine praktische Bedeutung. 43 pp. 8°. Göttingen, W. F. Kæstner, 1905.
- Katzenstein (Hans Berthold)** [1890—]. *Energometrische Betrachtungen bei verschiedenen inneren Krankheiten. [Würzburg.] 17 pp. 8°. Dresden & Leipzig, T. Steinkopf, 1916.
- Katzenstein (Jacob)** [1864—1922].
 Flatau. Nekrolog. Ztschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenh., München & Berl., 1922—23, iv, 1.—Stern. Nekrolog. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1923, lviii, 67—69.

- Katzenstein** (Joseph). Dilatation und Hypertrophie des Herzens; differentialdiagnostische Studie. 106 pp. 8°. München, E. Reinhardt, 1903.
- Katzenstein** (Julius) [1886-]. *Zur Frage der Ganglioneurome im Anschluss an einen Fall von Ganglio-Glioneurom des Grosshirns. 78 pp. 8°. Würzburg, F. Staudenraus, 1910.
- Katzenstein** (Leo). Wiesbaden und seine Heilfaktoren. Preisgekrönte Schrift. v, 168 pp., 10 pl. 8°. Wiesbaden, 1908.
- Katzenstein** (Ludwig) [1887-]. *Die Ek-lampsiefälle der Kieler Frauenklinik aus der Zeit vom 1. Januar 1906 bis 1. Oktober 1910, unter besonderer Berücksichtigung des Verhaltens der Diurese. [Kiel.] 51 pp. 8°. Eisleben, E. Schneider, 1911.
- Katzenstein** (Salli) [1879-]. *Erfolge der seit dem Jahre 1898 bis 1904 in der chirurgischen Klinik zu Heidelberg nach Winkelmann ausgeführten Hydroceleenoperationen. 60 pp., 1 l. 8°. Heidelberg, J. Hörning, 1906.
- Katzmann** (Abraham). *Die Zangengeburt an der Freiburger Universitäts-Frauenklinik vom 1. Oktober 1904 bis 1. Oktober 1906. 37 pp. 8°. Freiburg i. Br., U. Hochreuther, 1907.
- Katzmann** (Julius) [1884-]. *Ueber ein neues Antipyretikum und Antineuralgicum. 46 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1910.
- Katznelsohn** (Sarah) [1884-]. *Die Darminvagination. 39 pp. 8°. Berlin, H. Blanke, 1911.
- Katzoff** (Simon Louis) [1890-]. Timely truths on human health. xix, 389 pp., port. 8°. Bridgeport, Conn. [1921].
- Katzsch** (L.) [1890-]. *Das Abderhaldensche Dialysierverfahren auf seine Zuverlässigkeit geprüft am Serum schwangerer und gynäkologisch erkrankter Frauen. 43 pp. 8°. Jena, G. Neuenhahn, 1917.
- Katzschmann** (Julius Robert Erich) [1885-]. *Ein Beitrag zur Klinik der Strumitis im Anschluss an eine eigene Beobachtung. 41 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1912.
- Kauders** (O.).
See Schilder (Paul) & Kauders (O.). Lehrbuch der Hypnose [etc.]. 8°. Wien & Berlin, 1926.
- Kauert** (Emil) [1882-]. *Ueber Retroflexio uteri puerperalis. 50 pp. 8°. Freiburg i. Br., E. Kuttruff, 1906.
- Kauert** (Fritz) [1889-]. *Ueber Thrombose und Embolie im Wochenbett. [Giessen.] 32 pp. 8°. Lüdenscheid, Spannagel & Caesar, 1916.
- Kauert** (Joseph) [1885-]. *Ueber die Anwendung des synthetischen Suprarenin in der inneren Medizin. [Bonn.] 29 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1910.
- Kauert** (Victoria) [1889-]. *Zur operativen Behandlung von Schussverletzungen peripherer Nerven. 34 pp., 1 ch. 8°. Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner, 1917.
- Kauert** (Walter) [1881-]. *Der vor- und frühzeitige Blasensprung; Aetiologie, Therapie und Prophylaxe mit klinischen Untersuchungen über 400 Fälle aus der Universitäts-Frauenklinik Freiburg i. B. 42 pp., 1 l. 8°. Freiburg i. B., G. Ragozy, 1908.
- Kauf** (Joseph) [1890-]. *Ueber Atonie der Speiseröhre. 32 pp., 1 l. 8°. Breslau, 1919.
- Kauffman** (George Beecher), **Beal** (James Hartley) & **Koch** (Julius Arnold.) A simple course of laboratory practice in applied pharmacy. 3. ed. 2 p. l., 4-92 pp. 8°. Columbus, O., Midland Pub. Co., 1918.
- Kauffman** (Alfred Friedrich) [1890-]. *Der weitere Verlauf der Fälle von Korsakowascher Psychose die in den Jahren 1904-1911 in der Kgl. psychiatrischen Klinik zu München aufgenommen wurden. [München.] 27 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1913.
- Kauffman** (August Wilhelm) [1888-]. *Ein Beitrag zur Kenntnis des Ventriculus Verga. 31 pp. 8°. Heidelberg, Rossler & Herbert, 1916.
- Kauffman** (Friedrich). Die Hygiene des Auges im Privatleben. 21 pp. 8°. München, O. Gmelin, 1907.
- Kauffman** (Friedrich). *Eine Nachprüfung des Cohnheimschen Entzündungsversuches. [Kiel.] 19 pp. 8°. München-Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1920.
- Kauffman** (Fritz) [1891-]. *Ein Beitrag zur Venenunterbindung bei puerperaler Thrombophlebitis und Pyämie. [Heidelberg.] 38 pp., 1 l. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1917.
- Kauffman** (Georges) [1878-]. *Traitement des déviations rachitiques des membres inférieurs à la clinique d'orthopédie de la Faculté de médecine de Nancy. 77 pp. 8°. Nancy, 1912. No. 976.
- Kauffman** (Joseph Herbert). Care of the mouth and teeth; a primer of oral hygiene. vi, 69 pp. 8°. New York, Rebman Co. [1916].
- Kauffman** (Julius) [1886-]. *Ueber den Nachweis von gerinnbarem Eiweiss im Sputum und seine Bedeutung. [Strassburg.] pp. 269-292, 1 l. 8°. Würzburg, C. Kabitzsch, 1913.
Also in Beitr. z. Klin. d. Tuberkul., Würzh., 1913, xxvi.
- Kauffman** (Max). *Beiträge zur Pathologie des Stoffwechsels bei der progressiven Paralyse. [Habilitationsschrift.] [Halle a. S.] 1 p. l., 188 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1908.
— Beiträge zur Pathologie des Stoffwechsels bei Psychosen. 3 pts. roy. 8°. Jena, G. Fischer, 1908-1910.
— Die Epilepsie. 199 pp. roy. 8°. Jena, G. Fischer, 1908.
Forms part 2 of his Beiträge zur Pathologie des Stoffwechsels bei Psychosen.
- Funktionelle Psychosen. v, 238 pp. roy. 8°. Jena, G. Fischer, 1910.
Forms part 3 of his Beiträge zur Pathologie des Stoffwechsels bei Psychosen.
- Suggestion und Hypnose. Vorlesungen für Mediziner, Psychologen und Juristen. 128 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1920.
- Kauffman** (Mlle. R.). *Contribution à l'étude des hémorragies occultes du tube digestif. 46 pp. 8°. Paris, 1922. No. 118.
- Kauffman** (Reginald Wright). The house of bondage. [A novel.] 3 p. l., 466 pp. 8°. New York, Moffatt, Yard & Co., 110.
- Kauffman** (René). *L'appendice dans la scarlatine. 95 pp., 1 pl. 8°. Paris, 1908. No. 149.
- Kauffman** (Rudolf) [1888-]. *Ueber den Einfluss des Schmerzes und der Digitalis auf die Herzarbeit des normalen Menschen. [Kiel.] 15 pp., 1 l. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1912.

Kaufman (Emilian) [1852–1912].

Kt. [In memoriam.] Časop. lék. čes., v Praze, 1912, li, 865.

Kaufman (Mechislav). *K'ucheniyu o razr'vakh vlagalishstshnavo svoda vo vremya rodov. [Ruptures of the vaginal vault during labor.] 110 pp., 1 l. 8°. Yuryev, Shnakenburg, 1901.

Kaufman (P. Yu.). *O dvustoronnei provodimosti nervnavo volokna; eksperimentalno-kriticheskoye izsledovaniye. [Bilateral conductivity of the nerve fiber; experimental-critical investigation.] 168 pp. 8°. S.-Peterburg, P. P. Solkin, 1904.

Kaufman (Rahel). *Der Wert der Pirquet-schen Tuberculinprobe im Kindesalter. 38 pp., 1 l. 8°. Zürich, 1919.

Kaufman (A.). *Die Folgen der mit Skopolamin-Morphin kombinierten Inhalationsnarkosen bei gynaekologischen Operationen. 29 pp. 8°. Basel, Brin & Cie., 1909.

Kaufmann (Adalbert) [1889–]. *Ueber subkutane Zerreibungen der Nieren. [München.] 48 pp. 8°. Schöngau a. L, C. F. Bornschein, 1914.

Kaufmann (Albert) [1862–]. *Beiträge zur Kenntnis der Psoriasis vulgaris. 48 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1904.

Kaufmann (Alfred) [1881–]. *Zur Behandlung der habituellen Patellar-Luxation. 22 pp., 1 l. 8°. Giessen, O. Kindt, 1906.

Kaufmann (Bernard) [1876–]. *Contribution clinique, histologique, biologique, à l'étude de l'actinomycose; séro-diagnostic de l'actinomycose. 68 pp. 8°. Paris, 1910. No. 7.

Kaufmann (Daniel) [1864–1919].

Alexander. Nekrolog. Wien. klin. Wehnschr., 1919, xxxii, 887.

Kaufmann (Eduard) [1860–]. Lehrbuch der speziellen pathologischen Anatomie für Studierende und Aerzte. 3. ed. viii, 1241 pp., 2 pl., 2 l. 8°. Berlin, G. Reimer, 1904.

— The same. 4. ed. x, 1363 pp., 2 pl. 8°. Berlin, G. Reimer, 1907.

— The same. 5. ed. x, 1383 pp., 2 pl., 1 l. 8°. Berlin, G. Reimer, 1909.

— The same. 6. ed. viii, 1469 pp. [1], 2 pl. 4°. Berlin, G. Reimer, 1911.

— Probleme der Schilddrüsenpathologie. 27 pp. 8°. Göttingen, W. F. Kaestner, 1912.

— Probleme der Krebsforschung. Festschrift. 23 pp. 8°. Göttingen, 1914.

Kaufmann (Eugen) [1877–]. *Ueber plötzlich auftretende und Einklemmung von Fettbrüchen. 30 pp., 1 l. 8°. Freiburg i. Br., H. Epstein, 1904.

Kaufmann (Eugen). *Die klinische Bedeutung der Sturzgeburt. 25 pp. 8°. Freiburg i. B., E. Kutruff, 1907.

Kaufmann (Friedrich) [1880–]. *Beiträge zur Kenntnis der retrograden Amnesie. 93 pp. 8°. Würzburg, 1909.

Kaufmann (Fritz). *Der Kompressionsbruch des Fersenbeins mit besonderer Berücksichtigung seiner Behandlung und erwerblichen Bedeutung. [Zürich.] 58 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1917.

Kaufmann (Fritz Friedrich Wilhelm) [1889–]. *Ein Beitrag zur Aetiologie der Varicocele. [Halle.] 26 pp. 8°. Borna-Leipzig, R. Noske, 1915.

Kaufmann (Georg) [1882–]. *Zur Nachbehandlung von Laparotomien. 38 pp., 1 l. 8°. Freiburg i. B., Speyer & Kaerner, 1908.

Kaufmann (Georg) [1881–]. *Ueber die Säuren im Honig. [München.] 78 pp. 8°. Ulm, K. Höhn, 1912.

Kaufmann (Georg Beavis) [1882–]. *Zur Nachbehandlung von Laparotomien. 38 pp., 1 l. 8°. Freiburg i. B., Speyer & Kerner, 1908.

Kaufmann (Guido). *Ueber den Bau der Keimdrüse von Rinderzwicken. Zugleich ein Beitrag zur Frage der Zwillingszwitter. 45 pp. 8°. Zürich, Gebr., Leemann & Co., 1922.

Kaufmann (Gustav Arthur Karl) [1878–]. *Klinisch-statistische Zusammenstellung der perforierenden Verwundungen des Augapfels in der Jenaer Augenklinik. 25 pp. 8°. Jena, H. Pohle, 1904.

Kaufmann (Heinrich Wilhelm) [1863–]. *Beiträge zur Casuistik der Gelenkaffektionen bei Typhus abdominalis. 60 pp., 2 l., 8°. Leipzig, B. Georgi, 1900.

Kaufmann (Hermann) [1887–]. *Zur Kasuistik und Genese der Sirenenmissbildungen. 18 pp., 2 pl. 8°. Strassburg, 1911.

Kaufmann (Karl) [1878–]. *Ein Fall von excessiver Speichelsecretion bei der Neuralgie des N. trigeminus. 28 pp., 1 l. 8°. Leipzig, A. Edelmann [1903].

Kaufmann (Karl) [1882–]. *Ueber Blasenverweiterung bei Diabetes insipidus. 32 pp. 8°. Giessen, O. Kindt, 1917.

Kaufmann (Lothar Friedrich) [1885–]. *Ueber Basedow und Myxödem, speziell die frustane inkomplette Form der Hypothyreose. 35 pp. 8°. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1912.

Kaufmann (Ludwig). Chemisch-pharmazeutische Praxis der Zahnheilkunde. xvi, 352 pp. 12°. Wien & Leipzig, A. Hartleben, 1910.

Kaufmann (Luise) [1894–]. *Zur Frage der Aorta angusta. Ein Beitrag zu den Normalmassen des Aortensystems. [Freiburg.] 34 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1919.

— The same. 34 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1919.

Forms Heft 2, v. 1, of Veröffentl. a. d. Geb. d. Kriegs- u. Konst.-Path.

Kaufmann (Martin) [1886–]. *Pseudomyxoma peritonei ex processu vermiformi neben Adenokarzinom der Appendix. 25 pp., 2 pl., 1 l. 8°. München, Kastner & Callwey, 1912.

Kaufmann (Maurice) [1856–1924].

Petit (G.) & Nicolas. Nécrologie. Rec. de méd. vet., Par., 1924, 6, 260–268.

Kaufmann (Noissei) [1877–]. *Das Meckelsche Divertikel und der von ihm ausgehende Ileus. 29 pp., 1 l. 8°. Berlin, E. Ebering [1908].

Kaufmann (Paul Elias) [1884–]. *Ueber die diagnostische und prognostische Bedeutung der Sehnen- und Hautreflexe bei Nephritis und Uraemie. [Heidelberg.] 20 pp. 8°. Frankenthal, L. Göhring & Co., 1911.

Kaufmann (Raphaël). *Pratiques et substitutions médicales en Poitou. 75 pp. 8°. Paris, 1906. No. 446.

Kaufmann (Robert) [1890–]. *Ursachenlehre der Paranoia. [Halle.] 16 pp. 8°. Hamburg, H. Liebermann, 1919.

Kaufmann (Rudolf). Ueber Magenchemismus und -Atonie. 18 pp. 8°. [Wien, M. Perles, 1905.]

Forms Bell. 1 to v. 4 of Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien.

Kaufmann (Rudolf)—continued.

— *Zum Mechanismus der Magenperistaltik.*

7 pp. 8°. [Wien, 1905.]

Forms Heft. 5 of v. 4 of Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien.

— *Ueber Quecksilber als Heilmittel.* 24 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1906.

Forms Heft. 6 of Flugschr. d. deutsch. Gesellsch. f. Bekämpfung d. Geschlechtskrankh.

Kaufmann (Rudolf) [1889—]. *Ueber den Zusammenhang zwischen Spermatocele und Tuberkulose des Hodens. 37 pp. 8°. Würzburg, C. J. Beckers, 1915.

Kaufmann (Ruwin) [1881—]. *Ueber proteolytische Fermentwirkungen des menschlichen Darminhalts unter normalen und krankhaften Bedingungen, (Untersuchungen mit Hilfe des Müller-Jochmannschen Verfahrens.) 33 pp. 8°. Breslau, 1907.

Kaufmann (Siegfried Walter) [1885—]. *Beiträge zur Kenntnis des Beryllium und Zinkhydroxydes. [München.] 69 pp. 8°. Borna-Leipzig, R. Noske, 1914.

Kaufmann (Veit) [1829–1912].

(D.). Nekrolog. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1912, xviii, 265–268.

Kaufmann (Walter) [1877—]. *Günstige Beeinflussung einer bestehenden Infektionskrankheit durch eine hinzutretende zweite. 22 pp., 1 l. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1901.

Kaufmann (Wilhelm Karl Heinrich) [1882—]. *Ein Fall von Cavernom-Geschwulst der Leber. 1 p. l., 26 pp., 1 l. 8°. Berlin, C. Siebert, 1913.

Kaufmann (Willy). *Quantitative Indol- und Indikanbestimmungen im menschlichen Harn. 1 p. l., 32 pp. 8°. Zürich, O. Füssli, 1913.

Kaufmann-Aglitzky (Emilie). *Contribution à l'étude de la grossesse au début avec quelques considérations sur la valeur des contractions partielles. 60 pp. 8°. Genève, H. Kündig, 1905.

von Kaufmann-Asser (Wilhelm) [1888—]. Ueber die Ausscheidung des Morphins im Harn. 1 p. l., 17 pp., 1 l. 8°. Berlin, J. Springer, 1913.

Kaufmann-Wolf (Marie) [1877–1922]. *Embryologische und anatomische Beiträge zur Hyperdaetylie (Houdanhuhn). [Heidelberg.] 61 pp., 3 pl. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1909.

For biography see Dermat. Wehnschr., Leipz. & Hamb., 1922, lxxv, 1242–1244 (Delhance).

Kaul (Alfred) [1879—]. *Ueber abnorm schwere Neugeborene und ihre Gestationszeit. 31 pp. 8°. Breslau, 1912.

Kaul (Robert) [1869—]. *Ueber Papillome des weichen Gaumens, nebst einem Fall eigener Beobachtung. 24 pp., 1 l. 8°. Leipzig, 1908.

Kaul (Rudolf). *Ueber einen Fall von sekundärem Ovarialcarcinom. 41 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1906.

Kaulbach (Franz) [1870—]. *Zur Frage der Pseudodiphtheriebazillen. [Leipzig.] 40 pp., 1 l. 8°. Berlin, R. Trenkel, 1908.

Kaulbach (Friedrich Wilhelm Joseph) [1875—]. *Ein Fall von multipler Neurofibromatose des peripheren Nervensystems kombiniert mit Fibromen der Nervenwurzeln, Gliomen des Rückenmarks und Sarkomen der Dura mater. 40 pp. 8°. Marburg, H. Bauer, 1906.

Kaulen (Gustav) [1890—]. *Bericht über die Wirksamkeit der Universitäts-Augen-

Kaulen (Gustav)—continued.

linik zu Giessen vom. 1. April 1910 bis 31. März 1911., 44 pp., 2 l. 8°. Giessen, O. Kindt Wwe, 1917.

Kaulen (Karl) [1887—]. *Ueber einen Fall von Ovarial-Teratom; ein Beitrag zur Frage der Bösartigkeit der Teratome. 36 pp. 8°. Giessen, O. Kindt, 1914.

Kaufers (Karl Franz) [1878—]. *Ueber einen Fall von lumbo-sakral-kyphotischem Becken. 52 pp., 2 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1901.

Kaunhelmer (Ludwig) [1881—]. *Zur Casuistik der Hirnabscesse nach Bronchiektasien. 43 pp., 1 l. 8°. München, L. Mössl, 1905.

Kaun (Kurt) [1887—]. *Das Physostigminum sulfuricum in seiner Wirkung auf die motorische Tätigkeit der Wiederkäuermägen. 118 pp., 2 ch. 8°. Giessen, 1913.

Kaup (I.). Betrachtungen über die Bekämpfung der Tuberkulose in einigen Ländern, namentlich in England, Frankreich, den Vereinigten Staaten, Norwegen, Schweden und Daenemark, und ihre Nutzenwendung für Deutschland. 99 pp. 8°. Berlin, 1910. Carl Heymann.

Kaup (Johann) [1865—]. Sozialhygienische Vorschläge zur Ertüchtigung unserer Jugendlichen. 2 p. l., 66 pp. 8°. Berlin, C. Heymann, 1911.

Kaupe (Walter) [1877—]. *Ist bei lebensbedrohender Magenblutung infolge von Ulcus ventriculi ein operativer Eingriff indiciert, und welcher? [Bonn.] 22 pp. 8°. Leipzig, J. B. Hirschfeld, 1902.

Also in Deutsche Zeitschr. für Chir. Leipz., 1902, lxi.

Kaupp (Benjamin Franklyn) [1874—]. Animal parasites and parasitic diseases. 3. ed. xvi, 9–238 pp. 8°. Chicago, A. Eger, 1914. — The same. 4. ed. xvi, 9–250 pp., 14 pl. 8°. Chicago, A. Eger, 1925.

Kaurin (Edward) [1839–1917].

Grundt (E.). Nekrolog. Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1917, xxxvii, 615–617, port.—Tillsch (A.). Nekrolog. Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1917, lxxviii, 753–756.

Kausale (Die) Therapie. Zeitschrift für kausale Behandlung der Tuberkulose und anderer Infektions-Krankheiten. v. 1, 1903–4. 8°. Hannover.

Continued as Zeitschrift für kausale Therapie.

Kausch (Gustav) [1875—]. *Casuistische Beiträge zur Lehre vom Diabete mellitus. 42 pp., 2 l. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1903.

Kausch (Walter). Die Pathologie und Therapie des Ileus. 51 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1915.

Forms Heft 6, v. 5, of Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechselkrankh.

Kaut (Carl Emil) [1876—]. *Myom und Gravidität. 61 pp., 1 l. 8°. Bonn, J. Trapp, 1903.

Kaut (Franz) [1883—]. *Diagnose, Symptomatologie und Therapie der Halsrippen. 39 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1914.

Kautt (Emil) [1890—]. *Ueber die Behandlung alter Knochenfisteln nach Schussverletzungen. 87 pp., 7 pl. 8°. Heidelberg, Rössler & Herbert, 1917.

Kautz (Friedrich Israel) [1889—]. *Zur Kenntnis der Hypernephrome mit besonderer Berücksichtigung der klinischen Einteilung der Tumorgattung. 67 pp. 8°. Berlin, G. Schade, 1913.

Kava.

PENAUD (A.-J.-J.). *Contribution à l'étude du kawa-kawa d'Océanie. 8°. Bordeaux, 1908.

Boehm (R.). Notiz über Kondurangorinde und Kawawurzel. München. med. Wehnschr., 1908, iv, 1775.—**Bohm (R.) & Kubler (K.)**. Ueber Kawawurzel. Arch. d. Pharm., Berl., 1908, cxlvi, 663-666.—**Haddon (A. C.)**. Kava-drinking in New Guinea. Man, Lond., 1910, xvi, 145-152.—**Orr (J.)**. Notes on kava-kava. B. F., 1914. Frscr. Edinb., 1917, xi, 181.—**Rénon (L.)**. Intoxication par le kawa. In Nouv. traité de méd. (Roger), Par., 1922, vi, 355.—**Winzheimer (E.)**. Beiträge zur Kenntnis der Kawawurzel. Arch. d. Pharm., Berl., 1908, cxlvi, 338-365.

Kawamura (Rinya) [1879-]. Studies on tsutsugamushi disease (Japanese blood fever). Eng. transl. ed. by N. C. Foot & Shiro Tashiro. ix, 1, 229 pp., 25 pl. 8°. [Cincinnati, Spokesman Print. Co., 1926.]

Kawczynski (Edward Edmund) [1885-]. *Die historische Entwicklung der allgemeinen Paralyse-Frage. [Rostock.] 35 pp. 8°. Bayreuth, C. Giessel, 1913.

Kay (Isaac) [1829-1920].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 1015.

Kayal (Javdat). *De l'épaisseur relative des membranes de Bowman et de Descemet chez l'homme et quelques mammifères. 16 pp. 8°. Lausanne, Péclard & Bron, 1925.

Kaye (George William Clarkson). X-rays. 2. ed. xxi, 285 pp. 8°. London, New York [etc.], Longmans, Green & Co., 1917.

— The same. 4. ed. xxi, 320 pp. 8°. London, New York [etc.], Longmans, Green & Co., 1923.

— The practical application of X-rays. viii, 135 pp. 8°. London, Chapman & Hull, 1922.

Kayser (Heinrich) [1889-]. *Zur Lehre der postepileptischen Geistesstörungen. 23 pp. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1916.

Kayser (Richard). Anleitung zur Diagnose und Therapie der Kehlkopf-, Nasen- und Ohrenkrankheiten. Vorlesungen gehalten in Fortbildungskursen für praktische Aerzte. 11. & 12. ed. 5 p. 1., 236 pp. 8°. Berlin, S. Karger, 1921.

Kaz (Boruch Boris) [1888-]. *Ein Beitrag zur Lehre von der Metritis dissecans. 27 pp. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1914.

Kaz (Honon). *Ueber maligne Lungengeschwülste. [Zürich.] 88 pp. 8°. Lörrach, C. R. Gutsch, 1920.

Kazanskiy Meditsinskiy Jurnal. [Kazan Medical Journal.] v. 1-13, 1901-1913. 8°. Kazan.

Kaznelson (Refoil) [1891-]. *Klinische Untersuchungen über Asymetrie des Schädels bei Neugeborenen. 26 pp. 8°. München, M. Leutner, 1914.

Kealy (John Robert) [1830-1906].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 597.

Kean (Jefferson Randolph) [1860-]. *The scientific work and discoveries of the late Maj. Walter Reed. 29 pp. 8°. Washington, Govt. Print. Off., 1903.

For biography see Mil. Surgeon, Chicago, 1914, xxxv, 433-436, port.

Keane (Augustus Henry) [1833-1912]. The world's peoples; a popular account of their bodily and mental characters, beliefs, traditions, political and social institutions. xii, 434 pp. 8°. New York, G. P. Putnam's Sons, 1908.

— Man, past and present. xi, 582 pp. 8°. Cambridge, The University Press, 1920.

Keany (Francis Joseph) [1866-1916].

[Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxxvii, 1772.—**Thorndike (T. W.)**. Obituary. Boston M. & S. J., 1917, cxxvii, 74.

Kearney (Belle) [1863-]. Conqueror or conquered; or, The sex challenge answered. 576 pp., 11 pl. 8°. Cincinnati, S. A. Mullikin Co. [1921].

Kearny (Francis James) [1860-1920].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 1730.

Kearsley (John).

Jacobson (A. C.). John Kearsley; early American physician and architect. Med. Times, N. Y., 1923, li, 29-31.

Keathley (John R.). Medical book for the home on diseases and their remedies. 192 pp. 8°. Little Rock, Ark., Parkin-Longley Co. [1919].

Keating (John M.) [1852-1894].

Biography. Album Am. Gynec. Soc., Phila., 1918, 272, port.

Keating-Hart (Walter-Valentin) [1870-1922]. La fulguration et ses résultats dans le traitement du cancer d'après une statistique personnelle de 247 cas. 98 pp. 8°. Paris, A. Maloine, 1909.

— Etude sur la régression spontanée ou provoquée du cancer et ses causes. 15 pp. 8°. Paris, A. Maloine, 1910.

For biography see Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1922, xxxvi, p. cxlvii (Foveau de Courmalles).

Keator (Harry Mayham) [1874-1917].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxxviii, 1862.

Keats (John) [1795-1821].

LEIPOLDT (C. L.). John Keats, medical student. 8°. London, 1907. Cutting from Westminster Rev., Lond., 1907, clxvii, 406-416.

Clouting (C. A.). The poet Keats. Med. J. & Rac., N. Y., 1924, cxx, 284-286.—**Fauvel (H.)**. Un évadé de la médecine: le poète Keats. Chron. méd., Par., 1903, x, 623.—**Hale-White (Sir W.)**. Keats as a medical student. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1925, lxxv, 249-262.—**Harris (A. G.)**. Keats at Guy's. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1925, xxxix, 250-253.

Keay (John Hay) [1849-1914]. The medical treatment of gall-stones. vii, 126 pp. 12°. London, Rebman, 1902.

For biography see Brit. M. J., Lond., 1914, i, 1434. Also Lancet, Lond., 1914, i, 1847. Also Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s. xcviii, 22.

Kebler (Lyman Frederic) [1863-]. Drug legislation in the United States. With the collaboration of Earl T. Ragan. 217 pp. 8°. Washington, Govt. Print. Off., 1906.

Forms Bull No. 98. U. S. Dept. Agric. Bureau Chem.

— The harmful effects of acetanilid, antipyrin, and phenacetin. With the collaboration of F. P. Morgan and Philip Rupp. 85 pp. 8°. Washington, Govt. Print. Off., 1909.

Forms Bull No. 126. U. S. Dep. Agric. Bureau Chem.

— Habit-forming agents: Their indiscriminate sale and use, a menace to the public welfare. 19 pp. 8°. Washington, Govt. Print. Off., 1910.

Forms Farmer's Bull. No. 393. U. S. Dep. Agric.

—, **Morgan (F. P.) & Rupp (Philip)**. Harmfulness of headache mixtures. 16 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1909.

Forms Farmer's Bull. No. 377. U. S. Dep. Agric.

Kechek-Kechekyants (Ambartsum Serafimovich) [1872-]. *Liecheniye lupus vulgaris po sposobu Finsena'a po dannim scletoluchebnavo otdeleniya akademicheskoi khirurgicheskoi kliniki N. A. Velyaminova. [Treatment of lupus vulgaris by Finsen's method

- Keckek-Keckekyants** (Ambartsum Serafimovich)—continued.
according to the phototherapeutic cabinet of N. A. Velyaminoff's surgical clinic.] 314 pp., 1 l., 12 pl. 8°. S.-Peterburg, 1910.
- Keck** (Albert) [1884-]. *Die Bedeutung der Tierindividualität und einiger anderer Faktoren für die spezifischen Qualitäten der Paratyphus-B-Antisera. 51 pp. 8°. München, R. Oldenbourg, 1913.
- Keck** (Anton Hans) [1886-]. *Zur Kenntnis der Zwerchfellshernien bei Neugeborenen und ihre Entwicklung. 22 pp. 8°. Würzburg, C. Fuchs, 1911.
- Keck** (Ludwig) [1889-]. *Spaltbildungen an Extremitäten des Menschen und ihre Bedeutung für die normale Entwicklungsgeschichte. [Heidelberg.] 140 pp. 8°. Leipzig & Berlin, W. Engelmann, 1913.
- Keck** (Manfred). *Beitrag zur Kenntnis der Milchdrüsen geschwülste beim Hunde. [Bern.] 37 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Stuttgart, Decker & Hardt, 1908.
- Kecker** (Gotthard) [1885-]. *Wehenmittel in alter und neuer Zeit, mit besonderer Berücksichtigung des Hypophysen-Extraktes. 34 pp. 8°. Berlin, H. Blanke, 1912.
- Kecker** (Wilhelm Gottfried Heinrich Friedrich) [1887-]. *Ein Beitrag zur Behandlung der Larynx- und Trachealstenosen. 25 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klauinig, 1919.
- Keding** (Paul Friedrich Karl) [1886-]. *Bericht über 192 operativ behandelte Fälle von Magenkrebs. 107 pp., 1 l. 8°. Rostock, 1909.
- Keding** (Paul Karl Emil) [1877-]. *Die Parasiten-Theorie der Geschwulstentstehung im Vergleiche zu den tatsächlichen Erfahrungen über multiple Primärtumoren. 62 pp., 1 l. 8°. Greifswald, H. Adler, 1903.
- Kedroff** (Michel). *Influence de l'activité musculaire sur le pouls, la respiration, la pression sanguine et la température du corps. 19 pp. 8°. Lausanne, 1916.
- Kedroff** (P. I.). Vrachebnaya ekspertiza i tablitsi dlya opredeleniya utraty trudospobnosti po zakonu 2-vo iyunya 1903 g. i pri strakhovanii rabochikh. [Medical expert testimony and tables to determine the disability to work according to the law of June 2, 1903, and in workmen's insurance.] 244 pp., 1 l. 8°. Moskva, 1911.
- Kedzie** (Robert C.) [1823-1902].
Obituary. Med. Rec., N. Y., 1902, lxi, 776.
- Kedzierski** (Bronislaus) [1886-]. *Ueber zwei Fälle von Tabes dorsalis mit seltener beobachteten Lähmungserscheinungen im Bereich der Hirnnerven. 33 pp. 8°. Leipzig, A. Edelmann, 1918.
- Keeble** (Robert Roy) [1874-1924].
Obituary. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1925, xxii, 114.
- Keefe** (Frank R.) [1865-]. A text-book of military hygiene and sanitation. 1 p. l., 13-305 pp. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1914.
— The same. 2. ed. 11-340 pp. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1918.
- Keegan** (Denis Francis) [1840-1920].
Smith (H.). **Obituary.** Lancet, Lond., 1920, i, 569.
- Keel** (Carl). *Casuistischer Beitrag von nicht tuberkulösen Geschwulst-Bildungen im Gehirn bei Kindern. 34 pp., 1 pl. 8°. Zürich, J. F. Kobold-Lüdi, 1906.
- Keel** (Leo). *Ueber die Mengen der mit Trike-tohydrinden-hydrat reagierenden Körper im normalen und pathologischen Harn. 60 pp. 8°. Zürich, Gebr. Leemann & Co., 1914.
- Keele** (Charles Patton) [1818-1914].
Obituary. Lancet, Lond., 1914, ii, 770.
- Keeler** (Floyd). Catholic medical missions. 222 pp. 8°. New York, Macmillan Co., 1925.
- Keeler** (William Frederic) [1874-]. How to give a treatment by silent thought. 37 pp. 8°. New York, The Oxford Printing Co. [1916].
- Keeling** (James Hurd) [1832-1909].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 761. Also Lancet, Lond., 1909, i, 954.
- Keen** (William Williams) [1837-]. Addresses and other papers. vi, 441 pp., 7 pl., 8°. Philadelphia, W. B. Saunders & Co., 1905.
— Examination of the blood in surgery. 38 pp. 8°. Brussels, Hayez, 1905.
— The service of missions to science and society. 47 pp. 8°. Boston, 1906.
— Recent surgical progress: a result chiefly of experimental research. pp. 764-773. 8°. New York, 1909.
Cutting from Harper's Mag., N. Y., 1909, cxviii.
— The new surgery. pp. 257-268. 8°. New York, 1910.
Cutting from Harper's Mag., N. Y., 1910, cxxi.
— Animal experimentation and medical progress, with an introduction by Charles W. Eliot. xxvi, 1 l., 312 pp. 8°. Boston & New York, Houghton Mifflin Co., 1914.
— Medical research and human welfare; a record of personal experiences and observations during a professional life of 57 years. ix, 159 pp. 8°. Boston & New York, Houghton Mifflin Co., 1917.
— The surgical operations on President Cleveland in 1893. 4 p. l., 52 pp. 12°. Philadelphia, G. W. Jacobs & Co. [1917].
— The treatment of war wounds. 7-169 pp. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1917.
— The same. 2. ed. 9-276 pp. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1918.
— Louis Pasteur. 16 pp. 8°. New Haven, 1923.
Repr. from The Yale Rev., April, 1923.
— Selected papers and addresses. 340 pp. 8°. Philadelphia, G. W. Jacobs & Co. [1923].
— I believe in God and in evolution. 4. ed. 109 pp., 2 pl. 12°. Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co. [1925].
— Personal experience in three epidemics of smallpox.
Cutting from Sat. Even. Post, Phila., 1925, cxvii, No. 35, 51.
— Collected Papers. 3 v. 8°. [n. p.], 1870-1921.
See, also, **American** (An) text-book of surgery [etc.]. roy. 8°. Philadelphia, 1904.— **Surgery**, its principles and practice [etc.]. 8°. Philadelphia & London, 1906-1921. See, also, **Addresses** delivered at the celebration in honor of the eighty-fourth birthday of Dr. William Williams Keen, . . . Bellevue-Stratford hotel, Philadelphia, Pa., on Jan. 20th, 1921. 47 pp. 8°. [n. p.], 1921.
- Da Costa** (J. C.). William Williams Keen; a sketch. Jeffersonian, Phila., 1906-7, viii, 105-110, port.— **Dinner** in honor of Dr. Keen. Scient. Month., N. Y., 1921, xii, 285.— **Jopson** (J. H.). Dinner in honor of Dr. Keen. Science, N. Y., 1921, n. s., liii, 123.— **Kelly** (H. A.). Dr. Keen on medical research. *Ibid.*, 1918, n. s., xlvii, 419.— **Knopf** (S. A.). A tribute to William Williams Keen on his eighty-fifth birthday. Am. Med., Burlington, Vt., 1921, n. s., xvi, 636, port.

Keen (William Williams)—continued.

—, **Ellot** (Charles W.) [et al.] Reginald Heber Fitz, 1843–1913. Memorial addresses delivered at the Harvard medical school November 17, 1913. 3 p. l., 7–86 pp. 8°. [n. p.], privately printed, 1914.

Keene (George Frederick) [1853–1905].

Jones (H.). Memorial notice. Proc. Am. Med.-Psychol. Ass. [Baltimore], 1905, xii, 367–370.—**Obituary**. Boston M. & L. J., 1905, cli, 414. Also Tr. Rhode Island M. Soc. 1905, Providence, 1906, vii, 282–284, port.

Keene (Sally). Eat to live, the problem of food values reduced to simple terms. 47 pp. 8°. Boston, Mass., Boylston Publishing Co. [1918].

Keep (Nathan Cooley) [1800–].

Thrope (B. L.). Biographical sketch. Dental Rev., Chicago, 1903, xvii, 133–159.

Keerl (Heinrich) [1755–1827].

Cordell (E. F.). Dr. Heinrich, or Henry Keerl, of Baltimore, the Hessian surgeon. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1905, xvi, 133–135.

Keerl (Martin Richard) [1891–]. *Das Glaukom der Jugendlichen. (Nach dem Material der Universitäts-Augenklinik zu Leipzig.) 48 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1920.

Kees (Ottmar Karl) [1886–]. *Ueber Kehlkopf-Geschwülste. 1 p. l., 34 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1912.

Kees (Walter Ferdinand) [1889–]. *Ueber Fremdkörper im Oesophagus. 30 pp. 8°. Würzburg, G. Memminger, 1914.

Keese (Ferdinand Wilhelm Bernhard) [1877–]. *Ueber Campherwirkung auf das Herz und die Gefäße der Säugetiere. 30 pp., 1 ch., 2 l. 8°. Marburg, J. Hamel, 1906.

Keesee (George Fisk) [1842–1924].

Bea (H.). Life and character of Dr. George Fisk Keesee. Dental Cosmos, Phila., 1925, lxxvii, 692–695.

Ketley (Charles Robert Bell) [1848–1909]. The prevention of cancer and its relation to that of some other diseases and calamities. 38 pp., 1 l. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1907.

For biography see Ann. Surg., Phila., 1910, lii, 850–854, port. (L. S. Pilch). Also Lancet, Lond., 1909, ii, 1788. Also West Lond. M. J., Lond., 1910, xv, 69–72, port (P. Dunn).

Keetman (Franz Wilhelm Edmund) [1878–]. *Beitrag zur Casuistik der Placenta praevia. 28 pp., 2 l. 8°. Greifswald, J. Abel, 1903.

Kefir.

See **Kephir**.

Kéfir et yohourth. 15 pp. 12°. Paris, H. Carrion & Cie., 1905.

Kegel (Artur Georg) [1899–]. *Ueber Situs inversus totalis. Mitteilung von drei neuen Fällen. [Leipzig.] pp. 686–720. 8°. Berlin, J. Springer, 1925.

Also in Ztschr. f. d. ges. Anat., 2. Abt., München & Berlin, 1924–25, x.

Kegel (Ernst) [1885–]. *Erblindung nach Erysipelas faciei. 33 pp. 8°. Borna-Leipzig, R. Noske, 1910.

Kegel (Oskar) [1884–]. *Untersuchungen über die Ausscheidung des Atoxyls und des kakodylsauren Natriums im Harn und Kot. [Giessen.] 39 pp. 8°. Hannover, 1908.

Kegel (Willibald) [1884–]. *Ueber einen Fall von Schilddrüsenkarzinom beim Hund. 16 pp. 8°. München, R. Müller & Steinicke, 1911.

Keguliches (Pessia). *Ueber die Wirkung von Narkotikakombinationen bei Fröschen. [Bern.] 10 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1916.

Kehayoglou (Alexandre) [1887–]. *Les résultats éloignés de la prostatectomie. 64 pp. 8°. Montpellier, 1912. No. 3.

Kehl (Carl Hermann) [1886–]. *Untersuchungen über Colibazillen. [Leipzig.] 27 pp. 8°. Hamburg & Leipzig, L. Voss, 1911.

— Die durch tierische Parasiten hervorgerufenen chirurgischen Erkrankungen der Bauchhöhle. 42 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1922.

Forms Heft 3, v. 8 of Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechsel-Krankh.

Kehl (S. M.). Wichtige Winke für alle Leidenden zur Erlangung völliger Gesundheit. 5. ed., 46 pp. 16°. Winterthur, C. von Schmidtz [n. d.].

Forms Bull. No. 126. U. S. Dep. Agr. Bureau Chem.

Kehler (Walter) [1876–]. *Ueber Methoden zur Sterilisation von Erdboden und Pflanzensamen und über zwei neue thermoresistente Bakterien. 54 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Königsberg i. P., O. Kümmel, 1904.

Kehr (Carl Friedrich Wendelin Stephan) [1876–]. *Ueber die Lokalisation der typhösen Darmaffektionen. 48 pp. 8°. Leipzig, H. Schlag, 1902.

Kehr (Fritz) [1875–]. *Die Amblyopie aus Nichtgebrauch und ihre Beziehung zum Strabismus. 30 pp., 2 tab., 1 l. 8°. Strassburg i. E., C. Müh & Co., 1904.

Kehr (Hans) [1862–1916]. Bericht über 137 Gallensteinlaparotomien aus dem letzten Jahre unter gleichzeitiger Berücksichtigung der nicht operierten Fälle. 1 p. l., 315 pp. 8°. München, J. F. Lehmann, 1904.

— Die in meiner Klinik geübte Technik der Gallensteinoperationen mit einem Hinweis auf die Indikationen und die Dauerfolge. Auf Grund eigener, bei 1,000 Laparotomien gesammelter Erfahrungen. 2 pts. xxiv, 447 pp., 14 pl.; iv, 395 pp. 8°. München, J. F. Lehmann, 1905.

— Die interne und chirurgische Behandlung der Gallensteinkrankheit. 2 p. l., 176 pp., 1 l., 1 pl. 8°. München, J. F. Lehmann, 1906.

— Chirurgie der Gallenwege. xviii, 971 pp., port., 1 pl. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1913.

Neue deutsche Chirurgie, v. viii.

— Die Praxis der Gallenwege-Chirurgie in Wort und Bild; ein Atlas und Lehrbuch für Interne und Chirurgen. Auf Grund eigener, bei 2,000 Laparotomien gesammelter Erfahrungen bearbeitet. 2 v. xxxii, 419; xv, 661 pp. 4°. München, J. F. Lehmann, 1913.

For biography see München, med. Wchnschr., 1916, lxxii, 1,046 (E. Payr).

—, **Liebold & Neullg**. Drei Jahre Gallensteinchirurgie. Bericht über 312 Laparotomien am Gallensystem aus den Jahren 1904–1906. xiv, 722 pp. 8°. München, J. F. Lehmann, 1908.

Kehr (Käte) [1874–]. *Zur historischen Entwicklung der Lehre vom Kopfschmerz. 53 pp. 8°. Freiburg i. Br., U. Hochreuther, 1905.

Kehr (Karl Gustav Adolf Ferdinand Alvin) [1875–]. *Formanomalien der Placenta und ihr Einfluss auf den Verlauf der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts. 38 pp., 2 l., 1 tab. 8°. Marburg, K. Glaiser, 1904.

- Kehrer** (Erwin). Die physiologischen und pathologischen Beziehungen der weiblichen Sexualorgane zum Tractus intestinalis und besonders zum Magen. iv, 215 pp. 8°. Berlin, S. Karger, 1905.
- Zur Lehre von der embryogenen Toxaemia gravidarum.
In Samml. klin. Vortr. Leipz., 1905, n. F., No. 398 (Gynäk., No. 147, 365-404).
- Der plazentare Stoffaustausch in seiner physiologischen und pathologischen Bedeutung. pp. 17-90. 8°. Würzburg, A. Stuber, 1907.
- Forms 2.-3. Hefte, v. 7, of Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.
- Kehrer** (Ferdinand) & **Kretschmer** (Ernst). Die Veranlagung zu seelischen Störungen. 206 pp., 1 tab. 8°. Berlin, J. Springer, 1924.
- Forms Heft 40, of Monog. a. d. Geb. d. Neurol. u. Psychiat.
- Kehrer** (Ferdinand Adalbert) [1883-]. *Beitrag zur Lehre von den hereditären Muskelatrophien. [Heidelberg.] 35 pp. 8°. Freiburg (Baden), E. Kuttruff, 1908.
- Kehrer** (Ferdinand Adolf) [1837-1914.] [Biography.] Galleria d. clin. ostet., Scansano, 1902, i, 87-93, port.—**Frank** (F.). [Obituary.] Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 1528-1529.—**Hell**. Zum 70. Geburtstag. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 328-330, port.—**Nekrolog**. Gynäk. Rundschau, Berl. & Wien, 1914, viii, 565-567.—**Stoedel**. Nekrolog. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1914, xxxviii, 1049-1052.
- Kehrmann** (Richard) [1887-]. *Ueber die Behandlung der Syphilis mit Kontraluesin. [Kiel.] 18 pp. 8°. Berlin, S. Karger, 1914.
- Kelbel** (Franz Karl Julius) [1861-]. See **Manual of human embryology** [etc.]. 4°. Philadelphia & London, 1910.—**Normaltafeln zur Entwicklungsgeschichte** [etc.]. fol. Jena, 1897-1907.
- Kelbel** (Louis) [1868-]. *Ueber Tabes dorsalis und progressive Paralyse der Irren bei Ehepaaren. [Leipzig.] 28 pp. 8°. Berlin, O. Francke, 1895.
- Keldel** (I.). Die Handhabung der Medicinalpolizei. Sammlung von Gesetzen, Verordnungen und Ministerialerlassen über die Bekämpfung gemeinfährlicher Krankheiten [etc.]. vii, 530 pp. 8°. Anspach, C. Brügel & Sohn, 1905.
- Keighley** (W.). Account of the cruel and unfortunate case of Mrs. Delcroix, who was lately delivered of a male infant and fell a victim to bad treatment [etc.]. 32 pp. 12°. London, J. B. G. Vogel, 1807.
- Keightley** (Archibald). The recovery of health. With a chapter on the Salisbury treatment. 2. ed., xviii, 241 pp. 8°. London, H. J. Glaiser, 1902.
- von Keil** (Andreas). Beschreibung des Pyromontischen Sauer-Brunnen [etc.]. 12 p. l., 75 pp. 24°. Lemgo, 1697.
- Keil** (Georg) [1884-]. *Die Beziehung der sensibilisierenden Wirkung des Uranylsulfats zu seiner Fluorescenz. 21 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1911.
- Keil** (Gustav Albert) [1873-]. *Ueber cyclische Ketone aus Chloroform und Phenolen. 56 pp., 1 l. 8°. Greifswald, H. Adler, 1903.
- Keil** (Johannes Joseph) [1888-]. *Untersuchungen über die Entwicklung und den Stammesaufbau des Odenwälder Rotviehs. 72 pp., 3 l., 11 pl., 2 ch. 8°. Giessen, Christ & Herr, 1915.
- Keil** (Karl Ernst) [1876-]. *Beitrag zur Gallenstein-Chirurgie. 32 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1905.
- Keil** (Moriz Georg) [1876-]. *Zur Casuistik der Darmrupturen durch stumpfe Gewalt. 36 pp., 2 l. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1904.
- Keil** (Otto Rudolf Alfred Heinrich) [1889-]. *Ueber die Behandlung der Gasphegmonie. [Berlin.] 83 pp. 8°. Giessen, Christ & Herr, 1919.
- Kelline** (Mme. Anna) dite **Haye** [1884-]. *Etude embryologique d'un monstre double anadidyme monocéphalienne. 69 pp. 8°. Paris, 1915. No. 105.
- Kelline** (Méré) [1886-]. *Le séro-diagnostic de l'échinococose et la réaction de fixation de groupe. 70 pp. 8°. Paris, 1914. No. 363.
- Kellflug** (Otto Robert Heinrich) [1877-]. *Hypospadien-Operationen nach Beck, v. Hacker und Bardenheuer. 32 pp., 2 l. 8°. Berlin, G. Schade, 1909.
- Kellson** (Saul Isaak) [1880-]. *Anatomische und topographische Untersuchungen über den Condylus mandibulae und den Meatus auditorius externus. 32 pp., 2 l. 8°. Berlin, J. Zatachowski, 1904.
- Keim** (Albert) [1876-] & **Lumet** (Louis). Louis Pasteur; transl. from the French by Frederic Taber Cooper. xii, 1 l., 243 pp. 8°. New York, F. A. Stokes Co. [1914].
- Keim** (Gustave). Traitement des hémorragies puerpérales. 238 pp. 8°. Paris, Vigot frères, 1905.
- Les médications nouvelles en obstétrique. 84 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1908.
- Keim** (Hermann). *Zur Aetiologie der Gebärpapese des Rindes. [Leipzig.] 53 pp., 2 pl. 8°. Dresden, O. Franke, 1909.
- Keim** (Karl) [1823-1906].
Boeck. Erinnerungen an Karl Keim (Supinator longus). München. med. Wchnschr., 1906, liiii, 975-977.
- Keim** (Karl Friedrich) [1888-]. *Die Scopolamin-Morphium- und die Scopolamin-Pantopon-Narkose in Verbindung mit Inhalations-Anaesthetics. [Heidelberg.] 40 pp., 1 l. 8°. Neumünster, R. Hieronymus, 1913.
- Keim** (Paul Robert) [1879-]. *Ueber die Vereinigung von Benzil mit Phenol. [Giessen.] 56 pp., 2 ch. 8°. Gräfenhainichen, C. Schulze & Co., 1909.
- Keimer** (Paul) [1877-]. *Zur Behandlung der inkarzierten Hernien speziell bei Gangrän und Gangränverdacht. 43 pp. 8°. Rostock, Adler's Erben, 1908.
- Kelnath** (Karl Theodor). *Ueber den mikroskopischen Nachweis von Fett in normalen Muskeln. [Freiburg i Br.] 32 pp. 8°. Tübingen, F. Pietzker, 1904.
- Kelnath** (Otto Friedrich) [1886-]. *Ueber den Einfluss bakterieller Infectionen des Blutes auf den Ausfall der Agglutinationsreaction beim Nachweis von Rotz und infectiösem Abortus. [Giessen.] 45 pp. 8°. Sigmaringen, M. Liehner's, 1918.
- Keiner** (Erich) [1891-]. *Beiträge zur Synthese der Bruchstücke des Blutfarbstoffs. 31 pp. 8°. München, V. Höfling, 1918.
- Keiner** (Hermann) [1880-]. *Medikamentös-therapeutische Erfahrungen bei kroupöser Pneumonie. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, O. Francke, 1905.
- Keiner** (Oswald). *Die Entwicklung der deutschen Invaliden-Versicherung. 4 p. l., 157 pp. 8°. München, T. Schweitzer, 1903.

Keins (Maximilian) [1887-]. *Ueber neue Methoden des Tuberkulose-Nachweises. 40 pp. 8°. München, R. Oldenbourg, 1914.

Keiper (Heinrich) [1890-]. *Können überlebende Organe Chloroform zersetzen? 19 pp. 8°. Giessen, B. Lange, 1912.

Keiper (Willy) [1880-]. *Elektrochemische Reduktion einiger Nitro-Azo-Verbindungen. 54 pp., 1 l. 8°. Giessen, J. Weinert, 1903.

Keirle (Nathaniel Garland) [1833-1919]. Studies in rabies; collected writings, with an introduction by William H. Welch and a biographical sketch by Harry Friedenwald. 386 pp. 8°. Baltimore, Lord Baltimore Press, 1909.

For biography see Bull. Univ. Maryland School Med., Balt., 1919-20, iv, 25.

Keirle (Nathaniel Garland), jr. [1874-1904].

Obituary. Maryland M. J., Balt., 1908, li, 473.

Keith (Sir Arthur) [1866-]. Human embryology and morphology. 2. ed. ix, 402 pp. 8°. London, E. Arnold, 1904.

— The same. 3. ed. viii, 475 pp. 8°. London, E. Arnold, 1913.

— The same. 4. ed. viii, 491 pp. 8°. London, E. Arnold, 1921.

— Illustrated guide to the museum of the Royal College of Surgeons, England. vi, 132 pp., front. 8°. London, Taylor & Francis, 1910.

— Ancient types of man. xix, 151 pp., front. 8°. London & New York, Harper & Bros., 1911.

— The antiquity of man. xx, 519 pp. 8°. London, Williams & Norgate, 1915.

— The same. New ed., 2 v. xxxii, 376 pp., front.; xiv, pp. 377-753, front. 8°. London, Williams & Norgate, 1925.

— Nationality and race from an anthropologist's point of view; being the Robert Doyle lecture. 39 pp. 8°. London, New York [etc.], H. Milford, 1919.

— The engines of the human body; being the substance of Christmas lectures. xii, 284 pp., 2 pl. 8°. London, Williams & Norgate, 1919.

— The same. 2. ed. xvi, 343 pp., 2 pl. 8°. London, Williams & Norgate, 1925.

— Menders of the maimed; the anatomical and physiological principles underlying the treatment of injuries to muscles, nerves, bones and joints. xii, 335 pp. 8°. London, H. Frowde; Hodder & Stoughton, 1919.

Also editor of Journal of Anatomy, London, 1917-1926.

See, also, **Hughes** (Alfred W.) & **Keith** (A.). A manual of practical anatomy [etc.]. 8°. London, 1902.

Keith (Caroline) [-1925].

Scharlieb (Mary). Obituary. Brit. M. J., Lond., 1925, ii, 1084.

Keith (George Elphinstone) [1864-1918].

Obituary. Caledon. M. J., Glasg., 1918-19, xi, 116. Also Lancet, Lond., 1919, i, 122.

Keith (George Skene) [1819-1910].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 237. Also Lancet, Lond., 1910, i, 275.

Keith (Robert Donald) [1877-1918]. Clinical case-taking; an introduction to elementary clinical medicine. 104 pp. 12°. London, H. K. Lewis & Co., 1918.

For biography see Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 422. Also Lancet, Lond., 1918, ii, 501.

Keith (Skene) [-1919].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 400. Also Lancet, Lond., 1919, ii, 461.

Keith (Skene) & **Keith** (George E.). Cancer; relief of pain and possible cure. 155 pp. 8°. London, Adam & Charles Black, 1908.

Keith (Thomas) [1827-1895].

Biography. Album Am. Gynec. Soc., Phila., 1918, 274, port.

Keizer (Jul.). Sociale drankstrijd. 59 pp. 8°. Amsterdam, Scheltens & Giltay, 1905.

Kekischeff (Nadine). *Ueber die Endresultate der Brustkrebsoperationen. [Bern.] 48 pp. 8°. Rustschuk, 1906.

Kekkaku (Tuberculosis); organ of the Japanese Association for Tuberculosis. Tokyo, v. 3, 1925. 8°. Kekkaku, Tokyo, 1925, iii.

Keiber (Franz Joseph Xaver). *Ueber Dermatitis papillaris capillitii (Kaposi) (Dermatitis papillaris scleroticans nuchæ). 56 pp. 8°. Strassburg i. E., C. Müh & Co., 1903.

Kelbling (Alexander Friedrich Gerhard) [1877-]. *Radikaloperationen von Inguinalbrüchen bei Kindern. 20 pp., 1 l. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1904.

Kelene.

See, also, **Ethyl** (Chloride of).

Brum (V.) & **Dagasso** (B.). La Kelenarcolosi nei bambini e sua azione sul sangue e sul fegato. Pediatria, Napoli, 1908, 2. s., vi, 161-179.—**Cochez**. Un cas de mort au cours d'une anesthésie par le kéléne-chloroforme. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1913, xxiv, 103-105.—**Houzel** (G.). Le kéléne, anesthésique général de longue durée. Arch. méd.-chir. de Provence, Tours, 1921, xi, 14-19.—**Follosson** (A.). Du chlorure d'éthyle ou kéléne comme anesthésique général. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1899-1900, iii, 197-202.—**Rocheblave**. Du kéléne en anesthésie générale. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence & Par., 1904, v, 119-131.

Kelerworm (Mosek) [1885-]. *Die Behandlung des angeborenen Klumpfußes und ihre Resultate in der orthopädischen Abteilung der Breslauer Klinik. 41 pp., 1 l. 8°. Breslau, J. Finger, 1910.

Kell (Wilhelm) [1884-]. *Klinische Beobachtungen über Basophilie und Polychromasie der roten Blutkörperchen. 1 p. l., 43 pp., 1 tab., 1 l. 8°. Borna-Leipzig, R. Noske, 1913.

Kellam (Claude Dalby) [1881-1922].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 126.

Kellar (Robert C.) [1866-1921].

Obituary. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1922, xix, 131.

Kellas (A. M.). Introduction to practical chemistry for medical, dental, and general students. viii, 262 pp. 8°. London, H. Frowde, 1909.

— A manual of practical inorganic chemistry; including preparations and qualitative and quantitative analysis with the rudiments of gas analysis. 347 pp. 8°. London, Hodder & Stoughton, 1910.

Keller (Adolf). *Untersuchungen über die baktericide Wirkung des Quecksilberlichtes. (Uviol- und Quarz-Quecksilberlampe.) [Zürich.] 66 pp. 8°. Dessau, Gutenberg, 1905.

Keller (Armin). *Beobachtungen über den Einfluss einer Kur in Tarasp-Schuls auf den Diabetes mellitus. [Basel.] 35 pp. 8°. Aarau, H. R. Sauerländer & Co. [n. d.].

Keller (Arthur) [1868-]. Die Lehre von der Säuglingsernährung, wissenschaftlich und populär. 2 p. l., 86 pp. roy. 8°. Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1911.

Forms pt. 6 of Ergebnisse der Säuglingsfürsorge.

— Kinderschutz und Säuglingsfürsorge in Ungarn. 2 p. l., 36 pp. roy. 8°. Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1911.

Forms pt. 8 of Ergebnisse der Säuglingsfürsorge.

Keller (Arthur)—continued.

Säuglingsfürsorge und Kinderschutz in England und Schottland. 2 p. l., 40 pp. roy. 8°. Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1911.

Forms pt. 9 of Ergebnisse der Säuglingsfürsorge, hrsg. von Arthur Keller.

Also editor of *Zeitschrift für Säuglingsschutz*, Berlin, 1909-1912.

See, also, *Ergebnisse der Säuglingsfürsorge* [etc.]. 8°. Leipzig & Wien, 1908.

— & **Reicher** (Heinrich). Die Fürsorge für uneheliche Kinder. 2 Vorträge. 2 p. l., 94 pp. roy. 8°. Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1909.

Forms pt. 2 of Ergebnisse der Säuglingsfürsorge.

Keller (August) [1881-]. *Ueber ringförmige Trübungen an der vorderen Linsenfläche nach Contusionsverletzungen des Auges. 20 pp., 1 l. 8°. Giessen, O. Kindt, 1906.

Keller (B. A.). Botaniko-geograficheskaya issledovaniya v Zaisanskom uyezdie, Semipalatinskoi oblasti. [Botanico-geographical investigations of Zaisan County, Semipalatinsk Province.] 2 pts. v, 209 pp., 2 l., 7 charts; 241 pp., 2 l., 2 tab., 4 pl. 8°. S.-Peterburg; A. E. Kollins; & Kazan, 1912.

Forms No. 5, v. xlv, of Trudi Obshtsh. Yestestv. pri Imp. Kazan. Univ.

Keller (C.). Ueber den jetzigen Stand der Lehre der Tubenschwangerschaft. 82 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1903.

Forms Hefte 3 & 4, v. 5, of Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Frauenh. u. Gehurtsh., Halle a. S., 1903.

Keller (Conrad) & **Lang** (Arnold). Ernst Haeckel als Forscher und Mensch. 43 pp., 2 port. 8°. Zürich, A. Müller, 1904.

Keller (Ernst). *Ueber ein rudimentäres Epithelialorgan im präfrenularen Mundboden der Säugetiere. 23 pp., 1 pl. 8°. Zürich [1921].

Keller (Ernst Victor) [1884-1919].

Obituary. Boston M. & S. J., 1921, clxxxv, 549.

Keller (Franz). *Ueber Perkobaltmolybdate. 34 pp. 8°. Bern, G. Iseli, 1904.

Keller (Franz) [1892-]. *Ueber Abderhalden'sche Reaktion bei Psoriasis. 30 pp. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1919.

Keller (Franz Alois) [1881-]. *Ueber Zungentuberkulose. [Würzburg.] 35 pp. 8°. Dettelbach, K. Tritsch, 1911.

Keller (Franz Karl Robert Hermann) [1889-]. *Beitrag zur Kasuistik der subphrenischen Abszesse. 29 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1919.

Keller (Friedrich). Beurlaubung von Industriearbeitern zur Beschäftigung in landwirtschaftlichen Betrieben unter Mitwirkung der sozialen Versicherungsanstalten. Ein Vorbeugungs- und Volksheilmittel gegen Nervenkrankheiten. 1 pl., 56 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1905.

Keller (Friedrich) [1887-]. *Quantitative Untersuchungen über enzymatische Wirkungen der Reiskleie. 43 pp. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1914.

Keller (Friedrich Wilhelm Ernst) [1882-]. *Experimentelle Beiträge zur Frage der Resorption im Dickdarm. 39 pp. 8°. Breslau, 1909.

Keller (Fritz) [1885-]. *Blutzuckerbestimmungen in der Schwangerschaft nach Zufuhr von Lävulose. [Heidelberg.] 29 pp., 1 l. 8°. Karlsruhe i. B., G. Braun, 1913.

Keller (Georg Wilhelm Otto) [1885-]. *Ueber Alopecia atrophicans. 32 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1911.

Keller (Gottfried) [1861-]. *Casuistischer Beitrag aus der Praxis zur Melaena neonatorum nebst diagnostischen und therapeutischen Bemerkungen. 26 pp., 1 l. 8°. München, Kastner & Callwey, 1903.

Keller (Hans) [1886-]. *Zur Kenntnis der Oxydationsprodukte des Orcins und Amidoorcins. [Erlangen.] 26 pp. 8°. Landau, K. & A. Kaussler, 1919.

Keller (Heinrich Georg Robert) [1875-]. *Dreiundzwanzig Laparotomien an einem Patienten; als Beitrag zur Frage des Adhäsionsileus. 21 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1910.

Keller (Heinrich Josef) [1877-]. *Zur Symptomatologie der Tumoren in den Centralwindungen. 26 pp. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1903.

Keller (Helen Adams) [1880-]. The story of my life, with her letters (1887-1901) and a supplementary account of her education, including passages from the reports and letters of her teacher, Anne Mansfield Sullivan, by John Albert Macy. ix, 441 pp. 8°. New York, Grosset & Dunlap, 1905.

How the blind may be helped. pp. 70-72. 8°. New York, 1907.

Cutting from Putnam's Monthly, N. Y., 1907, ii.

See, also:

STERN (L. W.). Helen Keller. Die Entwicklung und Erziehung einer Taubstummblinden, als psychologisches, pädagogisches und sprachtheoretisches Problem. 8°. Berlin, 1905.

Hilt (J.). Helen Keller. Am. Anthropol. Wash., 1906, n. s., viii, 308-324, 1 pl.—Jastrow (J.). Helen Keller: a psychological autobiography. Pop. Sc. Month., N. Y., 1903, lxiii, 71-83.—Klinge. Helen Keller und das menschliche Denken. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1905, xviii, Ergänzschft., 400-418.—Stern (W.). Helen Keller; persönliche Eindrücke. Ztschr. f. ang. Psychol. [etc.], Leipz., 1909-10, iii, 321-333.

Keller (Herbert) [1884-]. *Zur Kasuistik des Typhus exanthematicus (aus dem während des russisch-japanischen Krieges 1904-5 in Charbin in der Mandchurei errichteten Lazarett der deutschen Vereine vom Roten Kreuz). 29 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade [1907].

Keller (Hermann) [1875-]. *Beitrag zur Therapie des Lidcarcinoms. 44 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1906.

Keller (Hugo). *Ueber Milz-Ruptur. [Zürich.] 71 pp. 8°. Wohlen, K. Meyer's Söhne, 1918.

Keller (James McDonald) [1832-1914].

[Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1824. Also South. Pract., Nashville, 1914, xxxvi, 304.

Keller (Jean). *Isolement et psychothérapie dans la cure des affections nerveuses et digestives. 148 pp. 8°. Paris, 1906. No. 54.

Keller (Katharina). *Zwei Fälle von intermittierender Hydronephrose. [Zürich.] 37 pp. 8°. Basel, Wackernagel, 1910.

Keller (Konrad Friedrich). *Ein Fall von primärem Krebs des Gallenblasenhalses. 18 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1903.

Keller (Konrad Theodor) [1885-]. *Ueber Abkömmlinge des Diphenylosotetrazins und des Diphenyl-N-amidoosotriazolins. 48 pp. 8°. Heidelberg, Rössler & Herbert, 1909.

Keller (Ludwig) [1886-]. *Zur Kasuistik der Vergiftungen mit Essigsäure und Kalziumkarbid. 32 pp. 8°. Würzburg, F. Staudenraus, 1914.

- Keller (Max)** [1888-]. *Beitrag zur Klinik und forensischen Beurteilung des Querulantenwahns. [Kiel.] 37 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1914.
- Keller (Oskar)**. *Die Gewichtsverhältnisse bei progressiver Paralyse. 37 pp., 2 ch. 8°. Freiburg i. Br., E. Kuttruff, 1904.
- Keller (Otto)**. *Ueber die Lage der Wiederkäufer-Nieren. [Bern.] 44 pp., 1 l. 8°. Zürich, O. Füssli, 1908.
- Keller (Paul)**. *Ueber die Luxation des Talus. 24 pp., 2 l. 8°. Marburg, 1902.
- Keller (Paul Albert Erdmann)** [1878-]. *Ueber die forensische Bedeutung der reaktiven Entzündung bei Abstossung der Nabelschnur Neugeborener. 33 pp. 8°. Breslau, Grass, Barth & Co., 1904.
- Keller (Paul Johannes)** [1876-]. *Ueber einen Fall von Plattenepithelkrebs einer ekstrophierten Harnblase und seine operative Behandlung. 26 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1906.
- Keller (Philipp)**. *Die chirurgische Behandlung des Ulcus ventriculi und seiner Folgezustände. 49 pp. 8°. Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner, 1917.
- Keller (Pierre)** [1891-]. *Kératite interstitielle et iridochoroïdite congénitales. 48 pp. 8°. Paris, 1921. No. 319.
- Keller (Raimund)** [1883-]. *Zur Kenntnis der kongenitalen Hautdefekte am Kopfe des Neugeborenen. [Strassburg.] 28 pp., 1 pl. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1908.
- Keller (Rudolf Michael)** [1878-]. *Zusammenstellung der während der letzten 50 Jahre in der Literatur beschriebenen Fälle von Leberadenom mit Berücksichtigung der Beziehungen zur knotigen Hyperplasie und zum Carcinom der Leber. 54 pp., 2 ch. 8°. Würzburg, N. Seubert, 1908.
- Keller (Walter)**. *Haus- und Familien-Diebstahl. 76 pp. 8°. Bern, R. Suter, 1905.
- Keller (Walter)**. *Ueber Körperverletzung: I. Eine Studie über die Entwicklung ihres Begriffes und seine Bedeutung für die Medizin. II. Der Einfluss der Haftung auf die Körperverletzung. 176 pp., 4 ch. 8°. Zürich, O. Füssli, 1911.
- Keller (Walter)** [1887-]. *Ueber Hernia epigastrica. 38 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1917.
- Keller (William)** [1843-1916]. [Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxxvii, 1032.
- Keller-Hoerschelmann**. Mein Atmungssystem. 179 pp. 8°. Zürich, Luft u. Sonne, 1910.
- Kellerhoff (Ernst Franz Theodor)** [1879-]. *Die Kupfersalze der Ferro- und Ferricyanwasserstoffsäure. 63 pp. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1911.
- Kellerman (Karl Frederic)** [1879-] & **Allen (E. R.)**. Bacteriological studies of the soils of the Truckee-Carson irrigation project. 36 pp. 8°. Washington, 1911.
U. S. Dept. Agric. Bureau Plant Indust., Wash., 1911, Bull. No. 211, 5-36.
- , **Pratt (R. Winthrop)** & **Kimberly (A. Elliott)**. The disinfection of sewage effluents for the protection of public water supplies. 48 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1907.
Forms Bull. No. 115: U. S. Dep. Agric., Bureau Plant Indust.
- Kellermann (Annette)**. Physical beauty, how to keep it. viii, 11-269 pp. 8°. New York, H. Doran Co. [1918].
- Kellersmann (Franz)** [1880-]. *Ein Fall von akuter Verwirrtheit bei Urämie. 22 pp., 1 l. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1904.
- Kelley (Irene Virginia)** [1837-]. Textbook of nursing technique. 366 pp. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1926.
- Kelley (Joseph William)** [1874-1922]. [Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 984.
- Kelley (Samuel Walter)** [1855-]. In the year 1800; being the relation of sundry events occurring in the life of Doctor Jonathan Brush during that year. 2 p. l., v, [7]-421 pp., front. 8°. Chicago [etc.], Saalfeld Publ. Co., 1904.
- Surgical diseases of children; a modern treatise on pediatric surgery. 768 pp. 8°. New York, E. B. Treat & Co., 1909.
- Kelley (Truman Lee)** [1884-]. Mental aspects of delinquency. 125 pp. 8°. Austin, Texas, The University, 1917.
- Statistical method. xi, 390 pp. 8°. New York, Macmillan Co., 1923.
- The influence of nurture upon native differences. vii, 49 pp. 12°. New York, Macmillan Co., 1926.
- Kelley (W. P.)**. The assimilation of nitrogen by rice. 8°. Washington, 1911.
Hawaii Agric. Exper. Station, Bulletin No. 24.
- Kellicott (William Erskine)** [1878-1919]. The social direction of human evolution; an outline of the science of eugenics. xii, 249 pp. 8°. New York & London, D. Appleton & Co., 1911.
- Outlines of chordate development. v, 471 pp. 8°. New York, H. Holt & Co., 1913.
- A textbook of general embryology. v, 376 pp. 8°. New York, H. Holt & Co., 1913.
For biography see Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1919, n. s., xlix, 322 (R. A. Budington).
- Kellmann (Franz Friedrich Karl)** [1878-]. *Zur Frage der künstlichen Unterbrechung der Schwangerschaft wegen Lungentuberkulose. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, O. Francke, 1905.
- Kellner (Erich)** [1878-]. *Beitrag zur Kenntnis der Hautcarcinome der Nase; mit Benutzung der in der Zeit vom 1. Dezember 1895 bis zum 1. April 1904 in der Königl. chirurgischen Universitäts Klinik zu Göttingen behandelten Kranken. [Göttingen.] 48 pp. 8°. Oldenburg, A. Littman, 1904.
- Kellner (Erich Arno)** [1892-]. *Kasuis-tischer Beitrag zur Lehre vom Myosarkoma uteri. (Auszug.) 12 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1922.
- Kellner (Hans Karl Wilhelm)** [1886-]. *Beiträge zur Frage des unstillbaren Schwangerschaftserbrechens. [Erlangen.] 62 pp. 8°. München, H. Kutzner, 1913.
- Kellner (Hermann)**. Die Heilerfolge bei der Epilepsie und die Notwendigkeit der Errichtung von Heilstätten für Epileptiker. 16 pp. 8°. Hamburg, O. Meissner, 1908.
- Die Hamburger Idioten- und Epileptiker-Anstalt in Alsterdorf. 69 pp., 16 pl. 12°. Hamburg, R. Häuser, 1912.
- Kellner (Hermann)** [1885-]. *Geburtskomplikation durch Skoliose und Kyphoskoliose. 44 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1910.
- Kellner (Karl)** [1888-]. *Beiträge zur operativen Behandlung des Caput obstipum musculare. 59 pp. 8°. Göttingen, L. Hofer, 1914.

Kellner (Philipp) [1887-]. *Vortäuschung eines Blasensteines durch ein in die Blase durchgebrochenes Ovarialdermoid. 22 pp. 8°. München, A. Hafner, 1917.

Kellock (John Dickson) [1816-1888].

A valuable and timely lesson afforded by an elaborate tablet. [John Dickson Kellock.] *Canad. Pract. & Rev.*, Toronto, 1919, xlv, 325.

Kellock (Thomas Herbert) [1863-1922].

Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1922, ii, 1284. Also *Lancet*, Lond., 1922, ii, 1403.

Kellogg (Mrs. Charlotte). *Women of Belgium; turning tragedy to triumph*. xviii, 210 pp. 8°. New York & London, Funk & Wagnalls Co., 1917.

Kellogg (David Sherwood) [1847-1910].

Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 132.

Kellogg (John Harvey) [1852-]. Ten lectures on nasal catarrh; its nature, causes, prevention, and cure; and diseases of the throat, eye, and ear, due to nasal catarrh; with a chapter of choice prescriptions. 120 pp., 6 pl. 8°. Battle Creek, Mich., Good Health Pub. Co., 1889.

— Methods of precision in the investigation of disorders of digestion. 74 pp. 8°. Battle Creek, Mich., 1893. *Mod. Med. Pub. Co.*, 1893.

— Light therapeutics; a practical manual of phototherapy for the student and the practitioner; with special reference to the incandescent electric-light bath. 217 pp. 8°. Battle Creek, Mich., Good Health Pub. Co., 1910.

— Tendencies toward race degeneracy. 62. Cong. 2. sess. S. Doc. No. 648. 20 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1912.

— The sinusoidal current as a curative agent; its history, technique, and therapeutic applications. 76 pp., 1 l. 8°. Battle Creek, Mich., Good Health Pub. Co. [1913].

— The home book of modern medicine; a family guide in health and disease. 1 p. l., vii-xi, 25-1632 pp., plates, tables. 4°. Battle Creek, Mich. [etc.], Good Health Pub. Co. [1914].

— Neurasthenia; or, nervous exhaustion; with chapters on Christian science and hypnotism, "habits" and the "blues." 2. ed., 2 p. l., 7-339 pp. 8°. Battle Creek, Mich., Good Health Pub. Co., 1915.

— Colon hygiene, comprising new and important facts concerning the physiology of the colon and an account of practical and successful methods of combating intestinal inactivity and toxemia. 2. ed., 2 p. l., 9-415 pp. 8°. Battle Creek, Mich., Good Health Pub. Co., 1916.

— The same. 31. thous. Rev. ed. 605 pp., 21 pl., 2 ch. 8°. Battle Creek, Mich., Mod. Med. Pub. Co., 1923.

— Hygiene of infancy; a book of practical instruction in the care of babies; written especially for young mothers. 3 p. l., 15-198 pp. 8°. Battle Creek, Mich., Good Health Pub. Co., 1916.

— Ideas. 138 pp. 8°. Battle Creek, Mich., Good Health Pub. Co., 1916.

— The new method in diabetes; the practical treatment of diabetes as conducted at the Battle Creek sanitarium, adapted to home use, based upon the treatment of more than 1,100 cases. 177 pp. 12°. Battle Creek, Mich., Good Health Pub. Co., 1917.

Kellogg (John Harvey)—continued.

— The same. 3. ed. 5-300 pp., 7 pl., diagr. 8°. Battle Creek, Mich., Mod. Med. Pub. Co., 1924.

— Plain facts. 4 v. 8°. Battle Creek, Mich., Good Health Pub. Co., 1917.

— Autointoxication; or, intestinal toxemia. 342 pp. 8°. Battle Creek, Mich., Modern Medicine Pub. Co., 1918.

— The same. 3. ed. 388 pp., 2 pl. 12°. Battle Creek, Mod. Med. Pub. Co., 1922.

— The itinerary of a breakfast; a popular account of the travels of a breakfast through the food tube and of the ten gates and several stations through which it passes, also of the obstacles which it sometimes meets. 210 pp. 8°. Battle Creek, Mich., Modern Medicine Pub. Co., 1918.

— Notes on practical hydrotherapy in use by the Battle Creek Sanitarium and Hospital Training School for Nurses, based upon rational hydrotherapy. 102 pp. 8°. Battle Creek, Mich., 1919.

— The health question box; or, a thousand and one health questions answered. 3 p. l. [11]-907 pp. 8°. Battle Creek, Mich., Modern Medicine Pub. Co., 1920.

— The new dietetics, what to eat and how; a guide to scientific feeding in health and disease. 933 pp. roy. 8°. Battle Creek, Modern Med. Pub. Co., 1921.

— The same. rev. ed. 1021 pp., 17 pl., 2 tab. 8°. Battle Creek, Mich., Mod. Med. Pub. Co., 1923.

— Why the blues, nerves, neuralgias, and chronic fatigue or neurasthenia. 3. ed. 339 pp., 20 pl. 8°. Battle Creek, Mod. Med. Pub. Co., 1921.

— Tobaccoism; or, How tobacco kills. 160 pp. 12°. Battle Creek, Mich., Mod. Med. Pub. Co., 1922.

— The same. 5. thous. 171 pp., 9 pl. 12°. Battle Creek, Mich., Mod. Med. Pub. Co., 1923.

— The art of massage; a practical manual for the nurse, the student and the practitioner. 26. thousand; rev. xviii, 9-293 pp., 68 pl. Battle Creek, Mod. Med. Pub. Co., 1923.

— The natural diet of man. 386 pp., 16 pl. 8°. Battle Creek, Mich., Mod. Med. Pub. Co., 1923.

See, also, O'Shea (Michael Vincent) & Kellogg (J. H.). *The body in health* [etc.]. 8°. New York, 1915.

Kellogg (Vernon Lyman) [1867-]. Darwinism to-day: a discussion of present-day scientific criticism of the Darwinian selection theories, together with a brief account of the principal other proposed auxiliary and alternative theories of species-forming. xii, 1 l., 403 pp. 8°. New York, Henry Holt & Co., 1907.

— Human life as the biologist sees it. vii, 140 pp. 8°. New York, H. Holt & Co., 1922. Brown Univ. Colver lectures, 1921.

— Mind and heredity. 5 p. l., 108 pp. 8°. Princeton, Princeton Univ. Press, 1923.

— Evolution. x, 291 pp. 8°. New York, London, D. Appleton & Co., 1924.

See, also, Comstock (John Henry) & Kellogg (Vernon L.). *The elements of insect anatomy* [etc.]. 8°. Ithaca, N. Y., 1902.

— & Ferris (G. F.). *The anoplura and mallophaga of North-American mammals*. 74 pp., 8 pl. roy. 8°. Stanford Univ., 1915. Leland Stanford Junior Univ. Publ., Univ. Series.

- Kellogg (Vernon Lyman) & Ferris (G. F.)—con. & Taylor (Alonzo E.).** The food problem. xiii, 3-213 pp. 8°. New York, Macmillan Co., 1917.
- Kellor (Frances Alice) [1873-]**. Experimental sociology. Descriptive and analytical. xvi, 316 pp. 8°. New York, Macmillan Co.; London, Macmillan & Co., 1901.
- The federal immigration and the alien; a supplement to Immigration and the future. 1 p. l., v-xiv pp., 1 l., 17-80 pp. 12°. New York, George H. Doran Co. [c1921].
- Kells (Charles Edmund) [1856-]**. The dentist's own book; a faithful account of the experiences gained during 46 years of dental practice [etc.]. 3 p. l., 13-510 pp., port. roy. 8°. St. Louis, C. V. Mosby Co., 1925.
- Three score years and nine. ix, 563 pp. 4°. New Orleans, C. E. Kells, 1926.
- Kelly (Aloysius Oliver Joseph) [1870-1911].**
- Rowland (W. R.).** In appreciation of a great teacher, Dr. Aloysius O. J. Kelly. Vermont M. Month., Burlington, 1913, xix, 209-211.—**Tyson (J.).** Obituary. Tr. Coll. Phys., Phila., 1912, 3. S., xxvii, pp. lxxi-lxxviii.
- Kelly (Charles) [1845-1904].**
- Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 45. Also Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxvii, 678.
- Kelly (Clinton Wayne) [1845-1923].**
- Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 494.
- Kelly (George Lombard) [1890-]**. Practical experiments in general science. 5 p. l., 115 pp. 12°. [Athens, Ga., W. J. Gardner, 1916].
- Kelly (Harry Eugene) [1870-]**. Regulation of physicians by law. 4 p. l., 100 pp. 8°. Chicago, Amer. Med. Ass., 1925.
- Kelly (Howard Atwood) [1858-]**. Walter Reed and yellow fever. xv (2 l.), 293 pp., 12 pl. 12°. New York, McClure, Phillips & Co., 1906.
- The same. new ed. xix, 310 pp., front. (port.). 8°. Baltimore, Medical Standard Book Co. [1913].
- The same. 3. ed. xix, 355 pp. 8°. Baltimore, Norman, Remington Co. [1923].
- Medical gynecology. xiv, 662 pp. 8°. New York & London, D. Appleton & Co., 1908.
- The same. 2. ed. xvi, 697 pp. roy. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1912.
- A cyclopedia of American medical biography, comprising the lives of eminent deceased physicians and surgeons from 1610 to 1910. 2 v., 2 p. l., lxxxv, 424; vii, 545 pp. 4°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1912.
- Some American medical botanists commemorated in our botanical nomenclature; delivered as a lecture before the Medical Historical Society of Chicago, 1910. 4 p. l., 7-215 pp. 8°. Troy, N. Y., Southworth Co., 1914.
- Suspension of the kidney. 21 pp. 4°. Troy, N. Y., Southworth Co., 1915.
- Forms part of Stereo-clinic (H. A. Kally).
- See, also, Stereo-Clinic [etc.]. 4°. (Troy, N. Y., 1910.) For biography see Album Am. Gynec. Soc., Phila., 1918, 278, port. Also Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 719. Also Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1919, xxx, 287-293, 2 port. (T. S. Cullen). Also *ibid.*, 293-302 (Minnie W. Blogg).
- **& Burnam (Curtis Field).** Diseases of the kidneys, ureters and bladder; with special reference to the diseases in women. 2 v., xx, 582; xvi, 652 pp. 8°. New York & London, D. Appleton & Co., 1914.
- Kelly (Howard Atwood) & Burnam (C. F.)—con.**
- The same. 2. ed. 2 v., v. 1, xx, 582 pp., 2 pl.; v. 2, xvi, 652 pp. roy. 8°. N. Y. & Lond., 1922.
- **& Burrage (Walter L.).** American medical biographies. xix, 1320 pp. 8°. Baltimore, The Norman, Remington Co., 1920.
- **& Cullen (Thomas S.).** Myomata of the uterus. 723 pp. 8°. Philadelphia, W. B. Saunders & Co., 1909.
- **& Hurdon (E.).** The vermiform appendix and its diseases. xx, 1. l., 827 pp., 10 pl. roy. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders & Co., 1905.
- Kelly (James Alphonus) [1878-]**.
- See **Roberta (John Bingham) & Kelly (J. A.).** Treatise on fractures [etc.]. 8°. Philadelphia & London [1916].
- Kelly (James Edward).** The high road to health. xi-xix, 254 pp. 8°. New York, Dodd, Mead & Co., 1919.
- Kelly (James K.) [1849-1913].**
- [Obituary.] Glasgow M. J., 1913, lxxxix, 366-369.
- Kelly (Thomas Martin) [1877-1923].**
- Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxii, 946.
- Keloid.**
- See, also, Burns; Scars.
- LIBONATI (B.).** Del cheloide. 8°. Roma, 1913.
- Abinso (G.).** La cura incruenta del cheloide cicatriziale. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1909, xii, 598-600.
- Il cheloide cicatriziale e sua cura incruenta. Riv. med., Milano, 1910, xviii, 37; 61.—**Ahlsvede (E.).** Digestion of keloids, cicatrices and huihos with pepsin-hydrochloric acid. Arch. Dermat. & Syph., Chicago, 1921, n. s., iii, 142.—**Albert-Well (E.).** Le traitement radiothérapique des chéloïdes. Paris méd., 1917, xxii, 424-427.—**Arangeli (M.) & Torchiana (L.).** Contributo allo studio della istologia ed istogenesi del cheloide. Arch. ital. di chir., Bologna, 1925, xii, 210-235.—**Bagnoll (N.).** Contributo clinico ed istologico allo studio del cheloide. Pensiero medic., Milano, 1924, xiii, 1-8.—**Balzer (F.) & Vaudet-Neveu (Mme.).** Chéloïdes multiples à marche centrifuge. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1910, xxi, 143-146.—**Barnum (O. S.).** The technique of the Roentgen treatment of keloids. Arch. Physiol. Therapy, Boston, 1906, iv, 170-173.—**Belot (J.).** Technique et résultats de la radiothérapie des chéloïdes. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1912, iv, 91-100.—**de Beurmann, Noiré & Gougerot.** Traitement des chéloïdes par l'ablation suivie de la radiothérapie. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 414-416. Also Ann. de dermat.-syph., Par., 1906, 4. s., vii, 936-938.—**Bourguignon (G.).** Traitement des cicatrices chéloïdiennes, vicieuses ou adhérentes et de leurs conséquences par l'ionisation d'iode. Paris méd., 1924, liii, 515-520.—**Bowen (J. T.).** An unusual case of multiple keloid. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1904, ii, 40.—**Brenizer (A. G.).** Keloid formation in the Negro. Ann. Surg., Phila., 1915, lxi, 83-87, 1 pl.—**Cattani (P.).** Narben und Keloida. Praxis, Bern, 1924, xiii, Heft 35, 1; 3.—**Charrier.** L'ionisation iodée comme traitement des chéloïdes et des cicatrices adhérentes. Lyon méd., 1917, ccxvi, 86-88.—**Cumberbatch (E. P.).** Case of keloid treated by X-rays. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Electrotherap. Sect., 1.—**Daland (E. M.).** Radium treatment of keloids. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1923, xxvii, 63-68.—**Darcourt.** Traitement des chéloïdes par l'électrotricité. Marseille méd., 1908, xiv, 238-330.—**Dittrich.** Keloid treated with CO₂ snow. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 353.—**Du Bois (C.).** A propos du traitement des cicatrices et des chéloïdes. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1924, xiv, 705-713.—**Fabry & Bockholt.** Zur Frage der spontanen oder Geschwulstkeloida; Keloidentwicklung bei Molluscum contagiosum; annulär und serpiglinös angeordnete Keloida; Behandlung der Keloida. Dermat. Wechschr., Leipz. & Hamb., 1923, lxxvi, 229-233.—**Freeman (L.).** The prevention of keloids in scars by the underlining of incisions with strips of fascia lata. Ann. Surg., Phila., 1916, li, 605-607.—**Freund (L.).** Die Strahlenbehandlung der fehlerhaften Narben und Keloida. Wien. med. Wechschr., 1913, lixii, 2356-2361.—**Zur Genese und Therapie der Keloida.** Deutsche. Ztschr. f. Chir., Leipz., 1919, cl, 1-6.—**Frieboes (W.).** Die Wirkung von Pepsinumschlägen bei Narbenkeloiden. München. med. Wechschr., 1920, lxxvii, 1343.—**Gaucher.** Traitement des chéloïdes par les rayons de Finson. Ann. d. mal. ven., Par., 1917, xii, 137-139.—**Gaucher & Millan.** Chéloïdes multiples, mauvais effets de l'extirpation chirurgicale. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 334-337.—**Gougerot (E.).** Chéloïde et syphilis; à propos

Keloid—continued.

d'une syphilide sur chéloïde. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.]*, Par., 1914, xl, 363-367. — **Traitement des chéloïdes.** Paris méd., 1917, xxi, 305. — **Gougerot (H.) & Laroche (G.)**. Chéloïde expérimentale. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1908, lxx, 342-344. — **Gray (H. T.)**. Sarcoma in a keloid. *Case. West Lond. M. J.*, Lond., 1914, xix, 210. — **Hallopeau (H.) & Daitville (F.)**. Chéloïdes congénitales de la région présternale. *Bull. Soc. franc. de dermat. et syph.*, Par., 1909, xx, 70-73. — **Harrison (F. C.)**. The treatment of keloids by radium. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1918, xxii, 19-22. — Radium in the treatment of keloids. *Med. Rev. of Rev.*, N. Y., 1921, xxvii, 333. — **Hazen (H. H.)**. The Roentgen-ray treatment of keloids. *Am. J. Roentgenol.*, N. Y., 1924, n. s., xi, 547-549. — **Heidingsfeld (M. L.)**. Keloid: a comparative histologic study. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1909, liii, 1276-1281. — **Henry**. Chéloïdes spontanées. *Rev. de méd. et d'hyg. trop.*, Par., 1911, viii, 282-285. — **Jeanselme**. Les chéloïdes. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1919, xxxiii, 129-131. — **Jeanselme & Graudeau**. Cicatrices vicieuses et chéloïdes; leur traitement par les agents physiques. *Ibid.*, 1925, xxxix, 529-534. — **Justus (J.)**. [On the etiology of keloid.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1915, lix, 463; 484; 498; 510; 523, 1 pl. — Beobachtungen und Experimente zur Aetiologie des Keloides. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien & Leipzig, 1919, Orig., cxxvii, 274-326, 3 pl. — **Kirsch (H.)**. Zwei Fälle von spontanem Keloid. *Ibid.*, 1906, lxxviii, 255-262. — **Kromayer**. Die kombinierte chirurgisch-physikalische Behandlung der Keloide. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1923, xlix, 280. — **Krzyształowicz (F.)**. Ein Beitrag zur Kenntnis der Pathogenese der Keloide. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1909, xlix, 381-398. — **Leredde**. Sur l'extirpation des chéloïdes. *Bull. Soc. franc. de dermat. et syph.*, Par., 1904, xv, 2-4. — **Leseur (M.)**. Traitement des chéloïdes par les injections d'huile créosotée. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1918, 3. s., lxxix, 1, 40-42. Also, *J. de méd. de Par.*, 1918, xxxvii, 93. — **Lopez-Silvero (J. E.)**. Report of two cases of multiple keloids. *Med. Rec.*, N. Y., 1917, xcii, 673-675. — **Lortat-Jacob (L.)**. La cryothérapie des chéloïdes et des cicatrices chéloïdiennes. *Prat. méd. franc.*, Par., 1924, iii, 483-486. — **Mackee (G. M.)**. A case of multiple spontaneous keloid. *Arch. Diagn.*, N. Y., 1909, ii, 295, 1 pl. — **Morison (R.)**. An unusual case of keloid. *Brit. J. Surg.*, Bristol, 1919-20, vii, 538. — **Nogier (F.)**. Chéloïdes multiples guéries par la roentgéthérapie. *Lyon méd.*, 1923, cxxxi, 877. — **Péralte (M.)**. Tumeur chéloïdienne quatre fois récidivée, guérie par l'ablation large suivie de l'application immédiate du radium. *Paris chir.*, 1918, x, 134. — **Pfahler (G. E.)**. Roentgen rays or radium combined with excision in the treatment of keloids. *Arch. Dermat. & Syph.*, Chicago, 1920, n. s., ii, 181-192. — **Porter (C. A.)**. Massive keloid of face and hands. *Ann. Surg.*, Phila., 1909, i, 332-335, 4 pl. — **Bedard (F.) & Barret (G.)**. Traitement des chéloïdes par l'effluve de haute fréquence. *Presse méd.*, Par., 1906, xiv, 439. — **Rostaine (F.)**. Keloids and their treatment. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1918, n. s., cv, 89. — **Simpson (F. E.)**. Radium in the treatment of keloids. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1918, lxiv, 1300-1301. Also, reprint. — **Smyth (J.)**. Treatment of keloid. *Brit. M. J.*, Lond., 1919, ii, 811. — **Somerville (Anne E.)**. Absorption of keloid. *Ibid.*, 1924, i, 236. — **Spillmann (L.) & Mouton-Chapat**. Traitement des chéloïdes volumineuses par la poise carbonique. *Bull. Soc. franc. de dermat. et syph.*, Par., 1923, xxx (Réun. de Nancy), 11. — **Taddel (D.)**. Sulla questione delle fibre elastiche nel cheloide cicatriziale. *Sperimentale. Arch. di biol.*, Firenze, 1905, lix, 459-479, 1 pl. — Contributo all'istologia del cheloide cicatriziale. *Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir.*, 1905, Roma, 1906, xix, 65-67. — **Taft (A. R.)**. The treatment of keloid by radium. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1918, xxi, 31. — A review of keloid cases treated with radiotherapy. *Ibid.*, 1923, xxvii, 755. — **Taussky (L. R.)**. The treatment of keloids with radium. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1923, xxi, 520-522. — **Trawinski (H.)**. Zur Kenntnis des disseminierten Spontankeloids. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien & Leipzig, 1909, xcvi, 303-337, 1 pl. — **Trémolières (F.)**. Les chéloïdes. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1903, lxxvi, 764; 796. — **Tschlenow (M.)**. Ueber multiple spontane Keloide. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1908, x, 120-142. — **Van den Branden (F.)**. Chéloïdes géantes chez une négresse. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1917, x, 39, 1 pl. — **Vilanova (P.)**. Voluminoso keloide de la part posterior del coll. *An. Acad. y lab. de cien. méd. de Cataluña*, Barcel., 1914, viii, 299-301. — **Waldrott (G. L.)**. Observations on noncicatricial keloid. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1925, clxx, 125-431, 2 pl. — **Wassermann (E.)**. Ueber die Behandlung von Narbenkeloiden mit Pepsin-Salzsäure-Dunstverband und Fyrogallol. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1920, xlv, 770. — **Wickham (L.) & Degrais (P.)**. Traitement des chéloïdes par le radium. *Cong. internat. de physiothérapie*, *Compt. rend.*, 1910, Par., 1911, iii, 693-698. — **Winfield**. Keloid scarring from benzene treated with the X-ray. *J. Cutan. Dis. Incl. Syph.*, N. Y., 1913, xxxi, 491.

Kelotomy.

See **Hernia** (Treatment of, Operative).

Kelsch (Louis-Félix-Achille) [1841-1911]. La tuberculose dans l'armée. 104 pp., 2 l. 8°. Paris, O. Doin, 1903.

For biography see Caducés, Par., 1911, xi, 47 (Gaucher). Also *Rev. internat. de la vaccine*, Par., 1910-11, i, 417-419 (E. Chaumier).

Kelsey (Charles Boyd) [1851-1917].

[Obituary.] *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1917, lxxix, 662.

Kelso (Mahlon Ashbrook) [1857-1923]. *Obituary.* *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1923, lxxxii, 58.

Kelson (William Henry) [1862-]. Diseases of the throat, nose, and ear. xv, 270 pp. 8°. London, H. Frowde [etc.], 1915.

Kelvin (Sir William Thomson) [1824-1907].

See **Königsberger (Leo)**. Hermann von Helmholtz [etc.] 8°. Oxford, 1906.

For biography see *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1908, n. s., xvii, 1-8 (A. G. Webster).

— & **Tait (Peter Guthrie)**. Treatise on natural philosophy. Pt. II. xxv, 527 pp. 8°. Cambridge, University Press, 1903.

Kelynack (Theophilus Nicholas) [1866-]. Medical examination of schools and scholars; with an introduction by Sir Lauder Brunton. 434 pp. 8°. London, P. S. King & Son, 1910.

— Human derelicts; medico-sociological studies for teachers of religion and social workers, xxii, 341 pp. 8°. London, Charles H. Kelly [1914].

— Defective children; edited by T. N. Kelynack, xvi, 462 pp. 8°. London, J. Bale, Sons & Danielsson, 1915.

See, also, **Tuberculosis in infancy** [etc.]. 8°. London, 1908.

Kemhadjian (Albert). *Le cancer de l'appendice iléo-cœcal. 291 pp. 8°. Paris, 1911. No. 82.

Kemkes (Berthold) [1901-]. *Ueber vikariierende Menstruation. Ein Fall von Mastdarmlutungen. [Frankfurt.] 30 pp. 8°. Gelsenkirchen, C. Münstermann, 1925.

Kemlein (Gerhard Ernst Alfred) [1887-]. *Ueber traumatische Spätapoplexie. 21 pp. 8°. Breslau, 1920.

Kemmel (Jean) [1884-]. *Des injections de sérum antidiphtérique préventif dans la rougeole. 38 pp., 1 l. 8°. Lyon, 1918. No. 17.

Kemmer (Friedrich Hartmann Walter) [1888-]. *Wesen und Behandlung der Dupuytren'schen Kontractur. [München.] 37 pp. 8°. Würzburg, F. Staudenraus, 1913.

Kemmer (Hermann Joseph) [1890-]. *Ueber Abscesse im Herzmuskel. 36 pp., 2 l. 8°. Bonn, H. Ludwig, 1918.

Kemmer (Luise) [1892-]. *Ueber den hohen Gradstand nebst Bericht über vierzehn Fälle aus der Giessener Universitäts-Frauenklinik. 27 pp., 1 l. 8°. Giessen, O. Kindt Witwe, 1917.

Kemmerich (Adolph) [1878-]. *Beitrag zur Paracenesfrage. 34 pp. 8°. Göttingen, W. F. Kaestner, 1908.

Kemmerich (Max Philipp Albert) [1876-]. *Kultur-Kuriosa*. Bd. 1. 8. Tausend. viii, 297 pp. 8°. München, A. Langen [1909].

— The same, v. 2. 7. and 8. Tausend. iv, 296 pp. 8°. München, A. Langen, 1916.

Kemmerling (Heinrich) [1885-]. *Ueber die Boas'sche Chlorophyllprobe zur Bestimmung der Magenmotilität. [Würzburg.] 22 pp. 8°. Cöln, 1914.

Kemmler (Adolf) [1867-]. *Ueber einen Fall von Magencarcinom kombiniert mit sekundärer Oesophagustuberkulose. 30 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1902.

- Kemmer** (Wilhelm) [1894-]. *Die fortgeleitete Otitis der Kiefer. (Auszug.) 10 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1922.
- Kemner** (August). *Ueber die Wirkung und Gedeihlichkeit der Mohnkuchen. [Bern.] 23 pp. 8°. Neustadt, W. Sicius, 1909.
- von Kemnitz** (Gustav Adolf Hans) [1881-]. *Die Morphologie des Stoffwechsels bei *Ascaris lumbricoides*, ein Beitrag zur physiologisch-chemischer Morphologie der Zelle. [München.] 141 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1912.
- von Kemnitz** (Mathilde) [1877-]. *Der asthenische Infantilismus des Weibes in seinen Beziehungen zur Fortpflanzungstätigkeit und geistigen Betätigung. [München.] 26 pp. 8°. Leipzig, B. G. Teubner, 1913.
- Erotische Wiedergeburt. 212 pp. 8°. München, E. Reinhardt, 1919.
- Kemp** (Franklin M.) [1873-1903].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xi, 660. *Also* J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, Pa., 1903, xiii, 89 (N. S. Jarvis).
- Kemp** (George Theophilus) [1861-1925].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxv, 906.
- Kemp** (Robert Coleman) [1865-1918]. Diseases of the stomach and intestines. 766 pp. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1910.
- The same. 2. ed. 1021 pp. roy. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1912.
- The same. 3. ed. 1096 pp. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1917.
For biography see *Med. Rec.*, N. Y., 1918, xciv, 775. *Also* N. York M. J. [etc.], 1918, cviii, 781.
- Kempa** (August). *Ein Beitrag zur Geflügel-diphtherie. [Bern.] 46 pp. 8°. Gleiwitz, F. Feldhuss, 1909.
- Kempa** (Hans) [1887-]. *Acute gelbe Leberatrophie in der Schwangerschaft und im Wochenbett. 29 pp. 8°. Freiburg i. Br., 1913.
- Kempe** (Charles Marshall) [1839-1909].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 1463. *Also* *Lancet*, Lond., 1909, i, 1644.
- Kempe** (Georg) [1887-]. *Ein Fall von Dermoid der behaarten Kopfhaut. 1 p. l., 28 pp., 1 l. 8°. Greifswald, E. Panzig, 1913.
- Kempner** (Gerard Heinrich) [1866-]. *Beiträge zur Statistik und Kasuistik der chronischen Bleivergiftung. Die in den Jahren 1890-1904 auf der I. med. Abteilung des Krankenhauses München l. d. I. zur Beobachtung gekommenen Fälle von chronischer Bleiintoxikation. 30 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1905.
- Kemper** (Eduard) [1876-]. *Zur Casuistik der Stokes-Adams'schen Krankheit. 28 pp., 1 l. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1905.
- Kemper** (General William Harrison) [1839-]. The world's anatomists. Concise biographies of anatomic masters, from 300 B. C. to the present time, whose names have adorned the literature of the medical profession. Revised and enlarged from the original serial publication from the Medical Book News. i, 79 pp. 16°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1905.
- My army diary. The Civil War in the United States. As a Hoosier boy saw it when a private soldier, a hospital steward and an assistant surgeon. In 1861, '62, '63, and '64. 90 l. fol. 1923.
Typewritten copy.
- Kemper** (George Whitfield) [1814-1902].
Obituary. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1902-3, vii, 40.
- Kempff** (Edward John) [1885-]. The autonomic functions and the personality. xiv, 156 pp. 8°. New York & Washington, Nervous & Mental Disease Pub. Co., 1918.
- Psychopathology. xxiii, 762 pp. 4°. St. Louis, 1920.
- Kempff** (Hans Richard) [1886-]. *Ueber die Bedeutung der Nebennierenblutungen für den plötzlichen Tod. [Leipzig.] 28 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1918.
- Kempff** (Franz) [1879-]. *Zur Biologie des *B. paratyphi* A. 22 pp. 8°. Strassburg i. E., C. Müh & Co., 1903.
- Kempner** (Alfons) [1878-]. *Ueber Sarkomatose des Mesenteriums mit Durchbruch in den Darm. 28 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1903.
- Kempner** (Felicja). *Beiträge zur physikalischen Chemie der Nierensekretion. 22 pp. 8°. Zürich, G. Leemann & Co., 1909.
- Kempner** (Georg Lucian) [1884-]. *Ueber die Ausscheidung von Aminostickstoff im Harn bei Krampfanfällen. [München.] 34 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1912.
- Kempner** (Salomea). *Versuche zum mikroskopischen Nachweis der Narkose des Nerven. 27 pp. 8°. Zürich, G. Leemann, 1909.
- Kempster** (Walter) [1841-1918].
D. (R.). **Obituary.** Am. J. Insan., Balt., 1918-19, lxxv, 449-452.
- Kempster** (William Henry) [1834-1903].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 110.
- Kemsies** (Ferdinand). Arbeitshygiene der Schule auf Grund von Ermüdungsmessungen. 64 pp. 8°. Berlin, Reuther & Reichard, 1898; Forms Heft 1, v. 2, of Samml. v. Abhandl. a. d. Geb. d. pädagog. Psychol. u. Physiol.
- Kendall** (Arthur Isaac) [1877-]. Bacteriology, general, pathological and intestinal. x [17]-651 pp., 9 pl. 8°. Philadelphia & New York, Lea & Febiger, 1916.
- The same. 2. ed. xi, 680 pp., 8 pl. roy. 8°. Philadelphia, Lea & Febiger, 1921.
- Civilization and the microbe. xviii, 231 pp., 11 pl. 8°. Boston & New York, Houghton & Mifflin Co., 1923.
- Kendall** (Edward Calvin) [1886-]. Influence of the thyroid gland on oxidation in the animal organism. The Chandler lecture, 1925. 36 pp. 8°. New York, Columbia Univ. Press, 1925.
- Kendall** (Herbert W.) [1867-1906].
Obituary. Bristol M.-Chir. J., 1907, xxv, 90. *Also* Brit. M. J., Lond., 1907, i, 55.
- Kendall** (John Calvin) [1847-1921].
Hamant (I. L.). **Obituary.** Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1922, cxxx, 171.—**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1196.
- Kendall** (Leonard B.).
See **Tolman** (William Howa) & **Kendall** (L. B.). Safety; methods for preventing occupational and other accidents [etc.]. 8°. New York & London, 1913.
- Kendirdjy** (Léon) [1874-]. *L'anesthésie chirurgicale par la cocaïne; rachicocaïnisation et cocaïne localisée. 142 pp. 8°. Paris, 1902, No. 443.
- The same. xi, 206 pp. 12°. Paris, J. B. Baillière & fils, 1906.
- Kendrew** (Wilfred George). The climates of the continents. xvi, 387 pp. 8°. Oxford, Clarendon Press, 1922.
- Kendrick** (Carroll) [1853-1923].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 787.

Kenealy (Arabella). The failure of vivisection and the future of medical research. 40 pp. 8°. London, Internat. Med. Anti-vivisection Ass. [1910?].

Kenefick (Joseph Aloysius) [1861-1919]. **Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 999.

Kenilworth (Walter Winston). Practical occultism. 308 pp. 8°. Boston, R. G. Badger [1921].

Kenisootherapy.

Roemer (J. F.). Kenisootherapy; what is it? J. Am. Ass. Med.-Phys. Research, Lewistown, Pa., 1924-25, ii, 62-64.

Kenji Osawa. Beiträge zur Physiologie; Festschrift zu Ehren der 25jährigen Lehrtätigkeit von . . . German text 126 pp., 2 ch., 2 tab.; Japan. text 535 pp., 3 ch., 3 tab., port. 8°. Tokyo, 1907.

Forms Heft 23 of v. 21 of Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokio.

Kennedy (Duncan Sinclair) [1851-1911]. **Obituary.** Glasgow M. J., 1911, lxxv, 197.

Kennedy (Edwin James) [1875-1923]. **Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxi, 2049.

Kennedy (Francis Sudlow) [1856-1914]. **Schroeder** (W.), sr. **Obituary.** Long Island M. J., Brooklyn, 1914, viii, 391.

Kennedy (Josiah Forrest) [1834-1908]. **Obituary.** Iowa M. J. [etc.], Des Moines, 1908-9, xv, 223. Also J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 1351.

Kennedy (May). Question manual [for nurses]. 3 p. l., 158 pp. 8°. Boston, Whitcomb & Barrows, 1915.

Kennedy (Robert) [-1924].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1924, i, 1076. Also Glasgow M. J., 1924, cii, 41-46, port.

Kennedy (Stephen Russell Mallory) [1878-1923].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxi, 316. Also J. Florida M. Ass., Jacksonville, 1923-24, x, 54.

Kennedy-Fraser (David). The psychology of education. viii, 232 pp. 8°. New York, Boni & Liveright [1924].

Kenel (Walter). *Heisswasser-Alkohol-Desinfektion oder Handschuhprophylaxe in der Geburtshilfe; aus der Frauenklinik Basel. [Basel.] 32 pp. 8°. Sarnen, L. Ehrlí, 1911.

Kenner (Fritz). Syphilis und ihre Heilung durch Ehrlich-Hata 606; nebst einer Darstellung der Erscheinungen, der Ansteckungsweise, sowie der Verhütung der Syphilis. 81 pp. 8°. Leipzig-Connewitz, O. Steiniger [1911].

Kennerknecht (Klara) [1885-]. *Beiträge zur Kenntnis des Eisenstoffwechsels bei perniziöser Anämie und Leukämie. [München.] 16 pp. 8°. Berlin, G. Reimer, 1911.

Kenneth (John H.). Osmics; the science of smell. 42 pp. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1922.

Kenney (John A.) [1874-]. The Negro in medicine. 60 pp., front. (port.). roy. 8°. Tuskegee Institute, Ala., The author [1912].

Kenning (Angus Wylie) [1868-1922].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 1705.

Kenoprecipitins.

Pfeiffer (H.) & **Pregl** (F.). Ueber das Wesen und die Bedeutung von W. Weichardts Kenoprecipitins. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1908, li, 337-350. — Zu den Bemerkungen W. Weichardts über unsere Kenoprecipitin-Studien. *Ibid.*, 1909, liii, 423. — **Weichardt** (W.). Die Kenoprecipitinreaktion und ihre Beziehung zur Kenotoxinforschung. *Centrbl. f. Bakteriol.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlviii, Orig., 496-500. — Ueber die Kenoprecipitation. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1908, li, 351-354.

Kenotoxin.

See, also, **Antikenotoxin.**

Inaba (R.). Ueber das Kenotoxin Weichardts in der Ausatmungsluft. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1911, lxxvii, 1-26. — **Korff-Petersen** (A.). Untersuchungen über Kenotoxin. *Ibid.*, 1914, lxxviii, 37-64. — **Palmull** (V.). Il valore delle kenotossine nei processi d'immunità. *Riforma med.*, Napoli, 1914, xxx, 1205-1210. — **Poda** (G.). Le chenotossine. *Boll. d. Ass. med. tridentina*, Trento, 1909, xxviii, 111-114. — **Schrader** (E.). Berichtigung zu den Arbeiten Konrichs und Korff-Petersens. [Kenotoxin.] Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1915, lxxix, 170-178, pl. — **Weichardt** (W.). Ueber Kenotoxin, Antikenotoxin und eine neue Methode ihres Nachweises. *Centrbl. f. Bakteriol.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlii, Beil., 143-149. — Lo stato attuale degli studi sulle chenotossine. *Path. riv. quindicin.*, Genova, 1908-9, i, 339-346. — Neue Befunde und Anschauungen auf dem Gebiete der Kenotoxin-forschung. *Verhandl. d. physiol. Gesellsch. zu Berl.* (1909), 1910, xxxiv, 28.

Kent (Herbert Arthur) [1859-1904].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 761.

Kent (James Tyler) [1849-1916]. Lectures on homoeopathic materia medica. 2. ed. iv, 111, [17]-982 pp. roy. 8°. Philadelphia, Bœricke & Tafel, 1911.

— *Repertory of the homoeopathic material medica.* 3. rev. ed. xiv, 1423 pp., front. (port.). roy. 8°. Chicago, Ehrhart & Karl, 1924.

Kent Historical Society; papers and addresses. v. 4, 1919. 8°. Chatham, Ontario.

Kentucky Medical Journal. v. 2-24, 1904-1926. 8°. Louisville; Bowling Green. Continuation of **Bulletin of the Kentucky State Medical Association.**

Kenwood (Henry Richard) [1862-]. Public health laboratory work. pt. VII, dealing with public health bacteriological work, contributed by W. G. Savage. 3. ed. xv, 606 pp., 4 pl. 12°. London, H. K. Lewis, 1903.

— The same. 4. ed. 468 pp., 4 pl. 8°.

— London, H. K. Lewis, 1908.

— The same. 5. ed. 446 pp., 4 pl. 8°.

— London, H. K. Lewis, 1911.

— The same. 7. ed. xi, 420 pp., 6 pl. 8°.

— London, H. K. Lewis & Co., 1920.

— The same. 6. ed. xi, 418 pp. 8°. New

York, P. B. Hoeber, 1914.

— Health in the camp; a talk to soldiers. vi, 7-58 pp. 24°. London, H. K. Lewis & Co., 1915.

See, also, **Parkes** (Louis Coltman) & **Kenwood** (H. R.). Hygiene and public health [etc.]. 8°. London, 1911.

Kenya Medical Journal. v. 3, 1926. 8°. Nairobi, E. Africa.

Kenyon (Curtis C.) [1846-1922].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 1865.

Keogh (Sir Alfred Henry) [1857-]. Medical and surgical therapy, with a foreword by William C. Gorgas. 5 v. 8°. New York & London, D. Appleton & Co., 1918.

— Medical and surgical therapy. Desk index. 203 pp. 8°. New York & London, D. Appleton & Co., 1919.

— **Melville** (C. H.) [et al.]. A manual of venereal diseases. Introduction by Sir Alfred Keogh, history [etc.] by C. H. Melville, clinical pathology and bacteriology by Sir Wm. Leishman, clinical course and treatment by C. E. Pollock. 2. ed. xvi, 318 pp. 8°. London, H. Frowde [etc.], 1913.

Kephaldol.

Balassa (T.). Ueber die neuralgische und bakterizide Wirkung des Kephaldol. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1911, xlvii, 57-59. — **Einhorn** (H.). Ueber Kephaldol, ein neues Antipyretikum und Antineuralgikum. *Zentrbl. f. d. ges. Therap.*, Wien & Berl., 1907, xxv, 57-64. — **Fritsch** (H.). Kephaldol, ein neues Antipyretikum und Antineuralgikum und seine Wirkung als Anthidrotikum. Wien.

Kephaldol—continued.

klin. Wchnschr., 1906, xix, 1012-1017.—**Glück** (J.). Erfahrungen über Kephaldol. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1909, xvi, 1138.—**Kortschak** (R.). Ueber Versuche mit Kephaldol. Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 1044-1047.—**Maniu** (A.). Therapeutische Versuche mit Kephaldol. *Ibid.*, 1907, lvii, 1593.—**Stransky** (M.). Erfahrungen über das Kephaldol als Antipyreticum und Antineuralgicum. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1908, xv, 6-9.—**Szamek** (L.). Meine Beobachtungen über Kephaldol. Med. Bl., Wien, 1908, xxxi, 482.—**Zerulik** (F.). Kephaldol. Arch. a. d. pharmazeut. Inst. d. Univ. Berl. (1908), 1909, vi, 53-55.

Kephir.

BOGOLYNBOFF (M.). Kefir. 4. ed. 8°. Moskva, 1903.

HALLION (L.) & **CARRION**. Le kéfir et la kéfirotherapie. 12°. Paris, 1901.

HIRSCH (A.). Kefir und seine Anwendung bei Kinderkrankheiten. 8°. Riga, 1906.

PODVISOVSKI (V.), Dmitrief [et al.]. A treatise on kefir; its history, preparation and composition; morphology of the ferment, its pathology, physiological and therapeutic status. A translation and compilation from the Russian. Compiled by A. Popick, translated by J. M. Richen. 8°. Portland, Oreg., 1914.

Bourquelot (E.) & **Hérissey** (H.). Réaction synthétisante entre le galactose et l'alcool éthylique sous l'influence du kéfir. J. de pharm. et de chim., Par., 1913, 7, s., vii, 110-112.—**Bruhn** (F.). Kefir und Kумыс. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1906, xvi, 181-184.—**Campphausen** (A.). Kefirkuren. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1912, xix, 820-824.—**Güelgen**. Note sur le lait de kéfir. Arch. de méd. nav., Par., 1908, lxxix, 378-396.—**Hayem** (G.). Indications thérapeutiques du kéfir. Presse méd., Par., 1904, ii, 617-620. Also transl. Internat. Clin., Phila., 1905, 15, s., ii, 14-25.—**Hirsch** (A.). Zur Erweiterung der Indikationen für den Kefirgebrauch. Therap. Monatsh., Berl., 1905, xix, 71-76.—**Jandin** (J. C.). Sur le kéfir. Bull. d. se. pharmacol., Par., 1914, xxi, 356-400.—**Kobert** (R.). Ueber Nährkefir. Med. Woche, Berl., 1904, v, 219-222.—**Krüger** (W.). Ueber Kefir und seine Bedeutung in der Diätetik. Therap. Rundschau, Berl., 1909, iii, 356-360.—**Linke**. Kefirpräparate. Therap. Neuherten, Leipz., 1907, ii, 225-231.—**Löbel** (J.). Ueber die Bedeutung des Kefirs bei vervollkommneter Herstellungsweise. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 493.—**Pater** (H.). Sur l'emploi du kéfir. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1912, cxlvii, 321-333.—**Rovirosa** (J.). Kéfir. Méd. de los niños, Barcel., 1905, vi, 209-215.—**Satre** (A.). Des quelques emplois de kéfir. Progrès méd., Par., 1916, 3, s., xxxi, 76-78.—**Stanislaus** (I. V. S.). Kefir and its preparation. Am. J. Pharm., Phila., 1908, lxxx, 20-25.—**Wilke** (O.). Die Bedeutung des Kefirs in der modernen Therapie. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1907, lxxvi, 239; 255.

Kepinow (Leon) [1881-]. *Ueber die eiweissspaltenden Fermente der benignen und malignen Gewebe. [Heidelberg.] 32 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1909.

von Kepinski (Witold) [1884-]. *Der Tod durch Elektrizität. 35 pp. 8°. München, M. Ernst, 1909.

Keppeler (Eugen) [1888-]. *Iritis gonorrhoeica. 48 pp. 8°. Tübingen, G. Schnürlein, 1913.

Keppler (Alfred) [1859-1924]. **Schiller**. Nekrolog. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1925, lv, 292.

Keppler (Max Rudolf Hermann Ernest) [1883-]. *Ueber extracraniale Aneurysmen der Carotis interna. [Leipzig.] 24 pp. 8°. Naumburg a. S., Lippert & Co., 1910.

Keppler (Wilhelm) [1877-]. *Ueber die Heilung von Pseudarthrosen unter spez. Berücksichtigung grösserer Knochendefekte. 93 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, 1904.

Ker (Claude Buchanan) [1867-1925]. Infectious diseases; a practical textbook. xi, 555 pp., 24 pl. 4°. London, Hodder & Stoughton, 1909.

The same. 2. ed. xii, 627 pp., 32. pl. 8°. London, H. Frowde; Hodder & Stoughton, 1920.

Ker (Claude Buchanan)—continued.

A manual of fevers [2. ed.] xiii, 334 pp. 8°. London, H. Frowde; Hodder & Stoughton [1922].

For biography see Edinb. M. J., 1925, n. s., xxxii, 265-269, port. Also Lancet, Lond., 1925, i, 631.

Ker (Malcolm Albert) [1862-1915].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1915, i, 534.

Kerambrun (D.). *Contribution à l'étude des kystes appendiculaires et para-cecaux. 50 pp. 8°. Paris, 1902. No. 525.

Kerambrun (Daniel). *Contribution à l'étude du traitement intensif de la syphilis par les injections d'huile grise à haute dose. 83 pp. 8°. Paris, 1903. No. 520.

Kérassotis (Jean) [1877-]. *Recherches expérimentales sur le pouvoir antiseptique de l'iode. 160 pp., 1 l. 8°. Nancy, 1904. No. 16.

Keratin.

Aberhalden (E.) & **Fuchs** (D.). Der Gehalt verschiedener Keratintene an Glutaminsäure; ein Beitrag zur Kenntnis der Keratinsubstanzen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1908, lviii, 339-341.—**Aberhalden** (E.) & **LeCount** (E. R.). Die Monoaminosäuren des Keratins aus Gänsefedern. *Ibid.*, 1905, xvi, 40-46.—**Aberhalden** (E.) & **Strauss** (E.). Die Monoaminosäuren des Keratins aus Eiern von Testudo graeca. *Ibid.*, 1906, xviii, 535.—**Aberhalden** (E.) & **Voitkovitch** (A.). Hydrolyse des Keratins aus Horn und aus Wolle. *Ibid.*, 1907, lii, 348-367.—**Aberhalden** (E.) & **Wells** (H. G.). Die Monoaminosäuren des Keratins aus Pferdehaaren. *Ibid.*, 1905, xvi, 31-39.—**Breini** (F.) & **Baudisch** (O.). Beiträge zur Kenntnis des oxydativen Abbaues der Keratinsäure mit Wasserstoffsperoxyd. *Ibid.*, 1907, lii, 159-169.—**Buchtala** (H.). Ueber den Schwefel- und Cystingehalt der Keratine von Geflügelarten. *Ibid.*, 1910, lxxix, 310-312. — Ueber des Keratin der Schuppen von Manis japonica (Schuppentier). *Ibid.*, 1913, lxxxv, 241-245.—**Carracido** (J. R.). Observaciones relativas al proceso químico de la queratinización. Gac. méd. de Granada, 1904, xxii, 265-268.—**Gortner** (R. A.). A new decomposition product of keratin which gives Millon's reaction. J. Biol. Chem., Balt., 1911, ix, 358-367.—**Heldauschka** (A.) & **Komm** (E.). Ueber Keratin. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipz., 1922, cxvii, 221-230; 1922-23, cxviii, 37-64; 1923, cxviii, 130; 261.—**Lissizin** (T.). Ueber das Vorkommen der Azeleinsäure in den Oxydationsprodukten des Keratins. *Ibid.*, Strassb., 1909, liii, 226-228.—**Martinotti** (L.). Ricerche sul processo di formazione della cheratina nella cute umana normale. Arch. ital. di anat. e di embriol., Firenze, 1918-19, xvii, 103-129, 2 pl. — Dell' importanza dell' eleidina nei processi patologici della corneificazione. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1920, 9, s., viii, 319-322.—**Mertan** (L.). Die Bedeutung der Ernschten Keratingranula. Dermat. Stud., Hamb. & Leipz., 1910, xxi, 184-192.—**Okawa** (S.). Untersuchungen über Cetacea; ueber das Keratin der Epidermis. Tohoku J. Exper. M., Sendai, Japan, 1921-22, li, 451-454.—**Sammartino** (U.). Zur Kenntnis der Keratinisation. Biochem. Ztschr., Berl., 1922, cxxviii, 476-496.—**Stary** (Z.). Studien über bromiertes Keratin und oxykeratin. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipz., 1925, cxlix, 147-177.—**Strauss** (E.). Die Chemie der Hornsubstanzen. Dermat. Wchnschr., Leipz. & Hamb., 1920, lxx, 337-348. — Problems of keratinic chemistry; facts and theory. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1921, xxv, 137-140.—**Unna** (P. G.). Ueber die Zusammensetzung und die Bedeutung der Hornsubstanzen. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1277-1281.—**Unna** (P. G.) & **Golodetz** (L.). Neue Studien über die Hornsubstanzen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1907, xlv, 399; 456; 1908, xlvii, 62-62.—**Zyplin** (S. M.) & **Popoff** (S. J.). Ueber die Behandlung interstieller Erkrankungen mit Keratin. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1903, vii, 312-322.

Keratitis.

See Cornea (Inflammation of).

Kerato-conjunctivitis.

See Eye (Inflammation of).

Keratoconus.

See Cornea (Conical).

Keratoderma.

See, also, Keratosis; Horns (Cutaneous); Skin (Diseases of).

d'Antreville (L.). La kératodermie symétrique en Afrique. Bull. Soc. path. exot., Par., 1916, ix, 442-444, 1 pl.—**Arzt** & **Fuchs**. Zur Kenntnis der herdwiesigen Keratosen an Händen und Füssen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl., 1924, cxlv, 325.—**Balzer** (F.). Contribution à l'étude de la dermatose dite kératome ou kératoderma pontiforme

Keratoderma—continued.

ou millaire, et de la k ratodermie diffuse palmaire et plantaire avec k ratomes millaires. Ann. de dermat. et syph., Par., 1925, 6. s., vi, 225-243.—**Balzer** (F.) & **Boyd**. K ratodermie palmaire avec porok ratose. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1909, xx, 9-11.—**Balzer** & **Germain**. K ratodermie avec porok ratose en godets  pidermiques localis es   l'ostium sudoripare et dissim es   la paume des mains. *Ibid.*, 1905, xvi, 207-211. Also Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 633-637.—**Beaumont** (G. E.). K ratodermie h morrhagique. Lancet, Lond., 1919, ii, 502.—**Bonnet** (L.-M.) & **Olivier**. K ratodermie palmaire et plantaire cong nitale et h r ditaire, pr c d e de poussees bulleuses. Lyon m d., 1908, cxi, 1038-1040.—**Brault** (J.). K ratodermies palmaires et plantaires. *Prov. m d.*, Par., 1909, xx, 189-191.—**Br nauer** (S. R.). Zur Vererbung des Keratoma hereditarium palmare et plantare. Acta dermat. venerol., Stockholm, 1923, iv, 489-503.—**Burns** (F. S.). A case of generalized congenital keratoderma, with unusual involvement of the eyes, ears, and nasal and buccal mucous membranes. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1915, xxxiii, 255-260, 4 pl.—**Callomon** (F.). Zur Kenntnis der Keratoderma maculosa disseminata symmetrica palmaris et plantaris. Arch. f. dermat. u. Syph., Berl., 1923, cxliii, 59-65.—**Caster** (M. R.) & **Camsauer** (A. F.). Hyperkeratosis; keratodermias. Prensa m d. argentina, Buenos Aires, 1925-26, xii, 350-360.—**Chalmers** (A. J.) & **Kamar** (A.). Keratoderma punctata. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1917, xx, 121-127, 4 pl.—**Comby** (J.). Hyperk ratose cong nitale. Arch. de m d. d. enf., Par., 1923, xxvi, 370-375.—**Ehrmann** (S.). Zur Therapie einiger hyperkeratotischer Hautkrankheiten. Wien. med. Bl., 1895, xviii, 343.—**Galewsky**. Ueber Keratoderma maculosa disseminata symmetrica palmaris. Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl., 1922, cxxxviii, 445-451.—**Jeanselme** (E.), **Chevallier** (P.) [et al.]. Un cas d'erythrokeratodermie sym trique, en placards   extension g ographique. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1922, xxix, 150-156.—**Kamar** (A.). Notes on keratoderma punctata. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1917, xx, 218.—**Lereboullet** & **Halle**. K ratodermie palmo-plantaire. Bull. Soc. de p diat. de Par., 1925, xxlii, 265-267.—**Lortat-Jacob**. Hyperk ratose et l sions du sympathique. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1923, xxx, 171.—**Lortat-Jacob**, **Legrain** & **Lef vre** (P.). Hyperk ratose de l' minence th nar limit e au territoire de C, en relation avec une paralysie radiaire obst tricale s'accompagnant de troubles du sympathique. *Ibid.*, 157-160.—**Mackee**. Keratoderma palmaris et plantaris. J. Cutan. Dis. incl. Syph., Chicago, 1919, xxxvii, 490.—**Mason** (F. R.). Symmetrical hereditary keratoderma palmaris and plantaris. Arch. Pediat., N. Y., 1923, xi, 541-546.—**Matsumoto** (S.). On a new form of punctiform keratoderma. J. Cutan. Dis. incl. Syph., Chicago, 1918, xxxvi, 280-284. Also reprint.—**de Moulin** (F.). Der Verhornungsprozess der Haut und der Hautderivate. Anat. Anz., Jena, 1922-23, lvi, 461-468.—**Noguchi** (K.). Ueber eine besondere Art von Hyperk ratose bei Hyperidrosis manuum et pedum (Keratoderma hyperidrosi). Japan. Ztschr. f. Dermat. u. Urol., Tokyo, 1920, xx, 24.—**Ormsby**. Nevoid keratoderma. J. Cutan. Dis. incl. Syph., Chicago, 1917, xxv, 613.—**Papillon** & **Lef vre** (P.). Deux cas de k ratodermie palmaire et plantaire sym trique familiale (maladie de Meleda) chez le fr re et la s ur; coexistence dans les deux cas d'alt rations dentaires graves. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1924, xxxi, 82-87.—**Piccardi** (G.). Acrochrotona congenito progressivo. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1924, lxxv, 785-788, 2 pl.—**Babello** (E.). Keratoderma symmetrica. Brazil-med., Rio de Jan., 1920, xxxiv, 229.—**Rinsema** (P. G.). Sur la k ratodermie maculeuse dissim e sym trique, palmaire et plantaire (Buschke et Fischer). Acta dermat. venerol., Stockholm, 1925, vi, 299-304.—**S derholm**. Falle von Keratoma hereditarium palmare et plantare. Verhandl. d. Kongr. d. nord. dermat. Ver., 2. Kongr. 1913, Stockholm, 1914, 105.—**Sklarz** (E.). Ueber Keratoderma maculosa disseminata symmetrica palmaris et plantaris (Buschke-Fischer). Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl., 1923, cxliv, 295-301. — Zur Kenntnis der Keratoderma maculosa disseminata symmetrica (Buschke-Fischer). *Ibid.*, 1924, cxlv, 321-324.—**Stillans**. Acquired keratoderma. J. Cutan. Dis. incl. Syph., Chicago, 1919, xxxvii, 428.—**Sweitzer** (S. E.). Keratoderma punctatum. Arch. Dermat. et Syph., Chicago, 1923, n. s., viii, 687-694.—**Vilvandre** (G.). Un unusually extensive case of symmetrical keratoderma. Brit. J. Dermat., Lond., 1918, xxx, 202, 2 pl.—**Wagner** (R.). Zwei F lle von Keratoderma symmetrica. Dermat. Wehnschr., Leipz. & Hamb., 1922, lxxiv, 81-84.

Kerato-hyaline.

See, also, **Eleidnie.**

Recheimer (K.) & **Nathan** (E.). Ueber Herkunft und Entstehungsart des Keratohyalins. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1916, cxxiii, Orig., 399-408, 2 pl.—**Kreihl** (C.). Keratohyalin. *Ibid.*, 1915, cxvi, Orig., 313-318, 1 pl.—**Laffont** (A.). Recherches sur l'origine des grains de k ratohyaline. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1908-9, xviii, 209-214.

Keratohypopyon.

See **Cornea** (Inflammation of, Suppurative).

Kerato-iritis.

Allport (F.) & **Rochester** (A.). Cacodylate of sodium in a case of kerato-iritis due to lime burn. Ophth. Rec., Chicago, 1913, xxii, 546.—**Cross** (F. R.). Severe kerato-iritis cured by tuberculin. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1916, xxxvi, 282-285.—**Neglia**. Curaci n espont nea de una querato-iritis supurativa, traum tica. Rev. espec. m d., Madrid, 1912, xv, 275.—**de Schweinitz** (G. E.) & **How** (H. W.). Kerato-iritis in a boy with polyarthritits (Still's disease), being a clinical and pathological report. Tr. Coll. Phys. Phila., 1916, 3. s., xxxviii, 337.

Keratolysis.

Sachs (F.). *Totale traumatische Abl sung der Haut des Fusses. 8 . Breslau, 1912.

Fox (H.). Skin shedding (keratolysis, exfoliativa congenita), report of case. Arch. Dermat. & Syph., Chicago, 1921, n. s., iii, 202.—**Lane** (J. E.). Some observations on keratolysis exfoliativa. J. Cutan. Dis. incl. Syph., Chicago, 1919, xxxvii, 223-225.—**Espenheira** (Marie). Ueber eine schnellwirkende Sch lbehandlung. Wien. med. Wehnschr., 1918, lxxviii, 1113.—**Wende** (G. W.). Keratolysis exfoliativa. J. Cutan. Dis. incl. Syph., Chicago, 1919, xxxvii, 174-176, 1 pl.

Keratoma.

See **Horns** (Cutaneous).

Keratomalacia.

Agnello (F.). Della cheratomalacia. Morgagni, Milano, 1922, lxiv, pt. 2 (Riv.), 196-199.—**Gralka** (R.). Ueber geh uftes Auftreten von Keratomalacia. Monatschr. f. Kinderh., Leipz., 1923, xxvi, 217-227.—**Stephenson** (Marjory) & **Clark** (Anne B.). A contribution to the study of keratomalacia among rats. Bio-Chem. J., Cambridge, 1920, xiv, 502-521, 2 pl.

Keratomycosis.

Cavara (V.). Eine neue Form von Keratomykosis (Keratomykosis mucorina). Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxxii, Orig., 23-37, 2 pl.—**Martin** (A.). Ein neuer Fall von Keratomykosis aspergillina. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1904, 1, 177-183, 1 pl.—**Verderame** (F.). Sulla cheratomicosi aspergillina. Ann. di ottol. Pavia, 1912, xii, 223-244.

Keratosis.

See, also, **Horns** (Cutaneous); **Keratoderma.**

Bering (F.). Zur Kenntnis der Hyperkeratosen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1905, lxxvi, 379-398, 1 pl.—**Brooke** (H. G.). A classification of the primary hyperkeratoses. Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 118-125.—**Chalmers** (A. J.) & **Gibbon** (E.). The keratosis pilaris of Jackson and Brocq in the Anglo-Egyptian Sudan. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1921, xxiv, 121-126.—**Coyon** (A.) & **Burnier** (R.). Un cas de k ratodermie plantaire syphilitique. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1914, xxv, 120-122.—**Deeks** (W. E.). Report of a case of keratosis rubra pilaris. Proc. Canal Zone M. Ass. Mount Hope, C. Z., 1911-12, iv, 107-109, 4 pl.—**Dubreuilh** (W.). Des hyperkeratoses circrites. Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 125-176.—**Fox** (G. H.). Congenital diffuse keratosis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 22, 2 pl.—**Fuhs** (H.). Zur Kenntnis der herweisen Keratosen an H nden und F ssen. Acta dermat. venerol., Stockholm, 1924, v, 11-58.—**Galewsky**. Keratosis spinulosa cum trichostasi (Pinselhaar, Thysanotrix-Franke, Trichostasis Spinulosa-Nohl). Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl., 1922, cxxxviii, 451-455.—**Galloway** (Sir J.) & **Adamson** (H. G.). Punctate keratosis of the palms of the hands and soles of the feet; two cases occurring in cousins-german. Brit. J. Dermat., Lond., 1918, xxx, 123-129.—**Gassmann** (A.). Keratosen. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb., 1906, x, Erg nzungshd., 1-21.—**Gaucher**, **Bricout** & **Meaux Saint-Marc**. K ratose plantaire unilat rale syphilitique. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1912, xxiii, 177.—**Golay** (J.). Sur l'hyperk ratose diffuse cong nitale. Ann. de dermat. et syph., Par., 1921, 6. s., ii, 97-120.—**Gutmann** (C.). Ein Beitrag zur Kenntnis ungew hnlicher Keratosisformen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1906, lxxx, 193-214, 1 pl.—**de Haan**. Hyperkeratose. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1906, i, 736-740.—**Hartzell** (M. B.). Senile keratosis. Internat. Clin., Phila., 1917, 27. s., ii, 109, 1 pl.—**Jacob** (F. H.) & **Fulton** (A.). Keratosis palmaris et plantaris in five generations. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 125.—**Langecker** (Hedwig). Ueber Deuterokeratosen, welche aus Horn durch Laugeneinwirkung gewonnen ist. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipz., 1919-20, cviii, 230-242.—**Leredde**. Keratosis pilare; diagnosi e cura. Boll. d. mal. ven., sif. e d. pelle, Roma,

Keratosis—continued.

1904, v. 42-44.—**Ludy**. Keratosis palmaris et plantaris. Arch. Dermat. & Syph., Chicago, 1922, n. s., vi, 237.—**Margain**. Hyperkeratose palmaire d'origine professionnelle chez les laveurs de minéral de cobalt. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1904, xvi, 94-104.—**Matsumoto** (S.-I.). Congenital symmetrical palmar and plantar keratoma with special reference to the atypical forms. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1918, xxii, 215-222.—**Matteucci** (G.). Contributo allo studio della keratosis cutanea. Gazz. d. osp., Milano, 1917, xxxviii, 465-468.—**Montgomery** (D. W.). Unusual exposure to light followed by seborrhoeic keratosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 7-9.—**Montgomery** (D. W.) & **Culver** (G. D.). Trichloroacetic acid as a keratolytic in seborrhoeic keratosis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 523-528.—**Nobl** (G.) & **Glassberg** (O.). Zur Frage der Hyperkeratosen. Dermat. Wehnschr., Leipzig & Hamb., 1924, lxxix, 1245-1249.—**Palumbo** (V.). La cura col radium di alcune forme di iperkeratosi plantare. Radiol. med., Milano, 1922, ix, 420-435.—**Paroungian**. Keratosis palmaris et plantaris. J. Cutan. Dis. incl. Syph., Chicago, 1918, xxvii, 535. — Senile keratosis of the nose and pedunculated sebaceous cystlike growth of the foot. *Ibid.*, 595.—**Ravogli** (A.). Considerations on the acquired keratosis of the palms and soles. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1908, xii, 99-103.—**Ruete**. Zur Kasuistik der Intoxikationshyperkeratosen. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2352.—**Samberger** (F.). Zur Pathologie der Hyperkeratosen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1905, lxxvi, 241-260, 2 pl.—**Siemens** (H. W.) & **Winkler**. Ueber regelmässige Dominanz und andere Vererbungsmodi bei Keratosis palmaris et plantaris (Verhornung der Hand- und Fussflächen). Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München, 1925, xxvii, 45-47.—**Sklar** (E.). Zur Frage der herdwaisen Keratosen an Händen und Füssen, gleichzeitig ein Beitrag zur Konstitutionsfrage bei Dermatosen; Bemerkungen zu der Arbeit von Fuhs. Acta derm.-venereol., Stockholm, 1924, v, 471-476.—**Sutton** (R. L.). The symptomatology and treatment of seborrhoeic keratosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxi, 403-408.—**Vignolo-Lutati** (C.). Beitrag zum Studium der Keratosis spinulosa. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1911, lii, 611-622.—**Watson** (C.). Keratosis pilaris, with special reference to the vascular changes in the skin. Brit. J. Dermat., Lond., 1904, xvi, 1-7, 3 pl.—**Wells**. Hyperkeratosis subungualis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1916, xxvii, 847.—**Williams**. Keratosis palmae hereditaria. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxi, 416.—**Zelsler**. Congenital keratosis of palms and soles. J. Cutan. Dis. incl. Syph., Chicago, 1919, xxvii, 262.

Keratosis follicularis.

See, also, Ichthyosis.

Bechet. Keratosis follicularis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., Chicago, 1919, xxvii, 333-332.—**Bettman**. Ueber Umbauvorgänge als Ausdruck spezifischer Reaktionsfähigkeit bei Hautkrankheiten (die Reizbarkeit der Haut bei der Darierischen Krankheit). Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl., 1921, cxv, Orig., 65-76.—**Bizzozero** (E.). Sulle lesioni della mucosa boccale nel morbo di Darier. Gior. ital. d. dermat. e sif., Milano, 1925, lxxvi, 1317-1333.—**Botelli**. Cheratosi follicolare spinulosa con speciale localizzazione al volto. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1912, xvi, 33-36, 1 pl.—**Brünauer** (S. R.). Ueber die Zugehörigkeit des Morbus Darier zu den Genodermatosen und seine Beziehungen zur Seborrhoe. Acta derm.-venereol., Stockholm, 1923, iv, 402-414. — Ueber Schleimhautveränderungen bei Morbus Darier und über die Pathogenese dieser Erkrankung. *Ibid.*, 1925, vi, 131-179.—**Chargin** (W. J.). Darier's disease. Arch. Dermat. & Syph., Chicago, 1920, n. s., i, 710.—**Coppolino** (C.). Keratosis follicularis spinulosa. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1913, cxvi, Orig., 841-845, 1 pl.—**Hidaka** (S.). Keratosis follicularis vulgaris. J. Oriental Med., Shimmeicho, S. Manchuria, 1925, iii, 82, 1 pl.—**Hudlot Bigo & Caillau**. Dyskeratose folliculaire (maladie de Darier). Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1921, xxviii, 159-162.—**Hutchinson** (J.). Darier's dermatosis and allied maladies. Polyclin., Lond., 1905, ix, 153-158.—**Jamieson** (W. A.). Darier's disease. Edinb. M. J., 1907, n. s., xxi, 32-36, 2 pl.—**Jordan** (A.). Die Darierische Krankheit. Dermat. Wehnschr., Leipzig & Hamb., 1921, lxxlii, 880-900.—**Lewandowsky** (F.). Zur Kenntnis der Keratosis follicularis Morrow-Brooke. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1910, ci, 5-18.—**Lieberthal** (D.). A case of Darier's disease; parosperose otané de folliculaire végétante or keratosis follicularis (white). J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xlii, 242-246.—**Lippert** (H.). Ueber den Morbus Darier; mit Mitteilung eines Falles. Dermat. Ztschr., Berl., 1921-22, xxv, 76-89.—**Löhe** (H.). Schleimhautlokalisierungen der Darierischen Krankheit. *Ibid.*, 1921, xxv, 72-74.—**Louste & Barbier** (G.). Dyskeratose folliculaire congénitale. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1922, xxix, 130-134.—**Martinotti** (L.). Della cheratosi follicolare contagiosa (Brooke) nei suoli rppartiti colla cheratosi F. spinulosa (Crocker-Unna). Folia med., Napoli, 1916, ii, 25; 61; 155.—**Mook** (W. H.). Report of four cases of keratosis follicularis (Darier's disease). J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 722-728.—**Obermiller**. Bei-

Keratosis follicularis—continued.

träge zum Morbus Darier. Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl., 1924, cxlvii, 353-357.—**Pinkus** (F.) & **Ledermann** (R.). Beitrag zur Histologie und Pathogenese der Darierischen Krankheit. *Ibid.*, Wien & Leipzig, 1921, cxxxi, 360-377.—**Rebaudi** (U.). Contributo alla conoscenza del morbo di Darier (Discheratosi follicolare). Pensiero med., Milano, 1925, xiv, 1-6.—**Reensterna** (J.). Darierische Dermatose mit Schleimhautveränderungen und impetigoartigen Eruptionen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1918, cxvii, 841-844, 1 pl.—**Rocamora** (A. P.). Considérations étiologiques et histologiques à propos d'une épidémie de keratose folliculaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1922, 6. s., iii, 209-226.—**Schalek** (A.). Report of a case of Darier's disease (keratosis follicularis). J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1918, xxxvi, 104-109. Also reprint.—**Schneider** (W. H.). Morbus Darier in zwei Generationen. Dermat. Wehnschr., Leipzig & Hamb., 1924, lxxviii, 9-14.—**Sibley** (W. K.). Keratosis follicularis (Darier's disease). Brit. J. Dermat., Lond., 1918, xxx, 36-39.—**Siemens** (H. W.). Ueber Keratosis follicularis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl., 1922, cxxxix, Orig., 62-72.—**Spiethoff** (B.). Beitrag zur Pathologie des Morbus Darier. *Ibid.*, Wien & Leipzig, 1911, cix, 197-212, 2 pl.—**Spitzer** (R.). Zur Kenntnis der Darierischen Krankheit. *Ibid.*, Berl., 1921, cxv, Orig., 362-376.—**Trimble** (W. B.). Observations on keratosis follicularis; with report of five cases in the same family. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 604-607.—**Venturi** (T.). Contributo clinico ed anatomico patologico al morbo di Darier. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1924, lxx, 955-964, 2 pl.—**Volmer** (G.). Beitrag zur Konstitution der Morbus-Darier-Kranken. Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl., 1923-24, cxlvi, 342-348.—**Wende** (G. W.). Keratosis follicularis resulting in multiple epithelioma: report of a case. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 531-551, 7 pl.—**Wise**. Darier's disease. Arch. Dermat. & Syph., Chicago, 1922, n. s., vi, 250.

Keratosis nigricans.

See Acanthosis nigricans.

Keraval (S.). La suggestion et son rôle dans la vie sociale par W.-M. Bechterew. Traduit et adapté du russe. vi, 276 pp. 12°. Paris, 1910.

de Keravel (Harscouët). *Contribution à l'étude de l'alcoolisme en Bretagne. 58 pp. 8°. Paris. 1908. No. 168.

Kerber (Bruno) [1888-]. *Methoden zur Bestimmung der Ueberleitungszeit am Froschherzen. 34 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1914.

Kerber (Eugen). *Die Haarentwicklung im Baste des Rehgehörns. [Giessen.] 21 pp. 8 pl. 8°. Gerolzhofen, F. Leutsch, 1921.

Kerber (Kurt) [1893-]. *Ueber gehäuft auftretende Erkrankungen des Knochensystems infolge von Unterernährung. 6 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1920.

Kerber (Richard Franz) [1890-]. *Ueber Atemschutzvorrichtungen im Gewerbe. 18 pp. 8°. Leipzig, E. Haberland, 1920.

Kerber (Theodor Richard) [1874-]. *Ueber die Dauererfolge der Laparotomie bei Peritonitis tuberculosa. 38 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1900.

Kerbrat (Yves-Victor-Joseph) [1891-]. *De l'uvéite au cours de la grippe. 52 pp. 8°. Bordeaux, 1919. No. 49.

Kerckhoff (Bernhard) [1881-]. *Ueber eine neue quantitative Zuckerbestimmung im Harn und ihre Anwendung für den prakt. Arzt. 20 pp., 1 l. 8°. Göttingen, W. Fr. Kaestner, 1906.

de Kerdel (Audren) [1866-]. *Contribution à l'étude de l'antrhocose pulmonaire, mode de pénétration et de fixation des poussières dans le parenchyme. Recherches expérimentales. 130 pp., 1 l., 13 pl. 8°. Lyon, 1908. No. 101.

— The same. 130 pp., 12 pl. 8°. Lyon, Waltener & Co., 1908.

Kérébel (René-Victor-Louis) [1887-]. *L'importance de la morphologie en clinique. 93 pp. 8°. Bordeaux, 1912. No. 57.

- de Kerekes (Paul).** La Hongrie charitable; l'assistance publique et les hôpitaux en Hongrie. 245 pp., 1 l., 1 map. 8°. Budapest, P. Wodianer & fils [1909].
- Kerf (Peter Josef Wilhelm)** [1836-]. *Die Ausschaltung des einfachen Nachstars mit besonderer Berücksichtigung der subconjunctivalen Discission. 30 pp. 8°. [Bonn, n. d.]
- Kerghen (Alfred-Camille-Joseph)** [1893-]. Radio et curiethérapie en clientèle. 2 p. 1., 391 pp. 12°. Paris, A. Maloine & fils, 1924.
- Kerlin (Michael William)** [1856-1912]. **Obituary.** Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s. xciii, 496.
- Kerion.**
See, also, Scalp (Diseases of).
Bonnet (L.-M.). Kérior de Celse. Lyon méd., 1906, cvi, 664-669.—**Danlos.** Sur un cas de kérior gigantesque. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s.; iv, 485.—**Grossman (J.).** Kerion, a case complicated by an abscess. N. York M. J. [etc.], 1915, cii, 1041. Also reprint.
Meachen (G. N.). Comedones of the forehead and kerion of the scalp. West Lond. M. J., Lond., 1905, x, 223.
- Kerithermes (Les).** Thermothérapie du Dr. Barthe de Sandfort. 16 pp. 8°. Paris, M. Villain & M. Bar, 1912.
- Kerkis (Catherine).** *Les vasoconstrictines des sérums normaux. 78 pp. 8°. Genève, L. Reggiani, 1905.
- Kerkovius (Berthold Woldemar)** [1882-]. *Zur Oxydation der Kohle; über synthetische Dioxynaptachinone und das Coccinin. 50 pp. 8°. München, V. Höfing, 1912.
- Kerkovius (Rudolf)** [1886-]. *Bericht über die Krankenbewegungen der Kgl. medizinischen Universitäts-Poliklinik in München im Jahre 1911. 39 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1912.
- Kerksleck (Johann Heinrich Wilhelm)** [1869-]. *Ueber Dysenterie und Leberabscess in Kamerun. 26 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1901.
- Kerl (Friedrich Karl)** [1889-]. *Ueber einen bemerkenswerten Fall von Hydrops der Gallenblase und seine Differentialdiagnose. 25 pp. 8°. Marburg, J. Hamel, 1917.
- Kerley (Charles Gilmore)** [1863-]. Treatment of diseases of children. 597 pp. roy. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1907.
- The same. 2. ed. 629 pp. 8°. W. B. Saunders Co., Philadelphia, 1909.
- The practice of pediatrics. 2 p. 1., 11-878 pp., 2 pl. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1914.
- The same. 2. ed. 2 p. 1., 11-913 pp., 4 pl. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1918.
- The same. 3. ed. 1 p. 1., 11-922 pp., 4 pl. 8°. Philadelphia & London [1924].
- Short talks with young mothers on the management of infants and young children. 3. ed., 2 p. 1., v-xviii, 1 l., 326 pp. 8°. New York & London, G. P. Putnam's Sons, 1915.
- The same. 7. ed. xviii, 318 pp. 12°. New York & London, G. P. Putnam's Sons [1922].
- & **LeWald (Leon Theodore).** Digestive disturbances in infants and children Roentgenologically considered. xiii, 81 pp., 54 pl. 4°. New York, P. B. Hoeber, 1923.
 Ann. Roentgenol. Ser. Monogr. Atlases, 1923, iii.
- Kerm (German Georgiyevich)** [1866-]. *Material k voprosu ob issledovanii obuvi. [Investigation of footwear.] iii, 277 pp., 24 pl. 8°. S.-Peterburg, V. Ya. Milman, 1913.
- de Kermabon (René).** Causeries sur l'hygiène du soldat dédiées aux hommes de troupe du 2^e Régiment de chasseurs. 92 pp. 8°. Laval, Imp. Mayennaise, 1906.
- Kermarrec (Jean-René)** [1877-]. *Contribution à l'étude des greffes de l'ovaire (greffes péritonéales et intraorganiques). 57 pp. 8°. Paris, 1902. No. 441.
- Kermauner (Fritz)** [1872-]. Beiträge zur Anatomie der Tubenschwangerschaft. 137 pp. 8°. Berlin, S. Karger, 1904.
See, also, Schottländer (Julius) & Kermauner (F.). Zur Kenntnis des Uteruskarzinoms [etc.]. 4°. Berlin, 1912.
- Kermorgant (A.)** [1843-]. Hygiène coloniale. 188 pp. 8°. Paris, Masson & Cie., [1911?].
- Kermorgant (Yves)** [1892-]. *Contribution à l'étude de l'étiologie des oreillons. 100 pp., 1 l., 6 pl. 8°. Paris, 1925. No. 203.
- Kern (Albert)** [1880-]. *Beitrag zur konservativen Behandlung der offenen Hydronephrose. 29 pp. 8°. Freiburg i. Br., U. Hochreuther, 1906.
- Kern (Benno) & Schöne (Fritz).** Sonderstellung gewisser Farböne und Heilbehandlung von Farbenschwäche. Experimental-deskriptiv-psychologische Untersuchung über generelle und exzeptionelle Qualitäten und Attribute von Farben, zur Grundlegung einer Psychohygiene und Psychotherapie der Farbenschwäche. 163 pp., 1 ch. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1925.
 Forms Heft 2 of Abhandl. a. d. Geb. d. Psychoth. u. med. Psychol.
- Kern (Berthold)** [1848-]. Das Wesen des menschlichen Seelen- und Geistesleben. viii, 130 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1905.
- Das Problem des Lebens. 592 pp. 8°. Berlin, 1909.
- Die psychische Krankenbehandlung in ihren wissenschaftlichen Grundlagen. 58 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1910.
- Humanistische Bildung und ärztlicher Beruf. Vortrag. 44 pp. 8°. Berlin, Weidmann, 1913.
 For biography see Deutsche med. Wchnschr., 1918, xlv, 1366 (Röder).
- & **Scholz (Reinhold).** Sehproben-Tafeln. Mit besonderer Berücksichtigung des militärischen Gebrauchs. 13 pp. 5 pl., 1 l. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1904.
- The same. 2. ed. 15 pp., 7 pl. roy. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1906.
- Kern (Eduard)** [1875-]. *Ueber einen Fall von ausgedehnter akuter Verfettung der Aortenintima und ihrer grossen Aeste nach Fraktur der Unterschenkel. 43 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1912.
- Kern (Hans)** [1885-]. *Beiträge zur Frage der Jodwirkung bei Arteriosklerose. 18 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1909.
- Kern (Hans).** *Untersuchungen über die Folgen der Maul- und Klauenseuche beim Rind. 24 pp. 8°. Zürich, O. Füssli, 1921.
- Kern (Hendrik)** [1833-1917]. Rassen, volken, staten. pp. 153-180. 8°. Haarlem, de erven F. Bohn, 1904.
 Forms No. IV of Stud. in volkskracht, Haarlem, 1903-4, i.

Kern (Hendrik)—continued.

Opmerkingen over het nederlandsche volkskarakter. pp. 341-372. 8°. Haarlem, de erven F. Bohn, 1904.

Forms No. VIII of Stud. in volkskracht, Haarlem, 1903-4, i.

For biography see Internat. Arch. f. Ethnogr., Leiden, 1918, xxiv, 169-173, port. (J. P. V.).

Kern (Johannes). *Ueber die narbigen Veränderungen am Schweife des Pferdes nach dem Kupieren. (Auszug.) [Leipzig.] 8 pp. 8°. [Bautzen, E. M. Monse], 1920.

Kern (John Hewins). Glorious womanhood. 3 p. 1., 3-124 pp., 11 pl. 8°. New York, C. Renard Corpor., 1925.

Vigorous manhood. 3 p. 1., 3-124 pp., 16 pl. 8°. New York, C. Renard Corpor., 1925.

Kern (Otto) [1878-]. *Drei Fälle von Herderkrankung des Gehirns mit Psychose. [Tübingen.] 32 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1905.

Also in Arch. f. Psychiat., Berl., 1905, xi, Heft 3.

Kern (Walther) [1884-]. *Zur Aetiologie und Therapie des Ulcus corneae serpens. [Erlangen.] 44 pp., 1 l., 1 ch. 8°. Berlin, R. Trenkel, 1909.

Kern (William Michael) [1821-1907].

Obituary. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1906-7, xi, 517.

de Kernaffen de Kergos (Joseph-Charles-Marie) [1886-]. *Appareils plâtrés à anse armée du docteur J. Gourdet pour fractures compliquées et résections articulaires. [Bordeaux.] 43 pp. 8°. Nantes, 1912. No. 119.

Kernbaum (Miroslaw). *Recherches sur quelques points relatifs à la radioactivité. 30 pp. 8°. Genève, 1908.

Kernéis (Christophe-Louis-Marie) [1880-]. *Contribution à l'étude des délires de zoopathie interne. 101 pp. 8°. Bordeaux, 1907. No. 67.

Kernéis (Jérôme-François-Joseph-Marie) [1877-]. *Etude sur la cécité hystérique ou amaurose hystérique totale et bilatérale. 97 pp. 8°. Bordeaux, 1902. No. 55.

Kerner (Christian Andreas Justinus) [1786-1862]. Geschichte zweyer Somnambülen; nebst einigen andern Denkwürdigkeiten aus dem Gebiete der magischen Heilkunde und der Psychologie. x, 452 pp., 1 l. 8°. Karlsruhe, J. Braun, 1824.

Eine Erscheinung aus dem Nachtgebiete der Natur durch eine Reihe von Zeugen gerichtlich bestätigt und den Naturforschern zum Bedenken mitgeteilt. xlvii, 309 pp. 8°. Stuttgart & Tübingen, J. G. Cotta, 1836.

Kerner (Gustav Friedrich) [1890-]. *Ueber die karzinomatöse Degeneration des Pseudomucinkystoms des Ovariums. [Heidelberg.] 29 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1918.

Kerner (H.). *Les principales causes de dystocie dans la présentation du siège dans les 12 dernières années, à la clinique Tarnier. 38 pp. 8°. Paris, 1920. No. 373.

Kerner (Julius). *Experimenteller Beitrag zur Hämolyse und zur Agglutination der Streptokokken. 16 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1905.

Kerner (Nadeschda). *Zur Mortalität der Dementia praecox. [Zürich.] 7 pp. 4°. Halle a. S., C. Marhold, 1911.

Kerner (Solomon). *Ueber die Form des Beckens bei Luxatio coxae congenita bilateralis. [Zürich.] 17 pp. 8°. Stuttgart, 1906.

Kerner von Marillaun (Anton) [-1898]. Pflanzenleben. 2. ed. 2 v., 766 pp.; 778 pp., 64 pl. roy. 8°. Leipzig & Wien, Bibliographisches Institut, 1900-1905.

See, also: **Kronfeld (E. M.).** Anton Kerner von Marillaun als Mediziner in Wien. Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 1408-1410.

Kerness (Samuel) [1905-]. *Die Sterblichkeit der Kinder in den ersten 8 Tagen nach der Geburt und ihre Ursachen. 1 p. 1., 34 pp., 1 l. 8°. München, Müller & Steinicke, 1912.

Kernig's sign.

See, also, **Meninges (Diseases of, Diagnosis of); Meningitis (Cerebro-spinal, Diagnosis of); Nervous system (Diseases of, Diagnosis of).**

Journal (A.). *Du signe de Kernig en dehors des méningites. 8°. Paris, 1907.

WENNAGEL (P.). *Das Kernig'sche Symptom und seine Bedeutung für die Diagnose der Meningitis. 8°. Strassburg i. E., 1905.

Cantani (A.). Sul sintoma di Kernig. Clin. med. ital., Milano, 1907, xlvii, 527-556.—**Carrière (G.).** Le signe de Kernig dans la fièvre typhoïde chez l'enfant. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 50.—**Eve (P. C.).** The quantitative observation of Kernig's sign by a wheel goniometer. Brit. M. J., Lond., 1924, li, 1159.—**Geoghegan (J.).** Kernig's sign. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1919, xxxii, 306.—**González Alvarez (M.).** Valor clínico del signo de Kernig; su investigación. Pediatría españ., Madrid, 1921, x, 129-138.—**Morse (J. L.).** Kernig's sign in infancy; a study of 2,000 cases. Arch. Pediat., N. Y., 1908, xxv, 167-173. Also reprint.—**Sacchini (G.).** Sul sintoma del Kernig. Riforma med., Napoli, 1908, xxiv, 235-239.—**Sainton (P.).** Comment doit-on rechercher le signe de Kernig? Bull. méd., Par., 1905, xix, 587.—**Well (P. E.).** Sur un signe nouveau associé au signe de Kernig: l'extension des orteils. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3, 2, xxx, 270-272.—**Willson (R. N.).** The negative value of Kernig's sign. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1905, n. s., cxxx, 306-310.

Kerosene.

See, also, **Petroleum.**

LONDON County Council. Public Control Department. Petroleum lamp accidents. Further report of the chief officer of the Public Control Department as to the causes of petroleum lamp accidents and as to the measures necessary for preventing them. fol. [London], 1898.

Macfie (J. W. S.). The limitations of kerosene as a larvicide, with some observations on the cutaneous respiration of mosquito larvae. Bull. Entomol. Research, Lond., 1916-17, vii, 277-295.—**Moore (W.) & Graham (S. A.).** A study of the toxicity of kerosene. J. Econom. Entomol., Concord, N. H., 1918, xi, 70-75.

Kerr (Frank R.). An inquiry into the morbidity statistics of the Victorian State school teachers during the years 1914, 1920, 1921, and 1922. 41 pp. 8°. Melbourne, H. J. Green [1924].

Australia (Commonwealth of). Dep. of Health. Div. Indust. Hyg. Serv. Pub. No. 1.

Kerr (J. W.). Ophthalmia neonatorum, an analysis of the laws and regulations relating thereto in force in the United States. 20 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1911.

Forms Bull. No. 49, U. S. Treas. Dep., Pub. Health Serv.

— **Vaccination; an analysis of the laws and regulations relating thereto in force in the United States.** 82 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1912.

Forms Bull. No. 52, U. S. Treas. Dep., Pub. Health Serv.

— & **Moll (A. A.).** Organization, powers, and duties of health authorities; an analysis of the laws and regulations relating thereto in force in the United States. 452 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1912.

Forms Bull. No. 54, U. S. Treas. Dep., Pub. Health Serv.

Kerr (J. W.) & Moll (A. A.)—continued.

— Communicable diseases: an analysis of the laws and regulations for the control thereof in force in the United States. 699 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1914. Forms Bull. No. 62, U. S. Treas. Dep., Pub. Health Serv.

Kerr (James) [1849–1911].

[Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 603.

Kerr (James King) [1845–1920].

[Obituary.] Lancet, London, 1920, ii, 422.

Kerr (John George Douglas) [1857–1906].

[Obituary.] Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1523. Also Lancet, Lond., 1906, ii, 1556.—**Weatherly (L. M.) & Sunderland (S.).** [Obituary.] J. Balneol. & Climat., Lond., 1907, xi, 42–45, port.

Kerr (John Graham) [1869–]. Zoology for medical students. x, 485 pp. 8°. London, Macmillan & Co., 1921.

Kerr (John Martin Munro) [1868–]. Operative midwifery. xi, 705 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1908.

— The same. 2. ed. xiii, 703 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1911.

— The same. 3. ed. xv, 725 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1916.

— The same. 705 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1908.

— Clinical and operative gynaecology. xvi, 832 pp., 12 pl. 4°. London, H. Frowde; Hodder & Stoughton, 1922.

See, also, Contributions to the study of the early development and imbedding of the human ovum [etc.]. 4°. Glasgow, 1908.

— **Ferguson (James Haig) [et al.]**. A combined text-book of obstetrics and gynaecology. xx, 1006 pp. roy. 8°. Edinburgh, E. & S. Livingstone, 1923.

Kerr (John Walter) [1871–]. Public health administration in New Mexico. 22 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1918.

Kerr (Le Grand) [1870–]. Diagnostics of the diseases of children. 542 pp. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1907.

— The care and training of children. 233 pp. 12°. New York & London, Funk & Wagnalls Co., 1910.

— The baby, its care and development; for the use of mothers and children's nurses. xii, 225 pp. 12°. New York, A. L. Burt Co. [1921].

See, also, **Campbell (William Francis) & Kerr (L.)**. The surgical diseases of children [etc.]. 8°. New York & London, 1912.

Kerr (Norman) [1834–1899].

Crothers (T. D.). Memorial address on the life and work of Dr. Norman Kerr. Quart. J. Inebr., Hartford, 1905, xxvii, 329–353.

Kerr (Ralph Waldo Emerson) [1899–]. *Uniformity in invertase action; the influence of accompanying material on the stability of the enzyme. [Columbia University.] 37 pp. 8°. New York, 1924.

Kerr (William Watt) [1858–1917].

[Obituary.] Calif. State J. M., San Fran., 1917, xv, 220. Also J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxxviii, 1495.

Kerris (Eduard) [1863–1918].

Hermann. Nekrolog. Psychiat.-neurolog. Wehnschr., Halle a. S., 1918–19, xx, 272–274.

Kerrison (Philip D.) [1861–]. Diseases of the ear. xix, 588 pp. 8°. Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co. [1913].

— The same. 2. ed. xxi, 596 pp. 8°. Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co. [1921].

Kerrison (Philip D.)—continued.

— The same. 3. ed. 4 p. l., vii–xxi, 614 pp., 20 pl. 8°. Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co. [1923].

Kerscher (Michael) [1878–]. *Kasuistischer Beitrag zur Lehre über kongenitale Tuberkulose. [Erlangen.] 158 pp. 8°. Stuttgart, A. Schober, 1909–10.

Kerschner (Edward) [1839–1916].

[Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxxvii, 759.

Kerschner (Ludwig) []–1911. Die sensiblen Nervenendigungen der Sehnen und Muskeln. 4 p. l., 16 pl. fol. Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1914.

For biography see Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 1691–1698 (H. Rabl).

Kerschner (Moses). *Casuistisches zur Sectio caesarea 1896–1907. 16 pp. 8°. Basel, J. Kohlhepp, 1909.

Kershaw (George Bertram). Modern methods of sewage purification; a guide for the designing and maintenance of sewage purification works. 356 pp., 36 pl. 8°. London, C. Griffin & Co., 1911.

— Guide to the reports, evidence and appendices of the Royal commission on sewage disposal. viii, 178 pp. 8°. London, P. S. King & Son, 1915.

— Sewage purification and disposal. x, 340 pp. 8°. Cambridge, University Press, 1915.

Kerssenboom (Johann) [1876–]. *Ueber einen Fall von Hysterie verbunden mit organischer Gehirnerkrankung und Dementia senilis. 22 pp., 11. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1903.

Kersten (A.). *Die Entwicklung der Blinddärme bei Gallus domesticus unter Berücksichtigung der Ausbildung des gesamten Darmkanales. [Zürich.] 61 pp., 1 pl. 8°. Bonn, F. Cohn, 1911.

Also in Arch. f. mikrosk. Anat., Bonn, 1911, lxxix.

Kersten (Gotthelf). Die beiden Gesichter der Medizin. Eine populäre Abhandlung über das Wesen und die Erfolge der wissenschaftlichen Heilkunde im Gegensatz zu den kurpfuscherischen und naturheilkünstlerischen Verfahren und ein Beitrag zur Kurpfuscherei selbst. 46 pp. 8°. Hamburg, Gebr. Lüdeking, 1903.

— Kopfschmerz, Migräne Neuralgien; eine gemeinverständliche Darstellung des Wesens, der Erscheinungsformen, der Verhütung und der Behandlung dieser Leiden. 99 pp. 12°. Berlin [1904].

— Wochenbett und erste Kindespflege. Mit einem Anhang: Das Verhalten der Schwangeren vor der Niederkunft. Aerztliche Winke und Ratschläge. 99 pp. 12°. Berlin [n. d.].

Kersten (Hans Ewald) [1880–]. *Ein Beitrag zur Lehre von der Syringomyelie nach Trauma. [Kiel.] 18 pp., 1 k. 8°. Lübeck, F. Werneburg, 1905.

Kersten (Paul Bernard Wilhelm) [1887–]. *Zur Kasuistik der Adipositas hypogenitalis. 22 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1918.

Kersten (Vilhelm Nikolayevich) [1886–]. *Perevarivayushitshaya sila razlichnikh sortov zheludochnava soka v soyazi s razlichnimi osadkami yevo. [Digestive power of the various kinds of gastric juice in connection with its various sediments.] 40 pp., 2 l. 8°. S.-Peterburg, 1902.

Kersting (Carl) [1882–]. *Ueber die künstliche Lösung der Placenta nach reifer Geburt. 37 pp. 8°. Berlin, G. Schade, 1909.

- Kersting** (Theodor August Friedrich) [1880-]. *Beitrag zur Behandlung des Caput obstipum. 100 pp., 1 l. 8°. Göttingen, L. Hofer, 1904.
- Kersting** (Theodor August Heinrich) [1892-]. *Die Schnittentbindungen an der Paderborner Hebammenlehranstalt in ihrem Erfolge für Mutter und Kind. 75 pp. 8°. Göttingen, E. A. Huth, 1919.
- Kertschiker** (Thaissa). *Aphthen-Epizootie des Rindviehs (Blasenseuche) und Säuglingsmortalität in ihren gegenseitigen Beziehungen in der Schweiz. 40 pp. 8°. Zürich, J. F. Kobold-Lüdi, 1905.
- Kervern** (Mathieu-Louis-Marie) [1877-]. *Contribution à l'étude du cancer primitif de l'appendice iléo-cæcal. 61 pp. 8°. Bordeaux, 1903. No. 33.
- Kervran** (Pierre-Marie-René) [1887-]. *Recherches anatomiques sur l'anastomose utéro-ovarienne. 58 pp., 3 pl. 8°. Bordeaux, 1911. No. 25.
- Kerz** (Friedrich) & **Kerz** (Joseph). Das Sammeln, Präparieren und Aufstellen der Wirbeltiere. 148 pp. 8°. Stuttgart, Stecker & Schröder, 1912.
- Kessel** (Hermann) [1877-]. *Ueber einen Fall von Doppelperforation des Auges durch Eisensplitter. 24 pp. 8°. Jena, H. Pohle, 1903.
- Kessel** (Otmar Georg) [1882-]. *Zur Kasuistik der hysterischen Dämmerzustände. 48 pp. 8°. Jena, A. Kämpfe, 1907.
- Kesseler** (August) [1887-]. *Ueber den Einfluss von primären Weichteilschwierigkeiten auf die Kindersterblichkeit. [Würzburg.] 35 pp. 8°. Wanne, H. Bonvet, 1912.
- Kesseler** (Jean) [1889-]. *La section de l'isthme ou symphyséotomie dans le rein à fer à cheval. 111 pp. 8°. Paris, 1924. No. 76.
- Kesseler** (Karl) [1888-]. *Ueber die Beziehungen zwischen Trauma und endogenen Geisteskrankheiten. 53 pp. 8°. Würzburg, 1916.
- Kesselring** (Guido) [1878-]. *85 Fälle von Resektion des karzinomatösen Magens aus der chirurgischen Klinik zu Erlangen (Beitrag zur Statistik). [Erlangen.] 47 pp. 8°. Nürnberg, B. Hitz, 1911.
- Kessler** (Albert Georg Karl) [1874-]. *Ein Beitrag zur Cystenbildung in den Polypen der Nase und des Kehlkopfes. [Würzburg.] 36 pp., 1 l. 8°. Strassburg, M. du M. Schauberg, 1903.
- Kessler** (Alexander Otto) [1839-]. *Beiträge zur Lehre über die Hernia obturatoria. 34 pp. 8°. Leipzig, C. E. Elbert, 1865.
- Kessler** (Bernhard). *Die Voroperation zur Freilegung und Exstirpation der Samenblasen und des Endstückes der Samenleiter. 22 pp., 1 l. 8°. Kiel, Schmidt & Klauinig, 1901.
- Kessler** (Carl Max Heinrich) [1875-]. *Bericht über 31 Fälle von Dickdarntumoren. 48 pp. 8°. Jena, H. Pohle, 1902.
- Kessler** (H.) [1879-]. *Ueber Myositis ossificans traumatica besonders nach Ellenbogenverrenkungen. 48 pp., 11 pl., 1 l. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1910.
- Kessler** (Hans) [1879-]. *Beiträge zur Kenntnis der Reduktionsvorgänge im Tierkörper. 13 pp. 8°. Würzburg, F. Staudenraus, 1909.
- Kessler** (Hermann) [1869-]. *Ueber haemorrhagisches Glaucom. 30 pp. 8°. Leipzig, M. Hoffmann, 1896.
- Kessler** (Hermann Ernst Friedrich) [1877-]. *Kasuistischer Beitrag zur epidemischen Genickstarre. [Leipzig.] 42 pp., 1 l. 8°. Erlangen, E. T. Jacobi, 1906.
- Kessler** (James) [1886-]. *Ueber gutartige Geschwülste der grossen Gallenwege. 39 pp. 8°. Giessen, O. Kindt, 1911.
- Kessler** (O. H.). *Praktische Ergebnisse der Vagotonielehre für die medikamentöse Behandlung von Magen- und Darmkrankheiten. [Tübingen.] 16 pp. 8°. Stuttgart, C. Grüninger, 1914.
- Kessler** (Walter) [1889-]. *Leuchtpistolenverletzungen. Mit besonderer Berücksichtigung eines eigenartigen Falles. [Berlin.] pp. 257-274 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1917.
- Kessler** (William Conrad) [1888-1923]. *Obituary.* J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxii, 407.
- Kestner** (Otto) & **Knipping** (H. W.). Die Ernährung des Menschen; Nahrungsbedarf, Erfordernisse der Nahrung, Nahrungsmittel, Kostberechnung. iv, 1 l., 136 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1924.
- Kestner** (Paul) [1879-]. *Ueber einen Fall von toxischer Pylorusstenose mit konsekutiver Magenverengung nach Vergiftung mit Lötlwasser. 21 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1907.
- Ketchekain** (Catherine). *Nouvelles recherches sur les larves de *dibothriocephalus latius* (L.). 42 pp. 8°. Lausanne, A. Peter, 1909.
- Ketchum** (Frank G.). The importance of alcoholism in the etiology of albuminuria and glycosuria. Detailed report of 50 cases treated at the Oppenheimer Institute. 4 pp. 12°. [New York, Oppenheimer Inst., 1904.]
- Ketchum** (George Augustus) [1825-1906]. *Obituary.* Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1905-6, x, 555. Also J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi, 1958.
- Ketel** (Adolf Friedrich Alfred) [1880-]. *Ueber die Bedeutung und Entstehung des diastolischen Geräusches über der erweiterten Aorta. 18 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klauinig, 1908.
- Kéténedjian** (Mlle. Hermine). *Les pratiques obstétricales en Arménie (superstition, magie, sorcellerie et fétichisme). 46 pp. 8°. Paris, 1918. No. 151.
- de Ketham** (Johannes) Alemannus. Der Fasciculus medicinae des Johannes de Ketham, Alemannus. Facsimile des Venetianer Erstdruckes von 1491; mit einer historischen Einführung, hrsg. von Karl Sudhoff. 18 unnumb. pp., 37-57 pp., 13 pl. fol. Mailand, R. Lier & Co., 1923.
For biography see St. Mary's Hosp. Gaz., Lond., 1924, xxx, 93-95.

Ketones.

See, also, Acetone; Ketosis.

HESSENLAND (M. F.). *Cyclische Ketone und ihre Umwandlung in Benzolderivate. 8°. Greifswald, 1906.

DE MAJO (M.). *Ueber Sulfone der cyclischen Ketone. 8°. Greifswald, 1904.

MENDES DE LEON (C.). *Onderzoekingen over keton-lichamen. [Researches in ketone bodies.] 8°. Amsterdam, 1925.

POISSONNIER (G.-E.). *Sur quelques cétones, obtenues au moyen de l'acide caproïque normal. 8°. Paris, 1903.

REYES (F.-B.). *Sur quelques cétones dérivées du métycymène. 8°. Paris, 1903.

Ketones—continued.

- TOLCKSDORFF (J.).** *Beitrag zur Kenntniss der ungesättigten Ketone. [Bern.] 8°. Karlsruhe, 1905.
- Algar (J.).** Unsaturated ketones derived from diacetone. Proc. Roy. Irish Acad., Dublin, 1917, xxxiii, B, 109-116.—**Conant (J. B.).** The action of phosphorus trichloride on unsaturated ketones. J. Am. Chem. Soc., Easton, 1917, xxxix, 2679-2684.—**Dakin (H. D.) & Harrington (C. R.).** The action of ammonium cyanide on diketones. J. Biol. Chem., Balt., 1923, lv, 487-494.—**Gillet (C.).** Réaction nouvelle des cétones. Bull. Soc. chim. de France, Par., 1923, 4. s., xxxiii-xxxiv, 465-468.—**Harpuder (K.).** Die Giftwirkung der Ketonensäuren auf den Organismus. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München, 1925, xxxvii Kong., 324-326.—**Harpuder (K.) & Erhsen (H.).** Untersuchungen über die Bedeutung der Ketonkörper für den Organismus. Klin. Wchnschr., Berl., 1924, iii, 2010.—**Mannich (C.).** Eine Synthese von β -Ketonbasen. Arch. d. Pharm. Berl., 1917, xciv, 261-276.—**Neuberg (C.) & Lewite (A.).** Phytochemische Reduktionen; Hydrierung eines Ketons durch Hefe; (Umwandlung von Methylheptenon in Methylheptenol). Biochem. Ztschr., Berl., 1918, xci, 257-266.—**Noller (C. E.) & Adams (R.).** The use of aliphatic acid anhydrides in the preparation of ketones by the Friedel and Crafts reaction. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1924, xlvi, 1889-1896.—**Porter (C. W.), Rampsperger (H. C.) & Steel (Carolyn).** The action of ultraviolet light upon diketones. *Ibid.*, 1923, xlv, 1827-1830.—**Santomauro (P.).** Ueber die phytochemische Reduktion des Methyl- α -chloräthylketons. Biochem. Ztschr., Berl., 1924, cli, 48-50.—**Schlötterbeck (F.).** Synthese von Ketonen und β -Ketonensäureestern mittelst aliphatischer Diazoverbindungen. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1909, 17-23.—**Shaffer (P. A.).** Antiketogenesis. J. Biol. Chem., Balt., 1921, xlvii, 433; 449; 1922, liv, 399-441. — Antiketogenesis; its mechanism and significance. Medicine, Balt., 1923, ii, 375-404.—**Shaffer (P. A.) & Friedemann (T. E.).** Antiketogenesis; the ketolytic reaction; action of glycol aldehyde and of glyoxal. J. Biol. Chem., Balt., 1924, lxi, 585-623.—**Stern (H.).** Ketones of enterogenous formation. Arch. Diag., N. Y., 1915, viii, 132-137. — Are there ketones of intestinal production? Am. Med., Burlington, Vt., 1916, n. s., xi, 399-403.—**Thierfelder (H.) & Daiber (K.).** Zur Kenntniss des Verhaltens fettaromatischer Ketone im Tierkörper. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipz., 1923, cxxx, 380-396.—**Traube (W.).** Ueber die Einwirkung des Ammoniaks auf Methyläthylketon. Arch. d. Pharm., Berl., 1908, ccxvi, 666-675.—**Wilder (R. M.) & Winter (M. D.).** The threshold of ketogenesis. J. Biol. Chem., Balt., 1922, lii, 393-401.
- Ketosis.**
- Allen (F. M.).** Experimental studies in diabetes. Ser. v. Acidosis; the influence of renal ligations and injuries on ketosis. J. Metabol. Research, Morristown, N. J., 1923, iv, 579-605.—**Booher (Lela E.) & Killian (J. A.).** Ketosis associated with conditions of alkalosis. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1923-24, xxi, 528.—**Goldblatt (M. W.).** Observations on the effect of various carbohydrates on the ketosis of starvation in human subjects. Bio-Chem. J., Lond., 1925, xix, 948-957.—**Petren (K.).** Experimental researches on the pathogenesis of ketosis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1924, xxxix, 317-319.—**Roberts (O. W.).** The incidence of ketosis in casualty practice. Lancet, Lond., 1924, i, 118-120.—**Robinson (J. H.).** Acute ketosis during pregnancy. *Ibid.*, 1923, ii, 69.—**Tallerman (K. H.).** Ketosis accompanying infections in children. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1925, xxx, 476-482.—**Wigglesworth (V. B.).** Studies on ketosis. Bio-Chem. J., Lond., 1924, xviii, 1203; 1217.
- Kets (Johan).** *Sind die Impfungen gegen Rotlauf für die Ausbreitung desselben förderlich? [Bern.] 121 pp. 8°. Groningen, M. de Waal, 1914.
- Kettelhoit (Clemens) [1886-].** *Ein Beitrag zur Lehre von den psychischen Störungen nach Blitzschlag. [Kiel.] 27 pp. 8°. Münster i. W., J. Gross, 1917.
- Ketterer (Burkhard) [1877-].** *Ueber Glycosal. 36 pp. 8°. Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner, 1906.
- Kettle (Edgar Hartley).** The pathology of tumors. viii, 224 pp. 8°. London, H. K. Lewis & Co., 1916.
- Kettler (Carl W.).** Facts about osteopathie. 16 pp. 24° Washington [n. d.].
- Kettler (Louise-Hedwig).** *La question de l'allaitement à Genève. 64 pp. 8°. Genève, A. Kündig, 1910.
- Kettner (Arthur) [1874-].** *Ueber einen Fall von erworbenem und über einen von angeborenem Spaltbecken. 69 pp., 1 tab., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1905.
- Kettner (Arthur Heinrich Eduard) [1870-].** *Ueber Fütterungsversuche mit Chondroitinschwefelsäure. [Strassburg.] 24 pp., 1 l. 8°. Leipzig, J. B. Hirschfeld, 1902.
- Kettner (Erwin).** *Zur Diätetik des Wochenbettes. [Freiburg i. Br.] 34 pp. 8°. Emmendingen, Dölter, 1907.
- Kettner (Hermann).** *Die Beziehungen der Körperoberfläche zum respiratorischen Gasaustausch. [Bern.] 30 pp., 2 pl. 8°. Leipzig, Veit & Co., 1910.
- Kettner (Willy).** *Ueber hundert Myomoperationen aus der Universitätsfrauenklinik Freiburg i. B. (Oktober 1904 bis Dezember 1906). [Freiburg i. B.] 35 pp. 8°. Emmendingen, Dölter, 1907.
- Ketz (Arthur) [1863-].** *Drei Fälle von Geisteskrankheiten mit einzelnen Zeichen der Basedow'schen Krankheit behandelt mit Antithyreoidin-Moebius. 32 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1906.
- Keudel (Walther) [1887-].** *Ueber die totale Exstirpation der Scapula bei Geschwülsten. 1 p. l., 38 pp., 1 l. 8°. Borna-Leipzig, R. Noske, 1913.
- Keukenschrijver (Nicolaas Cornelis).** *Glaucoma post dialysin retinae. [Amsterdam.] 87 pp. 8°. Rotterdam, S. Mostert & Zonen, 1913.
- Keul (Hermann Christian Wilhelm) [1875-].** Die Geschlechtskrankheiten bei Mann und Weib. Allgemeinverständlich und ausführlich dargestellt. viii, 254 pp. 12°. Leipzig, B. Konegen, 1910.
- Keuper (Erich).** *Ueber Nierenverletzungen. [Heidelberg.] 32 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1911.
Also in Beitr. z. klin. Chir., Tübingen, 1911.
- Keusch (Jb.).** *Ueber Akromegalie. 47 pp., 5 pl. 8°. Zürich; Gebr. Leemann & Co., 1907.
- Keutel (Johannes Friedrich Wilhelm) [1890-].** *Gibt es eine sympathische Amblyopie? 32 pp. 8°. Rostock, Adler's Erben, 1914.
- Keuten (F.).** Gesetzliche Bestimmungen für den Trichinenschauer. 61 pp., iii pp. 16°. Geldern, L. N. Schaussrath, 1903.
- Keuthen (Kuno) [1892-].** *Ueber Soorulus der Zunge. 22 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1919.
- Keutner (Joseph) [1877-].** *Ueber das Vorkommen und die Verbreitung stickstoffbindender Bakterien im Meere. 31 pp., 1 l. 4°. Kiel, Schmidt & Klauinig, 1904.
- Keutzer (Hermann) [1887-].** *Stichverletzung der Arteria cubitalis sinistra mit Bildung eines Aneurysma traumaticum. 27 pp. 8°. Würzburg, F. Staudenraus, 1910.
- Keweloh (Franz Joseph) [1879-].** *Ueber "wiederholte Sectio caesarea" an derselben Person ausgeführt. 49 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1911.
- Key (Ellen) [1849-].** Love and marriage; translated from the Swedish by Arthur G. Chater. With a critical and biographical introduction by Havelock Ellis. 1 p. l., xvi, 1 l., 399 pp. 8°. New York & London, G. P. Putnam's Sons, 1911.
- Key (Wilhelm Jakob) [1889-].** *Ueber Sulfoxylylsalvarsan in seiner therapeutischen Anwendung. 44 pp. 8°. Giessen, O. Kindt Wwe., 1919.

- Key** (Mrs. Wilhelmine Marie Euteman) [1872-]. Feeble-minded citizens in Pennsylvania; being the report of a survey of a certain locality comprising about 700 square miles and having a population estimated at 16,000. 2 p. l., 63 pp., map., diags. 8°. Philadelphia, 1915.
- Heredity and social fitness; a study of differential mating in a Pennsylvania family. 102 pp., 2 ch. 8°. Washington, Carnegie Inst., 1920.
- Carnegie Inst. of Wash., Pub. No. 296.
- Key-Aberg** (Algot) [1854-1918].
- Vestberg** (A.). Biographical sketch. Hygiea, Stockholm, 1918, lxxx, 913-920, port.
- & **Ahlberg** (Karl). Apoteksvisitationer och med dem jämförliga apoteksförrättningar ur författningssynpunkt. 111 pp. 12°. Stockholm, C. E. Fritzes, 1910.
- Keyenburg** (Wilhelm Gottfried) [1881-]. *Ueber Cholecystitis ohne Stein. [Bonn.] 43 pp. 8°. Berlin, R. Trenkel, 1909.
- Keyes** (Charles Wesley) [1854-1905]. [Obituary.] Wash. M. Ann., 1906, 7, v, 55.
- Keyes** (Edward Laurence) [1842-1924].
- Wishard** (W. N.). Obituary. Tr. Am. Ass. Genito-Urinary Surg., Balt., 1924, xviii, 515-517.
- & **Keyes** (Edward Loughborough), jr. The surgical diseases of the genito-urinary organs. 2. ed. revised. xviii, 827 pp., 10 pl. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1905.
- Keyes** (Edward Loughborough), jr. [1873-]. Syphilis; a treatise for practitioners. 577 pp., 9 pl. 8°. New York & London, D. Appleton & Co., 1908.
- Diseases of the genito-urinary organs, considered from a medical and surgical standpoint, including a description of gonorrhoea in the female, and conditions peculiar to the female urinary organs. 975 pp., 7 pl. 8°. New York & London, D. Appleton & Co., 1910.
- The same. xvii, 975 pp. roy. 8°. New York & London, D. Appleton & Co., 1912.
- Urology; diseases of the urinary organs, diseases of the male genital organs, the venereal diseases. xvii, 908 pp., 18 pl. 8°. New York & London, D. Appleton & Co., 1917.
- The same. xviii, 781 pp., 18 pl. 8°. New York; London, D. Appleton & Co., 1923.
- Keyes** (Francis Joseph) [1854-1918]. [Obituary.] Med. J. Australia, Sydney, 1918, i, 227.
- Keyes** (Frederick Anthony) [1885-]. Army dentistry; Forsyth lectures for the Army Dental Reserve Corps. xxvii, 504 pp. 8°. New York & London, D. Appleton & Co., 1918.
- Keyes** (Frederick George) [1884-] & **Brownlee** (Robert B.). The thermodynamic properties of ammonia, computed for the use of engineers from new experimental data derived from investigations made at the Massachusetts Institute of Technology. v, 73 pp. roy. 8°. New York, John Wiley & Sons, 1916.
- Keyes** (Thos. Bassett) [1873-]. The renewal of life. Arguments for subcutaneous injections of oil in the cure and prevention of senility and disease; for the making of the acme of abundant health, stamina, vigor, vitality and constitution; for the cure of consumption and other diseases, particularly those of a chronic nature. port., 206 pp. 8°. Chicago, Tubercle Press Bureau, 1910.
- Keymiling** (Erich) [1886-]. *Die Röntgentherapie der Leukämie. Zusammenfassende Darstellung nach den in der Literatur niedergelegten Fällen. [Bonn.] 1 p. l., 97 pp., 1 l. 8°. Leipzig, A. Barth, 1912.
- Keyn** (Kurt). *Versuche mit der Elektrizität bei Hunden. 17 pp. 8°. Leipzig, 1924.
- Keynes** (Geoffrey Langdon). The commonplace book of Elizabeth Lyttleton. 34 pp. 8°. Cambridge, 1919.
- Blood transfusion. vii, 166 pp. 8°. London, H. Frowde; Hodder & Stoughton [1922].
- Keynes** (John Maynard) [1883-]. The economic consequences of peace. 5 p. l., 3-298 pp. 8°. New York, Harcourt, Brace & Howe, 1920.
- Keyser** (Ferdinand Pieter). *Die Diagnose des Rotzes am Kadaver. [Bern.] 82 pp. 8°. Leiden, E. Jido, 1910.
- Keysseltz** (Gustav) & **Mayer** (M.). Ueber Zellveränderungen in inneren Organen bei Variola. 22 pp., 1 pl. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1909.
- Forms No. 2, v. 13, of Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg.
- Keysser** (Franz) [1885-]. *Das Wesen der Resistenzherabsetzung (experimentell-serologische Beiträge zu dem Problem der Erkältung). 83 pp., 2 l. 8°. Berlin, G. Schade, 1910.
- Keyte** (John Charles) [1875-]. Andrew Young of Shensi; adventure in medical missions. 313 pp., front. port. 8°. London, Carey Press [1924].
- Keyworth** (John White) [1826-1903]. [Obituary.] Brit. M. J., Lond., 1904, i, 404.
- Kfoury** (P.) [1893-]. *La localisation des corps étrangers de guerre et des calculs dans la vessie. 55 pp., 1 pl. 8°. Paris, 1917. No. 68.
- Khalatoff** (Bogdan). *Un cas de maladie de Banti dans la première enfance. 44 pp. 8°. Genève, J. Studer, 1911.
- Khalil** (Abd-el-Maguid) [1892-]. *Contribution à l'étude de l'héliothérapie et son application dans le traitement de la péritonite tuberculeuse. 112 pp. 8°. Paris, 1918. No. 39.
- Khan** (Ali). *Choléra en Perse; prophylaxie et traitement. 187 pp., 1 pl. 8°. Paris, 1908. No. 308.
- Khan** (Emir Faradj) [1877-]. *Hygiène et Islamisme. 136 pp. 8°. Lyon, 1904. No. 14.
- Khan** (Moussa) [1880-]. *Contribution à l'étude hygiénique des nouveaux appareils de chauffage sans tuyau de dégagement. 92 pp. 8°. Lyon, 1906. No. 27.
- Kharechko** (I. G.). Diagnostika vnutrennikh bol'eznef. [Diagnosis of internal diseases.] ii, 82 pp., 1 l. 8°. Poltava, L. Frishberg, 1905.
- Kharitonoff** (Fyodor Mikhailovich). *K voprosu ob obezzarazhivanií knig gretim vozdukhom pri niekotorkh kombinatsiyakh yevo temperaturt i vlahznosti. [Disinfection of books by hot air in certain combinations of temperature and moisture.] 1 p. l., 202, 124 pp.; 9 l., xvii pp. 8°. S.-Peterburg, 1911.
- Kharkovskiy** Meditsinskiy Jurnal. [Kharkov Medical Journal.] v. 1-17, 1906-1914. 8°. Kharkoo.

Kharsivan.

- M.** (A. G.). Case of kharsivan poisoning. *Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1916, xxx, 414.*—**Stoford-Taylor** (G.). The curative effects of kharsivan and neo-kharsivan in diseases other than syphilis. *Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 431.*—**Stoford-Taylor** (G.) & **MacKenna** (R. W.). Some experiences with British-made salvarsan; kharsivan. *Liverpool M.-Chir. J., 1915, xxxv, 324-326.*—**Vassallo** (S.). Two cases of sudden death after kharsivan injection. *Practitioner, Lond., 1917, xxviii, 290.*
- Khaskin** (Mlle. Tamara) [1881-]. *Traitem-ent du tétanos par les injections intra-rachidiennes de sulfate de magnésie. 46 pp. 8°. Montpellier, 1910. No. 7.
- Khatchikian** (Jean). *Etudes expérimentales sur l'action anticoagulante du venin des cobras. 16 pp. 8°. Lausanne, 1919.
- Khayat** (Réchid). *Prophylaxie de la peste par la destruction des insectes et des rongeurs. 102 pp. 8°. Paris, 1902. No. 593.
- Khayat** (Selim) [1888-]. *Theorie und Therapie der Eklampsie in geschichtlicher Darstellung. Mit besonderer Berücksichtigung der Fälle der Kgl. Universitäts-Frauenklinik zu München 1802-1915. 43 pp. 8°. München, Kastner & Callway, 1916.
- Khazhinski** (Pyotr Kharitonovich) [1871-]. *Meditinskiiy otchet akushorskavo otdeleniya kliniki akushorstva i zhenskikh bol'eznei Impetarskavo Kharkovskavo Universiteta za semnadsat let (1892-1908 gg.). [Medical report of the obstetrical ward of the clinic of obstetrics and diseases of women of the Imperial Kharkov University for 17 years (1892-1908).] St. Petersburg, Army Medical Academy. 199 pp., 3 l., 2 plans. 8°. Kharkov, 1912.
- Khesin** (V. R.). O krugloj yavzvie zheludka i dvenadtsatiperstnoj kishki. (Po dannim bolnitsi Sv. Anni v Yelisavetgradie za 1904-11.) [Round ulcer of the stomach and duodenum. After data of the St. Anna Hospital of Yelisavetgrad for 1904-11.] 421 pp., 1 l., 10 pl. 8°. Moskva [A. A. Levenson], 1911.
- Khirurgicheskiiy** Arkhiv Velyaminova. [Velyaminoff's Surgical Archives.] v. 26-30, 1910-1914. 8°. S.-Peterburg.
Continuation of **Russkiiy** Khirurgicheskiiy Arkhiv.
- Khirurgiya.** [Surgery.] v. 1-35, 1897-1914. 8°. Moskva.
- de Khmelevsky** (A.). *Contribution à l'étude comparative du tannin et du nitrate d'argent dans le traitement de la conjunctivite blennorrhagique des nouveaux-nés. 16 pp. 8°. Lausanne, A. Borgeaud, 1899.
- Khmielevski** (I. K.). K liecheniyu sifiliteskikh porazheniy spinnovo mozga na Odesskom Kuyalnit'skom liman'e. [Treatment of syphilis of the cord at the Odessa mud baths.] 18 pp. 8°. Odessa, N. Khr'sogelos, 1901.
— Khronicheskiye revmatizmi i revmatoidi-sustavov i mishts; liecheniye ikh na odesskom kuyalnit'skom liman'e. [Chronic rheumatism and rheumatoid arthritis of joints and muscles; their treatment at the Odessa Kuyalnit's muds.] 2. ed., 61 pp. 8°. Odessa, tip. "Odessk. Nov.," 1901.
- Khodin** (Andrei Vasilyevich) [1847-1905].
Shimanovski (A.). [In memoriam.] *Vestnik oftalmol., Mosk., 1905, xxii, pp. i-xi.*
- Khodorovski** (Vladimir Kletyevich) [1871-]. *K voprosu o prodolzhitel'nosti vzhivaniya niekotorikh bakteriy v glaznom yablokie. [Length of life of certain bacteria in
- Khodorovski** (Vladimir Kletyevich)—contd. the eye.] 96 pp. 8°. S.-Peterburg, tip. Energiya, 1909.
- Kholodkovski** (Aleksandr Mikhalovich) [1867-]. *Tisyacha chrevosiecheniy (bryushniya i vaginal'shtshniya). [A thousand laparotomies (abdominal and vaginal).] 155 pp. (2 l.), 96 pp. 8°. S.-Peterburg, Br. Revini, 1913.
- Kholodkovski** (N. A.). *Meditinskaya zoolo-giya. Sostavil po lektsiyam . . . P. Berkos.* [Medical zoology. Compiled from his lectures by . . .] 2. ed. iv, 350 pp. 8°. S.-Peterburg, M. M. Stasyulevich, 1904.
- Kholodny** (Barbe) [1878-]. *Les amibes comme agents pathogènes de la dysenterie. 53 pp. 8°. Lyon, 1906. No. 24.
- Kholostoff** (Veniamin Porfirovich) [1877-]. *K voprosu ob izmenenii stroyeniya nadpocheknikh zhelyoz pri nasledstvennom sifilise. [Alteration in the structure of the suprarenal capsules in hereditary syphilis.] 139 pp. 8°. S.-Peterburg, V. Milshtein, 1909.
- Kholtsoff** (B. N.). Operativnoye liecheniye pri tuberkuloznom porazhenii slemennikh puzrkov i slyavyanosyashitskikh protokov. [Operative treatment of tuberculosis of the seminal vesicles and vasa deferentia.] 39 pp. 8°. S.-Peterburg, V. S. Ettinger, 1909.
Forms Jan. number of *Klin. Monogr., S.-Peterb., 1909.*
— Povrezhdeniya i zabollevaniya predstatel'noj zhelyoz. [Injuries and diseases of the prostate gland.] iii, 358 pp. 8°. S.-Peterburg, V. S. Ettinger, 1909.
Forms pt. 39 of *Russkaya Khirurgiya.*
— *Diagnosika bol'eznei mocheopolovikh organov.* [Diagnosis of diseases of the genito-urinary organs.] 98 pp., 1 l., 2 pl. 8°. S.-Peterburg, 1911.
- Khomenko** (Yevgeniy Vladimirovich) [1879-]. *Sukhot' vnutrimatochniy goryachiy (40-85° C.) dush i yevo primeneniye v ginekologicheskoi terapii. [Dry hot (40-85° C.) intrauterine douche and its use in gynecologic therapy.] 143 pp., 1 l., 3 pl., 1 diag. 8°. S.-Peterburg, 1906.
- Khorol** (S. L.). K voprosu o liechenii tuberkuloza tuberkulinom. [Treatment of tuberculosis with tuberculin.] 37 pp. 8°. Kiyev, 1909.
- Khoroshko** (V. K.). Samoübiystvo d'etei. Predisloviye G. I. Rossolimo. [Suicide of children. Preface by Rossolimo.] 115 pp. 8°. Moskva, I. D. Stini, 1909.
- Khory** (Rustomjee Naserwanjee) [1839-1904].
Obituary. *Brit. M. J., Lond., 1905, i, 107.* Also *Med.-Chir. Tr., Lond., 1905, lxxxviii, p. cxxiii.*
- Khotinsky** (Eugène). *Sur la bromuration et la réduction des pyrrols. 48 pp. 8°. Genève, W. Kündig & fils, 1904.
- Khouri** (Joseph). *Essai d'urologie pathologique des pays chauds. 186 pp. 8°. Paris, 1919. No. 1.
Ecole de pharmacie.
- Khoutsieff** (David) [1881-]. *Etude de la valeur comparée de l'anesthésie générale au chloroforme et de la rachianesthésie à la stovaine et novocaïne dans la chirurgie urogénitale. 97 pp. 8°. Bordeaux, 1914. No. 53.
- Khoutsieff** (Loudmila) [1887-]. *Appendicetomie dans la grossesse. 46 pp. 8°. Bordeaux, 1914. No. 54.

- Khouvine** (Lydie). Etudes physiologiques sur le lait condensé. 27 pp. 8°. Lausanne, 1908.
- Khouzam** (K.). *Du soubresaut dans les fractures de jambe. 58 pp. 8°. Paris, 1904. No. 232.
- Khozyasheff** (Sergiei Nikolayevich) [1872-]. *Bollezni organov d'fkhaniya v russkoj armii. [Diseases of the respiratory organs in the Russian army.] 109 pp., 2 l. 8°. S.-Peterburg, 1911.
- Kjallmark** (Henry Walter) [1836-1913]. [Obituary.] Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1264. Also Lancet, Lond., 1913, ii, 1429.
- Klas** (Bruno) [1884-]. *Ein Beitrag zur Lehre von der Erblichkeit der Katarakt. 45 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1908.
- Kiat Li** (T'jwan). *Nieuwere inzichten aangaande oorzaak en wezen der menorrhagieën en metrorrhagieën in verband met de therapeutische waarde der curettage. [Newer views on the prevailing causes and knowledge of menorrhagia and metrorrhagia in relation to the therapeutic value of curettage. 45, 3 pp. 8°. [Leiden, L. H. Becherer], 1922.
- Kibbe** (Alfred Beers) [1858-1904]. **Raymond** (A.). Obituary. Northwest Med., Seattle, 1904, ii, 211-214, port. [front].
- Kibiger** (Hermann) [1884-]. *Das Istizien und seine Anwendung bei Hauteris. 81 pp. 8°. Giessen, O. Kindt. Wwe., 1920.
- Kiblinger** (Elliott) [1873-]. Medical facts you should know. 4 p. l., 11-150 pp. 16°. Moreauville, La., the author, 1916.
- von Kibort** (Eugenie). *Beitrag zur Lehre vom hereditären Nystagmus. 26 pp. 8°. Zürich, Schereschewsky, 1910.
- Kickton** (Hans) [1880-]. Ueber Magen-geschwürs-Perforationen und ihre Behandlung. 47 pp. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1910.
- Kidd** (Benjamin) [1858-1916]. The control of the tropics. vi, 1 l., 101 pp. 12°. New York, Macmillan Co., 1898.
- The science of power. viii, 318 pp. 12°. New York & London, G. P. Putnam's Sons, 1918.
- Kidd** (Dudley). Savage childhood; a study of Kafir children. xvi, 314 pp., 32 pl. 8°. London, A. & C. Black, 1906.
- Kidd** (Francis Seymour) [1878-]. Urinary surgery; a review. 429 pp. 8°. London, Longmans, Green & Co., 1910.
- Common diseases of the male urethra, being a course of lectures delivered at the London hospital, with an additional lecture on the clinical pathology of urethritis by Dr. Philip Panton. vii, 132 pp. 8°. London, Longmans, Green & Co., 1917.
- Common infections of the kidneys with the colon bacillus and allied bacteria. xx, 331 pp., 5 pl. 8°. London, H. Frowde; Hodder & Stoughton, 1920.
- & **Simpson** (A. Malcolm). Common infections of the female urethra and cervix, with additional chapters by George T. Western and M. S. Mayou. xii, 191 pp., 2 pl. 8°. London, New York [etc.], H. Milford [1924].
- Kidd** (Joseph) [1824-1918]. **Obituary.** Boston M. & S. J., 1918, clxxx, 606. Also Lancet, Lond., 1918, ii, 407.
- Kidd** (R. Sherman) & **Cabot** (C. L.). Oxford English and French conversation book for army and navy men; a handbook of military, naval, aeronautical and other words, terms and phrases in both English and French, arranged for easy pronunciation [etc.]. 4. ed. vii, 80 pp. 16°. Boston, Oxford-print, 1917.
- Kidd** (Walter). The direction of hair in animals and man. xii, 154 pp. 8°. London, Adam & C. Black, 1903.
- The sense of touch in mammals and birds. With special reference to the papillary ridges. viii, 176 pp. 8°. London, A. & C. Black, 1907.
- Kidd** (Walter Aubrey) [1852-]. Initiative in evolution. x, 262 pp. 8°. London, H. F. & G. Witherby, 1920.
- Kidder** (Benjamin Harrison) [1836-1909]. [Obituary.] Med. Rec., N. Y., 1909, lxxvi, 779.
- Kiderlin** (Eduard) [1890-]. *Ueber embolische Projektill-Verschleppung. 25 pp. 8°. München, A. Huber, 1914.
- Kidner** (Thomas Bessell) [1866-]. Planning a tuberculosis sanatorium. 36 pp. 8°. New York, Nat. Tuberc. Ass., 1926.
- Nat. Tuberc. Ass., Tech. Ser., No. 6.
- Kidney.**
See, also, **Artery** (Renal); **Kidney** (Abnormalities of); **Suprarenal glands**; **Ureters**; **Urinary organs.**
BREINDL (J.). *Klinische Beiträge zur Frage der Mitbeteiligung der Nieren an inneren Krankheiten. [Giessen.] 8°. Wolf-ratshausen, 1911.
CORDIER (P.-H.). *Le hile du rein. 8°. Lille, 1919.
STEINEBACH (R.). *Ueber die Beteiligung der Glomeruli an der wechselnden Breite der Nierenrinde. [Bonn.] 8°. Berlin, 1911.
Also, in, Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., cvv.
TILP (A.). Ueber die Regenerationsvorgänge in den Nieren des Menschen. roy. 8°. Jena, 1912.
Armbruster. Physikalische und chemische Nierenstudien. Ztschr. f. Urol., Leipz., 1924, xviii, 212-221.—**Barrascheen** (H. K.). Ueber die Dichtung des Nierenfilters. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xxxix, 232-238.—**Belloq** (P.) & **Escande** (F.). Sur la topographie des calices et du bassin. Bibl. anat., Par. & Nancy, 1911, xi, 47-64.—**Benedict** (A. L.). The relation of the kidneys to gastroenterology. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1907, p. s., cxxxiii, 706-715.—**Bonney** (C. W.). Studies in the anatomy of the kidney. Am. J. Urol., N. Y., 1912, viii, 607-615.—**Challer** (A.) & **Jallier** (A.). Recherches sur le hile, le sinus et le pédicule du rein. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1911, xvii, 119-178.—**Childs** (S. B.) & **Spitzer** (W. M.). Roentgenographic study of the normal kidney, its pelvis and ureter. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 925-930.—**Fuchs** (F.). Untersuchungen über die innere Topographie der Niere. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1925, xviii, 164-180.—**Gastreich** (F.). Zur Frage der Nierenbeweglichkeit. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1925, cxxxiv, 523-534.—**Gladstone** (E. J.). A note on the post-natal growth of the kidney, thyroid gland and liver. J. Anat., Lond., 1923-24, lviii, 170-177.—**Goyena** (J. R.). Rifión y estómago. Semana méd., Buenos Aires, 1924, xxxi, 448-451.—**Haupt**. The etymology of kidney. Johns Hopkins Univ. Circ., Balt., 1917, 890.—**Hitzberger** (K.) & **Reich** (L.). Die statische und respiratorische Verschieblichkeit der normalen Nieren. Wein. klin. Wchnschr., 1921, xxxiv, 645.—**Hollman** (J. L. H. A.). [Histicochemical investigation of the localization of urea excretion in the kidney.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1923, lxxvii, pt. 2, 2266-2273.—**Hrynčochak** (T.). Ueber Bewegungen der Niere in ihren verschiedenen Achsen bei der Atmung. Wien. med. Wchnschr., 1921, lxxi, 1667-1690.—**Janošik** (J.). Explication des divers formes et de la position des reins. Arch. de biol., Liège & Par., 1922, xxxii, 621-638, 1 pl.—**Kittelson** (J. A.). Effects of inanition and refeeding upon the growth of the kidney of the albino rat. Anat. Rec., Phila., 1919-20, xvii, 281-297.—**Kumita**. Ueber die Lymphbahnen des Nierenpa-

Kidney—continued.

renchyma Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch. Leipzig, 1909, 99-110, 1 pl.—**Macallum** (A. B.). The ancient factors in the relations between the blood plasma and the kidneys. Tr. Coll. Phys., Phila., 1917, 3, s., xxxix, 286-299.—**Macht** (D. I.). On the etymology, popular and scientific, of the terms for kidney, in various languages. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1917, xxviii, 204-208.—**Magnan** (A.). Le poids relatif des reins chez les mammifères. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxiii, 614.—**Mebane** (D. C.). The significance of the presence of the nephrogenic zone of the kidney in the normal and the syphilitic fetus and the new-born. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1924, xxviii, 668-677.—**Naftegas** (J. C.). Position and size of the kidneys among Filipinos. Philippine J. Sc., Manila, 1921, xviii, 695-703.—**Nyiri** (W.). Die Altersniere (im Lichte moderner Nierenforschung). Wien Arch. f. inn. Med., 1922, v, 147-194.—**Oppenheim** (R.) & **Mareau** (P.). La valeur fonctionnelle du rein sénile. Progrès méd., Par., 1913, 3, s., xxx, 639-643.—**Rehsteiner** (K.). Eiweisskristalle in den Nieren. Centrabl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1922-23, xxxiii, 449-455.—**Roaf** (H. E.). The relation of the weight of the kidneys to the total weight of cats. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., 1913, Lond., 1914, 673.—**de Sanclis** (C.). ¿Se concocen los medios de sostén del riñón? Semana méd., Buenos Aires, 1923, xxx, pt. 2, 164-166.—**Southam** (A. H.). The fixation of the kidney. Quart. J. Med., Oxford, 1922-23, xvi, 283-308, 3 pl.—**Townsend** (W. W.). Renal efficiency. Vermont M. Month., Burlington, 1910, xvi, 133-136.—**Traut** (H. F.). Ueber die Nierenfascien und die Befestigung des Duodenum. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1920 [Ergänzungshfte Anat. Anz., liiii], 76-81.—**Walsb** (J.). A study in renal senescence. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 1851.—**Wright** (J.). Kidney physiology and anatomy according to Hippocrates and Aristotle. Med. J. & Rec., N. Y., 1924, cxx, 28, 78.— The use of the kidney according to Galen. *Ibid.*, 390-393.

Kidney (Abnormities of).

See, also, **Artery** (Renal, Abnormities of); **Kidney** (Displacement of); **Kidney** (Movable); **Kidney** (Supernumerary).

PARACCAL (E.). Sull' importanza chirurgica delle anomalie di sviluppo del rene. 8°. Poppi, 1904.

SCHÜRHOZ (N.). *Ueber einige bemerkenswerte Missbildungen der Niere. 8°. Berlin, 1914.

Adrian (C.) & **von Lichtenberg** (A.). Die klinische Bedeutung der Missbildungen der Niere, des Nierenbeckens und des Harnleiters. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1913, i, 139; 183.—**Augé** (A.) & **Bonnet** (A.). Malformation rare unilatérale du pédicule rénal; essai de pathogénie. Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier, 1924-25, vi, 223-232.—**Bassini** (E.). Sopra l'assenza congenita del rene. Ginecologia, Firenze, 1914, xi, 261-285.—**Beeler** (R. C.) & **Mertz** (H. O.). The necessity of close cooperation between roentgenologist and urologist in the diagnosis of double kidney. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1924, n. s., xii, 157-167.—**Bennemann** Ueber rechtsseitigen Nierenmangel mit gleichzeitig linksseitiger Doppelnieren in einem Falle, der wegen Hämaturie in Behandlung kam. Ztschr. f. Urol., Leipzig, 1924, xviii, 335-339.—**Beyer**. Le rein en fer à cheval; étude anatomique, clinique et chirurgicale. Arch. internat. de chir., Gand, 1910-11, v, 517-601, 2 pl.—**Braasch** (W. F.). The clinical diagnosis of congenital anomaly in the kidney and ureter. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1913, viii, 281-292.—**Brecher** (E.). Zur Erkennung der Doppelnieren. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1924, xvi, 113-116.— Nierenresektion bei Doppelnieren; Nephrektomie auf der anderen Seite. Wien. klin. Wochschr., 1925, xxxviii, 286.—**Bughee** (H. G.) & **Losee** (J. R.). The clinical significance of congenital anomalies of the kidney and ureter: with notes on the embryology and foetal development of the kidney. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1919, xxviii, 97-116.—**Canell** (A. F.). Di un caso di rene allungato unilaterale con anomalia della vena cava inferiore. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1918, xvi, 577-582, 1 pl.—**Carlier** (V.) & **Gérard** (M.). Anatomie chirurgicale et chirurgie du rein en fer à cheval. Echo méd. du nord, Lille, 1912, xvi, 429.—**Clark** (J. G.). Complications of double kidney. Proc. Med., Phila., 1923, ii, 238.—**Cohn** (T.). Zur klinischen Chirurgie der Nierenhemmungsbildungen. Deutsche med. Wochschr., Leipzig & Berl., 1919, xlv, 367.—**Corsy** (F.). Ectopies et malformations rénales. Marseille méd., 1911, xviii, 637-642.—**Dunn** (J. S.). Aberrant epithelial structures found in the renal cortex in the course of 80 consecutive post-mortems. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1912-13, xvii, 515-523, 2 pl.—**Eisendrath** (D. N.). Two cases illustrating the clinical importance of congenital anomalies of the kidney. Surg. Clin. Chicago, 1917, i, 1053-1061.— Double kidney. Ann. Surg., Phila., 1923, lxxvii, 450; 531.— Congenital solitary kidney. *Ibid.*, 1924, lxxix, 206-228.—

Kidney (Abnormities of)—continued.

Geraghty (J. T.) & **Flaggmeyer** (H. W.). The practical importance of infantile kidney in renal diagnosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2224-2228.—**Gibbon** (J. W.). Anomolies of the kidney and ureter and their embryological significance. Jeffersonian, Phila., 1916, xvii, 1-9.—**Goldstein** (A. E.). Congenital absence of one kidney; review of literature and report of two cases. South. M. J., Birmingham, 1925, xviii, 750-757.—**Gruber** (G. B.). Ueber Verschmelzungsnieren. Wien. med. Wochschr., 1924, lxxiv, 2008-2015.—**Gruber** (G. B.) & **Bing** (L.). Ueber Nierenmangel, Nierenkleinheit, Nierenvergrößerung und Nierenvermehrung. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1921, viii, 259-299.—**Hamer** (H. G.) & **Mertz** (H. O.). Radiographic findings in double kidneys. J. Urol., Balt., 1924, xii, 215-221.—**Heppburn** (T. N.). Kidney-ureter abnormalities. Ann. Surg., Phila., 1918, lxviii, 294-297, 1 pl.—**Herman** (J. L.) & **Petteroff** (G.). Dumb-bell kidney. *Ibid.*, 1913, lvii, 868-878, 1 pl.—**Herman** (J. L.). Renal anomaly. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1924, iv, 285-288.—**Herrick** (F. C.). Resection of double kidney. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1920, xxx, 560-563.—**Heymann** (A.). Anurie bei angeborener Einzelniere. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1922, ix, 193-196.—**Huffman** (L. F.). Unilateral renal aplasia, ureter opening into vas. J. Urol., Balt., 1924, xii, 379-382.—**Invernizzi** (G.). Contributo allo studio delle malformazioni renali. Pathologica, Genova, 1925, xvii, 383; 413.—**Janssen** (P.). Cystische Erweiterung des Ureters bei Aplasie der anderen Niere. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1924, xvi, 213-218.—**Key** (E.). Ueber Nierenmissbildungen von chirurgischem Gesichtspunkt aus. Nord. med. Ark., Stockholm, 1914, 3, f., xiv, afk. 1, No. 7, 1-56, 2 pl.—**Klopper** (Z. D.). The normal kidney and its anomalies. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 61-63.—**Laurie** (T. F.). Renal anomaly. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., Balt., 1923, xvi, 307-310.—**Linberg** (B. E.). Zur Frage der Nierenanomalien. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1924, xv, 315-321.—**Lyon** (M. W.). Two cases of congenital absence of one kidney. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 1524.— An hereditary case of congenital absence of one kidney. Anat. Rec., Phila., 1917, xlii, 303.—**McDonald** (A. L.). The practical importance of common renal anomalies. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 417-423.—**Martin-Laval** & **Castillon**. Un cas rare d'anomalie du rein: rein unique en ectopie sacrée, dit rein en galette. Marseille-méd., 1921, lvii, 85-87.—**Métralles** (E.). Estudio de um rim unico. Tribuna med., Rio de Jan., 1920, xxvi, 77-79.—**Miller** (R.) & **Parsons** (L.). Renal infantilism. Clin. J., Lond., 1913-14, xiii, 614-622.—**Müller** (A.). Ueber Doppelnieren; Mitteilung eines neuen Falles mit abberierendem Ureter, Heilung durch Nierenresektion. Schweiz. med. Wochschr., Basel, 1924, liv, 767-773.—**Murphy** (A. L.) & **McCullough** (J. F.). Double renal pelvis as seen in pyelography in two patients. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1919, xxiii, 325.—**Nichols** (B. E.). Some anomalies of the kidney. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1924, n. s., xii, 431-438.—**Oehler** (F.). Ein Beitrag zur Kasuistik des kongenitalen Nierendefekts und der kongenitalen Nierendystopie. Beitr. z. Klin. Chir., Tübing., 1914, lxxxix, 223-249.—**Papin** & **Verilac**. Dilatation congénitale des tubes du rein. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1925, xix, 445-449.—**Perlmann**. Doppelnieren. Ztschr. f. Urol., Leipzig, 1924, xvii, 287-289.—**Primans** (J.). La dystopie rénale congénitale dans ses rapports avec l'ataxie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xciii, 549-552.—**Quinby**. Unilateral kidney, apparently without fusion. Boston M. & S. J., 1925, cxclii, 472-475.—**Rollston** (J. D.). Single pelvic kidney. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1916, xiii, 80-86.—**Schlesinger** (B.). Beiträge zu den Lage- und Bildungsanomalien der Niere, des weiblichen Genitales und der Vena renalis sinistra. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1924, cxlviii, 297-318.—**Schönfeld** & **Friedl**. Zur Pyelographie der kompletten Doppelnieren, in einem Falle mit Hydronephrose kombiniert. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen Hamb., 1915, xxiii, 168-173, 1 pl.—**Sheldon** (T. F.). X-ray of the urinary tract, with report of a case of congenital unilateral kidney. Calif. & West. Med., San Fran., 1925, xxiii, 1569-1571.—**Stevens** (W. E.). Kidney anomalies; report of a case of bilateral fusion of a supernumerary kidney. *Ibid.*, 294-298.—**Ugdulena** (G.). Contributo alla conoscenza delle malformazioni congenite dei reni. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1917-18, lxxvii, 463-478.—**Variot**. A propos de l'asymétrie des reins. Clinique, Par., 1911, vi, 522.—**Venzner** (G.). Ueber den angeborenen Mangel einer Niere. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1921, vi, 162-174.—**Wassild** (B.). Doppelte Nierenbecken. Ztschr. f. Urol., Leipzig., 1920, xiv, 197-203.

Kidney (Abnormities of)—Horseshoe kidney.

MARZYNSKI (G.). *Zur Anatomie und Diagnose der Hufeisenniere. [Berlin.] 8°. Leipzig, 1915.

Baptista (B.) & **Guarrelro** (C.). Nota anatomica sobre um caso de rins concrescentes. Mem. do Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1923, xvi, 5-7, 2 pl. [Engl. transl., 9-11.]—

Kidney (Abnormalities of)—Horseshoe kidney—continued.

Beyer (C.). Le rein en fer à cheval; étude anatomique, clinique et chirurgicale. Arch. internat. de chir., Gand, 1912-13, vi, 1-61.—**Brongerema** (H.). Ein Fall von Trennung einer Hufeisenniere. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipzig, 1914, viii, 470-476.—**Buerger** (L.). Resection of a tuberculous horse-shoe kidney. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1919, xxiii, 497-500.—**Carlier** (V.) & **Gérard** (M.). Anatomie et chirurgie du rein en fer à cheval. Echo méd. du nord, Lille, 1912, xvi, 429; 442.—**Caulk** (J. R.). Horseshoe kidney. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1925, v, 1233-1244.—**Corsy** (F.). Sur la pathogénie du rein en fer à cheval. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1911, xxi, 167-175.—**Dour-mashkin** (R. L.). The unilateral fused kidney; report of case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxii, 2025-2027.—**Dutoit** (A.). Chirurgie der Hufeisenniere nebst anatomischen Bemerkungen. Aerztl. Rundschau, München, 1913, xxiii, 410-412.—**Eggers** (H.). Zur Chirurgie der Hufeisenniere. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1922, ix, 427-432.—**Eisendath** (D. N.). The clinical importance of the horseshoe kidney. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xviii, 467-474. Also reprint.—**Eisendath** (D. N.) & **Phifer** (F. M.). Bilateral heminephrectomy in bilateral double kidney. J. Urol., Balt., 1925, xiii, 525-535.—**Eisendath** (D. N.), **Phifer** (F. M.) & **Cuiver** (H. B.). Horseshoe kidney. Ann. Surg., Phila., 1925, lxxxii, 735-764.—**Estor, Sicard & Bonnet**. Rein en fer à cheval. Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier, 1924-25, vi, 252-255.—**Felty** (A. R.). Bean-shaped double kidney; a rare type of dystopia and fusion. J. Urol., Balt., 1918, ii, 421-431.—**Flockemann**. Zur Chirurgie der Hufeisenniere. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1918, iv, 204-222.—**Gruber** (G. B.) & **Kratzeisen** (E.). Hufeisenform, Hyperplasie und Hypoplasie an einer Verschmelzungsnier. *Ibid.*, 1923, xiii, 124-128.—**Haas** (N. C.). Tumoren in Hufeisennieren. Ztschr. f. Urol., Leipzig, 1925, xix, 81-86.—**Hess** (E.). Surgical horseshoe kidney; report of an unusual case. J. Urol., Balt., 1924, xii, 627-633.—**van Houtum** (G.). Ein Fall von Trennung einer Hufeisenniere. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1921-22, viii, 165-169.—**Hyman** (A.). Unilateral fused kidney. J. Urol., Balt., 1922, vii, 321-328.—**Jean-neney** (G.). Un rein en fer à cheval; sa circulation. J. de méd. de Bordeaux, 1920, i, 131.—**Judd** (E. S.), **Braasch** (W. F.) & **Scholl** (A. J.). Horseshoe kidney. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxxii, 1189-1196.—**Kidd** (F.). Case of horse-shoe kidney; pyelo-kidnogram; Rovsing's operation for separation of the fused kidneys. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1921-22, xv, Sect. Urol., 52-54.—**Kraft** (F.). Zur Diagnose der Hufeisenniere. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1922, xxix, 808-812.—**Kretschmer** (H. L.). Unilateral fused kidney. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1925, xiii, 360-366.—**Legueu** (F.). La chirurgie du rein en fer à cheval. Bull. Acad. de méd., Par., 1924, 3. s., xci, 379-381. — La nefrectomia del riñón en herradura. Rev. méd. de Barcel., 1925, 2. s., iii, 344-348.—**Legueu** (F.) & **Papin** (E.). Le rein en fer à cheval, étude anatomique, pathologique et chirurgicale. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1912, xviii, 277-310, 1 pl.—**Lipshutz** (B.) & **Hoffman** (C.). A contribution to the knowledge of fused kidneys. Ann. Surg., Phila., 1918, lxxviii, 39-52, 4 pl.—**Mallet-Guy**. Rein en fer à cheval; radiographie de la circulation artérielle. Lyon méd., 1924, cxxxiv, 521-523.—**Marczynski** (G.). Zur Diagnostik der Hufeisenniere. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1915, cxxxiii, 281-298.—**Palmer** (G. H.). Cases of horseshoe kidney. Internat. J. Surg., Burlington, Vt., 1924, xxxvii, 325-329.—**Papin** (E.) & **Kesseler** (J.). La section de l'isthme ou symphysectomie dans le rein en fer à cheval. Arch. d. mal. d. reins [etc.], Par., 1925, ii, 1-40, 6 pl.—**Pazzi** (E.). Considerazioni su di un rene a ferro di cavallo messo in evidenza anche con l'indagine radiologica. Arch. di radiol., Napoli, 1925, i, 357-367, 1 pl.—**Piehier** (K.). Das Tasten der Hufeisenniere (nach drei eigenen Beobachtungen). Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1918, xxx, 557-567.—**Poesati** (A.). Il rene fuso nel quadro radiologico. Arch. ital. di urol., Bologna, 1925, ii, 3-30, 2 pl.—**Quénu** (J.) & **Dorolle**. Symphyse rénale en L. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1921, xci, 208-210.—**Quinby**. Unilateral fused kidney with two ureters entering the bladder normally. Boston M. & S. J., 1925, cxlii, 475-477.—**Rathbun** (N. P.). Notes on the clinical aspects of horseshoe kidney. J. Urol., Balt., 1924, xii, 611-626.—**Rejcek** (J.). Un cas de symphyse rénale unilatérale. J. d'urolog. et chir., Par., 1924, xviii, 317-322.—**Rovsing** (T.). Beitrag zur Symptomatologie, Diagnose und Behandlung der Hufeisenniere. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipzig, 1911, v, 586-601.—**Sexton** (W. G.). Resection of a unilateral fused kidney, with case report. J. Urol., Balt., 1925, xiii, 399-410.—**Stein** (A.). Unilateral fused kidney. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxxviii, 48-52. — The clinical importance of unilateral fused kidney (including the distopie kidney of one side). *Ibid.*, 1916, lxxxiii, 449-469.—**Stewart** (M. J.) & **Lodge** (S. D.). On unilateral fused kidney and allied renal malformations. Brit. J. Surg., Bristol, 1923-24, xi, 27-37.—**Süner** (R.). Sinfisis renal-unilateral. Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana, 1914, xxi, 50-56.—**Taylor**

Kidney (Abnormalities of)—Horseshoe kidney—continued.

(K. P. A.). Nephrolithotomy in horseshoe kidney. Am. J. M. Sc., Phila., 1921, cxli, 238-242.—**Voorhoeve** (N.). Le radiodiagnostic du rein en fer à cheval. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1916-17, ii, 599-602. — Der röntgenologische Symptomenkomplex der Hufeisenniere. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1923, xxx, 201-210, 1 pl.—**Zondek** (M.). Zur Diagnose der Hufeisenniere. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, cv, 676-688.

Kidney (Abscess of).

See, also, Abscess (Perinephritic); Kidney (Caruncle of).

Gonard (H.). *Contribution à l'étude des abcès corticaux du rein (les abcès métastatiques unilatéraux du cortex et leur traitement médico-chirurgical). 8°. Paris, 1924.

Aroni (A.). Contributo allo studio degli ascessi metastatici acuti del rene. Arch. ital. di chir., Bologna, 1924, ix, 266-278.—**Cardarelli** (A.). Grosso ascesso del rene destro simulante una ciste da echinoceco del fegato. Studium, Napoli, 1922, xii, 297-300.—**Cignozzi** (O.). Paraneurite purulenta bilaterale; studio clinico sugli ascessi della regione nefrolombare. Clin. chir., Milano, 1915, xxiii, 1265-1290.—**Eliot** (E.). Abscess of the kidney. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 779.—**Friedheim**. Ueber metastatische renale und perirenale Abscesse. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1914, iii, 61-82.—**Hyman** (A.). Concerning metastatic renal abscesses. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1920, xxiv, 632-634.—**Krieg** (A.). Ueber den Abscess der Nierenrinde und seine Beziehung zur paranephritischen Eiterung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1916, xcix, 144-157.—**Necker** (F.). Perinephritis serosa als Frühsymptom bei Rindenabscess der Niere. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1921-22, viii, 204-205.—**Neff** (J. H.). Kidney abscess and pyonephrosis; review of cases. Virginia M. Month., Richmond, 1922-23, xix, 715-718.—**Portis** (M. M.). Abscess of the kidney. Med. Clin. N. Am., Phila., 1921-22, v, 1545-1550.—**Rehm** (L.). Ueber die Frühdiagnose und Frühoperation der metastatischen Eiterung in der Nierenkapsel. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxiii, 1-33, 5 pl.—**Riedel**. Retro- und prärenale Abscesse; Nephritis purulenta. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1916-17, xxix, 321-354.—**Walthers** (H. W. E.). Solitary abscess of the kidney. N. Or. M. & S. J., 1920-21, lxxviii, 376-381.—**Wie** entstehen metastatische Nierenabscesse? Wien. med. Wchnschr., 1925, lxxv, 1808.—**Worrall** (R.). A case of multiple abscesses of kidney originating in obstetric trauma. Med. J. Australia, Sydney, 1916, ii, 317-319.—**Zinn** (W.). Ueber die metastatischen Nieren- und paranephritischen Abscesse, ausgehend von Furunkeln. Therap. d. Gegenw., Berl., 1912, liii, 145-151.

Kidney (Actinomyces of).

See Kidney (Diseases of, Parasitic [etc.]).

Kidney (Atrophy of).

See Kidney (Inflammation of, Chronic);

Kidney (Inflammation of, Interstitial).

Kidney (Blood-vessels of).

See, also, Artery (Renal).

Oppenheim (F.). *Ueber den histologischen Bau der Arterien in der wachsenden und alternden Niere. [München.] 8°. Wiesbaden, 1917.

Also in Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1918, xxi, 57-84, 2 pl.

Petraroja (L.). Le arterie lobari del rene ed i sistemi arteriosi da esse forniti. roy. 8°. Napoli, 1903.

— Le arterie ragiate del rene ed i sistemi arteriosi da esse forniti. roy. 8°. Napoli, 1903.

— Le arterie soprapiramidali del rene ed i sistemi arteriosi da esse forniti. roy. 8°. Napoli, 1903.

Wolff (A.). *Ein Beitrag zur Lehre vom arteriellen Gefäßsystem der Niere: anatomische Untersuchungen und chirurgische Betrachtungen. [Berlin.] 8°. Friedenau-Berlin, 1910.

Zondek (M.). Stereoskopischer Atlas der Nieren-Arterien, Venen, Becken und Kelche 16°. Berlin, 1903.

Kidney (Blood-vessels of)—continued.

Babes (V.). Sur l'apparition de la graisse dans l'intérieur des vaisseaux rénaux. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1908, lxiv, 413-415.—**Biery (H.) & Feuillie (E.)**. Lésions des veins après ligature de courte durée d'une artère ou d'une veine rénale. *Ibid.*, 311-313.—**Boutell (Mlle. J.)**. Augmentation du nombre des artères rénales, et anomalies de distribution. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1909, lxxxiv, 93.—**Bridgman (E. W.) & Hirose (K.)**. The effect of diuretics on the general blood pressure in animals with constriction of the renal arteries. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1918, xxi, 351-353.—**Burr (G. C.)**. The causative factor of vessel compression in upper urinary obstruction. *Grace Hosp. Bull.*, Detroit, 1923, vii, No. 3, 1-4.—**Burton-Opitz (R.) & Lucas (D. R.)**. Ueber die Blutversorgung der Niere. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1908, cxxiii, 553: cxxv, 221: 1909, cxxvii, 143; 148, 1 pl. — Regarding the innervation of the blood vessels of the kidney. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1908, v, 94. — The vasculature of the kidney as influenced by sensory impulses. *Ibid.*, 1908-9, vi, 72. — The blood supply of the kidney; the influence of the vagus nerve upon the vasculature of the left organ. *J. Exper. M.*, Lancaster, Pa., & N. Y., 1911, xiii, 308-313.—**Chalier (A.) & Jallier (A.)**. Recherches sur les organes du pédicule rénal. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 469-484.—**Dehoff (Ellise)**. Ueber den arteriellen Zufluss des Kapillarsystems in der Nierenrinde. *Anat. Anz.*, Jena, 1919-20, lii, 129-131. — Also *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl. & Leipzig, 1920, cxcxviii, 134-150.—**Eisendrath (D. N.)**. Surgical importance of supernumerary arteries to the kidney. *Ann. Surg.*, Phila., 1918, lxviii, 53. — Also reprint.—**Frey (E.)**. Die Reaktion der Niere auf Blutverdünnung; ein Beitrag zur Lehre von der osmotischen Arbeit der Niere. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1907, cxx, 117-136.—**Frouin (A.), Mayer (A.) & Rathery (F.)**. Sur les effets des ligatures temporaires des veines rénales. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1913, lxxv, 528.—**Fuller (G. B. C.)**. Sulla alterata circolazione sanguigna del rene. *Path. riv. quindicim.*, Genova, 1909-10, ii, 331-475.—**van Gelderen (C.)**. Nierenportadersysteme. *Zool. Anz.*, Leipzig, 1925, lxiii, 257-266.—**Gérard (G.)**. Les artères rénales (note statistique d'après l'étude de 150 paires de reins). *J. de l'anat. et physiol. [etc.]*, Par., 1911, lxvii, 531-534. — Sur l'existence, la constance et la fixité d'une artère capsulo-adipéuse principale dans l'atmosphère graisseuse du rein humain. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxviii, 476. — Sur un cas de solidarité artérielle entre le rein et la surrenale gauches chez l'homme. *Bibliog. anat.*, Par. & Nancy, 1913, xxiii, 301-303.—**Gérard (M.)**. Contribution à l'étude des vaisseaux artériels du rein. *J. de l'anat. et physiol. [etc.]*, Par., 1911, lxvii, 169-232, 4 pl.—**Gillaspie (C.), Miller (L. I.) & Baskin (M.)**. Anomalous renal vessels and their surgical significance. *Anat. Record*, Phila., 1916, xi, 77-86.—**Gray (G. M.)**. Multiple renal arteries. *Anat. Anz.*, Jena, 1906, xxix, 266-270.—**Grégoire (R.)**. Note sur la circulation veineuse du rein. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1909, lxxxiv, 16-20.—**Gross (L.)**. Studies on the circulation of the kidney in relation to architecture and function of the organ in health and disease. *J. Med. Research*, Bost., 1917, xxxvi, 327; 1918-19, xxxviii, 379, 6 pl.—**Hansen (S.)**. [Hydronephrosis due to an abnormal course of the blood vessels of the kidney.] *Ugesk. f. Laeger*, København, 1922, lxxxiv, 1047.—**Hauch**. Die Arterien der gesunden und kranken Niere im Röntgenbild. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1913, xx, 172-180, 3 pl.—**Hayman (J. M.) & Starr (T.)**. Experiments on the glomerular distribution of blood in the mammalian kidney. *J. Exper. M.*, Balt., 1925, xlii, 641-659, 2 pl.—**Hinman (F.), Morison (D. M.) & Lee-Brown (R. K.)**. Methods of demonstrating the circulation in general as applied to a study of the renal circulation in particular. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1923, lxxxii, 177-184.—**Hirschfelder (A. D.) & Bieter (R.)**. The effect of phenolsulphonaphthalein upon the glomerular circulation in the frog. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1921-22, xix, 415.—**Huber (G. C.)**. The arterioles rectae of the mammalian kidney. *Am. J. Anat.*, Balt., 1906-7, vi, 391-406.—**Isobe (K.)**. Experimenteller Beitrag zur Bildung venöser Kollateralbahnen in der Niere. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1912, xxv, 415-430, 1 pl.—**Jeidell (Helmina)**. A note on the source and character of the early blood vessels of the kidney. *Anat. Record*, Phila., 1911, v, 47-54.—**Jungano & Papin**. Note sur la circulation veineuse du rein. *Ass. franç. d'urolog. Proc.-verb.*, 1908, Par., 1909, xii, 279.—**Katzenstein (M.)**. Ueber die Möglichkeit der Ausbildung eines arteriellen Collateralkreislaufes der Niere. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, lxviii, 1651-1653.—**Kawashima (K.)**. Ueber die Nierenfähigkeit nach Unterbindung der Nierenarterien. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1910-19, viii, 656-659.—**Kuprijanoff (P. A.)**. Das intrarenale arterielle System gesunder und pathologischer Nieren. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1924, clxxxviii, 206-220.—**Lamy (H.) & Mayer (A.)**. Comparaison des circulations artificielles continues et rythmiques à travers le rein. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1907, lxiii, 106-108.—**Landau (E.)**. Ueber einen ungewöhnlichen Fall der Arterienverzweigung an einer menschlichen Niere. *Morphol. Jahrb.*, Leipzig, 1909-10, xl, 262-264.—**Lee-Brown (R. K.)**. The renal circulation. *Arch. Surg.*,

Kidney (Blood-vessels of)—continued.

Chicago, 1924, viii, 831-852.—**Legueu (F.)**. Les conséquences chirurgicales de la terminalité des artères du rein. *Mouvement méd.*, Par., 1913, i, 35-43.—**Levings (A. H.)**. Anomalous renal vessels causing renal colic or symptoms referable to the appendix or gall bladder. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1911-12, x, 565-560.—**Liek (E.)**. Zur Frage des Collateralkreislaufes der Niere. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, lxviii, 1471-1474. — Ein weiterer experimenteller Beitrag zur Frage des arteriellen Collateralkreislaufes der Niere. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1915, cvii, 435-521, 6 pl. — Die arteriellen Kollateralbahnen der Niere. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1915, ccxx, 275-282, 2 pl. — Ueber die Gefäßversorgung der Niere und ihre Bedeutung für die Chirurgie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1919, xlv, 815.—**MacCullum (D. B.)**. The arterial blood supply of the mammalian kidney. *Abstr. Theses Univ. Chicago*, Sc. Ser. 1922-23, Chicago, 1925, i, 351-354.—**Mayrs (E. B.) & Watt (J. M.)**. Renal blood-flow and glomerular filtration. *J. Physiol.*, Lond., 1922-23, lvi, 120-124.—**Mitchell (W. M.)**. Accessory renal arteries in two ponies. *Vet. J.*, Lond., 1913, lxix, 403-405.—**Morton (H. M.)**. Supernumerary veins of kidney; renal calculus; nephrectomy. *Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg.*, N. Y., 1916, xi, 268-271, 1 pl.—**Nakazawa (F.)**. The action of parasymphathetic and sympathetic poisons on the blood vessels of the kidney (a contribution to the nature of renal vaso-motor nerves). *Tohoku J. Exper. M.*, Sendai, Japan, 1924, v, 185-220.—**O'Connor (J. M.)**. The glomerular control of the kidney blood flow. *J. Physiol.*, Lond., 1924-25, lix, 200-212.—**Papin**. Les anomalies des artères du rein et leur importance chirurgicale. *Ass. franç. d'urolog. Proc.-verb.*, 1909, Par., 1910, xiii, 443-469.—**Papin (E.) & Jungano**. Etude sur la circulation veineuse du rein. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1910, ii, 1153-1194, 10 pl.—**Paré (A.)**. Circulation rénale. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1920, xlix, 257.—**Pearce (R. G.)**. Effect of vagus stimulation on the blood flow through the kidney after section of the corresponding splanchnic nerve. *Am. J. Physiol.*, Balt., 1914, xxxv, 151-161.—**Petrén (G.)**. Beiträge zur Frage von der klinischen Bedeutung der accessoriellen Nierengefäße. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1922, ccxv, 493-518.—**Pousson (A.)**. Note sur le rôle pathogénique des artères anormales du rein. *Ann. de mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1910, i, 600-615.—**Richards (A. N.)**. Observations on the glomerular circulation. *J. Urol.*, Balt., 1925, xiii, 283-294.—**Richards (A. N.) & Schmidt (C. F.)**. A description of the glomerular circulation in the frog's kidney and observations concerning the action of adrenal and various other substances upon it. *Am. J. Physiol.*, Balt., 1924, lxxi, 178-208.—**Rupert (R. R.)**. Irregular kidney vessels found in 50 cadavers. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1913, xvii, 580-585. — Further study of irregular kidney vessels as found in 118 cadavers. *Ibid.*, 1915, xxi, 471-480.—**Seldowitsch (J. B.)**. Ueber die Multiplicität der Nierenarterie und deren chirurgische Bedeutung. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1909, lxxxix, 1071-1112, 1 pl.—**Serés (M.)**. Circulación arterial del riñon. *Rev. españ. de urol. y dermat.*, Madrid, 1915, xvii, 200-216.—**Smirnov (M.)**. [On the variations in the renal blood-vessels, having surgical significance.] *Jubil. Sbornik Grekova, S.-Peterb.*, 1921, 494-504.—**Spanner (R.)**. Der Pfortaderkreislauf in der Vogelniere. *Morphol. Jahrb.*, Leipzig, 1924-25, liv, 560-632, 1 pl.—**Spitzer (W. M.)**. The aberrant renal vessel. *Colorado Med.*, Denver, 1913, x, 267-270.—**Torraca (L.)**. Sulle arteriole rectae del rene dei mammiferi. *Monitore zool. ital.*, Firenze, 1912, xxiii, 276-283.—**Vizcaya (S.)**. De angiectasia; circulación arterial de un riñon de adulto. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1911, xxxix, 128-131.—**Voncken**. Les anomalies de vascularisation rénale. *Arch. méd. belges*, Brux., 1924, lxxvii, 342.—**Wallgren (A.)**. Die Arterien der Niere und der Blutdruck. *Acta Med. Scandin.*, Stockholm, 1922, lvi, 356-370.—**Zuckerstein (S.)**. Die Wirkung des Adrenalins auf die Gefäße verschiedener Abschnitte der Niere des Frosches und die Veränderungsfähigkeit. *Ztschr. f. Biol.*, München & Berl., 1916-17, lxvii, 293-306.

Kidney (Calcification and ossification of).

MANNES (W.). *Ueber die punktförmigen Kalkkörperchen der Nierenrinde und über die Entstehung der Nierenzysten. 8°. Bonn, 1907.

Diorlo (V.). Di un rene pietrificato in un cavallo vivo. *Atti d. Accad. Pontif. de N. Lincei*, Roma, 1864-65, xviii, 254-256, 1 pl.—**Glasfered (B.)**. Das Vorkommen von Kalk in den Rindengefäßen der kindlichen Niere. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1907, clxxxviii, 92-98.—**Kühn (W.)**. Ueber den Kalkinfarkt der Nierenpyramiden. *Ibid.*, 1918, ccxv, 44-59.—**Lund (L.)**. Ein Beitrag zu den Verkalkungen in der Hundenniere. *Deutsche tierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1925, xxxiii, 229-231.—**Oppenheimer (K.)**. Die punktförmigen Verkalkungen der Nierenrinde. *Frankfurt. Ztschr. f. Path.*, München & Wiesb., 1922, xxvii, 368-384. — Weitere Untersuchungen über die punktförmigen Verkalkungen der Nieren-

Kidney (Calcification and ossification of)—continued.

rinde. *Centralbl. f. allg. Peth. u. path. Anat.*, Jena, 1922-23, xxxiii, 637-645.—**Pearce** (R. M.). Bone formation in the kidney after partial extirpation. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1908-9, n. S., viii, 116.—**Pron dini** (E.). Contributo clinico e anatomico-patologico allo studio delle ossificazione intrarenale. *Pollidn.*, Roma, 1917, xvii, sez. chir., 339-344.—**Roehli** (W.). Ueber Kalkablagerung und -Ausscheidung in der Niere. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1905, vii, 456-467.—**Schmidt** (M. B.). Ueber die Verkalkung der Nierenepithelien bei Sublimatvergiftung und bei Dysenterie. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1920, xxx, 497-500.—**Stewart** (J. C.). Calcified kidney. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1913, xvii, 369.—**Wells** (H. G.), **Holmer** (Harriet F.) & **Henry** (Glady R.). Experimental calcification of the kidney. *Tr. Chicago Path. Soc.*, 1911-12, viii, 251.

Kidney (Calculus of).

See **Calculus** (Renal).

Kidney (Cancer of).

See, also, **Kidney** (Pelvis of, Cancer of).

LAUTERBURG (A.). *Ueber die Ausbreitungswege metastatischer Carcinome in den Nieren. [Bern.] 8°. Langnau, 1917.

Also in *Ztschr. f. Krebsforsch.*, Berl., 1919, xvi, 442-470.

Aubrey (P.) & **Brelet** (M.). Cancer du rein droit avec généralisation pleuro-pulmonaire. *Gaz. méd. de Nantes*, 1913, 2. s., xxxi, 249-252.—**Barjon** & **Japiot**. Deux observations de cancer du rein à évolution latente; diagnostic radioscopique du cancer secondaire du poumon. *Lyon méd.*, 1912, cviii, 886-891.—**Battaglia** (P.). Ueber Carcinoma adenomatodes (Adenoma destruens) der Niere. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1924, cd, 555-565.—**Baur** (J.) & **Ayrl**. Cancer du rein à cellules claires. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1911, lxxvii, 511-514.—**Belot** (J.) & **Lepennetier** (F.). Métastases pulmonaires d'un cancer du rein. *Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de France*, Par., 1924, xii, 128.—**Bencke**. Ueber Nierenkarzinom. *München. med. Wchnschr.*, 1915, lxii, 549.—**de Berne-Lagarde** & **de Beaufond**. Les capsules surrénales dans le cancer du rein. *Arch. urol. Clin. de Necker*, Par., 1913-14, i, 73-130.—**Bugbee** (H. G.). Primary carcinoma of the kidney with impacted ureteral calculus. *J. Urol.*, Balt., 1921, v, 267-273.—**Cathelin** (F.). Statistique personnelle de 18 néphrectomies pour cancer du rein. *Cong. franç. de chir.*, Proc. verb. [etc.], Par., 1913, xvi, 677-687.—**Corryell** (J. R.). Renal cancer associated with renal stone. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1915, xvii, 93-98, 3 pl. Also reprint.—**Dartigues**. Cancer du rein secondaire à un épithélioma du bassin. *Paris chirurg.*, 1922, xiv, 93-97.—**Davis** (J. E.). Papillary epithelioma. *Am. J. Obst. & Gynec.*, St. Louis, 1922, iii, 480-483.—**Dies** (J. L.). Primary carcinoma of the kidney. *Surg. Gynec. & Obst.*, Chicago, 1925, xl, 499-501.—**Duroux** & **Phélip** (L.). Localisation d'un épithélioma sur un rein atteint de pyélonéphrite chronique avec symptomatologie intestinale sans hématurie. *J. d'urolog. méd. et chir.*, Par., 1924, xviii, 42-47.—**Duvernay**. Cancer du rein et traumatisme. *Lyon chirurg.*, 1924, xxi, 344.—**Foulds** (G. S.). Carcinoma of the kidney in the adult. *St. Michael's Hosp. Med. Bull.*, Toronto, 1923-24, i, 1-16, 2 pl.—**Hirsch** (E. F.). A papillary carcinoma of the kidney with metastasis in the brain. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1918, xxi, 231-236. Also reprint.—**Horsley** (J. S.). Adenocarcinoma of the kidney. *Surg. Clin. N. Am.*, Phila., 1922, ii, 1233-1239.—**Jones** (W. M.) & **Carroll** (G. L.). Papillary epithelioma of kidney pelvis. *Ann. Surg.*, Phila., 1924, lxxx, 591-593.—**Keynes** (G.). Squamous-celled carcinoma of the renal calix. *Brit. J. Surg.*, Bristol, 1924-25, xii, 224-231.—**Legueu**. Les cancers du rein. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1925, xxxix, 595-598.—**Legueu** (F.) & **Fey** (B.). Le diagnostic précoce du cancer du rein et la pyélographie. *Paris méd.*, 1925, lvii, 108-122.—**Loumeau** (E.). Traumatisme et cancer du rein. *Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux*, 1917, 101-107.—**de Luna**. Cancer latent du rein, à forme anémique. *Marseille méd.*, 1912, xlix, 345-349.—**McClellan** (R. H.). A report of two carcinomata of kidney with origin in papillomata of the renal pelvis. *J. Urol.*, Balt., 1924, xi, 461-468, 2 pl.—**McGlannan** (A.). Carcinoma of the pelvis of the kidney. *Ann. Surg.*, Phila., 1921, lxxiii, 310-313, 1 pl.—**Marion**. Les cancers du rein. *Clinique*, Par., 1911, vi, 356-358.—**Michon** (E.). De la suppression complète de la sécrétion urinaire dans un rein cancéreux. *Ass. franç. d'urolog.*, Proc. verb., Par., 1911, xiv, 239-245, 2 pl.—**Minet** (H.). Carcinoma involving the entire kidney. *J. Med. Research*, Bost., 1911, xiv, 239-245, 2 pl.—**Minet** (H.). Carcinoma et calculs du rein. *Ass. franç. d'urolog.*, Proc. verb., Par., 1911, xiv, 519-525.—**O'Connor** (V. J.). Fibrinuria; occurrence in a case of carcinoma of the kidney. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1920, cliv, 729-742.—**Papin** (E.). Cancer du rein à forme kystique. *Bull. Soc. franç. d'urolog.*, Par., 1925, iv, 56-60.—

Kidney (Cancer of)—continued.

Pauchet (V.). Etude sur le cancer du rein en général. *Nord méd.*, Lille, 1911, xviii, 266-268.—**Pfleger** (J. T.). Carcinoma of the kidney. *Ann. Surg.*, Phila., 1921, lxxiii, 301-309.—**Pousson** (A.). Signification pronostic de la douleur dans le cancer du rein. *Ass. franç. d'urolog.*, Proc. verb., 1913, Par., 1914, xvii, 632-638.—**Primrose** (A.). Squamous cell carcinoma of the kidney; report of a case occurring in a horseshoe kidney complicated by a calculus pyonephrosis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1920, lxxv, 12-16.—**Pujos**. Cancer volumineux d'un rein en ectopie pelvienne ayant simulé un fibrome. *Bull. Soc. franç. d'urolog.*, Par., 1924, iii, 223-227.—**Quinlan** (W. S.). Two cases of carcinoma of the kidney, one with invasion of the inferior vena cava and right heart. *Boston M. & S. J.*, 1921, clxxxv, 367-374.—**Radmska-Jandova**. Etude anatomoclinique d'une métastase cérébrale secondaire à un cancer du rein. *Rev. neurol.*, Par., 1925, xxxii, pt. 2, 28-32.—**Rocavilla** (A.). Contribution à l'étude des épithéliomes malins et primitifs du rein et des glandes surrénales. *Arch. de méd. exp. et d'anat. path.*, Par., 1911, xxiii, 446-470.—**Rochet** & **Thévenot**. Un cas de récidive cutanée de cancer du rein. *Lyon méd.*, 1914, cxvii, 1145-1147.—**Rosenburt** (A.). Ueber einen Fall von Nierenkrebs mit diffusiven Hautmetastasen am locum minoris resistentiae; zugleich ein Beitrag zur Frage der Lokalisation der Metastasen und zur Frage der Impredizide. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1924, cxxx, 581-589.—**Roux-Berger**. Cinquante-et-une observations de récidives post-opératoires de cancer du rein. *Gynécologie*, Par., 1922, xxi, 683-685.—**Shuman** (J. W.). Carcinoma of the lung from the kidney. *Med. Times*, N. Y., 1925, liii, 119-121.—**Stellwagen** (T. C.). Papillary carcinoma of the kidney. *Therap. Gaz. [etc.]*, Detroit, 1922, 3. s., xxxviii, 685-692.—**Thirlar** (L.). Cancer du rein: origine traumatique probable. *Clinique*, Brux., 1912, xxvi, 97-99.

Kidney (Cancer of, Treatment of).

LAVOPIERRE (I.). *Résultats de la néphrectomie pour cancer. 8°. Lyon, 1912.

RENAUX (R.). *La néphrectomie dans la carcinose rénale d'après 24 observations. 8°. Paris, 1922.

SCHAPIRO (Clara). *Des néphrectomies partielles en dehors des tumeurs malignes. 8°. Montpellier, 1905.

Bérard & **Alamartine**. Deux néphrectomies pour épithéliomas à grandes cellules claires du rein (hypernéphromes?); survie de six ans sans récidive dans un cas. *Lyon méd.*, 1913, cxv, 359-363.—**Brin** (H.). Du traitement du pédicule rénale dans le cancer du rein compliqué de bourgeonnement cancéreux intraveineux des veines rénales et cave, le prolongement cave étant libre dans la veine. *Bull. et mém. Soc. nat. de chir.*, Par., 1925, li, 727-733.—**Cathelin** (F.). Deux cas de cancer du rein guéris par néphrectomie lombaire. *Rev. prat. d. mal. d. org. gén. urin.*, Par., 1910-11, vii, 37-42.—**Chevasou** (M.). A propos du traitement chirurgical du cancer du rein. *Bull. de l'ass. franç. p. l'étude du cancer*, Par., 1911, iv, 344; 368.—**Fabricius** (J.). Ueber partielle Nierenresektion wegen eines cystisch-epithelialen Tumors. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1911, cx, 323-333.—**Gayet**. Cancer du rein gauche, néphrectomie. *Lyon méd.*, 1912, cviii, 416; cxix, 957; 1914, cxvii, 690.—**Gayet** (O.) & **Bériel** (L.). Cancer du rein et thromboses de la veine cave. *Lyon chirurg.*, 1913, ix, 601-618, 1 pl.—**Jaboulay**. Néphrectomie pour cancer du rein. *Lyon méd.*, 1911, cxvi, 835.—**Jeek** (H. S.). Adenocarcinoma of the kidney. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1919, xxii, 373-375. — Early case of adenocarcinoma of the kidney; nephrectomy. *Ibid.*, 1920, xxviii, 16.—**Pauchet** (V.). Néphrectomie transpéritonéale pour cancer du rein. *Paris chirurg.*, 1924, xvi, 295-297.—**Picquet** (L.). Sur la technique de l'extirpation du cancer du rein. *Bull. de l'Ass. franç. p. l'étude du cancer*, Par., 1911, iv, 364-368.—**Rafin**. Résultats de la néphrectomie pour cancer. *Ass. franç. d'urolog.*, Proc. verb., 1911, Par., 1912, xv, 538-556. — Calcul et cancer du rein. *Rev. prat. d. mal. d. org. gén. urin.*, Par., 1911, viii, 81-87.—**Rivet**. Cancer du rein; néphrectomie transpéritonéale. *Gaz. méd. de Nantes*, 1911, 2. s., xxix, 571.—**Rochet** & **Thévenot**. Cancer du rein et pyélonéphrite calculeuse. *Lyon méd.*, 1913, cxvi, 116-118. — Les limites raisonnables de l'opérabilité du cancer rénal. *Lyon chirurg.*, 1925, xxii, 549-553.—**Rohde** (M.). Report of a case of adenocarcinoma of the kidney. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1919, xxvii, 375.—**Venot** & **Latate**. Cancer du rein avec pyonephrose. *Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1911), 1912, 166-170.—**Viannay** (C.). Néphrectomie pour cancer du rein gauche. *Loire méd.*, St. Etienne, 1920, xxvii, 477.—**Zabala** (A.). Nefrectomia abdominal pro cancer, desgaruados de la vena cava, ligadura lateral. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1913, xx, 1245-1248.—**Ziellin** (J.-J.). Epithélioma du rein gauche chez un homme de 35 ans avec infection du rein droit; néphrectomie; guérison. *Paris chirurg.*, 1913, v, 560-565.

Kidney (Cancer of) in children.

BLAAUW (J. J.). *Maligne Nierentumoren im Kindesalter. Ein Beitrag zur Frage der embryonalen Mischgeschwülste der Niere. 8°. Leipzig, 1906.

De Gironcoli (F.). Su di un adeno-carcinoma del rene in una bambina di nove anni. Riforma med., Napoli, 1921, xxxvii, 990-995.—**Pečić (R.).** Nierencarcinom im Kindesalter; ein kasuistischer Beitrag. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1922, ix, 9-16.—**Perrenot.** Enorme cancer du rein du nouveau-né; opération et curiethérapie; guérison. Loire méd., St. Etienne, 1921, xxxv, 648-654. [Discussion].
Loire méd., St. Etienne, 1921, xxxv, 648-654. [Discussion].
665.—Pheip & Salin. Epithéliome d'un rein chez une enfant de 21 mois. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1913, lxxxviii, 336.

Kidney (Carbuncle of).

Barth. Der Nierenkarbunkel. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1920, cxiv, 477-485.—**Beer (E.).** Chronic carbuncle of the kidney and silent kidney infections. Internat. J. Surg., Burlington, Vt., 1924, xxxvii, 219-222.—**Colmers (F.).** Ueber Nierenkarbunkel im Anschluss an eine Beobachtung bei einem Kinde. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1923-24, xiv, 235-243.—**Horn (W.).** Ueber Nierenkarbunkel. *Ibid.*, 1-5.—**Kretschmer (H. L.).** Carbuncle of the kidney. J. Urol., Balt., 1922, viii, 137-148.—**Mathe (C. P.).** Carbuncle of the kidney. Calif. & West. Med., San Fran., 1924, xxii, 601-608.—**Reschke (K.).** Ueber Paranephritis und Nierenkarbunkel. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1924, cxxix, 303-327.

Kidney (Contracted).

See **Kidney (Inflammation of, Interstitial).**

Kidney (Decapsulation of).

Andérodias & Darrigade. Troubles d'auto-intoxication chez une femme ayant subi antérieurement une double décapsulation du rein pour néphrite chronique; nécessité d'interrompre la grossesse à cinq mois. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1921, xliii, 130.—**Birt (E.).** Ueber Dekapsulation bei Phosphaturie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1921, cxliii, 278-283.—**Blumgarten (A. S.).** Illustrating a problem in prognosis and the effect of decapsulation. Med. Clin. N. Am., Phila., 1918-19, ii, 1165-1168.—**Fairchild (D. S.).** Decapsulation of the kidney. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 2234-2237.—**Goodman (E. H.).** The effect on blood pressure of decapsulation of the kidney. N. York M. J. [etc.], 1914, c, 659. Also reprint.—**Hilse (W.) & Litzner (S.).** Versuche über Nierendekapsulation (kurze vorläufige Mitteilung). Zentralbl. f. innere Med., Leipzig, 1925, xvi, 454-458.—**Huggins (R. R.).** Decapsulation of the kidney. N. York M. J. [etc.], 1915, ci, 70-72.—**Keller (A.) & Rost (F.).** Ueber den Einfluss von Entkapselung und Entnervung der Niere auf Vergiftungen dieses Organs. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1925, xvii, 251-255.—**Lapeyre (N.).** La fonction rénale après la décapsulation du rein. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1913, x, 241-252.—**Lasch (C. H.).** Ein Beitrag zur Frage der Nierendekapsulation. München. med. Wehnschr., 1925, lxxii, 540. Also Ztschr. f. Urol., Leipzig, 1925, xix, 768-772.—**Lay (E.).** Sullo scapsulamento del rene. Policlin., Roma, 1914, xxi, sez. chir., 82-90.—**Lehmann.** Ueber Indikationen zur Decapsulation der Niere. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 158-164.—**MacGowan (G.).** Presentation of case history to the Los Angeles Clinical and Pathological Society, April 25, 1917. [Reformation of capsule after decapsulation of kidney.] J. Urol., Balt., 1918, ii, 141-144.—**Murard (J.).** La décapsulation du rein (étude anatomique et physiologique). Lyon chirurg., 1913, x, 347-370.—**Musso (G.).** Gli effetti dello scapsulamento per il lavoro osmotico del rene. Riforma med., Napoli, 1912, xxviii, 677.—**Peak (J. H.).** Double capsulation for anuria and ventral hernia; operation and report of case. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 536-538.—**Pfaner.** Ein Fall mit doppelseitiger Nierendekapsulation. Wien. klin. Wehnschr., 1922, cxxv, 309.—**Quinby (W. C.).** A note on the results of decapsulation of the kidney for various forms of nephritis. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., Balt., 1924, xvii, 195-198.—**Rubritius.** Ueber Nierendekapsulation. Wien. med. Wehnschr., 1925, lxxv, 2265-2270.—**Serafin (G.).** Considerazioni sulla nefrectomia seguita da immediata decapsulazione del rene superstitio. Clin. chir., Milano, 1913, xxi, 2161-2179.—**Siter (E. H.).** Results of experiments on kidneys with special reference to decapsulation and establishment of collateral circulation. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xv, 702-706.—**Stropeni (L.).** L'influenza della decapsulazione sul circolo arterioso e venoso del rene. Arch. ital. di chir., Bologna, 1925, xiii, 472-497.—**Vogel (K.).** Die Dekapsulation der Niere. München. med. Wehnschr., 1921, lxviii, 135-137.—**Walker (K.).** Specimen of a kidney removed five months after decapsulation. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1923-24, xvii, Sect. Urol., 56.—**Zondek (M.).** Die Dekapsulation und die Scarification der Niere und ihre klinische Bedeutung. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 571-577.

Kidney (Degeneration of, Amyloid).

SCHOEFFLER (O.). *Zur Kasuistik der Amyloidnieren. [München.] 8°. Cannstatt, 1902.

Beitzke (H.). Zur Aetiologie der chronischen Amyloidnephrose. Wien. klin. Wehnschr., 1925, cxxviii, 857-859.—**Danisch.** Ueber Amyloid Schrumpfnieren. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1925, xx, 307-318.—**Diell (K.).** Ueber Chondroturie bei Amyloidose der Nieren. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Berl., 1922, ii, 18-23.—**François (E.).** La dégénérescence amyloïde du rein. Action méd., Par., 1922, ix, 1-8.—**Frank.** Ueber Amyloidose als Ausdruck einer Infektionskrankheit. München. med. Wehnschr., 1916, lxviii, 1233.—**Hirose (K.).** Experiments in the artificial production of amyloid. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1918, cxxix, 40-43. The blood pressure in amyloid disease of the kidney. *Ibid.*, 191-193. Also reprint.—**Kerr (T. S.) & Spriggs (E. I.).** A case of blood crisis occurring in lardaceous disease. Lancet, Lond., 1909, i, 378-380.—**de Lange (Cornelia).** Ueber einen merkwürdigen Nierenbefund. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1922, cxxxvii, 276-280.—**Lévy (R.) & Négro (E.).** A propos d'un cas de dégénérescence amyloïde du rein. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1924, xviii, 113-120.—**Lucke (B.).** Unusual amyloid kidney. Proc. Path. Soc. Phila. (1916), 1917, xxxvii, 5.—**Vigevani (G.).** La degenerazione amiloide del rene in rapporto alla sifilide. Osp. maggiore, Milano, 1915, 2, s., iii, 447-457.

Kidney (Degeneration of, Cystic).

See **Kidney (Tumors of, Cystic).**

Kidney (Degeneration of, Fatty).

DIERING (G.). *Untersuchungen zur Lehre von der Fettphanerose in der Niere. [Kiel.] 8°. Berlin, 1914.

Also in Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, cxxvii, 308-333, 1 pl.

Babes (V.). Ueber das Auftreten von Fett im interstitiellen Gewebe der Niere und im Innern der Nierengefäße. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1908, xix, 275-278.—**Barineti (C.).** Osservazioni sulla nefrosi lipidica. Gior. di clin. med., Parma, 1922, iii, 408-413.—**Brunatelli (E.).** Sul significato dell'infiltrazione grassa nel rene normale del cane. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1908, xvii, 254-256.—**Chevassu (M.) & Giroud (A.).** Les cellules lipidiques et leur aspect surrénales dans le rein pathologique. Bull. de l'Ass. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1925, xiv, 275-291, 1 pl.—**Chiari (O. M.).** Experimentelle Untersuchungen über Fettablagerung in der Kaninchenniere. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1922, clxxii, 161-177.—**Ferrata (A.).** Sulle nefrosi lipidiche. Boll. d. Soc. med.-chir., Pavia, 1925, xxviii, 497-502.—**Furniss (H. D.).** Fatty degeneration of kidney due to calculus. Med. Rec., N. Y., 1915, lxxxvii, 77.—**Goyena (J. R.).** El tratamiento tiroideo de la nefrosis lipidica. Semana méd., Buenos Aires, 1924, xxxi, pt. 2, 1156.—**Gullaumin (A.).** Analyse d'urine dans un cas de dégénérescence graisseuse du rein. J. de pharm. et chim., Par., 1908, 6, s., xxvii, 574.—**Heuster (K.).** Ueber einen intra vitam histologisch untersuchter Fall von hochgradiger lipoider Verfettung der Niere. Deutsche Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1923, cxliii, 106-117.—**Jonnesco (V.).** De la signification de la dégénérescence granuleuse et des lésions cytologiques dans le rein après ligature ou excision du rein du côté opposé. Semaine méd., Par., 1914, xxxiv, 289-294.—**Klemperer (G.).** Ueber Verfettung der Nieren. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1909, xxxv, 89-92.—**Kutznitzky (E.).** Chemie und Mikroskopie der Nierenverfettung. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xlv, 629-631.—**McMeans (J. W.).** The accumulation of anisotropic fats in the interstitial cells of the kidney. J. Med. Research, Bost., 1916, xxxiii, 475-479. Also reprint.—**McNee (J. W.).** On lipid degeneration of the kidney, and the so-called myelin kidney. J. Path. & Bact., Cambridge, 1922, xxv, 425-432, 1 pl.—**Morris (R. T.).** A case of fatty degeneration of the kidney. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1908, vi, 412.—**Mottram (V. H.).** Fatty infiltration of the cat's kidney. J. Physiol., Lond., 1916, l, 380-390.—**Nieberle (C.).** Zur Kenntnis der sog. Fettinere beim Schwein und Rind; ein Beitrag zur Frage der Fettsekretion in der Niere. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttgart, 1913-14, xxv, 546-563.—**Pfeiffer (K. H.).** Ueber den Fettgehalt der Niere; Untersuchungen über das Sichtbarwerden von Fett unter physiologischen und pathologischen Bedingungen, ausgeführt an der Niere einiger Tierarten. Arch. f. wissenschaftl. u. prakt. Tierh., Berl., 1911-12, cxxviii, 99-171, 3 pl.—**Przym (P.).** Die Lokalisation des Fettes im System der Harnkanälchen; ein Beitrag zur physiologischen und pathologischen Fettinfiltration der Niere. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910, v, 1-88, 5 pl.—**Ridder.** Lipurie bei grosser, weisser Niere. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 322.—**Schnapp (P.).** Beiträge zur Kenntnis der chemischen Veränderungen der Nierenlipide bei der Nierenzelldegeneration. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipzig, 1924, cxxxiii, 62-79.—**Se-**

Kidney (Degeneration of, Fatty)—con.

gawa (M.) Ueber die Fettarten der Niere mit besonderer Berücksichtigung des physiologischen und pathologischen Fettes. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. path., Jena, 1914, lviii, 1-47, 1 pl.—**Stoffel (R.)** Pseudochylöser Aszites und Lipoidämie bei Lipoidnephrose. Med. Klin., Berl., 1924, xx, 1174-1176.—**Varela (M. E.)** Nefrosis lipoidica; algunas consideraciones sobre su etiología, patogenia y tratamiento. Semana méd., Buenos Aires, 1923, xxx, 951-956.—**Weber (F. P.)** Lipoid speckling of the renal cortex; the so-called myelin kidney. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1923-24, xvii, Sect. Urol., 61-65.

Kidney (Denervation of).

See, also, **Kidney (Innervation of).**

Bellido (J. M.) & Puche (J.) Sur la réaction actuelle de l'urine sécrétée par le rein privé de son innervation. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xc, 827.—**Bloch (G.)** Esperienze sull'ervazione renale. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma (1924), 1925, xxxi, 585-591.—**Darget (R.)** Sur deux cas d'énervation du rein. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1924, xiv, 298.—**Houssay (B. A.) & Carulla (J. E.)** Poliuria por pinchazo cerebral en perros con riñones desnervados. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1920, xxxii, Sect. Soc. de biol., 51-54.—**Koennecke** Funktionsprüfungen an entnervten Nieren. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1923, ccxvi, 63-66. [Discussion], 68-77.—**Legueu** Énervation du rein. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1923, xxxvii, 210-212. — Atrophie du rein après énévation. J. d'uroi. méd. et chir., Par., 1924, xviii, 55.—**Legueu (F.) & Flandrin (P.)** Énévation du rein. Presse méd., Par., 1923, xxxi, 741.—**Neuwirt (K.)** [Denervation of the kidneys.] Časop. lékař. česk., Praha, 1924, lxxii, 1337; 1381; 1416; 1454.—**Nuzzi (O.)** La inversione renale congenita. Arch. ital. di urol., Bologna, 1925, ii, 75-90.—**Papin (E.)** De l'énévation des reins dans les affections douloureuses de cet organe. Arch. franco-belges de chir., Brux., 1923, xxvi, 616-643. — De l'énévation des reins (sympathectomie péri-artérielle du pédicule rénal). J. méd. franc., Par., 1924, xiii, 79.—**Papin (E.) & Amhard (L.)** Étude sur l'énévation des reins. Arch. d. mal. d. reins [etc.], Par., 1922, i, 1-19, 1 pl.—**Pico (O. M.)** Función de los riñones desnervados, efectos de la inanición. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1920, xxxii, 155-158. Also transl. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 1255; 1923, lxxxviii, 381.—**del Pino (P.) & Astraldi (A.)** Un caso de énévation renal. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1923, xxxvi, Sect. Soc. de urol., 8-10.—**Quinby (W. C.)** The function of the kidney when deprived of its nerves. J. Exper. M., Balt., 1916, xxiii, 535-548, 3 pl.—**Serés (M.)** Enévación renal. Rev. méd. de Barcel., 1924, 2, s., i, 220-232.—

Kidney (Diseases of).

See, also, **Albuminuria; Aneurism (Renal); Calculus (Renal); Colic (Renal); Diabetes (Renal); Hydronephrosis; Kidney (Pelvis of, Diseases of); Uræmia; Urine (Blood in).**

Bertolini (A.) I perturbamenti funzionali del rene. 8°. Milano, 1921.

Engel (H.) Die Nierenleiden, ihre Ursachen und Bekämpfung. Gemeinverständliche Darstellung. 8°. München, 1906.

Hainebach (J.) Nierenkrankheiten. 12°. Leipzig, 1902.

Maugeais (G.) De l'action d'un rein malade sur le rein du coté opposé; étude expérimentale et clinique. 8°. Paris, 1908.

Modigliani (E.) Il rene nella difterite e nella scarlattina. 8°. Roma, 1912.

Achard (C.) & Feuillie (E.) Sur le passage de l'hémoglobine à travers le rein. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 947-950.—**Aschoff (L.)** Ueber den Begriff der Nephrosen und Sklerosen. Deutsche med. Wchschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 1345-1347.—**Atchley (D. W.)** Renal disease. Med. Clin. N. Am., Phila., 1918-19, ii, 1187-1199.—**Barker (L. F.)** The commoner forms of renal disease, with special reference to the knowledge of them most useful at present to the general practitioner. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, cxlv, 42-68. Also reprint.

Beer (E.) Leukoplakia of the pelvis of the kidney and its diagnosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1914, cxvii, 244-246. — Leucoplakia of the kidney pelvis. Internat. J. Surg., Burlington, Vt., 1921, xxxiv, 245.—**Bennhold (H.)** Ueber die Beziehungen des Kongorotes zur amyloiden Substanz und über den Mechanismus der beschleunigten Farbstoffausscheidung bei tubulären Nierenkrankheiten. Klin. Wchschr., Berl., 1924, iii, 1711.—

Bissell (D.) Intermittent hydro- and pyonephrosis in the female with special reference to the abnormally movable kidney and ureter. Am. J. Obst., N. Y., 1918, lxxvii, 543-576.—**Bohnenkamp (H.)** Zur Frage der Nephrosen.

Kidney (Diseases of)—continued.

Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1922, ccxxxvi, 380-419.—**Box (C. R.)** An address on some points in connection with renal disease. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 356-359.—**Bradford (J. R.)** Diseases of the kidneys. Progr. Med., Phila. & N. Y., 1911, iv, 113-127.—**Brasher (C. W. J.)** Transient renal congestion. Lancet, Lond., 1915, ii, 334.—**Cesa-Blanchi** Le nefropatie. Ann. di med. nav., Roma, 1919, ii, 1045-1050.—**Christian (H. A.)** Diseases of the kidneys. Progr. Med., Phila., 1918, iv, 135-167.—**Craintree (E. G.)** Nature and significance of renal stasis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxxv, 733-742.—**Cserna (S.) & Kelemen (G.)** Grösse der Arbeit kranker Nieren; experimentelle Untersuchungen. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, liii, 41-68.—**Cusma (A.)** Le nefrosi. Gior. d. med. prat., Livorno, 1924, vi, 215-222.—**Danforth (W. C.)** Infections of the kidney in gynecologic practice. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1920, xxx, 284-287. [Discussion], 316-318.—**Diena (G.)** Note sulla funzionalità e sulla clinica delle malattie renali. Arch. per le sc. med., Torino, 1922, xiv, 253-287.—**Drinker (C. K.) & Auh (J. C.)** The clinical physiology of the kidney. In Nelson Loose-Leaf Med., Lond. & N. Y., 1920, iv, 651-659.—**Eppinger** Der gegenwärtige Stand der Nephritis- und Nephrosefrage. Wien. klin. Wchschr., 1921, xxxiv, 565.—**Etienne (L. G.) & Druessne (R.)** L'hyperfonctionnement rénal dans les états fébriles; son interprétation. Bull. Acad. de méd., Par., 1920, 3, s., lxxxiii, 127-129.—**Fahr (T.)** Können wir die Nierenkrankungen nach ätiologischen Gesichtspunkten einteilen? Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, ccx, 277-294. — Ueber Nephrose. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1918, ccv, 66-107, 2 pl. — Beiträge zur Frage der Nephrose. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1922, ccxxxix, 32-40.—**Floyd (R.)** Kidney disease in the light of recent studies. N. York State J. M., N. Y., 1924, xxiv, 881-884.—**Ghiron (M.)** Ulteriori studi sul rene. Atti d. Accad. med.-fis. fiorent., Firenze, 1915, 60-62.—**Grigsby (C. M.)** Classification and treatment of diseases of the kidney and hypertonia. Texas State J. M., Fort Worth, 1924-25, xx, 440.—**Haebler (H.)** Ueber eine seltene Ausscheidungsstörung der Nieren; (Stenonephrie). Ztschr. f. Urol., Leipz., 1925, xix, 86-90.—**Halpert (H.)** What the general practitioner should and must know about kidney diseases. N. York. M. J. [etc.], 1921, cxiv, 520-522.—**Held (I. W.)** A discussion on the present status of affections of the kidney. Internat. Clin., Phila., 1925, 35, s., ii, 17-57.—**Hirschboeck (F. J.)** Renal disease from the medical standpoint, with particular reference to classification and treatment. Journal-Lancet, Minneap., 1921, xi, 31-37.—**Hirschfeld (F.)** Beiträge zur Lehre von den Nierenkrankheiten. Berl. klin. Wchschr., 1916, liii, 1377; 1399.—**Hils** Erkrankungen der Nieren. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 1392.—**Hochheim** Die Bedeutung neuerer Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der Nierenkrankheiten für den Arzt der Praxis. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1918, xv, 257-292.—**Horder (Sir T.)** Diseases of the kidney. Practitioner, Lond., 1920, civ, 419-422.—**Hueter (C.)** Verhalten der Nierenkapsel bei einigen Nierenkrankungen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1925, cciv, 137-143.—**Isobe (K.)** Experimentelles über die Einwirkung einer lädierten Niere auf die Niere der anderen Seite. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1913, xxvi, 1-8.—**Klein (O.)** Zur Kenntnis der Funktion der Stauungsnieren. Wien. Arch. f. inn. Med., 1923, vii, 219-242.—**Klewitz (F.)** Einteilung und Therapie der Nierenkrankheiten. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1925, xxii, 9-15.—**Klieweger (C.)** Nierenkrankungen und ihre Benennung. Berl. klin. Wchschr., 1919, lvi, 1029.—**Kollert (V.)** Ueber das Wesen der Nephrosen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1923, cxvii, 287-311.—**Lankford (J. S.)** Life insurance and the kidneys. N. York M. J. [etc.], 1915, cii, 139-141.—**Lavonius (H.)** Ueber die Leukoplakiebildung im Nierenbecken. Beitrag zur Epithelmetaplasie. Arb. a. d. path. Inst. d. Univ. Helsingfors, Jena, 1913, n. F., i, 273-334, 1 pl. Also reprint.—**Lichtwitz** Ueber Begriffsbildungen in der Nierenpathologie. München. med. Wchschr., 1917, lxxv, 1436.—**Löffler (G.)** Neuere Forschungsergebnisse bei den Nephropathien. Klin. therap. Wchschr., Berl., 1917, xxiv, 75; 97.—**McElroy (J. E.)** Nephropathies. Med. Clin. N. Am., Phila., 1918, i, 1457-1476.—**MacLean (H.)** Some aspects of renal disease. Lancet, Lond., 1925, i, 1213-1215.—**Major (R. H.) & Helwig (F. C.)** Clinical and pathological studies on chronic nephrosis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1925, xxxvi, 260-265.—**von Monakow (F.)** Beitrag zur Kenntnis der Nephropathien. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1914, cxv, 47; 224.—**Munk (F.)** Die Nephrosen. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 1047; 1073.—**Norman (N. P.)** The diagnosis, interpretation, and biological treatment of renal disease. N. York M. J. [etc.], 1922, cxvi, 518-520.—**O'Hare (J. P.)** Compatibility of long life with low renal function. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 248-250. Also reprint.—**Pope (C.)** Renal disease. Med. Brief, St. Louis, 1925, liii, 499-501.—**Portner (E.)** Erkrankungen der Niere. Med. Klin., Berl., 1914, x, 164; 247; 422; 553; 645.—**Reder (F.)** A leisure hour with a kidney. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1913, xvii, 583. Also reprint.—**Richey (DeW. G.)** Leukoplakia of the pelvis

Kidney (Diseases of)—continued.

of the kidney; a study in metaplasia. *J. Lab. & Clin. M.*, St. Louis, 1919-20, v, 635-639.—**Rigler** (L. G.) & **Bypins** (H.). Chronic nephrosis. *Minnesota Med.*, St. Paul, 1924, vii, 419-424.—**Schilling** (F.). Die Nierenkrankheiten in neuerer Gruppierung. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1917-18, xvii, 1-36.—**Schlayer**. Klinische Erfahrungen über Nierenfunktion. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1914, xxxi, 641-646.— Ueber die Nephrose. *Med. Klin.*, Berl., 1918, xiv, 53-56.—**Schwenkenbecher**. Gibt es bei Nierenkranken eine vikariierende Hauttätigkeit? München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2766.—**Snapper** (L.). [The secretion of hippuric acid in kidney disease.] *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1921, lxxv, pt. 2, 565-572.—**Stevens** (W. E.). Kidney infections in women. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1918, xvi, 194-196.—**Thompson** (R.). Unilateral renal lesions. *Tr. M. Soc. Lond.*, 1912-13, xxxvi, 328-345.—**Tscherning** (R.) & **Schlayer** (C. R.). Rundschau über Nierenleiden. *Jahresk. f. ärztl. Fortbild.*, München, 1924, xv, Heft 4, 30-35.—**Umher**. Richtlinien in der Klinik der Nierenkrankheiten. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1916, liii, 1261-1266.—**Woolley** (P. G.). The nephroses. *J. Lab. & Clin. M.*, St. Louis, 1916, i, 776-780.—**Wossido** (E.). Pyelitis, Pyelonephritis, Pyonephrose. *Ztschr. f. Urol.*, Leipz., 1921, xv, 461-468.—**Zondek** (H.). Untersuchungen über die Arbeit der kranken Niere. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1919, lxxxvii, 349-396.

Kidney (Diseases of, Blood in).

See, also, Kidney (Inflammation of, Blood in).

Rietmann (J.). *Die Bedeutung der Blutreststickstoffbestimmung bei Nierenkrankheiten. 8°. Zürich, 1918.

Aiello (O.). Urea ed azoto residuo del sangue nelle affezioni renali. *Policlin.*, Roma, 1921, xxviii, sez. prat., 1329-1333.—**Becher** (E.). Ueber Unterschiede im Verhalten des Blutes bei Niereninsuffizienz der akuten Nephritis und der Schrumpfnieren und die Verwertbarkeit der Xanthoproteinprobe im eiweisfreien Blutfiltrat für die Diagnose und Prognose der Niereninsuffizienz. *München. med. Wchnschr.*, 1925, lxxii, 1020.—**Daniels** (W. B.). Plasma-lipoids in renal disease. *Brit. J. Exper. Path.*, Lond., 1925-26, vi, 283-290.—**Epstein** (A. A.) & **Bothschild** (M. A.). Concerning the lipoids of the blood in renal conditions with special reference to the cholesterol content. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1916-17, xlii, 586.—**Hefényi** (S.). Weitere Untersuchungen über die Phlorrhizin-hyperglykämie bei diffusen doppelseitigen hämatogenen Nierenkrankungen. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1923, cxxxix, 229-233.—**Hinman** (F.) & **Morison** (D. M.). Comparative study of circulatory changes in hydronephrosis, caseo-cavernous tuberculosis, and polycystic kidney. *J. Urol.*, Balt., 1924, xi, 131-141.—**Hohlweg** (H.). Die Bestimmung des Reststickstoffes im Blut als Methode zur Prüfung der Nierenfunktion. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1915, xxviii, 459-478.—**Kahn** (M.). The protein and lipid content of blood serum in the nephritides. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1920, xxv, 112-118.—**Krotoszyner** (M.) & **Hartman** (G. W.). Practical value of blood-cryoscopy for the determination of renal function. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, ix, 188-194.— Blood cryoscopy and blood urea, a comparative study of renal function. *Ibid.*, 1915, lxv, 1788-1792.—**Kyllin** (E.). Brief notes on hypertonia and kidney disease. *Acta Med. Scand.*, Stockholm, 1921, lv, 368-380.—**Larkin** (J. H.) & **Levy** (I. J.). The interpretation of urea or nonprotein nitrogen estimations in the blood in various kidney lesions. *Internat. Clin.*, Phila., 1918, 28, s. ii, 26-33, 3 pl.—**Lepper** (Elizabeth H.) & **Martland** (E. Marjorie). The alkali reserve of the blood in coliform infections of the kidney; effect in such cases of treatment with alkalis. *Lancet*, Lond., 1924, ii, 485-487.—**MacNider** (W. DeB.). The stability of the acid base equilibrium of the blood in naturally nephropathic animals and the effect of renal function of changes in this equilibrium [etc.]. *J. Exper. M.*, Balt., 1919, xxix, 501-516, 2 pl. *Also* reprint.—**Megha** (N.). Rapporto tra azoto incoagulabile (NI) ed ammoniaca (NH₃) nel sangue dei nefropatici. *Studium*, Napoli, 1925, xv, 236-241.—**Mendel** (L.). Der Wert der Bestimmung des hämorenalen Index durch die elektrische Leitfähigkeit. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1920, cxix, 401-418.—**Olmer** (D.), **Payan** (L.) & **Berthier** (J.). Le potassium du sérum sanguin dans l'insuffisance rénale. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1922, lxxxvii, 867-869.—**Olmsted** (W. H.) & **Caulk** (J. R.). Present status of blood nitrogen in surgical lesions of the kidney. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1922, lxxix, 1380-1382. [Discussion], 1389-1391.—**Port** (F.). Ueber Cholesterinämie bei Nephropathien. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1918, cxviii, 61-75.—**Pribram** (H.) & **Klein** (O.). Ueber die Beziehung des Reststickstoffes und des Harnstoffes im Bluteserum zur Retention und zum Eiweisszerfall bei der Niereninsuffizienz. *Med. Klin.*, Berl., 1923, xix, 799.—**Rahinowitch** (I. M.). On the relative proportions of sodium, potassium, calcium, and magnesium in blood plasma in renal disease. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1924, lxi, 667-673.—**Rappleve** (W. C.). Blood

Kidney (Diseases of, Blood in)—contd.

plasma chlorides versus renal function. *Boston M. & S. J.*, 1920, clxxxii, 89-93.—**Rosenberg** (M.). Ueber Indikanämie und Hyperindikanämie bei Nierenkranken und Nierengesunden. *München. med. Wchnschr.*, 1916, lxxii, 117-120.— Ueber das Auftreten eines Chromogens der Uroresin-Farbstoffgruppe im Blut von schwer azotämischen Nierenkranken. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. & Berl., 1919, xiv, 1045-1047.—**Sabroe** (Anna). [Some investigations on rest nitrogen of the blood of patients with surgical diseases of the kidney.] *Hosp.-Tid.*, Københ., 1917, 8, R., x, 813-832.—**Straub** (H.). Die Polykypikrie der Nierenkranken. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1923, cxlii, 145-172.—**Uhlmann** (R.). Die semiotische Bedeutung des Reststickstoffs für die Beurteilung der Nierenkrankungen und der Urämie. *Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.*, 1920, xx, 1-66.—**Underhill** (A. J.). Blood urea in renal conditions. *N. York M. J. [etc.]*, 1915, cii, 662-667. *Also* reprint.—**de Wesselow** (O. L. V.). On the phosphorus and calcium of the blood in renal disease. *Quart. J. Med.*, Oxford, 1922-23, xvi, 341-362.

Kidney (Diseases of, Blood-pressure in).

See, also, Kidney (Inflammation of, Blood-pressure in).

Paetzmann (W.). *Ueber den Einfluss der klinischen Behandlung auf den erhöhten Blutdruck Nierenkranker. 8°. Göttingen, 1913.

Adrian (C.). Die Bedeutung der Blutdruckmessung für Diagnose und Prognose chirurgischer Nierenkrankheiten. *Ztschr. f. Urol.*, Berl. & Leipz., 1910, iv, 355-370.—**Arrak** (A.). Ueber die Blutdruckschwankungen bei Nierenkrankheiten und ihre Ursachen. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1923, cxvi, 453-468.—**Backman** (E. L.). Einige Versuche über das Verhalten des Blutdruckes nach Nierenentfernung und Nierenverkleinerung; (zur Kenntnis der nephritischen Blutdrucksteigerung). *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1914, iv, 63-74.—**Flessinger** (C.). L'hypertension artérielle d'origine rénale, réaction de défense. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1914, 3, s., lxxi, 28-33.—**Fischer** (J.). Ueber die Beziehungen zwischen anhaltender Blutdrucksteigerung und Nierenkrankung. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1913, cix, 469-485.—**Hadlich** (E.). Ueber Blutdrucksteigerung und Nierenkrankung auf dem Boden der Migräne. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipz., 1922, lxxv, 125-138.—**Herxheimer**. Niere und Hypertonie. *Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch.*, Jena, 1912, xv, 211-216, 1 pl.—**Horner** (A.). Ueber den Blutdruck bei Nierenkrankungen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1913, lxxiii, 1485-1488.—**John** (M.). Ueber die Bedeutung der Blutdruckmessung und Funktionsprüfung der Nieren vermittelt der Vorlardschen Verdünnungs- und Konzentrationsprobe für die Diagnose und Prognose der Nierenkrankheiten. *München. med. Wchnschr.*, 1921, lxxviii, 180; 210.—**Mitchell** (C.). The blood pressure in relation to kidney diseases. *Clinique*, Chicago, 1913, xxxiv, 75-78.—**Mortensen** (M. A.). The relation of artificial hypertension with diastolic pressure to nephropathies. *Detroit M. J.*, 1920, xxi, 123-134. *Also* *Med. Rec.*, N. Y., 1920, cxvii, 475-478.—**Quinby** (W. C.). A case of marked hypertension in a boy of 14 associated with congenital hydronephrosis and nephritis. *Boston M. & S. J.*, 1923, clxxxix, 485.—**Rosenberg** (M.) & **Munter** (F.). Zur Frage der renalen oder extrarenalen Blutdrucksteigerung. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. & Berl., 1924, i, 1437.—**Tezner** (O.). Ueber Folgeerscheinungen dauernder Drucksteigerung in der Niere. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol.*, Leipz., 1923, cxvii, 421-432.—**Tuohy** (E. L.). The interrelationship of high blood-pressure and renal disease. *Journal-Lancet*, Minneap., 1914, xxxiv, 121-126.

Kidney (Diseases of, Causes and pathology of).

See, also, Kidney (Inflammation of, Causes and pathology of).

Costa (A.). Lesione sottocutanea del rene. Caso clinico. 8°. Catania, 1905.

Emge (L. A.). A cytological study of the kidney cell in long continued hyperfunction with relation to hypertrophy and the mitochondrial apparatus. 8°. Stanford Univ., Calif., 1921.

Stanford Univ. Publ., Med. Sc. v. 1, No. 2.

Gross (W.). Experimentelle Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen histologischen Veränderungen und Funktionsstörungen der Nieren. [Heidelberg.] 8°. Freiburg i. B., 1911.

Armbruster (G.). Ueber renale Erkältung. *Ztschr. f. Urol.*, Leipz., 1925, xix, 299-304.—**Barbensi** (G.). La

Kidney (Diseases of, Causes and pathology of)—continued.

patogenesi degli edemi renali. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1916, xvii, 404; 420; 490; 501; 513; 524; 545; 554.—**Becher (E.) & Koch (F.)**. Ueber die pathogenetischen Beziehungen zwischen echter Urämie und den bei Niereninsuffizienz im Blut reineren Substanzen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1925, cxviii, 78-85.—**Begun (A.) & Münzer (E.)**. Nierenleiden und die Pathogenese ihrer Symptome. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1919, xx, 78-143.—**Reitzke (H.)**. Ueber die pathologische Anatomie der hämatogenen Nierenkrankungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1925, li, 91-95.—**Bennhold (H.)**. Ueber adsorptive Bindungen kolloidaler Farbstoffe bei Nierenkrankheiten. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München, 1925, xxxvi, 93-98.—**Brewer (G. E.)**. Beobachtungen über akute hämatogene Infektionen der Niere. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1913, ii, 36-54.—**Brositter (A. M.) & Wodarz (H.)**. Nierenveränderungen bei Bleivergiftung und Gicht. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1922, cxxix, 129-142.—**Buerger (L.)**. Concerning renal lesions after pyelography. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 536-540. Also reprint.—**Bumpus (H. C.) & Meisser (J. G.)**. Focal infection and selective localization of streptococci in pyelonephritis. Arch. Int. Med., Chicago, 1921, xvii, 326-337.—**Castaigne (J.)**. Le rôle de l'hérédité en pathologie rénale. Prov. méd., Par., 1910, xxi, 347-351.—**Castellino (P. F.)**. Fisiopatologia e clinica dell' apparato renale. Tommasi, Napoli, 1913, viii, 318; 337; 367; 625; 649; 673; 1914, ix, 25; 161; 181; 281.—**Cesa-Bianchi (D.)**. Contributo alla conoscenza della anatomia e della fisiopatologia renale. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1910, xvii, 89-186, 2 pl.—**Coplin (W. M. L.)**. Unilateral renal hypoplasia and dysplasia due to defective arteriogenesis; relation to so-called hypogenetic nephritis. Am. J. M. Sc., Phila., 1917, cliii, 381-395.—**Cuiver (H.), Herold (R. D.) & Phifer (F. M.)**. Renal infections; a clinical and bacteriological study. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 1444-1448.—**Dick (G. F.) & Dick (Gladys R.)**. The bacteriology of the urine in focal infections; its relation to nephritis. Arch. Int. Med., Chicago, 1917, xix, 493-498. Also reprint.—**Eckelt (K.)**. Eiweißgerinnel im Nierenbecken. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1912, xxiii, 722-725.—**Epstein (S.)**. Posture and kidney disease. Arch. Diagn., N. Y., 1914, vii, 345-349.—**Erdman (H. B.)**. The origin of tubercasts. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 1952-1954.—**Fahr.** Beiträge zur Nierenpathologie. Atti d. Cong. internaz. dei patologi, 1911, Torino, 1912, i, 314-323.—**Fichera (G.) & Scalfidi (V.)**. Beitrag zur pathologischen Histologie der Glomeruli. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1904, cxvii, 63-96, 1 pl.—**Friedemann (U.)**. Ueber die Veränderungen der kleinen Arterien bei Nierenkrankungen. *Ibid.*, 1905, cxlxx, 543-548.—**Goyena (J. R.)**. Nefrosis lipoidica. Semana med., Buenos Aires, 1924, xxxi, pt. 2, 411-417.—**Guggenheimer (H.)**. Die arteriosklerotischen Nierenkrankungen und ihre Behandlung. Klin. Wchnschr., Berl., 1923, li, 981; 1030.—**Guibé (M.)**. Varices rénales. Presse méd., Par., 1909, xvii, 633.—**Hall (R. C.)**. Kidney disease from the view point of the biochemist. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1924, xxii, 311-313.—**Hart (A. O.)**. Modern ideas or conceptions of kidney pathology; or, a brief review of kidney pathology. Detroit M. J., 1911, xi, 82-84.—**Heinrichsdorff (P.)**. Ueber die Beziehungen zwischen Phimose und Nierenkrankungen. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1911-12, xxiv, 383-412.—**Herxheimer (G.)**. Ueber den jetzigen Stand unserer anatomischen Kenntnisse der Nephritis und Nephropathien. München. med. Wchnschr., 1918, lxx, 283-288.—**Herzenberg (Helene)**. Eine seltene Metaplasie des Nierenepithels. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1925-26, xxxvi, 488-491.—**Israel (W.)**. Beiträge zur Pathologie der Nephritis dolorosa sowie der Anuria calculosa. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1923, xii, 206-218.—**Joest (E.)**. Zur vergleichenden Pathologie der Niere; über perirenale Zystenbildung; Die Nierenkapselzyste des Schweines. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1923, xxxiii [Sonderband], 344-354.—**Joest (E.), Lauritzen (J.) [et al.]**. Beiträge zur vergleichenden Pathologie der Niere. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1911, viii, 34-79, 5 pl.—**Karsner (H. T.), Bunker (H. A.) & Grabfield (G. P.)**. A note on the immediate effects of reduction of kidney substance. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1915, xxii, 544-550.—**Kaufmann (J.) & Mason (E.)**. Nephrosis; a clinical and pathologic study. Arch. Int. Med., Chicago, 1925, xxxv, 561-570.—**Koll (I. S.)**. Renal infections from a bacteriological point of view. Lancet-Clinic, Cincin., 1915, cxliii, 148-151.—**Lenoble (E.)**. La bacillose rénale histologique; étude expérimentale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1918, 3. s., xliii, 247-250.—**Lévy-Darras.** Pathologie rénale. Vie méd., Par., 1924, v, 1301.—**Lichtwitz.** Ueber Begriffsbildungen in der Nierenpathologie. Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 1233-1236.—**Lichtwitz & Knack.** Zur Nierenpathologie. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1918, xliiv, 198; 223.—**Löhlein (M.)**. Zur Pathogenese der Nierenkrankheiten. *Ibid.*, 851; 1187.—**Loeper (M.)**. L'imperméabilité rénale. Progrès méd., Par., 1920, 3. s., xxxv,

Kidney (Diseases of, Causes and pathology of)—continued.

431-435.—**MacNider (W. DeB.)**. On the occurrence and distribution of potassium in normal and nephropathic kidney cells. J. Elisha Mitchell Sc. Soc., 1916, xxxii, 113.—**McQuarrie (I.) & Whipple (G. H.)**. Renal function influenced by intestinal obstruction. J. Exper. M., N. Y., 1919, xxix, 397-419. Also reprint.—**Mayo (W. J.)**. Hematogenous infections of the kidney. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 1023-1027.—**Michon (L.) & Rochet (P.)**. Sur la systématization topographique des lésions cytologiques dans le tube urinaire. Lyon méd., 1919, cxviii, 253.—**Minami (S.)**. Ueber Nierenveränderungen nach Verschüttung. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1923, ccxiv, 246-267.—**Momigliano (E.)**. Sull' istopatologia dei lipoidi renali. Gior. di biol. e med. sper., Torino & Genova, 1923-24, i, 311-314.—**Montabò (L.)**. Sulle alterazioni delle glandole sudoripare negli interventi chirurgici sul rene e nelle insufficienze renali sperimentali e spontanee. Policlin., Roma, 1917, xxiv, sez. chir., 284-298, 4 pl.—**Nice (C. M.)**. Renal infections, with special reference to distant foci. South. M. J., Nashville, 1915, viii, 1027-1030.—**Nonnebruch.** Ueber extrarenale Oedemgenese und Vorkommen von konzentriertem Blut bei hypodiphenen Nierenkrankungen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1921, cxxxvi, 170-180.—**Nowicki (W.)**. Untersuchungen über die chromaffine Substanz der Nebennieren von Tieren und Menschen bei Nierenkrankheiten. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, cxi, 189-216.—**Oertel (H.)**. The cyanotic induration of the kidney. J. Med. Research, Bost., 1912-13, xxvi, 267-316, 1 pl.—**Orgler.** Ueber Beziehungen zwischen chemischem und morphologischem Verhalten pathologisch veränderter Nieren. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1904, xv, Ergnzungshft., 76-81.—**Pässer (H.)**. Beiträge zur Pathologie der Nierenkrankheiten, nach klinischen Beobachtungen bei Anurie. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1906, xxiii, 325-340.—**Papa (A.)**. Sulle alterazioni indotte nel parenchima renale da lesioni della sostanza midollare e sulla rigenerazione del tessuto del rene. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1915, n. s., xxxvii, 156-175, 2 pl.—**Pearce (R. M.)**. The theory of chemical correlation as applied to the pathology of the kidney. Proc. Path. Soc., Phila., 1908, n. s., xi, 217-251. — Notes on the later stages of the repair of kidney tissue (dog), with special reference to proliferation of the pelvic epithelium and heteroplastic bone formation. J. Med. Research, Bost., 1909, xx, 53-65, 1 pl.—**Petschacher (L.) & Hönlinger (H.)**. Ueber die Veränderungen der Eiweißkörper und der Viskosität des Blutes bei Nierenkrankungen. Wien. Arch. f. inn. Med., 1924, ix, 357-378.—**Pfleger (P. M.)**. Renal varix. Tr. Am. Urol. Ass. 1911, Brookline, 1912, v, 215-232. [Discussion], 247-251.—**Frym (F.)**. Fett im Markinterstitium der Niere; ein Beitrag zur Pathologie der Nierenmarksubstanz. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1909, cxvii, 322-329.—**Rathery (E.)**. Etude comparative des lésions histologiques du rein et de son examen fonctionnel. Arch. d. mal. d. reins [etc.], Par., 1922-23, i, 317-338, 1 pl.—**Roseo (I. G.)**. Sulla genesi dei cilindri renali. Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. med., 525-548.—**Roth (L. J.)**. A contribution on focal renal infections. Calif. State J. M., San Fran., 1918, xvi, 460-462.—**Rusca (C. L.)**. Contributo alla conoscenza della patologia sperimentale della cellula renale (ischemia permanente e temporanea legatura dell' uretere). Folia clin., chim. et micros., Salsomaggiore, 1910, ii, 253-276, 2 pl.—**Sangiorgi (G.)**. Sull' apparato reticolare interno di Golgi nell' epitelio renale in condizioni patologico-sperimentali. Path. riv. quindicin., Genova, 1909-10, ii, 8-9.—**Schade (H.) & Clausen (F.)**. Der onkotische Druck des Blutplasmas und die Entstehung der renalbedingten Oedeme. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1924, c, 363-410.—**Schlager.** Ueber die heutigen Methoden zur Erkennung der anatomischen Art der Erkrankung bei inneren Nierenkrankheiten. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1923, xlix, 141-144.—**Sega (A.)**. Nuovi orizzonti della patologia renale. Minerva med., Torino, 1924, iv, 789-796.—**Sini-gaglia (G.)**. Infezioni renali da germi anaerobici. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1919, Roma, 1921, xxvi, 335-347.—**Stengel (A.), Austin (J. H.) & Jonas (L.)**. A comparison of the functional and anatomic findings in a series of cases of renal disease. Arch. Int. Med., Chicago, 1918, xxi, 313-336.—**Stolz (E.)**. Ueber die sogenannte Pneumokokkennephrose. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 1376-1378.—**Thompson (A. R.)**. Renal disease induced by extra-ureteric conditions. Clin. J., Lond., 1922, li, 133-140.—**Tschistowitsch (T.)**. Die Verdünnung und hyaline Entartung der Malpighischen Körperchen der Niere. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, cxix, 243-257, 1 pl.—**Turek (F. B.)**. Kidney lesions produced by tissue breakdown (cytost); pathogenesis and treatment. Am. J. Surg., N. Y., 1923, xxxvii, 129-142.—**Umber (F.)**. Der heutige Standpunkt in der Pathologie und Therapie der Nierenkrankheiten. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1923, xlix, 369; 401; 433; 467.—**Vau Zant (C. B.)**. An unusual form of acute nephritis secondary to focal infection. Colorado Med., Denver, 1917, xiv, 325-328.—**Weiss (E.)**. The congenital factor in chronic renal disease. J. Am.

Kidney (Diseases of, Causes and pathology of)—continued.

M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 1097-1099.—**Wetzel** (E.). Systematische Untersuchung über die Verödung der Glomeruli der menschlichen Niere. *Frankfurt. Ztschr. f. Path.*, Wiesb., 1915, xvi, 398-414.—**Wilson** (D. C.). A comparison of clinical and functional kidney studies with autopsy findings. *Clifton Med. Bull.*, Clifton Springs, 1925-26, xi, 93-95.—**Wittich** (W.). Ueber epitheliale Riesenzellen in der Niere. *Virchow's Arch. f. path. Anat.*, [etc.], Berl., 1911, ccvi, 341-377.—**Zieler** (K.). Nieren-schädigungen ohne Eiweiss. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. & Berl., 1919, xlv, 404.

Kidney (Diseases of, Complications and sequelæ of).

See, also, **Kidney (Inflammation of, Complications, etc., of).**

GEWECKE (J.). *Ueber das Auftreten von chylösem Hydrops bei chronischer Nierenaffektion. 8°. Bonn, 1919.

LÄDERICH (L.). Des modifications du foie consécutives aux altérations rénales. 8°. Paris, 1907.

RIBOT (A.). Recherches expérimentales sur le foie rénal. 8°. Paris, 1909.

Berblinger (W.). Der Hypophysenvorderlappen bei Nierenkrankheiten. *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1925, clviii, 232-237.—**Brodsky** (E. S.). Symptomatic psychosis of renal type, with report of two cases. *Med. Rec.*, N. Y., 1915, lxxxviii, 868-870. Also reprint.—**D'Agata** (G.). A proposito di un caso di litiasi e tuberculosi renale concomitante. *Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir.*, Roma (1921), 1922, xxviii, 253.—**Eisenrath** (D. N.). Reflexileus of renal origin. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1916, xxii, 698-701.—**Fulle** (G. B. C.). Sulla alterata circolazione sanguina del rene; e le conseguenze della iscemia renale. *Path. riv. quindicim.*, Genova, 1909-10, ii, 331-336.—**Höppli** (R.). Ueber das Strukturbild der menschlichen Hypophyse bei Nierenkrankungen. *Frankfurt. Ztschr. f. Path.*, München. & Wiesb., 1921, xxvi, 22-49.—**von Hoesslin** (H.). Die Behandlung der Herzstörung bei chronischen Nierenkrankungen. *Ztschr. f. Urol.*, Leipz., 1925, xix, 52-60.—**Kirch** (E.). Die Entstehungsweise der renalen Herzhypertrophie. *München. med. Wehnschr.*, 1924, lxxi, 1703.—**Lafranca** (S.). Le alterazioni dell' apparato cardiovascolare nelle lesioni renali. *Folia med.*, Napoli, 1924, x, 481-500.—**Mayhew** (J. M.). The effect of kidney lesions upon the heart muscle. *West. M. Rev.*, Omaha, 1915, xx, 561-566.—**Moyano** (J. J.), **Ceballos** (A. D.) & **López** (R. L.). Valor de la acidosis en los renales. *Prensa méd. argentina*, Buenos Aires, 1924-25, xi, 938-942.—**Naito** (M.). Ueber die durch sogenannten Nierengifte hervorgerufenen Veränderungen extrarenaler Gefäßfunktion. *Tohoku J. Exper. M.*, Sendai, Japan, 1924, v, 351-384.—**Necker** (F.). Intermittierende Pseudohämaturie mit dem Nebenbefunde eines Hypernephroms. *Wien. med. Wehnschr.*, 1921, lxxi, 683.—**Niles** (G. M.). Alleviation of distressing digestive symptoms in cardio-renal disease. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1919, lxxviii, 1932. Also reprint.—**Northington** (J. M.). Certain methods used in the laboratory investigation of acidosis and renal function. *Journal-Lancet*, Minneap., 1917, xxxvii, 496-498. [Discussion], 502-505.—**O'Neil** (R. F.). The importance of pyelography in recognizing the causes of obscure abdominal symptoms. *Boston M. & S. J.*, 1923, clxxxviii, 671-678.—**Pansegrau** (Charlotte). Ueber die Netzhauterkrankungen bei Nierenkrankheiten. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1924, lii, 95-98.—**Payan** (L.) & **Mattei** (C.). Variations du taux de l'urée sanguine au moment de la crise urinaire dans les cas de troubles gastro-intestinaux par insuffisance rénale. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1916, lxxix, 910.—**Robey** (W. H.). The nervous irritability of chronic renal disease. *Boston M. & S. J.*, 1913, cxix, 817-820.—**Rosenberg** (M.). Vergleichende Untersuchungen über Schlackenretention im Muskel und Blut Nierenkranker; Beitrag zur Pathochemie des Reststickstoffs Nierenkranker. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol.*, Leipz., 1920, lxxvii, 153-172.—**Rusznayák** (S.). Untersuchungen über die Entstehung des Oedems bei Nierenkranken. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1924, xli, 532-546.—**Senator** (H.). Ueber die Beziehungen des Nierenkreislaufs zum arteriellen Blutdruck und über die Ursachen der Herzhypertrophie bei Nierenkrankheiten. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1911, lxxli, 189-202.—**Seymour** (M.). Gastro-intestinal disturbance due to nitrogen retention. *Interstate M. J. St. Louis*, 1914, xxi, 1033-1035.—**Sisson** (R. J.). Ocular changes in renal disease. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1925, xxiv, 594.—**Straub** (H.) & **Meler** (Klothilde). Blutreaktion und Dyspnoe bei Nierenkranken. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1921-22, cxxxviii, 208-228.—**Sudler** (M. T.). Myocardial diseases and cholelithiasis. *J. Kansas M. Soc.*, Topeka, 1920, xx, 119.—**Warfield** (L. M.) & **Schulz** (R. L.). Some aspects of cardio-renal disease. *Wisconsin M. J.*, Mil-

Kidney (Diseases of, Complications and sequelæ of)—continued.

waukee, 1914-15, xlii, 130-144.—**van Wely** (H.). [Acidosis in disease of the kidney.] *Geneesk. Gids.*, 's Gravenhage, 1924-25, ii, 1-6.—**Whiteside** (G. S.). Recurrent renal crises. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1919, lxxli, 477. Also reprint.—**Williams** (E. M.). The association of kidney infection with chronic infection of the appendix and large bowel; a suggestion. *South. M. J.*, Nashville, 1912, v, 554-556.

Kidney (Diseases of, Diagnosis and prognosis of).

See, also, **Kidney (Examination of); Kidney (Functional tests of); Kidney (Pelvis of, Exploration of).**

ALBARRAN (J.). Exploration des fonctions rénales. *Étude médico-chirurgicale*. 8°. Paris, 1905.

BAZY (L.). Etude critique sur les différents procédés d'exploration des fonctions rénales. 8°. Paris [1909].

BERNARD (L.). Les méthodes d'exploration de la perméabilité rénale. 12°. Paris, 1904.

BLUM (V.). Nierenphysiologie und funktionelle Nierendagnostik im Dienste der Nierenchirurgie und der internen Klinik. 8°. Leipzig & Wien, 1913.

— The same. *Renal diagnosis in medicine and surgery; being a handbook of the theory and practice of functional testing of the kidney*. English translation by W. B. Christopherson. 8°. London, 1914.

CASTIAUX (P.-E.-J.). *La circulation artérielle du rein étudiée par la radiographie. 8°. Lille, 1908.

DE CRISTOFARO (M.). Alterazioni oculari nelle malattie renali. 8°. Catania, 1905.

FENWICK (E. H.). The value of ureteric meatoscopy in obscure diseases of the kidney. 8°. London, 1903.

HAUSMANN (T.). Die latenten und maskierten Nierenbeckenerkrankungen. 4°. Berlin, 1914.

MJORCEO (A.). *Étude comparative de quelques procédés d'exploration de la perméabilité rénale (bleu de méthylène, glycosurie phloridzique, toxicité urinaire, cryoscopie, chlorurie alimentaire). 8°. Lyon, 1902.

PASTEAU (O.), **AMBARD** [et al.]. Exploration des reins et des uretères; lésions traumatiques du rein; lésions inflammatoires du rein; lithiase rénale; tuberculose rénale; tumeurs du rein. roy. 8°. Paris, 1914.

Forms v. 2 of *Encyclopéd. franç. d'urolog.* (Pousson & Desnos).

STRAUSS (H.). Bedeutung der Kryoskopie für die Diagnose und Therapie der Nierenkrankungen. 8°. Berlin, 1904.

TERRANOVA (I.). *Diagnostica renale*. 8°. Roma, 1904.

VOELCKER (F.). Diagnose der chirurgischen Nierenkrankungen unter Verwertung der Chromocystoskopie. roy. 8°. Wiesbaden, 1906.

Adrian (C.). Hyperalgetische Zonen und Herpes zoster bei Nierenkrankungen. *Ztschr. f. Urol.*, Berl. & Leipz., 1914, viii, 477-486.—**Alexandresco-Dersca** (C.) & **Lazeano** (E.). Note sur le pneumo-rein (procédé de Carelli et Sordeilh). *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Bucarest*, 1923, v, 8, 2 pl.—**Avezzi** (G.). I falsi renali. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1923, xlv, 1097-1099.—**Babinowitch** (I. M.). A study of the urea concentration test for kidney function. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1921, cxviii, 827-835.—**Bamberger**. Simulation bei der Nierenfunktionsprüfung. *München. med. Wehnschr.*, 1918, lxxv, 1221.—**Barney** (J. D.). The silent kidney. *Boston M. & S. J.*, 1923, clxxxviii, 665-669.—**Bauer** (R.). Anatomische Beiträge zu den Erkrankungen beider Zentralgefäße und Zirkulationsstörungen der Netzhaut mit Glaukom bei gleichzeitig

Kidney (Diseases of, Diagnosis and prognosis of)—continued.

bestehendem Nierenleiden. Arch. f. Augenh., Wien, 1909, lxxii, 13-57.—**Bloch (E.) & Einstein (O.)**. Zur Differentialdiagnostik der Nierenkrankheiten. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1924, xl, 311-322.—**Bonneaux**. Utilisation de l'oxygénateur de Bayeux pour l'insufflation péri-rénale par la méthode Carelli-Sordelli et le pneumopéritoine. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de France, Par., 1922, x, 271-275.—**Boyd (M. L.) & Floyd (E.)**. Value of pyelo-uroterograms in obscure kidney lesions. J. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1923, xii, 429-440.—**Braasch (W. F.)**. Significance of vesical symptoms in the diagnosis of renal conditions. Internat. J. Surg., N. Y., 1915, xxviii, 412-414.—**Brav (A.)**. Ocular complications in renal diseases, their diagnostic and prognostic value. Arch. Diagn., N. Y., 1918, xi, 29-34.—**Butterfield (E. E.)**, **Erdwurm (F.) & Braddock (W. H.)**. The differentiation of nephropathies, cardiopathies, and allied conditions. Am. J. M. Sc., Phila., 1916, cli, 63-71.—**Cabell**. Sur le pneumopéritoine et l'emphysème péri-rénale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 22-32.—**Calvert (E. O. B.)**. Diagnosis and prognosis in chronic renal disease; the range of urea concentration or range of function test. Brit. M. J., Lond., 1925, i, 64-67.—**Carelli (H. H.)**. Sur le pneumopéritoine et sur une méthode personnelle pour voir le rein sans pneumopéritoine. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 1409-1412.—El enfamea perirrenal en el diagnóstico radiológico de las steciones del riñón. Rev. Asoc. med. argent., Buenos Aires, 1923, xxxvi, Sect. Soc. de urol., 67-72.—**Carlick (W. M.)**. Pyelography in polycystic disease of the kidneys. Brit. J. Surg., Bristol, 1925-26, xiii, 75-77.—**Chevassu (M.)**. Ce qu'on peut attendre de l'insufflation péri-rénale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 189-192.—**Chute (A. L.)**. Some errors in the diagnosis of renal infections. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1915, xli, 426-430.—**Clarke (J. G.)**. Pneumopyelography. Progr. Med., Phila., 1923, li, 237.—**Cosens (W. B.)**. Certain renal storms and their interpretation. Lancet, Lond., 1922, ii, 864.—**Cottenot (P.)**. Le rôle du radiodiagnostic en pathologie rénale. Bull. méd., Par., 1924, xxxviii, 271-274.—**Crowell (A. J.)**. The significance of bladder symptoms in the diagnosis of renal disease. Surg., Gynec. Obst., Chicago, 1917, xxv, 91-93.—Points of differentiation between kidney and intra-abdominal lesions. South. M. & S., Charlotte, N. C., 1922, lxxxiv, 292-295.—**Delhern & Morel-Kahn**. Le pneumo-rein. Paris chirurg., 1922, xiv, 248-255.—**Delrez**. Remarques sur le diagnostic des affections chirurgicales des reins. Scalpel, Liège, 1911, xxii, 591-594.—**Perr (J. S.)**. The value of the Roentgen ray in diagnosis of kidney disease. Atlanta Jour. Rec. Med., 1912-13, lix, 227-243.—**Dorner (G.)**. Diagnose und Behandlung der Nierenkrankheiten. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 1347-1350.—**Durvey & Ramonny**. Sur quatre cas d'hydro-pyélonephrose avec pyélographies. J. de méd. de Bordeaux, 1923, lv, 648-651.—**Eisen (P.)**. X-ray methods in the examination and study of polycystic kidney, pyonephrosis and renal neoplasm. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1918, xxii, 81-84.—**Elwood (V.)**. Recent advances in precise diagnosis of renal cases, illustrated by a series of 12 cases. Brit. Homeop. J., Lond., 1925, xv, 144-166, 1 pl.—**Foster (N. B.)**. Recognition of early renal disease. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1925, xxi, 189-195.—**Freeman (L.)**. The diagnostic value of distention of the renal pelvis through the ureteral catheter. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, x, 36-38.—**Fuller (E. B.)**. Further investigations in pyelography applied to renal disease (illustrated by lantern slides). South Africa M. Rec., Cape Town, 1925, xxiii, 352-355.—**Fullerton (A.)**. Aches and pains of renal origin. Brit. M. J., Lond., 1923, i, 309-312.—**Garceau (E.)**. Diagnosis of solitary kidney, blocked ureter and kidney inactive by reason of previous disease. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 591.—**Gettler (A. O.) & Oppenheimer (Ruth)**. Differentiation of nephropathies, cardiopathies and allied conditions by the determination of physical constants. Arch. Int. Med., Chicago, 1919, xliii, 235-250.—**Gilmour (C. H.)**. The significance of abdominal pain in renal lesions. Canad. Pract., Toronto, 1922, xlvii, 309-314.—**Ginsberg (H. M.) & Anspach (B. M.)**. The diagnosis and treatment of chronic renal infections in women. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1925, n. s., xlix, 561-563.—**Gradwohl (R. B. H.)**. Blood chemical methods in the estimation of renal function. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1917, xxi, 64-66. [Discussion], 92-94.—**Grauban (M.)**. Bemerkungen über das Verhältnis des anatomischen zum pyelographischen Befunde bei den chirurgischen Nierenkrankheiten. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1922, x, 343-352.—**Griffith (F. W.)**. The value of cystoscopy in surgical diseases of the kidney. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 933-935.—**Gruener (O. C.)**. On naked-eye changes in the kidney. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1914, xxxix, 131-137.—**Hagner (F. E.)**. Fluoroscopic examination of the injected kidneys, and report of a case. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., Balt., 1920, xliii, 79.—**Hedinger (M.)**. Ueber die Tagesschwankungen der Diuresis bei gestunden und kranken Nieren. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesn., 1912, xxix, 504-508.—**Heitzmann**

Kidney (Diseases of, Diagnosis and prognosis of)—continued.

(L.). The pathology of kidney lesions and their diagnosis by microscopical urinalysis. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1918, xxii, 181-185.—**Herman (L.)**. The importance of physical factors in the prognosis of renal infections. Atlantic Med. J., Harrisburg, 1923, xxvi, 659-672.—**Herniman-Johnson (F.)**. The Carelli method of perirenal inflation. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 91.—**Herrmannsdorfer**. Der Wasserversuch in der funktionellen Diagnostik chirurgischer Nierenkrankheiten. Zentrabl. f. Chir., Leipz., 1924, li, 2107.—**Hirschfeld (F.)**. Ueber lastungssymptome der erkrankten Nieren. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 1411-1413.—**Hochhaus (H.)**. Die Differentialdiagnose einzelner Nierenkrankheiten. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1916, xiii, 528-531.—**Hohlbaum**. Nierenkrankung unter dem Bilde der Appendicitis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1925, li, 720.—**Hohweg (H.)**. Zur Diagnose der Nierensteine und Nierenbeckenerkrankungen, speziell mit Hilfe der Pyelographie. Klin. Wchnschr., Berl., 1923, li, 1447-1451.—**Hunner (G. L.)**. Forcible distillation of the kidney pelvis as a means of diagnosis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, x, 485-493.—**Irwin (W. K.)**. The diagnosis of renal enlargements. Practitioner, Lond., 1925, cxiv, 138-142.—**Jones (H. W.)**. Some points in the prognosis of kidney disease. Clin. J., Lond., 1924, liii, 364-367.—**Joseph (E.)**. Die chirurgischen Erkrankungen der Niere im Röntgenbild. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1922, x, 251-264.—**Kaufmann (F.)**. Ueber die diagnostische und prognostische Bedeutung der Sehnen- und Hautreflexe bei Nephritis und Uraemie. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1911, xxvii, 77-90.—**Knack**. Einfluss extrarenaler Faktoren auf den Ausfall der funktionellen Nierenprüfung. Berl. Klin. Wchnschr., 1917, liv, 857.—**Knack (A. V.)**. Hat das Lipoidemied Bedeutung für die Differentialdiagnose zwischen akut entzündlichen und degenerativen Nierenkrankungen. Med. Klin., Berl., 1917, xliii, 892.—**Krotoszyner (M.)**. Differential diagnosis of nephrolithiasis and renal tuberculosis by Roentgenography. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lviii, 2006-2009.—**Langfeldt**. Portader und Nierenfunktion im vikariierenden Verhältnis. Arch. urol. Rundschau, München, 1917, xxvii, 187.—**Lian (C.)**. Quelques données nouvelles en pathologie rénale. Semaine d. hôp. de Par., 1925, i, 25-32.—**Litzner (S.)**. Die Prognostik der Nierenkrankheiten. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1922, xciii, 424-459.—Studien über die Ausscheidung körperfremder Stoffe bei Nierenkranken und ihre Beziehungen zur Prognose. *Ibid.*, xciv, 335-355.—**Loop (R. O.)**. The diagnosis of certain surgical lesions of the kidneys; based on six recent cases. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1916, xx, 427-429.—**MacKenzie (D. W.)**. Vesical symptoms in renal disease; a preliminary report from the department of urology, Royal Victoria Hospital, Montreal. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1918, viii, 611-616.—**Martin (W. K.) & Chynoweth (W. N.)**. Lesions of the kidneys presenting vague or misleading abdominal symptoms. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1925, xxix, 473-477.—**Moewes (C.)**. Ueber die diagnostische Bedeutung von Milchzuckerinjektionen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xlv, 627.—**Moraczewski (W.)**. Diagnostische Bedeutung der Wasserversuche bei Nierenkranken. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1922, xlviii, 265-275.—**Mosenthal (J.)**. Unsere Erfahrungen mit der Pneumoradiographie des Nierenlagers nach F. Rosenstein. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1923, xii, 303-309.—**Newman (F. A.)**. The ocular signs of renal disease. Austral. M. J., Melbourne, 1911, n. s., i, 15-17.—**Nicolich (G.)**. I perturbamenti dell'eliminazione azotata nelle nefropatie; loro valore diagnostico e prognostico. Policlin., Roma, 1923, xxx, sez. chir., 319-336.—**Nitch (C. A. R.)**. Some important points in the symptoms, diagnosis and treatment of haemic infections of the kidney. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 182-192, 2 pl.—**Ohly (J. H.)**. Eye symptoms dependent upon diseases of the kidney. Med. Times, N. Y., 1909, xxxvii, 236-238.—**Ottow (B.)**. Ein Beitrag zur Beurteilung der Simulation organischer Nierenkrankheiten. Ztschr. f. Urol. Berl. & Leipz., 1919, xiii, 49-56.—**Pacul (A. J.)**. A concept of X-ray pathology, nephropathy. Med. Rec., N. Y., 1921, xcix, 957; 1007.—**Pasteau (O.)**. La douleur dans les affections rénales. J. de méd. et chir. prat. Par., 1925, xvi, 85-95.—**Pasteau (O.) & Belot (J.)**. Valeur de la radiographie pour le diagnostic des affections rénales. Paris chirurg., 1910, li, 70-85, 2 pl.—**Patterson (R. V.) & Jones (H. W.)**. A brief review of modern methods in the diagnosis of renal disorders. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1921, n. s., xxxvii, 387-392.—**Peple (W. L.)**. The right kidney; a disquieting factor in the diagnosis of acute intra-abdominal conditions. Charlotte [N. C.], M. J., 1913, lxxvii, 156-160.—**Peters (W.)**. Die Bedeutung der funktionellen Nierendiagnose für den Chirurgen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1923, cxxviii, 395-424.—**Pezzana (L.)**. Contribuição ao estudo da capacidade funcional do rim; a prova da phenosulfophtaleina. Brazil-med., Rio de Jan., 1915, xxix, 74-78.—**Pillet**. Des lésions graves et latentes du rein. Paris méd., 1925, lvii, 118-121.—**Piron-dini (E.)**. Le grandi treque morbose nelle nefropatie

Kidney (Diseases of, Diagnosis and prognosis of)—continued.

chirurgische. Riv. ospedal., Roma, 1920, x, 332-337. — Il più semplice metodo di esame della funzione renale. *Ibid.*, 1921, xi, 195-215.—**Ponzo** (M.). Contribution à l'étude radiodiagnostique des pseudo-calculs du rein. Arch. d'électr. méd. expér., Bordeaux, 1913, xxii, 258-262.—**Price** (L. T.). Colloidal silver injections in kidney diagnosis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 36.—**Quinby** (W. C.). Perirenal insufflation of oxygen. J. Urol., Balt., 1923, ix, 13-27.—**Rowntree** (L. G.). On the study of renal function; the prognostic value of studies of renal function. Tr. Cong. Am. Phys. & Surg., N. Haven, 1913, 23-53.—**Rowntree** (L. G.), **Graghty** (J. T.) & **Marshall** (E. K.). A study of the comparative value of functional tests in the surgical diseases of the kidney secondary to obstruction in the lower urinary tract. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 196-202.—**Rowntree** (L. G.), **Marshall** (E. K.) & **Baetjer** (W. A.). Further studies of renal function in renal, cardiorenal and cardiac diseases. Arch. Int. Med., Chicago, 1915, xv, 543-554.—**Rumpel** (O.). Ueber den Werth der Krysoskopie für die Nierenchirurgie. Arb. a. d. chir. Klin. d. Univ. Berl., 1906, xvii, 254-266.—**Sante** (L. R.). Pneumoperitoneum in kidney diagnosis, with special reference to the detection of retroperitoneal masses. J. Urol., Balt., 1922, vii, 461-462.—**Scheel** (V.). The importance of the accommodation-test for judging of the renal function. Acta Med. Scand., Stockholm, 1920, liii, 631-644.—**Scherk** (H. J.) & **Jost** (W. E.). Kidney cases; their diagnosis and differentiation from other intro-abdominal conditions, with especial reference to the use of the pneumo-peritoneum; with lantern slides. Chicago M. Recorder, 1920, xlii, 486-490.—**Schlager** (K.). Die Beurteilung der kranken Niere aus der Ausscheidungsform. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1918, ix, 4. Heft, 3-29. — Ueber die Prognostik der Nierenkrankheiten. *Ibid.*, 1922, xiii, No. 4, 1-11. — Ueber die heutigen Methoden zur Erkennung der anatomischen Art der Erkrankung bei inneren Nierenkrankheiten. Ztschr. f. Urol., Leipzig, 1923, xvii [Beihfte], 36-43.—**Schlager** & **Takayasu**. Untersuchungen über die Funktion kranker Nieren beim Menschen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1910-11, ci, 333-401, 3 pl.—**Schrumpf** (P.). Zur Diagnostik der entzündlichen und degenerativen Erkrankungen der Nieren (Nomenklatur Volhart-Fahr). Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 800.—**Schütz** (J.). Ueber Begutachtung von Nierenkranken. Med. Klin., Berl., 1917, xiii, 391-395.—**Seyderhelm** (R.). Untersuchungen bei Nierenkranken mit hochkolloidalen Farbstoffen. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft f. innere Med., München, 1923, xxxv, Kong., 109.—**Simon** (L.). Die physikalischen Hilfsmittel bei der Diagnose der chirurg. Nierenkrankung. Vereinsbl. d. pädz. Aerzte, Frankenthal, 1925, xxxvii, 357-364.—**Smith** (E. O.). The diagnosis of surgical affections of the kidney. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 259-261.—**Smith** (G. G.). The excretion of hexamethylenamin by damaged kidneys. Boston M. & S. J., 1916, clxxv, 569-572.—**Smith** (R. M.). Roentgen-ray examination in diseases of the kidney. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1924, xxviii, 678-693. [Discussion], 388.—**Spitz** (H.). Renal function as determined by chemistry of the blood and urine. South. Pract., Nashville, 1917, xxxix, 127-137.—**Steele** (W.). The relation of eye diseases to kidney disease. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, 1916, xxii, 148-150.—**Steinberg** (J.). Referred kidney pain. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1925, xxix, 390-392.—**Stevens** (A. R.). The diagnosis of surgical lesions of the kidney and ureter. N. York M. J. [etc.], 1917, cvi, 395-398. Also reprint.—**Stewart** (W. H.). Left renal tuberculosis and right multiple nephrolithiasis. Am. Atlas Stereoroentgenol., Troy, N. Y., 1917, ii, 149-151.—**Szabó** (I.). Beiträge zur Pneumoradiographie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1923, ccxix, 677-682.—**Thomas** (B. A.). The relative value of the various methods for the determination of functional kidney sufficiency. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 333-342. — The value of chromoureteroscopia in functional kidney diagnosis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 345-353.—**Thompson** (P. H.). Eye changes in renal diseases, their diagnostic and renal prognostic value. Boston M. & S. J., 1916, clxxv, 161-167.—**Thomson-Walker** (Sir J.) & **Knox** (R.). Observations on the lateral position and other methods of examination of the renal and gall-bladder areas. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1923, n. s., x, 681-696.—**Treupel** (G.). Die Funktionsprüfung der Nieren mit körperfremden Substanzen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1916, xlii, 155-158.—**Ueber** (F.) & **Rosenberg** (M.). Moderne Richtlinien in der Klinik der Nierenkrankheiten. Acta Med. Scand., Stockholm, 1920, liii, 523-562.—**Violle** (P. L.). The hippuric acid synthesis test. Lancet, Lond., 1920, i, 884.—**Vogt** (H.). Die neuere Methoden der Diagnostik und Therapie bei Nierenkrankheiten. Fortsch. d. Med., Berl., 1917-18, xxxv, 161; 171.—**Walker** (G.). The secretory pressure of the kidney as an index of pathologic conditions. Ann. Surg., Phila., 1921, lxxlii, 610-612.—**Wallace** (C.). Renal pain. Practitioner, Lond., 1911, lxxvii, 540-547.—**Warren** (G. W.). Albumen determination as an aid in diagnosis of kidney lesions. Tr. Am. Urol. Ass.,

Kidney (Diseases of, Diagnosis and prognosis of)—continued.

Brookline, 1912, vi, 41-57.—**Watanabe** (C. K.), **Oliver** (Jean) & **Addis** (T.). Determination of the quantity of secreting tissue in the living kidney. J. Exper. M., Balt., 1918, xxviii, 359-376.—**Watkins** (T. J.). Palpation of kidneys; technic and diagnostic importance. Surg. Clin., Chicago, 1918, ii, 353-355.—**West** (S.). Fainting or fits, and granular kidney. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 93.—**Whitacre** (H. J.). The diagnosis of renal disease. Northwest Med., Seattle, 1916, xv, 387-394.—**Ziegler**. Erfahrungen mit der Pneumoroentgenographie des Nierenlagers nach Rosenstein. Fortsch. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1922, xxx, 56-59.—**Zimmerman** (B. F.). Pain as a symptom of renal disease. Am. Pract. & News, Louisville, 1911, xiv, 403-411.

Kidney (Diseases of, Experimental).

JACOBELLI (F.). Sulle infezioni renali ascendenti. Ricerche sperimentali. 8°. Napoli, 1903.

MAUGEAIS (G.). *De l'action d'un rein malade sur le rein du coté opposé; étude expérimentale et clinique. 8°. Paris, 1908.

Agazzi (B.). Sul decorso e sugli esiti di alcune lesioni sperimentali del rene. Policlin., Roma, 1912, xix, sez. chir., 560-572, 1 pl.—**Beckmann** (K.). Ueber das Säurebasengleichgewicht bei experimentellen Nierenveränderungen. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1922, xxix, 579; 604; 644.—**Beckmann** (K.) & **Meier** (Klothilde). Ueber das Säurebasengleichgewicht bei experimentellen Nierenveränderungen. *Ibid.*, 596; 628.—**Brewer** (G. E.). The present state of our knowledge of acute renal infections; with a report of some animal experiments. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 179-187.—**Burns** (J. E.), **White** (E. C.) & **Cheetham** (J. G.). Experimental nephropathy produced by an organo-mercury compound of phenolsulphonphthalein. J. Urol., Balt., 1919, iii, 1-16.—**Cesa-Bianchi** (D.). Experimentelle Untersuchungen über die Nierenzelle. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesn., 1909, iii, 461-486, 2 pl.—**Christian** (H. A.), **Smith** (R. M.) & **Walker** (J. C.). Experimental cardiorenal disease. Arch. Int. Med., Chicago, 1911, viii, 468-551. Also reprint.—**Clivio** (C.). Lesioni tossiche sperimentali del rene nella ipertrofia compensativa. Pathologica, Genova, 1923, xv, 543-548.—**Dyke** (S. C.) & **Maybury** (B. C.). On the attempted production of an ascending renal infection in rabbits. Brit. J. Surg., Bristol, 1924-25, xii, 106-118.—**Ghron** (M.). Ricerche sperimentali di fisiopatologia renale. Policlin., Roma, 1923, xx, sez. med., 361-383.—**Ghoreyeb** (A. A.). A study of the mechanical obstruction to the circulation of the kidney produced by experimental acute toxic nephropathy. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1913, xviii, 29-49, 1 pl.—**Gross** (W.). Experimentelle Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen histologischen Veränderungen und Funktionsstörungen der Nieren. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jens, 1911, li, 528-575, 1 pl.—**Ishihara** (M.). Experimentelle Studien über die durch verschiedene Bakterientoxine verursachten Nierenveränderungen; Studien über die experimentelle Nephritis bei Paratyphus-B-Intoxikation. Tr. Japan. Path. Soc., Tokyo, 1922, xii, 75.—**Jackson** (Leila) & **Le Count** (E. R.). Study of the kidneys of rabbits experimentally inoculated with streptococci and of the kidneys of rabbits treated with vaccines and antistreptococcus sera. Tr. Chicago Path. Soc., 1914, ix, 112-115.—**Koll** (I. S.). The experimental effect of the colon bacillus on the kidney. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lkv, 297-299.—**Krüger** (R.). Ueber die Nierenveränderungen bei Vergiftung mit Oxalsäure und oxalsäurem Kalium. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, ccxv, 444-454.—**Luger** (A.) & **Silberstein** (E.). Ueber die oxychromatische Degeneration der Kerne der Epithelzellen des Nierenbeckens nach renaler Impfung der Maus mit Herpesvirus nebst Mitteilung eigenartiger Veränderungen des Tubulusepithels. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1925, xlvi, 545-556.—**MacNider** (W. deB.). A pathological and physiological study of the naturally nephropathic kidney of the dog, rendered acutely nephropathic by uranium or by an anesthetic. J. Med. Research, Bost., 1916, xxxiv, 199-230, 5 pl. — A functional and pathological study of the chronic nephropathy induced in the dog by uranium nitrate. J. Exper. M. N. Y., 1919, xxix, 513-529. Also reprint. — A study of renal function and the associated disturbance in the acid-base equilibrium of the blood in certain experimental and naturally acquired nephropathies. Arch. Int. Med., Chicago, 1920, xxvi, 1-37. — Concerning the type of injury to renal epithelial cells which increases the susceptibility of the cells to the action of the general anesthetics. Boston M. & S. J., 1922, clxxxv, 350-352. — Chronic nephropathy induced by prolonged administration of an alcoholic beverage; recovery experiments. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1925-26, xxlii, 52-56.—**Major** (R. H.). The production of kidney lesions with staphylococcus aureus toxins. J. Med. Research, Bost., 1918-17, xxv, 349-356, 1 pl. — The production of acute and chronic kidney lesions with Bacillus mucosus

Kidney (Diseases of, Experimental)—

continued.

capsulatus. *Ibid.*, 1917, xxxvii, 125-137, 3 pl.—**Müller** (A. J.). The influence of high protein diet on the kidneys. *J. Exper. M.*, Balt., 1925, xlii, 897-904.—**Munk** (F.), **Benatt** (A.) & **Flockenhaus** (M.). Experimentelle Untersuchungen über das Wesen der Albuminurie und der Lipoidnephrose. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1925, iv, 863-866.—**Newburgh** (L. H.) & **Clarkson** (Sarah). Renal injury produced in rabbits by diets containing meat. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1923, xxxii, 850-869.—**Newburgh** (L. H.) & **Marsh** (P. L.). Renal injuries by amino-acids. *Ibid.*, 1925, xxxvi, 682-711.—**Pappenheimer** (A. M.), **Hyman** (H. T.) & **Zeman** (F. D.). Acute glomerular lesions following injections of bacteria into the renal artery. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1916, xvi, 73-80.—**Faunz** (L.). Experimentelle Beiträge zur Nierenpathologie mit Hilfe der indirekten Vitalfärbungsmethoden. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1925, xiv, 234; 535.—**Pignatti** (A.). Contributo allo studio delle infezioni sperimentali del rene. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1913, xvi, 175-183.—**Rautenberg** (E.). Erzeugung chronischer Nierenkrankungen mit folgender Blutdrucksteigerung und Arteriosklerose. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. & Berl., 1910, xxxvi, 551-554.—**Rose** (W. C.) & **Dimmitt** (Pauline S.). The nephropathic action of the dicarboxylic acids and their derivatives; mucic acid. *J. Pharmacol. & Exper. Therap.*, Balt., 1925-26, xxv, 65-73.—**Rose** (W. C.), **Weber** (C. J.) [et al.]. The nephropathic action of the dicarboxylic acids and their derivatives; acids of six to nine carbons. *Ibid.*, 59-64.—**Shannon** (W. R.). Experimental cloudy swelling of the kidney in the rabbit. *J. Lab. & Clin. M.*, St. Louis, 1915-16, i, 541-560.—**Stasiak** (A.). Cholesterin- und Bicarbonatgehalt des Blutes im Verlaufe experimenteller Nierenkrankungen. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1924, cxliv, 477-481.—**Stoddard** (J. L.) & **Woods** (A. C.). A note on experimental nephropathy from some bacterial poisons. *J. Med. Research*, Bost., 1916, n. s., xxix, 343-353, 1 pl. Also reprint.—**von Wieszeniewski** (W.). Veränderungen nach temporärer Abklemmung der Nierenarterie; Untersuchungen mit vitaler Färbung. *Baitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1912, liii, 129-150, 1 pl.—**Winternitz** (M. C.) & **Quinby** (W. C.). Experimental nephropathy in the dog; lesions produced by injections of the bacillus bronchisepticus into the renal artery. *J. Urol.*, Balt., 1917, i, 139-154, 6 pl.

Kidney (Diseases of, Manuals of).

AMBARD (L.). Physiologie normale et pathologique des reins. 8°. Paris, 1914.

BASILE (G.). La clinica delle malattie renali. 8°. Napoli, 1913.

CARLES (J.). Précis des maladies des reins. 12°. Paris, 1907.

CASTAIGNE (J.). Maladies des reins; méthodes générales de diagnostic et de thérapeutique. 8°. Paris, 1912.

— The same. 2. ed. 8°. Paris, 1918.

COLLET (F.-J.) & **NICOLAS** (J.). Le rein; les notions nouvelles sur sa physiologie, sa pathologie générale et sa thérapeutique. 12°. Paris, 1907.

GABBI (U.). Malattia dei reni. 8°. Milano [n. d.].

HERRINGHAM (W. P.). Kidney diseases. With chapters on renal diseases in pregnancy, by H. Williamson. 8°. London, 1912.

HOCHE (L.). Les lésions du rein et des capsules surrénales; avec la collaboration de P. Briquel; préface de M. le professeur Cornil. 8°. Paris, 1904.

MACLEAN (H.). Modern methods in the diagnosis and treatment of renal disease. 8°. London, 1921.

— The same. 2. ed. 8°. London [etc.], 1924.

MALADIES des reins. Par E. Jeanselme, A. Chauffard, P. Emile Weil & L. Laederich. 8°. Paris [1908], 1909.

MANUEL des maladies des reins et des capsules surrénales. Sous la direction de G.-M. Debove, Ch. Achard, J. Castaigne; par J. Castaigne, E. Feuillie [et al.]. 8°. Paris, 1906.

MUNK (F.). Pathologie und Klinik der Nephrosen, Nephritiden und Schrumpfnieren;

Kidney (Diseases of, Manuals of)—con.

Einführung in die moderne klinische Nierenpathologie. 8°. Berlin & Wien [etc.], 1918.

— The same. 2. ed. 8°. Berlin & Wien, 1925.

OSBORNE (O. T.). Disturbances of the kidney; the diagnosis and treatment of the various disorders of the kidney and urinary tract. 8°. Chicago, 1917.

SENATOR (H.). Die Erkrankungen der Niere. 2. ed. 8°. Wien, 1902.

UMBER (F.). Bolezni pochek. [Diseases of the kidney.] 16°. Leningrad, 1926.

WEIL (P.-E.), **BLOCH** (M.) & **VALLERY-RADOT** (P.). Précis de pathologie médicale. v. 4. Maladies du sang et des organes hématopœtiques. Maladies des reins. 8°. Paris, 1922.

Kidney (Diseases of, Metabolism in).

See, also, **Kidney (Inflammation of, Metabolism in).**

BARÁT (Irene) & **HETÉNYI** (G.). Der Reststickstoff im menschlichen Blut und Gewebe bei Nierenkrankungen. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1921-22, cxxviii, 154-164.—**BARCROFT** (J.) & **BRADLE** (P. G.). The gaseous metabolism of the kidney. *J. Physiol.*, Lond., 1905, xxxii, 18-27.—**COSENTINO** (G. G.). Gli idrati di carbonio nelle nefropatie. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1916, xvi, 411-440.—**COSTANTINO** (A.). Etudes sur l'échange matériel en haute montagne et en plaine; l'élimination de l'anhydride carbonique par les reins. *Arch. ital. de biol.*, Pise, 1923, lxvii, 142-152.—**DAVIS** (Helen) & **FOSTER** (N. B.). Accumulation of nitrogen in the tissues in renal disease. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1915-16, xiii, 33-35.—**DORNER** (A.). Ueber die Ausscheidung der Phosphorsäure bei Nierenkranken. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1920, cxxiv, 119-121.—**FARINI** (A.). Iperglicemia ed ipertensione [nephritica]. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1913, xxv, 951-956.—**HAHN** (A.) & **WOLFF** (E.). Ueber das Verhalten des Cholesterins im Blute von Nierenkranken. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1921, cxli, 393-403.—**HETÉNYI** (G.) & **VON NÓGRÁDI** (S.). Ueber die Kalkausscheidung der gesunden und kranken Niere. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1925, iv, 1308.—**KEMPMANN** (W.) & **MENSCHL** (H.). Die Säure-Alkaliausscheidung im Harn bei Nierenkranken und ihre Beziehung zum gestörten Wasserhaushalt. *Ibid.*, 1924, iii, 182-185.—**KRAUS** (E.). Der Harnsäuregehalt des Blutes bei Erkrankungen der Niere im Vergleich zum Reststickstoff und Kreatinin. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1921-22, cxxviii, 340-352.—**LOOFS** (F. O. A.). Welche Mengen von Stickstoff und Kochsalz werden durch die Haut von Nierenkranken ausgeschieden? *Ibid.*, 1911, cxli, 563-579.—**MAURER** (W.) & **SIEHRT** (W.). Kurzer Beitrag zur Frage des Gaswechsels bei Nierenkrankungen. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1924, cx, 47-50.—**MILKAWA** (Y.). Ueber die chemischen Veränderungen des Organstoffwechsels bei Nierenkrankungen mit besonderer Berücksichtigung der Uranvergiftung. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1924, cxlvi, 545-561.—**NOGUCHI** (I.). Untersuchungen über den Mineralstoffwechsel bei Nierenkranken. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1925, cviii, 73-77.—**NONNENBRUCH** (W.). Untersuchungen über den Gesamt- und Eiweißstoffwechsel von chronischen Nierenkranken. *München. med. Wehnschr.*, 1925, lxxii, 1064-1066.—**OEHME**. Die Wasserausscheidung der Niere im Rahmen des gesamten Wasserhaushaltes. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, München & Wiesh. (1920), 1921, xxxii, 137-139.—**PRIBRAM** (H.) & **KLEIN** (O.). Das Verhalten des Harnstoffes und der Nichtharnstofffraktion des Reststickstoffes bei Herz- und Nierenkranken. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1923, cxli, 488-499.—**RIEHTER** (P. F.). Stoffwechsel und Nierenkrankungen. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1915, xii, 616-620.—**RLESS** (L.). Bemerkungen zur Beobachtung der Hautausscheidung, speziell bei Nierenkranken. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1912-13, lxi, 1-11.—**ROHONYI** (H.). Ueber die Säureausscheidung bei Nierenkrankheiten. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1921, xci, 105-119.—**ROSENBERG** (M.). Beiträge zur Pathochemie des Reststickstoffes bei Nierenkranken. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1920, lxxvii, 15-48; lxxviii, 86-113.—**SIEBECK** (R.). Ueber den Wasserhaushalt und die Wasserausscheidung durch die Nieren und über ihre Bedeutung für die Beurteilung und Behandlung von Kranken. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1920, xvii, 10-17. — Ueber den Salz- und Wasserwechsel bei Nierenkranken; nach Untersuchungen von J. Post u. J. Scherer. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1921, cxxvii, 311-323.—**SNAPPER** (J.) & **GRÜNBAUM** (A.). Der Hippursäure-Stoffwechsel bei Nierenkrankheiten. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1924, iii, 101-104.—**STAPP** (W.). Ueber die Ausscheidung der Harnfarbstoffe, insbesondere des Urochroms, bei gewissen Nierenkrankungen. *Mün-*

Kidney (Diseases of, Metabolism in)—continued.

chen. med. Wehnschr., 1918, lxxv, 560-563.—**Strauss** (H.) & **Meier** (Klothilde). Die Alkalireserve der Nierenkranken. Biochem. Ztschr., Berl., 1921, cxvii, 259-297.

Kidney (Diseases of, Parasitic and mycotic).

Abbott (D. P.). Primary actinomycosis of the kidney. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxii, 1414.—**Bevan** (A. D.). Actinomycosis of the kidney. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1923, iii, 899-902.—**Bolognesi** (G.). Sporotricosi renale sperimentale. Policlin., Roma, 1916, xxiii, sez. chir., 129-142.—**Cohn** (T.). Pyonephritis et Prostatitis actinomycotica; Beitrag zur Kenntnis der Aktinomykose des Urogenitaltractus. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlvi, 1497-1500.—**Daubney** (R.). The kidney-worm of swine; a short re-description of *Stephanurus dentatus* Diesing, 1839. J. Comp. Path. & Therap., Lond., 1923, xxxvi, 97-103.—**Drabble** (J.). The kidney worm of hogs in New South Wales; *Sclerostomum renium* n. sp. *Ibid.*, 1922, xxxv, 302-305.—**Ekehorn** (G.). Ein Fall von ungewöhnlicher Form von Staphyloomykose in der einen Niere in Verbindung mit einem kleinen paranephritischen Abszess. Folia urolog., Leipz., 1912-13, vii, 131-146.—**Ghon**. Staphyloomykose der Nieren. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 1184. Also Wien. klin. Wehnschr., 1917, xxx, 960.—**Ghon** (A.) & **Goetzel**. Zur Staphyloomykose der Nieren. Med. Klin., Berl., 1917, xiii, 1205.—**Israel** (J.). Ein neuer Fall von sog. primärer Nierenaktinomykose. Folia urolog., Leipz., 1910-11, v, 447-451, 2 pl.—**Kleinschmidt** (P.). Zur Kasuistik der primären Nierenaktinomykose. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1922, cxx, 658-661.—**Ken** (Y.) & **Watabiki** (T.). The presence of spirochetes in the kidney. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 522. Also reprint.—**Legueu** (P.). Bilariose rénale. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1917, xxxi, 197.—**Nöller** (W.). Zur Kenntnis eines Nierenococids; der Entwicklungskreis des Coccids der Wasserfroschtiere. [Isospora lieberkühni (Labbé 1894)]. Arch. f. Protistenk., Jena, 1923, xlvii, 101-108.—**Peacock** (A. H.). Actinomycosis of the kidney; case report. Northwest Med., Seattle, 1925, xxiv, 173-176.—**Pinner** (H.). Beitrag zur Nierenaktinomykose. Ztschr. f. Urol., Leipz., 1922, xvi, 187-191.—**Rochard, Duval** (R.) & **Bodolec**. Pyéloxéphrite sporotrichosique. Gaz. d. hôp., Par., 1909, lxxxii, 1147-1149.—**Sartory** (A.). Oosporose rénale. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1920, xlviii, 20-25.—**Sartory** (A.), **Lasseur** (P.) & **Brissaud** (H.). Un cas d'oosporose rénale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1915, lxxviii, 313-316.—**Schlagenhauer** (F.). Ueber eigentümliche Staphyloomykosen der Nieren und des pararenalen Bindegewebes. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1916, xix, 139-148, 2 pl.—**Skrjabin** (K. J.). Nierenrematoden der Vögel Russlands. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1924, lxii, 80-90.—**Smith** (T.) & **Florence** (Laura). Encephalitozoon cuniculi as a kidney parasite in the rabbit. J. Exper. M., Balt., 1925, xli, 25-35, 3 pl.—**Weissenberg** (R.). Ueber einen myxosporidienartigen intracellulären Glomerulusparasiten der Hochtiere. Zool. Anz., Leipz., 1922, lv, 66-74. Weitere Studien über intrazellulären Parasitismus; ein myxosporidienartiger Organismus als echter Zellparasit der Malpighischen Körperchen der Hochtiere. Arch. f. mikr. Anat., Berl., 1923, cxvii, 431-485, 1 pl.

Kidney (Diseases of, Treatment of).

Allen (F. M.). Treatment of kidney diseases and high blood pressure. 8°. Morristown, N. J. [1925].

Ferrarini (G.). Ricerche sulla curabilità anatomica e funzionale delle lesioni renali. Nota riassuntiva. 8°. Sarzana, 1903.

Fiessinger (C.-A.). Le traitement médical des maladies des reins en clientèle. 8°. Paris, 1919.

Ameuille (P.). La cure de diurèse; indications, technique et résultats. Gaz. d. eaux, Par., 1911, liv, 381-384.—**Bergell** (P.). Die Bedeutung der Diuretica für die Behandlung der Nierenkrankheiten. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1919, xxix, 250-259.—**Bugbee** (H. G.). Report on a case illustrating the value of kidney drainage with the ureteral catheter, of pelvic lavage and intraureteral manipulation. Rep. Surg. Staff Women's Hosp. N. Y., 1918, i, 111-116.—**Cabot** (H.) & **Cranberry** (E. G.). A classification of renal infection, with particular reference to treatment. Boston M. & S. J., 1916, clxxiv, 780-785.—**Calderara** (A.). Azione dell'ipermia attiva e passiva sulle intossicazioni acute del rene. Arch. per le sc. med., Torino, 1909, xxxiii, 143-158.—**Campanacci** (D.). Il trattamento tiroidinico delle nefrosi. Endocrinol. e patol. costit., Roma, 1924, iii, 97-99. Also transl., Wien. klin. Wehnschr., 1924, xxxvii, 257-261.—**Cathelin** (F.). Le poids du rein dans les diverses affections chirurgicales de cet organe. Paris chirurg., 1913, v, 121-127.—**Cervelli** (A. R.).

Kidney (Diseases of, Treatment of)—continued.

L'organoterapia renale. Rassegna di clin. terap. [etc.] Roma, 1920, xiv, 139-143.—**Epstein** (A. A.). Clinical course and therapeutic management of chronic nephrosis. Med. Clin. N. Am., Phila., 1921-22, v, 1067-1079.—**Gabriel** (G.). Die Röntgentherapie der Nierenkrankungen. Zentrabl. f. innere Med., Leipz., 1925, xlvi, 33-36.—**Hare** (H. A.). Points in regard to the treatment of renal disease; a clinic at the Jefferson Medical College Hospital. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1920, 3. s., xxxvi, 768-771.—**Hartmann** (J.). Ueber Nierenhecksenspülungen. Ztschr. f. gynäk. Urol., Leipz., 1910, ii, 171-186.—**Hedinger** (M.). Ueber die Wirkungsweise von Nieren- und Herzmitteln bei Nierenkranken Menschen. München med. Wehnschr., 1912, lix, 1098-1100.—**Hefényi** (S.). Die Wirkung des Phlorrhizins auf den Blutzucker bei diffusen doppelseitigen hämatogenen Nierenkrankungen; ein Beitrag zur Frage der Phlorrhizinwirkung. Biochem. Ztschr., Berl., 1922, cxvii, 183-186.—**Hirsefeld** (F.). Beiträge zur Behandlung der Nierenkrankungen. Berl. klin. Wehnschr., 1915, lii, 1178-1183.—**Hürter**. Ueber den Einfluss kohlenstoffhaltiger Bäder auf den Blutdruck Nierenkranker. Ztschr. f. phys. u. diät. Therap., Leipz., 1908, xii, 325, 406.—**Janet** (J.). De l'importance des purgatifs dans l'insuffisance rénale. Bull. Soc. franc. d'urolog., Par., 1922, i, 134-137. [Discussion], 148.—**Kawasoye** (M.). Ueber den Zusammenhang zwischen Funktionsstörung der Niere und Kochsalzinfusion. Ztschr. f. gynäk. Urol., Leipz., 1909, i, 309-313.—**Kirchberg** (F.). Mechanotherapie bei Nierenkrankungen. Therap. Monatsh., Berl., 1913, xxvii, 713-720.—**Kisch** (F.). The treatment of renal affections by mineral waters and baths. N. York M. J. [etc.], 1922, cxvi, 709-711.—**Klein** (O.). Ueber den Ablauf der Pituitrindurien bei Nierenkranken. Wien. Arch. f. inn. Med., 1922-23, v, 429-450.—**Kolett** (V.) & **Susani** (O.). Ueber den Wert der Harstoffverbreichung bei nephrotischem Symptomenkomplex; Bemerkungen über die Thyreoidintherapie und das Bluteiweißbild. *Ibid.*, 1924, ix, 105-114.—**Kuhn** (R.). Grundzüge der modernen Nierentherapie nach Volhard mit einem Anhang über die Nierentherapie von Romberg nach einer Arbeit Stromanns. Fortschr. d. Med., Berl., 1921, xxxviii, 679-682.—**Laire** (A.). Le traitement des affections rénales. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1922, clxxiii, 83; 239; 337.—**Maclean** (H.), **Comrie** (J. D.) [et al.]. Discussion on the progress and treatment of chronic renal disease. Brit. M. J., Lond., 1922, ii, 1067-1074.—**MacNider** (W. deB.). The efficiency of various diuretics in the acutely nephropathic kidney, protected and unprotected by sodium carbonate. J. Exper. M., N. Y., 1917, xvi, 19-35, 4 pl.—**Marvel** (P.). The use of water and heat in the treatment of renal diseases. J. Balneol. & Climat., Lond., 1908, xii, 13-20.—**Morison** (A.). The management of the vascular factor in kidney disease. Practitioner, Lond., 1910, lxxxiv, 772-777.—**Namsmack** (C. E.). The management of cardiorenal disease. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 1073-1076.—**Nonnenbruch** (W.). Ueber Harstoffdiurese bei Nierenkranken. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 678-680. Ueber die Therapie der Nierenkrankheiten. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1924, xxi, 106; 133.—**von Noorden** (K.). Die physikalische Behandlung der Nierenkrankheiten. Beibl. d. Mitt. d. Gesellsch. f. phys. Med., Wien, 1908, i, 8-22.—**Peiffer** (R.). Ueber die diuretische Wirkung des Kalium acetatum bei Nephropathien. Wien. klin. Wehnschr., 1919, xxxii, 418-422.—**Rabinowitch** (I. M.) & **Childs** (M. C. C.). A contribution to the biochemistry and treatment of chronic nephrosis (Epstein). Arch. Int. Med., Chicago, 1923, xxxii, 758-763.—**Rathery** (F.). Comment agissent les cures thermales dans les affections rénales? Paris méd., 1924, li, 355-359.—**Reckzeh**. Die medikamentöse Behandlung der Nephropathien. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1921, xliii, 192-198.—**Ribierre** (P.) & **Giroux** (R.). Emploi thérapeutique de l'ouabaine malgré l'albuminurie et l'insuffisance rénale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3. s., xlvi, 643-648.—**Ross** (R. R.). Prophylaxis in renal pathology. Med. Rec. & Ann., San Antonio, 1924, xviii, 202.—**Schachnow** (W.). Ueber die Wirkung des Kollargols bei direkter Injektion ins Nierenparenchym. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1913, ii, 1-12, 1 pl.—**Schlyaver**. Stauungsniere, essentielle Nierenschädigung und Novasuranwendung. Med. Klin., Berl., 1922, xxviii, 1425.—**Schwarz** (O.). Ueber die Beeinflussung der Nierenfunktion durch periphere Behinderung des Harnabflusses. Wien. med. Wehnschr., 1914, lxiv, 586-591.—**Strauss** (H.). Einige Bemerkungen zur Kombinationstherapie bei Herz- und Nierenkranken. Therap. d. Gegenw., Berl., 1923, lxiv, 304-306.—**Studzinski** (J. B.). Zur Frage des Einflusses der subkutanen Gelatineinjektionen bei Nierenkrankungen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1911, lxxvii, 357-385.—**Thévenot**. Considérations sur quelques effets urinaires de la sérothérapie rénale. Provence méd., Par., 1912, xxiii, 75-77.—**Umbert**. Richtlinien in der Klinik der Nierenkrankheiten. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1916), 1917, xlvii, 246-261.—**Umbert** (F.) & **Rosenberg** (M.). Moderne Richtlinien in der Klinik der Nierenkrankheiten. Acta Med. Scand., Stockholm, 1920, liii, 523-562.—**Umbert** (F.). Odierna vedute sulla patologia e terapia renale. Gazz. d. osp., Milano, 1924, xlv, 56-59.—

Kidney (Diseases of, Treatment of)—continued.

Villa (A.). La sieroterapia nelle lesioni differiche del rene. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1908, vi, 171-186.—**Werdheim (L. E.)**. Chronische Nephropathien vom prophylaktischen Standpunkt. Wien. med. Wehnschr., 1910, lxi, 293-296.—**Williams (J. R.)**. Recent advance in the treatment of kidney disease. Med. Rec., N. Y., 1917, xli, 624-627.—**Wossido (E.)**. Eine weitere Studie zur Kollargolfüllung des Nierenbeckens. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz., 1917, xi, 361; 401, 4 pl.

Kidney (Diseases of, Treatment of, Dietetic).

BROGSITTER (C. J. H. M.). *Kochsalzstoffwechsel und die kochsalzarme bzw. -freie Diät in ihrer theoretisch experimentellen Begründung und praktisch therapeutischen Verwertung mit besonderer Berücksichtigung der einschlägigen Verhältnisse bei Nierenkranken. 8°. Berlin, 1906.

LEDIG (R. R.). *Untersuchungen über den Einfluss kochsalzreicher Diät auf die Salzsäuresekretion des Magens bei Nierenkranken. (Aus einem Kriegslazarett.) 8°. Leipzig, 1919.

Bergonignan (P.). Diet in renal and circulatory disease. Practitioner, Lond., 1919, ciii, 122-130.—**Blumenthal (F.)**. Ueber die kochsalzarme Diät der Nierenkranken. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1910, 25-28.—**Castaigne (J.)**. Régime lacté et régime déchloruré dans la diététique des affections rénales; leurs dangers; leurs indications. J. méd. franç., Par., 1909, iii, 347-349.—**Einhorn (M.)**. The diet in diseases of the kidney. Med. Clin. N. Am., Phila., 1917, i, 497-503.—**Gener (E.)**. Die Nierenkrankungen und ihre diätetische Behandlung. Deutsche Krankenpfl.-Ztg., Berl., 1914, xvii, 33; 46.—**Höhn (J.)**. Ueber Diät bei Nierenkrankheiten. Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1917, liv, 121; 129.—**Kakowski (A.)**. Die gegenwärtige Diätetik der Nierenkranken. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xix, 1800-1803.—**Klewitz (F.)**. Die Diät der Nierenkranken, nach modernen Gesichtspunkten. Med. Klin., Berl., 1925, xii, 191-194.—**Kollert (V.) & Starlinger (W.)**. Ueber die Bedeutung des Plasmaweißes für die Klinik und Behandlung von Nierenleiden. Wien. med. Wehnschr., 1922, lxxii, 415.—**Linosier (G.) & Lemoire (G.-H.)**. Recherches sur le régime alimentaire dans les affections du rein; les aliments albuminoïdes d'origine animale; viandes, œufs, lait. Bull. Acad. de méd., Par., 1910, 3. s., lxxii, 228-239.—**Motzfeldt (A.)**. The dietetic-treatment of renal insufficiency. Acta Med. Scandin., Stockholm, 1920, liii, 611-620.—**Strauss (H.)**. Indications and technique of dechloridation in kidney diseases. Post-Graduate, N. Y., 1911, xxvi, 882-888. — Diätprobleme bei der Behandlung entzündlicher und degenerativer Nierenkrankungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1922, lxxviii, 1603. — Grundlinien der Ernährung von Nierenkranken. Berl. Klinik, 1924, Heft 338, 1-12. — Ernährungsprobleme bei Nierenkranken. Ztschr. f. Urol., Leipz., 1925, xix, 61-66.

Kidney (Diseases of, Treatment of, Operative).

See, also, **Kidney (Surgery of)**.

GARDNER (F. E.). Opérations plastiques et anastomoses dans le traitement des rétentions du rein. 8°. Paris, 1904.

KAPSAMMER (G.). Nierendiagnostik und Nierenchirurgie. 2. Teile. 8°. Wien & Leipzig, 1907.

SUCKLING (C. W.). Insanity cured by a new treatment; details of 21 cases. 8°. Birmingham, 1907.

Albarran (J.). Indications opératoires dans les pyonéphroses non calculeuses. Rev. prat. d. mal. d. org. gén. ur., Par., 1907-8, iv, 1-11.—**Arasmith (W. J.)**. Some surgical diseases of the right kidney. Nebraska M. J., Norfolk, Neb., 1924, ix, 99-104.—**Bremerman (L. W.)**. The treatment of surgical diseases of the kidney. Chicago M. Recorder, 1914, xxxvi, 195-198.—**Casper (L.)**. Nierenoperation bei doppelseitigen Nierenkrankungen. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz., 1914, viii, 546-568.—**Cathelin (F.)**. Les grandes voies d'infection du rein chirurgical. Médecin prat., Par., 1911, vii, 405-407.—**Chauvin (E.) & Emperaire**. Néphrectomie pour bacillose rénale ancienne et kystes séreux du rein. Marseille-méd., 1925, lxi, 562-567.—**Cohn (T.)**. Zur klinischen Chirurgie der Hydronephrose und Tuberkulose bei Nierenhämorrhagien. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1920, v, 1-10.—**Collica (I.)**. Remarks on the pathology and surgery of

Kidney (Diseases of, Treatment of, Operative)—continued.

renal infections; a report of three cases. N. York M. J. [etc.], 1911, xiv, 376-383. Also reprint.—**Cottalorda (J.)**. Les problèmes actuels de la pathologie rénale; leurs applications chirurgicales. Marseille-méd., 1922, lix, 3-17.—**Cunningham (J. H.)**. Acute unilateral hæmatogenous infections of the kidney. Ann. Surg., Phila., 1912, lvi, 818-834, 2 pl.—**Dalziel (Sir K.)**. Surgical kidney. Glasgow M. J., 1922, xxvii, 90-97.—**De Grauwe (A.)**. Néphrectomie pour hydro-pyo-néphrose. J. méd. de Brut., 1908, xiii, 258.—**Dodson (A. I.)**. Indications for nephrectomy in non-malignant diseases of the kidney. South. M. J., Birmingham, 1924, xvii, 277-281.—**Hart (O. A.)**. Genito-urinary infections, more especially those originating in the kidneys. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1914, xiii, 470-472.—**Havlicek (H.)**. Die Leitungsunterbrechung der Splanchnicusbahn zur Behebung der Nierengefäßabdröselung. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1925, xvi, 465-470.—**Joseph (E.)**. Acute septic infection of the kidney and its surgical treatment. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1913, xvii, 189-192.—**Kammerer (F.)**. Ueber einseitige hämatogene Niereninfektion. Festschr. z. 40jähr. Stiftungsfeier d. Deutsch. Hosp., N. Y., 1909, 220-242, 1 tab.—**Kapsammer (G.)**. Ueber Abfluss des gesamten Harnes der gesunden Niere durch die Nephrostomie der Erkrankten. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol. (Kong. in Wien, 1907, Berl. & Leipz., 1908, 98-100.—**Keyes (E. L.)**. The advantage of pyelotomy drainage for nephrotomy wounds. J. Urol., Balt., 1917, i, 91-96. Also reprint.—**La Roque (G. P.)**. Surgical treatment of dropsy due to kidney disease. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910-11, xv, 505-509.—**Lasio**. Contributo alla chirurgia del rene col sussidio dei moderni mezzi d'indagine. Societ. di urol., Roma, 1908, 20-46.—**Lorenzani (G.)**. Contributo clinico alla chirurgia dei tessuti perirenali dei reni ed ureteri. Riv. urol., Catania, 1910, i, 425; 585.—**Loux (H. R.)**. Permanent drainage of both kidneys through lumbar opening. Tr. Phila. Acad. Surg., 1908, x, 183.—**Martin (E.)**. The treatment of surgical affections of the kidney. Penn. M. J., Athens, 1907-8, xi, 122-124.—**Morhard (P.-E.)**. Le traitement chirurgical des affections du rein. Vie méd., Par., 1925, vi, 467-469.—**Oraison (J.)**. Colique néphrétique grave ayant nécessité la néphrotomie. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1911), 1912, 602-609.—**Papin**. De la résection des nerfs du rein dans les affections douloureuses de cet organe. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1921, xii, 126-134.—**Patton (J. A.)**. The surgical kidney with reference to life expectation. [Discussion.] Abstr. Proc. Assoc. Life Insur. Med. Directors America, 1912-1914, N. Y., 1915 (23-25, meeting), 275-330.—**Pellcano (G.)**. Alcune considerazioni sulla cura cruenta delle nefriti mediche e delle nefralgie e ne fralgie ematuriche dette essenziali. Osp. magg. Riv. scient. prat. d. . . di Milano, 1908, iii, 422; 452.—**Porter (M. F.)**. Influence of kidney lesions in determining the selection of anesthetics and surgical risks, operative procedures and postoperative results. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1913, vi, 543-551.—**Pousson (A.)**. Traitement opératoire des néphrorragies. Bull. méd., Par., 1909, xxiii, 623-626. — Des degrés actuels de certitude dans le diagnostic et de sécurité dans le traitement des affections rénales par la néphrectomie. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1910, ii, 2209-2225.—**Schapiro (S. W.) & Wittenberg (J.)**. The surgical kidney. N. York M. J. [etc.], 1923, cxlviii, 284-289.—**Sfakianakis (J.)**. Ueber Nierendekapsulationen, Niereninsuffizienz und Nephritis. Therap. d. Gegenw., Berl., 1923, lxiv, 140.—**Sherrill (J. G.)**. Surgical diseases of the kidney. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1909, xiv, 173-177.—**Skilern (P. G.)**. Acute unilateral hæmatogenous infection of kidney; nephrectomy and drainage. Internat. Clin., Phila., 1920, 30. s. i, 34-36.—**Strauss (H.)**. Zur Frage der chirurgischen Behandlung interner Nierenkrankheiten. Ztschr. f. Urol., Leipz., 1925, xix, 481-483.—**Thelen**. Ueber den diagnostischen Wert der Chromocystoskopie bei chirurgischen Nierenkrankungen. Ibid., 1908, ii, 140-147.—**Torikata (R.)**. Extraperitoneale Einbettung des Netzes in die Niere als Therapeutikum, insbesondere als Diuretikum. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1911, cx, 420-442.—**Vaughan (G. T.)**. Stone, tuberculous of the kidney, and perinephric abscess. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1908, xxvi, 243-258.—**Wulff (P.)**. Beiträge zur Chirurgie der tuberkulösen und Steinnieren. Berl. klin. Wehnschr., 1908, xvi, 235-243.—**Zondek (M.)**. Diagnostik und Operation einer pyonephrotischen Hufeisenniere. Ibid., 1919, lvi, 845.

Kidney (Diseases of, Urine in).

See, also, **Albuminuria; Kidney (Inflammation of, Urine in); Urine (Examination of)**.

Alder (A. E.). Ueber Chloridbestimmungen im Harn Nierenkranker nach Volhard-Arnold; Vergleich zwischen der Enteisungs- und der Versuchs-methode. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1918, lxxvii, 80-88.—**Becher (E.)**. Ueber Indikan bei Nierenkrankheiten. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvi, 42. — Studien über Chromogene in Serum und Harn von Nierenkranken und über die Entstehung der hellen Harnfarbe bei

Kidney (Diseases of, Urine in)—contd.

Schumpfner. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1925, cxlviii, 46-57.—**Blum** (V.) & **Prigl** (H.). Was leistet die Phloridzinprobe für die funktionelle Nierendagnostik? Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 797-802.—**Boulud** (R.). Le coefficient azoturique dans les affections rénales. Lyon méd., 1912, cxix, 505-514.—**Cathelin** (F.). Les lois de l'urée et des chlorures des urines divisées des deux reins (application à la physio-pathologie chirurgicale des reins). Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1912-13, ix, 1-13.—**Cohen** (M. B.). Observations on the relation of urinary pH to salt and water metabolism in a case of nephrosis. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1924-25, x, 526-532.—**Feuillie** (E.). Indépendance des albuminuriques et des lésions tubulaires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxix, 343.—**Guggenheimer** (H.). Vergleichende Untersuchungen über Stickstoffausscheidung kranker Nieren mittels Harnstoffbelastung und Ambardecher Konstante. Biochem. Ztschr., Berl., 1919, xcix, 297-306.—**Hetényi** (G.). Die alimentäre Glykosurie bei den diffusen hämatogenen Nierenkrankheiten. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1924, cxviii, 357-364.—**Kirch** (A.). Zur Frage der Urobilinurie bei Nierenkrankungen. München. med. Wchnschr., 1919, lxxvi, 1150.—**Kollert** (V.) & **Starlinger** (W.). Die Albuminurie als Zeichen vermehrten Eiweißzerfalles bei geschädigter Nierenfunktion. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1922, xxx, 293-324.—**Kretschmer** (H. L.). The value of making leukocyte counts on the urine in infections of the kidney. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxxix, 1505-1508.—**Lebedevaya** (M.). [Esters of cholesterol in urine as indications of nephrosis.] Vrach. dielo, Kharkov, 1923, vi, 336-341.—**Modrakowski** (G.). Sur les rapports entre les troubles fonctionnels des reins et les théories relatives à la sécrétion de l'urine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xc, 1101-1103.—**Morton** (H. H.). Pyuria due to diseases of the kidney. Long Island M. J., Brooklyn, 1917, xi, 296-300. [Discussion], 312-316.—**Munk** (F.). Untersuchung des Urinsediments mit dem Polarisationsmikroskop mit Differentialdiagnose der verschiedenartigen Nierenkrankungen (Nephrose-Nephritis). Med. Klin., Berl., 1916, xii, 1104.—**Pirondini** (E.). La prova della galattosuria nella insufficienza renale. Policlin., Roma, 1923, xxx, sez. prat., 973.—**Rinaldi** (R.). Ueber Zylinderurie und Albuminurie in chirurgischen Nierenkrankheiten. Ztschr. f. Urol., Leipzig, 1923, xvii, 561-573.—**Sammartino** (U.). Ueber Eiweißkörper im Harn bei Amyloidose der Niere und bei der Brightschen Nierenkrankung. Biochem. Ztschr., Berl., 1922, cxxviii, 85-88.—**Strauss** (H.). Ueber Erythrozytenbefunde im Urin bei Minimal-läsionen der Nieren. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1919, lxxviii, 1-18.—**Tröschner** (H.). Nierenerschädigungen ohne Eiweiß. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1919, xlv, 213.—**Varisco** (A.) & **Rusca** (C. L.). Di alcune questioni di fisiopatologia renale (con parti colare riguardo ad alcune albuminurie funzionali). Folia clin. chim. et micros., Salsomaggiore, 1910-11, iii, No. 6, 174-196, 1 pl.—**Warren** (G. W.). Albumin determination; an aid in the diagnosis of kidney lesions. N. York M. J. [etc.], 1912, xvi, 1223.

Kidney (Diseases of) in children.

See, also, **Convulsions in children**; **Kidney (Inflammation of) in children**; **Kidney (Tumors of) in children**.

DENZLER (E.). *Ueber das spätere Schicksal nierenkranker Kinder. 8°. Zürich, 1919.
PERRIGAULT (P.). *De l'hérédité rénale. 8°. Paris, 1905.

SCHIFF (Elisabeth). *Ueber das Schicksal nierenkranker und albuminurischer Kinder. [Heidelberg.] 8°. Trier, 1912.

Berkley (H. K.) & **Lee** (J. M.). Hypertension in nephritis in childhood, with a study of 93 cases. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1917, xiii, 354-361. Also reprint.—**Beumer** (H.). Ueber die Verteilung des Cholesterins in einigen Organen bei Nephrose und Nephritis im Kindesalter. Monatschr. f. Kinderh., Leipzig & Wien, 1920, xviii, 443-453.—**Bosler** (A.). Ueber Nierenfunktionsprüfung bei Säuglingen und älteren Kindern. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1914, Orig., xi, 346-362.—**Brady** (J. M.). Kidney lesions in the infant; clinical aspects. Arch. Pediat., N. Y., 1908, xxv, 330-336.—**Bratke** (H.). Einteilung der kindlichen Nierenkrankungen nach dem System von Volhard-Fahr. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1919, n. F., lxxviii, 177-212.—**Chisholm** (Catherine) & **Willcock** (Edith F.). A case of atrophy of renal origin in a young infant. Lancet, Lond., 1925, ii, 701.—**Cieszynski** (K.). Un cas de paranéphrite chez un enfant de seize mois guéri par l'autovaccin. Arch. de méd. d. enf., Par., 1925, xxviii, 762-767.—**Ebel** (A.). Bluteiweißbild und Ureatherapie bei Nephrosen im Kindesalter. Monatschr. f. Kinderh., Leipzig, 1924-25, xxix, 116-121.—**Gittings** (J. C.) & **Mitchell** (A. G.). The phenolsulphonophthalein elimination in infants and young children. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1917, xvi, 174-188.—**Herbst** (O.). Beiträge zur Kenntnis der chronischen Nierenkrankungen im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1908, lxxvii, 13-35.—**Heubner** (O.). Ueber chronische Nephrose im Kindesalter. *Ibid.*, 1913,

Kidney (Diseases of) in children—contd.

n. F., lxxvii, 1-20.—**Hodge** (E. H. V.). The staphylococcal kidney in childhood. Indian M. Gaz., Calcutta, 1925, lx, 459.—**Hutinel** (V.). A propos des néphrites chroniques et des aplasies rénales chez l'enfant. Arch. latino-am. de pédiat., Buenos Aires, 1922, xvi, 321; 417.—**Klotz** (M.). Behandlung der Nierenleiden im Kindesalter. München. med. Wchnschr., 1923, lxx, 1127; 1278; 1346.—**Laporte** (A.). Les néphropathies de l'enfance d'origine rhinopharyngée. Semaine d. hôp. de Par., 1925, ii, 91-99.—**Moore** (C. U.). Renal-function tests in children. Northwest Med., Seattle, 1918, xvii, 73-82.—**Morse** (J. L.). An unusual case of alkalosis and impairment of the excretory power of the kidneys. N. York M. J. [etc.], 1920, cxii, 965-967.—**Navarro** (J. C.) & **Pozzo** (F.). Afecciones crónicas del riñón en los niños. Semana méd., Buenos Aires, 1923, xxx, pt. 2, 1060-1069.—**Noeggerath** (C.). Ueber die akute infantile Nephropathie nebst Vorbemerkungen zur Art der Harnausscheidungsstörungen in den verschiedenen Stufen des Kindesalters. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1924, xcix, 295-312.—**Noeggerath** (C. T.) & **Zondek** (H.). Zur Kenntnis der Nierenkrankung im Kindesalter. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 1719-1721.—**Ohlmann** (J.). Weitere Untersuchungen über den Wasserversuch im Kindesalter. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1920, Orig., xxvi, 291-303.—**Schippers** (J. C.) & **De Lange** (Cornelia). Ueber die "spezifische Diurese" Pollitzers als Methode zur Funktionsprüfung der Nieren im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1919, n. F., lxxxix, 11-29.—**Thompson** (R. L.). Kidney lesions in the infant; pathological aspects. Arch. Pediat., N. Y., 1908, xxv, 324-329.—**Tripputi** (V.). Moderne vedute sulle nefropatie nell' infanzia. Pediatria, Napoli, 1924, xxxii, 482-490.—**Weber** (F. P.). A note on lymphocytomatosis or lymphoblastomatosis, especially of the kidneys. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1915, xii, 268-274.—**Wilson** (Olive). Bacillary infection of the kidneys in infants. Memphis M. Monthl., 1912, xxxii, 559-562.

Kidney (Diseases of) in pregnancy and puerperium.

See, also, **Albuminuria in pregnancy**; **Eclampsia (Puerperal)**; **Kidney (Inflammation of) in pregnancy**; **Kidney (Inflammation of) with pyelitis, in pregnancy**; **Kidney (Pelvis of, Inflammation of) in pregnancy**; **Pregnancy (Toxaemia in)**.

ROSENBERG (G.). *Die Wechselbeziehungen zwischen Nierenkrankungen und Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. [Frankfurt.] 8°. [Frankfurt a. M.], 1919.

Albeck (V.). Die Schwangerschaftsnephrose. Acta gynæcol. scandin., Helsingfors, 1923, ii, 216-232.—**Armbruster** (G.). Urologisches bei Schwangerschaft und bei Neugeborenen. Ztschr. f. Urol., Leipzig, 1925, xix, 430-435.—**Baer** (J. L.). A contribution to the problem of nephritis and nephrosis in pregnancy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 622-625.—**Berny**. Ectopie rénale; hydronéphrose et grossesse. Toulouse méd., 1908, 2. s., x, 78-82.—**Bugbee** (H. G.). Renal complications of pregnancy from the standpoint of the urologist. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1538-1540. Also reprint. — Renal infections complicating pregnancy. N. York State J. M., N. Y., 1923, xxiii, 385-387.—**Chochloff** (A. W.). Die Nierenfunktion in der Schwangerschaft. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1925, xlix, 1139-1146.—**Craig** (J.). Some cases of pregnancy with kidney complications. Glasgow M. J., 1909, lxxii, 351-357. [Discussion], 380-382.—**Davis** (E. P.). Drainage of the kidney by incision for Bacillus coli communis infection in pregnant and parturient patients. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 859-862.—**von Fekete** (A.), **Fuchs** (D.) & **Molnar** (B.). Ueber die Nephropathia gravidarum. Wien. Arch. f. inn. Med., 1922, iii, 397-424.—**Fink** (K.). Die praktische Bewertung von Nierenaffektionen und pathologischen Harnbefunden während der Schwangerschaft. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1922, lx, 229-242.—**Gessner** (W.). Zur Bewertung der Blutdruckmessungen bei den Nierenstörungen der Schwangerschaft und Geburt. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1922, xlv, 1729-1731. — Der intra-abdominale Druck und seine Bedeutung für die Nierenstörungen der Schwangerschaft. *Ibid.*, 1923, xlvii, 311-319.—**Harris** (S. H.). Some observations on acute renal infection in pregnancy and the puerperium. Med. J. Australia, Sydney, 1916, ii, 291-294.—**Heynemann** (T.). Die Behandlung der Nierenkrankungen während der Schwangerschaft. Therap. Halbmonatsh., Berl., 1921, xxxv, 134-138. — Zur Diagnose und zum Wesen der Schwangerschaftsnierenkrankung. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1921, xlv, 838-847. — Die Differentialdiagnose zwischen Schwangerschaftsnieren und chronischer Nephritis in der Schwangerschaft und zwischen Eklampsie und echter Uramie. *Ibid.*, 1925, xlix, 2290-2296.—**Hiess** (V.) & **Beckman** (M.). Zur Pathologie und Klinik der Nierenkrankungen in der Schwangerschaft. *Ibid.*, 1921, xlv, 1773-1777.—**Hinselmann** (H.). Weiteres über die Schwangerschaftsnierenkrankungen. Arch. f.

Kidney (Diseases of) in pregnancy and puerperium—continued.

Gynaek., Berl., 1922-23, cxvi, 535-557.—**Hinselmann** (H.), **Haupt** (W.) & **Nettekow** (H.). Beobachtung und graphische Darstellung der Angiospasmen bei hypertensiven nierenerkrankten Schwangeren. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1921, xlv, 603-609.—**Holzbach** (E.). Zur Diagnose der Schwangerschaftsnierenkrankheiten. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1914, lxxxiv, 145-149. — Ueber Nierensuffizienz und -insuffizienz in der Schwangerschaft. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1915, lxxvii, 115-176.—**Hüssy** (P.). Die Nierenkrankungen in der Schwangerschaft. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1921, li, 845; 874; 899. — Niere und Schwangerschaft. Praxis, Bern, 1924, xlii, Heft 28, 1; 3; Heft 29, 1; 3.—**Jaeschke** (R. T.). Die prognostische Bedeutung von Erkrankungen der Nieren in der Schwangerschaft besonders herzkranker Frauen. Arch. f. Gynäk., Berl., 1913, ci, 396-429. — Nierenkrankungen in der Schwangerschaft herzkranker Frauen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipzig, 1914, xv, pt. 2, 44-49. — Beitrag zur Klärung des Begriffes und zur Differentialdiagnose verschiedener Nierenkrankungen in der Schwangerschaft. Arch. f. Gynäk., Berl., 1920, cxiv, 265-288. — Niere und Schwangerschaft. Wien. med. Wchnschr., 1923, lxxlii, 277-282.—**Le Fur** (R.). Tuberculose rénale et pyélonéphrite de la grossesse. Paris chir., 1917, ix, 42-48.—**Mordre** (S. K.). Features of the pathology of the pregnancy kidney. Acta med. scandin., Kristiania, 1924, Suppl. No. 7, 327-337.—**Munk** (F.). Ueber die Nephrose mit besonderer Berücksichtigung der Schwangerschaftsnephrose. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1919, l, 222-235.—**Parmenter** (F. J.). Renal infections associated with pregnancy. N. York M. J. [etc.], 1919, cix, 1080-1083.—**Pilcher** (P. M.). Postural treatment and lavage of the renal pelvis for the relief of pyelitis of pregnancy. Year-Book Pilcher Hosp., Brooklyn, 1911, i, 127-142.—**Pollak** (R.). Ueber die Erkrankungen der Niere in der Gravidität. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1908, xi, 481; 529; 617; 649; 699; 729; 777; 818; 863; 900; 942.—**Sachs** (E.). Die künstliche Schwangerschaftsunterbrechung bei Nierenkrankungen. Med. Klin., Berl., 1917, xlii, 855; 879; 912. — Die Gefahren der Nierenkrankungen in der Schwangerschaft. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1918, xlv, 801-804.—**Schlayer**. Schwangerschaft und Nierenleiden. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1913, xxviii, 27-34.—**Schmitz** (E. F.). The kidney of pregnancy. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1922, iv, 102-106.—**Sonder** (F. E.) & **Harvey** (T. W.). The phenolsulphonaphthalein test for estimating renal function in pregnancy. Bull. Lying-in Hosp., N. Y., 1912-13, viii, 172-175.—**Tompkins** (J. McC.). Renal infections complicating pregnancy. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1912, xiv, 65-72.—**Werner** (P.). Untersuchungen über die Nierenfunktion bei gesunden und kranken Schwangeren und Wöchnerinnen. Arch. f. Gynäk., Berl., 1915, civ, 471-547. — Weiterer Beitrag zur Kenntnis der Nierenfunktion bei gesunden und kranken Schwangeren und Entbundenen. *Ibid.*, 1921, cxv, 63-79.—Nierenkrankungen und Schwangerschaft. Wien. med. Wchnschr., 1923, lxxlii, 145-157.—**Woodruff** (S. R.). Renal infections in pregnancy. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1923, xx, 158-162.—**Zondek** (B.). Nieren- und Schwangerschaft. Klin. Wchnschr., Berl., 1923, ii, 1869-1872.

Kidney (Diseases of) in soldiers.

See, also, **Kidney** (Inflammation of) in soldiers.

Abercromble (R. G.). Acute renal disease amongst the troops in France, a clinical note based on 95 cases. Brit. M. J., Lond., 1915, ii, 531.—**Cesa-Blanchi** (D.). Esame critico delle più importanti acquisizioni fatte durante la guerra nel campo delle nefropatie. Policlin., Roma, 1919, xxvi, sez. prat., 1208-1210. — Quello che ci ha insegnato la guerra nel campo delle nefropatie. Gior. di med. mil., Roma, 1920, lxxvii, 85-88.—**Hirsch** (C.). Ueber Nierenkrankheiten und über Nierenkranke im Felde. Handb. d. ärztl. Erfahr. im Weltkr., Leipzig, 1921, iii, 539-586.—**Hirschstein**. Zur Entstehung der Nierenkrankungen im Felde. Berl. Klin. Wchnschr., 1916, liii, 1045.—**Jungmann** (P.). Ueber akute Nierenkrankungen bei Kriegsteilnehmern, (Pathologisch-anatomische Untersuchung). Ztschr. f. Klin. Med., Berl., 1917, lxxvii, 1-21, 3 pl.—**Löhlein** (M.). Beobachtungen über chronische Nierenleiden bei Kriegsteilnehmern. Med. Klin., Berl., 1917, xlii, 1111-1113.—**Matti** (C.). Etude de la constance d'Ambar, dans l'insuffisance rénale avec troubles gastro-intestinaux chez les soldats en campagne. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1917, lxxx, 426.—**Nonnenbruch** (W.). Nierenkrankungen im Felde. München. med. Wchnschr., 1916, lxxli, 1131-1133.—**Preminger** (W.). Nierenfunktionsprüfungen bei Kriegsverwundeten. Ztschr. f. phys. u. diätet. u. Therap., Leipzig, 1915, xix, 136-139.—**Schlayer**. Die Behandlung der Nierenkrankungen Heeresangehörigen. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 433-436.

Kidney (Displacement of).

See, also, **Kidney** (Fixation of); **Kidney** (Movable); **Kidney** (Prolapse of).

ENDRES (L. A. N.). *Ueber Nieren-Dystopie. 8°. Erlangen, 1914.

HOPPE (H. F. G. H.). *Die kongenitale dystopie Niere. Eine Literaturstudie nebst Mitteilung eines neuen Falles beiderseitiger Dystopie ohne Verwachsung. 8°. Rostock, 1912.

Albrecht (P.). Ueber kongenitale Nierendystopie. Ztschr. f. Urol. Berl. & Leipzig, 1908, ii, 413-432.—**Alesio** (C.). Rene in ectopia sacro-lumbar con idronefrosi e calcolo urinario. Minerva med., Torino, 1925, v, 495-500.—**Anitshkoff** (N. N.). Studien über Nierengefäße bei angeborener Nierendystopie. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, cxvii, 213-235.—**Baggio** (G.). L'ectopia del rene nella regione lombare. Policlin., Roma, 1923, xxx, sez. chir., 605-614.—**Baum** (H.). Beitrag zur kongenitalen Nierendystopie. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1922, lxxvi, 247-251.—**Brecksneider** (R.). Beitrag zur kongenitalen Dystopie der Niere; (Beckenriener). Arch. f. Gynäk., Berl., 1912, cxvii, 315-322.—**Bunce** (A. H.). Misplaced kidney; report of a case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 24.—**Carrell** (H. H.) & **Finochietto** (R.). Ectopia renal doble. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1924, xxviii, Soc. de med. intern., 382-388.—**Casper** (J. A.). Congenital malposition of left kidney with blood supply from common iliac artery. Kentucky M. J., Bowling Green, 1922, xx, 410.—**Chalk** (J. R.). Surgery of the ectopic kidney. Ann. Surg., Phila., 1923, lxxviii, 65-74.—**Chute** (A. L.). A case of sacral kidney. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., Balt., 1922, xv, 487-492.—**Claeio** (V.). Ernia lombare del rene. Policlin., Roma, 1924, xxxi, sez. chir., 523-540.—**Clario** (F. E.). Ectopia renal congénita: estudio clínico y algunas consideraciones quirúrgicas. Semana méd., Buenos Aires, 1924, xxxi, 1218-1222.—**Cuthbertson** (W.). Displaced and movable kidney in women: its symptomatology, diagnosis and treatment. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 582-586.—**Darner** (H. L.). Bilateral ectopic kidneys. J. Urol., Balt., 1924, xii, 193-214.—**Galdi** (F.). La funzionalità del rene nell'ectopia renale. Studium, Napoli, 1923, xlii, 338-340.—**Gayet** & **Bertrand** (P.). Un cas d'ectopie rénale; néphrectomie. Lyon méd., 1924, cxxviii, 490-498.—**Gillette** (N. W.). Gastric disturbances following right-sided displacement of the kidney. Am. Physician, Phila., 1921, xvi, 292.—**Goormaghtigh** (N.). Les dystopies rénales croisées. Ann. d'anat. path. méd.-chir., Par., 1924, i, 413-423.—**Gottlieb** (J.). Zur Diagnostik und Therapie der Nierendystopie. Ztschr. f. Urol. Chir., Berl., 1924, xvi, 194-205.—**Haban** (J.). Kongenitale Beckenriener und Gravidität. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xlii, 125-128.—**Harpster** (C. M.). Bilateral ectopic kidneys. J. Urol., Balt., 1925, xiii, 309-319.—**Hessburn** (T. N.). Renal dystopia, with report of two cases. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1916, xlii, 202-204.—**Huffman** (L. F.). Congenital displacements of the kidney. J. Urol., Balt., 1924, xii, 363-377.—**Korenau**. Operative Verlagerung der kongenitalen dystopien Niere. Wien. klin. Wchnschr., 1914, cxxii, 978-982.—**Kunith**. Ein seltener Fall von erworbener Nierendystopie. Folia urolog., Leipzig, 1908, ii, 261-266, 2 pl.—**Lejars** & **Rubens-Duval**. Contribution à l'étude des reins ectopiques congénitaux non pathologiques. Rev. de chir., Par., 1913, lxxvii, 541-566.—**Liel** (E. N.). Anchoring the kidney for dislocation or displacement. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 362.—**Lindemann** (A.). Zur Pathologie und Therapie der kongenitalen Nierendystopie. Deutsche ztschr. f. Chir., Leipzig, 1911, cx, 596-608.—**Mellissinos** (K.). Beckenriener mit persistierender Vena cardinalis dextra. Anat. Anz., Jena, 1911, cxxviii, 149-155.—**Menschen** (E.). Ein Fall von beiderseitiger Nierendystopie. St. Petersb. med. Wchnschr., 1909, cxxiv, 537-539.—**von Mikulicz-Radecki** (F.). Ein Beitrag zur kongenitalen, intrathorakalen Nierendystopie. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1922, xlvi, 1718-1722.—**Mori** (O.). Ueber den Entstehungsprozess der kongenitalen Verlagerung resp. Verwachsung der Nieren. Japan. Ztschr. f. Dermat. u. Urol., Tokyo, 1922, xxii, 44, 1 pl.—**Munro** (J. C.). Ectopia of the kidney, with report of cases. Boston M. & S. J., 1910, cxlii, 415-417.—**Pagel** (W.). Die gekreuzte Dystopie der Nieren. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1922-23, cxxi, 508-529.—**Papin** (E.) & **Palazzoli**. Le rein ectopique croisé. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1910, li, 1195-1220.—**Peak** (J. H.). The traumatic displacement of the kidney. Kentucky M. J., Bowling Green, 1912-13, xi, 901-905.—**Perussia** (F.). Etiologia e patogenesi delle ectopie renali acquisite. Pensiero med., Milano, 1914, iv, 71; 87; 102; 679. — L'anatomia patologica del rene ectopico. *Ibid.*, 1915, v, 344.—**Piqué** (L.) & **Georghiu** (E.). Ectopie rénale et troubles mentaux. Encéphale, Par., 1913, li, 35-49.—**Posner** (C.). Lage- und Formanomalien sowie

Kidney (Displacement of)—continued.

Circulationsstörungen der Niere. Spec. Path. u. Therap. inn. Krankh., Berl. & Wien, 1920, vii, 285-318.—**Baeschke**. Ueber die dystopie Hufeiseniere. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1921, cxv, 531-536.—**Rochet**. Déplacements post-opérateurs du rein. Lyon méd., 1908, cxi, 544.—**Salleras (J.) & Blaksley (J. A.)**. Ectopia lumbar alta del riñón izquierdo, con el derecho en posición normal; presentación de un caso congénito. Rev. Soc. argent. de urol., Buenos Aires, 1925, iii, 10-14.—**Schiller (H.)**. Dystopie der linken Niere. Ztschr. f. gynäk. Urol., Leipzig, 1914, v, 53-55.—**Schoenlank (W.)**. Zur Kenntnis der Dystopia renis sagittalis et transversa. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1912-13, xlv, 497-521.—**Smith (P.)**. Crossed ectopia of the kidney. Cincinnati J. Med., 1923-24, iv, 615-617.—**Smith (S.) & Boulgakow (B.)**. Two cases of misplaced fixed kidney. J. Anat., Lond., 1924-25, lix, 188-191.—**Stephan (S.)**. Die Kongenitale Nierendystopie beim Weibe in Klinischer und embryologischer Beziehung. Ztschr. f. gynäk. Urol., Leipzig, 1911-12, iii, 303-364, 2 pl.—**Sträter (M.)**. Die Indikation der Nephrektomie bei der kongenitalen Nierendystopie. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipzig, 1909, iii, 217-219.—**Thomas (H.)**. Zur Frage der angeborenen Nierenverlagerung. Ztschr. f. ang. Anat. [etc.], Berl., 1920, vii, 37-54.—**Voncken**. Ectopies rénales et anomalies vasculaires. Arch. méd. belges, Brux., 1924, lxxvii, 957-962.—**Walther (H. W. E.)**. Bilateral renal dystopia. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1921, xxxii, 82-86.—**Watt (J. C.)**. Symmetrical bilateral dystopia of the kidneys, in a human subject, with outward rotation of the hilus, multiple arteries and veins, and a persistent posterior cardinal vein. Anat. Record, Phila., 1920-21, xix, 189-198.

Kidney (Dropsy of).

See Hydronephrosis.

Kidney (Effects of chemical and physical agents on).

HARTMAN (F. A.) & LANG (R. S.). The action of adrenalin on the kidney. 8°. Toronto, 1919.

Univ. of Toronto Stud. Physiol. Ser. No. 28.

Addis (T.) & Barnett (G. D.). The effect of pituitrin and adrenalin on the urea-excreting function of the kidney. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1916, iv, 49.—**Addis (T.), Foster (M. G.) & Barnett (G. D.)**. The regulation of renal activity; the effect of adrenalin and pituitrin on the action of the kidney under strain. Am. J. Physiol., Balt., 1918, xlv, 84-89.—**Barnes (R. W.)**. The influence of scopolamine; morphine narcosis on renal function. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1925, xxix, 459-462.—**Becher (E.)**. Die renalen Wirkungen des Harnstoffs. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1924, cxlv, 222-235.—**Blum (L.), Auhel (E.) & Hausknecht (R.)**. L'élimination rénale du sodium et du potassium. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxvii, 371.—**Bowler (J. P.) & Walters (W.)**. The effect of intravenous injection of calcium chlorid on the kidney. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxiii, 1232-1236.—**Burns (J. E.) & Hopkins (P. B.)**. A comparative study of the effects of thorium and other substances on the renal parenchyma when retained. J. Urol., Balt., 1918, ii, 145-159.—**Candia (E.)**. Alterazioni e fenomeni renali in seguito ad iniezioni di siero di sangue eterogeneo a dosi tossiche e a dosi terapeutiche. Incurabili, Napoli, 1912, xviii, 609-619.—**Ciuffo (G.)**. Sulla permeabilità renale provata in alcune dermatosi col bleu di metilene. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1909, xiv, 142-144.—**Colman (H.) & Kron (W.)**. Funktionsprüfungen der Niere bei Salvarsanbehandlung. Dermat. Wechnschr., Leipzig, 1920, lxxi, 1003-1017.—**Day (H. B.)**. A note on the effect of bismuth on the kidneys. Lancet, Lond., 1922, ii, 328.—**Edwards (J. G.) & Marshall (E. K.)**. Microscopic observations of the living kidney after the injection of phenolsulphonephthalein. Am. J. Physiol., Balt., 1924, lxx, 489-495.—**Eichholtz (F.) & Stirling (E. H.)**. The action of inorganic salts on the secretion of the isolated kidney. Proc. Roy. Soc., Lond., 1925-26, s. B., xxviii, 93-113.—**Eisner (G.)**. Wirkung des Atrophans auf die Nierenfunktionen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1915, cxviii, 125-128.—**Engelhard (A.) & Sielmann (H.)**. Zur Chloräuscheidung durch die Nieren nach Röntgenbestrahlung. *Ibid.*, 1925, cxlix, 168-176.—**Frédéricq (H.) & Brouha (L.)**. Action vasodilatatrice des acides aminés sur le rein isolé du chien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxix, 665-667.—**Fromberg (K.)**. Ueber die Wirkung der Hypophysenextrakte auf die Nierenfunktion. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1923, c, 1-37.—**Goldberg (J.) & Hertz (R.)**. [Influence of bicarbonate of soda on the secretion of chlorides, also of lactose intravenously injected; investigation of the renal function.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1914, xlii, 341-343.—**Hartwich**. Die Wirkung von Hypophysenextrakt auf die überlebende, isoliert durchströmte Froeschner. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München, 1925, xxxvii, Kong., 404-407.—**Hendrix (B. M.) & Sanders (J. P.)**. The effect of injections of sodium phosphate and sodium hippurate upon the excretion

Kidney (Effects of chemical and physical agents on)—continued.

of acid and ammonia by the kidney. J. Biol. Chem., Balt., 1923, lviii, 503-513.—**Hill (Justina H.) & Bidgood (C. Y.)**. The effect of intravenous injection of mercuriochrome on the kidneys. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1924, xxxv, 409-411, 2 pl.—**Hjelt (K. J.)**. Ueber die Mitochondria in den Epithelzellen der gewundenen Nierenkanälchen bei der Einwirkung einiger Diuretika (Koffein und Theocin). Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, cviii, 207-213, 1 pl.—**Kellert (E.)**. The action of intravenous injections of sodium bicarbonate upon the kidneys. Am. J. M. Sc., Phila., 1924, cxvii, 144-118.—**Kollert (V.), Strasser (U.) & Rosner (R.)**. Trépol und Niere. Wien. klin. Wechnschr., 1923, xxxvi, 49.—**Lazarew (N. W.) & Magath (M. A.)**. Wird die Quellung in vitro von Nierenrinden- und -marksubstanz tatsächlich durch Caffein beeinflusst? Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1925, xlv, 475-478.—**MacNider (W. deB.)**. Naturally nephropathic animals; the ability of alkaline solution to influence the amount of stainable lipid material that appears in the kidney following the use of a general anesthetic. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1922-23, xx, 365-384. — A study of the toxic effect of certain alcoholic beverages on the kidneys. South. M. & S., Charlotte, N. C., 1925, lxxvii, 265.—**McQuarrie (L.) & Whipple (G. H.)**. Renal function influenced by proteose intoxication. J. Exper. M., N. Y., 1919, xxix, 421-444. Also reprint.—**Mayer (A.)**. Lésions du rein et du foie produites par injection d'acides gras, de savons, d'éthers. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxx, 210-213.—**Mendenhall (W. L.), Taylor (E. M.) & Richards (A. N.)**. The action of minute amounts of barium chloride upon the kidney. Am. J. Physiol., Balt., 1924, lxxi, 174-177.—**Menten (M. L.)**. Pathological lesions produced in the kidney by small doses of mercuric chloride. J. Med. Research, Bost., 1922, xliii, 315-321. — The microchemical distribution of potassium in normal kidneys and in those in which pathological changes have been produced by mercuric chloride. *Ibid.*, 323-344.—**Miwa (M.) & Tamura (K.)**. Beiträge zur Physiologie und Pharmakologie der Nierenfunktion; über das Wesen der Caffeindiurese und den Einfluss der Salicylsäure auf die Niere. Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo, 1919-20, xxiii, 349-371, 1 ch.—**Myers (H. B.)**. Renal toleration of caffeine. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1924-25, xxviii, 465-475. — Cross tolerance: decreased renal response to theobromin and theophyllin in rabbits tolerant toward caffeine. *Ibid.*, 477-483.—**Myers (V. C.) & Killian (J. A.)**. Studies on the influence of phenylcinchoninic acid and the ethyl ester of para-methylphenylcinchoninic acid on renal excretion. *Ibid.*, 1921-22, xviii, 213-220.—**Naito (M.)**. Experimentelles Studium über den Einfluss der Schilddrüse auf die Widerstandsfähigkeit der Niere gegen Schädigung und auf ihre Funktionsänderung nach Schwellenreizschädigung. Tohoku J. Exper. M., Sendai, Japan, 1924, v, 247-262.—**Pentimalli (F.) & Quercia (N.)**. Azione della adrenalina, della paraganiglia e della ipofisina sul rene. Sperimentale. Arch. di biol., lxxvi, 123-136.—**Quinby (W. C.)**. The action of diuretics on the denervated kidney. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1916, xi, 287-290, 5 pl.—**Raiziss (G. W.) & Brown (H.)**. Toxicity and reactions caused by arsenphenamin and neo-arsphenamin; the effect of organic compounds of arsenic, mercury and bismuth on the kidneys of animals, judged by the non-protein nitrogen and urea content of the blood. Arch. Dermat. & Syph., Chicago, 1924, x, 1-13.—**Rathery (F.) & Richard (C.-J.)**. De l'influence de la medication bismuthique sur le rein. Paris méd., 1923, xlix, 101-106.—**Richards (A. N.) & Plant (O. H.)**. The action of minute doses of adrenalin and pituitrin on the kidney. Am. J. Physiol., Balt., 1922-23, lix, 191-202.—**Roffo (A. H.) & López Ramirez (R.)**. Acción del rubidio sobre el riñón; oncografía. Bol. Inst. de med. exper. para el estud. y trat. del cáncer, Buenos Aires, 1924-25, i, 285-294.—**Roger (H.)**. Les solutions hypertoniques de chlorure de sodium en injection intraveineuse; leur action sur la sécrétion rénale. Arch. de méd. expér. et anat. path., Par., 1913, xxv, 649-675.—**Robde (K.)**. Zur Physiologie der Aufnahme und Ausscheidung saurer und basischer Farbstoffe durch die Nieren. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1920, clxxxii, 114-132.—**Rovasio (A.)**. Contributo allo studio dei balsamici. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1909, lxiii, 329-342.—**Eythak (O.)**. [Action of cold upon kidneys.] Časop. lék. česk., Praha, 1923, lxii, 564-566.—**Salant (W.) & Bengis (R.)**. The production of renal changes by oil of chenopodium and fatty oils, and the protective action of diet on the kidney. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1917, ix, 529-554.—**Schmidt (E.)**. Tierexperimentelle Untersuchungen über die Beeinflussung der Nierenfunktion durch intravenös eingebrachtes Sublimat und Necessalvarsan. Deutsche med. Wechnschr., Leipzig, 1924, i, 1512.—**Schulze (P.)**. Ueber die Beeinflussung der Quellung von Nierenrinde und Nierenmark durch Diuretica. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1923, xxxvi, 95-104.—**Sidlick (D. M.) & Mallas (M. L.)**. The effect of serial administration of silver arsenamine on the kidney. N. York M. J. [etc.], 1922, cxv, 540.—**Stobozianu (H.)**. Ueber den Einfluss des Atropins auf die renale Wasser- und Koch-

Kidney (Effects of chemical and physical agents on)—continued.

salzausscheidung beim Kinde. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1922, 3. F., xlviii, 176-188.—**Stater** (W. J.) & **Prindle** (K. H.). The effect of anesthesia on the kidney. *Northwest Med.*, Seattle, 1925, xxiv, 132-136.—**Wildbolz** (H.). Experimentelle Studie über die Widerstandsfähigkeit Einieriger gegen Gifte. *Folia urolog.*, Leipzig., 1912, vi, 509-526.

Kidney (Embolism of).

See **Embolism (Renal)**; **Kidney (Infarction of)**.

Kidney (Embryology and morphology of).

See, also, **Wolffian bodies**; **Wolffian ducts**. **BRASCH** (E.). *Ueber die Papilla renalis der Haussäugetiere. [Bern.] 8°. Wien, 1909.

DUMONT (A.). *Vergleichende Untersuchungen über das Nierenbecken der Haustiere. [Bern.] 8°. Dresden, 1909.

HÜFNER (C. G.). *Zur vergleichenden Anatomie und Physiologie der Harncanälchen. 8°. Leipzig, 1866.

KELLER (O.). *Ueber die Lage der Wiederkäuer-Nieren. [Bern.] 8°. Zürich, 1908.

KLINGNER (C.). *Beitrag zur Anatomie der Rindernieren. [Bern.] 8°. Berlin, 1910.

PETRAROJA (L.). Sulla struttura e sullo sviluppo del rene. 8°. Napoli, 1902.

WITKOWSKY (G.). *Anatomische Studien an den Nieren junger und alter Katzen. [Würzburg.] 8°. Berlin, 1903.

WOLFF (E.). *Zur Morphologie und Topographie der Niere. [Berlin.] 8°. Leipzig, 1912.

Also in *Ztschr. f. Urol.*, Berl. & Leipzig., 1912, vi, 97-116.

ZIEGLER (H.). *Ueber den Ansatz des Nierenbeckens beziehungsweise der Nierenkelche an die Niere bei Pferd und Rind, sowie die Auskleidung der Recessus renales beim Pferd. [Bern.] 8°. Marburg-Lahn, 1922.

ZONDEK (H.). *Zur Topographie in der Niere. 8°. Berlin, 1912.

Anthony (R.). Le déterminisme de la lobulation du rein chez les mammifères. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1919, cxlix, 1174-1176.—**Anthony** (R.) & **Liouville** (J.). Les caractères d'adaptation du rein du phoque de Ross (*Ompatophoca Rossi* Gray) aux conditions de la vie aquatique. *Ibid.*, 1920, cxlxi, 318-320.—**Anthony** (R.) & **Villemin** (F.). La lobation du rein fœtal chez les primates. *Ibid.*, 1923, cxlxxi, 1245-1247.—**Arcangeli** (A.). Osservazioni sopra il rene cetaceo dei pesci. *Monitore zool. ital.*, Firenze, 1920, xxxi, 46-55.—**Armbruster**. Zur Physiologie der embryonalen Nierenanlage. *Med. Bl.*, Wien, 1914, xxxvi, 145.—**Audigé** (J.). Contribution à l'étude des reins des poissons téléostéens. *Arch. de zool. expér. et gén.* [etc.], Par., 1909-10, 6. s., iv, 275-624, 1 tab.—**Auernheimer**. Anatomie der Rindernieren. *Berl. tierärztl. Wchnschr.*, 1925, xli, 719.—**Averseng** & **Mouchet** (A.). Limphatiques superficiels du rein chez le chien. *Bibliog. anat.*, Par. & Nancy, 1910-11, xx, 25-28.—**Bordas** (L.). Considérations anatomiques et histologiques sur les tubes de Malpighi de quelques orthoptères. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1913, clvi, 1929-1932.—**Bremer** (J. L.). The mesonephric corpuscles of the sheep, cow and deer. *Anat. Record*, Phila., 1915, ix, 1-7. — The interrelations of the mesonephros, kidney, and placenta in different classes of animals. *Ibid.*, 1916, x, 185-187.—**Budde** (W.). Ein sehr frühes Stadium von Hufeisenniere. *Anat. Hefte*, Wiesb., 1913, xlviii, 297-306, 2 pl.—**Bugnion** (E.). Les anses malpighiennes des lampyridés. *Bull. Soc. zool. de France*, Par., 1920, xiv, 133-144.—**Burland** (T. H.). Observations on the development of the kidney in Chelonia. *Anat. Anz.*, Jena, 1912, xli, 497-510. — The pronephros of *Chrysemys marginata*. *Zool. Jahrb. Abt. f. Anat.*, Jena, 1913, xxxvi, 1-90, 4 pl. — The pronephros of *Scyllium canalicula*. *Ibid.*, 1914, xxxvii, 223-266, 9 pl.—**Curtis** (G. M.). The morphology of the mammalian seminiferous tubule. *Anat. Record*, Phila., 1915, ix, 70-72.—**Fernau** (W.). Die Niere von *Anodonta cellensis* Schröft. *Ztschr. f. wissensch. Zool.*, Leipzig., 1914, cx, 253; 308.—**Firket** (J.). Etude histo-

Kidney (Embryology and morphology of)—continued.

physiologique de l'élimination de certains sels par le rein embryonnaire. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1920, lxxxiii, 1230.—**Fraser** (Elizabeth A.). The pronephros and early development of the mesonephros in the cat.—*J. Anat.*, Lond., 1919-20, liv, 287-304, 4 pl.—**Freitag** (C.). Die Niere von *Helix pomatia*. *Ztschr. f. wissensch. Zool.*, Leipzig., 1916, cxv, 586-649.—**Gullebeau** (A.). Ein Fall von getrennter Entwicklung des Nierenblastems und des Nierenbeckens. *Anat. Anz.*, Jena, 1911, xl, 395-398.—**Guitel** (F.). Sur les reins des aphyas, tripterygion et dinus. *Arch. de zool. expér. et gén.*, notes et rev. Par., 1910, 5. s., v, pp. i-x. — Sur les reins du *Crystalloglobus Nilssonii* (Düben et Koren). *Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest*, Rennes, 1910, xix, 255-266. — Recherches sur l'anatomie des reins du *Cottus gobio*. *Arch. de zool. expér. et gén.*, Par., 1913, lii, 447-471, 1 pl.—**Harms** (W.). Morphologische und kausal-analytische Untersuchungen über das Internephridialorgan von *Physocoma lanzarotae* nov. spec. *Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ.*, Berl., 1920-21, xlvii, 307-374, 5 pl.—**Hartmann** (A.). Die Anlage und Entwicklung des Vorrienerglomerulus bei ansicht Amphibien (*Rana temporaria*) mit besonderer Rücksicht auf seine Gefässe. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1919-20, xciii, 1 Abt., 210-306, 4 pl.—**Hasebe** (K.). Die Nierenbecken der Japaner. *Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol.*, Stuttg., 1911, xiv, 205-222, 9 pl.—**Heidenhain** (M.). Ueber die Entwicklungsgeschichte der menschlichen Niere; Beitrag VI zur synthetischen Morphologie. *Arch. f. mikr. Anat.*, Berl., 1923, xxvii, 581-609.—**Hollatz** (W.). Das Massenverhältnis von Rinde zu Mark in der Niere des Menschen und einiger Säugetiere und seine Bedeutung für die Nierenformen. *Ztschr. f. d. ges. Anat.*, 1. Abt., München & Berl., 1922, lxxv, 482-494.—**Howland** (Ruth B.). Experiments on the effect of removal of the pronephros of *ambystoma punctatum*. *J. Exper. Zool.*, Phila., 1921, xxxii, 355-384, 5 pl.—**Huber** (G. C.). The renal tubules of birds. *Anat. Record*, Phila., 1916, x, 201. — On the morphology of the renal tubules of vertebrates. *Ibid.*, 1917, xiii, 305-339.—**Janosik** (J.). Die Entwicklung des Nierenbeckens beim Menschen. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1911, lxxviii, 1. Abt., 167-198, 1 pl.—**Jazuta** (K.). Ueber die Abhängigkeit der Nierenlage von dem Dickdarmgekröse bei dem menschlichen Fetus. *Anat. Anz.*, Jena, 1913, xlv, 159-165.—**Kampmeier** (O. F.). Studien über die Entwicklungsgeschichte der bleibenden Niere beim Menschen [etc.]. *Ztschr. f. d. ges. Anat.*, 1. Abt., München & Berl., 1924, lxxxiii, 459-500.—**Kittelson** (J. A.). The post-natal growth of the kidney of the albino rat, with observations on an adult human kidney. *Anat. Record*, Phila., 1917, xiii, 385-408.—**Lebedew** (A.). Ueber die als Sericterien funktionierenden malpighischen Gefässe der *Phytanoma*-Larven. *Zool. Anz.*, Leipzig., 1914, xlv, 49-56.—**Luna** (E.). Sui fenomeni di plástorexi e di plástolisi riscontrabili nel processo di involuzione del pronéfro negli anfibi. *Monitore zool. ital.*, Firenze, 1913, xxiv, 131-133.—**Meyer** (A.). Ueber die Segmentalorgane von Tomopteris helgolandica nebst Bemerkungen über das Nervensystem und die rosettenförmigen Organe. *Zool. Anz.*, Leipzig., 1924, ix, 83-88.—**Meyer** (R.). Nierenkanälchen mit Glomerulusanlage in der Leistenregion beim menschlichen Embryo. *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1911, cciv, 94-105.—**Oertel** (H.). The physiologic degeneration of the mesonephros, with a consideration of antagonistic action of organs and of functional mutation with morphologic persistence. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1914, xiii, 770-789.—**Petit** (G.). Remarques sur la lobation du rein des Lamantins. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1924, clxxxviii, 244-246. — Sur la morphogénie du rein des siréniens. *Ibid.*, 2197-2200.—**Policard** (A.) & **Lacassagne** (A.). Recherches histophysiologiques sur le rein des oiseaux. *Compt. rend. de l'Ass. d. anat.*, Par., 1910, xii (Suppl.), 57-65.—**Price** (G. C.). The structure and function of the adult head kidney of *Bdellostoma stouti*. *J. Exper. Zool.*, Phila., 1910, ix, 849-864.—**Retterer** (E.). Du rein d'un alligator. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1920, lxxxiii, 596-599.—**Rienhoff** (W. F.). Development and growth of the metanephros or permanent kidney in chick embryos (eight to ten days' incubation). *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1922, xxxiii, 392-406, 3 pl.—**Roaf** (H. E.). The relation of the weight of the kidneys to the total weight of cats. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.* 1913, Lond., 1914, 673.—**Saeki** (T.). Ueber die Zahl und die Grösse der Glomeruli in der Niere einiger Säugetiere. *Acta Scholæ Med. Univ. Imp.*, Kioto, 1925-26, viii, 189-196.—**Schmey** (M.). Zur vergleichenden Pathologie der Nierenentwicklung. *Deutsche tierärztl. Wchnschr.*, Hannov., 1913, xxi, 289-292.—**Schwarz** (E.). Biologische Betrachtungen über Bau und Leistung der Niere. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1923, xxxvi, 81; 101.—**Shwago** (P.). Ueber die Erscheinungen der blasenförmigen Sekretion und über die plasmatischen Strukturen in den Malpighischen Gefässen der Insekten. *Anat. Anz.*, Jena, 1913, xlv, 365-370. — Sur l'origine et le fonctionnement de la bordure striée des tubes de Malpighi chez la blatte. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1915, lxxxviii, 180-182.—**Skoda** (K.). Das Nierenbecken des

Kidney (Embryology and morphology of)—continued.

Perdes. Anat. Anz., Jena, 1914, xlv, 513-538.—**Spanner** (R.). Bau und Kreislauf der Reptilienniere; Blindschleichen. Ztschr. f. d. ges. Anat., 1. Abt., München & Berl., 1925, lxxvi, 64-90.—**Sundberg** (C.). Ueber Rückbildungs- und Retentionsphänomene der embryonalen Niere des Menschen. Upsala Läkaref. Förh., 1921, xxvi, Häft 5-6, No. 30, 1-14.—**Vastarini Cresi** (G.). Una differenza istologica non ancora rilevata tra il vaso efferente e il vaso efferente del glomerulo renale dei mammiferi. Anat. Anz., Jena, 1909, xxxiv, 94-105.—**Verne** (J.). Contribution à l'étude des reins agglomérulaires; l'appareil rénal des poissons lophobranches. Arch. d'anat. micr., Par., 1921-22, xviii, 357-403, 1 pl.—**Zarnik** (B.). Ueber den Bau der Reptilienniere. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1910, 2-4.—**Zondek** (M.). Die Lage der Niere beim menschlichen Embryo und die der Hufeisenniere. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1920, xciv, 248-253.

Kidney (Examination of).

See, also, **Kidney** (Diseases of, Diagnosis of); **Kidney** (Functional tests of); **Kidney** (Pelvis of, Exploration of).

LEBLANC (A.). *Les méthodes d'exploration de la fonction rénale, leur emploi clinique. 8°. Paris, 1919.

Roeminghaus (H.). Zur Pneumoradiographie des Nierenlagers. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1922, ix, 51-74.—**Botelho** (C.). Sur une nouvelle méthode pour la mise en évidence du bleu de méthylène dans les urines, et l'évaluation approximative de la quantité de bleu éliminé dans les 24 heures. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxxi, 291-293.—**Botti** (A.). Valore clinico della percussione dei reni. Gior. di clin. med., Parma, 1920, i, 390-394.—**Cathelin** (F.). The auscultation of the kidney. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1913, xvii, 371-373; 1919, xxiii, 403-408.—**Delbet** (P.) & **Mocquot** (P.). Sur l'exploration chirurgicale del bacinetto. Riv. urol., Catania, 1910, i, 36; 89.—**Delherm**, **Thoyer-Rozat** & **Morel-Kahn**. Note sur le pneumo-rein (procédé de Carelli-Sordelli). Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de France, Par., 1921, ix, 179, 1 pl.—**Fiesinger** (C.). Les méthodes d'exploration rénale. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1918, xxxii, 474-476.—**Galdi** (F.). La percussione posteriore dei reni. Riforma med., Napoli, 1920, xxxvi, 978-982.—**Hunner** (G. L.). Forcible dilatation of the kidney pelvis as a means of diagnosis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, x, 488-493. Also reprint.—**Korányi** (F.). Eine zweckmässige Methode der Percussion der gesunden und kranken Niere. Verhandl. d. Budapest. k. Gesellsch. d. Aerzte, 1908, Budapest, 1909, 37. — Ueber Perkussion der Wirbelsäule, speciell der Nieren. Cong. internat. de méd. (XVI) C.-r., Budapest, 1910, Sect. VI, Med. Int., 439-444. — Ueber Nierenperkussion. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1920, xi, Heft 4, 3-7.—**Krotoszyner** (M.) & **Hartman** (G.). A plea for a complete urological diagnosis at one sitting. Calif. State J. M., San Fran., 1918, xvi, 378-383.—**Le Fur** (R.). Notes on various methods of kidney exploration and their trustworthiness. Med. Press, Lond., 1921, n. s., cxii, 528-530.—**Legueu**. Lecture des explorations rénales. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1919, xxxiii, 8.—**Lépine** (R.) & **Boulud**. Sur la sécrétion des deux reins, comparée. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clvi, 754-756.—**Lersch** (O.). On percussion and on percussion of the kidneys. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 201-204.—**Machwitz** (H.) & **Rosenberg** (M.). Kritisches Referat ueber die Methoden der funktionellen Nierenuntersuchung. Berl. klin. Wehnschr., 1917, liv, 410-415.—**Merklen** & **Minvielle**. Exploration fonctionnelle des reins. Monde méd., Par., 1922, xxxii, 442-457.—**Pasteau** (O.). Les procédés modernes d'exploration rénale. J. méd. français, Par., 1911, v, 5-17.—**Pavone**. Sui metodi di ricerca dello stato funzionale dei reni. Soc. ital. di urol., Roma, 1908, 65-99.—**Pfister** (E.). Ueber Nierenpalpation. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1924, i, 1119.—**Pillet**. Le palper du rein en position verticale. Ass. franc. d'urol. Proc.-verb., 1913, Par., 1914, xvii, 682-688.—**Proctor** (J. P.). Kidney study. J. Med. Ass. Georgia, Atlanta, 1921-22, xi, 169-174.—**Watanabe** (C. K.), **Oliver** (J.) & **Addis** (T.). Determination of the quantity of secreting tissue in the living kidney. J. Exper. M., N. Y., 1918, xxviii, 359-376. Also reprint.

Kidney (Examination of, Radiographic).

BRAASCH (W. F.). Pyelography (pyeloretrography); a study of the normal and pathologic anatomy of the renal pelvis and ureter; containing 296 pyelograms. 8°. Philadelphia & London, 1915.

BURCHARD (A.). *Die röntgenologische Nierendagnostik. [Habilitationsschrift, Rostock.] 8°. Hamburg, 1913.

Kidney (Examination of, Radiographic)—continued.

Albrecht (H.). Zur Frage der Gefährlichkeit der Pyelographie. Ztschr. f. gynäk. Urol., Leipz., 1915, v, 99-101.—**Alexander** (B.). Ueber Nierenbilder. Arch. f. phys. Med. u. med. Techn., Leipz., 1911-12, vi, 99-117, 17 pl.—**Barreau** (E.). Zur Frage der Pyelographie. Ztschr. f. Urol., Leipz., 1921, xv, 134-144.—**Bélot** (J.). Sur l'interprétation des ombres anormales du territoire rénal droit. Bull. Soc. franc. d'urol., Par., 1925, iv, 31-35.—**Beyer**. Le procédé de Carelli-Sordelli dans la radiographie du rein. Scalpel, Brux., 1922, lxxv, 658-661.—**Bloch** (G.). Studio sperimentale e clinico sulla urografia a mezzo dei sali di jodio e bromo. Minerva med., Torino, 1925, v, 801-816.—**Bum** (V.). Zur Kollargolfüllung des Nierenbeckens. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, cxii, 865-869.—**Braasch** (W. F.) & **Carman** (R. D.). Renal fluoroscopy at the operating table. Radiology, St. Paul, 1924, ii, 222-232.—**Braasch** (W. F.) & **Mann** (F. G.). Effects of retention in the kidney of media employed in pyelography. Am. J. M. Sc., Phila., 1916, cxii, 336-347.—**Buerger** (L.). Concerning renal lesions after pyelography. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xix, 536-540.—**Burghardt** (F.). Die Bedeutung der Pyelographie für den Gynäkologen. Zentrabl. f. Gynäk., Leipz., 1925, xlii, 2296-2299.—**Burns** (J. E.). Further observations on the use of thorium in pyelography. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxxviii, 535-536.—**Cameron** (D. F.). A comparative study of sodium iodid as an opaque medium in pyelography. Arch. Surg., Chicago, 1920, i, 184-214.—**Casper** (L.). Indikationen und Grenzen der Pyelographie. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1914), 1915, xlv, 224-231.—**Chevassu** & **Maingot**. L'inconstance des résultats fournis par l'insufflation périnéale. J. d'urol. méd. et chir., Par., 1922, xiii, 118-122.—**Crowell** (A. J.). Collargol in pyelography with report of an interesting case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxxiii, 1387-1389.—**Delherm** & **Laquerrière**. La radiographie du rein par la méthode Carelli-Sordelli: le pneumo-rein. Presse méd., Par., 1922, xxx, 133.—**Delherm**, **Laquerrière** & **Morel-Kahn**. Sur un nouveau procédé d'exploration radiologique du rein: le pneumo-péri-néphros. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1922, v, 369-374, 1 pl.—**Eisendrath** (D. N.). The effects of collargol as employed in pyelography: an experimental study. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxiv, 128-131. Also reprint.—**Frassi** (L.). Pneumoradiografia del rene. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1921, x, 280-285.—**Fuller** (E. B.). Pyelography as an aid to diagnosis in chronic abdominal pain. Med. J. S. Africa, Johannesburg, 1923-24, xix, 236-238.—**Gastreich** (F.). Zur Frage des Kontrastmittels bei der Pyelographie. Ztschr. f. Urol., Leipz., 1922, xvi, 227-242.—**Goldstein** (A. E.). Pyelography and ureterography in differential diagnosis of surgical conditions. Am. J. Surg., N. Y., 1921, xxxv, 89-92.—**Graves** (R. C.). Pyelographic media. J. Urol., Balt., 1925, xiv, 571-578.—**Graves** (R. C.) & **Davidoff** (L. M.). The choice of pyelographic mediums. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 168-171.—**Hager** (B. H.). An improved application of the use of renal fluoroscopy at the operative table. *Ibid.*, 1925, lxxxv, 1222.—**Hammesfahr** (C.). Ueber die sog. Eichung des Nierenbeckens und die Technik der Pyelographie. Ztschr. f. Urol., Leipz., 1919, xii, 452-454.—**Hidd** (F.). Pyelography. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 748-752, 1 pl.—**von Hofmann** (E. R.). Ueber die Gefahren der Pyelographie. Folia urolog., Leipz., 1913-14, viii, 393-408.—**Holdig** (A.). Roentgenological examinations of the kidneys. Am. J. Urol., N. Y., 1911, vii, 18-21.—**Joseph** (E.). Die Pyelographie und ihre chirurgische Bedeutung. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1914), 1915, xlv, 205-223.—**Key** (E.). Pyelografi. Hygiea, Stockholm, 1911, lxxiii, d. 1, 129-180, 1 pl.—**Keyes** (E. L.) & **Mohan** (H.). The renal lesions excited by distention of the kidney pelvis. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1914, ix, 92-108, 2 pl.—**Kingreen** (O.). Zur Methode der Röntgenaufnahme der operativ freigelegten Niere. Zentrabl. f. Chir., Leipz., 1924, li, 2472-2474.—**Kraft**. Die Pneumoradiographie des Nierenlagers. Wien. med. Wehnschr., 1925, lxxv, 2246.—**Krotoszyner** (M.). Untoward results of pyelography. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xix, 522-527.—**Küpfertle**. Das anatomische Substrat der sogenannten Hiluszeichnung im Röntgenbilde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1911, xvii, 62-68, 2 pl.—**Kummer** (R.-H.). Spasme de la musculature des calices démontré par la pyelographie. J. d'urol. méd. et chir., Par., 1921, xii, 313-318.—**Lawrence** (W. S.). Remarks on the technique of the Roentgen examination of the kidneys. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1921, n. s., viii, 115-119.—**Le Fur** (R.). Des différentes méthodes d'exploration rénale et de valeur comparée. Bull. méd., Par., 1921, xxxv, 125-127.—**Legueu** (F.) & **Papin** (E.). Technique et accidents de la pyélographie. Arch. urol. Clin. de Necker, Par., 1913-14, i, 12-38, 4 pl.—**Lembcke** (H.). Zur urologischen Röntgendiagnostik, ein nepbro-pyelographischer Beitrag. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1917, xv, 135-142, 3 pl.—**von Lichtenberg** (A.). Zur gefahrlosen Ausführung der Pyelographie. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1921, vii, 24-31.—**Lim** (W. K.). Roentgenological studies of injected kidneys. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1921, n. s., viii, 704-713.—**Lowsley** (O. S.).

Kidney (Examination of, Radiographic)—continued.

Pyelography; preliminary report. Boston M. & S. J., 1922, clxxxvi, 873-875.—**Lupo.** Sull'utilità della proiezione latero-laterale nell'esplorazione della loggia renale. Radiol. med., Milano, 1924, xi, 513-515.—**McDonnell** (A. A.). Note on a new medium for pyelography. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1916, xxiv, 76-80.—**Malingot** (C.). L'examen radiologique du contour rénal. Paris méd., 1922, xiv, 137-145.—**Nogier** (T.). La radioscopie rénale; ses avantages. Arch. d'électr. méd. expér., Bordeaux, 1913, xxii, 17-22.—**O'Connell** (A. E.). Roentgenography of the kidneys. Boston M. & S. J., 1919, clxxx, 495-498.—**O'Connor** (V. J.). The value of pyelography before undertaking surgical measures for the relief of the more obscure types of abdominal pain. Illinois M. J., Oak Park, 1922, xlii, 9-13.—**Pénaire.** Présentation d'un nouveau procédé radiographique du rein. Paris chirurg., 1922, xiv, 30-32.—**Pflaumer** (B.). Zur Pyelographie und Kontrastmittelfrage. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1921, xviii, 1623-1625.—**Pokorny** (Lilly). Ein neues Hilfsmittel zur Beseitigung des störenden Meteorismus in der Nierenröntgenographie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1924, xxxi, 53, 1 pl.—**Practorius** (G.). Pyelographie mit Kolloidalem Jodsilver (Pyelon). Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipzig, 1919, xiii, 159-168.—**Rehn** (E.). Experimente zum Kapitel der Pyelographie. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1914, xli, 142-145. Klinischer und experimenteller Beitrag zur Pyelographie. Ztschr. f. Urol. Chir., Berl., 1918-19, iv, 382-406, 3 pl.—**Bibadeau-Dumas** (L.). **Mallet & de Lauterie.** Exploration radiologique des reins, après insufflation de la cavité péritonéale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3, s., xlv, 418-422.—**Rosenstein** (P.). Die Pneumoradiographie des Nierenlagers, ein neues Verfahren zur radiographischen Darstellung der Nieren und ihrer Nachbarorgane (Nebenniere, Milz, Leber). Ztschr. f. Urol. Leipzig, 1921, xv, 447-458. Erfahrungen mit der Pneumoradiographie des Nierenlagers. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 528-533.—**Scheele** (K.). Ueber Kontrastmittel zur Pyelographie. Ztschr. f. Urol. Leipzig, 1921, xv, 347-349.—**Schmid** (A.). Zur Pyelographie. Ztschr. f. Urol. Chir., Berl., 1914-1916, iii, 318-322, 1 pl.—**Schwarzwald** (R. T.). Zur Frage der Gefährlichkeit der Pyelographie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxxviii, 287-300, 1 pl.—**Scott** (S. G.). The diagnostic value of the renal outlines, and the method of determining the relation of abnormal shadows to them. Brit. M. J. Lond., 1920, ii, 395-397.—**Simon** (L.). Beiträge zur Beurteilung des Wertes und der Gefahren der Pyelographie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1915, xcv, 297-316.—**Smith** (E. O.). Sudden death following pyelography. Am. J. Urol., N. Y., 1914, x, 121-123, 2 pl.—**Sosman** (M. C.). Renal Roentgenography during operation. Surg. Gynec. & Obst., Chicago, 1925, xli, 682-685.—**Stern** (M.) & **Bitter** (I. S.). A solution of sodium iodide for use in urological X ray studies; a new technic for its employment. N. York M. J. [etc.], 1921, cxvii, 715.—**Taft** (A. R.) & **Baynard** (E. C.). The value of combined roentgenologic and urologic examinations in certain lesions of the genito-urinary tract. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1918, xxii, 309-312.—**Teschendorf** (W.). Zur Beurteilung des Nierenschattens im Röntgenbild bei Pneumoperitonäum. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 207-209.—**Thompson** (S. A.). Pneumopyelography; a preliminary report on its advantages and technique. J. Urol., Balt., 1922, vii, 285-293.—**Waldorp** (C. P.). Estudio critico y comparativo de los métodos de exploración funcional de los riñones. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1924-25, xi, 1041-1053.—**Wather** (H. W. E.). Pyelography; a rational diagnostic procedure. Interstate M. J. St. Louis, 1915, xxii, 442-448.—**Wiener.** Les procédés d'exploration fonctionnelle des reins. Clinique, Brux., 1912, xvi, 277-286.—**Young** (E. L.). A new preparation for pyelography. Boston M. & S. J., 1915, clxvii, 539-544.—**Zindel** (L.). Kritische Sichtung der Fälle von Nierenschädigungen nach Pyelographie. Ztschr. f. Urol. Chir., Berl., 1914-16, iii, 359-404.

Kidney (Excision of).

Aleina (E.). Algunas reflexiones sobre nefrectomias. Med. ibera, Madrid, 1917, i, 189-192.—**Alessandri** (R.). Nefrectomias nelle lesioni renali bilaterali; funzione del rene superstite. Folia urolog., Leipzig, 1914-15, ix, 145-156.—**André** (P.), **Etienne** (G.) & **Vérain** (M.). Restauration intégrale de la valeur fonctionnelle rénale après néphrectomie chez l'homme. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1919, xlvii, 217-219.—**Ashcraft** (L. T.). The decision for nephrectomy. Hahnemann. Month., Phila., 1923, lviii, 433-437.—**Ball** (C. A.). Nephrectomy. Practitioner, London, 1913, xci, 773-781.—**Beer** (E.) & **Hyman** (A.). Progress in nephrectomy; a study based on a series of 207 cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 1180-1184.—**Beyer** (C.). Nephrectomie sur constante. Scalpel, Brux., 1923, lxxvi, 85-91.—**Bloch** (G.). Contributo allo studio della funzione vicaria del rene superstite immediatamente dopo nefrectomia. Arch. ital. di chir., Bologna, 1925, xlii, 498-509.—**Boppe & Brouet.** Contribution à l'étude des points

Kidney (Excision of)—continued.

d'émergence et du trajet des branches postérieures des nerfs rachidiens dans la zone de l'incision lombaire de néphrectomie. Bull. et mém., Soc. anat. de Par., 1923, xciii, 311-318.—**Cahill** (G. F.). Secondary nephrectomy. Am. Med., Burlington, Vt., 1921, xxvii, 414-416.—**Carrel** (A.). Double Nephrectomie und Reimplantation einer Niere. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1909, xxviii, 379-411. — Résultat éloigné d'une double néphrectomie avec replantation d'un rein. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 419.—**Cathelin** (F.). Ce qu'il faut penser de la néphrocapsulectomie chez les cardio-rénaux. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 437-439.—**Chute** (A. L.). Secondary nephrectomy. N. York M. J. [etc.], 1920, cxl, 931-935.—**Cumston** (C. G.). The indications for nephrectomy, with illustrative cases. Internat. Clin., Phila., 1912, 22, s., iv, 174-182.—**Dodds-Parker** (A. P.), **Mouiton** (E. P.) & **Hunt** (G. H.). A case of excision of one kidney with quantitative analysis of the urine. Lancet, Lond., 1909, i, 386-388.—**Dominici** (L.). Ricerche cliniche e sperimentali intorno alla funzione renale dopo la nefrectomia. Folia urolog., Leipzig, 1910, v, 243-288. — Sulla funzionalità renale dopo la nefrectomia. Path. riv. quindicim., Genova, 1910-11, iii, 53-56.—**Fritsch** (H.). Nierenextirpation bei Ureterfistel. Ztschr. f. gynäk. Urol., Leipzig, 1908-9, i, 127-135.—**Gerster** (A. G.). Nephrectomy; a study based on the records of 112 cases. Ann. Surg., Phila., 1912, lvi, 1, 256. Also Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1912, xxx, 1-105.—**Grégoire** (R.). La constante envisagée comme seul renseignement dans la néphrectomie. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1920, ix, 405-412.—**Guaoni** (E.). Sul comportamento della capsula adiposa del rene dopo la nefrectomia. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1913, lix, 553-557.—**Heinsius** (F.). Nierenextirpation bei Ureterfistel und schwerer Pyelitis wegen sekundärer Erkrankung der anderen Niere. Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1908, xv, 1137.—**Kümmel** (H.). Das spätere Schicksal der Nephrektomierten. Ztschr. f. Urol. Chir., Berl., 1913, i, 375-386.—**Leguen.** Die Grenzen der Nephrectomie. *Ibid.*, 1914, viii, 434-439.—**Leguen** (F.). La néphrectomie sur la constante. Arch. urol. Clin. de Necker, Par., 1922, iii, 323-332. — Indications qui peut fournir la constante uréo-sécrétoire pour la néphrectomie. Progrès méd., Par., 1923, 3, s., xxxvi, 375-377.—**Leshke** (E.). Ueber das Verhalten des Phlorhizins nach der Nierenextirpation. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxiii, 119-137. — Nochmals über das Verhalten des Phlorhizins nach der Nierenextirpation. *Ibid.*, cxxv, 171-176.—**Liek** (E.). Nephrectomie bei Aplasie der zweiten Niere. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1923, clxxxvii, 393-399.—**Lowsley** (O. S.). Nephrectomy. Internat. Clin., Phila., 1918, 28, s., iv, 51-53.—**Malesani** (A.). Ulteriori osservazioni sul digiuno dopo la nefrectomia unilaterale. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxiii, 387-389.—**Mark** (R. E.). Ergebnisse partieller Nierenextirpation am Tiere. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1925, xlvi, 1-14.—**Martin.** Nephrectomie secondaire sur la constante. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1923, xvi, 139-143.—**Peters** (W.). Zur Resektion der Nieren. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1923, cxxix, 718-724.—**Poggiolini** (A.). L'influenza della nefrectomia unilaterale sull'indice oncosonico ai germi piogeni. Pollicella, Roma, 1912, xix, sez. chir., 137-144.—**Pousson** (A.). De l'avenir des néphrectomisés. Cong. internat. de méd., 1909, Budapest, 1910, sect. xiv, 97-117.—**Quénu** (J.). La néphrectomie sur la constante. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1922, xiv, 1-25.—**Sherwood** (M. W.). Pre-operative investigations and indications for nephrectomy. Med. Rec. & Ann., San Antonio, 1924, xxviii, 171-173.—**Smith** (E. O.). Indications for nephrectomy. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 337-340.—**Steiner** (P.). Beiträge zur Nierenextirpation und Nierenresektion. Folia urolog., Leipzig, 1907-8, i, 714-744.—**Stutzin.** Ueber sekundäre Nephrectomie. Ztschr. f. Urol., Leipzig, 1924, xviii, 130-132.—**Tausini** (I.). Sulla nefrectomia; statistica personale; da una lezione clinica. Morgagni, Milano, 1909, II, pt. 2, 1137-1142.—**Taylor** (G.). Some indications for nephrectomy, with illustrative cases. Practitioner, Lond., 1917, xcix, 57-61, 1 pl.—**Teposu** (E.). La néphrectomie sur la constante. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1924, xvii, 204-209.—**Vincent.** De la résistance des néphrectomisés aux infections. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1913, xlii, 289-293.—**Weiser** (A.). Zur Klinik der Nephrectomie. Ztschr. f. Urol. Chir., Berl., 1925, xviii, 29-52.—**Wilsholtz** (H.). Ueber die Ergebnisse einer Serie von 100 Nephrectomierten. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte Basel, 1909, xxxix, 690-699.—**Zondek** (M.). Nephrectomie und Behandlung der erkrankten anderen Niere. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1919, xiv, 153-156.

Kidney (Excision of, Complications and sequelæ of).

Ambar (L.). Hypertrophie pondérale et hyperactivité fonctionnelle du rein après néphrectomie. Arch. d. mal. d. reins [etc.], Par., 1925, ii, 341-347.—**André** (P.). De l'avenir des néphrectomisés. Rev. méd. de l'Est, Nancy, 1920, xlviii, 727-734.—**Basham** (D. W.). Report of case of postoperative anuria occurring the twelfth day following nephrectomy for hypernephroma. Tr. West. Surg. Ass.,

Kidney (Excision of, Complications and sequelæ of)—continued.

Minneapolis, 1915, xxiv, 33-41.—**Becher** (E.). Ueber den Gehalt der Blasengalle an Reststickstoff und Harnstoff bei nephrektomierten Hunden. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1918, cxxviii, 13-19.—**Borelius** (R.). Beobachtungen von Gravidität nach Nephrektomie. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1924, lxxvii, 340-347.—**Carnot** (P.). Sur l'hypertrophie compensatrice du rein après néphrectomie unilatérale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 1086-1088.—**Cash** (J. R.). A preliminary study of the blood-pressure following reduction of renal substance with a note on simultaneous changes in blood-chemistry and blood volume. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1924, xxxv, 168-180.—**Chute** (A. L.). Injury to the vena cava during nephrectomy. J. Urol., Balt., 1925, xiii, 43-49.—**Commence**. Morts par néphrectomie pour tuberculose sur la constante. Bull. Soc. franç. d'urolog., Par., 1925, iv, 184-191.—**Ducuing** (J.). Transfusion sanguine pour hémorragie formidable consécutive à une néphrectomie; guérison. Arch. méd. de Toulouse, 1913, xx (chir.), 229-247.—**Felber** (E.). Ueber Duodenalfistel nach rechtsseitiger Nephrektomie. Wien. med. Wchnschr., 1921, lxxi, 1673-1678.—**Frank** (L.). Anuria after unilateral nephrectomy. Ann. Surg., Phila., 1919, lxxix, 286-290.—**Fronstein** (R.). Ueber Komplikationen bei der Nephrektomie. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1924, xvi, 51-69.—**Gayet** (G.). Insuffisance rénale après néphrectomie, malgré l'intégrité du rein restant. Bull. Soc. franç. d'urolog., Par., 1924, iii, 165-170.—**Goodman** (E. H.). The effect on blood pressure of decapsulation of the kidney. N. York M. J. [etc.], 1914, c, 659. Also reprint.—**Guerrieri** (M.). Insuffisance hépatique suite d'une extirpation de rein; rapports et parallélisme de fonctionnement entre rein et foie. Rev. mens. de la presse méd. ital., Milan, 1910, ii, 225-229.—**Guerry** (L. G.). Injury of the vena cava during nephrectomy. J. South Car. M. Ass., Seneca, 1914, x, 576-578.—**Hahn** (L. J.). Massive collapse of the lung following nephrectomy. Internat. J. Surg., Burlington, Vt., 1924, xxxvii, 232.—**Harrigan** (A. H.). Nephrectomy during pregnancy. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1915, x, 657-660.—**Jackson** (H. C.). Changes in the blood and muscle following bilateral nephrectomy and double ureteral ligation. Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1910-1913, ii, 21.—**Kahn** (M.) & **Spielberg** (W.). Condition of nutrition in nephrectomized patients. Interstate M. J. St. Louis, 1914, xxi, 1250-1255.—**Legueu** (F.). Périnéphrite suppurée à la suite de la néphrectomie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1908, n. s., xxxiv, 276-281. Des périnéphrites consécutives à la néphrectomie. Rev. de chir., Par., 1909, xxix, 86-96. L'évolution de l'uretère après la néphrectomie. Bull. méd., Par., 1916, xxx, 553-555. Sur les fistules duodénales après la néphrectomie. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1920, ix, 203. Les fistules intestinales lombaires après la néphrectomie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1923, xxxvii, 757-759.—**Legueu** (F.) & **Chabron** (H.). Du pronostic post-opératoire chez les néphritiques. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1920, x, 409-412.—**von Magyar-Kossa** (J.). Ueber die Folgen der Nierenextirpation. Monatschr. prakt. Tierh., Stuttgart, 1910-11, xxii, 168-172.—**Mayo** (W. J.). Accidental injuries to the descending portion of the duodenum during removal of the right kidney. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxxi, 343-345.—**Miceli** (A. C.). Nefrectomia e gravidanza. Lucina, Bologna, 1916, xxi, 33; 49; 71; 81.—**Mosler** (E.). Ueber Blutdrucksteigerung nach doppelseitiger Nierenextirpation. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1912, lxxiv, 297-302.—**Nicolich**. Deux cas de fistule intestinale après la néphrectomie, dont un avec ulcération de l'aorte. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1921, xii, 19-28.—**Oudard**. Ieus paralytique de l'intestin avec aérophagie après néphrectomie pour tuberculose rénale. Bull. Soc. franç. d'urolog., Par., 1925, iv, 198-203.—**Piek** (E. P.) & **Schütz** (J.). Ueber Störungen des Wärmehaushaltes nach Nierenextirpation. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1919, x, 257-268.—**Pinard**. Néphrectomie et puérpéralité. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynec. et de pædiat. de Par., 1909, xi, 182-187.—**Pousson** (A.). De la mort par anurie après la néphrectomie et de la possibilité d'opérer sans danger des malades atteints de néphropathies bilatérales. Ass. franç. d'urolog. Proc.-verb., 1909, xiii, Par., 1910, 484-489. The future of the nephrectomized. Am. J. Urol., N. Y., 1913, ix, 113-132.—**Quinby** (W. C.). The management of pneumothorax occurring as a complication of nephrectomy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxxv, 2154.—**Schmidt** (L. E.). Nephrectomy during pregnancy. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1915, xxi, 679-684.—**Squier** (J. B.). Acidosis following nephrectomy. Med. Rec. N. Y., 1912, lxxxi, 7.—**Swift** (S.). Case of pregnancy following nephrectomy. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1924, vii, 230.—**Thellung** (F.). Mortalität und Resultate der Nephrektomie. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1919, xlii, 396-402.—**Theodor** (P.). Ueber Nephrektomie und Schwangerschaft. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1921, vii, 187-195.—**Thibierge** & **Rico**. Thrombose de l'artère fémorale après une néphrectomie pour cancer. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1920, ix, 205-210.—**Zoeppritz** (B.). Schwangerschaft und Nephrektomie. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1914, iii, 48-60.

Kidney (Excision of, Methods in).

BOUFFIER (H.). *Traitement des plaies de la veine-cave inférieure au cours de la néphrectomie. 8^o. Paris, 1906.

Alcock (N. G.). A few cases of two-step nephrectomies. J. Urol., Balt., 1925, xiv, 239-248.—**Alexander** (S.). Technique of nephrectomy. Ann. Surg., Phila., 1908, xlvii, 612-617.—**Baring** (G.). Note on partial nephrectomy. *Ibid.*, 1909, i, 1134-1136.—**Billet** (H.) & **Maisonnet** (J.). L'anesthésie des splanchniques dans la néphrectomie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 157-167.—**de Butler** (R.). Le choix d'une incision pour la néphrectomie. Gaz. d. hôp., Par., 1914, lxxxvii, 1171-1173.—**Campani** (A.) & **Marchetti** (G.). L'effetto utile delle iniezioni di acqua distillata negli animali nefrectomizzati bilateralmente. Morgagni, Milano, 1909, ii, 258-272.—**Cathelin** (F.). De l'utilisation systématique des pincées à demeure dans certaines néphrectomies primitives ou secondaires. Paris chirurg., 1910, ii, 249-254. Studio critico sui diversi modi di confezione del penduncolo renale. Riv. urol., Catania, 1910, i, 745-755.—**César Berri** (J.). Exito de la seroterapia renal en el tratamiento de una anuria refleja, post-operatoria, en una enferma nefrectomizada por piodirosis. Semana méd., Buenos Aires, 1918, xxv, 29-32.—**Ciminata** (A.). Ueber die Resorption der Muskelampnaden bei Nierenresektion. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1924, xvi, 37-50.—**Cole** (H. P.). Nephrectomy under local anesthesia; adenoma of the kidney. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1915, xix, 545.—**Delbet** (P.). Néphrectomie avec ablation du segment de veine cave recevant les deux veines rénales. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 200.—**Deroque**. Néphrectomie par incision transversale antérieure. Normandie méd., Rouen, 1919-20, xxxi, 125-127.—**D'Este** (S.). Sulle forcipressura metodicamente applicata nella nefrectomia. Riv. urol., Catania, 1910, i, 345-353; 1911, ii, 1-8.—**Dupont** (R.). A propos de la néphrectomie par voie antérieure. Paris chirurg., 1920, xii, 199-203. De la néphrectomie par voie antérieure para-péritonéale (opération de Louis Bazzy). Progrès méd., Par., 1923, 3. s., xxvii, 157-160.—**Eisendrath** (D. N.) & **Portis** (B.). Preliminary ligation of the renal vessels as an aid to nephrectomy. J. Urol., Balt., 1924, xi, 143-156.—**Escat**. Valeur de la lombotomie bilatérale exploratrice dans la néphrectomie. Arch. franco-belges de chir., Brux., 1924, xxvii, 149-152.—**Gauray** (E.). The technic of the secondary nephrectomy. N. York M. J. [etc.], 1916, ciii, 879-881.—**Gayet**. L'incision transversale antérieure dans la néphrectomie paraparitonéale. Lyon chirurg., 1925, xxii, 81-84.—**Heidenhain** (L.). Versorgung der Gefässe bei Nephrektomie. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1916, xliiii, 29.—**Kakels** (M. S.). Transperitoneal nephrectomy in infants for large congenital hydronephrosis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1918, xxvi, 681-683.—**Kretschmer** (H. L.). The treatment of the fatty capsule and the ureter in nephrectomy for renal tuberculosis. Tr. Am. Urol. Ass., Brookline, 1916, x, 234-260.—**Läwen** (A.). Lokalanästhesie für Nierenoperationen. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1390.—**Legueu** (F.). Procédé exceptionnel de néphrectomie par retournement. Ass. franç. d'urolog. Proc.-verb., 1908, Par., 1909, xii, 270-272. Néphrectomie par retournement. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1917, xxxi, 803. A propos des soins consécutifs à la néphrectomie. *Ibid.*, 1918, xxxii, 790. Avantages de la néphrectomie en deux temps. *Ibid.*, 1919, xxxiii, 376.—**Lorin** (H.). L'uretère après la néphrectomie. Arch. urol. Clin. de Necker, Par., 1913-14, i, 145-196.—**Mayo** (W. J.). Procedures following nephrectomy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxxv, 953-957.—**Médot** (A.). The technique and results of lateral (paraperitoneal) nephrectomy. Am. J. Urol., N. Y., 1913, ix, 177-183.—**Molla** (R.). Sur la néphrectomie sous-capsulaire. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1914, v, 263-270.—**Nicolich** (E.). Quand doit-on enlever les pincées après la néphrectomie? Ann. d. mal. d. org. génito-urinal., Par., 1909, i, 109.—**Pampel** (R.). Zur Frage der transperitonealen Nephrektomie. Ztschr. f. Urol., Leipzig, 1922, xvi, 441-448.—**Pauchet** (V.). La néphrectomie; ce qu'il ne faut pas faire. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1916, xxx, 417-420.—**Peugniez** (P.). Néphrectomie sous-capsulaire transperitoneale. Paris chirurg., 1923, xv, 117-125.—**Royster** (H. A.). The anterior incision in secondary nephrectomy. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1922, ii, 1273-1275.—**Tavernier**, **Villard** [et al.]. Voie d'abord du rein dans la néphrectomie. Lyon chirurg., 1920, xvi, 119-125.—**Tietze**. Transperitoneale Nierenextirpationen. Berl. Klin. Wchnschr., 1918, lv, 628.—**Uteau**. De la ligature du pédicule rénal dans la néphrectomie. Paris méd., 1924, liii, 212-215.

Kidney (Exclusion of).

Buerger (L.). Spontaneous exclusion of the kidney. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1915, xix, 6-9.—**Fitz** (R.) & **Rowntree** (L. G.). The effect of temporary occlusion of renal circulation on renal function. Arch. Int. Med., Chicago, 1913, xii, 24-36.—**Mingazzini** (E.). Contributo sperimentale all'esclusione temporanea chiusi di un rene. Clin. chir. Milano, 1920, n. s., ii, 577-614.—**Stöckel** (W.). Ueber die Ausscheidung der Niere durch künstlichen Ureterverschluss. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1914, xxxviii, 156-162.

Kidney (Experimental researches on).

See, also, **Kidney (Denervation)**; **Kidney (Diseases of, Experimental)**; **Kidney (Inflammation of, Experimental)**.

CHASSIN (Sara). Neue Untersuchungen über die Ausscheidung von Farbstoffen durch die Niere vom Frosch. 8°. Berlin, 1911.

LELIEVRE (A.). *Recherches expérimentales sur l'évolution et le fonctionnement de la cellule rénale (étude histo-physiologique). 8°. Paris, 1907.

SCHLAEFLI (Madeleine). *Etudes expérimentales sur la perméabilité rénale. [Lausanne.] 8°. Neuveville, 1925.

VITZOU (A. N.). Recherches expérimentales sur la sécrétion interne des reins. 8°. Bucarest, 1902.

Achard (C.) & Feuillat (E.). Permabilité rénale et cytolysé aiguë des tubes contournés. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxiii, 84-86.—**Addis (T.), Meyers (B. A.) & Bayer (Leona).** The regulation of renal activity; the rate of phosphate excretion by the kidney; the effect of variation in the concentration of phosphate in the plasma on the rate of phosphate excretion. *Am. J. Physiol., Balt.*, 1925, lxxix, 125-142.—**Amato (L.) & Faggella (V.).** Sull' affaticamento dei reni; ricerche sperimentali. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 722; 752.—**Azzi (A.).** Sul comportamento dei condriosomi dei rene in alcuni avvelamenti. *Arch. per le sc. med., Torino*, 1916, xi, 125-137.—**Batzner (W.).** Experimentelle Untersuchungen zur Physiologie und Pathologie der Nierenfunktion. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig*, 1913, lxxvii, 309-316.—**Bainbridge (F. A.), Collins (S. H.) & Menzies (J. A.).** Experiments on the kidneys of the frog, preliminary communication. *Proc. Roy. Soc. & Lond.*, 1913, lxxvii, s. B. 355-364.—**Barringer (T. B.) & Barringer (E. S.).** A comparison of the total nitrogen excretion of either kidney in normal individuals during varying periods of time. *Am. J. Physiol., Bost.*, 1910, xxvii, 119-121.—**Carnot (P.) & Rathery (F.).** Sur la perfusion rénale. *J. de physiol. et de path. gén., Par.*, 1925, xxiii, 625-637.—**Carnot (P.), Rathery (F.) & Gérard (P.).** Recherches sur la perfusion rénale. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1921, lxxiv, 448; 486.—**Cicconardi (G.).** Sulle alterazioni istologiche del rene prodotte dal raffreddamento. *Arch. per le sc. med., Torino*, 1920, xliii, 247-265, 1 pl.—**Colucci (C.).** Dell' azione di alcune sostanze simpatico e vagotoniche sulla perméabilité rénale. *Policlin., Roma*, 1924, xxxi, sez. med., 643-656.—**Cruikshank (E. W. H.) & Oravohats (D.).** A method for the perfusion of the kidney with deoxygenated blood of known oxygen tension. *J. Physiol., Lond.*, 1925-26, lx, 322-328.—**David (E.).** Ueber den Einfluss der Narkose auf die Funktion der überlebenden Froscheinere. *Arch. f. d. ges. Physiol., Berl.*, 1924, cxvi, 492-499.—**Fischer (M. H.).** On the life of animals with suppressed kidney function. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1915, xli, 584-586.—**von Fürth (O.) & Schwarz (C.).** Ueber die Hemmung der Suprarenin glucosurie und der sekretorischen Nierenleistung durch peritoneale Reize. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1911, xxxi, 113-134.—**Gauvin (R.).** Etat actuel de la question de la perméabilité rénale. *Bull. d. sc. pharmacol., Par.*, 1920, xxvii, 171-183.—**Gerzowitsch (S.).** Untersuchung über die Permabilité der Zellen; eine neue Methode zur Untersuchung der Permabilité der Zellen verschiedener Nierenabschnitte mit Hilfe von Farbstoffen. *Ztschr. f. Biol., München & Berl.*, 1915-16, lxvi, 391-410.—**Goldberg (E.) & Seyderhelm (R.).** Das Verhalten des intravenös injizierten Trypanrots beim Menschen und Hund unter dem Einfluss von Säuren und Alkalien. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl.*, 1925, xlv, 154-166.—**Greene (R. H.).** The value of some tests of renal permeability. *N. York M. J. [etc.]*, 1915, cii, 343-345. *Also* reprint. — Results of comparative tests for renal permeability. *Hosp. Bull. Dep. Pub. Char., N. Y.*, 1917, f. 93-101.—**Groff (H.).** Die Sauerstoffatmung des überlebenden Nierengewebes. *Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena*, 1925, xx, 424-426.—**Gross (W.).** Ueber den Zusammenhang zwischen morphologischen Veränderungen und Funktionsstörungen der Niere. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 1533.—**Guthrie (C. C.).** The effect on the kidneys of temporary anemia, alone and accompanied by perfusion. *Arch. Int. Med., Chicago*, 1910, v, 232-245.—**Hamburger (H. J.).** Further researches in connection with the permeability of the glomerular membrane to stereoisomeric sugars. *K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. sect. sc.*, 1920, xxii, 351-359. *Also* transl., *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1922, cxviii, 185-206.—**Hamburger (H. J.) & Brinkham (R.).** Experimental researches on the permeability of the kidneys to glucose. *K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Versl.*, 1916-17, xxv, 944; 952. *Engl. trans., ibid.*, *Proc. sect. sc.*, 1917, xix, 989; 997.—**Hamburger (H. J.) & de Waard (D. J.).** Influence of substances radioactive sur la perméabilité des reins au glucose. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1917, cxlv, 373.—**Hammesfahr.** Experimentelle Beobachtungen über den Sekretionsdruck der Nieren. *Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz.*, 1914, viii, 710-719.—**Hinman (F.).** Renal counter-

Kidney (Experimental researches on)—continued.

balance; an experimental and clinical study with reference to the significance of disuse atrophy. *Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., Balt.*, 1922, xv, 241-392.—**Hirsch (C.).** Experimentell-anatomische Untersuchungen an der Nierenzelle. *Anat. Hefte, Wiesb.*, 1910, xii, 125-172.—**Hooker (D. R.).** A study of the isolated kidney; the influence of pulse pressure upon renal function. *Am. J. Physiol., Bost.*, 1910, xxvii, 24-59.—**Jungmann (P.) & Meyer (E.).** Experimentelle Untersuchungen über die Abhängigkeit der Nierenfunktion vom Nervensystem. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig*, 1913, lxxvii, 49-80.—**Katz (A.) & Lichtenstern (R.).** Experimentelle Studien zur Nierenfunktion. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1911, xxiv, 811-813.—**Klewitz (F.).** Zur Methodik der Ueberlebenshaltung der Niere. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl.*, 1924, xlii, 281-285.—**Macallum (A. B.) & Benson (C. C.).** On the composition of dilute renal excretions. *J. Biol. Chem., Balt.*, 1909, vi, 87-104.—**MacNider (W. del.).** A note on the regeneration of renal epithelium in the intact cat kidney. *J. Med. Research, Bost.*, 1911, xxv, 369-372, 1 pl.—**Marrasini (A.).** Sulle modificazioni della conducibilità elettrica e della pressione osmotica del rene durante la iperfunzione e la iperfunzione funzionale. *Arch. di fisiol., Firenze*, 1915-16, xiv, 63-80.—**Moesenthal (H.) & Schlayer (C.).** Experimentelle Untersuchungen über die Ermüdbarkeit der Niere. *Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig*, 1913, cxl, 217-251.—**Nakagawa (C.).** Der Einfluss der Wasserstoffionkonzentration auf die Harnbildung der künstlich durchströmten Niere. *Arch. f. d. ges. Physiol., Berl.*, 1924, cxlii, 612-619.—**Perez-Grande.** Estudio de la permeabilidad renal. *Rev. espec. méd., Madrid*, 1912, xv, 721; 817; 1913, xvi, 49; 145.—**Policard (A.).** Recherches histo-physiologiques sur les premiers stades de la sécrétion urinaire; caractères cytologiques généraux du rein des mammifères à la naissance. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 593-595. — Recherches sur les cultures de tissu renal de mammifères. *Bull. d'histol. appliq. à la physiol. [etc.]*, Lyon, 1925, ii, 101-123. — Recherches sur la culture in vitro de tissu renal; signification des cordons épithéliaux néoformés. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1925, cxii, 974-976.—**Polyvot (L. M.), McCollum (E. V.) & Simmonds (Nina).** The production of kidney lesions in rats by diets defective only in that they contained excessive amounts of proteins. *Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt.*, 1923, xxiv, 168-172, 1 pl.—**Quincy (W. C.).** The function of the kidney when deprived of its nerves. *J. Exper. Med., N. Y.*, 1916, cxiii, 535-548, 3 pl. *Also* reprint.—**Richards (A. N.) & Plant (O. H.).** Urine formation by the perfused kidney; preliminary experiments on the action of caffeine. *J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt.*, 1915, vii, 485-509.—**Richert (C.).** Pouvoir diurétique du liquide de perfusion rénale. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1924, xcl, 2-5. — Action des solutions acides sur le pouvoir diurétique du liquide de perfusion rénale. *Ibid.*, 1925, xcii, 486-488.—**Richert (C.) & Gournay.** Action du liquide de perfusion rénale sur l'élimination de l'eau, des chlorures et de l'urée; modifications de la perméabilité rénale. *Ibid.*, 1924, xcl, 657-659.—**Richert (C.) & Minet (G.-A.).** Précipitation, par le chlorure de sodium à saturation, de la substance diurétique du liquide de perfusion rénale; sa redissolution dans une solution alcaline. *Ibid.*, 1925, xcii, 488.—**Richter & Kupferberg.** Ein Fall von einseitiger vollkommener Unterbrechung der Nierenfunktivität infolge von Kompression dieser Niere durch alte paranephische Schwarten. *Ztschr. f. Urol., Leipzig*, 1924, xviii, 303-308.—**Rigo (A.).** Untersuchungen über die postmortale Durchströmungskapazität des Nierenblutgefäßsystems bei verschiedenen Erkrankungen. *Frankfurt. Ztschr. f. Path., München*, 1925, xxxi, 1-15.—**Rolly.** Zur Frage der Durchgängigkeit der Niere für Bakterien; Bemerkungen zu der Erwiderung des Herrn Wyssokowicz. *München. med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 1181.—**Rowntree (L. G.), Fliz (R.) & Geraghty (J. T.).** The effects of experimental chronic passive congestion on renal function. *Arch. Int. Med., Chicago*, 1913, xi, 121-147.—**Rupel (E.).** Some experimental studies in kidney regeneration. *J. Indiana M. Ass., Fort Wayne*, 1924, xvii, 44-47.—**Scheuk (J. P.).** Ueber den Einfluss der intravenösen Infusion hypertensischer Natrium- und Calciumchloridlösungen auf den Blutzuckerspiegel, die Diurese und die Durchlässigkeit der Nieren. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl.*, 1921, xii, 268-274.—**Siter (E. H.).** Results of experiments on kidneys, with especial reference to decapsulation and establishment of collateral circulation. *Surg., Gynec. & Obst., Chicago*, 1912, xv, 702-706. *Also* reprint.—**Starling (E. H.) & Veruey (E. B.).** The secretion of urine as studied on the isolated kidney. *Proc. Roy. Soc., Lond.*, 1924-25, xxvii, s. B, 321-363.—**Stoll (J. E.) & Carlson (A. J.).** The anuria following temporary anemia of the kidneys. *Am. J. Physiol., Balt.*, 1923, lxvii, 153-161.—**Telemann (W.).** Ueber den Ausscheidungsort des Eiweisses bei kurzdauernden Gefäßligaturen der Niere. *Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig*, 1910, cxviii, 506-512.—**Underhill (F. P.) & Hendrich (B. M.).** Does fat formation occur in the perfused kidney? *J. Biol. Chem., Balt.*, 1915, xxii, 471-475.—**Winkler (E.).** Ueber den Einfluss der Resorption von Nierengewebe auf die Niere; experimentelle Untersuchungen mit besonderer Berücksichtigung der Protoplasmastrukturen. *Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb.*, 1915, xvii, 159-204, 2 pl.

Kidney (Extract of).

LONG (H.). *Opothérapie rénale. 8°. Montpellier, 1905.

MICHEL (M.-E.-T.-J.). *Contribution à l'étude de l'opothérapie rénale. 8°. Bordeaux, 1905.

ARONSON (E. A.). Studies on an extract of the kidney. *J. Med. Research*, Bost., 1909-10, xli, 313-318.—**Bebeschin** (K.). Zur Kenntnis der Extraktivstoffe der Ochsennieren. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1911, lxxi, 380-386.—**Bingel** (A.) & **Strauss** (E.). Ueber die blutdrucksteigernde Substanz der Niere. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig., 1909, xcvi, 476-492, 1 diag.—**Coleschi** (L.). Oportarapia renale. *Rassegna di clin. terap. [etc.]*, Roma, 1920, xix, 1-22.—**Onesti** (C.). Azione fisiologica e terapeutica dell'estratto renale negli animali stiroidati. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1915, xiv, 28; 49.—**Pearce** (R. M.). An experimental study of the influence of kidney extracts and of the serum of animals with renal lesions upon the blood pressure. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1908-9, vi, 96. — The influence of kidney extracts on the blood-pressure; supplementary notes. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1912, ix, 362-364.—**Petrovsky** (W. W.). Vom Einfluss der Nieren-substanzen auf das Herz und die Gefässe. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Berl., 1925, ccc, 294-299.—**Raffaello** (C. A.). L'organoterapia renale. *Rassegna di clin. terap. [etc.]*, Roma, 1918, xvii, 65-70.—**Roger** (H.). Action des extraits de rein sur la pneumogastrique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1921, lxxxv, 710.

Kidney (Fixation of).

See, also, **Kidney (Displacement of)**; **Kidney (Movable)**; **Kidney (Prolapse of)**.

Luzoir (J.). *De la néphropexie (procédé d'Albarran-Marion). 8°. Paris, 1913.

ROUVILLAIN (G.). *La néphropexie par fixation anatomique du rein dans la fosse lombaire. 8°. Paris, 1910.

Baldwin (H. A.). Nephropexy: deductions based on the study of case records. *Ohio M. J.*, Columbus, 1914, x, 744-747.—**Beck** (C.). Ueber seine neue Methode der Nephropexie. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig., 1909, xcvi, 44-46.—**Beli** (F. McK.). A new operation for fixation of the kidney. *N. York M. J. [etc.]*, 1912, xcv, 112.—**Billington** (W.). The indications for nephropexy. *Brit. M. J.*, Lond., 1909, i, 1055-1059. — The results of nephropexy. *Ibid.*, 1914, i, 856-858.—**Bonney** (V.). On transperitoneal nephropexy. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1920-21, xiv, Sect. Urol., 19-21.—**Brandao Filho**. Nouveau procédé de néphropexie. *J. d'urolog. méd. et chir.*, Par., 1914-15, vi, 631-637.—**Bundschuh** (E.). Zur Methode der Nephropexie. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig., 1925, lii, 751-754.—**Burci** (E.) & **Taddei** (D.). Contribution expérimentale à l'étude de la néphrorraphie. *Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin.*, Par., 1907-8, iv, 41-49.—**Caminiti** (C.). Sulla nefropessia. *Pratica d. med.*, Napoli, 1911-12, xii, 199; 225; 257.—**Casper** (L.). Zur Operationsmethode der Nephropexie. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig., 1910, xxxvii, 798-795.—**Clark** (J. G.). Ultimate results following nephropexy in cases of symptomatic nephroposis. *Tr. South. Surg. Ass.*, 1916, Phila., 1917, xxx, 507-528.—**Cordua** (E.). Zur Nephropexie mittels freien Fascienstreifens. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig., 1913, xl, 1253-1255.—**Courtney** (W.). Nephropexy: a brief consideration of the same, and the author's method of performing the operation. *J. Minn. M. Ass.*, Minneapolis, 1910, xxx, 339-341.—**DuBose** (F. G.). Nephropexy, with special reference to an improved technic. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1908, xxii, 165.—**Eastman** (J. R.). Sir Frederick Eve's method of performing nephropexy: an anatomic operation for fixation of movable kidneys. *Centr. States M. Monit.*, Indianapolis, 1908, xi, 1-4.—**Eve** (F.). A note on nephropexy. *Brit. M. J.*, Lond., 1908, i, 19.—**Falcono** (R.). Contributo clinico alla nefropessia capsularis col processo del prof. Pascale. *Riforma med.*, Napoli, 1906, xxiv, 40-42.—**Fedorow** (S. P.). Nephropexie bei anormalen und pathologischen Nieren. *Ztschr. f. Urol.*, Leipzig., 1921, xv, 508-517.—**Fieschi** (D.). Nefropessia con rete di gomma. *Arch. ital. di chir.*, Bologna, 1919, i, 671-679.—**Fortin**. Néphropexie double. *Normandie méd.*, Rouen, 1908, xxiv, 494.—**Friedlaender** (B.). Nephropexy; a new operation. *Detroit M. J.*, 1912, xii, 118-121.—**Griepkoven**. Résultat à distance de néphropexie. *Ann. de l'Inst. chir. de Brux.*, 1925, xxvi, 35-38.—**Guasoni** (E.). Alcune modificazioni al metodo Ruggi per la cura della nefroposis. *Policlin.*, Roma, 1920, xxvii, sez. prat., 460-462.—**Henschen** (K.). Nephropexie vermittelst transplantativer Bildung einer fascialen Aufhängekapsel. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1913, c, 962-968.—**Jiano** (A.). La myo-néphropexie. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1911, i, 981-988.—**Ledón Uribe** (O.). Nuevo procedimiento para la fijación del riñón. *Rev. de med. y cirug. de la Habana*, 1922, xxvii, 331-335.—**Lenk** (R.). Zur Methodik der Nephropexie. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig., 1909, cii, 39-45.—**Liek**. Zur Technik der Nephropexie. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig., 1911, xxxviii, 157-159.—**Lindemann** (W.). Ueber die Folgen der Exonephropexie. *Arch. f. exper. Path. u.*

Kidney (Fixation of)—continued.

Pharmakol., Leipzig., 1908, Suppl.-Bd., 349-354.—**McKenna** (C. M.). Cuff operation for nephropexy. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1917, lxxviii, 1976-1979.—**Madonia** (S.). Considerazioni su 72 casi di nefropessia con particolare riguardo al metodo Parlavacchio. *Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo* (1918-19), 1920, 129-145.—**Mariani** (C.). Contributo clinico alla nefropessia eseguita con processo proprio; nefropessia periosteaa per trasfissioni. *Clin. chir.*, Milano, 1908, xvi, 174-189, 3 pl.—**Marion** (G.). De la néphropexie, technique, résultats et indications. *J. d'urolog. méd. et chir.*, Par., 1914, v, 729-753.—**von Mezö** (B.). Eine neue Methode zur Fixation der Niere an physiologischer Stelle. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1920, xlvii, 1072.—**Mills** (G. P.). Nephropexy and its results. *Birmingham M. Rev.*, 1914, lxxv, 202-211.—**Nin Posadas** (J.). Un nuevo procedimiento para la fijación del riñón; nefropexia hemicaapsular. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1921, xxviii, 498-500.—**Noble** (T. B.). Transperitoneal nephropexy. *Am. J. Obst. & Gynec.*, St. Louis, 1922, iii, 493-495. [Discussion], 531-533.—**Penick** (R. M.). A new technic for suspension of the kidney. *N. Or. M. & S. J.*, 1918-19, lxxi, 444-446.—**Pompeo** (G.). Nuovo metodo di nefropexia. *Ann. d. Fac. di med.*, 1911, Perugia, 1912, 4 s., ii, 227.—**Sonnenschein**. Beitrag zur Frage der Nephropexie. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig., 1909, xcix, 348-359.—**Stoccarda** (F.). Dilatazione gastrica acuta secundaria a nefropessia. *Arch. ital. di chir.*, Bologna, 1924, ix, 550-562.—**Tenani** (O.). Contributo chirurgico alla nefropessia lombare. *Policlin.*, Roma, 1913, xx, sez. prat., 329-333.—**Torroella** (E.). Nephropexia; método de Rovsing modificado. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1925, li, 428-434.

Kidney (Floating).

See **Kidney (Movable)**.

Kidney (Functional tests of).

See, also, **Kidney (Insufficiency of)**; **Phenolsulphonophthalein**.

Addis (T.). Renal function and the amount of functioning tissue. The ratio: Urea in one hour's urine after giving urea

tissu. The ratio: Urea in 100 C. C. of blood and water. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1922, xxx, 378-385.—**Addis** (T.) & **Foster** (Majoria G.). The concentrating capacity of the kidney. *Ibid.*, 1924, xxvii, 462-480.—**Addis** (T.) & **Shevly** (Marian C.). A test of the capacity of the kidney to produce a urine of high specific gravity. *Ibid.*, 1922, xxx, 559-562.—**Agosta** (A.). L'essame delle funzioni renali. *Morgagni*, Milano, 1920, lxvii (Arch.), 193-218.—**Aiello** (G.). Su l'azione antidiuretica dell'estratto ipofisario e su la prove di funzionalità renale. *Studium*, Napoli, 1922, xii, 207-213.—**Alleman** (R.). Die Säure-Umschlag-Alkalimethode nach Rehn als Nierenfunktionsprüfung im Vergleich zu den von uns angewandten bisherigen Methoden. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1924-25, xxxviii, 391-403.—**Baetzner** (W.). Die Indokarmminprobe in ihrer praktischen Bedeutung für die funktionelle Nieren-diagnostik. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig., 1910, ciii, 414-482. — Zur funktionellen Nieren-diagnostik. *Med. Klin.*, Berl., 1917, xlii, 1080-1083.—**Baright** (H. E.). A method of classification, diagnosis, and therapy of kidney disorders, based on functional testing. *Med. Rec.*, N. Y., 1913, lxxxiii, 699-704.—**Baumgartner** (E. A.). The blood picture and kidney function. *Clifton Med. Bull.*, Clifton Springs, 1923-24, ix, 73-80.—**Bazy** (P.). Quelques réflexions au sujet de l'épreuve de la phénolsulfonophthaleïne (P. S. N.). *J. d'urolog. méd. et chir.*, Par., 1923, xvi, 257-259.—**Becher** (E.). Ueber eine Kombination der Resultate beim Wasser-ausscheidungs- und Konzentrationsversuch zur Beurteilung der Nierenfunktion. *München. med. Wehnschr.*, 1918, lxxv, 807-809. — Die Diazo- und Urochromogenreaktion im Blutfiltrat bei Niereninsuffizienz, ihre Erklärung und klinische Bedeutung; ein Beitrag zur Kenntnis des Blutchemismus bei Azotämie. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig., 1925, cxlviii, 10-18.—**Berne-Lagarde** (R.). Les procédés d'exploration des fonctions rénales en chirurgie urinaire. *J. méd. franc.*, Par., 1925, xiv, 467-471.—**Bernheim** (E.) & **Hitotsumatsu** (M.). Histo-hämonerale Verteilungsstudien; Phenolsulfonophthalein. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1924-25, ci, 331-342.—**Bettoni** (I.). Un nuovo indice per la misura della funzionalità renale. *Osp. maggiore*, Milano, 1925, 3 s., xiii, 233-245.—**Bieter** (R. N.) & **Hirschfelder** (A. D.). The excretion of dyes and other substances in the frog's kidney and its bearing upon the theories of renal secretion. *Am. J. Physiol.*, Balt., 1924, lxxviii, 326-337.—**Bignamini** (G.). La prova della sintesi ippurica per la valutazione della funzione renale. *Arch. di pat. e clin. med.*, Bologna, 1924, ii, 592-597.—**Black** (D. R.). The urea concentration test. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1922, cxliii, 218-223.—**Blodgett** (S. H.). The urea output as a practical kidney function test. *N. York M. J. [etc.]*, 1920, cxii, 483-486.—**Braasch** (W. F.) & **Kendall** (E. C.). Clinical investigation of the phenolsulphonophthalein test. *J. Urol.*, Balt., 1921, v, 127-132.—**Breed** (Lorena M.) & **Kendall** (Jean). Some observations on results with kidney-function tests. *Ann. Clin. Med.*, Balt., 1923-24, ii, 105-122.—**Breitner** (B.) & **Starlinger** (F.). Ein Beitrag zur Nierenfunktionsprüfung. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1924, xli, 714-722.—**Brieger** (H.) & **Rawack** (K.). Ueber die Verwendung des

Kidney (Functional tests of)—contd.

Hypophysenextraktes zur Nierenfunktionsprüfung. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 1485.—**Bryan** (A. W.). Clinical and experimental studies on sodium benzoate; the value of the sodium benzoate test of renal function, and the effect of injury of the liver on hippuric acid synthesis. J. Clin. Invest., Balt., 1925-26, ii, 1-33.—**Buerger** (L.). Renal functional tests and their value in urologic medicine and surgery. Med. Clin. N. Am., Phila., 1922, vi, 483-524.—**Burwell** (C. S.) & **Jones** (C. M.). The removal of the bile and blood from the urine, in performing the phenolsulphonephthalein test of renal function. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 462.—**Casale** (D.). L'influenza del fattore nervoso sulla prova renale della glicosuria florizina; osservazioni sperimentali sull'uomo. Olor. di biol. e med. sper., Torino & Genova, 1923-24, i, 352-356.—**Casuto** (A.). Ueber Technik und Apparate für die verschiedenen kolorimetrischen Untersuchungen der Nierenfunktion. Ztschr. f. Urol., Leipzig, 1925, xix, 420-422.—**Cathelin** (F.). L'épreuve de la phénolsulphonephthaleine en chirurgie rénale (méthode de Rowntree & Gerachty). Action méd., Par., 1923, x, 169-171.—**Chahaler** (H.). De la détermination de la constante uréo-sécrétoire des reins séparés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxxi, 335-339. Les lois d'Ambarc ne sont pas erronées. Bull. Soc. franç. d'urolog., Par., 1925, iv, 133-140. De la détermination de la constante uréo-sécrétoire des reins séparés. Semaine d. hôp. de Par., 1925, i, 406-411.—**Chevassu** (M.). Good and bad ways of testing the functional value of the kidneys. Med. Press, Lond., 1925, n. s., cxx, 30-33.—**Colp** (R.). The effect of anesthesia and operation on kidney function as shown by the phenolsulphonephthalein test and urinary analysis. Am. J. M. Sc., Phila., 1917, cltiii, 868-872.—**Colucci** (C.). Contributo alla tecnica della fenolsulfoneftaleina. Policlin., Roma, 1924, xxxi, sez. prat., 713-716.—**Cooper** (H. N.). Laboratory aids in diagnosis and treating nephritis. N. York State J. M., N. Y., 1925, xxv, 646-650.—**Cottet** (J.). L'épreuve de la diurèse provoquée par ingestion d'eau et les lois de l'élimination urinaire. J. méd. franç., Par., 1922, xi, 311-318.—**Cottin** (Mlle. E.). L'appréciation colorimétrique du fonctionnement rénal par la phénolsulphonephthaleine. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1917, xxxvii, 610-617.—**Cristol & Bonnet**. Une cause d'erreur importante dans l'épreuve de l'élimination provoquée de la phénolsulphonephthaleine. Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier, 1924-25, vi, 285-288.—**Cruikshank** (J. N.). A note on the clinical application of certain bio-chemical methods of examination in renal disease. Glasgow M. J., 1924, ci, 80-85.—**Cullen** (E. K.). The functional test in surgical diseases of the kidney. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1912, xi, 725-731. Also reprint.—**Curtis** (R. D.). Methods of estimating renal function in children. In Abt's Pediatrics, Phila., 1924, iv, 859-866.—**Daniel** (I.) & **Högler** (F.). Ueber Wasser- und Salzproben bei normalen und nierenkranken Menschen. Veröffentl. a. d. Geb. d. Med.-Verwalt., Berl., 1922, xvi, 809-812. Studien über die Wasserprobe. Wien. Arch. f. inn. Med., 1922, iv, 167-189, 7 ch.—**Dante** (J. N.). La sulfonolftaleina como método de exploración funcional del riñón. Semana méd., Buenos Aires, 1924, xxxi, 36.—**Day** (R. V.). A method for accurate collection of the bladder leakage of phthalein in kidney studies. J. Urol., Balt., 1925, xiii, 73-77.—**Denslow** (F. M.). Kidney function tests. J. Missouri M. Ass. St. Louis, 1912-13, ix, 257-260.—**Detweiler** (A. K.) & **Griffith** (Mary L.). Creatine as a test for renal function, a preliminary report. N. York M. J. [etc.], 1915, cli, 798-801.—**Diens** (G.). Note di tecnica sulla determinazione della funzionalità renale. Policlin., Roma, 1923, xxx, sez. med., 256-268.—**Ehrenberg** (R.) & **Karsten** (A.). Harnstein und Nierenfunktion. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1921, exclii, 86-92.—**Ellis** (A. W. M.) & **Marrack** (J. R.). An investigation of renal function in patients with retinitis and high blood pressure. Lancet, Lond., 1923, i, 891-893.—**Elwyn** (H.). Kidney function in disease. J. Urol., Balt., 1919, iii, 47-61.—**Essen** (H.) & **Porges** (O.). Ueber die Nierenfunktion bei Anämien. Wien. Arch. f. inn. Med., 1922, v, 195-220.—**Falta** (W.). Ueber den Wasserversuch. Wien. med. Wchnschr., 1921, lxxi, 2130-2132.—**Feigl** (J.) & **Knaek** (A. V.). Beitrag zur Prüfung der Stickstofffunktion der Nieren. Zentralbl. f. innere Med., Leipzig, 1917, xxxviii, 137-148.—**Ferrara** (M.). Elocera del potere diastatico delle urine per la esplorazione funzionale del rene. Morgagni, Milano, 1923, lxxv, pt. 1 (Arch.), 185-197.—**Frissell** (L. F.) & **Vogel** (K. M.). The value of tests of kidney function; a discussion of kidney functional tests with especial reference to their prognostic value. Arch. Int. Med., Chicago, 1918, xxii, 56-73.—**Frontz** (W. A.) & **Gerachty** (J. T.). The value of the estimation of urea, nonprotein nitrogen, and creatinin as an index of renal function. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 1385. [Discussion], 1389-1391.—**Frothingham** (C.). Studies on renal function during and immediately following some of the acute infectious diseases. Arch. Int. Med., Chicago, 1918, xxii, 74-81.—**Garcou** (E.). New occluding ureteral catheter and cystoscopes for functional renal tests. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1566-1569.—**Goldberger** (J.). Die Funktionsprüfung der Niere bei chirurgischen Nierenleiden. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1923-24, xiv, 275-293.—**Grossmann** (B.). Ein Beitrag zur Funktionsprüfung Kranker Nieren. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1914, cxiv, 32-60.—**Groedel** (F.) &

Kidney (Functional tests of)—contd.

Huhert (G.). Der Einfluss der kardialen und innersekretorischen Komponente beim Ausfall des Wasserversuchs. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1924, xcix, 486-499.—**Guggenheimer** (H.). Funktionsprüfung der Nieren. Ergebn. d. ges. Med., Berl. & Wien, 1922, iii, 92-124.—**de Haan** (J.). The renal function as judged by the excretion of vital dyes. J. Physiol., Lond., 1922-23, lvi, 444-450.—**Haberer** (H.). Klinische Erfahrungen mit der Pregischen Nierenfunktionsprüfung. Wien. klin. Wchnschr., 1925, xxxviii, 665-668.—**Haehler** (H.). Zur Funktion der Nierenkelche. Ztschr. f. Urol., Leipzig, 1922, xvi, 145-150.—**Haines** (W. H.) & **Miliken** (L. F.). Renal function; the results of experimental work with morphin and atropin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxv, 1853-1855.—**Harpster** (C. M.). Original investigations and comparative values of indigo carmine as a functional kidney test. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1922, xxvi, 70-74.—**Harrison** (O. A.). On urea tests obrenal function. Brit. J. Exper. Path., Lond., 1922-23, iii, 28-41.—**Hench** (P. S.). Salivary urea and the mercury combining power of saliva; a new and simple index of renal insufficiency. Med. Clin. N. Am., Phila., 1923, vii, 123-134. A note on renal functional tests for the general practitioner. Northwest Med., Seattle, 1924, xxiii, 539-542.—**Hench** (P. S.) & **Aldrich** (Martha). A salivary index to renal function. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxi, 1997-2003.—**Higgins** (W. H.). Some sources of error in the interpretation of the phthalein test, with special reference to the effect of exercise. Virginia M. Month., Richmond, 1923-24, i, 285-289.—**Holbøll** (S. A.). Untersuchungen über die quantitative Bestimmung des Natriumthiosulfats im Urin mit besonderem Bezug auf die Anwendung des Stoffes als Nierenfunktionsprobe. Klin. Wchnschr., Berl., 1925, iv, 1636-1640.—**Hubbard** (R. S.). Phenolsulphonephthalein excretion and urea retention. Clifton Med. Bull., Clifton Springs, 1922-23, vii, No. 2, 9-13. The specific gravity fixation test and phenolsulphonephthalein. *Ibid.*, 39-44. Uric acid retention and phenolsulphonephthalein excretion. *Ibid.*, 1923-24, ix, 6-10. Phenolsulphonephthalein excretion compared with urine albumin and microscopic findings. *Ibid.*, 105-109. Some studies on the phenolsulphonephthalein test for kidney efficiency. *Ibid.*, 1924-25, x, 64-71. Comparison of results of laboratory examinations in a study of kidney efficiency. *Ibid.*, 137-145. Some kidney functional studies in progressive nephritis. *Ibid.*, 1925-26, xi, 32-42.—**Izzo** (R. A.). La fenolsulfoneftaleina en la exploración funcional del riñón. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1924, xxxvii, 278-286.—**Jaaggy** (E.). L'épreuve fonctionnelle par la phénolsulfonephthaleine en chirurgie urinaire. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1924, liv, 1032-1034.—**Keith** (N. M.). The present status of renal functional tests. Ann. Clin. Med., Balt., 1922, i, 61-65.—**Kidd** (F.). Tests of renal efficiency. Lancet, Lond., 1922, i, 788-791.—**Kingsbury** (F. B.). The benzoate test for renal function. Arch. Int. Med., Chicago, 1923, xxxii, 175-187.—**Klauber** (L.). Ein Schema der Nierenbelastungsproben. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1918, xlvii, 176-178.—**Laseh** (F.). Ueber das Verhalten des Harnweisses bei der Funktionsprüfung der Nieren nach Volhard. Wien. Arch. f. inn. Med., 1924-25, ix, 437-446.—**Leathes** (J. B.). Renal function; a determination of its degree. Lancet, Lond., 1920, ii, 933-935.—**Lehmann & Eheldt**. Wasser- und Konzentrationsversuche an chirurgisch Nierenkranken; (zur Funktionsprüfung der Nieren bei chirurgischen Nierenkrankungen). Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1921-22, xxiv, 291-327.—**Leopold** (J. S.) & **Bernhard** (A.). The nonprotein nitrogenous constituents of the blood and the phenolsulphonephthalein test in children. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1916, xi, 432-440. Also reprint.—**Lévy** (R.) & **Negro** (M.). La sensibilité de l'épreuve de la P. S. P. pour l'exploration fonctionnelle des reins. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1925, xix, 208-229.—**Lichty** (J. A.) & **Bradshaw** (W. A.). The clinical interpretation of the phthalein test and Ambarc coefficient in certain disturbances of kidney function. Penn. M. J., Harrisburg, 1921-22, xxv, 838-842.—**Linder** (G. C.). The excretion of potassium iodide in the urine in health and disease; its use as a test of renal function. Quart. J. Med., Oxford, 1921-22, xv, 227-243.—**Lippmann**. Nierenfunktionsprüfung. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1914, xi, 1727.—**Longcope** (W. T.). An estimate of the information derived from the use of tests for renal function. Boston M. & S. J., 1923, clxxxix, 273-280.—**Lundsgaard** (C.) & **Moeller** (E.). Recherches sur la valeur de l'épreuve de la phénolsulphonephthaleine dans les lésions rénales et les troubles de la circulation. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xcii, 390.—**Lyie** (W. G.) & **Sharlit** (H.). Influences of extrarenal factors on the renal functional test meal. Arch. Int. Med., Chicago, 1918, xxi, 366-380. Also reprint.—**McCaskey** (G. W.). A new method for estimating the functional capacity of the kidneys by forced elimination of performed urea. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 507-512.—**Maent** (D. I.). Concerning the effect of saline purgatives on the absorption and excretion of phenolsulphonephthalein. J. Urol., Balt., 1922, vii, 271-283.—**Magoun** (J. A. H.). Renal function following nephrotomy. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1923, xxxvi, 675-685.—**Major** (R. H.). The use of creatinin as a test of renal function. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 384-388.—**Marlon** (G.). A propos de l'étude de l'élimination de la phénolsulfo-

Kidney (Functional tests of)—contd.

nephraléine. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1922, xiii, 113-118.—**Mason** (E. C.). A note on water excretion as influenced by blood pressure response to sodium nitrate. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1923-24, ix, 529-539.—**Mattei** (V.). Sui moderni mezzi d'indagine funzionale dei reni. Morgagni, Milano, 1925, lxvii, 961-975.—**Mendel** (L.). Beiträge zur funktionellen Nierendiagnostik im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1922-23, 3. F., I, 123-209.— Die Blutarnsäure als Indikator für die Prüfung der Nierenfunktion. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1924, xcix, 400-406.—**Mercandino** (E.) & **De Martini** (M.). Contributo all' esplorazione della funzione renale. Pathologica, Genova, 1924, xvi, 361-365.—**Merklen** (P.), **Minvielle** & **Chazel**. L'épreuve de la phénolsulfonephthaléine chez le vieillard; rein sénile et troubles circulatoires. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1923, 3. s., xlvii, 929-934.—**Miliken** (L. F.). The index of elimination of phenolsulphonophthalein of surgical risk. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1923, xxvii, 473-475.—**von Möllendorff** (W.). Die Dispersität der Farbstoffe, ihre Beziehungen zu Ausscheidung und Speicherung in der Niere. Anat. Hefte, Wiesb., 1915-16, liii, 81-323, 4 pl.—**von Monakov** (P.). Beitrag zur Funktionsprüfung der Niere. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1911, cii, 248-310.— Untersuchungen über die Funktion der Niere unter gesunden und krankhaften Verhältnissen. *Ibid.*, 1917, cxxii, 241-302.—**Morgulis** (S.), **Pratt** (G. P.) & **Jahr** (H. M.). Hippuric acid synthesis as a test of renal function. Arch. Int. Med., Chicago, 1923, xxxi, 116-144.—**Morris** (M. F.). Worthwhile tests of kidney function. N. York M. J. [etc.], 1922, cxv, 538-540.—**Mörsenthal** (H. O.). Renal function as measured by the elimination of fluids, salt, and nitrogen, and the specific gravity of the urine; the effect of high, low, and normal diets. Arch. Int. Med., Chicago, 1918, xlii, 770-804. Also reprint.—**Müller-Dehäm** (A.). Klinische Beobachtungen über Nierenfunktion und Blutdrucksenkung. Wien. Arch. f. inn. Med., 1922, iii, 323-328.—**Muggia** (A.). Le prove della funzionalità renale; importanza e applicazioni in clinica pediatrica. Clin. pediat., Modena, 1923, v, 695-703.—**Nagayama** (T.). Renal activity and the acid base equilibrium. Am. J. Physiol., Balt., 1920-21, li, 434-448.— The urea excreting activity of the kidney and phosphate excretion. *Ibid.*, 1923, xvi, 379-383.—**Neubauer** (O.). Verwendung von Kreatinin zur Prüfung der Nierenfunktion. München. med. Wehnschr., 1914, li, 857-859.—**Norgaard** (A.). On the administration of water as a renal function test. Acta med. scandin., Kristiania, 1924, Suppl. No. 7, 304-309.—**Nyiri** (W.). Eine neue Methode der Nierenfunktionsprüfung (Thiosulfatprobe). Wien. klin. Wehnschr., 1922, xxxv, 582.— Ueber die Thiosulfatprobe, eine neue Methode der Nierenfunktionsprüfung. Klin. Wehnschr., Berl., 1923, ii, 204-206.— Kurzfristige, einseitige Nierenfunktionsprüfung mit Jodnatrium und Thiosulfat. Wien. Arch. f. inn. Med., 1924-25, ix, 511-540.— Experimentelle Untersuchungen über die Nierenfunktionsprüfung mit Thiosulfat. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1924, xli, 381-404.—**Nyiri** (W.), **Presser** (K.) & **Weintraub** (A.). Der klinische Wert der Ambardeischen Nierenfunktionsprüfung. Ztschr. f. Urol., Leipz., 1924, xvii, 1-45.—**Ockerblad** (N. F.). Practical application of the creatinin renal function test. J. Urol., Balt., 1925, xiii, 411-423.— Further studies in the application of the creatinin kidney function test. *Ibid.*, xiv, 477-488.—**Ody** (F.). Ueber die Nierenfunktionsprüfung nach Pregl und die Erfahrungen Haberers mit dieser Methode. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1925, xviii, 300-311.—**Pacetto** (G.). La concentrazione ureica della saliva quale indice della funzione renale nello studio del ricambio azotato. Riforma med., Napoli, 1925, xli, 649-652.—**Pagliari** (L. E.). El indigo carm. n. como prueba de la capacidad funcional del riñon. Rev. Asoc. méd. argent. 1923, Buenos Aires, 1924, Núm. extraord., 230-243.—**Paillard** (H.). Densité urinaire et valeur fonctionnelle du rein. Rev. méd. franç., Par., 1924, v, 353-358.—**von Pannewitz** (G.). Untersuchungen der H-Ionenkonzentration des Blasesurins im Dienste der Säure-Alkalischeidungprobe zur funktionellen Nierendiagnostik. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1924, xv, 227-245.—**Patch** (F. S.) & **Rabinowitch** (I. M.). The value of the urea concentration factor in urology. J. Urol., Balt., 1924, xi, 75-82.—**Pavoue** (M.). Prova della funzionalità renale. Gazz. med. napolet., 1922, v, 360; 381.—**Pedersen** (V. C.). The influence of the color of urine on readings of the phenolsulphonophthalein test. N. York M. J. [etc.], 1920, cxii, 477-483.—**Pepper** (O. H. P.). Functional tests of the kidney in diagnosis and prognosis. Penn. M. J., Athens, 1918, xxi, 575-579.—**Perrotti** (C.). Lo studio della sintesi ippurica applicato all' esame della funzionalità renale dei tubercolotici. Gazz. internaz. med.-chir., Napoli, 1925, xxx, 220.—**Peterson** (A.). Modification of differential functional test with phenolsulphonophthalein. J. Urol., Balt., 1922, vii, 73-75.—**Pierson** (G. M.). The recognition of impaired renal function. N. York M. J. [etc.], 1922, cxv, 9-14.—**Pirondini** (E.). La prova dell' azoturia come metodo di esame della funzione renale. Policlin., Roma, 1916, xxiii, sez. chir., 368-371.—**Polleri** (P. M.). Lo stato funzionale del rene in

Kidney (Functional tests of)—contd.

rapporto ad alcune formule proposte per la sua misura (Ambarde, McLean, Van Slyke). Pathologica, Genova, 1924, xvi, 277; 305.—**Popescu-Inotesti** (C.). Nierenfunktionsprüfung durch Kombination von Alkalibelastung und Phenolsulfonephthaléinprobe. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1923, xlv, 481-493.—**Pregl** (F.). Ueber eine einfache Untersuchung der funktionellen Leistungen beider Nieren. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1925, cxxviii, 489-492. [Discussion], 152-155.—**Puech** (A.). L'épreuve de la phénolsulfonephthaléine. Prat. méd. franç., Par., 1924, iii, 69-80.—**Rabinowitch** (I. M.). The urea concentration factor in the estimation of renal efficiency. Arch. Int. Med., Chicago, 1923, xxxi, 927-938.— A quantitative index of kidney function. Thermodynamic considerations in the estimation of renal efficiency. *Ibid.*, 1924, xxiv, 365-373.— Urea tests of renal efficiency. J. Biol. Chem., Balt., 1925, lxx, 617-622.—**Raimoldi** (G.). L'esplorazione renale per mezzo della fenol-sulfonofthaléina. Riv. ospedal., Roma, 1913, iii, 1085-1096.—**Randall** (A.). Technic for an accurate performance of the differential kidney function with phenolsulphonophthalein. J. Urol., Balt., 1924, xii, 357-361.—**Rehn** (E.). Die funktionelle Nierendiagnostik in der Chirurgie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1923, cxxvi, 359-372. [Discussion], 68-77.— Demonstration zur topischen Nierendiagnostik auf Grund der Säure-Alkalischeidung. *Ibid.*, 1924, cxxviii, 263-266.— Derzeitiger Stand der Säurealkalischeidungprobe in der funktionellen Nierendiagnostik. *Ibid.*, 1925, cxxxviii, 502-509. [Discussion], 52-155.—**Renner** (A.). Ueber den Wert der neueren Methoden der Nierenfunktionsdiagnostik für die Chirurgie. Ztschr. f. Urol., Leipz., 1922, xiv, 249-271.—**Richards** (A. N.). Kidney function. Am. J. M. Sc., Phila., 1922, cxliii, 1-19.—**Robertson** (K. O.). A study of the urea concentration test in 62 cases of disease. Glasgow M. J., 1924, ci, 148; 222.—**Rosenberg** (M.). Die quantitative Indikanbestimmung im Blut als Nierenfunktionsprüfung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1917, cxxiii, 472-474.— Der Wert der Ambardeischen Konstante als Methode der Nierenfunktionsprüfung. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1921-22, xxvii, 162-174.— Kritisches Sammelreferat über die Bedeutung der Ambardeischen Konstante für die Nierenfunktionsprüfung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1924, i, 1034-1036.—**Rosenthal** (S. M.). A new method of using phenolsulphonophthalein for testing renal function. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1923-24, xxi, 72.—**Rothenberg** (Vera E.). A convenient method of determining phenolsulphonophthalein output in the urine. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1923-24, ix, 206.—**Rowntree** (L. G.). The study of renal function; the prognostic value of studies of renal function. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1914, cxlvii, 352-365.—**Rowntree** (L. G.) & **Fitz** (R.). Studies of renal function in renal, cardiorenal and cardiac diseases. Arch. Int. Med., Chicago, 1913, xi, 258-287.—**Salomon** (A.). Experimentelle Beiträge zur Phloridzfrage in der funktionellen Nierendiagnostik. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1909-10, xxi, 281-299.—**Schlager**. Die heutigen Methoden zur Erkennung des Funktionszustandes der intern kranken Niere. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1923, xlix, 105-108.— Ueber die Funktionsprüfung der Nieren. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1925, xvi, Hef. 4, 27-39.—**Schwarz** (O.). Ueber die unterschiedliche Methodik und Bedeutung der Nierenfunktionsprüfung in der inneren Medizin und Chirurgie. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1921, vii, 128-159.—**Sérane** (J.-J.). Note sur l'épreuve d'élimination de la phénolsulfonephthaléine dans ses rapports avec l'azotémie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1923, 3. s., xlvii, 392-397.—**Shaw** (E. C.). A study of the curve of elimination of phenolsulphonophthalein by the normal and diseased kidneys. J. Urol., Balt., 1925, xiii, 575-591.—**Simmel** (H.) & **Künstseher** (G.). Die Prüfung der Nierenfunktion durch Bestimmung des Harnstoffs im Speichel. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1922, lxxv, 1909.—**Spinoit**. La détermination de la valeur fonctionnelle des reins séparés. Arch. méd. belges, Brux., 1922, lxxv, 605-612.—**Stafford** (D. D.) & **Addis** (T.). Diastase determinations in urine and blood as a method for the measurement of the functional capacity of the kidney. Quart. J. Med., Oxford, 1923-24, xvii, 151-161.—**Starke** (P.). Ueber die Bestimmung der H-Ionenkonzentration des Harnes zur Prüfung der Nierenfunktion. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1924, xiv, 386-393.—**Steinitz** (H.). Ueber alimentäre Azoturie als Nierenfunktionsprobe. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1925, li, 1616-1618.—**Strachstein** (A.). Renal function determination aided by the use of sodium salicylate intravenously. Med. J. & Rec., N. Y., 1925, cxxii, 28-30.—**Thomas** (B. A.). Comparative values of indigo-carmin and blood bio-chemical tests in the estimation of kidney function. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 1387-1391.—**Thomas** (B. A.) & **Hsu** (W. I. M.). Studies on the output of indigo-carmin and phenolsulphonophthalein after intravenous and intramuscular injections. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1922, xxvi, 407-409.—**Vallery-Radot** (P.). Le rythme en échelons de la rétention chlorurée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 56-58.—**Violette** (P.-L.). Recherches sur l'épreuve de la synthèse hippurique comme moyen d'exploration des fonctions rénales. A. m. de méd., Par., 1921, ix, 330-334.— Les épreuves de polyurie provoquée et l'épreuve de la diurèse fonctionnée. Progrès méd., Par.,

Kidney (Functional tests of)—contd.

1924, xxxix, 113-117.—**Voigt (J.) & Fritz (M.)**. Versuche mit kolloiden Metallen zum Studium der Funktionsweise der Nieren. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1921, cx, 303-318.—**Walter (K.)**. Die Bedeutung der Xanthidrolreaktion für den mikrochemischen Nachweis des Harnstoffes in der Niere. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Berl., 1923, cxviii, 267-278.—**Walther (H.)**. Ueber den Wert der Phenolsulphophthaleinmethode zur Prüfung der Nierenfunktion. *Ztschr. f. urol. Chir.*, Berl., 1914-1916, iii, 334-358.—**Ware (M. W.)**. The utility of phenolsulphophthalein as an indicator of renal function. *N. York M. J. [etc.]*, 1914, cxix, 416-420.—**The validity and potentiality of the kidney function test.** *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1918, xxxi, 175.—**Waters (E. G.)**. The determination of phenolsulphophthalein excretion in the presence of haematuria. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1923, lxxx, 1216.—**Wells (E.)**. The urea concentration test for kidney function. *Penn. M. J.*, Harrisburg, 1921-22, xxv, 607-613.—**Weltmann (O.) & Schipper (H.)**. Ueber eine Methode zur Prüfung der Vornierenfunktion. *Wien. Arch. f. inn. Med.*, 1923, vi, 495-514.—**Wilcox (H. B.) & Lyttle (J. D.)**. Kidney function in acute disease. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1923, xxvi, 195-210.—**Wills (L.) & Williams (C. P.)**. Variations in renal threshold for sugar. *Mag. Lond. (Roy. Free Hosp.) School Med. f. Women, Lond.*, 1924-25, xx, 154-160.—**Yamada (K.)**. Study on the renal function during pregnancy. *J. Biochem.*, Tokyo, 1925, v, 245-285.—**Young (H. H.) & Elvera (C. F.)**. A phthaleinometer for rapid estimation of the phenolsulphophthalein test. *J. Urol.*, Balt., 1925, xiii, 79-83.

Kidney (Hæmorrhage in or from).

See, also, **Hæmaturia.**

GOLLING (J.). *Ueber sogenannte essentielle Nierenblutungen und -koliken, mit einem kasuistischen Beitrag zu denselben. [Freiburg i. B.] 8°. Borna-Leipzig, 1908.

Abbett (M.). Sulle emorragie perirenali spontanee. Riforma med., Napoli, 1912, xxviii, 1412-1419.—**Achard (C.) & Feuillie (E.)**. Hématurie rénale produite par l'injection de suc cellularis; hémogloburine par hémolyse intra-urinaire. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1909, lxxvi, 429-431.—**Aynsworth (K. H.)**. Unilateral renal hæmaturia. *Am. J. Urol.*, N. Y., 1912, viii, 304-309.—**Azzurrini (F.)**. Contributo allo studio delle emorragie perirenali criptogenetiche. *Spirentale. Arch. di biol.*, Firenze, 1912, lxvi, 479-502, 4 pl.—**Bachrach (R.)**. Zur Kenntnis der traumatischen Hämätonephrose. *Wien. med. Wchnschr.*, 1911, lxi, 2389-2394.—**Baggerd**. Zur Kenntnis der Massenblutungen ins Nierenlager. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1914, xci, 454-474, 1 pl.—**Baló (J.)**. Beiträge zum Krankheitsbilde der perirenaln Aplexie. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1924-25, lxxiii, 698-625.—**Barringer (B. S.)**. Unilateral kidney hæmorrhage controlled by injection of human blood serum. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lix, 1538.—**Bartolotti (C.)**. Malattie emorragiche e lesioni renali in zona di operazione. *Polidin.*, Roma, 1917, xxiv, sez. prat., 879-884.—**Basile (G.)**. L'ematurie renali negli ostacoli al circolo portale. *Lavori d. Cong. di med. int.*, 1908, xvii, Roma, 1909, 398.—**Blum (V.)**. Zur Diagnostik und Therapie renaln Massenblutungen. *Ztschr. f. urol. Chir.*, Berl., 1925, xvii, 169-186.—**Bozzolo (C.)**. Ematurie renali. *Corriere san.*, Milano, 1909, x, 433-436.—**Bryan (R. C.)**. Hemorrhagic separation of renal parenchyma. *Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg.*, Balt., 1923, xvi, 263-277.—**Cabot (H.)**. Variz of a papilla of the kidney a cause of persistent hæmaturia. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1909, cxxxvii, 98-102.—**Casper (L.)**. Nierenblutungen, ihre Diagnose, Prognose, ihre pathognomonische Bedeutung und Behandlung. *Med. Klin.*, Berl., 1920, xvi, 169-172.—**Caulk (J. R.)**. Unilateral renal hæmaturia cured by pelvic injections of adrenal; report of 2 cases. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1913, xx, 348-350.—**Darget (R.)**. Sur un cas d'hématurie secondaire. *J. de méd. de Bordeaux*, 1922, lii, 142.—**Datynier (H.)**. Ueber renale Hämaturien. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1914, civ, 466-493.—**Eichhorst (H.)**. Ueber okkulte Nierenbeckenblutungen. *Zentralbl. f. innere Med.*, Leipzig, 1915, xxxvi, 177-180.—**Elaner (H. L.)**. Renal hæmaturie. *Am. J. Urol.*, N. Y., 1912, viii, 567-580.—**Elving (H.)**. [Contribution to the etiology of renal hæmorrhage.] *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1924, lxxvi, 849-862.—**Englander (S.)**. Essential hæmaturia. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1916, xx, 16-19.—**Escat**. Néphrectomie pour rein scléreux hématurique chez un vieillard de 76 ans. *J. d'urolog. méd. et chir.*, Par., 1923, xvi, 498-495.—**Fowler (H. A.)**. Case of profuse unilateral renal hæmorrhage; nephrectomy; pathological report. *Am. J. Urol.*, N. Y., 1912, viii, 249-253.—**Fowler (O. S.)**. A plausible etiology of some forms of renal hæmorrhage, usually called either essential hæmaturia or renal varix. *Denver M. Times [etc.]*, 1914-15, xxvii, 298-303.—**Fowler (R. S.)**. Non-traumatic large hæmorrhage into the kidney substance or its surroundings. *Ann. Surg.*, Phila., 1911, liv, 831-840.—**von Frisch (A.)**. Zur Aetologie der renalen Hämaturie. *Ztschr. f. Urol.*, Berl. & Leipzig, 1909, iii, Beiheft, 270-276, 1 pl.—**Furniss (H. D.)**. Renal hæmaturia, decapsulation, nephrectomy. *Post-Graduate, N. Y.*, 1912, xxvii, 1147.—**Renal hæmaturia, cessation after ureteral catheterization.** *Am. J. Obst.*, N. Y., 1913, lxxvii,

Kidney (Hæmorrhage in or from)—con.

139.—**Renal hæmaturia, cessation after decapsulation.** *Ibid.*, 140.—**Gast**. Nierenblutung durch Nierenerschütterung. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1916, xlii, 1166-1168.—**Gessler (H.)**. Ueber renale Hämaturie. *Klin. Wchnschr.*, Berl., 1923, ii, 793-796.—**Giordano (D.)**. Die Behandlung der renalen Hämaturie. *Klin. therap. Wchnschr.*, Wien, 1909, xvi, 1157-1162.—**Graumann (K.)**. Zur Aetologie spontaner Massenblutungen ins Nierenlager. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1923, clxxviii, 416-422.—**Herman (L.)**. Renal hæmaturia: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1924, lxxxiii, 1315-1321.—**Herszky (P.)**. Ueber einen Fall von Massenblutung in das Nierenlager. *Med. Klin.*, Berl., 1925, xxi, 700-702.—**Hyman (A.)**. Notes on the differential diagnosis on various types of renal hæmaturia. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1920, xxiv, 312-315.—**Janssen (P.)**. Zur Frage der Nierenblutungen aus nicht erkennbarer Ursache (essentielle Hämaturie). *Ztschr. f. urol. Chir.*, Berl., 1924, xvi, 87-95.—**Jianu (A.)**. Postoperative renal hæmorrhage. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1923, xxxvii, 652-656.—**Joseph (H.)**. Blutung in das Nierenlager. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1908, xciv, 461-470.—**Keppeler (E.)**. Ueber einseitige "essentielle" Nierenblutung. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1921, cxliii, 236-240.—**Kidd (W. A.)**. Pituitary extract in concealed accidental hæmorrhage. *Brit. M. J.*, Lond., 1917, ii, 116.—**Koll (I. S.)**. Undiagnosed renal hæmorrhage. *J. Urol.*, Balt., 1922, xvi, 115-130.—**Kotzenberg**. Ueber Nierenblutungen. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol. [Kong. in Wien, 1907]*, Berl. & Leipzig, 1908, 59-73.—**Kretschmer (H. L.)**. The treatment of profuse kidney hæmorrhage by means of epinephrin. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, lxi, 17.—**Unilateral kidney hæmorrhage with reference to so-called essential hæmaturia.** *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1913, xvi, 34-39.—**Bilateral renal hæmaturia.** *Internat. Clin.*, Phila., 1918, 28, s., i, 54-59.—**Lediard (H. A.)**. Subcapsular renal hæmorrhage. *Clin. J.*, Lond., 1924, liii, 573-576.—**Legueu (F.)**. Pathogénie des hémorragies rénales post-opératoires. *J. d'urolog. méd. et chir.*, Par., 1921, xi, 345-352.—**Lenk (R.)**. Ueber Massenblutungen in das Nierenlager. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1909, cii, 222-236.—**Le Play & Monié**. Hématurie rénale persistante, consécutive à une néphrite subaiguë de cause inconnue; néphrectomie et examen histologique. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1909, lxxxix, 417-419.—**Lewin (A.)**. Einseitige Nierenblutung auf entzündlicher Grundlage. *Ztschr. f. Urol.*, Leipzig, 1922, xvi, 115-123.—**Livemore (G. R.)**. Possible causes of renal bleeding which cannot be accurately diagnosed. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1924, lxxxiii, 1390-1392.—**MacGowan (G.)**. Grave renal hæmaturias due to blood vessel changes in the papillae with the report of an unusual case requiring nephrectomy. *J. Urol.*, Balt., 1923, ix, 331-343.—**MacGuire (C. J.)**. Traumatic hæmorrhagic nephritis. *Surg. Clin. N. Am.*, Phila., 1923, iii, 496-500.—**Maloche (A.)**. Ematurie renali. *Clin. chir.*, Milano, 1910, xviii, 317-322.—**Majerus (K.)**. Ein Fall von neuropathischer Nierenblutung. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1917, xliii, 879-881.—**Mankiewicz**. Massenblutungen in das Nierenlager. *Med. Klin.*, Berl., 1916, xii, 215-217.—**Menghetti (S.)**. Sull'emostasia del rene per trombosi extravasale. *Sperimentale, Firenze*, 1921, lxxv, 299-325, 2 pl.—**Meyer (K. A.)**. Spontaneous perirenal hæmorrhage (hematoma). *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1919, lxxii, 1451.—**Moccia (G.)**. Sopra un caso di ematurie renale di origine angio-nevrotica. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1915, lxii, 5-15.—**Mollard y Cordier**. Hémorragie suprarenale bilatérale; syndrome agudo de insuficiencia capsular. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1910, xvii, 1915-1919.—**Morone (G.)**. Sulla patogenesi e sulla terapia delle cosiddette nefralgiche ematuriche. *Pensiero med.*, Milano, 1913, iii, 129; 145.—**Motz (B.)**. Sur la pathogénie des hématuries rénales. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1910, i, 577-587.—**Mraz (J. Z.)**. A case of renal hæmaturia apparently cured by distension of kidney pelvis. *J. Oklahoma M. Ass.*, Muskogee, 1923, xvi, 122.—**Murard (J.)**. Hémátonephrose consécutive à une plaie lombo-abdominale par éclat d'obus. *J. d'urolog. méd. et chir.*, Par., 1919, viii, 19-23.—**Newman (D.)**. Renal varix and hyperæmia as causes of symptomless renal hæmaturia. *Brit. J. Surg.*, Bristol, 1913, i, 4-20.—**Symptomless renal hæmaturia arising from tumors, aneurysms in the renal pelvis, calculus, and early tuberculosis.** *Ibid.*, 1914-15, ii, 564-573.—**Nino (S.)**. Sull'ematuria renale. *Gior. d. r. Soc. ital. d'ig.*, Milano, 1915, xxxvii, 245; 257; 289; 321.—**Pénaire (M.)**. Un cas de néphrorragie guérie par la décapsulation rénale avec néphrotomie suivie de suture; présentation de la malade. *Paris chirurg.*, 1911, iii, 461-465.—**Périneau (C.)**. A propos d'un cas d'hémorragie rénale grave après néphrectomie. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1909, ii, 1652-1656.—**Peters (W.)**. Zur Aetologie der Blutungen in das Nierenlager. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1921, cxliii, 228-235.—**Nierenblutungen unklarer Aetologie.** *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1923, clxxii, 273-280.—**Pick (P.)**. Spontanblutungen in das Nierenlager. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 975-978.—**Pileher (P. M.)**. Hæmorrhage from the kidney: its recognition, significance, and treatment. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1910, iv, 239-250.—**Pool (E. H.)**. Unilateral renal hæmaturia. *Ann. Surg.*, Phila., 1913, lvii, 923-925.—**Posner (C.)**. Nierenblutung als Spätfolge eines Unfalls. *Ztschr. f. urol. Chir.*, Berl., 1923, xii, 153-157.—**Quinby (W. C.)**. The pathology of the renal pelvis in two cases

Kidney (Hæmorrhage in or from)—con.

showing hæmaturia of the so-called essential type. Tr. Am. Urol. Ass. 1920, Balt., 1921, xii, 234-241, 6 pl.—**Randall** (A.). The etiology of unilateral renal hæmaturia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 10-13.—**Reiferscheid** (K.). Ueber essentielle Nierenblutung. Ztschr. f. gynäk. Urol., Leipzig, 1909, i, 344-346.—**Ricker** (O.). Ueber die hämorrhagische Infiltration des Nierenlagers und andere kapilläre Diapedesis-Blutungen grossen Umfanges an und in Organen der Bauchhöhle. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1911, i, 579-610.—**Rolnick** (H. C.). Hæmaturia, with particular reference to essential hæmaturia. Illinois M. J., Oak Park, 1923, xlv, 292-294.—**Rubritius** (H.). Beitrag zur Kasuistik der renalen Massenblutungen. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1922, x, 333-342.—**Rytina** (A. G.). Treatment of essential renal hæmaturia by intrapelvic injections of silver nitrate. J. Urol., Balt., 1920, iv, 317-324.—**Scheele** (K.) & **Klose** (H.). Gibt es eine essentielle Hämaturie? Ein Beitrag zur Klinik und Pathologie der Nierenblutung aus kleinem Herd. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1925, cxxxiv, 388-438.—**Schiffmann** (J.). Zur Kenntnis der Blutung ins Nierenlager. Ztschr. f. gynäk. Urol., Leipzig, 1913, iv, 114-123.—**Schlichting** (F.). Spontane Blutungen in das Nierenlager. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1912, cxv, 281-287.—**Schüppel** (A.). Zur Frage der Nierendekapsulation bei renaler Hämaturie. Ztschr. f. Urol., Leipzig, 1922, xvi, 201-213.—**Senator** (H.). Ueber essentielle Nierenblutungen und renale Hämophilie. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 205-207.—**Siedner**. Zur Kasuistik der Nierenblutungen. Ztschr. f. Urol., Leipzig, 1924, xviii, 425-432.—**Sohn** (A.). Die spontanen Massenblutungen ins Nierenlager. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1921, cxiv, 48-52.—**Speese** (J.). Perirenal hæmatoma. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvi, 571-576.—**Spitzer** (W. M.). Continuous painless renal hæmorrhage and its treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 2110-2114.—**Strachstein** (A.). A case of bilateral renal hæmorrhage. *Ibid.*, 1923, lxxxi, 2113.—**Tasea** (P.). Nefrorragia grave dopo nefrotomia per accesso renale metastatico. Riforma med., Napoli, 1918, xxv, 790-793.—**Timberlake** (G.). Renal hæmaturias as influenced by ureteral catheterization. South. M. J., Nashville, 1914, vii, 827-831.—**Treplin**. Zur chirurgischen Behandlung der sogenannten essentiellen Nierenblutungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1909, xxxv, 103.—**Wallace** (C.) & **Dudgeon** (L. S.). Unilateral hæmorrhage and unilateral pain of renal origin. Brit. J. Surg., Bristol, 1915-16, ii, 82-89.—**Whiteside** (G. S.). Renal hæmaturia of obscure origin. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1909, xi, 642-644.—**Whitney** (W. F.). Varicose veins of the papilla of the kidney: a cause for persistent hæmaturia. Boston M. & S. J., 1908, clviii, 797, 1 pl.—**Wiggers** (C. J.). The comparative value of vasomotor drugs in renal hæmorrhages. Arch. Int. Med., Chicago, 1910, v, 348-360.—**Widholz**. Ueber Nierenblutungen durch Ueberanstrengung. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1915, xiv, 1586-1588.—**Young** (E. L.). Renal hæmaturia as a symptom of a prenephritic condition of the kidneys. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1920, xxxi, 478-484.

Kidney (Histology of).

TURCHINI (J.). Contribution à l'étude de l'histologie comparée de la cellule rénale. L'excrétion urinaire chez les mollusques. 8°. Paris, 1923.

Forms No. 18 of Arch. de morphol. gén. et expér.

Armbruster. Ueber Bedeutung des renalen Schweigger-Seidelschen Schälstückes und seiner Zellen. Ztschr. f. Urol., Leipzig, 1924, xviii, 171.—**Avel** (M.). Sur l'appareil de Golgi du rein de la grenouille rousse et du triton alpestre. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xc, 794-796.—**Beckton** (H.) & **Colwell** (H. A.). A note on the effects of various reagents on the demonstrability of Altmann's granules. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1911, xliii, 52-55.—**Beckton** (H.) & **Russ** (S.). The effect of radium emanation on Altmann's granules. *Ibid.*, 99-105, 1 pl.—**Brunnatelli** (E.). Sur une fine particularité de structure des épithéliums des caliculiels rénaux. Arch. ital. de biol., Turin, 1908-9, i, 256-258.—**Ceelen** (W.). Ueber Plasmazellen in den Nieren. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1913, cxxi, 276-303, 2 pl.—**Colwell** (H. A.) & **Beckton** (H.). An experimental inquiry into the nature of the Altmann's granules of the kidney. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1911, xliii, 41-51.—**Del Rio-Hortega** (P.). Sur la configuration et la structure des néphrocytes dans les divers segments du tube urinaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xci, 831-833.—**Gross** (W.). Ueber den Zusammenhang zwischen Farbstoffausscheidung und vitaler Färbung des Nieren. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1914, xvii, 123-128. [Discussion], 138-140.—**Huher** (G. C.). The morphology and structure of the mammalian renal tubule. Harvey Lect., 1909-10, Phila. & Lond., 1910, 100-149. — A method for isolating renal tubules of mammalia. Anat. Record, Phila., 1911, v, 187-194, 1 pl.—**Kolster** (R.). Zur Kenntnis des Stützgewebes der Nieren. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipzig, 1910, iv, 641-648.—**Krause** (C.). Beiträge zur Kenntnis der Gitterfasern mit besonderer Berücksichtigung der Niere. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1923, cxxxvii, 475-491.—**Li Koue Tehang**. Sur la cuticule des cellules rénales chez les oiseaux. Compt. rend. Soc. de biol.,

Kidney (Histology of)—continued.

Par., 1923, lxxxviii, 520.—**Maenider** (W. D.). Concerning the amount and distribution of stainable lipid material in renal epithelium in normal and acutely nephropathic animals [etc.]. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1921-22, xix, 222-227.—**Mawas** (J.). Structure de la membrane propre du tube contourné du rein. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 189.—**Miller** (Theresa De G.). A note on stains for Altmann's granules. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1911, xxiii, 106-109.—**Mislavski** (A. N.). [Morphology of the gland cell; certain details of structure of the renal epithelium of the frog.] Kazan. Med. J., 1913, xiii, 274-283. Also transl., Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1913, lxxxiii, pt. 1, 361-370, 1 pl.—**Müller** (J.). Ueber die protozoenartigen Gebilde in den Harnkanälchenepithelien Neugeborener. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1922, ccxxxviii, 481-494.—**Mulion** (P.). Sur les corps gras des cellules rénales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxxvi, 434.—**Nelson** (B. T.). The number of glomeruli in the kidney of the adult rabbit. Anat. Record, Phila., 1922, xxiii, 355-361.—**Peter**. Ueber den feineren Bau der menschlichen Niere. Anat. Anz., Jena, 1908, xxxii, Ergänzungsft., 159-163.—**Peter** (K.). Der feinere Bau der Niere. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 2365-2367.—**Regaud** (C.). Participation du chondriome à la formation des grains de ségrégation dans les cellules des tubes contournés du rein (chez les opidiens et les amphibiens). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxxvi, 1034-1036.—**Retzius** (G.). Die Struktur des Protoplasmas in den Epithelzellen der Nierenkanälchen. Biol.-Untersuch., Stockholm, 1912, n. F., xvii, 53-71, 2 pl.—**Ruyter** (J. H. C.). Ueber einen merkwürdigen Abschnitt der Vasa afferentia in der Mäuseniere. Ztschr. f. Zellforsch. u. mikr. Anat., Berl., 1925, ii, 242-248.—**Sangiorgi** (G.). Sull' apparato reticolare interno di Ooligi nell' epitelo renale in condizioni patologico-sperimentali. Path. riv. quindicim., Genova, 1909-10, ii, 8.—**Seki** (K.). Studien über die Silbergranulien Nierenepithel. Tr. Japan Path. Soc., Tokyo, 1924, xiv, 105.—**Steinebach** (R.). Ueber die Beteiligung der Glomeruli an der wechselseitigen Breite der Nierenrinde. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, cv, 462-474.—**Suzuki** (T.). Ueber den Glomerulus der Niere. Verhandl. d. jap. path. Gesellsch., Tokyo, 1920, x, 135.—**Treutlein** & **Löhmann** (K. B.). Untersuchungen über den histologischen Bau und den Fettgehalt der Niere der Katze. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1914, xv, 163-180, 1 pl.—**Woodland** (W. N. F.). Note on the shape of the glomeruli and Bowman's capsules in the active and inactive kidney. Am. J. Physiol., Balt., 1922, lxiii, 368-372.—**Zimmerman** (K. W.). Ueber das Epithel des glomerulären Endkammerblattes der Säugerniere. Anat. Anz., Jena, 1915, xlvi, 335-341.

Kidney (Horseshoe).

See **Kidney (Abnormalities of)**—Horseshoe kidney.

Kidney (Hydatids of).

NICAISE (V.). *Des indications et de la valeur thérapeutique de la néphrectomie dans le traitement du kyste hydatique du rein (néphrectomie totale et néphrectomie partielle). 8°. Paris, 1905.

Bardon & Labeau. Radiographies avant et après un pneumo-rein dans un cas de kyste hydatique du pôle inférieur du rein. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1923), 1924, 276-279.—**Becker** (J.). Ueber Nieren-echinokokken. Deutsche med. Wehnschr., 1918, xlv, 1390.—**Bonamy** (R.). Dégénérescence épithéliomateuse de la poche de marsupialisation d'un kyste hydatique suppuré du rein. Paris chirurg., 1910, ii, 100-102.—**Brin** (H.). Des kystes non hydatiques du rein; symptômes, diagnostic et traitement. Ass. franc. d'urolog., Proc.-verb., 1911, Par., 1912, xv, 33-234.—**Castañón** (E.). Consideraciones clinicas sobre tres casos de quistes hidáticos del riñón. Semana méd., Buenos Aires, 1922, xxix, pt. 1, 839-844.—**Cavario** (L.). Su due casi di cisti idatidea del rene aperte nei bacineti. Minerva med., Torino, 1923, iii, 456-462.—**Cignozzi** (O.). L'echinococco renale. Arch. ital. di chir., Bologna, 1923-24, viii, 89-106.—**Daniel** (G.). Kystes hydatiques du rein. Oaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvii, 1915-1924.—**De Sarlo** (E.). Su di un caso di cisti idatidea del rene destro svuotata nel bacinetto. Gior. di med. mil., Roma, 1912, ix, 436-439.—**Downes** (W. A.). Echinococcus cyst of kidney. Ann. Surg., Phila., 1915, lxxi, 628.—**Edmunds** (A.). Hydatid of the kidney. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcv, 444.—**Escat**. Kyste hydatique du rein; évolution dans le bassin. Ass. franc. d'urolog., Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 468-477.—**Estor**. Volumineux kyste hydatique du rein gauche; excision partielle; extraction de la totalité de la membrane hydatique; fermeture complète de la poche, sans drainage, après désinfection au formol. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xlvi, 146.—**Etchebarborda** (J. A.). A propósito de un caso de quiste hidático del riñón. Rev. Soc. de med. int., Buenos Aires, 1925, i, 582-592, 2 pl.—**Forester** (J.) & **Michon** (L.). La pyélographie dans le diagnostic des kystes hydatiques du rein. Paris méd., 1920, xxvii, 282-284.—**Gentili** (A.). Aborti ripetuti per echinococco del rene. Ann. di ostet., Milano, 1915, ii, 321-335.—**Halahan** (R. E.).

Kidney (Hydatids of)—continued.

Note on a case of hydatid cyst of the kidney. *Lancet*, Lond., 1914, ii, 1146.—**Kretschmer** (H. L.). Echinococcus disease of the kidney. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1923, xxxvi, 196-207.—**Krull** (J.). Een geval van echinococcus der nier. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1913, 1950-1952.—**Legueu** (F.). Pyélographie d'un kyste hydatique ouvert dans le rein. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1920, xlv, 310.—**Leighton** (W. E.) & **Lewis** (B.). Echinococcus cyst of the kidney. *St. Louis M. Ass.*, 1912, lxi, 107-110.—**Letulle** (M.) & **Verhae** (H.). Kystes non hydatiques du rein; histopathogénie générale des kystes du rein. *Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin.*, Par., 1911-12, viii, 357-366.—**Loumeau** (E.). Les données comparatives de la clinique et du laboratoire après la néphrectomie pour échinococose rénale. *J. de méd. de Bordeaux*, 1914, xlv, 299.—
Kystes hydatiques du rein. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1918, xxxix, 156; 165.—**Loumeau** (E.), **Sabrazès** (J.) & **Muratet** (L.). Echinococose rénale à formes clinique et anatomique très particulières chez un enfant de 11 ans. *Ibid.*, 1912, xxxiii, 231-235.—**Melen** (D. R.). Echinococcus cyst of the kidney. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1925, lxxxiv, 1725-1727.—**Nicalse** (V.). Du diagnostic du kyste hydatique du rein. *Ass. franç. d'urolog.* Proc.-verb., 1908, Par., 1909, xii, 399.—
La néphrectomie partielle dans le traitement du kyste hydatique du rein. *Arch. gén. de chir.*, Par., 1909, iii, 453-470.—
Kystes hydatiques du rein traités par néphrectomie partielle: nouvelle statistique. *Ass. franç. d'urolog.* Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 477-480.—**Nogueira** (A.). Quistes hidáticos del riñón. *Rev. med. d. Uruguay*, Montevideo, 1916, xix, 331-450. *Ann. transl. Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1917, xxi, 241-248.—**Oudard**. Un cas de kyste hydatique du rein, procédés opératoires dans les kystes hydatiques du rein. *Arch. de méd. et pharm. nav.*, Par., 1913, c, 216-231.—**Pagiere**. Quista hidático del riñón, recidivado. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1925, xxxii, pt. 2, 1328.—**Paus** (N.). Cysteniere mit Symptomen von Ruptura renis. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1914, cxxx, 628-631.—**Pfihl**. Kyste hydatique du rein gauche; néphrotomie lombaire avec suture du rein et drainage; guérison. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1910, xvi, 442-448.—**Pietri** (G. A.). Contributo all' accrescimento ed all' estrinsecazione transdiagrammatica dell' echinococco del rene. *Policlin.*, Roma, 1920, xxvii, sez. chir., 121-125.—**Pluyette** & **Gamel** (M.). Un cas de kyste hydatique du rein. *Marseille méd.*, 1913, l, 187-190.—**Profilo** (A.). Di un caso raro di cisti da echinococco del rene; contributo alla diagnosi dei tumori addominali. *Folia méd.*, Napoli, 1925, xi, 221-225.—**Radt** (J.). Beitrag zur Kenntnis des Nierenchinokokkus in Dalmatien. *Ztschr. f. urol. Chir.*, Berl., 1925, xvii, 163-168.—**Russell** (J. I.) & **Kilbane** (E. F.). A contribution to the echinococcus disease of the kidney. *Ann. Surg.*, Phila., 1917, lrv, 585-592.—**de Sanctis** (C.). Quista hidático de riñón y palpación diferencial de Spurr. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1924, xxxi, pt. 2, 545-548.—**Soupault** (R.). Kyste hydatique supprimé du rein gauche. *J. d'urolog. méd. et chir.*, Par., 1924, xvii, 484-489.—**Suárez Aguirre** (G.). Sobre un caso de quista hidático del riñón; nefrectomia total. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1924, xxxi, 1213-1215.—**Summerville** (F. M.). Echinococcus cyst of the kidney. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1925, xxxviii, 108-112.—**Taubenschlag** (H.). Quista hidático del riñón. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1925, xxxii, pt. 1, 942.

Kidney (Hypernephroma of).

See **Kidney (Tumors of, Adrenal).**

Kidney (Hypertrophy of).

See, also, **Kidney (Inflammation of, Interstitial).**

Cumston (C. G.). The diagnosis and differential diagnosis of the pathologic processes causing enlargement of the kidney. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1910, lxii, 422-437. Also reprint.—**Gunn** (L. G.). Some enlargements of the kidney. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1909, n. s., lxxvii, 502.—**Morel** (L.) & **Verhae** (H.). L'hypertrophie rénale compensatrice. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1913, lxxiv, 1202-1204.—**Osborne** (T. B.), **Mendel** (L. B.) [et al.]. Kidney hypertrophy produced by diets rich in protein. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1922-23, xx, 452.—**Pillet**. Symptômes, diagnostic et traitement des gros reins. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1923, xxxvii, 233-238.—**Qurner** (E.). Ueber eine seltene Entwicklungsanomalie (diffuse Hyperplasie) der Nieren. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1910, xlix, 529-542.

Kidney (Infarction of).

See, also, **Kidney (Necrosis of).**

Fischler (F. J.). *Ueber den Fettgehalt in Niereninfarkten, zugleich ein Beitrag zur Frage der Fettdegeneration. [Heidelberg.] 8°. Berlin, 1902.

Kayser-Petersen (J. E.). *Ueber den sogenannten Fettinfarkt der Niere (Atherosklerose des Bindegewebes); ein Beitrag zu

Kidney (Infarction of)—continued.

den Altersveränderungen der Niere. [Freiburg i. Br.] 8°. Lübecke i. W., 1912.

Kühn (W. J.). *Ueber den Kalkinfarkt der Nierenpyramiden. [Kiel.] 8°. Berlin, 1918. Also in *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1918, cv, 44-59.

Langemak (O.). Ueber den Einfluss der Blutdrucksteigerung auf den anaemischen Niereninfarkt. fol. Stuttgart, 1902.

Bibliotheca medica. Abth. C, Heft xvii.

— Untersuchungen über den anaemischen Niereninfarkt als Folge von Schnittwunden. 4°. Stuttgart, 1902.

Rey (F.). *Contribution à l'étude clinique des infarctus rénaux. 8°. Lyon, 1911.

Spielvogel (Natalie). *Ueber collaterale Atrophie von Harnkanälchen um Infarkte herum. 8°. Berlin, 1911.

Strauss (F.). *Ueber heilende Niereninfarkte. 8°. Berlin, 1909.

Abderhalden (E.) & **Kankeleit** (O.). Experimentelle Erzeugung von Kristallinfarkten in der Niere. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1916, Orig., v, 173-178.—**Armbruster**. Physiologische Bedeutung des renalen Sitzes der harnsauren Infarkte bei Neugeborenen. *Ztschr. f. Urol.*, Leipzig, 1924, xviii, 65.—**Aschner** (P. W.). The clinical importance of aseptic infarction of the kidney. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1922, cxiv, 388-401.—**Bérial** (L.) & **Devic** (A.). Les séquestres des reins. *Lyon méd.*, 1913, cxx, 1263-1266.—**Gripekoven** (A.). Infarctus renal hemorrhagicus. *Ann. de l'Inst. chir. de Brux.*, 1922, xxiii, 66-71.—**Hotchkiss** (L. W.). On excision of the infarct in acute hematogenous infections of the kidney. *Ann. Surg.*, Phila., 1913, lviii, 236-231.—**von Jagić** (N.). Zur Symptomatologie der Niereninfarkte. *Wien. med. Wchnschr.*, 1915, lrv, 290-293.—**Karsner** (H. T.) & **Austin** (J. H.). Studies in infarction; experimental bland infarction of the kidney and spleen. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 951-958. Also reprint.—**McCreery** (F. R.). Report of a case of hemorrhagic renal infarct. *Med. Rec.*, N. Y., 1909, lxxvi, 482.—**McWilliams** (C. A.). Septic kidney infarct from infected finger; nephrectomy. *Ibid.*, 1917, xcii, 215.—**Oppenheim** (F.). Ueber den hämorrhagischen Niereninfarkt der Säuglinge; ein anatomischer Beitrag zu dem Kapitel der toxischen Capillarwandschädigung. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1920, Orig., xxvi, 192-206.—**Pic & Bonnamour**. Infarctus subtotal du rein gauche par thrombose de l'artère rénale. *Lyon méd.*, 1913, cxx, 1306-1309.—**Banachoffs** (J. L.). Acute unilateral, septic infarct of the kidney. *Lancet-Chin.*, Cincinnati, 1912, cvii, 583.—**Rathbun** (N. P.). Chronic renal infarct; nephrectomy; case report. *N. York M. J.* [etc.], 1916, civ, 734.—**Robins** (C. R.). Acute unilateral septic infarct of the kidney, with report of a case. *Old Dominion J. M. & S.*, Richmond, 1910, x, 324-329.—**Straus** (D. C.) & **Morse** (M.). The rôle of autolysis in infarction. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1917, xiv, 171.

Kidney (Infection of).

See, also, **Kidney (Diseases of, Parasitic, etc.); Kidney (Inflammation of, Bacterial).**

Dembowski (M.). *Die Einflüsse der Abkühlung bei der Entstehung der eiterigen nicht tuberkulösen Nierenaffektionen. 8°. Königsberg, 1914.

Barber (W. H.) & **Draper** (J. W.). Renal infection, a further experimental study of its relation to impaired ureteric function. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1915, lxi, 205-210.

Brewer (G. E.). A rare type of unilateral hæmatogenous infection of the kidney. *Yale M. J.*, N. Haven, 1910-11, xvii, 237-252.—
Observations on acute hæmic infections of the kidney. *Am. J. Urol.*, N. Y., 1913, ix, 549-570.

Hæmatogenous infections of the kidney, a summary of our present knowledge. *N. York M. J.* [etc.], 1915, a, 556-560. Also reprint.—**Bristow** (A. T.). Acute unilateral hæmatogenous septic infection of the kidney. *N. York State J. M.*, N. Y., 1911, xi, 369-372.—**Buerger** (L.). Interesting cases of renal infection. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1919, xxxii, 346-353.—**Cabot** (H.). Infection of the kidney. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1919-20, xviii, 341-349.—**Cabot** (H.) & **Crabtree** (E. G.). The etiology and pathology of non-tuberculous renal infections. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1916, xxiii, 495-537.—**Caullie** (J. E.). Etiology of renal infections. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1917, xxiv, 228-232.—

Cifuentes (F.). Consideraciones sobre la patogenia de la infección renal. *Siglo médico*, Madrid, 1923, lxxvi, 581, 604.—**Cole** (F. H.). Non-tuberculous infections of the kidney. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1923, xxii, 32-37.—**Collica** (F.). Considerazioni sulla patogenia e chirurgia delle infezioni renali; rapporto di tre casi e illustrazione di una

Kidney (Infection of)—continued.

varietà nuova di pioderfosi. Clin. chir., Milano, 1912, xx, 1237-1252, 8 pl.—**Condon** (A. F.). Unilateral septic infection of the kidney. N. York M. J. [etc.], 1913, xcviii, 279-281.—**Cotton** (F. J.). Acute hæmatogenous infection of the kidney. Ann. Surg., Phila., 1911, liv, 577-584.—**Culver** (H.), **Herold** (R. D.) & **Phifer** (F. M.). Renal infections; a clinical and bacteriologic study. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 1444-1448. Also reprint.—**Cunningham** (J. H.). Acute unilateral hæmatogenous infections of the kidney. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxdv, 231-238. — Renal infection. Med. J. & Rec., N. Y., 1924, cxx, 322-324.—**Cunningham** (J. H.) & **Graves** (R. C.). Renal infections. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1924, xxxix, 39-51.—**Day** (G. H.). Renal infections in pregnancy. Kentucky M. J., Bowling Green, 1925, xxiii, 64-67.—**Day** (R. V.). Common infections of the kidneys. Southwest. Med., Phoenix, Ariz., 1922, v, 185-190.—**Dealy** (F. N.). Infections of the kidney. Am. J. Surg., N. Y., 1923, xxxvii, 63-67.—**Dickinson** (G. K.). Acute hæmatogenous infection of one kidney in a person apparently well. Ann. Surg., Phila., 1912, lvi, 305-308.—**Eisendrath** (D. N.). What the general practitioner should know concerning infection of the kidney. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1912, v, 296-300. — The clinical aspects of renal infection. Interstate M. J., St. Louis, 1914, xxi, 764-789. — Infections of the kidney. Surg. Clin., Phila., 1920, iv, 1003-1022.—**Eisendrath** (D. N.) & **Kahn** (J. V.). Role of the lymphatics in ascending renal infection. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxxvi, 561-564. Also reprint.—**Ferguson** (C.) & **Pennock** (W. J.). Kidney infections. Northwest. Med., Seattle, 1925, xiv, 176-179.—**Fischer** (H.). Unilateral septic infection of kidney. Ann. Surg., Phila., 1917, lxxv, 248-250.—**Fowler** (O. S.). Some experiments upon animals to determine the influence of ureteral obstruction upon kidney infections, with description of author's method of nephropexy. Colorado Med., Denver, 1914, xi, 263-271.—**Frey** (W.). Die hæmatogenen Nierenkrankheiten. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1921, xii, 422-463.—**Frigaux** (L.). Les infections rénales. Arch. prov. de chir., Par., 1910, xix, 193-200.—**Frothingham** (C.). Studies on renal function during and immediately following some of the acute infectious diseases. Arch. Int. Med., Chicago, 1918, xxii, 74-81. Also reprint.—**Furniss** (H. D.). Acute hæmatogenous colon-bacillus and streptococcus infection of the kidney. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxv, 282.—**Gelsing** (J. F.). Renal infection. Am. J. M. Sc., Phila., 1917, cliv, 883-892.—**Gillilan** (J. S.) & **Dennis** (W. A.). The present status of acute infections of the kidney. Journal-Lancet, Minneap., 1917, xxxvii, 498-505.—**Haden** (R. L.). The relation of chronic foci of infection to kidney infection. Am. J. M. Sc., Phila., 1925, clxix, 407-419.—**Hartung** (H.). Der Einfluss der Harnstauung auf die Entstehung der pyogenen Niereninfektion. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, xxiii, 710-761, 3 pl. — Ueber Harnstauung und Niereninfektion. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 730-733. — Ueber absteigende und aufsteigende Niereninfektion. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1916-17, civ, 233-247.—**Hume** (J.) & **Logan** (S.). Acute infections of the kidney. South. M. J., Nashville, 1916, ix, 633-637.—**Jamieson** (W. R.). Renal infections. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 66-70.—**Jones** (A. T.). Acute hæmatogenous infection of the kidney with report of case. Providence M. J., 1914, xv, 36-43.—**Kaufman** (L. R.). Renal infections. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1918, xxii, 512-519.—**Keyes** (E. L.). Non-tubercular renal infections. Boston M. & S. J., 1910, cxlii, 307-313. Also reprint. — Moot points in the etiology of non-tubercular renal infections. Am. J. Obst., N. Y., 1915, lxxix, 487. — Mechanics of renal infection. Lancet-Clinic, Cincin., 1916, cxv, 121-128.—**Kretschmer** (H. L.). The value of making leukocyte counts on the urine in infections of the kidney. Tr. Sect. Genito-Urin. Dis. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxxviii, 145-155.—**Lieben** (A.). Zur einseitigen hæmatogenen Niereninfektion. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1922, ix, 399-408.—**McCartie** (D. B.). The causes and cure of infective diseases of the kidneys, with particular reference to puerperal nephritis. Med. Rec., N. Y., 1915, lxxxviii, 998-1003. Also reprint.—**MacDonald** (J. A.) & **Edwards** (S. R.). Some observations in renal infections. Mississippi Valley M. J., Louisville, 1919, xxvi, 20-26.—**MacGowan** (G.). Hæmatogenous kidney infections. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxxv, 226-231. [Discussion], 237.—**Mason** (J. M.). Acute hæmatogenous infection of the kidney. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., 1912, Phila., 1913, xxv, 301-310.—**Matsuyama** (Y.). An experimental study of Bacillus coli infection in the kidney. Sei-I-Kwai M. J., Tokyo, 1923, xlii, No. 4, 15.—**Matthews** (J. C.) & **Bobbit** (R. M.). The treatment of kidney infections. West Virg. M. J., Huntington, 1925, xx, 59-61.—**Montuschi** (F.). Sulla patogenesi delle nefriti delle malattie infettive. Riforma med., Napoli, 1915, xxxi, 958-960.—**Moore** (N.). Non-tubercular infections of the kidney. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1922, xix, 104-111.—**Mraz** (J. Z.). Two instructive cases of kidney infection. J. Oklahoma M. Ass., Muskogee, 1921, xiv, 212.—**Müller** (G. P.). Acute hæmatogenous infection of the kidney. Penn. M. J., Athens, 1909-10, xii, 855-858.—**Pedroli** (G.). Ricerche su alcuni casi di infezione renale ematogena. Clin. chir., Milano, 1920, n. s., ii, 336-359.—**Peters** (C. N.). Acute unilateral kidney infections of hæmatogenous origin. J. Maine M. Ass., Portland, 1916-17, vii, 338-346.—**Pron-**

Kidney (Infection of)—continued.

dini (E.). Contributo sperimentale allo studio delle infezioni renali ematogene. Sperimentale, Firenze, 1916-17, lxx, 551-586.—**Quinby** (W. C.). Infection of the kidney; some present day considerations. Internat. J. Surg., Burlington, Vt., 1922, xxxv, 92-102. Also N. York M. J. [etc.], 1922, cv, 520-523. — Renal infections. Med. Rec., N. Y., 1922, ci, 211-214. — End results in renal infections. J. Urol. Balt., 1925, xiv, 223-229.—**Rathbun** (N. P.). Acute infections of the kidney. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1915, xix, 619-621.—**Read** (J. S.). Non-tubercular hæmatogenous infection of the kidney. Long Island M. J., Brooklyn, 1917, xi, 457-461.—**Robey** (W. H.). Renal infections. Boston M. & S. J., 1915, clxxii, 217-221.—**Runeberg** (B.). [On the so-called aseptic renal pyurias, with some remarks upon hæmatogenous infectious nephritides and pyelonephritides.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1920, lxii, 165-209.—**Schapira** (S. W.) & **Wittenberg** (J.). Renal infection. Med. J. & Rec., N. Y., 1924, cxix, 392-397.—**Schlager**. Rückblick auf die Entwicklung der Lehre von den inneren (hæmatogenen) Nierenkrankungen in den letzten 10 Jahren. Ztschr. f. Urol., Leipzig, 1922, xvi, 278; 297.—**Schmidt** (L. E.). The rôle of urine stasis in the etiology of pyogenic kidney infections. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1915, xix, 661-665.—**Sexton** (W. G.). Renal infections. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1920-21, xix, 226-234.—**Simons** (I.). Lavage of the renal pelvis and allied therapeutic procedures in the treatment of pyogenic infections of the kidney. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1917, xxv, Internat. Abstr. Surg., 403-415.—**Smith** (L. T.). Renal infections. Internat. J. Surg., N. Y., 1925, lxxxviii, 226-228.—**Squier** (J. B.). Renal infection. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1917, xiv, 182-186.—**Stewart** (L. F.). A study of ascending infection of the kidney carried out by the method of transplanting the ureters into the intestines. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1910-11, xxiii, 233-251.—**Stirling** (W. C.). A review of 300 cases of kidney infection. Virginia M. Month., Richmond, 1924-25, ii, 679-683. — Renal infections as a complication of pregnancy. South. M. & S., Charlotte, N. C., 1925, lxxxvii, 141-148.—**Sullivan** (R. P.). Non-tubercular kidney infections. Ann. Surg., Phila., 1922, lxxv, 478-486, 1 pl.—**Sweet** (J. E.) & **Stewart** (L. F.). The ascending infection of the kidneys. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 460-469.—**Thomas** (G. J.). Clinical review of 240 cases of non-surgical infection of the kidneys and ureters. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1916, x, 127-130.—**Thomson** (W. H.). Acute subacute and chronic infection of the kidneys and of other organs by the Bacillus coli. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxxvii, 907-910.—**Tietze** (A.). Die pyogene Niereninfektion. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 49-53.—**Tucker** (W. J.). Infections of the kidney. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1921-22, xx, 277-285.—**Walker** (K. M.). Ascending infections of the kidney. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1921-22, xv, Sect. Urol., 45-51.—**Ward** (G. G.). Postoperative renal infection. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1915, xi, 336-350.—**Wettstein** (J. C. R.). Kidney infections. Illinois M. J., Chicago, 1914, xxvi, 590-595.—**Williams** (F. J.). Colon bacillus pyonephrosis in infancy. Med. Rec., N. Y., 1919, xcvi, 257.

Kidney (Inflammation of).

See, also, **Kidney (Pelvis of, Inflammation of).**

KÖVÉSI (G.) & **ROTH-SCHULTZ** (W.). Pathologie und Therapie der Niereninsuffizienz bei Nephritiden, auf Grund eigener Untersuchungen; mit einer Vorrede von Alexander von Koranyi. 8°. Leipzig, 1904.

LANGEMEYER (C. W.). *Beitrag zur Statistik des Verlaufs, der Prognose und des Ausgangs der Nephritis. 8°. Göttingen, 1902.

LITTLE (S. W.). Nephritis. A manual of the disease called nephritis or Bright's disease and of allied disorders of the kidneys. 12°. New York, 1907.

MATHIAS (A.). *Contribution à l'étude de la néphrite érysipélateuse. 8°. Paris, 1924.

PEL (P. K.). Die acute und chronische Nierenentzündung (morbus Brightii). 2. ed. 8°. Haarlem, 1900.

PONIFCK (E.). Untersuchungen über die exsudative Nieren-Entzündung. Text und Atlas. 2 v. 8°. Jena, 1914.

ASCHOFF (L.). Kritisches zur Lehre von der Nephritis und den Nephropathien. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 18-23.—**Aubertin** (C.) & **Widiez**. Néphrite azotémique pure. Bull. et mém. Soc. méd. d. hâp. de Par., 1925, 3. s., xlix, 1039-1042.—**Avezio** (G.). Nefrite. Gazz. d. osp., Milano, 1923, xlv, 345-351.—**Blum** (L.), **Delaville** (M.) & **Van Cauart**. La classification des néphrites. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, cxliii, 697.—**Blumgarten** (A. S.). Three

Kidney (Inflammation of)—continued.

cases illustrating problems in nephritis. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1919, ii, 1157-1168.—**Boxwell** (W.). Nephritis. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1917, cliv, 304-306.—**Bussenius & Kammstedt**. Ueber Entzündung der Nierenfettkapsel. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1910, xxii, 323-345.—**Cabot** (R. C.). The diagnosis, prognosis, and treatment of nephritis. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1917, xi, 285-296.—**Chabanier** (H.). Essai sur les néphrites et leur classification. *Semaine d. hôp. de Par.*, 1925, i, 417; 473.—**Christian** (H. A.). Some phases of the nephritis problem. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1916, cli, 625-642. Also reprint. — A consideration of the clinical classification of chronic nephritis. *Cleveland M. J.*, 1917, xvi, 223-231. Also reprint.—**Christian** (H. A.), **Frothingham** (C.) [et al.]. Studies of nephritis. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1915, cl, 655-680. Also reprint.—**Clark** (G. A.). A physiological consideration of nephritis. *Penn. M. J.*, Harrisburg, 1922-23, xxvi, 144-153.—**Discler**. Formes principales du brightisme. *Arch. méd. belges*, Brux., 1914, 4 s., xliii, 231-241.—**Donath** (J.). Ueber Erkrankungen der Nierenhöhlen (Perinephritis und Paranephritis). *Wien. med. Wchnschr.*, 1925, lxxv, 166; 237.—**Dresel** (E.). Beiträge zur Klinik der Nierenentzündung. *Deutsche Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1916, cxvi, 75-94.—**Emerson** (C. P.). The modern conception of one form of nephritis. *J. Indiana M. Ass.*, Fort Wayne, 1916, ix, 105-109.—**Eppinger** (H.) & **Kloss** (K.). Was muss der praktische Arzt vom derzeitigen Stande der Nephritisfrage wissen? *Wien. med. Wchnschr.*, 1920, lxx, 1081; 1795; 1830; 1892; 1973; 2022; 2071; 2163; 1921, lxxi, 38; 145; 194.—**Fahr** (T.). Ueber Morbus Brightii. *Klin. therap.*, Wehrsch., Berl., 1915, xxii, 317; 336.—**Fischer** (M. H.). Weiteres zur kolloidchemischen Analyse der Nephritis. *Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide*, Drasd., 1911, viii, 201-208. — Diagnose, Prognose und Behandlung bei Nephritis. *Kolloidchem. Beihfte*, Dresd., 1917, ix, 183-220. — The classification and treatment of the nephritides. *Penn. M. J.*, Athens, 1918, xxi, 236-245.—**Foster** (N. B.). Nephritis. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1920, iv, 1-28.—**Fromm** (N. K.). Nephritis. *Progr. Med.*, Phila., 1923, iv, 145-156.—**Georgopoulos** (M.). Ueber die entzündende Tätigkeit der Parathyreoidea bei der Nephritis. *Ztschr. f. Klin. Med.*, Berl., 1912, lxxvi, 261-268.—**Goldstein** (H. I.). Nephritis. *N. York M. J.* [etc.], 1920, exii, 254; 283.—**Héluin**. Les diverses formes de néphrites. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1919, 3 s., xliii, 889-892.—**Howard** (T.). Some clinical types of nephritis; a study of 68 cases. *N. York M. J.* [etc.], 1918, cxviii, 313-316. Also reprint.—**Hurtado Galtés** (F. A.). Contribución al estudio de la nefritis impetiginosa. *Rev. med. cubana*, Habana, 1922, xxxiii, 501-506.—**Keegan** (J. J.). Primary vascular nephritis, or renal periarteritis nodosa. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1925, xxxv, 189-203.—**Koepke**. Ueber Nieren-Entzündungen. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1918-19, xxvii, 81-44.—**Kremers** (E. D.). Some of the newer work on nephritis. *Mil. Surg.*, Wash., 1920, xlvii, 48-66.—**Legend** (C.). Les néphrites insidieuses. *Soc. de méd. mil. franç.*, Par., 1922, xvi, 130-133.—**Levy** (I. G.). A pathological classification of nephritis based upon clinical findings. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1919, xix, 121-126.—**Löffler** (G.). Neuere zur Klinik der Nephritis. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1915-16, xxxiii, 189-194.—**Machwitz** (H.) & **Rosenberg** (M.). Klinische und funktionelle Studien über Nephritis. *München. med. Wchnschr.*, 1916, lxxiii, 1285-1288.—**MacLean** (H.). Some points on nephritis in general practice. *Lancet*, Lond., 1923, ii, 1100-1103.—**Mallory** (F. B.). The classification of nephritis from the pathological point of view. *Boston M. & S. J.*, 1913, clxix, 460-464.—**Marrlott** (McK.). Nephritis; some newer viewpoints concerning its nature and treatment. *Northwest Med.*, Seattle, 1925, xxiv, 472-479.—**Martinelli** (M.). Le idee moderne sulla nefriti. *Boll. d. Ass. med. tridentina*, Trento, 1924, xxxix, 132; 149; 184.—**Monro** (T. K.). The clinical varieties of nephritis. *Clin. J.*, Lond., 1924, liii, 445-450.—**Nascher** (I. L.). Nephritis in the aged. *N. York M. J.* [etc.], 1916, ciii, 1214-1217.—**Nathan**. Brightisme et état antérieur. *Presse méd.*, Par., 1919, xxvii, 143-145.—**Necker** (F.). Beiträge zur Klinik chronisch-entzündlicher Erkrankungen der Nierenhöhlen. *Ztschr. f. urol. Chir.*, Berl., 1922, ix, 409-423.—**Oberling** (C.). Morphologie et physiologie comparées des néphrites; essai de classification anatomo-étiologique. *Ann. d'anat. path. méd.-chir.*, Par., 1924, i, 217-298. — Les formes réactionnelles du parenchyme rénal et la classification morphologique des néphrites. *Bull. méd.*, Par., 1924, xxxviii, 850-854.—**Oertel** (H.). The classification of nephritis. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1913, xi, 653-673.—**Ophüls** (W.). Nephritis, a new series of cases with a review of recent literature. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1915, lxxv, 1719-1725. — Nephritis. *Northwest Med.*, Seattle, 1921, xx, 199-206.—**Oppolzer**. Morbus Brightii. *Wien. med. Wchnschr.*, 1915, lxxv, 1477-1481.—**Parrisius** (W.). Nephritis und Hautkapillaren. *Ztschr. f. Urol.*, Leipzig, 1925, xix, 71-77.—**Pascual** (S.). Formas clínicas patogénica y terapéutica de las nefritis. *Med. ibera*, Madrid, 1919, vi, 21; 49; 77; 100; 125; 149; 189; 189.—**Piazza** (V. C.). Nefrite anafantica. *Ann. d. clin. med.*, Palermo, 1917-1919, viii-ix, No. 3, 89-97.—**Pohl** (J.). Ueber akute Nephritis. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol.*, Leipzig, 1911-12, lxxvii, 233-246, 1 pl.—**Rathbun** (N. P.). Unilateral nephritis. *N. York M. J.* [etc.], 1921, cxiv, 515-519.—**Ratner** (E. A.). [Classification of nephritis.] *Vrach. delo*, Kharkov, 1923, vi,

Kidney (Inflammation of)—continued.

221-223.—**Rénon** (L.) & **Mignot** (R.). Rein unique et néphrite. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1916, xxx, 353-355.—**Romberg** (E.). Ueber Nephritis. *Med. Klin.*, Berl., 1922, xviii, 33; 67.—**Sailer** (J.). Composition of sweat in nephritis. *Penn. M. J.*, Athens, 1918, xxi, 245-248.—**Schlager**. Neuere klinische Anschauungen über Nephritis. *Beihfte z. Med. Klin.*, Berl. & Wien, 1912, viii, 211-242.—**Schmidt** (R.). Zur Klinik der akuten und subakuten Nephropathien entzündlich-degenerativer Natur. *Med. Klin.*, Berl., 1917, xiii, 201-207.—**Simon** (F.). Ueber die Autolyse normaler und nephritischer Nieren. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, lxxvii, 483-501.—**Smith** (R. M.). Recent contributions to our knowledge of nephritis. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1914, vii, 389-401.—**Strauss** (H.). Der gegenwärtige Stand der Anschauungen über Entstehung und Einteilung der Nierenentzündungen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1920, xvi, 800-802.—**Volhard** (F.). Klinische Erfahrungen und Anschauungen über die Brightsche Nierenkrankheit. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 1541; 1562. — Ueber Wesen und Behandlung der Brightschen Nierenkrankheiten. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1918, xlv, 393; 428. [Discussion], 421-423. — Sull' essenza del morbo di Bright. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1918, xxxix, 473-476.—**West** (S.). Hunterian lecture on Bright's disease in some of its clinical aspects. *Lancet*, Lond., 1915, ii, 1121-1126.—**Widal** (F.). La classification des néphrites basées sur les grands syndromes fonctionnels du mal de Bright, les procédés d'appréciation du fonctionnement rénal. *Mouvement méd.*, Par., 1913, i, 1-10.—**Wolf**. A propos des classifications modernes des néphrites. *Presse méd.*, Par., 1922, xxx, 1040; 1084.—**Wright** (J.). Hippocratic nephritis. *Med. J. & Rec.*, N. Y., 1924, cxx, 230-232.—**Zondek** (M.). Entzündungen der Nierenfettkapsel. *Spec. Path. u. Therap. inn. Krankh.*, Berl. & Wien, 1920, vii, 573-582.

Kidney (Inflammation of, Acute).

Albrecht (H.). Die einseitige akute infektiöse Nephritis und Perinephritis. *Ztschr. f. gynäk. Urol.*, Leipzig, 1913, iv, 222-233.—**Ameuille** (P.). Les néphrites aiguës sans néphrite. *Médecine*, Par., 1920-21, ii, 473-478.—**Atchley** (D. W.). A study of eight cases of acute nephritis. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1918, xxii, 370-408. Also reprint.—**Blackfan** (K. D.) & **Mills** (C. A.). The effect of 2 per cent magnesium sulphate solution on the cerebral symptoms of acute nephritis. *Tr. Am. Pediat. Soc.*, Albany, N. Y., 1923, xxxv, 197-204.—**Bourges** (H.). Néphrite aiguë avec albuminurie massive et considérable d'origine "frigore," terminée par la récupération de la perméabilité rénale, après une évolution assez rapide. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1918, 3 s., xliii, 1215-1217.—**Campbell** (R. P.) & **Rhea** (L. J.). Acute infective nephritis. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1918, xxvii, 611-621.—**Candill** (E. L.). The relation of throat infections to acute nephritis. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1925-26, lii, 248-250.—**Cecon** (A.). Un caso di nefrite acuta con reperto di spirochete nelle urine. *Policlin.*, Roma, 1917, xxv, sez. prat., 1314.—**Day** (R. V.). Acute and subacute unilateral infectious nephritis without pyuria from the affected side. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1918, xvi, 528.—**Dunderdale** (G.). A case of acute nephritis treated with antistreptococcal serum. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1923, xxxvii, 363.—**Ellsworth** (W. A.). Acute nephritis, with report of case. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1924, xii, 58-66.—**Feuillie** (E.). Le dédoublement acido-basique du chlorure de sodium dans l'organisme. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1925, 3 s., xlix, 949-956.—**Franke** (M.). Beiträge zur Nephritisfrage; über das Verhalten des Herzens und der grossen Gefässe bei akuten Nierenentzündungen. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1917, cxxii, 428-452.—**Fritsch** (H.). Zur Behandlung der Urämie bei akuter Nephritis mit Röntgenstrahlen. *München. med. Wchnschr.*, 1923, lxx, 841-843.—**Gillet** (H.). Néphrite aiguë. *Ann. de la polyclin. de Par.*, 1909, xix, 64-66.—**Goto** (K.). Experimental acute nephritis; a study of the acidosis, nitrogen, and chloride retention, and of the protective action of sodium bicarbonate. *J. Exper. M.*, Balt., 1918, xxvii, 413-424. Also reprint.—**Hirschfeld** (F.). Die Erhaltung der Konzentrationsfähigkeit der erkrankten Niere und die Ernährung bei akuten Nierenentzündungen. *Med. Klin.*, Berl., 1919, xv, 12-16.—**Karsner** (H. T.). The chemistry of nephritis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 1452-1454. Also reprint.—**Karsner** (H. T.) & **Denis** (W.). A further study of nitrogen retention in the blood in experimental acute nephritis. *J. Exper. M.*, Lancaster, Pa., 1914, xii, 259-269.—**Keane** (W. E.). Ureteral drainage in acute renal infection; (case report). *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1921, xxv, 333.—**Lloyd** (N. L.). Nephritic anuria, lasting six days, without uræmic symptoms; nephrotomy; death. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1923, lxxiii, 457-459.—**Magnus-Alsleben** (E.). Ueber akute Nierenentzündung und ihre Behandlung. *Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzh.*, 1918, 49-52.—**Mason** (E. H.). Studies in acute nephritis. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1918, xxi, 216-230. Also reprint.—**Mayer** (Laura). Zur Frage der akuten eiweisfreien Nephritis. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1922, xciii, 460-473.—**Merklen** (F.). Types cliniques des néphrites aiguës. *Paris méd.*, 1922, xiv, 233-246, 1 pl.—**Mohr**. Ueber rudimentäre akute Nierenentzündung. *Med. Klin.*, Berl., 1917, xiii, 963-966.—**Nobécourt**. Les fonctions rénales dans les néphrites aiguës de l'enfance.

Kidney (Inflammation of, Acute)—con.

Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1911, xxvi, 165-179.—**Pawlicki (F.)**. Zur Frage der akuten infektiösen Nephritis. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 1738.—**Pearce (R. M.)**. The depressor substance of dog's urine; its disappearance in experimental acute nephritis. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1908-9, vi, 129.—**Peruzzi (M.)**. Sulla nefrite acuta; dello studio istopatologico di 106 casi. Sperimentale, Arch. di biol., Firenze, 1909, lxxiii, 659-731, 1 pl. — Su alcune alterazioni istologiche delle nefriti acute ematogene. Atti d. Accad. med.-fis. fiorent. 1909, Firenze, 1910, 83-90.—**Petren (K.)**. Studies on acute nephritis. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 662-664. Also Acta Med. Scandin., Stockholm, 1920, liii, 658-666.—**Phillips (J.)**. The prognosis and treatment of acute nephritis. Am. J. Urol., N. Y., xi, 119-125.—**Preble (R. B.)**. Acute nephritis following acute tonsillitis; anasarca and uremic convulsions, with rapid recovery. Med. Clin., Chicago, 1915-16, i, 919-932.—**Quinby (W. C.) & Fitz (R.)**. Observations on renal function in acute experimental unilateral nephritis. Arch. Int. Med., Chicago, 1915, xv, 303-328.—**Rathery (F.)**, **Bierry (H.) & Sigwald**. Néphrite aiguë et acide. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1925, 3. s., xlix, 1223-1231.—**Riesman (D.) & Müller (G. P.)**. Acute unilateral nephritis, with report of a case. Arch. Int. Med., Chicago, 1913, xi, 601-612.—**Sabrazès (J.)**, **Bonnin (H.) & Chandon (R.)**. Ecstasies vasculaires globuleuses des glomérules de Malpighi dans la néphrite aiguë typhoïdique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxv, 1065.—**Sartory (A.)**. De la présence d'un Osopora pathogène dans l'urine d'une malade morte de néphrite aiguë. *Ibid.*, 1917, lxxx, 549-551.—**Strauss (H.)**. Akute Nephritis. Spec. Path. u. Therap. inn. Krankh., Berl. & Wien, 1920, vii, 157-284, 2 pl.—**Thompson (W. R.)**. Acute nephritis. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 115-119.—**Vander Veer (A.) & Saunders (J. H.)**. Acute nephritis: a study of 45 cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 1586-1589. Also reprint.—**Walker (C.) & Dawson (R. P.)**. The effect of diuretic drugs on the life of animals with severe acute nephritis. Arch. Int. Med., Chicago, 1913, xii, 171-177.—**Weiss (E.)**. Das Verhalten der Hautkapillaren bei akuter Nephritis. München. med. Wehnschr., 1916, lxxiii, 925. — Demonstration von Hautkapillarveränderungen bei alter akuter Nephritis. *Ibid.*, 1332.

Kidney (Inflammation of, Albuminuric)

[Bright].

CONKLIN (A. B.). The cardio-vascular side of chronic Bright's disease. 8°. Am. bler, Pa., 1906.

EDEBOHLS (G. M.). The surgical treatment of Bright's disease. 8°. New York, 1904.

JOHNSON (G.). Lectures on Bright's disease: with especial reference to pathology, diagnosis, and treatment. 8° (New York, 1874.

OERTEL (H.). The anatomic histological processes of Bright's disease and their relation to the functional changes. roy. 4° Philadelphia, 1910.

PLANER (H. P.). Die Leber-Theorie. Eine ätiologische Studie zur Behandlung der Bright'schen Nierenerkrankung in ihren Beziehungen zum Stoffwechsel und zu den Herzerkrankungen. Mit hierauf basierender Kritischer Betrachtung der wichtigsten Nahrungs-Genussmittel. 8°. Berlin & Wien., 1905.

VOLHARD (F.) & FAHR (K. T.). Die Brightsche Nierenkrankheit; Klinik, Pathologie und Atlas. 4°. Berlin, 1914.

ADDIS (T.). Determination of the extent and nature of the renal lesion in Bright's disease. Calif. State J. M., San Fran., 1922, xx, 90-92. — A clinical classification of Bright's disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxv, 163-167.—**Alburger (H. R.)**. Renal pathology and urinary findings in chronic Bright's disease, illustrated with the stereopticon. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1913, vi, 535-537. [Discussion], 544-551.—**Anders (J. M.)**. Treatment of chronic Bright's disease. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1917, 3. s., xxxiii, 685-689.—**Anderson (H. B.)**, **Mann (R. W.) & Sharpe (N. C.)**. Bright's disease in practice. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1921, xi, 114-119.—**Aulde (J.)**. Solving the mystery of Bright's disease; a preliminary paper. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 1154-1157.—**Bergstrand (H.)**. The parathyroid bodies and Bright's disease. Acta Med. Scandin., Stockholm, 1920, liii, 644-651.—**Bernheim (M.)**. Dyspnoea in Bright's disease. Med. Press, Lond., 1918, n. s., v, 163.—**Bischoff (M.)**. Ein Vorschlag zur Behandlung der Brightschen Nierenerkrankung im akuten Stadium. München. med. Wehnschr., 1919, lxxvi,

Kidney (Inflammation of, Albuminuric)

[Bright]—continued.

937.—**Blum (L.)**, **Delaville (M.) & Van Caulaert**. L'acidose des brightiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xciii, 698-700.—**Bogges (W. F.)**. Some remarks on the medical treatment of Bright's disease. Louisville Month. J. M. & S., 1913-14, xx, 199-207.—**Bradshaw (T. R.)**. The management and treatment of chronic Bright's disease. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., lxxxix, 466-468.—**Bramwell (B.)**. Clinical lecture on cirrhotic Bright's disease; Cheyne-Stokes respiration. Clin. Stud., Edinb., 1909-10, viii, 157-170.—**Carles (J.)**. Les néphrites albumineuses simples. Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 419-422.—**Carnevale Arella (A.)**. Sul significato clinico della presenza e quantità della pseudoserina di Reale nell'urina brightica. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1909, x, 805; 825.—**Castaigne**. Néphrite chronique albumineuse simple. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1914, xxviii, 452-454.—**Castaigne (J.) & Pallard (H.)**. Les albuminuries chroniques simples; méthodes destinées à apprécier leur degré de gravité. J. méd. franç., Par., 1918, vii bis, 129-134.—**Cestan (R.) & de Verbizier**. Hématurie au cours d'un mal de Bright. Toulouse méd., 1909, 2. s., xi, 135-138.—**Chabanier (H.)**, **Lobo-Onel (C.) & Lebert (Mlle.)**. Une hypothèse de travail sur la nature du brightisme. Médecine, Par., 1923-24, v, 457-462.—**Christian (H. A.)**. Bright's disease with special reference to treatment. South. M. J., Birmingham, 1920, xii, 545-549.—**Crofton (W. M.)**. The etiology and treatment of non-pyogenic nephritis (Bright's disease). Brit. M. J., Lond., 1922, ii, 686-688.—**Danforth (I. N.)**. Renal decapsulation for the cure of chronic Bright's disease. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1910, xiv, 376-381.—**Duhot & Hallez**. Péricardite brightique. Echo méd. du nord, Lille, 1913, xvii, 589.—**Duverger (J.)**. Mal de Bright grave traité et très amélioré par la décapsulation et néphrotomie bilatérales sous anesthésie paravertébrale. Cong. franç. de chir., Proc.-verb. [etc.], Par., 1921, xxx, 411-418.—**Edebohls (G. M.)**. Decapsulation of the kidneys for chronic Bright's disease with a report of the results, immediate and remote, obtained in 102 cases thus treated. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 195-201.—**Hwy (H.)**. Basic principles in the symptomatology of Bright's disease. Boston M. & S. J., 1917, clxxvii, 251-255.—**Facio (L. J.)**. Fisiopatología del brightismo. Semanad. med., Buenos Aires, 1917, xxiv, 411; 439.—**Fahr (T.)**. Pathologie des Morbus Brightii. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesh., 1910, xix, 1. Abt., 1-116.—**Fitz (R.)**. The value of tests for renal function in early and advanced Bright's disease. Am. J. M. Sc., Phila., 1914, cxlviii, 330-342.—**Floyd (R.)**. The classifications of Bright's disease. Med. Rec., N. Y., 1921, cxix, 558-565.—**Franke (M.) & Gottesmann (A.)**. Akute funktionelle Nierenzindynamie; akute albuminurische Nierenentzündung? Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1918, lxxvii, 281-301.—**Guy-Laroche**. L'hypercholestérolémie chez les brightiques. Médecine, Par., 1924-25, vi, 457-459.—**Hall (F. de H.)**. The hemorrhages met with in chronic Bright's disease. Westminster. Hosp. Rep., Lond., 1909, xvi, 16-33.—**Hamaide & Nigay**. Le régime dans les néphrites chroniques (maladie de Bright). Gaz. méd. de Nantes, 1913, 2. s., xxxi, 548-555.—**Hanus (A.)**. L'élimination de l'albumine dans la néphrite chronique comparée à l'élimination de l'eau et autres constituants urinaires. Arch. d. mal. d. reins [etc.], Par., 1922-23, i, 467-469.—**Hare (H. A.)**. The treatment of the complications of Bright's disease; a clinical lecture at the Jefferson Medical College Hospital. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1914, 3. s., xxx, 614-618.—**Herbert (P. Z.)**. Sodium chlorid in Bright's disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxxii, 2305.—**Hess (L.)**. Ueber das Brightsche Oedem. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1915, lxxxii, 145-198.—**Hinsdale (G.)**. The choice of a climate in cases of Bright's disease and nephritis. Boston M. & S. J., 1916, clxix, 638-644.—**Juliusberger (E.)**. Ueber die Beziehungen der multiplen Infizierung der Niere zum klinischen Bilde des Morbus Brightii. Wien. klin. Rundschau, 1913, xxvii, 837; 855; 865.—**Lhermitte (J.)**. De l'influence dissociée de la ponction lombaire et de l'injection de rétroptitruine sur la polyurie brightique. Rev. neur., Par., 1922, xxix, 761-763.—**Lloyd (S.)**. The surgical treatment of Bright's disease. South. M. J., Nashville, 1912, v, 192-197.—**Decapsulation for chronic Bright's disease**. Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 1023.—**Lynch (D. J.)**. Decapsulation of the kidney; its value in Bright's disease particularly in resistant cases. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 1127. Also reprint.—**McCaskey (G. W.)**. Insanity occurring in latent Bright's disease; with report of three cases. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 178.—**de Massary (E.) & Chatellin (P.)**. Péricardite brightique; présence de 6.40 gr. d'urée dans le liquide péricardique; absence de germes microbiens. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxvi, 380-386.—**Merklen (P.)**. Néphrite albumineuse simple à évolution chronique et bénigne. Bull. soc. de pédiat. de Par., 1911, xii, 190-208.—**Murard (J.)**. De la valeur du traitement chirurgical dans le mal de Bright. Lyon chir., 1914, xi, 30-67.—**Neu (C. F.)**. Vascular changes secondary to chronic Bright's disease. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1913, vi, 537-540.—**Parodi (U.)**. Sulla patogenesi del morbo di Bright. Riforma med., Napoli, 1922, xxviii, 389; 553.—**Petges & Peyri**. Néphrites hyperalbumineuses à évolution anormale. Presse méd., Par., 1916, xxiv, 174.—**Putawski (A.)**. Bright'sche Krankheit; zweimalige Edebohlsche

Kidney (Inflammation of, Albuminuric)

[Bright]—continued.

Operation; Basedow-Symptome zum Schlusse des Lebens. Wien. med. Wehnschr., 1913, lxxiii, 199-202.—**Salvesen** (H. A.) & **Linder** (G. C.). Observations on the inorganic bases and phosphates in relation to the protein of blood and other body fluids in Bright's disease and in heart failure. J. Biol. Chem., Balt., 1923, lvi, 617-634.—**Schemensky** (W.). Analbuminuric Nephritis. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 226-228.—**Siegert** (F.). Die chronische Albuminurie und Nephritis im Kindesalter. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1914, xiv, 385-390.—**Stavski** (I. V.). [On the influence of the position of the body and the blood-pressure upon albuminuria in nephritis.] Prakt. Vrach. S.-Peterb., 1911, x, 711-729.—**Telssier** (J.). Des localisations péricardiques dans le mal de Bright et plus spécialement de l'hydropéricarde aiguë (œdème aigu du péricarde) et de la péricardite végétante sèche terminale. Bull. méd., Par., 1911, xv, 301-307.—**Tyson** (J.). Decapsulation of the kidney in the treatment of chronic Bright's disease. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1911, xxvi, 91-105.—**Volhard** (F.). Sul trattamento del morbo di Bright. Gazz. d. osp., Milano, 1918, xxxix, 493-496.—**Warrington** (W. H.). The rôle played by diet in Bright's disease. Practitioner, Lond., 1909, lxxxiii, 155-164.—**Widal** (F.). Le pronostic dans le mal de Bright par le dosage de l'urée du sang, les rémissions temporaires et trompeuses de l'azotémie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 627-632.— El mal de Bright i su tratamiento. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1911, xxxix, 345-351.— Les grands syndromes fonctionnels du mal de Bright. Rev. scient., Par., 1913, 193-200.—**Widal** (F.) & **Weill** (A.). La péricardite des brightiques, ses rapports avec l'azotémie. J. d'uról. méd. et chir., Par., 1912, i, 177-180.—**Widal** (F.), **Weill** (A.) & **Valery-Badot** (F.). Les étapes de l'azotémie dans le mal de Bright. Presse méd., Par., 1918, xxvi, 261-263.—**Wiesel** (J.) & **Hess** (L.). Ueber experimentellen Morbus Brightii. Wien. klin. Wehnschr., 1914, xxvii, 588. Also Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1914, xvii, 74-87, 4 pl.

Kidney (Inflammation of, Bacterial).See, also, **Kidney (Pelvis of, Inflammation of, Bacteriology of).**

Ayera (W.). Colon bacillus infection of the kidney. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiii, 968-970.—**Barrington** (F. J. F.). A case of suppurative colinephritis. Brit. J. Surg. Lond., 1914, ii, 260-262.—**Barth** (A.). Ueber Colinephritis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1923, cxviii, 80: cxvii, 438-452.—**Beer** (E.). Bilateral staphylococcus aureus infection of the kidneys. Internat. J. Surg., Burlington, Vt., 1924, xxxvii, 225.—**Cabot** (H.). The rôle of the colon bacillus in infections of the kidney. Med. Rec., N. Y., 1920, xxvii, 586.—**Caussade** (G.) & **Logre** (B.). Œdèmes brightiques infectés par le pneumocoque Talamon-Frankel; evolution sans fièvre. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxiv, 173-185.—**Chalier** (J.) & **Desjacques** (R.). A propos d'une observation de néphrite typhoïdique. Paris méd., 1923, xlvii, 503.—**Crabtree** (E. G.) & **Cabot** (H.). Colon bacillus pyelonephritis, its nature and possible prevention. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxxviii, 589-591.—**Cross** (F. B.). Streptococcus nephritis; an etiologic group. Long Island M. J., Brooklyn, 1918, xii, 15-25.—**David** (V. C.) & **McGill** (E. C.). The relation of the bowel to B. coli kidney infections. J. Urol., Balt., 1923, x, 233-254.—**Debré** (R.) & **Paraf** (J.). Note sur la nature bacillaire de certaines néphrites aiguës de l'enfance considérées comme "primitives"; applications de la réaction de l'antigène. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1914, xviii, 116-120.—**Dufourt** (A.). Le pneumocoque et les néphrites aiguës de l'enfance. J. de méd. de Lyon, 1924, v, 211-217.—**Furniss** (H. D.). Acute streptococcus and colon bacillus hematogenous infection of the kidney. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxxiii, 1091.— Colon bacillus infections of the kidney. *Ibid.*, 1914, lxx, 484-487.—**Graff** (H.). Die Kolinfektion der Nieren und ihre Behandlung. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1914, iii, 6-32.—**Herrold** (R. D.) & **Culver** (H.). A study of the Gram-negative bacilli of renal infections. J. Infect. Dis., Chicago, 1919, xxiv, 114-119. Also reprint.—**Hill** (L. W.), **Hunt** (Emily F.) & **Brown** (Elsie W.). The bacteriology of the urine in acute nephritis in children. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1923, xxv, 198-201.—**Hogan** (J. J.). Nephritis of bacterial origin. Calif. State J. M., San Fran., 1910, viii, 362.—**Kretschmer** (H. L.) & **Gaarde** (F. W.). The treatment of chronic colon bacillus pyelitis by pelvic lavage. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxxvi, 2052.—**Kretschmer** (H. L.) & **Hufnagel** (C. J.). Kidney infection due to Micrococcus pharyngitidis-like. *Ibid.*, 1924, lxxxii, 1850-1852.—**MacGowan** (G.). Treatment of colon bacillus infections of kidney and bladder by surgical measures applied to the ascending colon. *Ibid.*, 1918, lxxi, 1897.—**Meyer-Betz** (F.). Ueber primäre Kollipyelitis. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 843.—**Münch**. Ueber die Collinflectionen der Niere. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, cxviii, 705-740.—**Nixon** (P. I.). Gonococcal infections of the kidney; report of two cases. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 331-341.—**Pecker** (P.) & **Lamare** (J.-P.). Guérison par la vaccination et la transfusion sanguine d'une néphrite streptococcique

Kidney (Inflammation of, Bacterial)—continued.

infantile consécutive à un érysipèle d'origine vaccinal. Arch. de méd. d. enf., Par., 1923, xxvi, 91.—**Rohde** (M. S.). Two cases of colon bacillus pyonephrosis with unusual etiological factors; patients and specimens. Internat. J. Surg., N. Y., 1919, xxxii, 19.—**Sacquépée**. Note sur une bactérie pathogène recueillie dans un cas de néphrite aiguë. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1917, 3. s., xli, 567-570.—**Saundby** (R.). The so-called new disease (Streptococcal nephritis). Brit. M. J., Lond., 1915, ii, 160.—**Spalding** (C. B.). Colon bacillus infection of the kidney. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1918, xxii, 483-487.—**Vincent** (H.). Sur le processus infectieux rénal dans la colibacillurie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvii, 646-648.—**Weatherbe** (F.). Bacillus coli infection of the kidney. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1919, ix, 1107-1109.—**Wright** (G.). Acute infection of the kidney by the bacillus coli communis. Practitioner, Lond., 1909, lxxxii, 344-353.

Kidney (Inflammation of, Blood in).

BORDET (F.). *Les variations du sucre libre et du sucre protéidique du plasma au cours des néphrites. 8°. Paris, 1922.

JUIN (G.-J.-M.). *De la viscosité du sang dans les néphrites. 8°. Paris, 1912.

OUTZEKOVSKI (Mme. H.). *L'anémie des brightiques azotémiques, contribution à l'étude de l'azotémie. 8°. Paris, 1913.

WIRZ (Anna). *Ueber das Vorkommen von mydriatisch-wirkenden Substanzen im Blute von Nephritikern. [Zürich.] 8°. Leipzig, 1910.

Also in Zentrabl. f. innere Med., Leipz., 1910, xxxi, 225-235.

Adamsom (R. O.). Hydræmic nephritis. Brit. M. J., Lond., 1924, ii, 1162.—**Atheyly** (D. W.), **Loeb** (R. F.) [et al.]. Physical and chemical studies of human blood serum; a study of 29 cases of nephritis. Arch. Int. Med., Chicago, 1923, xxxi, 611-615.—**Aubertin** (C.). L'anémie des brightiques. Médecine, Par., 1921-22, ii, 473-475.—**Aubertin** (C.) & **Yaccol** (J.). L'anémie grave dans la néphrite azotémie. Presse méd., Par., 1920, xxviii, 461.—**Ausenda** (C.). L'iperindacemia nelle nefriti. Osp. maggiore, Milano, 1923, 3. s., xi, 245-251.—**Basso** (C.). Sulla quantità di albumina coagulabile nel sangue dei nefritici. Lavori d. Cong. di med. int., 1909, Roma, 1910, xix, 624.—**Beltz**. Systematische Blutplättchenuntersuchungen bei Nephritisämie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 211.—**Berg** (B. N.). The occurrence of hyperchromic anemia in chronic nephritis. Med. Rec., N. Y., 1921, c, 914.— Observations on the blood in cases of chronic nephritis associated with nitrogen retention. Am. J. M. Sc., Phila., 1922, cxlix, 89-97.—**Bernhardt** (G.). Eosinophilie bei Nephritis. München. med. Wehnschr., 1916, lxxiii, 1136.—**Bierry** (H.), **Rathery** (F.) & **Bordet** (F.). Hyperprotéidoglycémie et Néphrites. Presse méd., Par., 1923, xxxi, 840-844.—**Bierry** (H.), **Rathery** (F.) & **Sigwald**. Modifications plasmatiques dans la néphrite aiguë, épreuve d'acidose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, cxlii, 325-327.—**Blug** (H. J.), **Heckscher** (H.) & **Jessen** (J.). Studies on the fat-cholesterol-contents of the blood in rabbits suffering from an artificial nephritis. Acta pathol. et microbiol. scandin., København, 1925, ii, 234-243.—**Bizzarri** (U.). Nefriti a forma di anemia perniciosa. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1910, xi, 353-355.—**Bloor** (W. R.). The blood lipoids in nephritis. J. Biol. Chem., Balt., 1917, xxxi, 575-583. Also reprint.—**Bonorino Udaondo** (C.) & **Catalano** (O.). La creatinemia y la creatinemia en el pronóstico de la nefritis. Rev. Soc. de med. int., Buenos Aires, 1925, i, 307-311, 1 ch.—**Boyd** (F. D.). The non-protein nitrogen of the blood, especially in its relation to nephritis and renal function. Edinb. M. J., 1916, xvi, 265-274.—**Brau** (G.). Vergleichende Untersuchungen über den Gehalt des Blutes und der Zerebrospinalflüssigkeit an Reststickstoff bei Nierenkranken. Berl. klin. Wehnschr., 1919, lvi, 105.—**Brown** (G. E.) & **Roth** (Grace M.). The anemia of chronic nephritis. Arch. Int. Med., Chicago, 1922, xxx, 817-840.—**Brugi** (A.). Sul comportamento dell'indacano nel sangue dei nefritici. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1924, xxv, 553-560.—**Brun** (G.). Studien über den Rest-N; die Verteilung des Totalrest-N zwischen Bluteserum und Cerebrospinalflüssigkeit bei Brightscher Nierenkrankheit nebst einige Bemerkungen über die sogenannte nephrotische Schrumpliniere. Acte Med. Scandin., Stockholm, 1919, lii, 367-646.—**Charles** (J.) & **Mauriac** (P.). La fragilité leucocytaire dans les néphrites et dans les maladies infectieuses. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 275-279.—**Carnot** (P.), **Gerard** (P.) & **Rathery** (F.). A propos de l'azote résiduel du sang dans les néphrites. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxiv, 83-87.—**Castaigne** (J.). Diminution relative et trompeuse du taux de l'urée dans le sang par augmentation de l'hydrémie au cours des néphrites chroniques urémigènes. Paris

Kidney (Inflammation of, Blood in)—continued.

méd., 1917, xx, 308-312.—**Chace** (A. F.). Practical application of the newer laboratory tests in nephritis with special reference to blood chemistry. *Med. Rec., N. Y.*, 1916, lxxix, 981.—**Claussen** (S. W.). Parenchymatous nephritis: the surface tension of the blood serum. *Am. J. Dis. Child., Chicago*, 1925, xxix, 564-602.—**Condorelli** (L.). Rapporto lipoido ed indice antiemolico nei nefritici. *Pathologica, Genova*, 1924, xvi, 234-237.—**Coons** (J. J.). Blood chemistry and other laboratory tests in nephritis. *Ohio M. J., Columbus*, 1921, xvii, 77-81.—**Cornell** (B. S.). Clinical evidences of acidemia in chronic nephritis. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1921, lxxvi, 715.—**Courmont** (J.), **Boulou** [et al.]. Sur le coefficient azoturique du sérum. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1913, 3. s., xxv, 259-266.—**Cristol** (P.) & **Nikolitch** (S.). L'acide urique combiné organique du plasma dans les néphrites urémiques. *Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier*, 1922-23, iv, 274-276.—**Cummings** (R.). Non-protein nitrogen in the blood in nephritis. *Northwest Med., Seattle*, 1918, xvii, 41-44.—**Czorniczor** (G.). Die Rolle der Blutharnsäurebestimmung in der Diagnose und Prognose der Nephritiden. *Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig*, 1922, cxl, 289-301.—**Debre** (R.) & **Paraf** (J.). La réaction de l'antigène appliquée à l'étude de certains syndromes néphritiques. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1914, lxxvi, 326-328.—**Denis** (W.) & **Hobson** (S.). A study of the inorganic constituents of the blood serum in nephritis. *J. Biol. Chem., Balt.*, 1923, iv, 183-190.—**Diana** (G.). Le forma anemica della nefrite cronica. *Minerva med., Torino*, 1923, iii, 726-730.—**Engländer** (M.). Die Alteration der Blutbeschaffenheit bei Morbus Brightii. *Wien. med. Wchnschr.*, 1912, lxxii, 2888-2891.—**Farr** (C. B.) & **Austin** (J. H.). The total non-protein nitrogen of the blood in nephritis and allied conditions. *J. Exper. M. Lancaster, Pa.*, 1913, xviii, 228-241.—**Feigl** (J.). Neue Beiträge zur Kenntnis der anorganischen Stoffe des Blutes; Kationen und Hyperphosphatämie bei Morbus Brightii. *Ztschr. f. physiol. Chemie, Berl. & Leipzig*, 1920, cxl, 280-286.—**Folin** (O.) & **Denis** (W.). Nitrogenous waste products in the blood in nephritis; their significance and the methods for their determination. *Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost.*, 1913, xxiv, pt. 1, 155-159.—**Fraenkel** (A.). Ueber den Gehalt des Blutes an Adrenalin bei chronischer Nephritis und Morbus Basedowii. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig*, 1909, lx, 395-407.—**Gberardini** (G.). L'armonica nel sangue dei nefritici. *Arch. di sc. biol., Napoli*, 1923, iv, 213-228.—**L'anemia dei nefritici**. *Minerva med., Torino*, 1925, v, 421-428.—**Grigaut** (A.), **Brodin** (P.) & **Bozand**. Elevation du taux du glucose dans le sang total, au cours de néphrites aiguës et chroniques. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1920, lxxxi, 53-55.—**Griguani** (R.). Il ricambio emoglobinico nei nefritici; contributo allo studio della patogenesi dell'anemia dei nefritici. *Arch. di pat. e clin. med., Bologna*, 1921-22, i, 48-58.—**Hayashi** (T.). Experimentelle Untersuchung über den Zusammenhang zwischen Nephritis-Azidosis und Phosphor- sowie Harnstoffgehalt des Blutes. *Mitt. a. d. Med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo*, 1924-25, xxxi, 1-39.—**Hohlweg** (E.). Ueber das Verhalten des Reststickstoffes des Blutes bei Nephritis und Urämie. *Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig*, 1911, civ, 216-244.—**Kahn** (M.). The protein and lipid content of blood serum in the nephritides. *Arch. Int. Med., Chicago*, 1920, xvi, 112-118. Also reprint.—**Karsner** (H. T.) & **Denis** (W.). A study of nitrogen retention in the blood in experimental acute nephritis. *J. Exper. M., Balt.*, 1914, xix, 259-269. Also reprint. — A note on nitrogen retention following repeated injections of nephrotoxic agents. *J. Exper. M., Balt.*, 1914, xix, 270-276. Also reprint.—**Kato** (T.) & **Wataoabe** (M.). Ueber die Wirkung des Serums von chronischer Nephritikern auf die sympathischen Nerven. *Tohoku J. Exper. M., Sendai, Japan*, 1920, i, 167-186.—**Kuga** (R.). Ueber den Blutzucker und die Zuckerausscheidung bei toxischer Nephritis und zugleich über die Frage der renalen Glykosurie. *Mitt. a. d. Med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo*, 1920, xxiv, 419-547, 17 pl.—**Labbé** (M.). Anémie permicieuse et néphrite. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1913, 3. s., xxvi, 673.—**Landan** (A.). Les néphrites et l'hyperglycémie. *Rev. de méd., Par.*, 1914, xxxiv, 145-157.—**Linder** (G. C.), **Lundsgaard** (C.) & **Van Slyke** (D. D.). The concentration of the plasma proteins in nephritis. *J. Exper. M., Balt.*, 1924, xxxix, 887-920.—**Linder** (G. C.), **Lundsgaard** (C.) [et al.]. Changes in the volume of plasma and absolute amount of plasma proteins in nephritis. *Ibid.*, 921-929.—**Loreozini** (A.). Sui fermenti presenti nelle urine in vari stati patologici; fermenti presenti nel sangue e nelle urine dei nefritici. *Policlin., Roma*, 1915, xxii, sez. med., 358-383.—**MacBride** (E.). Soire a azotémie. *Med. contemp., Lib.*, 1912, xxx, 121-123.—**McLean** (E. H.). Blood chemistry in the study of nephritis and the toxemias of pregnancy. *Northwest Med., Seattle*, 1923, xxii, 345-349.—**Marrack** (J.). The balance of anions and cations in the plasma in nephritis. *Biochem. J., Cambridge*, 1923, xvii, 240-259.—**Mason** (E. H.). The nature of acidosis in nephritis. *Canad. M. Ass. J., Toronto*, 1921, xi, 424-426.—**de Massary** (E.) & **Valery-Radot** (P.). Néphrite chronique avec azotémie progressive; valeur pronostique de l'azotémie. *Bull. et mém. Soc.*

Kidney (Inflammation of, Blood in)—continued.

méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 258-271.—**Meakins** (J.). Uræmia and nephritis. *Canad. M. Ass. J., Toronto*, 1925, xv, 771-777.—**Moscatti** (G.) & **Napolitano** (G.). La quantità del sangue nelle nefriti sperimentali. *Riforma med., Napoli*, 1922, xxviii, 437.—**Mundy** (C. S.). Blood chemistry in the diagnosis, prognosis and treatment of nephritis. *Ohio M. J., Columbus*, 1923, xix, 167-172.—**Myers** (V. C.). Chemical changes in the blood in nephritis. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1921, xxi, 25-29.—**Myers** (V. C.) & **Fine** (M. S.). A note on the retention in the blood of uric acid and creatinine in the uremic type of nephritis. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.; N. Y.*, 1913-14, xl, 132.— The non-protein nitrogenous compounds of the blood in nephritis, with special reference to creatinine and uric acid. *J. Biol. Chem., Balt.*, 1915, xx, 391-402.—**Myers** (V. C.) & **Killian** (J. A.). The prognostic value of the creatinine of the blood in nephritis. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1919, clvii, 674-695.— Chemical changes in the blood in advanced nephritis. *J. Biol. Chem., Balt.*, 1920, xxi, No. 3, p. xx.—**Myers** (V. C.) & **Lough** (W. G.). The creatinin of the blood in nephritis, its diagnostic value. *Arch. Int. Med., Chicago*, 1915, xv, 536-546.—**O'Malley** (J. J.). The clinical value of blood chemistry in chronic nephritis. *U. States Nav. M. Bull., Wash.*, 1923, xviii, 219-224.—**Paisseau** (G.) & **Tixier** (L.). Etat chloro-anémique du sang au cours d'une néphrite hypoglycémique. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1910, xii, 385-401.—**Philipp** (R.). Ueber das Verhalten des Harnstoffes und des Reststickstoffes im Blute von Nephritikern. *Med. Klin., Berl.*, 1913, ix, 912-915.—**Plicque** (A. F.). Variations du sucre libre et du sucre protéidique du plasma au cours des néphrites. *J. de méd. et chir. prat., Par.*, 1923, civ, 62.—**Poggio** (G.). Ricerche sulla reazione sanguinea nei nefritici e negli uremici. *Riforma med., Napoli*, 1921, xxxvii, 937-944.—**Polin** (O.) & **Denis** (W.). Nitrogenous waste products in the blood in nephritis, their significance and the methods for their determination. *Boston M. & S. J.*, 1913, clxix, 467-471.—**Rabinowitch** (I. M.). The prognostic value of the study of the blood creatinine in nephritis. *Canad. M. Ass. J., Toronto*, 1921, xi, 320-322.—**Rathery** (F.). Urée sanguine et azote résiduel dans les néphrites. *Médecine, Par.*, 1920-21, ii, 462-466.—**Rosenberg** (M.). Ueber Hypercreatininämie der Nephritiker und ihre prognostische Bedeutung. *München med. Wchnschr.*, 1916, lxxii, 928-931.—**Rusca** (P.). Della iperglicemia nefritica. *Gazz. med. ital., Torino*, 1914, lxx, 221: 231.—**Russell** (Dorothy S.). Ammonia content of the blood in nephritis. *Biochem. J., Cambridge*, 1923, xvii, 72-76.—**Smith** (B. F.). Value of blood chemistry in diagnosis, prognosis and treatment of chronic nephritis and hypertension. *South Texas M. Rec., Houston*, 1920-21, xiv, 60-64.—**Smith** (R. L. I.), **Chase** (M. I.) & **Churchill** (J. F.). Studies of the blood urea in various types of nephritis. *Tr. Chicago Soc. Int. Med.*, 1917, i-i, 44.—**Stapp** (W.). Ueber den Cholesteringehalt des Blutes bei verschiedenen Formen der Bright'schen Krankheit. *Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig*, 1918, cxviii, 439-467.—**Stilling** (E.). Nephritis und Blutzucker. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig*, 1911, lxxvi, 238-240.—**Vecchia** (P.). Sulla morfologia del sangue nelle nefriti; ricerche sperimentali. *Tommasi, Napoli*, 1910, v, 460-464.—**Walker** (W. G.). The value of the blood creatinin in nephritis. *Boston M. & S. J.*, 1924, cxli, 881-883.—**Widal** (F.), **Weill** (A.) & **Laudat** (M.). La lipémie des brightiques; rapports de la retinite des brightiques avec l'azotémie et la cholestérinémie. *Semaine méd., Par.*, 1912, xxxii, 529-531.—**Wilhelmj** (C. M.). The importance of blood chemistry in chronic nephritis. *J. Missouri M. Ass., St. Louis*, 1922, xix, 268-271.—**Williams** (J. L.). The total nonprotein nitrogen constituents of the blood in chronic nephritis with hypertension. *Arch. Int. Med., Chicago*, 1921, xxvii, 426-433.—**Williams** (J. R.) & **Humphreys** (Eleanor M.). Clinical significance of blood sugar in nephritis and other diseases. *Ibid.*, 1919, xxiii, 537-545.—**Zuccola** (P. F.). Ricerche fisico-chimiche sul sangue di nefritici sottoposti all'iperclorurazioni. *Clin. med. ital., Milano*, 1909, lxviii, 402-411.

Kidney (Inflammation of, Blood-pressure in).

KUNSTMANN (G.). *Ueber einen Fall von chronischer Nephritis mit allgemeinem primärem Amyloid. Zugleich ein Beitrag zur Lehre von der Blutdrucksteigerung bei Nephritis. 8°. Erlangen, 1913.

DE NEUFVILLE (Agnès). *De l'hypertension artérielle dans les néphrites des enfants. 8°. Paris, 1922.

Abercrombie (R. G.). The systolic pressure in acute nephritis. *Brit. M. J., Lond.*, 1916, i, 875.—**Alder** (A. E.). Ueber die Ursachen und die Therapie der Hypertonie bei den Nephritiden mit einem Beitrag zur Pathogenese der akuten Nephritis. *Schweiz. med. Wchnschr.*, 1921, li, 713-719.—**Alwens** (W.). Experimentelle Untersuchungen

Kidney (Inflammation of, Blood-pressure in)—continued.

über die Bedeutung der mechanischen Theorie der nephritischen Blutdrucksteigerung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1909, xxviii, 137-163.—**Barbaro** (N.). La pressione del sangue nelle nefriti. Coltura med. mod., Palermo, 1922, i, 12-17.—**Beitzke** (H.). Zur Marcuseischen Theorie der nephritischen Blutdrucksteigerung. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 137.—**Bittdorf**. Experimentelle Untersuchungen über die Ursachen der nephritischen Blutdrucksteigerung. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 357-360.—**Boycott** (A. E.). The regulation of the blood volume in normal and nephritic animals. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1913-14, xviii, 498-512.—**Carr** (J. G.). Hypertension and nephritis. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1923, xvi, 241-247.—**Castaigne** (J.). L'hypertension artérielle au cours des néphrites chroniques urémiques, sa pathogénie, son traitement. J. méd. franç., Par., 1921, x, 292-297.—**Fahr** (T.). Die Ursachen der Blutdrucksteigerung und Herzhypertrophie, insbesondere beim Morbus Brightii. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1917, xliii, 264-267. — Ueber atypische Befunde aus den Kapiteln des Morbus Brightii nebst anhangswisener Bemerkungen zur Hypertoniefrage. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1924, cxviii, 323-336.—**Greely** (H. P.). Hypertension and chronic nephritis. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1920-21, xix, 68-70.—**Houghton** (H. A.). A contribution to the clinical study of hypertensive nephritis. Long Island M. J., Brooklyn, 1915, ix, 13; 103; 216; 414.—**Janeway** (T. C.). Nephritic hypertension; clinical and experimental studies. Harvey Lect., Phila. & Lond., 1912-13, 208-251. Also Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1913, cxiv, 625-656.—**Kretschmer** (W.). Ueber die Aetologie der nephritischen Blutdrucksteigerung und vergleichende experimentelle Untersuchungen über Blutdrucksteigernde Substanzen. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 731-734 [Diskussion], 762-768.—**Kylin** (E.). Sur quelques cas illustrant la pression artérielle dans l'état pré-néphrotique. Acta Med. Scandin., Stockholm, 1921, lv, 825-827. — Studien über die Tagesvariationen des arteriellen Blutdrucks bei Hypertonie auf der Basis von Morbus Brightii, nebst einigen Bemerkungen über die Hypertoniefrage. Zentralbl. f. innere Med., Leipzig, 1921, xlii, 417-437. — Ueber Hypertonie und Nierenkrankheit. *Ibid.*, 441-454.—**McCrae** (T.). Hypertension and nephritis. Med. Clin. N. Am., Phila., 1922-23, vi, 831-844.—**Marcuse** (G.). Zur Theorie der nephritischen Blutdrucksteigerung. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvii, 1352.—**Mueser** (J. H.). The causes of hypertension in nephritis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 1790-1792.—**Shvartsman** (Y. S.). [Clinical value of determining the systolic and diastolic pressure in nephritis.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1914, xlii, 979-982.—**Zojs** (L.). Sopra un caso di nefrite senza ipertensione e con arteriosclerosi. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1909, 2, s. ii, 168-174.—**Zondek** (H.). Die Beeinflussung des Blutdrucks der akuten experimentellen Nephritis des Kaninchens durch Pankreasextrakt. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1914, cxv, 1-46.

Kidney (Inflammation of, Causes and pathology of).

See, also, **Kidney** (Inflammation of, Bacterial); **Kidney** (Inflammation of, Experimental).

GELLER (K.). *Ueber Erkältungsnephritis. 8°. Bonn, 1913.

Achard (C.). Néphrite saturnine. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1923, xxxvii, 305-311.—**Achard** (H. P.). Néphrites et pyélonéphrites d'origine intestinale syndrome entéro-rénal. J. de méd. et chir. prat., Par., 1920, xci, 167-178.—**Ameuille** (P.). Sur l'absence de lésions rénales au début des néphrites aiguës. Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1919, 3, s. xliii, 764-767.—**Cumston** (C. G.). The clinical aspects of the influenzal nephritides. Clin. J., Lond., 1918, xlvii, 107-109.—**Debove**. Pathogénie des néphrites. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1911, xxii, 247-250.—**Deussing** (R.). Zur Aetologie der Impetiginephritis. Klin. Wchnschr., Berl., 1923, li, 79.—**Devoto** (L.). Intorno alle lesioni nefritiche unilaterali. Clin. med. ital., Milano, 1915, li, 602-610.—**D'Onghia** (F.). Il coefficiente personale nella etiologia delle nefriti. Folia med., Napoli, 1921, vii, 331-341.—**Dunn** (J. S.). The pathology of nephritis. Glasgow M. J., 1924, ci, 64-71, 2 pl.—**Dunn** (J. S.), **Haworth** (A.) & **Jones** (Nora A.). The pathology of oxalate nephritis. J. Path. & Bacteriol., Edinb., 1924, xxvii, 299-318, 3 pl.—**Elassow** (W.). Ueber akute Nephritis nach Pneumonie und Grippe. Ztschr. f. Urol., Leipzig, 1920, xiv, 433-440.—**Evans** (N.) & **Bisley** (E. H.). High protein ration as a cause of nephritis. Calif. & West. Med., San Fran., 1925, xxiii, 437-442.—**Ferguson** (E. C.). Causes of some nephritic symptoms. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxii, 688-694.—**Ferulano** (G.). Sullo stato delle capsule surrenali nelle varie forme di nefriti. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1912, xv, 745-752.—**Fischl**

Kidney (Inflammation of, Causes and pathology of)—continued.

(R.). De la production mécanique et non sanglante des albuminuries et des néphrites. Arch. de méd. d. enf., Par., 1910, xlii, 255-261.—**Floyd** (R.). Nephritis; autopsied cases and views. Am. J. M. Sc., Phila., 1923, clxv, 434-441.—**Foster** (C. S.). Acute unilateral hemogenous nephritis. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxxvii, 1167-1163.—**Gehrmann**. Ein Fall von akuter Erkältungsnephritis. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 1861.—**Giovannini** (E.). Nefrite tossica da parassiti intestinali. Policlin., Roma, 1912, xix, sez. prat., 1827.—**Halberstadt** (R.). Akute Nephritis nach impetiginösem Ekzem. Monatschr. f. Kinderh., Leipzig & Wien, 1911-12, x, Orig., 569-571.—**Hillman** (O. S.). The pathology of nephritis. Post-Graduate, N. Y., 1913, xxviii, 343-357.—**Huber** (J. B.). The nephritis of infectious disease. Merck's Arch., N. Y., 1912, xiv, 171-176.—**Hunt** (C. J.). Etiology of nephritis. N. York State J. M., N. Y., 1919, xiv, 4-8.—**Hutinel** (V.). Les différents aspects des néphrites scarlatineuses. Monde méd., Par., 1922, xxxii, 517-524.—**Jackson** (Leila). An ameba-like organism in the kidneys of a child. J. Infect. Dis., Chicago, 1922, xxx, 636-642, 1 pl.—**Jehle** (L.). Die Gewebsaphyxie und die Nierendystrophie; ein Beitrag zur Frage der Nephritis. Wien. klin. Wchnschr., 1925, xxviii, Hft. 19, [Sonderbeil.], 1-24.—**Karsner** (H. T.). The vascular reactions in experimental acute tartrate nephritis. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1916-17, ix, 483-495. Also reprint.—**Kempmann** (W.) & **Menschel** (H.). Die Bedeutung der Kationen Natrium, Kalium, Calcium für Entstehung und Behandlung des nephritischen Oedems. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1925, xvi, 111-120.—**Kimura** (J.). A study of kidney cells as toxin or irritative substance and its relation to the promoting of nephritis. Scient. Rep. Gov. Inst. Infect. Dis., Tokyo, 1922, i, 339-361, 2 pl.—**Klotz** (O.). The development of nephritis. Penn. M. J., Athens, 1918, xxi, 229-232. Also reprint.—**Læderich**, **Bonnes** & **Claude**. Néphrite ambiante. Paris méd., 1918, xxviii, suppl., 126.—**Löhlein** (M.). Ueber Nephritis nach dem heutigen Stand der pathologisch-anatomischen Forschung. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1910, v, 411-458.—**Löwenstädt** (H.). Untersuchungen über das Verhalten und die Bedeutung von Gitterfasern und kollagenen Fasern in einigen Fällen von Bindegewebsvermehrung in der Niere. Frankfurt. Ztschr. f. Path., München, 1924, xxx, 364-376.—**MacNider** (W. de B.). A study of the renal epithelium in various types of acute experimental nephritis and of the relation which exists between the epithelial changes and the total output of urine. J. Med. Research, Bost., 1912-13, xxvi, 79-126, 4 pl.—**Magnus-Alsleben** (E.). Beiträge zur Pathologie der akuten Nierenentzündung. München. med. Wchnschr., 1919, lxxvi, 259-261.—**Major** (R. H.). Studies on a case of chronic acute nephritis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1922, xxxiii, 56-61, 1 pl.—**Romagnolo**. Sull'etiologia delle nefriti. Gazz. med. di Roma, 1909, xxxv, 617; 645.—**Maresch** (R.). Die pathologische Anatomie der Nephritis. Wien. klin. Wchnschr., 1921, xxiv, 95.—**Marriott** (McK.). Application of recent studies on nature of nephritis. Proc. Inst. Med. Chicago, 1923-25, v, 231-247.—**Maury** (J. M.). Acute unilateral hemogenous nephritis. South. M. J., Birmingham, 1919, xii, 561-563.—**Mayo** (W. J.). Hematogenous infections of the kidney. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 1023-1026. Also reprint.—**Moore** (Sir J.). Nephritis after burns. Dublin J. M. Sc., 1917, cxliii, 375-383, 1 ch. Also Clin. J., Lond., 1918, xlvii, 42-44.—**Müller-Dehann** (A.) & **Kothny** (A.). Tuberkulotische Nephritiden. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 459.—**Muratori** (L.). Le nefriti da freddo. Gazz. med. scilcl., Catania, 1917, xx, 191-194.—**Nathan**. Affections digestives et néphrites. Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1921, 3, s. xli, 724-727.—**Oliver** (J.). A further study of the regenerated epithelium in chronic uranum nephritis; an anatomical investigation of its function. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1916, xxiii, 301-321, 4 pl. Also reprint.—**Ophüls** (W.). Subacute and chronic nephritis as found in 1,000 unselected necropsies. Arch. Int. Med., Chicago, 1912, ix, 156-202. Also reprint. — The etiology and development of nephritis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxxix, 1223-1227. Also reprint.—**Peri** (A.). In tema di nefriti "a frigore." Lavoro, Milano, 1923, xiv, 97; 142; 173.—**Perussia** (F.). Sulla istogenesi della nefrite cronica da piombo. Folia clin. chim. et micros., Salsomaggiore, 1910-11, iii, 359-374, 1 pl.—**Scheel** (V.). Studier over nefriternes patologiske anatomi. Hosp.-Tid., København, 1909, 5 R., il, 718; 753. [Discussion], 801; 833; 853.—**Schleck** (G.). Beitrag zur Pathologie der Quecksilbernieren. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1920, cxvii, 99-110.—**Schridde** (H.). Untersuchungen zur Entzündungsfrage; die Entstehung der kleinzelligen Infiltrate in der Niere bei Scharlach und Diphtherie. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1912-13, lv, 345-367, 1 pl.—**Silvestri** (T.). Patogenesi della sindrome cardiovascolare nelle nefropatie. Riforma med., Napoli, 1917, xxxii, 9-14.—**Singer** (G.). Klinische Beiträge zur Pathologie der Nephritis. Wien. med. Wchnschr., 1918, lxxviii, 1297-1301.—**Sloboziano** (H.). Les lésions du stroma conjonctif dans la néphrite. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1921, xix, 80-83.—

Kidney (Inflammation of, Causes and pathology of)—continued.

Stocum (G.) & Finch (R. L.). A study of the fundus changes in nephritis; second series. *Tr. Am. Acad. Ophth. etc.*, Chicago, 1922, xxvii, 220-269.—**Stiepleanu (V.) & Bula (I.)**. Considerații asupra nefritei hipogenetice. *Spitalul „Bucuresci”*, 1916, xxxvi, 302-305.—**Stern (K.)**. Ueber den Zusammenhang zwischen Impffehler, Impfschaden und Nephritis. *Zschr. f. Urol.*, Leipzig, 1919, xiii, 327-334.—**Stoerk (O.)**. Ueber Wandlungen in der Nephritislehre. *Wien. med. Wchnschr.*, 1921, lxxi, 189; 234.—**Stolz (E.)**. Ueber die akut entzündlichen hämatogenen Nierenkrankheiten. *Wien. Arch. f. inn. Med.*, 1925, xi, 405-416.—**Vollard (F.)**. Ueber Wandlungen in der Nephritislehre. *Wien. med. Wchnschr.*, 1922, lxxii, 429-436.—**Ueber die Pathogenese der Nephritis**. Krankheitsforschung, Leipzig, 1925, i, 343-370.—**Watson (W.)**. Gastro-intestinal toxæmia as a cause of nephritis. *Glasgow M. J.*, 1918, xc, 17-24.—**Weiss**. Demonstration von Hautkapillarveränderungen bei akuter Nephritis. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver.*, Stuttgart, 1916, lxxvii, 382.—**Weiss (E.)**. A consideration of certain forms of nephritis; notes on etiology, function, and treatment. *Med. Clin. N. Am., Phila.*, 1924, viii, 957-976.

Kidney (Inflammation of, Chronic).

CASTAIGNE (J.). Les néphrites chroniques. 12°. Paris, 1910.
d'Alessandro (F.). Contributo ai rapporti fra reni e capsule surrenali nelle nefriti croniche. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1911, xxxii, 165-171.—**Anders (J. M.)**. The outbreak of chronic nephritis. *Wm. M. J.*, Athens, 1920-21, xiv, 142-147.—**Arnold (F.) & Brückner (G.)**. Der Einfluss des Chlorcalcium auf die Diurese bei chronischer Nierenentzündung, nebst einem Beitrag über den Wasserstoffwechsel. *Zschr. f. klin. Med.*, Berl., 1914, lxxix, 303-306.—**Barach (A. L.)**. Pericarditis in chronic nephritis. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1922, cxliii, 44-60.—**Barach (J. H.)**. The early diagnosis and treatment of chronic nephritis. *Arch. Diagn.*, N. Y., 1916, ix, 218-227.—**Barker (L. F.) & Hanes (P. M.)**. Exophthalmos and other eye signs in chronic nephritis. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1909, n. s., cxxviii, 669-684.—**Barlow (W. J.) & Cunningham (R. L.)**. Chronic nephritis, analysis of 250 cases in private practice. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1915, lxx, 1330-1335. Also reprint.—**Bauman (L.) & Hansmann (G. H.)**. Lipuria associated with chronic nephritis. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1920, lxxiv, 1375. Also reprint.—**Beco**. Rapport sur le mémoire de concours relatif aux altérations des glandes cutanées et digestives dans la néphrite chronique. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux.*, 1920, 4. s., xxx, 1057-1062.—**Béroud**. Le dosage de l'urée sanguine et le pronostic des néphrites chroniques. *Loire méd.*, St. Etienne, 1920, xxiv, 26-32.—**Blumgarten (A. S.)**. The diagnosis and functional classification of chronic nephritis. *Internat. Clin. Phila.*, 1919, 29. s., ii, 34-44.—**Branch (A.) & Linder (G. C.)**. Diffuse hyperplastic sclerosis in chronic nephritis; its relation to high blood pressure and cardiac hypertrophy. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1925, xiv, 32-36.—**Brown (P. K.) & Cummins (W. T.)**. A study of the etiology of chronic nephritis, and of the efficiency of the phenolsulphonphthalein test. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1916, lxxvii, 793-797.—**Cassanello (R.)**. Ematurie e nefralgie ematuriche nelle nefriti croniche e da reni sani. *Clin. chir.*, Milano, 1911, ix, 309-338.—**Castaigne (J.)**. La néphrite chronique albumineuse simple. *Clinique*, Par., 1909, iv, 646.—**L'affection dite néphrite chronique douloureuse hématurique**. *Ibid.*, 1911, vi, 389-391.—**Classification des néphrites chroniques**. *Ibid.*, 1912, vii, 197-200.—**L'asthénie hépatique dans les néphrites chroniques hydriques**. *Ibid.*, 441-444.—**Les dyspepsies consécutives aux néphrites chroniques**. *J. méd. franç.*, Par., 1912, vi, 279-283.—**Insuffisance surrénale au cours des néphrites chroniques**. *Clinique*, Par., 1913, viii, 146-148.—**Influence des régimes sur les variations de l'urée sanguine au cours de l'évolution des néphrites chroniques urémigènes**. *J. méd. franç.*, Par., 1918, vi bis, 124-128.—**Christian (H. A.)**. A consideration of the clinical classification of chronic nephritis. *Cleveland M. J.*, 1917, xvi, 223-231.—**Classification of chronic nephritis**. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1925, lxxxv, 1701.—**Collins (J.)**. Chronic nephritis simulating the symptoms of cerebral neoplasm. *Ibid.*, 1917, lxxviii, 1314. Also reprint.—**Cordier, Boulud & Cibrat**. L'hypercholestérolémie dans les néphrites chroniques avec hypertension. *J. d'urolog. méd. et chir.*, Par., 1920, ix, 81-87.—**Courcoux & Amadruet**. Sur un cas de néphrite chronique avec sclérose élastique. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1920, xc, 317-321.—**Cross (J. G.)**. Factors in prognosis of chronic nephritis. *Journal-Lancet*, Minneap., 1920, xl, 177-180.—**Decloux & Gauducheau**. Néphrite chronique urémigène, à forme azotémique (type ambulatoire de Javal). *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxi, 517-521.—**Elliott (A. R.)**. The phenolsulphonphthalein test in chronic nephritis. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1915, lxxv, 1885-1888.—**Etiology diagnosis of chronic nephritis and hypertensive vascular degeneration**. *Ibid.*, 1917, lxxviii, 1965-1957. Also reprint.—**Emile-Well (P.) & Lamy**. Trois cas d'anémie chez des néphritiques chroniques azotémiques; traitement par les

Kidney (Inflammation of, Chronic)—continued.

transfusions sanguines. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1925, 3. s., xlix, 637-645.—**Epstein (A. A.)**. Further observations on the nature and treatment of chronic nephrosis. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1922, cxliii, 167-186.—**Fahr**. Ueber chronische Nephritis und ihre Beziehung zur Arteriosklerose. *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1909, cxcv, 228-273.—**Fairbank (H. A. T.)**. Deformities associated with chronic nephritis. *Proc. Roy. Soc. Med., Lond.*, 1920-21, xiv, Sect. Surg., 20-24. (Discussion), 28-30.—**Fitz (R.)**. The phenolsulphonphthalein test and the non-protein nitrogen of the blood in chronic nephritis. *Boston M. & S. J.*, 1920, clxxxii, 247-254.—**Foster (N. B.)**. The increase of extract nitrogen in the tissues, with chronic nephritis. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1919, xxiv, 242-246. Also reprint.—**Frandsen (J.)**. Studies on chronic artificial nephritis. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Berl. & Leipzig, 1924-25, xvi, 193-202, 2 pl.—**Freise (K.)**. Ueber die Dauer der chronischen Nephritis. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1922, xlviii, 1543-1545.—**Frey (W.)**. Zur Pathologie der chronischen Nephritiden. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1912, cvii, 347-361.—**Frothingham (C.)**. The value of certain tests for diagnosis and prognosis in chronic nephritis. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1915, cxlix, 808-815. Also reprint.—**The relation between functional tests and the pathological anatomy of the kidney in chronic nephritis**. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1916, cli, 72-78.—**Fulci (F.)**. Sulle modificazioni dei vasi arteriosi nelle nefriti croniche. *Policlin.*, Roma, 1910, xvii, sez. med., 112-124.—**Gilbert (M.)**. La néphrite chronique diffuse unilatérale. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1924, xiv, 564-576.—**Goodrich (M.)**. Chronic nephritis. *Med. Clin.*, N. Am., Phila., 1925, ix, 377-392.—**Goyena (J. R.)**. Las alteraciones sanguineas de la nefritis crónica con retención azoica. *Emancipación*, Buenos Aires, 1924, xxxi, pt. 2, 634.—**Henes (E.)**. The prognostic value of cholesterinemia in chronic nephritis. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1920, xxv, 411-419.—**Hirschfeld (E.)**. Die Wiederherstellung der geschädigten Nierenfunktion bei chronischer Nephritis. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1918, iv, 498-502.—**Hollis (A. W.)**. Chronic nephritis; causes and treatment. *N. York M. J.* [etc.], 1915, vi, 729-732. Also reprint.—**Jackson (H.)**. Blood chemistry in chronic nephritis. *Boston M. & S. J.*, 1925, cxcvii, 48-50.—**Kato (T.) & Watanabe (M.)**. Die Adrenalinmydrisis bei chronischer Nephritis. *Tohoku J. Exper. J. Sendai, Japan*, 1920, i, 187-191.—**Larøche (G.) & Desmoulière (A.)**. Les néphrites chroniques urémigènes sans hypertension artérielle. *Presse méd.*, Par., 1924, xxxii, 689-691.—**Larøche (G.)**. Les néphrites chroniques urémigènes sans hypertension artérielle. *Vie méd.*, Par., 1925, vi, 125-128.—**Löffler (W.)**. Ueber Aortenruptur bei chronischer Nephritis. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1918, xlviii, 1185-1191.—**McKisack (H. L.)**. A clinical lecture on a case of chronic nephritis. *Clin. J.*, Lond., 1913-14, xlii, 350-352.—**Major (R. H.)**. The kidney in its relation to disease; the classification, recognition, and treatment of chronic nephritis. *J. Mich. M. Soc., Grand Rapids*, 1925, xxiv, 646-650.—**Merklen (P.)**. Néphrite albumineuse simple à évolution chronique et bénigne. *Rev. internat. de méd. et de chir.*, Par., 1911, xxii, 341-345.—**Merklen (P.) & Descalux (L.)**. Les néphrites chroniques revues après un an de réforme temporaire. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1919, 3. s., xliii, 434-437.—**Mills (H. B.)**. Blood pressure and urinalyses in chronic nephritis. *N. York M. J.* [etc.], 1910, xcii, 362-364.—**Moschowitz (E.)**. Clinical and anatomic relations in chronic nephritis. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1920, xxvi, 259-273.—**Neufeld (L.)**. Ueber ein hämolytisches Phänomen des Harns bei chronischer Nephritis. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1919, lvi, 1159.—**Newburgh (L. H.)**, **Marsh (P. L.)** [et al.]. The diastolic factor in the etiology of chronic nephritis. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1925, lxxxv, 1703-1707.—**O'Hare (J. P.)**. Chronic nephritis with edema; report of a case terminating fatally; many interesting features, and full report of autopsy. *Med. Clin. N. Am., Phila.*, 1919, ii, 1455-1467.—**Pasteur-Valéry-Radot**. Diagnostic and pronostic de l'azotémie dans les néphrites chroniques. *Médecine*, Par., 1919-20, i, 368-370.—**Pierret (R.) & Benoit**. Néphrite chronique hydrique; urémie; dosage de l'urée dans le sang et le liquide céphalo-rachidien. *Echo méd. du nord*, Lille, 1912, xvi, 204-206.—**Pollak (A.)**. Ueber einige ungewöhnliche Komplikationen der chronischen Nierenentzündung. *Wien. klin. Rundschau*, 1910, xxiv, 719-721.—**Porák (R.)**. L'altération fonctionnelle des glandes surrénales dans un cas de néphrite chronique hypertensive. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1918, 3. s., xlii, 197-200.—**Rathery (F.)**. Les néphrites chroniques sans albuminurie. *Médecine*, Par., 1922-23, iv, 450-452.—**Rénon (L.) & Moncau**. Valeur pronostique de la leucocytose dans les néphrites et surtout dans les néphrites chroniques. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1909, 3. s., xxvi, 38-44.—**Richter (G.)**. The modern interpretation of chronic nephritis. *Urol. & Cutan. Rev. St. Louis*, 1915, xix, 188-191.—**Richter (P. F.)**. Chronische Nephritiden. *Spec. Path. u. Therap. inn. Krankh.*, Berl. & Wien., 1920, vii, 429-571.—**Rigdon (R. L.)**. Hematuria; an initial symptom of chronic nephritis. *Calif. State J. M., San Fran.*, 1910, viii, 363-365.—**Rigobello (G.)**. La nefrite cronica nei lavoratori del pavese. Contributo anatomico patologico clinico igienico alla ricerca dei fattori

Kidney (Inflammation of, Chronic)—continued.

etiologici e patogenetici. *Boll. d. Soc. med.-chir., Pavia, 1924, xxxvii, 587-622.*—**Bitchev** (J. O.). Febrile stages in chronic nephritis; their significance as observed by functional renal tests. *Am. J. M. Sc., Phila., 1922, cxlii, 882-898.*—**Rousseau** (A.). Néphrites chroniques; leçon clinique. *Bull. méd. de Québec, 1925, xxvi, 6-11.*—**Smith** (W. H.). Early chronic nephritis. *Tr. M. Soc. N. Car., Charlotte, 1923, lxx, 416-420.*—**Smith** (W. H.) & **Kilgore** (A. R.). Dilatation of the arch of the aorta in chronic nephritis with hypertension. *Am. J. M. Sc., Phila., 1915, cxlix, 503-507.*—**Stern** (H.). Chronic nephritides due to acute systemic infection. *Ibid., 1910, cxl, 256-261.*—**Taddel** (D.). Contributo allo studio delle nefriti croniche dolorose unilaterali. *Folla urolog., Leipz., 1913, viii, 12-34.*—**Truesdale** (P. E.). Unilateral hematuria in chronic nephritis. *Boston M. & S. J., 1913, cxlviii, 156-160, 1 pl.*—**Ulrich** (F. A.). Chronic tubal nephritis; is it curable? *N. Zealand M. J., Wellington, 1920, xix, 189-192; 1921, xx, 237.*—**Vandegrift** (O. W.). Retinal manifestations of chronic Bright's disease. *Med. Rec., N. Y., 1917, xli, 893-895.*—**Vitón** (J. J.). Les distintas clasificaciones de las nefritis crónicas. *Semana méd., Buenos Aires, 1915, xxii, 1, 1-7.*—**Walters** (W.). Chronic nephritis with Bence-Jones proteinuria; effect of radium exposures on quantitative output of Bence-Jones protein. *Med. Rec., N. Y., 1921, c, 847-849.*—**Weiss** (E.) & **Garner** (V. C.). Chronic nephritis with an unusual degree of nitrogen retention. *J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1921-22, vii, 229-232.*—**Williams** (H. U.). A histological study of the sweat-glands in cases of chronic nephritis. *Arch. Int. Med., Chicago, 1910, vi, 702-708, 1 pl.*

Kidney (Inflammation of, Chronic, Treatment of).

Anders (J. M.). Treatment of chronic Bright's disease. *Dominion M. Month., Toronto, 1917, xlix, 93-100.*—**Blanton** (W. B.). The management of chronic nephritis. *Virginia M. Month., Richmond, 1921-22, xlviii, 703-708.*—**Bumgarten** (A. S.). Illustrating a problem in the treatment of chronic nephritis. *Med. Clin. N. Am., Phila., 1918-19, ii, 1160-1165.*—The rational treatment of chronic nephritis. *N. York M. J. [etc.], 1918, eviii, 316-322.* Also reprint.—**Brown** (W. L.). A criticism of some principles in the treatment of chronic nephritis. *Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., lxxxix, 626-628.*—**Butler** (G. F.). Treatment of chronic nephritis. *Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1911, n. s., vi, 459-465.*—**Castaigne**. Traitement des gros œdèmes chez les néphritiques chroniques à la période astylogique. *J. de méd. et chir. prat., Par., 1913, lxxxiv, 966-969.*—**Cetrángolo** (A.). La helioterapia en las nefritis crónicas. *Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1918-19, v, 257.*—**Cheal** (P.). Treatment of chronic nephritis by decapsulation of the kidneys. *China M. J., Shanghai, 1925, xxxix, 40-42.*—**Chéinisse** (L.). L'état actuel de la diététique des néphrites chroniques. *Semaine méd., Par., 1912, xxxi, 313-317.*—**Cholzw** (B. N.). Zur Frage der chirurgischen Behandlung der chronischen Nephritiden. *Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz., 1912, vi, 1-23.*—**Christian** (H. A.). Deficiencies in our methods for the treatment of chronic nephritis; need for investigation. *J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 1615-1619.*—**Connors** (J. F.). Remarks on the surgical treatment of chronic nephritis. *Am. J. Surg., N. Y., 1909, xxiii, 330-333.*—**Fairchild** (D. S.). Surgical considerations in the treatment of chronic suppurative nephritis. *J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 2103.*—**Foster** (N. B.). Treatment of chronic nephritis. *J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1917, xvi, 217-221.*—**Fowler** (J. S.). Three cases of decapsulation of the kidney for chronic nephritis. *Edinb. M. J., 1921, n. s., xxvi, 111-115.*—**Fromm** (N. K.). The management of chronic renal disease based upon the newer laboratory diagnostic methods. *Albany M. Ann., 1920, xli, 361-371.*—**Frothingham** (C.) & **Smillie** (W. G.). A study of different nitrogenous diets in chronic nephritis. *Arch. Int. Med., Chicago, 1915, xv, 204-226.* Also reprint.—**Goodall** (H. W.). The favorable influence of periods of a protein free diet in chronic nephritis. *Boston M. & S. J., 1913, cxlviii, 761-766.*—**Gordon** (A. H.). The treatment of chronic nephritis. *Canad. M. Ass. J., Toronto, 1922, xli, 32.*—**Griffin** (F. W. W.). The treatment of edema in chronic nephritis. *Hospital, Lond., 1911, i, 109.*—**Hills** (R.). The modern treatment of chronic nephritis. *N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 223-225.* Also reprint.—**Hollis** (A. W.). Chronic nephritis, causes and treatment. *N. York M. J. [etc.], 1915, ci, 729-732.*—**Intrito** (R.). L'alimentazione nelle nefriti croniche. *Ann. di med. nav., Roma, 1916, i, 327-353.*—**Janeway** (T. C.). Management of patients with chronic renal disease. *Am. J. M. Sc., Phila., 1916, cli, 157-176.*—**Koplik** (H.). The treatment of chronic nephritis in children by the Edebohl operation. *Am. J. Dis. Child., Chicago, 1911, ii, 267-280.*—**Lené**. Die Anwendung der X-Strahlen bei chronischer Nephritis. *Deutsche Aerzteztg., Berl., 1909, 338-340.*—**Le Sage** (A.). Le pronostic et le traitement des néphrites chroniques. *Union méd. du Canada, Montréal, 1921, i, 165; 203.*—**Lévy-Darrae**. Le traitement hydrominéral des néphrites chroniques. *Vie méd., Par., 1925, vi, 715-717.*—**Lloyd** (S.). The results of

Kidney (Inflammation of, Chronic, Treatment of)—continued.

renal decapsulation for chronic nephritis. *Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 1030-1032.* Is decapsulation of the kidneys for chronic Bright's disease justifiable? *Post-Graduate, N. Y., 1913, xxviii, 333-343.* Decapsulation for chronic Bright's disease. *N. York State J. M., N. Y., 1917, xlv, 58-63.*—**Lohman** (W. H.) & **Moore** (J. L.). The practical application of functional kidney tests in the diagnosis, prognosis and treatment of chronic nephritis. *Long Island M. J., Brooklyn, 1916, x, 367-377.*—**Lowenberg**. A further clinical study of the efficiency of sodium chloride in the therapeutics of Bright's disease. *Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxx, 631.*—**Lynch** (D. J.). Decapsulation of the kidney for the cure of Bright's disease. *Chicago M. Recorder, 1915, xxxvii, 275-278.*—**McLester** (J. S.). Treatment of chronic nephritis without edema, an evaluation of methods. *J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 88-90.*—**Mallory** (W. J.). Diet in chronic nephritis. *Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1915-16, xx, 525-528.*—**Merklen** (P.). Traitement des néphrites chroniques. *J. de méd. de Par., 1914, 2. s., xxvi, 307; 327; 347; 371; 387.*—**Mielke** (A.). Behandlung der Schruppniere durch Schwitzbäder in Verbindung mit Aderlass. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1923, xlix, 639.*—**Peter** (L. C.). The general management and hygiene of chronic nephritis as viewed from the standpoint of ophthalmology. *Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1911, xxvii, 218-220.*—**Pousson** (A.). Indications opératoires dans les néphrites chroniques. *J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1913, iii, 717-737.*—Une opération de decapsulation bilatérale pour néphrite chronique. *Ass. franc. d'urolog. Proc.-verb., 1913, Par., 1914, xvii, 627-631.*—**Rathery** (P.) & **Boucheiron** (H.). Les injections intraveineuses de solutions hypertoniques de glucose chez les néphritiques chroniques azotémiques. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3. s., xlv, 61-63.*—**Robinson** (R.) & **Saunier** (H.). Di una sperimentale terapeutica della nefrite cronica. *Lavori d. Cong. di med. int., 1909, Roma, 1910, xix, 760-762.*—**Romberg** (E.). Ueber die Behandlung der chronischen Nephritis. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxvii, 1073-1079.*—**Schüeking** & **Kutner** (R.). Das Eisen zur methodischen Behandlung der chronischen Nephritis. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1913, x, 267-271.*—**Tyson** (J.). Decapsulation of the kidney in the treatment of chronic Bright's disease. *Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 57-62.*—Treatment of chronic nephritis. *N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 619-615.* Also reprint.—**Vassalli** (J.). Bright's disease treated with potassium nitrate. *Maryland M. J., Balt., 1914, lviii, 177-179.*—**Wallgren** (A.). Zur Kenntnis der genuinen Schruppniere im Kindesalter. *Acta paediat., Upsala, 1922-23, ii, 169-179.*—**Warfield** (L. M.). The treatment of chronic nephritis. *J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1924, xxiii, 377-382.*—**Wheat** (R. F.). Chronic nephritis dietetics and treatment. *J. Med. Ass. Georgia, Augusta, 1913, iii, 225-227.* [Discussion], 232-234.—**Williams** (J. R.). The treatment of chronic nephritis. *N. York State J. M., N. Y., 1910, xix, 12-17.*—**Witt** (W. H.). The treatment of chronic nephritis. *South. M. J., Birmingham, 1921, xiv, 372-376.* [Discussion], 376-380.—**Yernaux** (N.). Diagnostic et traitement des néphrites chroniques. *J. de méd. int., Par., 1914, xviii, 81-86.*—**Zürkendörfer**. Zur Balneotherapie der chronischen Nephritis. *Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., 1914, xxxv, 94-97.*

Kidney (Inflammation of, Chronic) in children.

Aronade (O.). Ueber chronische Nephritis im Kindesalter. *Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1909, lix, 652-664.*—**Bierring** (W. L.). Chronic nephritis in the young. *J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1920, x, 1-5.*—**Blumer** (G.). Report of a case of long standing chronic nephritis in a boy. *Yale M. J., N. Haven, 1910-11, xvii, 293.*—**Hill** (L. W.). Chronic nephritis in children. *Arch. Pediat., N. Y., 1920, xxxvii, 362-365.* Also *J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 596-598.*—**Koplik** (H.). The treatment of chronic nephritis in children by the Edebohl operation. *Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1911, xxvi, 106-125.*—**Martinez Dominguez** (M.). Nefritis crónica infantil latente. *Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1911, xii, 227-235.*—**Nobécourt**. Les néphrites chroniques chez les enfants. *Progrès méd., Par., 1920, 3. s., xxxv, 356-358.*—Néphrites chroniques azotémiques et hypertensives chez les enfants. *Ibid., 1922, 3. s., xxxv, 467-470.*—**Pepper** (O. H. P.). Fatal chronic nephritis in a 14 year old girl with only one kidney and a history of scarlet fever. *Arch. Int. Med., Chicago, 1921, xxvii, 661-678.*—**Simpson** (J. W.). Four cases of chronic nephritis in children by decapsulation. *Edinb. M. J., 1921, n. s., xxvi, 115-117.*

Kidney (Inflammation of, Complications and sequelæ of).

Fischer (M. H.). Edema and nephritis; a critical, experimental and clinical study of the physiology and pathology of water

Kidney (Inflammation of, Complications and sequela of)—continued.

absorption in the living organism. 2. ed. 8°. New York, 1915.

— The same. 3. ed. 8°. New York, 1921.

MANSHARDT (C.). *Kochsalzausscheidung bei Nierenentzündungen und die nephrogenen Oedeme. [Kiel.] 8°. Stuttgart, 1909.

Also in Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1909, lii, 150-180.

SCHOPEN (W.). *Zur Lehre von den Psychosen bei Nephritis. [Kiel.] 8°. Berlin, 1917.

Achard (C.) & Feuillé (E.). Rétinite brightique avec dépôts de cholestérine; rétention d'urée avec hyperazotémie; rétention chlorurée avec hypochlorémie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxv, 1208-1213.

Alwens & Moog. Das Verhalten des Herzens bei der akuten Nephritis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1920, cxxliii, 364-376.—**Ameuille (P.), Parisot (J.) & Tixier (L.).** Néphritis aiguës avec ictere. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1916, 3. s., xi, 544-558.—**Bence (J.).** Experimentelle Beiträge zur Entstehung der nephritischen Oedeme. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1909, lxxvii, 69-111, 2 pl.—**Bernabei (Nella G.).** Fattori biologici nelle genesi degli edemi nefritici. Atti d. r. Accad. fisicr. in Siena, 1908, xx, 347-362.—**Bernard (L.).** Néphrite hydrogène tuberculose et amylose rénale. Paris méd., 1912-13, xi, 137-141.—**Bleck (T.).** Ueber renale Massenblutungen; ein Beitrag zur Frage der einseitigen Nephritis. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1909, lxi, 996-446.—**Bonneau (R.).** Phlegmon ligneux périnephrétique, avec néphrite chronique. J. d'ur. méd. et chir., Par., 1926, xix, 44-48.

Boulet & Guibal. Crises épileptiformes au cours d'une néphrite aiguë consécutive à une angine, chez une enfant de 12 ans. Montpel. méd., 1922, xlv, 187.—**Bourgeois, Sauvain (A.) & Mouzat.** Rein en fer à cheval néphrite hydrogène, tuberculose miliare du foie et de la rate. Marseille méd., 1921, lviii, 433-442.—**de Bruine Ploos van Amstel (F. J.).** Haematurie bij nephritis. Med. Weekbl., Amst., 1908-9, xv, 73; 85.—**Cahn (N.).** Ein Beitrag zur Erklärung der Hypertrophia cordis bei Nephritis. Wien. klin. Rundschau, 1910, xxiv, 323; 355; 372; 387; 401; 418.

Castaigne (J.). Hépatite amylose en chronique hydaric néphritis. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcv, 228-227.

L'azotémie dans la pratique médicale, sa valeur pronostique au cours des néphrites chroniques urémigènes. J. méd. franc. Par., 1921, x, 285-291.—Ceconi (A.). Uremia e nefrite. Minerva med., Torino, 1924, iv, 410-451.—**Chace (A. F.).** The association of gastric symptoms in nephritis with retention of nitrogenous waste products in the blood. Am. J. M. Sc., Phila., 1917, cliii, 801-808. Also reprint.—**Chace (A. F.) & Myers (V. C.).** Acidosis in nephritis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 641-643. Also reprint.—**Chauffard (A.).** Néphrite anurique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1925, xxxix, 177-180.—**Chebokarov (M. N.).** Pathogenesis of nephritic oedemata. Russk. Vrach. S.-Peterb., 1912, xi, 642-648.—**Cornet (P.).** Coryzas brightiques. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1909, xxxv, pt. 2, 424-426.—**Croftan (A. C.).** The nature of the cardiovascular changes in nephritis. Illinois M. J., Springfield, 1909, xvi, 504.—**Danielopolu (D.).** Sur la bradycardie observée au cours des néphrites. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1911, iv, 417-433.—**Delore (P.).** L'acidose des néphrites urémigènes. Arch. d. mal. d. reins [etc.], Par., 1925, ii, 168-180.—**Dietrich (A.).** Ueberraschende Todesfälle durch Nephritis. Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 521-523.—**Durodié.** Disparition rapide d'un anasarque généralisé, dû à une néphrite hydrogène, avec un traitement par l'oignon. Gaz. heb. d. sc. méd. de Bordeaux, 1913, xxxiv, 295.—**Duvernay (L.).** De la néphrite impéguieuse. Lyon méd., 1909, cxii, 854-866.—**Facio (L. J.).** La faz biológica del fenómeno en la ósmosis de la producción de los edemas brighticos. Semana méd., Buenos Aires, 1920, xxvii, 73-75.—**Farini (A.).** Ipertensione nefritica e ricambio dei cloruri. Lavori d. Cong. di med. int., 1912, Roma, 1913, cxii, 500-511.—**Fernández Bueta (F.).** Nefritis urémigènes de forma torácica. Rev. de san. mil., Madrid, 1911, 3. s., i, 386-392.—**Fischer (M. H.).** Edema and nephritis. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1925, xviii, 247-250.—**Flurin (H.).** Les rhino-pharyngites des brightiques. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1921, xlii, 591-599.—**Franke (M.) & Gottesmann (A.).** Oedemkrankheit, eine albuminurische Nephropathie. Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxi, 1004-1007.—**Froment, Boulud & Pillon.** Le délire des albuminuriques dit folie brightique est-il, à proprement parler, une manifestation urémique? Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1913, xi, 187-196.—**Gaines (L. M.).** Nervous manifestations in Bright's disease. J. Med. Ass. Georgia, Augusta, 1917, vi, 180-184.—**Gayet.** Néphrite hématurique; anurie; néphrotomie; hémorragie secondaire; transfusion; guérison. Lyon chirurg., 1922, xix, 779-782.—**Goto (K.).** A study of the acidosis, blood urea, and plasma

Kidney (Inflammation of, Complications and sequela of)—continued.

chloride in uranium nephritis in the dog, and of the protective action of sodium bicarbonate. J. Exper. M., N. Y., 1917, xxv, 693-719. Also reprint.—**Grabe (K.).** Hör- und Gleichgewichtsstörungen bei Nephritis. Ztschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenh., München & Berl., 1924, viii, 375-471.—**Herzheimler (G.) & Roscher (W.).** Ueber Hautveränderungen bei Nephritis usw. München. Med. Wchnschr., 1918, lxxv, 1451.—**Iancovescu (M.).** Sur l'action diurétique du chlorure de calcium dans un cas de néphrite aiguë avec œdèmes. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Bucarest, 1922, iv, 177-180.—**Isola (D.).** Contributo clinico allo studio delle manifestazioni di turbato psichismo nel decorso delle nefriti. Studium, Napoli, 1921, xi, 270-272.—**Jawein (G.).** Ueber die Ursache der Herzhypertrophie und der Blutdrucksteigerung bei Nierenkrankung. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 869-872.—**Kabanov (N.).** Les œdèmes et les troubles de la fonction des glandes sudoripares chez les brightiques. Rev. de méd., Par., 1910, xxx, 672-688.—**Kast (L.).** Remarks on the correlation of nephritis to the digestive system. Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 982.—**Keith (N. M.), Barrier (C. W.) & Whelan (Mary).** Treatment of nephritis and edema with calcium. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxiii, 666-670.—**Kolscher (G.).** Nephritis, nephrosi and pyelitis. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1921, xvi, 203.—**Labbé (M.) & Marcorelles.** Les grands œdèmes chlorurémiques en dehors des néphrites. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1918, 3. s., xlii, 236-239.—**Lemierre (A.).** Formes cliniques et traitement de la rétention chlorurée dans les néphrites. Prat. méd. franc., Par., 1920-21, i, 3-14. — Formes cliniques de l'azotémie dans les néphrites. *Ibid.*, 1921-22, ii, 539-556.

Physiologie pathologique des œdèmes brightiques. Vie méd., Par., 1923, iv, 1189-1194.—**Llan (C.) & Haguenaun (J.).** Les accidents cardio-vasculaires des néphrites aiguës; fréquence de l'hypertension artérielle et déductions pathogéniques. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1924, xvii, 506-519.—**Löffler (W.).** Spontanruptur der Aorta bei Nephritis chronica. Zentralbl. f. innere Med., Leipzig, 1919, xl, 666-673.—**Magnus-Alsleben (E.).** Zur Entstehung der Oedeme bei der Nephritis. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 1963.—**Mallory (W. J.).** Acidosis and renal insufficiency. Wash. M. Ann., 1917, xvi, 11-18.—**Maragliano (E.).** Faringite acuta; nefrite parziale; congestione renale; idropi. Cron. d. clin. med. di Genova, 1915, xxi, 103-106.

Marañón (G.). Nefritis y adherencia externa del pericardio. Rev. clin. de Madrid, 1909, i, 169-170.—**Mariotti (W. M.) & Howland (J.).** Phosphate retention as a factor in the production of acidosis in nephritis. Arch. Int. Med., Chicago, 1916, xviii, 708-711. Also reprint.—**Mazel.** A propos d'un cas de néphrite aiguë urémigène d'apparence primitive. Lyon méd., 1911, cxvii, 475-480.—**Merklen (P.) & Minvielle.** Néphrite azotémique avec anémie grave, anxiété et hypothermie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3. s., xlvii, 1275-1279.—**Miller (O. O.).** Renopulmonary syndrome. Kentucky M. J., Bowling Green, 1921, xix, 218.—**Moore (A. R.).** Edema and nephritis; further experiments proving the invalidity of the colloidal chemical theory. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lx, 345-348.—**Münzer.** Nephritis und Azidosis. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1916, xliii, 808.—**Nebecourt.** A propos d'un cas de néphrite aiguë et d'endocardite mitrale. Progrès méd., Par., 1921, 3. s., xxxvi, 248.—**Nebecourt, Millat & Bilot.** Grande azotémie passagère au cours d'une néphrite aiguë. Ann. de méd. et chir. inf. [Par., 1914, xviii, 13-18.—**Palmer (W. W.) & Henderson (I. J.).** On the retention of alkali in nephritis. J. Biol. Chem., Balt., 1915, xxi, 57-60.—**Ponde (N.).** Sulla ipertrofia del cuore nelle nefropatie unilaterali. Clin. med. ital., Milano, 1914, liii, 140-162.—**Phillips (J.).** Nephritis complication of impetigo, with report of two cases. Cleveland M. J., Cleveland, 1910, ix, 688-691. Also reprint.—**Pollak (L.).** Zur Pathogenese des nephritischen Oedems. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 98.—**Fron (L.) & Guelps (L.).** Morphinomane et néphrite spécifique avec albuminurie massive. J. de méd. de Par., 1917, xxxvii, 153.—**Quinan (C.).** An experimental study of a remarkable case of nephritis with empyema of the cranial sinuses and milky serum. Calif. State J. M., San Fran., 1912, x, 156-159.—**Quincke (H.).** Der Hydrope bei Nephritis. J. Med. Klin., 1916, xli, 329-333.—**R.** (S.). La péricardite brightique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1924, xxxviii, 841.—**Rathery (F.).** Néphrite et tuberculose. Progrès méd., Par., 1914, 3. s., xxx, 292-294.—**Ravitch (M. L.) & Steinburg (S. A.).** Treatment of dermatoses due to nephritis. Kentucky M. J., Bowling Green, 1916, xiv, 607.—**Rénon (L.) & Mignot (R.).** Rein unique et néphrite. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1916, 3. s., xl, 855-861.—**Richter (P. F.).** Die Nierenwassersucht. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1910, xxxvii, 1737-1743.—**Rochat (R. R.) & Hijmans (M.).** Over stikstofretentie bij chronische nephritis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1915, ii, 1647-1657.—**Rojas (F.) & Morengo (J. T.).** Unilateral nephritis. Arch. Int. Med., Chicago, 1921, xviii, 550-560.—**Rosenbaum (A.).** Zwei Fälle von Herpes zoster in Verbindung mit Nierenkrankheit. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1911, xxxvii, 1120-1122.—**Sanguinetti (A.).** Sindrome nefritica accessuale coincidente

Kidney (Inflammation of, Complications and sequelæ of)—continued.

con parossismi emicranici. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1925, 10. s., lii, 87.—**Scalone** (I.). Le alterazioni dei gangli periferici nelle iperemie da stasi del rene e processi infiammatori consecutivi. Tommasi, Napoli, 1913, viii, 517-524.—**Schmid** (F.) & **Schlager**. Ueber nephritischen Oedem. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1911, civ, 44-93, 2 pl.—**Schneider** (C.). Die Nephritis dolorosa. Ztschr. f. Urol., Leipzig, 1925, xi, 700-714.—**Schwarzkopf** (E.). Schwere Anæmia nach Nephritis. Frag. med. Wchnschr., 1911, xxxvi, 363-366.—**Shattuck** (H. F.). Hematemesis in nephritis. Am. J. M. Sc., Phila., 1923, cxlv, 276-281.—**Signoret** (G.). Les indications thérapeutiques dans les néphrites chroniques chlorurémiques avec œdèmes. Hôpital, Par., 1924, xii, 207-209.—**Smille** (W. G.). Potassium poisoning in nephritis. Arch. Int. Med., Chicago, 1916, xvi, 330-339. Also reprint.—**Sträter** (M.). Over enzydiske niærbloedingen en niærikolikken bij nephritis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1913, i, 481-495.—**Tapie** (J.). Hoquet par hémorragie méningée au cours d'une néphrite hypertensive. Gaz. d. hôp., Par., 1919, xcii, 513-515.—**Thewlis** (M. W.). The complications of senile nephritis. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1918, xxiv, 546-550.—**Timofeev** (S.). Zur Frage von der Pathogenese der nephritischen Oedeme. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1909, lx, 285-297.—**Traquill** (E.). Il segno di Pieraccini nel coma e nelle paralisi motorie dei nertrici. Gazz. med. di Roma, 1924, i, 2-4.—**Van Nuy** (F.). An unusual nephritis. Boston M. & S. J., 1920, clxxxiii, 683-685.—**Van Wart** (R. M.). The nervous and mental symptoms of nephritis. N. Ori. M. & S. J., 1908-9, lii, 557-565.—**Venza** (A.). Ritenzione ed eliminazione dell'urea nel nefritico. Ann. di clin. med., Palermo, 1917-19, viii-ix, No. 4, 66-84.—**Wade** (H. W.). Spontaneous rupture of the kidneys, with secondary perirenal hemorrhage, in acute toxic nephritis. J. Med. Research, Boston, 1915, xxxii, 419-431, 2 pl.—**Wahl** (H. E.). Nephritis associated with terminal pericarditis. J. Kansas M. Soc., Topeka, 1921, xxi, 266-269.—**Watson** (F.). Arterio-sclerosis and nephritis. N. Ori. M. & S. J., 1908-9, lii, 547-552.—**Well** (M. F.) & **Gullhaumin** (C.-O.). L'acidose des néphrites. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1923, 3. s., xlvii, 1539-1547.—**White** (P. D.). The heart in hypertension and in nephritis. Boston M. & S. J., 1923, clxxxix, 1015-1018.—**Whitney** (J. L.). Studies on acidosis; the immediate cause of death, and remarks on the acidosis of nephritis. Arch. Int. Med., Chicago, 1917, xx, 931-950. Also reprint.—**Widal** (F.) & **Well** (A.). Le prurit des brightiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxii, 164-166.

Kidney (Inflammation of, Congenital and hereditary).

Eason (J.), **Smith** (G. L. M.) & **Buchanan** (G.). Hereditary and familial nephritis; with report of a bacteriological investigation. Lancet, Lond., 1924, ii, 639-646.—**Höhn** (J.). Ueber das ätiologische Moment der Heredität bei Nephritis. Wien. med. Wchnschr., 1913, lxxiii, 1910-1914.—**Hurst** (A. F.). Hereditary familial congenital hæmorrhagic nephritis occurring in 16 individuals in three generations. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1923, lxxiii, 368-370.—**Karsner** (H. T.). Congenital nephritis. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 1076-1079. Also reprint.—**Keen** (G.) & **Hertz** (A. F.). Hereditary familial congenital hæmorrhagic nephritis. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1912, lxxi, 137-141.

Kidney (Inflammation of, Diagnosis and semeiology of).

See, also, **Kidney** (Functional tests of); **Kidney** (Inflammation of, Eye in); **Urine** (Examination of).

Atchley (D. W.). Renal action in acute nephritis. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1917-18, xv, 85-88.—**Austin** (A. E.). The diagnosis of obscure forms of nephritis. Texas State J. M., Fort Worth, 1909-10, v, 345-347.—**Austin** (J. H.). Functional studies of the kidney in nephritis. Penn. M. J., Athens, 1913-14, xvii, 394-397.—**Baehr** (G.). Ueber die Polyurie bei subakuter Nephritis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1913, civ, 417-432. Also reprint.—**Baetjer** (W. A.). Superpermeability in nephritis. Arch. Int. Med., Chicago, 1913, xii, 593-600.—**Barach** (J. H.). Evidences of nephritis and urinary acidosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1920, clx, 398-402.—**Barbero** (N.). L'esame della funzione renale nelle nefriti. Cultura med. mod., Palermo, 1923, ii, 49-60.—**Baumgartner** (E. A.). Clinical findings in cases studied by laboratory methods for nephritis. Clifton Med. Bull., Clifton Springs, 1924-25, x, 145-148.—**Beall** (K. H.). The diagnosis of nephritis. Texas State J. M., Fort Worth, 1917-18, xiii, 349-351.—**Boyd** (L. J.). Observations upon the acute drug nephritides with a method suggested for their differentiation. Hahneman. Month., Phila., 1922, lvii, 608-616.—**The diagnosis and non-medical treatment of nephritis.** Clinique, Chicago, 1924, xv, 289-298.—**Bucco** (M.). Ricerche sulla viscosità e sulla resistenza elettica nelle nefriti. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1915, xviii, 357-

Kidney (Inflammation of, Diagnosis and semeiology of).—continued.

383.—**Bullrich** (R. A.). Oscilometria clinica estudios oscilométricos en la nefritis. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1914, xxii, 619-638.—**Caleve** (J. L.). Nephritis; with particular reference to diagnosis. J. Kansas M. Soc., Topeka, 1924, xxiv, 323-331.—**Capezuoli** (C.). L'eliminazione dell'acido ippurico in diversi casi di nefrite. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1912, xiii, 337-353.—**Caporali** (R.). Valore semeiologico delle cellule eosinofile nelle nefriti. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1916, xix, 26; 38.—**Chace** (A. F.). Practical application of the newer laboratory tests in nephritis. Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 931.—**Chace** (A. F.) & **Myers** (V. C.). The value of recent laboratory tests in the diagnosis and treatment of nephritis, with special reference to the chemical examination of the blood. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxxvii, 929-932. Also reprint.—**Choupin**. L'exploration des fonctions rénales par la concentration des urines. Loire méd., St. Etienne, 1913, xxxii, 382-391.—**Christian** (H. A.). The use of tests of renal function in cases of nephritis. J. Urol., Balt., 1917, i, 320-349. Also reprint.—**Cimino** (T.). Studio della funzionalità renale in un caso di nefrite cronica, semplice albuminosa del Castagne. Arch. ed atti d. Soc. Ital. di chir., Roma, (1921) 1922, xxviii, 275-277.—**Cornell** (B. S.). The breathing of nephritis. Am. J. Surg. & Suppl. Anesth., N. Y., 1923, xxxvii, 16.—**Dowden** (C. W.). The value of blood and urine examinations in the diagnosis of nephritis. Kentucky M. J., Bowling Green, 1917, xv, 191-202.—**Laboratory findings and their value in the diagnosis and treatment of nephritis.** Internat. Clin., Phila., 1919, 29. s. ii, 132-138.—**Ellis** (A. R.). The problems of nephritis from the clinical standpoint. Am. M. Sc., Phila., 1916, cl, 806-828.—**Epstein** (M. A.). The diagnosis of nephritis. N. York State J. M., N. Y., 1919, xix, 8-12.—**Fahr** (T.). Kurze Bemerkungen über Albuminurie, Nephrose und vaskuläre Nephritis. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path. Jena, 1921, lix, 252-261.—**Ferranini** (L.). Progressi nella diagnosi delle nefriti. Policlin., Roma, 1924, xxx, sez. prat. 1517-1519. Also Riforma med., Napoli, 1924, xi, 1096-1100.—**Fitz** (R.). The value of tests for renal function in early and advanced Bright's disease. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 682.—**Forletta** (V.). La diagnosi di nefrite nelle affezioni purulente delle vie urinarie. Folia med., Napoli, 1921, vii, 622-625.—**Geyelin** (H. R.). Nephritis; clinical and functional date. Progr. Med., Phila., 1922, iv, 131-146.—**Grove** (E. H.). A nervous symptom in a case of nephritis. Journal-Lancet, Minneapolis, 1914, xxvii, 438-441.—**Guggenheimer** (H.). Zur frühzeitigen Feststellung geschädigter Nierenfunktion bei Nephritiden. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 967-971.—**Hérouin**. Le tableau clinique de la néphrite chloro-azotémique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1919, 3. s., xliii, 893-896.—**Leathes** (J. B.). Renal efficiency tests in nephritis and the reaction of the urine. Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 165-167.—**Liau** (C.). Valeur sémiologique de l'azote résiduel du sérum dans l'hypertension artérielle et les néphrites. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1922, xiii, 204-217.—**McCrae** (T.). The diagnosis of acute nephritis. Med. Clin. N. Am., 1921, v, 879-886.—**Machwitz** (H.), **Rosenberg** (M.) & **Tschertkoff** (J.). Beitrag zur Pathologie der Nephritiden und ihrer funktionellen Diagnostik. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 1288-1270.—**McLean** (F. C.). Nephritis from the standpoint of urea excretion. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lix, 437-440. Also reprint.—**MacLean** (H.) & **Russell** (A. E.). Some observations on the investigation and treatment of nephritis. Lancet, Lond., 1920, i, 1305-1309.—**Mann** (R. W.). The modern laboratory investigation of a nephritic. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1917, vii, 503-528.—**Marin** (P.). Diagnosi e cura delle nefriti. Minerva med., Torino, 1922, ii, 373-375.—**Mirowsky** (M. E.). Die klinische Bedeutung der Prüfung der Nierenfunktion bei Nephritis. St. Petersb. med. Ztschr., 1914, xxxix, 157-162.—**Morse** (P. F.). The correlation of clinical and pathological findings in nephritis. Am. J. M. Sc., Phila., 1922, clxxii, 697-710.—**Mosenthal** (H. O.). The symptoms and treatment of retention of waste products in nephritis. Med. Clin. N. Am., Phila., 1919-20, iii, 353-377.—**Mosenthal** (H. O.) & **Richards** (Annabella E.). The interpretation of a positive nitrogen balance in nephritis. Arch. Int. Med., Chicago, 1916, xvii, 329-340. Also reprint.—**Moses** (H. M.). Observations on the tests for renal function in nephritis. Med. Rec., N. Y., 1917, xci, 273-278.—**Myers** (V. C.), **Fine** (M. S.) & **Lough** (W. O.). The significance of the uric acid, urea and creatinin of the blood in nephritis. Arch. Int. Med., Chicago, 1916, xvii, 670-683.—**Nogier** (T.) & **Reynard** (J.). Injection de collargol dans le bassin suivie de radiographie pour servir au diagnostic de certaines affections rénales. Lyon chirurg., 1911, vi, 642-651.—**Oiler** (W. R.). Some problems in the diagnosis of nephritis. Boston M. & S. J., 1924, cxcl, 45-51.—**Clinical studies in nephritis.** Ibid., 1925, cxlii, 44-48.—**Palseau** (G.) & **Tixier** (L.). Valeur sémiologique de la réaction de Meyer dans les néphrites. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1910, xiv, 399-401.—**A propos de la réaction de Meyer dans les néphrites; importance de la distinction en néphrites dégénératives et néphrites congestives.** Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxviii, 507-509.—**Pearce** (R. M.). Negative results with the ninhydrin reaction as a test for amino-acids in the serum of

Kidney (Inflammation of, Diagnosis and semeiology of)—continued.

nephritis and others. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, lxi, 1456.—**Pepper** (G. H. B.). The symptoms of nephritis and their bearing on treatment. *J. Iowa State M. Soc.*, Des Moines, 1924, xiv, 163-167.—**Peters** (J. T.). Eine neue Formel für die Anwendung der Gesetze Ambar's zur Diagnostik des Morbus Brightii. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1919, cxxix, 253-274.—**Pottenger** (F. M.). Spasm of the lumbar muscles; a diagnostic sign in inflammation of the kidney. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, lx, 980.—**Quinby** (W. C.). Renal function in experimental unilateral nephritis. *Tr. Am. Urol. Ass.*, Brookline, 1914, viii, 138-141.—**Reifenstein** (E. C.). The diagnosis and prognosis of nephritis. *Arch. Diagn.*, N. Y., 1921-22, xiv, 240-247.—**Rochet** & **Thévenot**. La néphrite du rein opposé au rein cancéreux. *Rev. prat. d. mal. d. org. gén. urim.*, Par., 1911-12, viii, 161-165.—**S.** (A.). De l'exploration des fonctions rénales dans les néphrites. *Progrès méd.*, Par., 1918, 3. s., xxxiii, 379.—**Sachs** (A.). Functional testing of the kidneys and the newer phases of nephritis. *Med. Herald*, St. Joseph, 1915, xxvii, 115-121.—**Smith** (R. L.). Renal function in nephritis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1917, lxxviii, 278-280. Also reprint.—**Trerotoli** (A.). Il liquido cefalo-rachidiano nelle nefriti. *Ann. d. Fac. di med.*, Perugia, 1913, 4. s., iii, 101-324.—**Widal** (F.). Los grandes sindromes funcionales del mal de Bright. *Rev. espec. méd.*, Madrid, 1914, xvii, 205-223.—**Widal** (F.) & **Vallery-Radot** (P.). Recherches sur les épreuves d'élimination comparées de l'iodure et du lactose dans l'étude des néphrites. *Semaine méd.*, Par., 1914, xxxiv, 325-327.—**Wolffbeim** (W.). Funktionelle Untersuchungen bei den Nephritiden des Menschen. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1913, lxxvii, 258-296.

Kidney (Inflammation of, Epidemic).

Brown (C. L.). Epidemic nephritis. *Brit. M. J.*, Lond., 1916, ii, 723-725.—**Brown** (W. L.). Epidemic nephritis. *Practitioner*, Lond., 1917, xxviii, 111-131.—**Morquio** (L.). Sobre nefritis aguda. *Arch. Latino-Am. de pediat.*, Buenos Aires, 1920, 2. s., xiv, 463-467.—**Roset** (J.). Una epidemia de nefritis. *Rev. españ. de med. y ciruj.*, Barcelona, 1920, iii, 241.—**William** (Z.). Nefrite primaria infettiva epidemica. *Riv. med.*, Milano, 1909, xvii, 165-167.

Kidney (Inflammation of, Experimental).

Fischer (M. H.). Nephritis, an experimental and critical study of its nature, cause, and the principles of its relief. The 1911 Cartwright prize essay. 8°. New York, 1912.

—Edema and nephritis; a critical, experimental and clinical study of the physiology and pathology of water absorption in the living organism, 3. ed. 8°. New York, 1921.

Aufrecht. Experimentelle Nephritis durch Harnsäure. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1922-23, cxli, 312-317.—**Bailey** (C. H.). The production of amyloid disease and chronic nephritis in rabbits by repeated intravenous injections of living colon bacilli. *J. Exper. M.*, N. Y., 1916, xxiii, 773-790, 6 pl. Also reprint.—**Bell** (E. T.) & **Hartzell** (T. B.). Effect of foreign protein on the kidney. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1919, xxiv, 618-627.—**Bloomfield** (A. L.). The relation of spontaneous nephritis of rabbits to experimental lesions. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1919, xxx, 121-125, 3 pl.—**Boycott** (A. E.) & **Ryffel** (J. H.). The action of diuretics in experimental nephritis. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1912-13, xvii, 458-501.—**Camisa** (G.). Sulle nefriti ascendenti (ricerche sperimentali). *Boll. d. Soc. med. di Parma*, 1912, 2. s., v, 5-11.—**Cary** (W. E.). Bacteriology of urine in nephritis and experimental bacterial nephritis. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1924, xxxiv, 599-607.—**Chisolm** (R. A.). The water content of the tissues in experimental nephritis. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1913-14, xviii, 404-413. — The regulation of the blood volume in experimental nephritis. *Ibid.*, 552-565: 1914-15, xix, 265-275. — Some problems of experimental nephritis. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1914, lxxviii, 117-139.—**Christian** (H. A.). Clinical value of recent studies in experimental nephritis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1909, liii, 1792-1795. — Diuretic drugs in acute experimental nephritis. *Ibid.*, 1913, lxi, 267. Also reprint. — Further studies of experimental nephritis; some effects of diuretics. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1913, xxviii, 198-201. — The effect of theobromin sodium salicylate in acute experimental nephritis, as measured by the excretion of phenolsulphonophthalein. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1914, xiv, 827-843. Also reprint.—**Christian** (H. A.) & **O'Hare** (J. P.). A study of the therapeutic value of a diuretic (theobromin sodium salicylate or diuretin) in acute experimental nephritis. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1913, xi, 517-522. — Glomerular

Kidney (Inflammation of, Experimental)—continued.

lesions in acute experimental (uranium) nephritis in the rabbit. *J. Med. Research*, Boston, 1913-14, xxviii, 227-234, 6 pl.—**Day** (H. B.). An experimental study on the origin of idiopathic nephritis. *Lancet*, Lond., 1920, ii, 640-551.—**Denis** (W.). A study of the inorganic constituents of the blood in experimental nephritis. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1923, lvi, 473-481.—**De Sandro** (D.). Il siero di sangue nelle nefriti acute sperimentali. *Riforma med.*, Napoli, 1909, xxv, 1071; 1103.—**Dickson** (E. C.). Edema formation in guinea pigs in chronic experimental uranum nephritis. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1910-11, viii, 46-48.—**Dünner** (L.). Ueber das Wesen der experimentellen Ausschwemmungsnephritis (Pfl.) nach Uranvergiftung. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1915, lxxxi, 355-376.—**Dunn** (J. S.), **Dible** (J. H.) [et al.]. The renal circulation rate in experimental oxalate nephritis. *J. Path. & Bacteriol.*, Edinb., 1925, xxviii, 233-239.—**Dunn** (J. S.) & **Jones** (Nora A.). The excretion of water, urea and chlorides in experimental oxalate nephritis. *Ibid.*, Lond., 1925, xxviii, 483-506.—**Emmerlich** & **Domagk**. Ueber experimentelle Schruppniere. *Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch.*, Jena, 1925, xx, 418-423.—**Fischl** (R.). Weitere Mitteilungen über mechanische Erzeugung von Albuminurie und Nephritis bei Tieren. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipzig, Wien, 1911, Orig. ix, 641-647.—**Fitz** (R.). The immediate effect of repeated doses of theobromin sodium salicylate and theocin on renal function in acute experimental nephritis. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1914, xiii, 945-956. Also reprint. — The relation between amylose retention and excretion and non-protein nitrogen retention in experimental uranum nephritis. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1915, xv, 524-542. Also reprint.—**Fölln** (O.), **Karsner** (H. T.) & **Denis** (W.). Nitrogen retention in the blood in experimental acute nephritis of the cat. *J. Exper. M.*, Lancaster, Pa. & N. Y., 1912, xvi, 789-796.—**Frandsen** (J.). Sur les néphrites chroniques expérimentales. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1924, xci, 413-415. — Sur la fonction rénale chez les lapins atteints de néphrite tubulaire chronique. *Ibid.*, 416-418.—**Franke** (M.). Resorption d'eau du tissu sous-cutané chez le chien et néphrite expérimentale. *Ibid.*, 1925, xciii, 1625.—**Frithingham** (C.), **Fitz** (R.) [et al.]. The relation between non-protein nitrogen retention and phenolsulphonophthalein excretion in experimental uranum nephritis. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1913, xii, 245-258. Also reprint.—**Gaisböck** (F.). Experimentelle und anatomische Untersuchungen zur Frage der Kältenephritis. *Wien. Arch. f. inn. Med.*, 1922, iii, 1-44.—**Ghiron** (M.). Die Nierenfunktion bei der durch Sublimat erzeugten Nierenentzündung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1913, l, 1716.—**Goto** (K.). A study of the acidosis, blood urea, and plasma chlorides in uranum nephritis in the dog, and of the protective action of sodium bicarbonate. *J. Exper. M.*, Balt., 1917, xxv, 693-719, 2 pl.—**Green** (J. L.). Experimental and clinical observations on the urine and blood in nephritis. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1908-9, xiii, 296-310.—**Hara** (M.). Experimentelle Studien über die Funktionsstörung der Nieren und Leber bei toxischer Nephritis. *Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo*, 1922-23, xxx, 463; 517, 1 tab.—**Hendrix** (B. M.) & **Bodansky** (M.). The relation of acidosis and hyperglycaemia to the excretion of acids, bases, and sugar in uranum nephritis. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1924, lx, 657-676.—**Hirsch** (C.) & **Maschke** (W.). Experimentelle Untersuchungen über Nephritis. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1912, xlix, 145-147.—**Jessen** (J.). Méthode ayant pour but de provoquer des néphrites chroniques chez le lapin. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1924, xci, 1111-1113. [Experimental nephritis.] *Hosp. Tid.*, Kjöbenhavn., 1925, lxxviii, 656-665.—**Karsner** (H. T.). The vascular reactions in experimental acute tartrate nephritis. *J. Pharmacol. & Exper. Therap.*, Balt., 1916-17, ix, 483-495.—**Karsner** (H. T.) & **Denis** (W.). A note on nitrogen retention following repeated injections of nephrotoxic agents. *J. Exper. M.*, Lancaster, Pa., 1914, xix, 270-276.—**Kellaway** (C. H.), **Davies** (G. F. S.) & **Williams** (F. Eleonor). The source of the protein in the albuminuria of experimental nephritis. *Austral. J. Exper. Biol. & Med. Sc.*, Adelaide, 1925, ii, 139-149.—**Kingsbury** (F. B.) & **Bell** (E. T.). The synthesis of hippuric acid in experimental tartrate nephritis in the rabbit. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1915, xx, 73-82.—**Kinsella** (R. A.) & **Sherburne** (C. C.). Experimental production of streptococcus endocarditis with glomerular nephritis. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1922-23, xx, 252.—**Klotz** (G.). Experimental bacterial interstitial nephritis. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1914, xxix, 49-68. Also reprint.—**Kraus** (W. M.). The effect of uranum nephritis on the excretion of creatinin, uric acid and chlorides, and the effect of creatinin injections during uranum nephritis. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1923, xi, 613-629.—**Kuczynski** (H.). Nephritisstudien; über Nierenschädigungen bei experimenteller Streptokokkenkrankung der Maus in ihrer Beziehung zu den Befunden und Problemen der menschlichen Nephritis. *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl. & Leipzig, 1920, cccxvii, 188-210, 1 pl.—**LeCount** (E. R.) & **Jackson** (Lella). The renal changes in rabbits inoculated with streptococci. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1914, xv, 389-408.—**Leiter** (L.). Experimental chronic

Kidney (Inflammation of, Experimental)—continued.

glomerulonephritis. Arch. Int. Med., Chicago, 1924, xxxiii, 611-631.—**Leone** (G.). Azione dell'adrenalina nelle nefriti tossiche da sali di uranio. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1915, xviii, 161; 182.—**Longcope** (W. T.). Experimental nephritis caused by repeated protein intoxication. Proc. N. York Path. Soc., 1913-14, xii, 120-123.—**MacNider** (W. de B.). A study of the action of various diuretics in uranum nephritis, with special reference to the part played by the anesthetic in determining the efficiency of the diuretic. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1912-13, iv, 491-516, 1 pl. — The effect of different anesthetics on the pathology of the kidney in acute uranum nephritis. J. Med. Research, Bost., 1913, xviii, 403-422, 3 pl. — The vascular response of the kidney in acute uranum nephritis; the influence of the vascular response on diuresis. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1914-15, vi, 123-146. — The inhibition of the toxicity of uranum nitrate by sodium carbonate, and the protection of the kidney acutely nephropathic from uranum from the toxic action of an anesthetic by sodium carbonate. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1916, xxii, 171-187, 2 pl. — A review of acute experimental nephritis. Physiol. Rev., Balt., 1924, iv, 595-638.—**Major** (R. H.). The excretion of creatinine in uranum nephritis. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1923-24, ix, 701-704.—**Michaëlis** (P.). Nephritis acuta nach Jodmenthol-Injektionen. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 1232.—**Mitchell** (O. W. H.). Experimental chronic nephritis with exophthalmos in the rabbit. J. Med. Research, Bost., 1911, xxiv, 69-72.—**Morita** (M.). Experimentelle Erzeugung von chron. Nephritis durch intraperitoneale Einführung von Alkohol und japanischem schwachem Tee. Tr. Japan. Path. Soc., Tokyo, 1922, xii, 74.—**Mosenthal** (H. O.). Nitrogen metabolism and the significance of the non-protein nitrogen of the blood in experimental uranum nephritis. Arch. Int. Med., Chicago, 1914, xiv, 844-868.—**Mosonyi** (J.). Chemische und physikalisch-chemische Veränderungen im Blute bei experimentellen Nephritiden. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1924, xcix, 500-505.—**Nakata** (T.). Die Stadien der Sublimatniera des Menschen, nach ihren makroskopischen und mikroskopischen Besonderheiten. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1922, lxx, 282-310.—**Newburgh** (L. H.). The production of Bright's disease by feeding high protein diets. Arch. Int. Med., Chicago, 1919, xxiv, 359-377. Also reprint.—**Nonnenbruch** (W.). Ueber die Ausscheidung der Gallenfarbstoffe bei experimenteller Nephritis. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1918-19, xxxi, 470-472.—**Nuzum** (F. R.) & **Garland** (Ruth). The quantitative amount of lipid material in the kidney and its relation to the functional response in experimental nephritis. Arch. Int. Med., Chicago, 1924, xxxiv, 108-123.—**Nuzum** (F. R.) & **Bothschild** (L. L.). Experimental uranum nephritis; a chemical and pathologic study. *Ibid.*, 1923, xxxi, 894-909.—**Oertel** (H.). A contribution to the knowledge of experimental nephritis. Lancet, Lond., 1914, i, 1450-1454.—**O'Hare** (J. P.). Experimental chronic nephritis produced by the combination of chemical (uranum nitrate) and bacteria (*B. coli communis*). Arch. Int. Med., Chicago, 1913, xii, 49-60. — Acute renal lesions produced by uranum nitrate in the dog in comparison with the rabbit. *Ibid.*, 61-63. — The effect of theobromin sodium salicylate in acute chromate nephritis. *Ibid.*, 1915, xv, 1053-1058.—**Oliver** (J.). The histogenesis of chronic uranum nephritis with especial reference to epithelial regeneration. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1915, xxi, 425-451, 8 pl.—**Ophüls** (W.). Experimental nephritis in guinea-pigs by subcutaneous injections of chromates. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1911-12, ix, 11-13.—**Ople** (E. L.). Lymph formation and edema of the liver with experimental nephritis produced by cantharidin. J. Exper. M., Lancaster, Pa. & N. Y., 1912, xvi, 831-849.—**Orkin** (Frieda). Die Leberdiastase bei experimenteller Nephritis; (ein Beitrag zum Zusammenhang der Drüsen mit innerer Sekretion). Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1912, lxxiv, 433-444.—**Pearce** (R. M.). The problems of experimental nephritis. Arch. Int. Med., Chicago, 1910, v, 133-167. Also reprint.—**Pearce** (R. M.) & **Eisenbrey** (A. B.). A physiological study of experimental nephritis due to bacterial poisons and cytotoxic sera. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1911, xiv, 306-315.—**Pearce** (R. M.), **Hill** (M. C.) & **Eisenbrey** (A. B.). Experimental acute nephritis: the vascular reactions and the elimination of nitrogen. *Ibid.*, 1910, xii, 196-226, 4 pl.—**Pearce** (R. M.) & **Ringer** (A. I.). A study of experimental nephritis caused by the salts of tartaric acid. J. Med. Research, Bost., 1913, xxix, 67-64.—**Pearce** (R. M.) & **Sawyer** (H. P.). Concerning the presence of nephrotoxic substances in the serum of animals with experimental nephritis. *Ibid.*, 1908-9, xix, 269-280.—**Pirondini** (E.). Applicazione della azoturia sperimentale alla chirurgia renale. Policlin., Roma, 1918, xxv, sez. chir., 161-175.—**Potter** (A. C.) & **Bell** (E. T.). Functional tests in experimental tartrate nephritis. Am. J. M. Sc., Phila., 1916, cxlix, 236-247.—**Quinby** (W. C.) & **Fitz** (R.). Observations on renal function in acute experimental unilateral nephritis. Arch. Int. Med., Chicago, 1915, xv, 303-328. Also reprint.—**Salant** (W.) & **Swanson** (A. M.). The protective action of diet against tartrate nephritis.

Kidney (Inflammation of, Experimental)—continued.

J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1918, xi, 43-62.—**Suzuki** (T.). Experimentelle Studien über die chronische Nephritis, welche aus der akuten hervorgeht. Mitt. a. d. path. Inst. d. k. Univ. zu Sendai, 1919-21, j, 243-292. — Experimentelle Habu-Gift-Nephritis. Japan. J. Zool., Tokyo, 1924, i, No. 2, Abstr. 290.—**Takenomata** (N.). Experimenteller Beitrag zur Pathogenese der Streptokokken-nephritis. Mitt. ü. allg. Path. u. path. Anat., Sendai, Japan, 1923, ii, 15-26.—**Twort** (C. C.) & **Archer** (H. E.). The experimental production of a fatal nephritis; with a filter-passing virus of nervous origin. Lancet, Lond., 1923, i, 1102-1106.—**Underhill** (F. P.). The relationship of blood concentration to nitrogen retention in experimental nephritis. J. Urol., Balt., 1922, viii, 307-315.—**Underhill** (F. P.) & **Blatherwick** (N. R.). The elimination of phenolsulphonophthalain in acute and chronic tartrate nephritis. J. Biol. Chem., Balt., 1914, xix, 39-56.—**Underhill** (F. P.) & **Ferguson** (R. C.). The toxicity of potassium chloride in experimental nephritis. J. Urol., Balt., 1922, vii, 311-319.—**Underhill** (F. P.) & **Greenhouse** (E.). Changes in blood concentration in experimental nephritis. *Ibid.*, 1921, vi, 83-89.—**Underhill** (F. P.), **Wells** (H. G.) & **Goldschmidt** (S.). A study of renal secretion during tartrate nephritis. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1913, xviii, 347-353, 1 pl.—**Valery-Radot** (P.). Néphrites épithéliales et interstitielles d'origine expérimentale; azotémie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxxi, 463.—**Vander Hoof** (D.) & **Haskell** (C. C.). The relation of acidosis to nitrogen retention in experimental nephritis. South. M. J., Birmingham, 1923, xvi, 170-176.

Kidney (Inflammation of, Eye in).

BETRAY (E. F.). *Augenhintergrundstörungen bei Nephritis. 21 Fälle aus der Heidelberger Universitäts-Augenklinik, die in der Zeit vom 1. Oktober 1910 bis inkl. Mai 1914 zur Behandlung kamen. 8°. Heidelberg, 1914.

Alger (E. M.). Common ocular changes in nephritis. Post-Graduate, N. Y., 1913, xxviii, 331-334.—**Beauvieux** & **Fesme**. L'œil brightique. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1920, xlii, 530; 543.—**Behan** (J. L.). The fundus changes in nephritis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1691-1694.—**Benedict** (W. L.). Retinitis of acute nephritis; report of case. Med. Clin. N. Am., Phila., 1921, v, 275-288.—**Bergemann** (H.). Augenerkrankungen bei Nierenentzündung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1918, xlv, 620-622.—**Brunetère**. Pronostic vital de la rétinite brightique. Rev. méd., Par., 1911, xxi, 435-438.—**Bulson** (A. E.). The fundus lesions in the various forms of nephritis. Ophth. Rec., Chicago, 1915, xxiv, 624-634.—**Calhoun** (F. P.). The significance of retinal changes in cardio-renal vascular disease. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1916-17, ix, 151-155.—**Campbell** (K.). Albuminuric retinitis. Lancet, Lond., 1916, i, 590.—**Chatferton** (E.). Albuminuric neuro-retinitis. *Ibid.*, 749.—**Clapp**. Albuminuric retinitis. Am. J. Ophth., Chicago, 1919, s. 3, ii, 537.—**Deulafv**. De la rétinite brightique; influence de la lithase rénale sur le brightisme. J. de méd. et chir. prat., Par., 1908, lxxix, 326-332.—**Evans** (J. J.). Fundus lesions in cases of war nephritis. T. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1917, xxxvii, 238-242.—**Genet** (L.). Névrite optique, première manifestation apparente de mal de Bright. Lyon méd., 1924, cxxxiii, 283-286.—**Hardy** (W. F.). Renal choked disc. Am. J. Ophth., St. Louis, 1916, xxxiii, 353-364.—**Hasen** (R.) & **Knack** (A. V.). Zur Frage der Retinitis nephritica. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1917, lix, 263-318.—**James** (R. R.). On albuminuric retinitis occurring in cases of small white kidney. Ophth. Rev., 1913, xxxii, 164-175, 1 pl.—**Jennings** (J. E.). The importance of eye ground findings in the diagnosis and prognosis of Bright's disease. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1916, xiii, 451-454.—**Jones** (L. W.). Double detachment of the retina as a sequence to nephritis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxiv, 334.—**Kallah** (R.). Eye changes in Bright's disease. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1909, n. s., iv, 478-480.—**Kearney** (J. A.). Diagnostic value of eye ground appearances in nephritis. N. York M. J. [etc.], 1918, cviii, 803. Also reprint.—**Kershner** (W. E.). Ocular internal hemorrhage in a case of Bright's disease. Am. J. Ophth., Chicago, 1919, s. 3, ii, 177-180.—**Kollert** (V.) & **Finger** (A.). Zur Frage der Retinitis nephritica. Wien. klin. Wehnschr., 1918, xxxi, 777-781.—**Laerson** (S. W.). Choked disc in nephritis. Acta ophthalmol., København, 1923, i, 193-214. — Stauungspapille bei Nephritis (Hypertonie). Zentrabl. f. innere Med., Leipz., 1925, xlv, 434-437.—**Lemierre** (A.). Hémianopsie passagère dans un cas de néphrite aiguë avec rétention chlorurée. Presse méd., Par., 1918, xxi, 322. — Amaurose suivie d'hémianopsie transitoire au cours d'une néphrite aiguë; rôle de l'œdème cérébral. Gaz. d. hôp., Par., 1920, xxiii, 905; 907.—**Levison** (L. A.). Exophthalmos in nephritis with a consideration of its aetiology. N. York M. J. [etc.], 1911, xcvi, 1021-1023.—**Lo Cascio** (G.). Esiste un angiospasma retinico nella Neuro-

Kidney (Inflammation of, Eye in)—continued.

retinitis nefritica? Boll. d. Accad. med. di Perugia, 1925, No. 4, 7-9. — **Forme cliniche della neuroretinitis nefritica.** *Ibid.*, 9-14. — **Machwitz (H.) & Rosenburg (M.)**. Klinische und funktionelle Studien über Nephritis; Neuroretinitis albuminurica, eklampthische Amaurose und pseudourämische Sehstörungen. München. med. Wchnschr., 1916, lxxiii, 1543-1546. — **Manes (A. J.)**. La rétinite albuminurique sur la pathogénie des accidents néphritiques. Semana méd., Buenos Aires, 1912, xix, pt. 2, 349-354. — **Marin Amat (M.)**. Retinitis nefritica atípica. Siglo méd., Madrid, 1921, lxxviii, 165-168. — **Mauldin (L. O.)**. Albuminuric retinitis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911-12, xvi, 588-590. — **Moore (R. F.)**. Albuminuric retinitis in epidemic (acute) nephritis. Lancet, Lond., 1916, i, 535. — **Ormond.** The ocular changes found in Bright's disease. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1912, xxvi, 477-480. — **Pfingst (A. O.)**. The importance of eye examinations in nephritis. South. M. J., Birmingham, 1921, xiv, 352-356. [Discussion], 376-380. — **Pichette (H.)**. Les troubles oculaires au cours des néphrites. Bull. méd. de Québec, 1925, xxvi, 42-45. — **Poulard.** Complications oculaires des néphrites. Progrès méd., Par., 1910, 3. s., xxvi, 548. — **Rachlis (N.)**. Zur Kenntnis der Netzhautpigmentierung bei Nephritis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1910, xlvii, 322-328. — **Redlob, Reys & Wennagel.** Stase papillaire simulante un tumeur intracranienne dans un cas de néphrite chronique. Rev. d'oto-neuro-ocul., Par., 1925, iii, 134-137. — **Rochon-Duvigneaud & Gallardot.** Note sur la rétinite néphritique. Bull. et mém. Soc. méd. d. h. p. de Par., 1910, 3. s., xxx, 34-37. — **Rollet & Genet.** Rétinite albuminurique au cours d'une néphrite métapneumonique. Lyon méd., 1914, exxii, 510-512. — **Rondopoulo (P. J.)**. Deux cas d'exophtalmie néphrétique. Bull. et mém. Soc. méd. d. h. p. de Par., 1919, 3. s., xliii, 4-6. — **Santos Fernández (J.)**. La degeneración nefrítica de la retina. Rev. cubana de oftal., Habana, 1919, i, 278-280. — **Simple (N. M.)**. Some questions concerning the method of development and the pathology of the retinitis of Bright's disease. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1909-11, xii, 817-820, 2 pl. — **Slocum (G.)**. A report from the clinic of ophthalmic surgery of a series of ophthalmoscopic studies of the fundus in cases of nephritis. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1914, xiii, 534-547. — **A study of ophthalmoscopic changes in nephritis.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxxvii, 5-12. Also reprint. — **Spir (E.)**. Retinitis bei Nephritis. München. med. Wchnschr., 1925, lxxii, 1030. — **Velhagen.** Abduzenslämung bei Nephritis mit Sektionsbefund. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1919, xiv, 602. — **West (S.)**. Albuminuric retinitis in epidemic (acute) nephritis. Lancet, Lond., 1916, i, 372. — **Albuminuric retinitis.** *Ibid.*, 697. — **Widal (F.)**. Symptômes oculaires dans la néphrite. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1915, xxix, 212-215. Also transl., Med. Press & Circ., Lond., 1916, clii, 418. — **Widal (F.) & Vaucher.** Amaurose subite au cours d'une néphrite aiguë avec œdème sans azotémie; stase veineuse péripapillaire; état rosé de la papille; guérison rapide; rôle de l'œdème cérébral. Bull. et mém. Soc. med. d. h. p. de Par., 1910, 3. s., xxix, 351-357. — **Wolfe (C. T.)**. Reno-ophthalmic syndrome. Kentucky M. J., Bowling Green, 1921, xix, 219-222. — **Woods (A. C.)**. Studies of nitrogen partition in the blood and spinal fluid, with especial reference to the possible causation of albuminuric retinitis. Arch. Int. Med., Chicago, 1915, xvi, 677-686. Also reprint. — **Woodward (J. H.)**. Two instructive cases of retinitis in nephritis. Post-Graduate, N. Y., 1910, xxv, 1260-1263.

Kidney (Inflammation of, Glomerular).

LÖHLEIN (M.). Ueber die entzündlichen Veränderungen der Glomeruli der menschlichen Nieren und ihre Bedeutung für die Nephritis. 8°. Leipzig, 1907.

WALLIS (W.). *Beiträge zur Aetiologie der Glomerulo-Nephritis unter besonderer Berücksichtigung der Tuberkulose. 8°. Halle a. S., 1917.

Aufrecht. Glomerulo-Nephritis oder vaskuläre Nephritis? Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1917, exxiii, 1-10, 1 pl. — **Baehr (G.)**. Ueber experimentelle Glomerulonephritis; (ein Beitrag zur Lehre der Schrumpfnieren). Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1912-13, lv, 545-574, 1 pl. Also reprint. — **Bell (E. T.)**, **Clawson (B. J.)** & **Hartzell (T. B.)**. Experimental glomerulonephritis. Am. J. Path., Bost., 1925, i, 247-258, 4 pl. — **Bell (E. T.)** & **Hartzell (T. B.)**. The etiology and development of glomerulonephritis. Arch. Int. Med., Chicago, 1922, xxix, 768-820. — **Bittoff (A.)**. Hämoglobinurische Nachschübe bei abklingender akuter hämorrhagischer Glomerulonephritis. München. med. Wchnschr., 1921, lxxviii, 807. — **Bratke (H.)**. Die Behandlung der akuten diffusen Glomerulonephritis im Kindesalter mit Zuckerdiät. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1918, lxxviii, 268-283. — **Brown (G. E.)** & **Roth (Grace M.)**. Prognostic value of anemia in chronic glomerular nephritis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923,

Kidney (Inflammation of, Glomerular)—continued.

lxxxi, 1948-1950. — **D'Agata (G.)**. Sull' ematuria cosiddetta essenziale; a proposito di un caso di glomerulonefrite cronica unilaterale, circoscritta, con pielite papillare e leucoplasia del bacinetto. Policlin., Roma, 1921, xxviii, sez. chir., 325-331. — **Danforth (W. C.)**. Glomerular nephritis with severe hæmorrhage from one kidney necessitating nephrectomy. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1918, xxvii, 105. — **Dyke (S. C.)**. Two cases of glomerulitis. Lancet, Lond., 1925, ii, 1114. — **Elwyn (H.)**. Diffuse glomerulo-nephritis. Am. J. M. Sc., Phila., 1923, clxv, 366-384. — **Faber (H. K.)**. Studies in glomerulonephritis. J. Exper. M., Balt., 1917, xxvi, 139-153, 4 pl. — **Faber (H. K.)** & **Murray (Virginia)**. Studies in glomerulonephritis; an attempt to produce glomerulonephritis by repeated injections of bacteria. *Ibid.*, 707-720. 1 pl. Also reprint. — **Fahr (T.)**. Kurze Bemerkungen über die herdförmige Glomerulonephritis. Med. Klin., Berl., 1918, xli, 1178. — **Ueber herdförmige Glomerulonephritis.** Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1918, ccv, 24-44, 1 pl. — **Gräff (S.)**. Untersuchungen über das Verhalten der Leukozyten im Glomerulusgebiet bei der akuten Glomerulonephritis. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1916, xlii, 1092. — **Gross (W.)**. Frische Glomerulonephritiden. *Ibid.*, 1918, xlv, 336. Also München. med. Wchnschr., 1918, kv, 577. — **Guggenheimer (H.)**. Digitalisindikation bei akuter Glomerulonephritis. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1919, xlv, 229. — **Hahn (L.)**. Dermatologische Studien der Hautcapillaren bei der akuten diffusen Glomerulonephritis; (ein Beitrag zur Pathogenese der Nephritis). Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 1039. — **Harvey (S. C.)**. A study of the Malpighian bodies in a case of sub-acute glomerulo-nephritis. Proc. N. York Path. Soc., 1912, xii, 154-176. — **Herxheimer (G.)**. Nierenstudien; über Anfangsstudien der Glomerulonephritis. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1918, lxxv, 454-476. — **Huebschmann.** Beiträge zur Aetiologie der akuten Glomerulonephritis; (Gonokokken- und Meningokokkenephritis). Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 1309-1313. — **Hülse (W.)**. Zu Volhards Lehre von der akuten diffusen Glomerulonephritis. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1920, xvi, 1244. — **Kahle (P. J.)**. Hæmaturia due to unilateral glomerulo-nephritis. N. Or. M. & S. J., 1924-25, lxxvii, 275-278. — **Kinsella (R. A.)** & **Sherburne (C. C.)**. Experimental production of streptococcus endocarditis with glomerular nephritis. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1923, xx, 78. — **Klein (O.)**. Zur Frage der Beziehung von Niereninsuffizienz, Blutdrucksteigerung und Kapillarveränderungen bei der diffusen Glomerulonephritis. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 125-127. — **Kolischer (G.)**. Unilaterale hemorrhagie glomerular nephritis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxiv, 1031. — **Kuczynski (M. H.)**. Von den ersten Anfängen und der Heilung der Glomerulonephritis; eine Studie über die formalen Vorgänge. Krankheitsforschung, Leipzig., 1925, i, 287-342. — **Kyllin (E.)**. Ist die sogenannte akute diffuse Glomerulonephritis eine primäre diffuse Gefäßaffektion? Zentralbl. f. innere Med., Leipzig., 1922, xliii, 41; 65. — **Löhlein.** Zur Pathogenese der Nierenkrankheiten; eine Kritik der Volhardschen Lehre; die akute Glomerulonephritis. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1918, xlv, 851. — **Mac Nider (W. de B.)**. The changes induced in the kidney when an acute injury is superimposed on a chronic glomerulonephropathy; a functional and pathological study. South. M. J., Birmingham, 1921, xiv, 357-361. [Discussion], 376-380. — **Maraglano (E.)**. Sopra un caso di glomerulo nefrite subacuta. Cron. d. clin. med. di Genova, 1919, xxv, 19-25. — **Mertz (A.)**. Ueber die quantitativen Zellverhältnisse der Glomeruli bei Glomerulonephritis. Centralbl. f. allg. Path. u. Path. Anat., Jena, 1918, xxxix, 321-341. — **Micheli (F.)**. Endocardite lenta; anemia a tipo emolitico; glomerulo-nefrite diffusa. Minerva med., Torino, 1924, iv, 660-666. — **Moog.** Ueber Kreislaufstörungen im Anfangsstadium der akuten diffusen Glomerulonephritis. München. med. Wchnschr., 1921, lxxviii, 288. — **Mussey (R. D.)**. Clinical similarity between eclamptic toxemia and acute glomerulonephritis. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1925, iv, 808-819. — **Ohmori (D.)**. Bedeutung der Membrana propria der Glomeruluschlingen in der Nierenpathologie. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1921, cccxvii, 63-72. — **Parodi (U.)**. Sulla patogenesi del morbo di Bright; la glomerulonefrite. Riforma med., Napoli, 1922, xxxviii, 193-199. — **Roche (K.)**. Ein Beitrag zur Kenntnis der hämorrhagischen Glomerulonephritis. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1918, cccxv, 60-88, 1 pl. — **Roth (W.)** & **Bloss (K.)**. Ueber die experimentelle Nephritis (Glomerulonephritis); zugleich ein Beitrag zur Nephritis bei Schweinerotlauf. *Ibid.*, 1922, cccxxxviii, 325-358. — **Vallejo de Simón (A. M.)**. Observaciones sobre un caso de glomerulonefritis difusa. Siglo méd., Madrid, 1922, lxx, 245; 277; 301. — **Wagner (R.)** & **Hitzberger (K.)**. Röntgentiefenbestrahlung der Milz bei zwei Fällen von akuter diffuser Glomerulonephritis. Wien. med. Wchnschr., 1922, lxxii, 492. — **Warwick (Margaret)**. Focal embolie glomerulonephritis. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1921-22, vii, 507-513. — **Wilsfelt (W. A.)**. [Glomerulonephritis with temporary bilateral peritoneal ditamndat during uræmia.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1921, lxxv, pt. 2, 595-599.

Kidney (Inflammation of, Hæmorrhagic).

See, also, **Hæmaturia; Kidney** (Hæmorrhage in or from); **Urine** (Blood in).

André. A propos de néphritis hématuriques. Bull. Soc. franç. d'urolog., Par., 1924, iii, 221-223.—**Barringer** (B. S.). Hæmaturia of nephritis and renal papillitis from a surgical standpoint: a study of 73 cases. Am. J. Urol., No. 4, 1912, viii, 229-248.—**de Berne Lagarde** (R.). Les néphritis hématuriques. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 921-923.—**Bobbio** (L.). Patologia, clinica e terapia delle nefriti ematuriche. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1911, lv, 529-544.—**Borettil** (C.). Sulle nefriti ematuriche. Osp. maggiore, Milano, 1925, 3. s., xii, 327-332, 1 pl.—**Buerger** (L.). Concerning certain types of hemorrhagic nephritis. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 1087-1061. Also reprint.—**Carettil** (H. L.). Sobre nefritis hemorrágica crónica; observaciones clínicas. Semana méd., Buenos Aires, 1919, xvi, pt. 2, 453-462.—**Castaigne.** Les néphrites hématuriques aiguës d'origine amygdalienne. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1914, xviii, 3-6.—**Castañó** (E.). La descapsulacion renal como tratamiento de las hematurias en las nefritis. Rev. Asoc. med. argent., Buenos Aires, 1923, xxxvi, Sect. Soc. de urol., 99-103.—**Castex** (M. R.). Nefritis crónica hemorrágica; (dos casos clínicos). Prensa med. argentina, Buenos Aires, 1914-15, i, suppl., 6-8.—**Colombano** (M.). Nefrite emorragica recidivante. Studium, Napoli, 1925, xv, 52-55.—**Colombino** (S.). Rene senile ematurico. Arch. ital. di urol., Bologna, 1924, i, 149-152.—**De Lange** (Cornelia). Nephritis hæmorrhagica chronica cum hydroperitoneo. Nederl. Tydschr. v. Geneesk., Amst., 1912, i, 810-814.—**Dick** (G. R.), **Dick** (G. F.) & **Rappaport** (B.). A leptothrix associated with chronic hemorrhagic nephritis. J. Infect. Dis., Chicago, 1916, xvii, 216-219.—**Escat.** Rein sénile hématurique; décoloration du rein; cessation de l'hématurie trois jours après l'opération; thrombose phlébitique de la jambe gauche le cinquième jour et anurie, mort le sixième jour. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1924, xvii, 55-57.—**Giuliani.** Néphrites hématuriques; deux cas guéris par le traitement chirurgical. Lyon méd., 1925, ccxv, 160-163.—**Grenier.** Note sur la néphrite aiguë hématurique. Soc. de méd. mil. franç., Bull., Par., 1914, viii, 386-388.—**Gruice** (C. G.). Acute hemorrhagic nephritis in children. Med. Clin. N. Amer., Phila., 1924, viii, 653-661.—**Harpster** (C. M.). An interesting case of renal hæmaturia, with three anomalous renal arteries. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1913, xvii, 349-352, 1 pl.—**Hertz** (A. F.). Hereditary familial congenital hæmorrhagic nephritis. Med. Chron., Manchester, 1914-15, ix, 213-217.—**Hess** (L.). Ueber die hæmorrhagische Form des chronischen Morbus Brightii. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1916, lxxxiii, -112-126.—**Hutinel.** Les néphrites hémorragiques chez les enfants. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1909, xxiii, 70-72.—**Justi** (K.). Ein Fall von akuter Nephritis hæmorrhagica bei intravenöser Salvarsaninjektion. Therap. Monatsh., Berl., 1912, xxvi, 264-266.—**Kürthy** (L.). Die chemischen Veränderungen des Blutes in einem Falle von akuter hæmorrhagischer Schwangerschaftsnephritis. München. med. Wchnschr., 1924, lxxi, 709-712.—**Langéron** (L.). Les hématuries dans les néphrites. Prat. méd. franç., Par., 1925, iv, 25-32.—**Langéron** (L.) & **Bocca** (C.). Des néphrites hématuriques et des hématuries dans les néphrites. J. de méd. de Lyon, 1925, vi, 19-32.—**Latzko** (W.). Nierendekapsulation bei hæmorrhagischer Nephritis. Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien., 1916, x, 260; 354. [Discussion], 356. Also Wien. klin. Wchnschr., 1916, xxix, 1122-1124.—**Lemoine** (G.). Énervation double des reins dans un cas de néphrite hématurique douloureuse. Scalpel, Brux., 1923, lxxvi, 123-125.—**Leon-Kindberg** (M.). La néphrite hémorrhagique rhumatismale. Prat. méd. franç., Par., 1925, iv, (A) 403-408.—**Löhlein** (M.). Pathologische Anatomie der hämatogenen Nephritis. Ergeb. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], 1910, Wiesb., 1911, xiv, 2. Abt., 374-391.—**Magni** (E.). Sopra alcune nefriti emorragiche in rapporto a processi infiammatoria secondaria ad infezioni acute. Policlin., Roma, 1910, xvii, sex. prat., 781-783.—**Marion** (G.). Hémorrhagies dans les néphrites et néphrite hématurique. Progrès méd., Par., 1911, xxvii, 74; 94.—**Mariotti** (G.). Note sopra un caso di nefrite ematurica. Rev. veneta di sc. med., Venezia, 1914, ix, 145-158.—**Marriott** (McK.). Acute hemorrhagic nephritis; treatment. Med. Clin. N. Am., Phila., 1923-24, vii, 1417-1419.—**Marsan** (F.). Les néphritis hématuriques. Paris méd., 1924, liii, 116-120.—**Martinson** (H.). Toxic nephritis; a case of persistent hemorrhagic nephritis following the ingestion of a phenolphthalein-containing laxative. Arch. Pediat., N. Y., 1924, xii, 678.—**Masci** (B.). Nefrite emorragica guarita in seguito ad intossicazione alcolica acuta. Policlin., Roma, 1920, xxvii, sez. prat., 761.—**Michon** (E.). Néphrite hématurique unilatérale; néphrectomie; guérison. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1923, xvi, 490-493.—**Müller-Deham** (A.) & **Kothny** (K.). Hämorrhagische Nephritis und Tuberkulüberempfindlichkeit. Wien. Arch. f. inn. Med., 1921, ii, 509-534.—**Nobécourt.** Néphrites hématuriques chez l'enfant. Progrès méd., Par., 1921, 3. s., xxxvi, 248.—**O'Hare** (J. P.) & **Walker** (W. G.). Hemorrhagic nephritis. Atlantic Med. J., Harrisburg, 1923-24, xxvii, 280-286.—**Papin.** De l'événement du rein dans la néphrite

Kidney (Inflammation of, Hæmorrhagic)—continued.

hématurique. Scalpel, Brux., 1923, lxxvi, 895-900.—**Pau-chet** (V.). Les néphrites hématuriques. Arch. prov. de chir., Par., 1911, xx, 273-276.—**Pietro** (E.). Le emorragie nelle nefriti. Riv. med., Milano, 1917, xxv, 69; 85.—**Pillet.** Néphrite hémorragique; décoloration; néphropexie; guérison. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1923, xvi, 495.—**Fousson** (A.). Néphrite hématurique traitée par la néphrectomie. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1909, xxx, 380.—A propos des néphrites hématuriques. Bull. Soc. franç. d'urolog., Par., 1926, lv, 71-76.—**Pribram** (B. O.). Postanginöse akute hämorrhagische Nephritis. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien., 1913, xii, 215-217.—**Rodríguez Molina** (L. F.). Un caso de nefritis hematurica; operación; curación. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1917, xxii, 53-61.—**Ronot.** Néphrite hématurique unilatérale; néphrectomie. Lyon chirug., Lyon, 1911, v, 615-618.—**Roque** (G.) & **Chalier** (J.). Rôle du foie dans la production des hématuries au cours des néphrites dites hématuriques. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1912, ii, 187-202.—**Schmitz** (F.). Akute hämorrhagische Nephritis nach Raupenurlikaria. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 1558.—**Shumaa** (J. W.). Acute hemorrhagic nephritis secondary to middle ear infection; report of case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 887.—**Strauss** (H.). Ueber Kongestivschmerz und Kongestivblutung der Nieren. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 97-102.—**Thirollet** (J.) & **Garsaux** (P.). Néphrite hématurique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxv, 367-371.—**Toliesen** (F.). Om akut hæmorrhagisk Nefritis ved Lunge tuberkulose. Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn., 1912, lxxiv, 1365-1377.—**Tschistowitsch** (N. J.). Nephritis hæmorrhagica periodica. Deutschem ed. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1914, xl, 1266.—**Utau** (R.). Néphrite hématurique, néphrectomie, guérison. Toulouse méd., 1908, 2. s., xi, 129-134.—**Wagner** (G. A.). Konkurrenz einer akuten hæmorrhagischen Nephritis mit einer gynækologischen Erkrankung. Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien., 1916, x, 226-228.—**Walkup** (J. O.). Hemorrhagic hypernephritis, with report of case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 631.—**Wolf** (S.). Beitrag zur Therapie der hæmorrhagischen Nephritis. Therap. Monatsh., Berl., 1917, xxxi, 381-384.—**Zehbe.** Beitrag zur Klinik und Differentialdiagnose der hæmorrhagischen Nierenentzündung. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1920, xc, 68-87.—**Zondek** (H.). Ueber die Funktion der hæmorrhagischen Nierenentzündung von Kriegsteilnehmern. Wia., 1916, lxxxiii, 185-196.

Kidney (Inflammation of, Interstitial).

AMBARD (L.). Les rétentions chlorurées dans les néphrites interstitielles. 8°. Paris, 1905.

BÄR (H. G.). *Over het ontstaan van schrompelnieren. 8°. Leiden, 1919.

FRIEDLÄNDER (Rosa). *Ueber die Beziehungen der sogenannten arteriosklerotischen Schrumpfnieren zum Morbus Brightii. [Breslau.] 8°. Berlin, 1913.

Also in Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1913, ccxii, 442-461.

HARTMANN (P. F.). *Ueber kompensatorische Hypertrophien und Hyperplasien der Harnkanälchen in den Schrumpfnieren. 8°. Marburg, 1917.

MOSER (G.). *Zur Kasuistik der benignen Nierensklerose und über das Zustandekommen der chronischen Pseudourämie.. 8°. Gießen, 1920.

RENARD (Sophie). *Ein anatomischer Beweis für die Lehre von der sekundären Schrumpfniere. 8°. Zürich, 1902.

Alden (G. A.) & **Behrens** (C. F.). A fatal case of nephritis with special reference to the nitrogen retention. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1923, xvii, 365-367.—**Asehoff** (L.). The pathogenesis of the contracted kidney. Arch. Int. Med., Chicago, 1913, xii, 723-738.—**Aufrecht.** Die hyalin-vaskuläre Nephritis (arteriosklerotische Schrumpfniere) und die Arteriosklerose. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1917, cxlii, 453-467.—**Baar** (H.). Ein Fall von sekundärer Schrumpfniere im Kindesalter. Wien. med. Wchnschr., 1925, lxxv, 603.—**Babounet** (L.). Petit rein scléreux chez un jeune homme de 18 ans. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 366.—**Baker** (S.). The nervous symptoms of chronic diffuse interstitial nephritis. N. York State J. M., N. Y., 1909, ix, 295-302.—**Barber** (H.). Chronic interstitial nephritis in children, a brother and sister affected. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1204.—**Becher** (E.). Das Zustandekommen der hellen Farbe des Schrumpfnierenharnes. Zentralbl. f. innere Med., Leipzig, 1925, xlvi, 857-860.—**Bergell** (P.) & **Baumstark** (R.). Zur Pathogenese und Therapie der Nieren-

Kidney (Inflammation of, Interstitial)—continued.

sklerose. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipzig, 1922, xxvi, 426-429.—**Bevacqua** (A.). Contributo istologico allo studio dell' atrofia congenita unilaterale del rene. Folia urolog., Leipzig, 1913-14, viii, 465-482, 3 pl.—**Blum** (L.) & **Van Caulaert**. La rétention chlorurée sèche dans les néphrites interstitielles. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1925, 3, s., xlix, 972; 981.—**Bowman** (D. J.). Thyroid extract in the treatment of chronic interstitial nephritis. Med. Council, Phila., 1914, xix, 340.—**Brandels** (R.). Suppression glomérulaire totale par sclérose rénale insulaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxiii, 139.—**Carnot** (P.). Sur l'hyperplasie compensatrice du rein après action de divers agents thérapeutiques. *Ibid.*, 1913, lxxv, 8-11.—**Castex** (M. R.). Pericarditis y pleuritis brigitica, en una nefritis crónica intersticial; aterosclerosis generalizada. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1914-15, i, suppl., 73-76.—**Chauffard**. Four cases of chronic nephritis. Med. Press, Lond., 1923, n. s., cxv, 294-296.—**Clark** (H. C.). Suggestions concerning the etiology of the Rose-Bradford kidney. Proc. M. Ass. Isthmian Canal Zone, 1916, Mount Hope, 1917, ix, 7-24.—**Coleman** (T. D.). The treatment of chronic interstitial nephritis. J. Med. Ass. Georgia, Augusta, 1915-16, v, 206-212.—**Cumston** (C. G.). The diagnosis and differential diagnosis of the pathological processes causing enlargement of the kidney. Clin. J., Lond., 1910, xxvii, 377-384.—**Czerny** (A.). Zur Kenntnis der grossen weissen Niere bei Kindern. Monatschr. f. Kinderh., Leipzig, Wien, 1918-19, xv, Orig., 1-6, 1 pl.—**Davis** (R. H.). The symptom complex of chronic interstitial nephritis. Kentucky M. J., Bowling Green, 1919, xvii, 105-107.—**Debenedetti** (E.). Sull' ipertrofia funzionale del rene. Arch. per le sc. med., Torino, 1911, xxxv, 307-324.—**D'Istria** (A.). Sulla ipertrofia compensatoria del rene in rapporto con l'età. Oior. d. r. Accad. di med. di Forino, 1923, 4, s., xxix, 204-206.—**Dubois** (F. G. J.). Die Prognose der Schrumpfnieren. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 684-689.—**Dunn** (J. S.). Primary chronic interstitial nephritis and arterio-sclerotic kidney. Brit. M. J., Lond., 1922, ii, 1166-1170.—**Dyke** (S. C.). A preliminary report on some cases of contracted kidney. Quart. J. Med., Oxford, 1922-23, xvi, 1-9, 2 pl.—**Earp** (S. E.). Chronic interstitial nephritis; report of a case with the autopsy findings. N. York M. J. [etc.], 1913, xvii, 820.—**Ehrlich** (G. E.). The etiology of parenchymatous nephritis. Calif. State J. M., San Fran., 1921, xix, 369; 401.—**Edström** (G.). Un cas de néphrosclérose (hypertonie) s'accompagnant de mouvements particuliers et involontaires des doigts; essai d'interprétation. Acta med. scandin., Stockholm, 1924, lx, 57-65.—**Ehrström** (R.). Nefrosklerosen. Finska läk-sällsk. handl., Helsingfors, 1918, lx, 365-461.—**Fahr** (T.). Zur pathologisch-anatomischen Unterscheidung der Schrumpfnieren nebst Bemerkungen zur Arteriosklerose der kleinen Organarterien. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1911, ix, 15-54. — Kurze Bemerkungen zu der Arbeit von L. Jores: Ueber den pathologischen Umbau von Organen (Metallaxie) und seine Bedeutung für die Auffassung chronischer Krankheiten, insbesondere der chronischen Nierenleiden, etc. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1916, cxxii, 155-157. — Ueber die Nieren-sklerose. Deutsche med. Wehnschr., Berl. & Leipzig, 1918, xiv, 983. — Kurze Bemerkungen über die Frage der Nieren-sklerose. Med. klin. Berl., 1918, xiv, 693. — Ueber Nephrosklerose. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1919, cxxvii, 119-178. — Kurze Beiträge zur Frage der Nephrosklerose. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1920, cxxvii, 366-376.—**Flemer** (J. A.). Chronic interstitial nephritis; with special reference to cardio-vascular changes; medical management. Kentucky M. J., Bowling Green, 1919, xvii, 107-111.—**Franck** (E.). Zur Frage der traumatischen Schrumpfnieren nebst praktischen Hinweisen für den Gang der Begutachtung. Aertz. Sachverst.-ztg., Berl., 1911, xvii, 475-479.—**Frazier** (B. C.). Cardiovascular changes in chronic interstitial nephritis. Kentucky M. J., Bowling Green, 1919, xvii, 104.—**Frouche** (R.-M.). Diagnostic et traitement des néphrites hématuriques unilatérales. Ann. d. urol. d. org. génito-urin., Par., 1910, i, 897-923.—**Gayet**. Sclérose rénale par occlusion de l'uretère gauche (post-opératoire), néphrectomie. Lyon méd., 1913, cxvi, 20-22.—**Gilbert** (A.) & **Herscher** (M.). Sur la teneur en bilirubine du sérum sanguin dans la néphrite interstitielle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lx, 178-181.—**Gaiser** (F.). Ueber juvenile primäre Schrumpfnieren. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1918, lxxvii, 95-108.—**Good** (W. H.). Chronic interstitial nephritis. N. York M. J. [etc.], 1915, cx, 392-395.—**Halsey** (E. H.). An unusual case of chronic interstitial nephritis, with findings in blood and urine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxxvi, 1847-1849.—**Henderson** (J.). Case of advanced chronic interstitial nephritis in a girl of 10 years. Glasgow M. J., 1923, xxix, 370-376.—**Herkheimer** (G.). Nierenstudien; über die genuine arteriosklerotische Schrumpfnieren. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1917-18, lxiv, 296-346.—**Hess** (L.). Periarteritische Schrumpfnieren. Med. Klin., Berl., 1924, xx, 480-482.—**Higley** (H. A.) & **Upham** (R.). A study of the renal concentration power for uric acid in early chronic interstitial nephritis. Arch. Int. Med., Chicago, 1920, xxvi, 367-372.—**Kinman** (T.). Renal coun-

Kidney (Inflammation of, Interstitial)—continued.

terbalance; an experimental and clinical study with reference to the significance of disuse atrophy. J. Urol., Balt., 1923, ix, 289-314.—**Jacobs** (C.). Ueber Granularatrophie der Nieren im Kindesalter. Berl. klin. Wehnschr., 1913, l, 2418-2421.—**Jores** (L.). Ueber den pathologischen Umbau von Organen (Metallaxie) und seine Bedeutung für die Auffassung chronischer Krankheiten insbesondere der chronischen Nierenleiden (Nephrozirrhosen) und der Arteriosklerose; nebst Bemerkungen über die Nomenclatur in der Pathologie. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1916, cxxii, 14-38, 1 pl. — Warum schreiben wir der Sklerose der Nierenarterien eine Bedeutung für das Zustandekommen gewisser Formen von Schrumpfnieren zu? *Ibid.*, 1916-17, cxxvii, 233-242.—**Jungmann** (P.). Familiäre juvenile Schrumpfnieren. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1922, xlvi, 405.—**Kaufman** (L. R.). Congenital atrophy of the kidney; report of a case. Urol. & Cutan. Rev. St. Louis, 1922, xxvi, 283-285.—**Klein** (O.). Ueber den Reststickstoffgehalt des Blutes bei arteriosklerotischen Hypertonien, ein Beitrag zur Kenntnis der Nierenfunktion bei der benignen Nieren-sklerose. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1921-22, cxxviii, 82-119.—**Klotz** (O.). On the large white or soapy kidney. Med. Research, Bost., 1909, n. s., xv, 27-44. — Also reprint. — Chronic interstitial nephritis and arteriosclerosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1915, cl, 827-835. — Also reprint.—**Kornitzer** (E.). Zur Entstehung des hydronephrotischen Nierenschwundes. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1922, ix, 165-170.—**Kümmel** (H.). Die Sklerose des Nierenlagers (chronische Nierenlagerblutung). *Ibid.*, 1914, iii, 1-5.—**Lambert** (S.). Interstitial nephritis; its cause and prevention. Kentucky M. J., Bowling Green, 1915, xiii, 628-631.—**Loehoff** (D. D.). Die Veränderungen an den Gefässen der Niere bei allgemeiner Sklerose. München. med. Wehnschr., 1921, lxviii, 1538.—**Lohlein** (M.). Ueber Schrumpfnieren. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1916-17, lxiii, 570-632, 4 pl. — Zur Pathogenese der vasculären Schrumpfnieren. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 741-743. — Zur vasculären Nieren-sklerose. *Ibid.*, 872; 1042.—**McGonigle** (M. B.). Interstitial nephritis as it concerns the urologist. Ohio M. J., Columbus, 1912, viii, 120-124.—**Machwitz** (H.) & **Rosenberg** (M.). Zur Klinik der vasculären Schrumpfnieren; die benigne und maligne Nieren-sklerose. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1916, xii, 1188; 1219.—**MacLean** (H.). The treatment of nephritis. Lancet, Lond., 1924, i, 407; 450.—**Marion** (G.). Diagnostic des gros reins. Clinique, Par., 1908, iii, 179-181.—**Marrack** (J. R.). Alkali deficit in nephritis. Lancet, Lond., 1923, ii, 604-606.—**Ménétrier** (P.) & **Bloch** (L.). Lésions du rein dans un cas d'anémie au cours d'une néphrite interstitielle. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1904, lxxix, 733-736.—**Mix** (C. L.). Chronic nephritis. Med. Clin. N. Am., Phila., 1924, viii, 603-618.—**Moulonguet** & **Courtellemont** (V.). Les scléroses rénales d'origine tuberculeuse. Rev. de méd., Par., 1909, xix, 706-729.—**Munk** (F.). Zur klinischen Diagnose der Schrumpfnieren. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 1341; 1360. — Zur Pathogenese der nephrotischen Schrumpfnieren. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1919, cxxvii, 81-96. — Ueber die interstitielle Nephritis, ihre Bedeutung bei der Scharlacherkrankung (Scharlachnephritis) und ihr Vorkommen bei hämorrhagischen Pocken. *Ibid.*, 1920, cxxvii, 210-222, 1 pl.—**Nakamura** (Y.). Ueber die Veränderungen der Arterien bei Schrumpfnieren. Verhandl. d. jap. path. Gesellsch., Tokyo, 1915, v, 96.—**Newburgh** (L. H.). The etiology of nephritis. Medicine, Balt., 1923, ii, 77-104.—**Oertel** (H.). Anatomical changes in relation to the functional disturbances in chronic nephritis more especially in the contracted kidney types. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1925, xv, 356-360.—**O'Hare** (J. P.) & **Vickers** (M. C.). Home management of the diet in nephritis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxi, 1606.—**Pal** (J.). Die arteriosklerotische Niere und ihre Beziehung zur Schrumpfnieren. Wien. klin. Wehnschr., 1921, xxvii, 495.—**Parker** (G. W.). The blood pressure in chronic interstitial nephritis, with special reference to treatment of the same. Illinois M. J., Springfield, 1909, xv, 534-538.—**Parodi** (U.). Sulla patogenesi del rene grinzoso. Sperimentale, Firenze, 1913, lxvii, 859-908, 1 pl. — Sulla interpretazione del reperto anatomopatologico del grosso rene bianco. Pathologica, Genova, 1922, xiv, 101-113, 1 pl.—**Perruzzi** (M.). Ipertrafia ed iperplasia renale compensatoria. Sperimentale, Firenze, 1915, lxx, 247-288, 1 pl.—**Peter** (L. C.). Ophthalmic studies in chronic interstitial nephritis. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 364-367.—**Bibbert** (H.). Ueber die Schrumpfnieren. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, cxxii, 365-377.—**Rubow** (V.). Granular nephritis. Biblioth. f. Leser, Kopenh., 1910, 8 R., xi, 323-340.—**Kumpel** (O.). Ueber angeborene einseitige Nierenatrophie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1921, cxviii, 179-188.—**Schäfer**. Untersuchungen über die Funktion kranker Nieren; B. Chronische vasculäre Nephritis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1911, cxli, 311-389, 3 pl. — Ueber die Frühdiagnose der Schrumpfnieren. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlvi, 373-376.—**Seymour** (M.). Chronic interstitial nephritis, acute indigestion as an important symptom. Boston M. & S. J., 1912, cxlvi, 847-850. — The effect of nitrogenous waste

Kidney (Inflammation of, Interstitial)—continued.

products in the blood in chronic interstitial nephritis. *Ibid.*, 1913, clxix, 795-800.—**Sheldon** (J. H.). Dilatation of the aorta in children associated with chronic interstitial nephritis. *Brit. J. Child. Dis.*, Lond., 1923, xx, 216-223.—**Snowden** (R. R.). Variation of the phenolsulphone-phthalein excretion with the urine volume in chronic interstitial nephritis. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1921, xxviii, 603-612.—**Speroni** (D.). Sobre nefritis intersticial crónica y arteriosclerosis del riñón. *Rev. Assoc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1915, xxiii, 865-886.—**Tardo**. L'étude de l'hypertrophie compensatrice des reins par l'épreuve de la phénol-sulfone-phthaleine et la K. d'Ambar. *J. d'urolog. méd. et chir.*, Par., 1922, xiv, 340.—**Taylor** (R.). Chronic interstitial nephritis in children. *Minnesota Med.*, St. Paul, 1920, iii, 481-485.—**Thomas**. Sclérose rénale d'origine tuberculeuse. *Clinique*, Par., 1910, v, 337-341.—**Thornhill** (F. M.). Chronic interstitial nephritis. *N. Orl. M. & S. J.*, 1909-10, lxi, 151-161.—**Tice** (F.). Chronic interstitial nephritis; hypertension; its interpretation and treatment. *Med. Clin.*, Chicago, 1915, i, 467-476.—**Tsunoda** (T.). Die Blutgefäßveränderungen in genuinen Schrumpfnieren. *Tr. Japan Path. Soc.*, Tokyo, 1924, xiv, 125-127.—**Turley** (L. A.). Some observations on chronic nephritis; with special reference to chronic interstitial nephritis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1920, lxxv, 980-983.—**Upham** (R.) & **Higley** (H. A.). A study of the renal concentration power for uric acid in early chronic interstitial nephritis. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1919, xxiv, 557-562. Also reprint.—**Volhard**. Zur Klassifikation der Schrumpfnieren. *Atti d. Cong. internaz. dei patologi*, 1911, Torino, 1912, i, 323-326.—**Watson** (G. W.). On the causation of parenchymatous nephritis. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, i, 823-827.—**Watson-Wemys** (H. L.). Chronic interstitial nephritis in childhood; renal infantilism (?). *Edinb. M. J.*, 1922, n. s., xxix, 300-305.—**Weber** (F. P.). Compensating hypertrophy of renal secretory tubules in cases of granular contracted kidneys. *Practitioner*, Lond., 1917, xcix, 260, 2 pl. Also reprint.—**Wells** (E. F.). Management of failure of the circulatory balance in chronic interstitial nephritis. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1911, cxliii, 25-35.—**de Wesselow** (O. L. V.). The immediate prognosis in nephritis; with some remarks on uræmia. *Lancet*, Lond., 1923, ii, 163-165.—**West** (S.). Epilepsy in granular kidney. *Clin. J.*, Lond., 1914, xliii, 109.—**Williams** (B. G. R.). Vesicular versus interstitial nephritis. *Arch. Diagn.*, N. Y., 1916, ix, 227-230.—**Williams** (C. S.). Nephritis; the contracted kidney with cardiac decompensation; significance of blood-pressure changes. *Med. Clin.*, Chicago, 1915, i, 39-48. [Discussion], 69.—**Wynter** (W. E.). A clinical lecture on the rarer forms of contracted kidney. *Clin. J.*, Lond., 1914, xliii, 540-543.—**Zanetti** (G.). Studio sperimentale sull'ipertrofia compensatoria renale. *Arch. per la sc. med.*, Torino, 1911, xxxv, 149-169.—**Zetlin** (M.). Ueber Nierenschumpfung im Kindesalter. *Schweiz. ärztl. Mitt.*, a. Univ.-Inst., Zürich, 1912, 467-486.

Kidney (Inflammation of, Metabolism in).

KÜNZEL (H.). *Ueber die Ausscheidung des Chlor und des Stickstoffs bei Nephritis. 8°. München, 1904.

Aub (J. C.) & **Du Bois** (E. F.). The respiratory metabolism in nephritis. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1917, xix, 865-889.—**Barlocco** (A.). Ricerche sul ricambio intermedio ed esterno, nei nefritici per mezzo delle microdeterminazioni. *Riforma med.*, Napoli, 1919, xxv, 1003; 1041.—**Becher** (E.). Ueber die Bewertung des Wasser- und Konzentrationsversuches im ödemfreien Stadium der Nephritis. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1917, xix, 162-175.—**Berry** (H.), **Bathery** (F.) & **Bordet** (F.). Les variations du taux du sucre libre et du sucre protéidique dans le plasma au cours des néphrites chroniques. *Paris méd.*, 1921, xli, 136-141.—**Brodin** (P.). L'azote résiduel dans les néphrites. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1920, lxxviii, 902-904.—**Claybrook** (E. B.). Bright's disease regarded as a disorder of metabolism. *Old Dominion J. M. & S.*, Richmond, 1910, x, 270-277.—**Dirr** (R.). Gaswechseluntersuchungen bei Nephritis. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1925, xvi, 573-593.—**Dunn** (J. S.), **Haworth** (A.) & **Jones** (Nora A.). Urea retention in experimental oxalate nephritis. *J. Path. & Bacteriol.*, Edinb., 1924, xxvii, 377-400.—**Erdélyi** (P.). Ueber die Ausscheidung der stickstoffhaltigen Stoffwechselprodukte bei Nephritis und über die intravenöse Anwendung der Diuretica. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1912-13, cx, 209-222.—**Fine** (M. S.) & **Chace** (A. F.). The diminished power of the nephritic kidney for eliminating uric acid as exemplified by the use of atophan. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1915, xvi, 481-486.—**Fleischbach** (V. W.). Urea, uric acid and creatinin content of the blood in nephritis, a summary. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1916, cxvi, 128-135.—**Foster** (N. B.) & **Davis** (Helen B.). The effect of water intake on nitrogen retention in nephritis. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1916, cl, 49-63.—**Hara** (S.). Ueber die Ausscheidung der aromatischen Oxyssäuren bei verschiedenen Krankheiten mit besonderer Berücksichtigung der Nephri-

Kidney (Inflammation of, Metabolism in)—continued.

tiden. *Acta scholæ med. univ. imp.*, Kioto, 1916-17, i, 425-432, 1 pl.—**Henderson** (L. J.) & **Palmer** (W. W.). On the several factors of acid excretion in nephritis. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1915, xxi, 37-55.—**Karsner** (H. T.). The behavior of certain nitrogenous metabolites in the blood in nephritis. *J. Lab. & Clin. M.*, St. Louis, 1915-16, i, 910-916.—**Kollert** (V.) & **Finger** (A.). Ueber die Beziehungen der Nephritis zum Cholesterin (Lipoid)-Stoffwechsel. *München. med. Wchnschr.*, 1918, lxxv, 816.—**Levene** (P. A.), **Kristeller** (L.) & **Manson** (D.). On the character of protein metabolism in chronic nephritis. *J. Exper. M.*, Lancaster, Pa., 1909, xi, 825-838, 1 tab., 1 ch.—**Linder** (G. C.), **Hiller** (A.) & **Van Slyke** (D. D.). Carbohydrate metabolism in nephritis. *J. Clin. Invest.*, Balt., 1924-25, i, 247-272.—**McLean** (F. C.). Nephritis from the standpoint of urea excretion. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1917, lxxix, 437-440. [Discussion], 447-449. — The mechanism of urea retention in nephritis. *J. Exper. M.*, Balt., 1917, xxvi, 181-199, 1 ch.—**Manson** (D.), **Kristeller** (L.) & **Levene** (P. A.). On nitrogenous metabolism in chronic nephritis. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1908-9, vi, 81-83.—**Maragliano** (E.). Il ricambio nelle nefriti. *Corriere san.*, Milano, 1910, xxi, 641; 658.—**Mikhailoff** (V. N.). [Disordered metabolism of nitrogen and sodium chloride in chronic nephritis.] *Prakt. Vrach.*, S.-Peterb., 1913, xii, 37; 55; 67; 87.—**Mosenthal** (H. O.) & **Richards** (A. E.). The interpretation of a positive nitrogen balance in nephritis. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1916, xvii, 329-340.—**Myers** (V. C.). The retention of nitrogenous waste products in the blood and tissues in nephritis. *Med. Rec.*, N. Y., 1916, lxxxix, 980. — The significance of the metabolism of creatine and creatinine with special reference to nephritis. *Ibid.*, 1917, xci, 127.—**O'Hare** (J. P.). A study of salt, nitrogen and water excretion in nephritis. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1916, xvii, 711-756. Also reprint.—**Palmer** (W. W.) & **Henderson** (L. J.). A study of the several factors of acid excretion in nephritis. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1915, xv, 109-131.—**Pearce** (R. G.) & **Carter** (E. P.). The influence of the vagus nerve on the gaseous metabolism of the kidney. *Am. J. Physiol.*, Balt., 1915, xxviii, 350-355.—**Vallery-Badot** (P.). Rythme en échelons de la rétention chlorurée. *Presse méd.*, Par., 1918, xxi, 135-137.—**Vell** (H. H.). Ueber die Bedeutung intermediärer Veränderungen im Chlorstoffwechsel beim Normalen und beim Nierenkranken. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1918, xci, 267-316.—**Violle** (P.-L.). Du rythme de l'élimination des chlorures au cours de néphrites hypodigènes. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1922, lxxxvi, 362.—**Watanabe** (C. K.). The rate of excretion of the three nitrogenous waste products, uric acid, urea and creatinin in nephritis, as shown by comparative studies of the blood and urine. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1917, cliv, 76-83.—**Wolferth** (C. C.). A clinical study of chloride excretory function. *Ibid.*, 84-95.—**Zino** (A.). Ricerche sul ricambio intermedio ed esterno nei nefritici ed uremici. *Riforma med.*, Napoli, 1922, xxxviii, 243-246.

Kidney (Inflammation of, Parenchymatous).

BERMANN (A.). *Nephritis chronica parenchymatosa und interstitialis auf Grund der Krankengeschichten und Sektionsprotokolle. 8°. Berlin, 1912.

Brosch (A.). Die akute parenchymatöse Nephritis als balneotherapeutisches Problem. *Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.]*, Berl. & Wien, 1912-13, v, 694-697.—**Clausen** (S. W.). Parenchymatous nephritis. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1925, xxix, 581; 587; 594.—**Dick** (G. F.) & **Dick** (G. R.). The bacteriology of the urine in two cases of parenchymatous nephritis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxiii, 1661.—**Dunn** (A. D.). On acute edema of the kidney, variously designated as acute parenchymatous nephritis, acute cloudy swelling, acute parenchymatous degeneration, etc. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1912, cviii, 8-13.—**Epstein** (A. A.). Concerning the causation of edema in chronic parenchymatous nephritis: methods for its alleviation. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1917, cliv, 638-647. — The nature and treatment of chronic parenchymatous nephritis (nephrosis). *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1917, lxxix, 444-449. Also reprint. — Clinical types of chronic parenchymatous nephritis; their treatment and results. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1920, iv, 145-178.—**Fawcett** (J.). Decapsulation of the kidneys in sub-acute or chronic parenchymatous nephritis. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1923, xxxvi, 29-33.—**Ferguson** (A. R.). Chronic parenchymatous nephritis; ankylostomiasis. *In Cat. Pathol. Mus.*, Cairo, 1910, 152.—**Fisher** (H. A.). Chronic parenchymatous nephritis with myocarditis. *In Cat. Pathol. Mus.*, 1915, cl, 251; Also reprint.—**Isola** (D.). Nefrite parenchymatosa subacuta. *Cron. d. clin. med. di Genova*, 1909, xv, 183-187.—**Kidd** (F.). Renal decapsulation for chronic parenchymatous nephritis. *Brit. M. J.*, Lond., 1921, i, 378.—**Kuhn** (C. F.). Erythematous papular eruption; an early symptom in a form of parenchymatous nephritis. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis,

Kidney (Inflammation of, Parenchymatous)—continued.

1911, xv, 312.—**Marriott** (McK.). Acute parenchymatous nephritis (nephrosis); treatment. *Med. Clin. N. Am., Phila.*, 1923-24, vii, 1413-1417.—**Nuñez** (R.). Un cas de néphrite parenchymateuse aiguë, compliquée de gangrène humide de la jambe et du pied droits. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1918, 3 s., xlii, 635-639.—**Pretechensky** (A. M.). [Functional diagnosis of chronic parenchymatous nephritis.] *Russk. Klin., Mosk.*, 1925, iii, 900-923.—**de Rezende** (C.). Sobre o tratamento dos edemas nas nefritides parenchymatosas sub-agudas e crônicas. *Nephrol-med., Rio de Jan.*, 1919, xxxiii, 329-332.—**Ribbert** (H.). Ueber Nephritis und über Entzündung parenchymatöser Organe. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl.*, 1909, xxxv, 1996-1999.—**Schiek** (K.). Chronische parenchymatöse Nephritis von lordotischem Typus. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*, 1910, ix, 137-139.—**Spencer** (J. H.) & **Weddell** (J. M.). A case of chronic parenchymatous nephritis treated by decapsulation of the kidneys. *J. Roy. Army Med. Corps, Lond.*, 1923, xi, 362.—**Stokes** (J. H.). A note on syphilitic (?) parenchymatous nephritis. *Am. J. Syph., St. Louis*, 1920, iv, 547-551.—**Virnicchi** (A.). Contributo clinico e sperimentale allo studio della nefrite parenchymale acuta degenerativa di origine infettiva. *Gazz. internaz. di med., Napoli*, 1909, xii, 395-398.—**Zemp** (E. R.). The treatment of chronic parenchymatous nephritis. *J. Tenn. M. Ass., Nashville*, 1918, x, 423-428.

Kidney (Inflammation of, Pelvic) [Pyelitis].

See **Kidney** (Pelvis of, Inflammation of).

Kidney (Inflammation of, Post-operative).

Bunge (R.). Ueber Albumino-Zylindurie nach Nierenoperationen (sog. postoperative Nephritis). *Beitr. z. klin. Chir., Tübing.*, 1919, cv, 125-145.—**Duverger** (J.). Néphrite post-opératoire à forme hématurique grave d'origine intestinale. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1910, xxxi, 78-80.—**Furniss** (H. D.). Postoperative renal infection. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1913, lxi, 957-961.— Acute postpartum hemogenous infection of kidney. *Tr. N. York Obst. Soc., N. Y.*, 1913-16, 260-265.—**Hidden** (J. H.). Some reflections upon the prevention of Bright's disease. *Virg. M. Semi-Month., Richmond*, 1916, xxi, 211-214.—**Ruddell** (K. R.). Some observations on the causes of postoperative nephritis. *Am. J. Surg., G. Suppl.*, 1912, 173-183.—**Christian** (H. A.). Tests for the measurement of renal efficiency in relation to prognosis in nephritis. *Penn. M. J., Athens*, 1918, xxi, 233-236. Also reprint.—**Corkill** (A. B.). The estimation of the salivary urea as an index to renal prognosis. *Med. J. Australia, Sydney*, 1925, i, 236-238.—**Hohlweg** (H.). Zur Prognosestellung bei Nephritiden. *Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz.*, 1914, viii, 109-112.—**Hurwitz** (S. H.). The value of renal functional studies in the prognosis and treatment of nephritis. *Calif. State J. M., San Fran.*, 1918, xvi, 287-293.—**Merklen**. Les éléments de pronostic dans les néphrites aiguës. *Médecine, Par.*, 1919-20, i, 365-367.—**Montuschi** (P.). Sul comportamento dell' azoto urinario nella nefrite acuta da sublimato corrosivo e valore prognostico della curva, dell' eliminazione ureica. *Arch. di farmacol. sper., Roma*, 1915, xx, 193-210.—**Morhardt** (P. E.). Le pronostic des néphrites. *Vie méd., Par.*, 1923, iv, 1001-1004.—**Nathan** (M.). La creatinémie: sa valeur pronosticque dans les néphrites. *Presse med., Par.*, 1922, xxx, 953.—**Phillips** (J.). The prognosis and treatment of acute nephritis. *Cleveland M. J.*, 1915, xiv, 81-87. Also reprint.—**Strauss** (H.). Zur Prognosestellung bei Nephritiden. *Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz.*, 1913, vii, 287-292.—**Symes** (J. O.). Some points in the prognosis and treatment of chronic nephritis. *Brit. M. J., Lond.*, 1920, i, 494-496.—**Watson** (W.). Treatment and prognosis of nephritis. *Glasgow M. J.*, 1918, xc, 205-215.—**Webster** (H. G.). Prognosis in nephritis. *Long Island M. J., Brooklyn*, 1921, xv, 200-207.

Kidney (Inflammation of, Prognosis of).

Aldrich (C. A.) & **McClure** (W. B.). The intradermal salt solution test; its prognostic value in "nephritis" with generalized edema. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1924, lxxxiii, 1425-1428.—**Braut** (A.). Le pronostic des néphrites peut-il être établi par la clinique seule? *J. de méd. et chir. prat., Par.*, 1920, xci, 701-710.—**Brunetière**. Le pronostic vital de la rétinite brightique. *Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux*, (1911), 1912, 173-183.—**Christian** (H. A.). Tests for the measurement of renal efficiency in relation to prognosis in nephritis. *Penn. M. J., Athens*, 1918, xxi, 233-236. Also reprint.—**Corkill** (A. B.). The estimation of the salivary urea as an index to renal prognosis. *Med. J. Australia, Sydney*, 1925, i, 236-238.—**Hohlweg** (H.). Zur Prognosestellung bei Nephritiden. *Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz.*, 1914, viii, 109-112.—**Hurwitz** (S. H.). The value of renal functional studies in the prognosis and treatment of nephritis. *Calif. State J. M., San Fran.*, 1918, xvi, 287-293.—**Merklen**. Les éléments de pronostic dans les néphrites aiguës. *Médecine, Par.*, 1919-20, i, 365-367.—**Montuschi** (P.). Sul comportamento dell' azoto urinario nella nefrite acuta da sublimato corrosivo e valore prognostico della curva, dell' eliminazione ureica. *Arch. di farmacol. sper., Roma*, 1915, xx, 193-210.—**Morhardt** (P. E.). Le pronostic des néphrites. *Vie méd., Par.*, 1923, iv, 1001-1004.—**Nathan** (M.). La creatinémie: sa valeur pronosticque dans les néphrites. *Presse med., Par.*, 1922, xxx, 953.—**Phillips** (J.). The prognosis and treatment of acute nephritis. *Cleveland M. J.*, 1915, xiv, 81-87. Also reprint.—**Strauss** (H.). Zur Prognosestellung bei Nephritiden. *Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz.*, 1913, vii, 287-292.—**Symes** (J. O.). Some points in the prognosis and treatment of chronic nephritis. *Brit. M. J., Lond.*, 1920, i, 494-496.—**Watson** (W.). Treatment and prognosis of nephritis. *Glasgow M. J.*, 1918, xc, 205-215.—**Webster** (H. G.). Prognosis in nephritis. *Long Island M. J., Brooklyn*, 1921, xv, 200-207.

Kidney (Inflammation of, Suppurative). See, also, Kidney (Infection of); Kidney (Pelvis of, Inflammation of).

Bauer (E. L.). Suppurative nephritis in children. *Arch. Pediat., N. Y.*, 1922, xxxix, 329-333.—**Beck** (C.). A case of pyemic kidney with large abscess from a small infec-

Kidney (Inflammation of, Suppurative)—continued.

tion on the scalp. *Urol. & Cutan. Rev., Tech. Suppl., St. Suppl., St. Louis*, 1916, iv, 38, 2 pl.—**Black** (K.). A case of calculous pyonephrosis complicated by urethral stricture; internal urethrotomy, nephrectomy and recovery. *Indian M. Gaz., Calcutta*, 1918, liii, 60, 1 pl.—**Cathelin** (F.). Les suppurations chaudes, froides et demi-froides de l'appareil rénal. *Méd. prat., Par.*, 1923, xxx, 29-25.—**Cohn** (T.). Zur Diagnose und Therapie der Nierenentzündungen. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol.*, 1913, Berl. & Leipz., 1914, iv, 372-377.—**Courtin** (W.). Zur Aetologie der chronischen Pyurie. *Monatschr. f. Kinderh., Leipz.*, 1925-26, xxxi, 24-29.—**D'Agata** (G.). Considerazioni anatomocliniche su di un caso di nefrite suppurativa ematogena con ureterite cistica volgolare. *Clin. chir., Milano*, 1916, xxiv, 985-999, 1 pl.—**Goldman** (M.). Acute focal suppurative nephritis; report of a case. *Am. J. Surg., N. Y.*, 1925, xxxix, 148-152.—**de Gouvea** (N.). Pyonephrite. *Tribuna med., Rio de Jan.*, 1916, xxii, 227.—**Hartung** (H.). Zur Behandlung pyogener Nierenprozesse mit intravenösen Urotropinjektionen. *Zentrabl. f. Chir., Leipz.*, 1922, xlix, 643-645.—**Heinicke** (A.). Ein Beitrag zur septischen Nephritis. *Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München*, (1906-8) 1910, xiv, 86-95.—**Higsmith** (J. F.). Suppurative diseases of the kidneys, including renal calculus, their symptoms, diagnosis, and treatment. *Old Dominion J. M. & S., Richmond*, 1912, xv, 157-167.—**Ibarra Loring** (E.). Nefritis aguda supurada de origen blenorragico; nefrectomia. *Bol. Soc. de cir. de Chile, Sant. de Chile*, 1925, iii, 46-53.—**Jores** (L.). Zur Pathologie der eitrigen und tuberkulösen Nierenkrankungen. *Med. Klin., Berl.*, 1910, vi, 1727-1730.—**Kammerer** (F.). An unusual experience with nephrectomy for suppurative nephritis. *Surg., Gynec. & Obst., Chicago*, 1925, xli, 70-72.—**Karo** (W.). Klinische Beiträge zur Diagnose der chronischen Nierenentzündungen. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena*, 1916, xiii, 305-307.—**König** (F.). Chirurgische Behandlung pyogener Infektionen im Nierengebiet. *Ztschr. f. Urol., Leipz.*, 1925, xix, 28-34.—**Lehmann**. Beiträge zur konservativ-chirurgischen Behandlung der Nephritis suppurativa. *Ztschr. f. urol. Chir., Berl.*, 1923, xii, 106-117.—**Lower** (W. E.). A clinical research into the treatment of unilateral suppurating nephritis, not of tuberculous origin. *Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y.*, 1913, viii, 255-315.—**Marion**. Diagnostic et traitement des suppurations pyélorénales. *Rev. gén. de clin. et de thérap., Par.*, 1912, xxvi, 131-133.—**Martelli** (P. N.). Le suppurazioni renali e perirenali consecutive a suppurazioni cutanee. *Gazz. internaz. di med., Napoli*, 1914, xvii, 757; 773.—**Mitterstiller** (S.). Ueber einen Fall von Entleerung einer Pyonephrose in die Peritonealhöhle. *Ztschr. f. Urol., Leipz.*, 1920, xiv, 168-174.—**Molony** (M.). Method of re-establishing patency of the ureter in pyonephrosis, with lantern slides. *Tr. Am. Urol. Ass., Brookline*, 1916, x, 115-119, 1 pl. [Discussion], 124-136.—**Paseual** (S.). Sobre las supuraciones renales no tuberculosas. *Siglo méd., Madrid*, 1917, lxv, 506; 530.—**Peacock** (A. H.). Chronic suppurative nephritis. *Northwest Med., Seattle*, 1925, xiv, 630.—**Petrucchi** (G.). Contributo allo studio della nefrite ematogena suppurata unilaterale. *Folia urolog., Leipz.*, 1914-18, ix, 264-279.—**Pisaoni** (L.). La cura chirurgica delle affezioni renali bilaterali suppurative, acute e croniche. *Osp. maggiore, Milano*, 1925, 3 s., xiii, 22; 47; 80.—**Pizzagalli** (L. F.). Di alcuni casi di nefrite suppurativa ematogena unilaterale e del loro trattamento chirurgico. *Ibid.*, 1914, 2 s., ii, 820-837, 1 pl.—**Polenigo** (P.). Due casi di nefrite suppurativa metastatica. *Folia urolog., Leipz.*, 1911, vi, 381-386.—**Ruediger** (E. H.). Bacillus typhosus associated with pyonephrosis. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1918, lxx, 367. Also reprint.—**Scheele** (K.). Beitrag zur Erkennung und Beurteilung von Nierenentzündungen. *Ztschr. f. Urol., Leipz.*, 1922, xv, 452-455.—**Schwytzer** (A.). Conservative surgery in purulent infections of the kidney. *St. Paul M. J., St. Paul, Minn.*, 1912, xiv, 549-560. [Discussion], 583.—**Shaw** (E. B.). Suppurative nephritis. *N. Mexico M. J., Las Cruces*, 1913-14, xi, 158-160.—**Söderlund** (G.). Beitrag zur Frage der sog. bakteriellen renalen Pyurien. Bericht über das klinische Bild bei 3 hierhergehörigen Fällen. *Acta Chir., Scandin., Stockholm*, 1921-22, liv, 101-122.—**Spasokukotskaya** (N. I.). [Suppurative diseases of the kidneys.] *Jubil. Sbornik Grekova, Peterh.*, 1921, 473-493.—**Thompson** (J. E.). Suppuration in one-half of a horseshoe kidney. *Tr. Am. Surg. Ass., Phila.*, 1911, xxix, 150-159.

Kidney (Inflammation of, Syphilitic).

See **Kidney** (Syphilis of).

Kidney (Inflammation of, Traumatic).

Sayer (A.). *Contribution à l'étude de la néphrite traumatique. *8° Lyon*, 1911.—**Bauer** (R.). Fall von rechtsseitiger Perinephritis mit Verkalkung auf Grund traumatischer Läsion der Nierengegend. *Wien. med. Wchnschr.*, 1913, lxxiii, 1748-1750.—**Castaneda** (M.). Algunas consideraciones sobre la nefritis traumática. *Crón. méd., Lima*, 1917, xxxiv, 149-157.—**Crowell** (A. J.). Rationale of traumatic nephritis, with report of a case. *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1910, lxi, 229-

Kidney (Inflammation of, Traumatic)—continued.

231.—**Dreesmann**. Traumen und Nephritis. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1911, viii, 520-524.—**Duvour**. La néphrite dite traumatique. Ann. de méd. lég., Par., 1924, iv, 132-138.—**Goldstein**. Ueber den Zusammenhang von Unfall und Nierenkrankung. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1916, xxiii, 103-105.—**Heltz-Boyer** (M.). Un cas de néphrite traumatique démontré à l'aide des nouvelles méthodes d'exploration. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1912, ii, 549-554.—**Klippel & Chabrol** (E.). Néphrite traumatique avec œdème unilatéral et lésions secondaires du rein opposé. Presse méd., Par., 1909, xvii, 265-267.—**Legueu** (F.), **Claude** (H.) & **Villaret** (G.). Sur un cas d'atrophie osseuse calcareuse consécutive à une nérite limitée d'origine traumatique. Encéphale, Par., 1909, i, 52-57, 1 pl.—**Loumeau** (E.). Résultats éloignés d'une néphrotomie pour étranglement rénal. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1919, xi, 46.—**Pousson** (A.). Néphrites traumatiques. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1914, v, 691-713.—**Santy** (P.). Néphrite complexe, provoquée par une balle du pédioule rénal. Lyon chirurg., 1919, xvi, 11-13.—**Slehen** (H.). Ueber Nephritis traumatica. Münchener med. Wchnschr., 1920, lxvii, 905.—**Thollon**. Néphrite traumatique avec urémie consécutive. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1911, lviii, 122-125.—**Wildbolz** (H.). Ueber traumatische Nephritis. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1918, xlviii, 1153-1161.

Kidney (Inflammation of, Treatment of).

See, also, **Kidney (Inflammation of, Chronic, Treatment of)**; **Kidney (Pelvis of, Inflammation of, Treatment of)**.

DELOR (J.). *Traitement othérapique des néphrites. 8°. Paris, 1911.

LÜTKENS-WARIPAJEWA (Elisabeth). *Experimentelle Untersuchungen über die Einwirkung von Gelatineinjektionen bei Nierenentzündung. [Zürich.] 8°. [Leipzig, 1906.] Also in Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1906, iv, 116-130.

REYMANN (G.). Welche Gefahren drohen dem Nierenkranken? Wo muss der Anfang in der Behandlung der Krankheit gemacht werden? 8°. Lauterecken, 1911.

Achard (C.) & **Ribot** (A.). Action comparée du bicarbonate de soude et du chlorure de sodium sur l'hydratation de l'organisme chez un malade atteint de néphrite hydrogène. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 722-726.—**Allen** (F. M.). Hypertension and the treatment of nephritis. N. York State J. M., N. Y., 1925, xxv, 726-732.—**Atchley** (D. W.). The treatment of chronic nephritis. Med. Clin. N. Am., Phila., 1925, ix, 427-436.—**Austin** (J. H.) & **Miller** (T. G.). The influence of sweat baths on the non-protein nitrogen content of the blood in nephritis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 944.—**Bassoni** (C.) & **Abbo** (C.). La terapia colloidale nelle nefriti. Gazz. d. osp., Milano, 1909, xxx, 857-861.—**Bernard** (E.). La saignée dans la thérapeutique des néphrites. Prat. méd. franç., Par., 1925, iv, (A), 427-437.—**Blackfan** (K. D.) & **Hamilton** (B.). Observations on the action of acid-producing substances in nephritis. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1924, xxxvi, 63. — The diuretic effect of sodium bicarbonate in nephritis with edema. *Ibid.*, 1925, xxxvii, 50.—**Blooker** (J. W.). Ueber den Einfluss der Kochsalzzufuhr auf die nephritischen Oedeme. Deutsche Arch. f. klin. Med., Leipz., 1909, xcvi, 80-104.—**Bium** (L.), **Aubel** (E.) & **Hausknecht** (R.). Le mécanisme de l'action du chlorure de sodium et du chlorure de potassium dans les néphrites hydrogènes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxv, 123-125. — L'action diurétique des sels de calcium dans la néphrite avec œdèmes. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3. s., xvi, 206-214.—**Bium** (L.), **Aubel** (E.) & **Lévy** (R.). L'action du chlorure de potassium dans la néphrite hydrogène. *Ibid.*, 1921, 3. s., xlv, 955-964.—**Bonifas**. Des diurétiques chez les brightiques. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1916, xxx, 313-316.—**Brown** (W. L.). The treatment of nephritis. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 474-477.—**Busa Lay** (E.). Salasso al piede nella nefrite. Gazz. d. osp., Milano, 1923, xlv, 397-399.—**Calabrese** (A.). Inuovi orizzonti della terapia delle nefriti. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1909, xii, 492; 503; 519; 535.—**Casper** (L.). Zur Therapie der Nephritis. Ztschr. f. Urol., Leipz., 1925, xix, 565-576.—**Castalgne**. Les rétentions azotées au cours des néphrites et leurs conséquences cliniques et thérapeutiques. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1911, xv, 370-372.—**Christman** (H. A.). Diuretic drugs in acute experimental nephritis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 267. Also reprint. — Some observations on the use of diuretics in nephritis. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1917, xlii, 269-279.—**Colombo** (C.). La diaforesi termica nella terapia delle nefriti. Idolo e climat., Firenze, 1909, xx, 434-436.—

Kidney (Inflammation of, Treatment of)—continued.

Cottet (J.). Les néphrites aux eaux minérales. Progrès méd., Par., 1919, 3. s., xxxiv, 225-227.—**Cross** (F. B.). The basis of treatment of nephritis. Long Island M. J., Brooklyn, 1920, xiv, 256-258.—**Eaton** (G. L.). The influence of adrenalin on nephritis and its complications by injection into the kidneys. Calif. State J. M., San Fran., 1921, xix, 233-237.—**Elliott** (J. B.). Treatment of nephritis. N. Or. M. & S. J., 1908-9, lxi, 553-557.—**Eppinger** (H.). Zur Therapie der akuten Nephritis. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 1612-1614.—**Ercolani** (P.). Perché l'adrenalina guarisce la nefrite. Riv. med., Milano, 1913, xxi, 73; 89; 113. — L'opoterapia surrenale nelle nefriti. Gazz. osp., Milano, 1917, xxxviii, 353-356.—**Fedele** (N.). Contributo alla cura delle nefriti colla soluzione adrenalina. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1914, xii, 425-430.—**Feuillie** (E.). Médicaments dechlorurants; néphrites par la théobromine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxxii, 70-72.—**Fleissinger** (N.) & **Lebouche** (H.). Le traitement thyroïdien dans les néphrites. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1924, xxxviii, 601-603.—**Fischer** (M. H.). Remarks on the treatment of nephritis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1912, xxvii, 695-658. — The treatment of nephritis and allied conditions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 1682-1690. — The principles of treatment in nephritis. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1916, ix, 111-120.—**Fromm** (N. K.). Treatment of nephritis. Progr. Med., Phila., 1923, iv, 157-159.—**Galausino** (D.). Dell'azione curativa dei raggi X nelle nefriti. Policlin., Roma, 1912, xix, sez. med., 77-79.—**Gallagher** (C. A.). Some observations on the treatment of nephritis. Lancet-Clinic, Cincin., 1913, cx, 532-535.—**Garofano** (M.). Il lattato di calcio nella cura della nefrite idropogena. Riforma med., Napoli, 1924, xl, 175-177.—**Garofano** (M.) & **Labin** (Mlle. Blanche). Valeur thérapeutique et mode d'action du lactate de calcium dans les néphrites hydrogènes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxxviii, 1238-1240.—**Gilbert** (A.) & **Tzanck** (A.). Emission sanguine avec restitution globale (traitement des néphrites chroniques avec azotémie et anémie). Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1925, 3. s., xlix, 776-780.—**Gil y Ortega** (D. B.). Nefritis aguda y opoterapia renal. Siglo méd., Madrid, 1917, lxiv, 650; 671.—**Giugli** (F.). La rapida guarigione per crisi di una nefrite acuta, col sopravvenire di una polmonite lobare. Policlin., Roma, 1924, xxxi, sez. prat., 581-584.—**Goldsmith** (M.). Classification and treatment of nephritis according to functional tests. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 23-26.—**Greves** (E. H.). Turpentine in nephritis. Clin. J., Lond., 1916, xlv, 87-89.—**Hallas** (E. A.). Erysipelas contra Nefritis. Ugeskr. f. Læger, Kjøbenhavn, 1914, lxxvi, 472.—**Harris** (I.). The treatment of nephritis by adrenalin. Med. Press & Circ., Lond., 1917, cii, 528-530.—**Hirschfeld** (F.). Die Bekämpfung der nephritischen Polyurie unter der Einwirkung unseres Sommers zur Erholung der Niere. Med. Klin., Berl., 1917, xlii, 31-35.—**Hürter**. Ueber den Einfluss kohlenstoffsäurehaltiger Bäder auf den Blutdruck Nierenkranker. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1908-9, xii, 325-335.—**Lancereaux** (E.). Le traitement des néphrites épithéliales par la teinture de cantharides. Bull. Acad. de méd., Par., 1909, 3. s., lxi, 228-234.—**Langfeldt**. Zur medikamentösen Therapie des Morbus Brightii. Aerztl. Rundschau, München, 1913, xxxiii, 37-39.—**Lowenburger** (H.). Efficiency of sodium chloride in the therapeutics of Bright's disease, a further clinical study. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1906-1909.—**Machwitz** (H.) & **Rosenberg** (M.). Klinische und funktionelle Studien über Nephritis; die Therapie der Nephritiden. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 1752; 1824.—**Mannberg** (J.). Neuere Gesichtspunkte in der Nephritistherapie. Wien. klin. Wchnschr., 1925, xxxviii, Hft. 38 (Sonderbeil.), 1-8.—**Marcovici** (E.). Zur Therapie der Nephritis. Wien. med. Wchnschr., 1918, lxviii, 312.—**Mascl** (D.). Dell'azione dell'alcool a dosi tossiche nelle nefriti acute e subacute. Riv. ospedal., Roma, 1921, xi, 278-280. — Nuovo contributo casistico alla cura delle nefriti acute con l'alcool a dosi elevate. *Ibid.*, 511-514. — Nuove osservazioni sulla specifica azione curativa dell'alcool nelle nefriti. *Ibid.*, 1922, xii, 85-88.—**Mirande** (A.). Traitement des néphrites. J. de méd. et chir. prat., Par., 1921, xcii, 724-731.—**Murard** & **Mazel**. Essais expérimentaux de traitement de la néphrite aiguë par le sublimé. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1912, x, 541.—**Nardi** (M.). L'adrenalina nella cura della nefrite. Riv. med., Milano, 1919, xxvii, 177-181.—**Newton** (E. A.). The value of Naubheim baths in nephritis with high blood pressure. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, cxliii, 578-588.—**von Noorden** (C.). On the principles of the treatment of acute and chronic nephritis. Post-Graduate, N. Y., 1913, xxviii, 1-20.—**Novacek** (S.). [Clinical observations on the action of sodium chloride upon the kidneys and the organisms in general in nephritis; on the treatment with salt injections.] Terap. Obzr., Odessa, 1913, vi, 397; 441; 508; 540; 672; 638; 700.—**Pailhard** (H.). Néphrites urémiques et cures hydrominérales. Presse méd. et climat., Par., 1923, lxiv, 745-747.—**Percy** (J. F.). Nephritis, its treatment with thyroid as a preliminary to operation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 380-383.—**Petitau** (C.). A propos des cures de diurèse dans les

Kidney (Inflammation of, Treatment of)—continued.

néphrites chroniques. *Gaz. hebdomadaire de médecine de Bordeaux*, 1925, xvi, 420-423.—**Phippa** (C.). The treatment of nephritis. *Boston M. & S. J.*, 1916, clixiv, 73-76.—**Pietro** (E.). L'adrenalina si afferma un rimedio opoterapico sicuro nella cura delle nefriti. *Riv. med.*, Milano, 1914, xxii, 6-10.—**Pumler** (L. L.). L'action physiologique des diurétiques du groupe de la caféine justifie leur emploi dans le traitement des néphrites. *Scapell. Liège*, 1911-12, lxiv, 513-515.—**Pollock** (H. O.). Nephritis. *Dietary Admins. & Therapy*, Cleveland, 1924, ii, 183-185.—**Porge**. Contribution au traitement thermo-minéral des néphrites congestives. *Presse therm. et climat.*, Par., 1924, lrv, 619-623.—**Porges** (M.). Mud baths and nephritis. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1920-21, xiv, Sect. Bañeol. & Climat., 1-4.—**Porges** (M.) & **Premlinger** (W.). Ueber Mineraltherapie bei Nephritis. *Med. Klin.*, Berl., 1919, xv, 230-232.—**Quadroni** (C.). Ricerche istologiche sull'azione dei raggi Roentgen nelle nefriti sperimentali da nitrato di uranio. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1910, xxxi, 958-960.—**Ramsay** (J.). Transfusion of blood in nephritis. *Brit. M. J.*, Lond., 1920, i, 766.—**Rathery** (F.) & **Boucheron** (M.). Valeur thérapeutiques des injections intraveineuses de solutions hypertoniques de glucose au cours des néphrites azotémiques. *Paris méd.*, 1920, xxxvii, 66-60.—**Robert**. Zur Behandlung der Nierenkrankheiten. *Med. Klin.*, Berl., 1916, xii, 1175-1178.—**Rubritius** (H.). Zur operativen Nephritisbehandlung. *Ztschr. f. Urol. Chir.*, Berl., 1918-19, iv, 244-252.—**Schroeder** (K.). [Medical treatment of nephritis.] *Bibliot. f. Læger*, København, 1924, cxvi, 182-194.—**Schütz** (J.). Ueber die Behandlung der Bright'schen Nierenkrankheit (mit spezieller Berücksichtigung der physikalisch-diätetischen Methoden). *Wien. med. Wchnschr.*, 1923, lxxiii, 1897; 1927; 2103.—**Schütz** (J.) & **Reitler** (R.). Ueber geheilte Nephritiden, zugleich ein Beitrag zur orthotischen (lordotischen) Albuminurie. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1919, xxxii, 416-418.—**Silvestri** (T.). Operoterapia surrenale e nefriti. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1915, xxxvi, 916-920.—**Smith** (F. J.). A lecture on the treatment of nephritis. *Clin. J.*, Lond., 1911, xxxviii, 17-21.—**Strauss** (H.). The internal treatment of nephritic diseases. *N. York M. J. [etc.]*, 1913, xcvi, 926-929. Also reprint.—**Thévenot** (L.). Traitement thyroïdien des néphrites. *Progrès méd.*, Par., 1913, 3. s., xxix, 237-239.—**Vassalli** (J.). Potassium nitrate in Bright's disease. *Med. Rec.*, N. Y., 1913, lxxxiv, 951.—**Williams** (G. R.). Urinary analysis in the treatment of nephritis. *Illinois M. J.*, Chicago, 1915, xxxvii, 186-194.—**Wilson** (R. N.). The treatment of nephritis. *Internat. Clin.*, Phila., 1914, 24. s., 3, 1-28, 4 pl.—**Wright** (F.). Nephritis; determination of the treatment of each case from the findings. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1918, i, 1385-1392.—**Yarotsky** (A.). Déchloration des néphritiques par ingestion de carbonate de bismuth. *Paris méd.*, 1925, lvii, 506.—**Zukoff** (A. M.). [Sudorific treatment of nephritis.] *Russk. Klin.*, Mosk., 1925, iii, 403-414.

Kidney (Inflammation of, Treatment of, Dietetic).

DUCHET-SUCHAUX. Indications du régime au cours des néphrites subaiguës et chroniques. 8°. Paris, 1908.

LOMBARDI (A.). L'alimentazione ed il regime decolorato nelle nefriti (acute e croniche) 4°. Napoli, 1910.

Also [Abstr.] in *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1910, x, 220-232.

Addis (T.). Protein restriction in Bright's disease. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1922, vi, 209-212.—**Carr** (J.). Diet in nephritis and hypertension. *Chicago M. Recorder*, 1919, xii, 420-423.—**Castaing** (J.). Les régimes systématiques dans les néphrites. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1909, xxiii, 705-707. — La diététique des néphrites en général. *J. méd. franç.*, Par., 1921, x, 298-312.—**Chace** (A. F.) & **Rose** (A. R.). Dietetic treatment of nephritis controlled by chemical examination of the blood. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1917, lix, 440-444. [Discussion]. 447-449. Also reprint.—**Croftan** (A. C.). Experiences with salt restriction in nephritic edema. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 462-465.—**De Renzi** (E.). Dell' uso di uova nella diétetica dei nefritici. *N. riv. clin-terap.*, Napoli, 1913, xvi, 169-172.—**Ezequiel Gonzalez** (C.). Decoloración i tratamiento de las nefritis; seroterapia, método de Karell. *Rev. méd. de Chile*, Sant. de Chile, 1910, xxviii, 1-8.—**Fessinger** (C.). Les trois régimes des rénaux (néphrites). *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1918, xxxii, 556-558.—**Gaillard** (E.). Régimes nas néphrites. *Tribuna med.*, Rio de Jan., 1921, xxvii, 61-65.—**Gordon** (W. L.). The treatment of oedema in Bright's disease by decoloration. *South African M. Rec.*, Cape Town, 1912, x, 203-206.—**Guérard** (J.). Néphrites; le régime alimentaire; diététique des aliments et des boissons. *Bull. méd. de Québec*, 1925, xxvi, 12-17.—**Harris** (H. F.). Prolonged rest and simple diet in the treatment of Bright's disease. *J. Med. Ass. Georgia*, Augusta, 1913, iii, 228-234.—**Jones** (H. W.). Notes on the dietetic treatment of

Kidney (Inflammation of, Treatment of, Dietetic)—continued.

nephritis. *Practitioner*, Lond., 1923, cxl, 295-297.—**Kakowski** (A.). Materialien zur Diätetik bei Nephritis. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xviii, 1924-1929. — Gewürze bei Nephritis. *Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap.*, Leipzig, 1912, xvi, 90; 151.—**Koehne** (Martha). Dietary control of nephritis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1925, lxxvii, 1103-1106.—**Lemierre** (A.). La diététique des néphrites. *Paris méd.*, 1919, xxxiii, 34-39.—**Lombardi** (A.). Ulteriori ricerche sul regime decolorato nelle nefriti. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1910, n. s., xxxii, 829-840.—**Longo** (C.). Intorno all'azione del cloruro di sodio sui reni normali e patologici; importanza del cloruro di sodio nel regime dietetico dei nefritici. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1913, 9. s., i, 253; 293.—**Luzzatti** (T.). La dieta nelle nefriti (fondamenti fisiopatologici e loro pratica applicazione). *Riv. ospedal.*, Roma, 1912, ii, 305-314.—**McLester** (J. S.). The influence of rigid salt restriction in the diet of chronic nephritis. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1922, clixii, 794-796. — The diet in chronic nephritis. *South. M. J.*, Birmingham, 1923, xvi, 167-170.—**Merklen** (P.). La pratique actuelle du régime lacté chez les néphritiques. *Médecin prat.*, Par., 1914, x, 61; 74; 91.—**Newburgh** (L. H.). High protein diets and nephritis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1920, lxxiv, 341.—**Nilsson** (N. O.). [Low nitrogen diet in nephritis.] *Uppsala läkaref. förh.*, 1916-17, n. F., xxii, 295-307.—**Saloma** (J. I.). El régimen descolorante de las nefritis. *Gac. méd. de México*, 1909, 3. a., iv, 364-368.—**Sansum** (W. D.), **Blatberwick** (N. R.) & **Smith** (Florence H.). The use of basic diets in the treatment of nephritis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1923, lxxvi, 883-886.—**Schütz** (J.). Ueber den Einfluss der Diät auf Blutdruck und Eiweissausscheidung Nierenkrankheiten. *Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap.*, Leipzig, 1919, xxiii, 194-203.—**Sebastiani** (J.). Los regimenes en las nefritis; su critica e indicaciones particulares. *Med. de los niños*, Barcel., 1914, xv, 353-366.—**Squier** (T. L.). Some effects of high protein in nephritis. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1921, xx, 378-381.—**Strauss** (H.). Die Diät bei Nierenkrankheiten (besonders bei Nierenentzündungen); klinischer Vortrag. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1911, xxxvii, 2409-2414. — The method and purpose of decoloration in nephritis. *Post-Graduate*, N. Y., 1913, xxxviii, 532-538. — Ueber Salzersatzmittel bei der Ernährung von Nephritikern. *Therap. d. Gegenw.*, Berl. & Wien, 1916, xviii, 287-289.—**Tervaert** (D. G. C.) & **van Lier** (E. H. B.). Eenige mededeelingen over melkdiët bij slepende nierziekte. *Onderzok. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogeschool*, 1916, 5. R., xvii, 230-246.—**Theohari** (A.). L'alimentation carnée dans certaines néphrites expérimentales. *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1911, xiii, 916-927.—**Treelsen** (T.). Diet in nephritis. *West. M. J.*, Omaha, 1909, xiv, 161-167.—**Vaughan** (V. C.). The value and limitations of salt-free diet and restriction of fluid in nephritis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1909, liii, 1789.—**Walsh** (E. F.) & **O'Hare** (J. P.). A nephritic diet sheet. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1920, clix, 883-885.—**Widal** (F.) & **Lemierre** (A.). Die diätetische Behandlung der Nierenentzündungen. *Ergabn. d. inn. Med. u. Kinderh.*, Berl., 1909, iv, 523-567.—**Williamson** (C. S.). Value and limitation of salt-free diet and restriction of fluid in nephritis. *Illinois M. J.*, Springfield, 1909, xvi, 506-515.—**Wossido** (E.). Zur eiweissarmen Diät bei akuter Nierenentzündung. *Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap.*, Leipzig, 1913, xxii, 9-17.

Kidney (Inflammation of, Treatment of, Operative).

See, also, **Kidney** (Decapsulation of);

Kidney (Excision of); **Kidney** (Surgery of). **ERTZBISCHOFF** (P. A.). Contribution à l'étude du traitement chirurgical des néphrites réno-décortication. 8°. Paris, 1906.

POUSSON (A.). Traitement chirurgical des néphrites médicales. 12°. Paris, 1904.

Chirurgie des néphrites; préface de M. Prof. Dieulafoy. 8°. Paris, 1909.

QUATTRO-CIOCCHI (G.). Sul trattamento chirurgico delle nefriti mediche. 8°. Milano & Roma, 1906.

Baker (J. N.). Surgical infections of the kidney. *J. Urol.*, Balt., 1922, vii, 307-310.—**Beasesen** (D. H.). Renal decapsulation for nephritis; a brief review. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1924, xxxviii, 264-266. — Surgery in nephritis. *Med. J. & Rec.*, N. Y., 1925, cxxi, 81.—**Bode** (F.). Niereninsuffizienz bei Nephritis und Parinephritis und ihre chirurgische Behandlung. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübingen, 1918, cxi, 248-262.—**Boyd** (F. D.). Two cases of renal decapsulation in subacute diffused nephritis. *Edinb. M. J.*, 1921, n. s., xxvi, 104-110.—**Broglio** (R.). Contributo alla conoscenza della nefrite apodemata e del suo trattamento chirurgico. *Arch. ital. di chir.*, Bologna, 1924, x, 901-932.—**Burns** (J. C.). Nephritis treated by double decapsulation of the kidneys. *Edinb. M. J.*, 1916, n. s., xvii, 179-186.—

Kidney (Inflammation of, Treatment of, Operative)—continued.

Castiglioni (G.). Contributo alla diagnosi e alla cura chirurgica della così detta nefrite apodematosa. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1920, ix, 499-505.—**Cimino (B.)**. Trattamento chirurgico delle nefriti. Riv. urol., Catania, 1910, i, 783-788.—**Eppinger (H.)**. Die Indikationen zur chirurgischen Behandlung der Nephritis. Therap. Halbmonatsch., Berl., 1921, xxv, 225-233.—**Erz-bischoff (P. A.)**. The pathological physiology of renal decapsulation and the indications and contraindications for the operation. Am. J. Urol., N. Y., 1913, ix, 138-143.—**Fraser (J.)**. Capsule-stripping operation for subacute nephritis. Edinb. M. J., 1921, n. s., xxvi, 117-120.—**Gmelin (E.)**. Die chirurgische Behandlung der Nephritis und ihre Dauerresultate. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1923-24, xiv, 247-266.—**Hartwich (A.)**. Ueber die chirurgische Behandlung der Nephritis. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1924, xxvi, 207-247.—**Horder (Sir T.)**. Treatment of subacute nephritis by kidney decapsulation; with an account of four cases of nephritis in which decapsulation was undertaken. Brit. M. J., Lond., 1920, ii, 727-729.—**Krabbel (M.)**. Zur chirurgischen Behandlung der akuten Nephritis. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1923, cxviii, 425-432.—**Kümmell (H.)**. Zur Chirurgie der Nephritis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, cxviii, 608-631. — Die chirurgische Behandlung der verschiedenen Formen der Nephritis. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 1309-1315. — Die Dauerfolge der chirurgischen Nephritisbehandlung; Sympathico- oder unspezifische Reiztheorie? Klin. Wchnschr., Berl., 1925, iv, 439-445. — Die chirurgische Behandlung der Nephritis. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1925, xvii, 27-52.—**Kürten (H.)**. Die Nierendekapsulation bei akuter Nephritis eine allgemeine unspezifische Reiztherapie? München. med. Wchnschr., 1924, lxxi, 1350.—**Leonardo (D.)**. L'intervento chirurgico nelle nefriti. Riv. ospedal., Roma, 1912, ii, 641-649.—**Lichtenstern (R.)**. Die chirurgische Therapie der Nephritis. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1191-1194.—**McIntosh (R. D.)**. Sub-acute nephritis and the result of an Edebohls's double decapsulation operation. Med. J. Australia, Sydney, 1922, i, 668-670.—**McKenna (C. M.)**. Cuff operation for nephritis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxxviii, 1976-1979. Also reprint.—**Martin**. Nephrotomy for suppurative nephritis following lumbar ureterostomy. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 423.—**Miller (M. B.)**. A critical review of the surgical treatment of nephritis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxlii, 369-376.—**Milhsam (R.)**. Ueber Nierendekapsulation. Therap. d. Gegenw., Berl., 1923, lxiv, 8-15.—**Nicolich (G.)**. Contributo alla chirurgia delle nefriti. Arch. ital. di urol., Bologna, 1924-25, i, 565-631.—**Pousson (A.)**. Beitrag zur Chirurgie der Nephritiden. Berl. klin. Wchnschr., 1913, i, 381-388. — Ma pratique de la chirurgie des néphrites. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1921, xi, 353-372. — Traitement chirurgical des néphrites médicales. J. de méd. de Par., 1922, xli, 101, 123.—**Quinby (W. C.)**. A note on the results of decapsulation of the kidney for various forms of nephritis. J. Urol., Balt., 1925, xiii, 321-323.—**Ritter (C.)**. Die operative Behandlung der einseitigen akuten septischinfektiösen Nephritis. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 1205-1207.—**Rodriguez Molina (L. F.)**. La cirugía de las nefritis. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1925, xxx, 68-83.—**Rosenthal (O.)**. Die Chirurgie der Nephritis. Ztschr. f. Urol., Leipzig., 1924, xviii, 70-95.—**Rovsing (T.)**. Erfaringer om kirurgisk behandling af de kroniske aseptiske "medicinske" Nefritter. Hosp.-Fid., København., 1915, 5, R., viii, 1; 25. — [On surgical nephritis.] *Ibid.*, 1921, lxiv, 529-540.—**Rubritus (H.)**. Die chirurgische Behandlung der Nephritis. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1921, vi, 225-237.—**Ruge (E.)**. Ueber den derzeitigen Stand einiger Nephritisfragen und der Nephritischirurgie. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1913, vi, 565-608.—**Stawell (R. R.)**. The surgical treatment of nephritis. Austral. M. J., Melbourne, 1912-13, ii, 1207-1209.—**Stone (R. F.)**. Surgical treatment of nephritis. South. M. J., Nashville, 1916, ix, 720-722.—**Tisserand (G.)**. Décapsulation rénale dans les néphrites aiguës toxiques. Lyon chirurg., 1913, ix, 31-34. — Sur quatre cas de décapsulation rénale dans la néphrite mercurielle. *Ibid.*, 1914, xi, 599-602.—**Umfrage** über die Entkapselung der Niere bei akuter und chronischer Nierenentzündung. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 1104; 1159.—**Vaux (N. W.)**. Chronic nephritis with the double Edebohls's operation. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiv, 524.—**Volhard (F.)**. Ueber die chirurgische Behandlung der Nephritis. Klin. Wchnschr., Berl., 1925, iv, 145-151.—**Wehner (E.)**. Die chirurgische Behandlung der Nephritis. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1923, xii, 467-514.—**Worms (G.) & Hamant (A.)**. Du traitement chirurgical des néphrites médicales aiguës, à propos d'un cas de néphrite postostéomyélique, guérie par la néphrotomie. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1911, ii, 1940-1982.—**Zeesa (D. G.)**. Die chirurgische Behandlung der Nephritis. Samml. klin. Vortr., Leipzig., 1912, n. F., No. 666 (Chir. No. 185), 649-680.—**Zondek (M.)**. Zur Lehre von der inträrenalen Drucksteigerung und der chirurgischen Behandlung der Nephritis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, xcix, 498-518. — Die chirurgische Behandlung der Nephritis. Klin. Wchnschr., Berl., 1925, iv, 1681; 2206.

Kidney (Inflammation of, Treatment of) with serum.

Carrasco (P.). Tratamiento de las nefritis por el suero renal. Crón. méd., Valencia, 1915, xxvii, 20.—**Chabanier (H.)**, **Marquezy (R.)** & **de Castro-Galhardo (A.)**. Action du sérum glucosé au cours des néphrites. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1921, xii, 119-126.—**Challier (J.)**. Injection intraveineuse de sérum glucosé dans la néphrite aiguë. Lyon méd., 1923, cxxiii, 52-54.—**Del Portillo (L.)**. Tratamiento de las nefritis graves por el suero de las venas renales de cabra. Rev. españ. de urol. y dermat., Madrid, 1914, xvi, 181-188.—**Layman (J. W.)**. Nephritis; from bacterial invasion; and vaccine treatment. Bull. Univ. Maryland School Med., Balt., 1918-19, iii, 120-125.—**Martinez Blasso (Mária Teresa)**. Seroterapia de la nefritis. Semana méd., Buenos Aires, 1912, xix, 302-320.—**Martinez Domínguez (M.)**. Tratamiento de las nefritis por el suero de la vena renal de la cabra. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1912, xvii, 689-692.—**Spillmann (F.)** & **Pariset (J.)**. Le traitement des néphrites par le sérum de veine rénale. Presse méd., Par., 1909, xvii, 753-755.—**Teissier (J.)**. La sérothérapie des néphrites. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1908, xiii, 434-443.—**Thévenot (L.)**. La sérothérapie des néphrites. J. méd. franç., Par., 1910, iv, 443-449.—**Tria (F.)**. Le sérum de Teissier dans la néphrite expérimentale. Prov. méd., Par., 1910, xxi, 373-375.—**Van Bogaert (L.)**. La sérothérapie rénale dans les néphrites. J. méd. franç., Par., 1909, iii, 336-345.

Kidney (Inflammation of, Tuberculous).

See **Kidney (Tuberculosis of)**.

Kidney (Inflammation of, Urine in).

See, also, **Albuminuria; Urine (Examination of)**

LECONTE (C.). *Contribution à l'étude des néphrites sans albumine. 8°. Lille, 1908.

Achard (C.) & Leblanc (A.). La rétention de l'urée dans les néphrites aiguës. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3, s., xxxvi, iii, 94-103.—**Ambard (L.) & Chabanier (H.)**. La sécrétion rénale des chlorures chez les brightiques oedémateux. Arch. urol. Clin. de Necker, Par., 1913-14, I, 248-274.—**Aufrecht**. Die Bedeutung der Harnsäure für die diffusen Nephritiden. Med. Klin., Berl., 1923, xix, 340.—**Baehr (G.)**. Ueber die Polyurie bei subakuter Nephritis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1913, cix, 417-432.—**Bertelli (G.) & Spanio (A.)**. Rapporti tra il coefficiente ureo-secretorio ed il coefficiente azoturico nella nefrite. Gazz. d. osp., Milano, 1921, xlii, 1043-1046.—**Blum (L.) & Van Caulaert**. La rétention chlorurée hypodermique dans la néphrite épithéliale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1925, 3, s., xlix, 1067-1073.—**Bufallini (M.)**. Contributo allo studio delle piurie ematurie di difficile diagnosi; papillite tuberculare e pielite granulosa. Arch. ital. di chir., Bologna, 1922, iv, 540-552.—**Cameron (A. L.) & Wells (H. G.)**. The origin of the proteins of nephritic urine. Arch. Int. Med., Chicago, 1915, xv, 746-753.—**Carnavale Arella (A.)**. Sui rapporti di eliminazione dell' ammoniaca e dell' urea nelle nefriti acute e croniche. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1912, xii, 273-280.—**Chiray (M.) & Clarac (R. L. G.)**. Pepsine urinaire et néphrite. Paris méd., 1912-13, ix, 601-606.—**Christensen (H. B.)**. Untersuchungen des Urinsedimentes von Sportlern und Nephritikern. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1910, cxviii, 379-394.—**Cookson (H. A.) & Brown (K. S.)**. Glycosuria in subacute nephritis. Lancet, Lond., 1924, ii, 370.—**Dick (G. F.) & Dick (Gladys R.)**. The bacteriology of the urine in non-suppurative nephritis; its etiology and therapeutic significance. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 6-12.—**Elchhorst (H.)**. Ueber chronische intermittierende Albuminurien als Nachkrankheit infektiöser Nephritiden. Med. Klin., Berl., 1909, v, 570-573.—**Hara (M.)**. Experimental study on the influence of the alkaline reaction of urine upon nephritis. Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ., zu Tokyo, 1920, xxv, 1-24.—**Howland (C. A.)**. Nephritis without albumen. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 118-121.—**Kingsbury (F. B.) & Swanson (W. W.)**. The synthesis and elimination of hippuric acid in nephritis; a new renal function test. Arch. Int. Med., Chicago, 1921, cxlviii, 220-236.—**Knack**. Bedeutung des Nachweises von Lipoiden im Urinsediment für die Differentialdiagnose der Brightschen Nierenkrankungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1917, xliii, 125.—**Lüdke (H.)**. Ueber Albuminurie und Nephritis. Deutsche Klinik, Berl., 1911, xlii, Ergänzungsbd. ii, 325-358.—**Luzzatto (R.)**. La glicosuria nelle nefriti apertimentali. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1914, ix, 169; 214; 267; 298.—**Menzer (A.)**. Ueber bakteriologische Harnuntersuchungen bei akuter und chronischer Nephritis. München. med. Wchnschr., 1913, ix, 2002-2004.—**Palmer (W. W.)**. The significance of urinary acid in nephritis. Boston M. & S. J., 1913, clxix, 464.—**Parkinson (J. P.)**. Nephritis without albuminuria. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1916, xlii, 138-141.—**Pearce (R. M.)**. Concerning the depressor substance of dog's urine and its disappearance in certain forms of experimental acute nephritis. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1910, xii, 128-132, 1 pl.—**Bathery (F.) & Bordet (F.)**. Azote résiduel et néphrite azotémique

Kidney (Inflammation of, Urine in)—continued.

grave. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3. s., xlv, 1683-1686.—**Riva** (A.). Intorno ad una particolare sostanza proteica trovata in una orina di nefritica. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1909, 2. s., ii, 6-8.—**Roger** (H.). La glycosurie dans les néphrites. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1917, 3. s., xli, 723-726.—**Scalia** (R.). L'albuminuria provocata nell' accertamento delle latenze nefritiche. Riforma med., Napoli, 1913, xxix, 29-39.—**de Stefano** (S.). La levulosuria nei nefritici. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 663-665.—**von Studziński** (J.). Ueber die klinische Bedeutung der Ambarsehen Harnstoffkonstante (K) bei Nephritiden. Folio urolog., Leipzig, 1914-18, ix, 253-263.—**Widal** (F.), **Ambar** (L.), & **Weill** (A.). La sécrétion rénale des chlorures chez les brightiques cédémateux. Semaine méd., Par., 1912, xxxii, 361-363.—**Wordley** (E.). The effect of high protein diet on albuminuria and blood urea in cases of nephritis. Quart. J. Med., Oxford, 1920-21, xiv, 88-101.—**Zeri** (A.). Su di uno speciale corpo albuminoide osservato nelle urine di un nefritico. Policlin., Roma, 1924, xxxi, sez. prat., 216-219.

Kidney (Inflammation of) in children.

See, also, **Kidney** (Pelvis of, Inflammation of) in infants, etc.

CHARVAT (R.-L.). *Des néphrites oedémateuses subaiguë et chronique de l'enfance. 8°. Paris, 1925.

PICK (J.). *Ueber Nierenentzündung im Säuglingsalter als Komplikation von Darm-erkrankungen. 8°. Berlin, 1904.

Allison (R. S.). Acute nephritis in children. Practitioner, Lond., 1925, cxv, 222-233.—**Aron** (H.) & **Mendel** (L.). Trinkkuren bei der Behandlung der Nierenentzündungen im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1920, 3. F., xlii, 244-255.—**Ashby** (H. T.). The outlook of nephritis in children. Brit. M. J., Lond., 1923, i, 408.—**Bertevide** (E.). Nefritis en la infancia. Arch. latino-am. de pediat., Buenos Aires, 1921, 2. s., xv, 382-401.—**Berkley** (H. K.) & **Lee** (J. M.). Hypertension in nephritis in childhood, with a study of 93 cases. Am. J. Child. Dis., Chicago, 1917, xiii, 354-361.—**Bingham** (A. W.). Nephritis in children. Arch. Pediat., N. Y., 1910, xxvii, 917-920.—**Blackman** (R. H.). The etiology of acute nephritis in children. N. Or. M. & S. J., 1908-9, li, 452-456.—**Borch** (J.). [Researches in prognosis of nephritis in children.] Biblioth. f. Læger, København, 1924, cxvi, 671-706.—**Borrino** (Angiola). Contributo alla conoscenza della etiologia e della prognosi della nefrite nell' età infantile. Atti d. r. Accad. d. fisicocrit. in Siena, 1919, 8. s., xi, 405-417.—**Boyd** (Glady). Nephritis in children. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1922, xxiii, 375-391.—**Cassoute** & **Trabuc** (F.). Quatre cas de néphrite aiguë du nourrisson. Marseille-méd., 1922, lix, 685-687.—**Comby** (J.). Les néphrites chez les enfants. Arch. de méd. d. enf., Par., 1920, xxiii, 41-48.—**Crawford** (Ethel). Renal efficiency tests in nephritis in children. Glasgow M. J., 1924, ci, 72-79.—**Cutter** (I. S.) & **Morse** (M.). Studies in the metabolism of children; the excretion of creatinin and of creatin in acute nephritis. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1916, xi, 326-330. Also reprint.—**Czapski** (E.). Ueber Zuckertage in der Behandlung der kindlichen Nephritis. Klin. Wehnschr., Berl., 1922, i, 18.—**De Buys** (L. R.). Nephritis in childhood. South. M. J., Birmingham, 1921, xiv, 362-368. [Discussion], 376-380.—**Ernberg** (H.). Ueber akute Nephritis in den Kinder- und Jugendjahren mit besonderer Berücksichtigung der Prognose. Nord. med. Ark., Stockholm, 1911, 3 F., xi, afd. ii, No. 5, 1-50.—**Fernández-Corredor** & **Chicote** (M.). Consideraciones sobre la etiologia, diagnóstico y tratamiento de las nefritis infantiles. Clin. mod., Zaragoza, 1916, xv, 443-450.—**Frank** (F.). Beiträge zur Lehre von der acuten Nephritis im Säuglingsalter bei Ernährungsstörungen. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1914, lxiii, 202-227.—**Gautier** (P.) & **Guder** (R.). La néphrite azotémique suraiguë chez les enfants. Arch. de méd. d. enf., Par., 1923, xxvi, 86-90.—**Gordon** (L.). The blood pressure in cases of acute nephritis of children. Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 343-350.—**Greene** (C. H.). Chronic diffuse nephritis in childhood; report of a case with a review of the literature. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1922, xxiii, 183-209.—**Hainiss** (G.). Inwiefern bestätigt die Praxis die Schädlichkeit der Chloraufnahme bei Nephritiden der Kinder? Heilkunde, Berl., 1910, 517-521.—**Harvey** (T. W.). Nephritis in infancy. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1918, xv, 81-85.—**Hill** (L. W.). Studies on the nephritis of children. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1917, xiv, 267-282; 1919, xvii, 270-294. Also reprint.—A review of the literature of the last nine years on the nephritis of infancy and childhood. Boston M. & S. J., 1917, clxxvii, 813-819.—Acute nephritis in childhood. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxviii, 1747-1749. Also reprint.—Nephritis in children; presentation of 3 cases, and discussion of the differences between nephritis in the child and in the adult. Med. Clin. N. Am., Phila., 1919, ii, 1419-1430.—**Hoobler** (B. R.). Nephritis. In Abt's

Kidney (Inflammation of) in children—continued.

Pediatrics, Phila., 1924, iv, 879-913.—**Hutinel**. Les néphrites de l'enfance. Bull. méd., Par., 1910, xxiv, 95, 159.—Les néphrites aiguës dans le jeune âge. Progrès méd., Par., 1920, 3. s., xxxv, 285-287.—**Hymanson** (A.). Remarks on nephritis in children. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiv, 169-171.—**James** (R. F.). The prognosis of nephritis in children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 505-508.—**Janet** (H.). Les principaux types cliniques des néphrites aiguës dans l'enfance. J. de méd. et chir. prat., Par., 1924, xcv, 698-710.—**Kaunheimer** (L.). Ueber akute Nephritis bei Kindern nach impetiginösen Hauterkrankungen. Monatschr. f. Kinderh., Leipzig & Wien, 1911, x, Orig., 139-153, 1 tab.—**Kosmak** (G. W.). Nephritis in the new born with report of a case. Bull. Lying-in Hosp. N. Y., 1908-9, v, 190-194, 1 ch.—**Leopold** (J. S.) & **Bernhard** (A.). The nonprotein nitrogenous constituents of the blood and the phenolsulphonphthalein test in children. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1916, xi, 432-440.—**Logue** (J. G.). Nephritis in children. Atlantic Med. J., Harrisburg, 1924-25, xxviii, 504-508.—**Lowenburg** (H.). Proctoclysis as a curative and prophylactic agent in primary and secondary acute nephritis in children. Penn. M. J., Athens, 1912, xvi, 199-205.—**McClanahan** (H. M.). Acute nephritis in children. Pediatrics, N. Y., 1912, xxiv, 32-37.—**Maggiore** (S.). Il A crioscopico e il contenuto in cloro nel liquido cefalo-rachidiano di bambini nefritici. Pediatra, Napoli, 1914, 2. s., xxii, 321-328.—**Mendel** (L.). Besonderheiten in der Erkennung und Behandlung der Nierenentzündung im Kindesalter. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1923, xlix, 643-645.—Die Stellung der Pädonephritis in der modernen Nierenpathologie. Monatschr. f. Kinderh., Leipzig, 1923, xxvii, 27-32.—**Merlden** (P.). Les néphrites de l'enfance; étiologie et modalités cliniques. Bull. méd., Par., 1922, xxxvi, 905-910.—**Morse** (J. L.). Edeboh's operation in nephritis in children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lix, 525-530. Also reprint.—A possible case of nephritis in a child with edema and without albuminuria. Boston M. & S. J., 1921, clxxix, 467-471.—Nephritis in childhood. J. Maine M. Ass., Portland, 1921-22, xii, 39-48.—**Nobécourt** (P.). Les Jonctions rénales dans les néphrites aiguës de l'enfance. J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxxiii, 355-359.—La rétention des chlorures et de l'urée dans les néphrites des enfants. Bull. Acad. de méd., Par., 1919, 3. s., lxxxi, 683-687.—Les néphrites puerpérales des enfants. Bull. méd., Par., 1919, xxxii, 503-507.—Le cœur et la pression artérielle dans les néphrites des enfants. J. de méd. de Par., 1919, xxxviii, 107.—Les néphrites hématuriques des enfants. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1921, xxxv, 360-375.—L'éclampsie dans les néphrites des enfants. Progrès méd., Par., 1924, xxxix, 104-109.—**Nobécourt** (P.) & **Darré**. L'urée du liquide céphalo-rachidien dans les néphrites de l'enfance. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxiii, 16-28.—**Nobécourt** (P.) & **Merlden** (P.). Les fonctions rénales au cours des néphrites de l'enfance. Arch. de méd. d. enf., Par., 1911, xiv, 641-679.—**Nobécourt** (P.) & **Voisin** (R.). L'appareil cardio-vasculaire dans les néphrites de l'enfance. *Ibid.*, 1909, xii, 881-919.—**Orsi** (E.). Di alcune singolari forme di ematuria nel decorso delle nefriti nell' età infantile. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1911, ix, 253-277.—**Osman** (A. A.). The etiology and prognosis of acute nephritis in children and young adults; a clinical study of 56 cases. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1925, lxxv, 306-312.—**Parrish** (J. W.). Acute nephritis in infancy and childhood, with illustrative case reports. Long Island M. J., Brooklyn, 1913, vii, 315-321.—**Patterson** (O. M.). Acute nephritis in children. N. Or. M. & S. J., 1908-9, lix, 897-899.—**Schippers** (J. C.) & **De Lange** (Cornelia). Over de diagnosis nephritis bij kinderen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1918, ii, 1733; 1809.—**Schlutz** (F. W.). The diagnosis and treatment of nephritis in children. Minnesota Med., St. Paul, 1924, vii, 761-765.—**Schwarz** (H.). Kidney diseases in infants and children; malignant hypertension nephritis; primary sclerotic kidney (Schrumpfnieren). Am. J. Dis. Child., Chicago, 1924, xxvii, 233-242.—**Schwarz** (H.) & **Kohn** (J. L.). Studies of nephritis in children. *Ibid.*, 1922, xxiv, 125-159.—**Schwer** (J. L.). Nephritis in children. Colorado Med., Denver, 1923, xx, 100-105.—**Spovertin** (L. M.). Sul comportamento del liquido cefalo-rachidiano nelle nefriti acute dei bambini. Policlin., Roma, 1914, xxi, sez. prat., 1473-1475.—**Sundell** (C. E.). Nephritis in childhood. Clin. J., Lond., 1924, liii, 524-526.—**Terrien** (E.). Les manifestations cardiaques des néphrites chez l'enfant. Médecin prat., Par., 1910, ii, 213.—**Wessler** (H.). Latent hypertrophy of the heart in the nephritis of children. Arch. Int. Med., Chicago, 1914, xiv, 517-530. Also reprint.—**Wilson** (S. G.). Acute nephritis in childhood. N. Or. M. & S. J., 1918-19, lxxi, 100-105.

Kidney (Inflammation of) in pregnancy.

See, also, **Kidney** (Pelvis of, Inflammation of) in pregnancy, etc.

Albano (G.). Sul trattamento delle nefropatie gravidiche colla renotirina. Terapia, Milano, 1923, xv, 289-296.—**Boussi** (P.). Complications oculaires dans la néphrite

Kidney (Inflammation of) in pregnancy—continued.

gravidique. *J. de méd. de Par.*, 1920, xxxix, 347-349.—**Chassot**. Pronostic et traitement des maladies rénales pendant la grossesse. *Schweiz. med. Wchnschr.*, Basel, 1921, li, 913-922.—**Chirré** (J.-L.). Des variations de la pression artérielle dans deux états rénaux puerpéraux successifs. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1907, x, 86-89.—**Conti** (A.). Esperienze cliniche di sieroterapia renale in alcuni casi di osteirica. *Ann. di ostet.*, Milano, 1911, li, 193-218.—**Cornell** (E. L.). Nephritis in pregnancy. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1921-22, v, 1765-1773.—**Couvelaire** (A.). Histoire obstétricale d'une Lemme atteinte de néphrite chronique à forme hyperzotémique. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1922, xi, 348-352.—**De Lee** (J. E.). Nephritis in pregnancy. *J. Am. Ass.*, Chicago, 1912, lix, 618-620.—**Eckelt** (K.). Zur Genese der Symptome der Schwangerschaftsnierle. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart, 1919, lxxxi, 1-29.—**Furniss** (H. D.). Acute postpartum hematogenous infection of kidney. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1915, lxxii, 971-977.—**Gessner** (W.). Schwangerschaftsnierle und Kriegsnephritis. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1919, xliii, 235-240.—**Reynemann** (T.). Die Nierenkrankungen während der Schwangerschaft. *Ibid.*, 1920, xliiv, 443-458.—**Hünzelmann** (H.). Kapillarinsuffizienz bei schwerer hypertensischer Schwangerschaftsnierenkrankung. *München. med. Wchnschr.*, 1921, lxxviii, 840-842.—**Hugel** (K.). Indikation zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt bei Nephritis. *Vereinsbl. d. plätz. Aerzte, Frankenthal*, 1911, xxvii, 37-46.—**Von Jaschke** (R. T.). Die Stellung der Nephropathia gravidarum im System der Nierenkrankungen. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1920, xliiv, 1274-1277.—**Keifer** (H.). Un cas de néphrite aiguë au cours de la grossesse. *Gynéc. et obstét.*, Par., 1923, viii, 367-369.—**Levi** (G.). Contributo clinico allo studio della gravidanza in donne nefrotomizzate. *Ginecologia*, Firenze, 1909, vi, 97-116.—**Modena Camporini** (E.). Dei rapporti tra pressione arteriosa ed albumina nella nefrite in gravidanza. *Lavori d. Cong. di med. int.*, 1909, Roma, 1910, xix, 729-732.—**Molinari**. Ueber den Einfluss des Absterbens der Frucht auf die Schwangerschaftsnephritis. *Berl. Klin. Wchnschr.*, 1912, xlix, 1761.—**Bonno** (F.). Due casi di pielite colibacillare in gravidanza. *Riv. d'ostet. e ginec. prat.*, Palermo, 1925, vii, 217-228.—**Schilling** (E.) & **Gröbel** (Käthe). Persistierende Schwangerschaftsnierle mit Exitus letalis 9 Wochen nach der Entbindung. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1924, l, 840.—**Schwab** (E.). Cyklotropin in der Behandlung der Schwangerschaftsnyelitis. *München. med. Wchnschr.*, 1925, lxxii, 1880-1883.—**Stoewer** (P.). Netzhahtablösung und Augenmuskellähmung bei Schwangerschaftsnyelitis. *Ztschr. f. Augenhe.*, Berl., 1916, Orig., xxxvi, 313-321.—**Thelin**. La nyélite gravidique. *Schweiz. med. Wchnschr.*, Basel, 1925, lv, 852-856.—**Wilson** (C.) & **Hird** (R. B.). A case of retinal detachment in pregnancy association with nephritis. *Lancet*, Lond., 1909, ii, 146-149.

Kidney (Inflammation of) with pyelitis [Pyelonephritis].

See, also, **Kidney (Pelvis of, Inflammation of).**

Aschner (P. W.). Two unusual cases of pyelonephritis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1920, lxxiv, 320-322. Also reprint.—**Berne-Lagarde** & **Vaudesal** (R.). La pyélonéphrite. *Hôpital*, Par., 1922, x, 510-513.—**Bitter** (L.) & **Gundel** (M.). Untersuchungen über Bacterium coli als Erreger von Cysto-Pyelitiden; über die serologische Verwandtschaft der Colligruppe. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Berl., 1925, civ, 752-763.—**Biane** (H.). De l'hématurie dans les pyélonéphrites. *J. d'uról. méd. et chir.*, Par., 1925, xi, 1, 125.—**Bloch** (G.). Contributo clinico allo studio delle pielonefriti. *Arch. Ital. di chir.*, Bologna, 1925, xiv, 481-512.—**Braasch** (W. F.). Atrophic pyelonephritis. *J. Urol. Balt.*, 1922, vii, 247-257.—**Bruni** (O.) & **De Angellis** (G.). La flora microbica e la sua virulenza nelle pielonefriti croniche; ricerche sperimentali; nota preventiva. *Arch. Ital. di uról.*, Bologna, 1924, l, 133-138.—**Cavina** (G.). Pielonefrite cronica ematurica unilaterale. *Riforma med.*, Napoli, 1921, xxviii, 843-845.—**Crabtree** (E. G.) & **Cahot** (Hugh). Colon bacillus pyelonephritis; its nature and possible prevention. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1917, lxxviii, 589-591. Also reprint.—**Crosbie** (A. H.). Non-tuberculous pyelonephritis. *Boston M. & S. J.*, 1921, cxcliv, 397-404.—**Pyelonephritis**. *Ibid.*, 1925, cxclv, 893-898.—**Culver** (H.). *Pyelonephritis*. *Surg. Clin. Chicago*, Phila., 1918, ii, 797-810.—**Elsendath** (D. N.). The clinical forms of pyelonephritis. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1909, n. s., xxxvii, 246-254.—**Foot** (O. C.). *Pyelonephritis; a critical review of 100 cases*. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1922, xvi, 844-849.—**Guyot** & **Jeannery**. *Pyélonéphrite partielle dans un rein à deux uretères*. *J. d'uról. méd. et chir.*, Par., 1923, xv, 37-41.—**Heltz-Boyer**. *Néphrites et pyélonéphrites d'origine intestinale; syndrome entéro-rénal*. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1919, 3. s., xliii, 845-860.—**Herrmann** (G. R.). *Pyelonephritis in a woman with a congenital defect of the Interventricular septum*

Kidney (Inflammation of) with pyelitis [Pyelonephritis]—continued.

[etc.]. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1922-23, vi, 1253-1255.—**Jaeggi**. Les pyélonéphrites en gynécologie. *Schweiz. med. Wchnschr.*, Basel, 1925, lv, 697-700.—**Kent** (S.). A case of acute pyelonephritis of unusual severity due to the colon bacillus but with alkaline urine. *Fractitioner*, Lond., 1910, lxxv, 851-853.—**Kummer** (R. H.). Trois cas de pyélonéphrite. *Bull. Soc. franz. d'uról.*, Par., 1923, ii, 230-234.—**Michon** (E.). *Pyélonéphrites à coli-bacilles*. *Médecine*, Par., 1922-23, lv, 40-44.—**Müller** (A.). Untersuchungen über die Ausbreitung des entzündlichen Processes im Nierenparenchym bei der ausstehenden Pyélonephritis. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1912, xxvii, 44-73.—**Nohecourt** (P.) & **Peyre** (E.). *Pyélonéphrite a bacilles paratyphiques A*. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1917, 3. s., xii, 198-201.—**Perera** (A.). Contribuicao ao estudo clinico das pyelo-nephritis. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1914, xxviii, 221, 231.—**Pringle** (S.). Acute unilateral pyelonephritis, with report of two cases. *Fractitioner*, Lond., 1911, lxxvii, 35-42.—**Proust** (R.). Un cas de pyélonéphrite d'origine appendiculaire. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1914, n. s., xl, 979-988.—**Rathbun** (N. P.). A case of acute pyelonephritis complicating a small ureter calculus. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1919, xxiii, 352-355.—**Ribbert** (H.). Ueber die Pyelonephritis. *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1915, cxxx, 294-321.—**Runeberg** (B.). Die hämatogenen, akut infektiösen Nephritiden und Pyelonephritiden. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1922, cxliiii, 1-25.—**Striling** (W. C.). *Pyelonephritis*. *J. Urol.*, Balt., 1923, ix, 29-36. — Observations in 175 cases of pyelonephritis. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1923, xxxvii, 751-755.—**Taddei** (D.). Lepiolo-nefriti croniche unilaterali ematuriche e dolorose. *Arch. Ital. di chir.*, Bologna, 1920, ii, 387-422.—**Fuffler**. *Diagnostic des pyélonéphrites*. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1909, xxlii, 801-803. Also transl., *Med. Press & Circ.*, Lond., 1911, n. s., xcii, 192.

Kidney (Inflammation of) with pyelitis (Treatment of).

ROMIEU (Julien). *Contribuion à l'étude de la vaccinotherapie dans le traitement des pyélonéphrites à colibacille. 8° Paris, 1922.

Arling, Dufourt [et al.]. *Traitement d'une pyélonéphrite à colibacilles par le bactériophage d'Hérelle; clarification des urines en quatre jours*. *Lyon méd.*, 1924, cxxxiv, 463.—**Aschner** (P. W.). Nephrectomy for pyelonephritis in a prostatic; metastatic peritonitis secondary to pyelonephritis. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1920, xxxiii, 44-48. Nephrectomy for acute pyelonephritis with renal vein thrombosis. *Ibid.*, Burlington, Vt., 1921, xxxiv, 401-403.—**Bazy**, (T.). A propos de la sérothérapie des pyélonéphrites; pyélonéphrite dite gravidique, prise pour une appendicite; guérison rapide sans sérothérapie. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1910, n. s., xxxvi, 789-792.—**Berne-Lagarde** & **Antoni**. *Pyélonéphrite gauche à colibacille chez une entéristique; auto-vaccinotherapie; guérison*. *J. d'uról. méd. et chir.*, Par., 1923, xv, 465-467.—**Bourgoing**. *Pyélonéphrite double à colibacilles guérie par des lavages de bassinets*. *Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier*, 1924-25, vi, 134-137.—**Bumpus** (H. C.). The treatment of pyelonephritis with indwelling ureteral catheters. *J. Urol. Balt.*, 1924, xi, 453-459.—**Duverger** & **Dax**. Sur un cas de pyélonéphrite traité par la méthode combinée des injections intra-veineuses d'urotropine et des lavages du bassinets. *J. de méd. de Bordeaux*, 1923, liii, 187.—**Ertzbleschoff** (P.), **Janet** [et al.]. *Traitement des pyélonéphrites non tuberculeuses chez l'homme*. *Rev. de chir.*, Par., 1919, lviii, 726-739.—**Eccart**. *Traitement des pyélonéphrites non tuberculeuses*. *Marseille-méd.*, 1920, lvii, 697-717.—**Foster** (M. H.). Treatment of pyelonephritis by pelvic lavage. *N. Ori. M. & S. J.*, 1922-23, lxxv, 128-136.—**Gayet**. *Pyélonéphrite d'origine gonocoque; accidents graves de rétention; lavages du bassinets; guérison*. *Lyon méd.*, 1914, cxvii, 1095-1098.—**Gayet** & **Saugues**. *Pyélonéphrite dans les maladies médullaires; lavage du bassinets*. *Ibid.*, 1921, cxxx, 444.—**Hyman** (A.). Decapsulation for pyelonephritis following prostatectomy. *Internat. J. Surg.*, Burlington, Vt., 1921, xxiv, 20-22.—**Jourdan** (M.) & **Lisbonne** (M.). Un remarquable cas de guérison de pyélonéphrite à colibacille par la vaccinotherapie. *Montpel. méd.*, 1922, xlv, 19.—**Langle** (J.). *Traitement des pyélonéphrites non tuberculeuses*. *Vie méd.*, Par., 1922, iii, 691-693.—**Lanzillotta** (R.). *Les résultats de la vaccinotherapie et du cathétérisme urétral dans deux cas de pyélonéphrite*. *J. d'uról. méd. et chir.*, Par., 1924, xvii, 79-81.—**Le Lorier** & **Fisch**. *Trois cas de pyélonéphrite avec cystite traités par le vaccin buccal et intra-vésical combinés*. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1925, xiv, 440-442.—**Lomhardi** (A.). *Ulteriori ricerche sul regime declorurato nelle nefriti (acute e croniche)*. *A. d. r. Acad. med. chir. di Napoli*, 1910, lxxv, 147-162.—**Loumeau** & **Favreau**. *Pyélonéphrite chronique au niveau d'un rein unique traitée efficacement par le bactériophage d'Hérelle*. *Gaz. hebdom.*

Kidney (Inflammation of) with pyelitis (Treatment of)—continued.

d. sc. méd. de Bordeaux, 1925, xlvii, 760.—**Maisonnef.** Etiologie et traitement des pyélonéphrites. Soc. de méd. mil. franç., Bull. mens., Par., 1924, xviii, 60-64.—**Sterling** (W. C.). Observations in 175 cases of pyelonephritis. Tr. M. Soc. N. Car., Charlotte, 1923, lxx, 280-288.—**Verger.** Pyélonéphrite chronique et injections intraveineuses d'urotropine. J. de méd. de Bordeaux, 1920, 1, 276.—**Viannay.** Pyélonéphrite avec distension (non tuberculeuse); néphrectomie après cathétérisme des uretères; guérison. Loire méd., St. Etienne, 1910, xxix, 30-33.

Kidney (Inflammation of) with pyelitis in infants.

See, also, **Kidney** (Pelvis of, Inflammation of) in infants, etc.

Faivre (C.). Pyélonéphrite chronique chez un enfant. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1913, xxv, 442-448.—**Freeman** (R. G.). The diagnosis and treatment of pyelitis in infancy and childhood. Med. & Surg. Rep. Roosevelt Hosp. 1915-1924, N. Y., 1925, 2, s., 164-169.—**Graham** (R. H.). A report of six cases of pyelitis in the newly-born infant. Am. J. M. Sc., Phila., 1925, clxx, 401-404.—**Lamalle.** Deux cas de pyélonéphrite chez des nourrissons. Scalpel, Liège, 1910-11, lxviii, 467.—**Laurence** (J.). La pyélonéphrite des enfants. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1924, xxxviii, 202.—**Loisel.** Pyélonéphrite à colibacille chez un enfant; guérison par auto-vaccin. Normandie méd., Rouen, 1923, xxxiv, 304-307.—**Merken.** Des principales, particularités propres aux néphrites infantiles. Médecine, Par., 1922-23, iv, 847-852.—**Practorius** (G.). Ueber den späteren Verlauf der chronischen Kinder-Pyelonephritis (nebst Bemerkungen über die Therapie). Ztschr. J. Urol., Berl. & Leipz., 1916, x, 407-425.—**Williams** (F. J.). Colon bacillus pyelonephritis in early infancy. N. York State J. M., N. Y., 1919, xix, 373.

Kidney (Inflammation of) with pyelitis in pregnancy.

LEFEBVRE (G.-M.). *Contribution à l'étude des pyélonéphrites gravidiques et de leur traitement par les vaccins anticolibacillaires. 8°. Paris, 1924.

MAYSSELS (V.). *Aufsteigende Pyelonephritis in der Schwangerschaft; Wochenbett und in gynäkologischen Fällen. 8°. Strassburg i. E., 1907.

YOVANOVITCH (Y.-P.). *Les pyélonéphrites pendant la gestation et leur traitement. 8°. Paris, 1923.

Achard (C.). Pyélonéphrite gravidique. Progrès méd., Par., 1921, 3, s., xxvii, 241-243.—**Achard** (C.) & **Feuille** (E.). Pyélonéphrite gravidique; atrophie rénale à marche rapide et insidieuse; urémie mortelle en quelques jours. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3, s., xxxiii, 925-929.—**Alphonsi.** Guérison rapide de deux cas de pyélonéphrite gravidique traités par le bactériophage de d'Hérelle. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1924, xlii, 573.—**Andrews** (H. R.). An address on pyelonephritis of pregnancy. Brit. M. J., Lond., 1912, 1, 1112-1114.—**Applegate** (J. C.). Pyelonephritis complicating pregnancy. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1924, n. s., xi, 390-393.—**Araujo** (R. L.). Contribuição ao estudo da pyelonephrite gravidica. Arch. brasil. de méd., Rio de Jan., 1915, v, 81-83.—**Arnaud.** Pyélonéphrite grave de la grossesse au sixième mois cathétérisme, de l'uretère, puis néphrectomie; amélioration des symptômes; accouchement à huit mois d'un enfant vivant et bien portant; guérison. Loire méd., St. Etienne, 1921, xxxv, 211-220.—**Barbaro** (G.). Quelques considérations sur la pathogénie et le traitement des pyélonéphrites gravidiques. Vie méd., Par., 1924, v, 1053-1057.—**de Berne-Lagarde** (H.) & **Vaudesal** (R.). Puerperal pyelo-nephritis. Med. Press, Lond., 1923, n. s., cxvii, 342-344.—**Bouquet** (E.). La question de l'intervention dans les pyélonéphrites gravidiques. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1909, clviii, 125-138.—**Brindeau** (A.) & **Réglaide** (J.). Traitement de la pyélonéphrite puerpérale par l'entéro-vaccin. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1921, x, 120-122.—**Bumpus** (H. C.). Pyelonephritis treated with mercurochrome. Med. Clin. N. Am., Phila., 1924-25, viii, 1103-1107.—**Cathelin** (F.). La pyélonéphrite dite de la grossesse. Monde méd., Par., 1913, xxiii, 833-839.—**Chauffard.** Pyélonéphrites gravidiques. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1913, xxvii, 533-535.—**Colombino** (C.). Nuove osservazioni e ricerche sulla cistopielonefrite della gravidanza. Ann. di ostet., Milano, 1921, xliii, 627-680.—**Colombino** (S.). Le pielonefriti (escluse le tubercolari e le calcolose) pielonefrite in gravidanza ed in rapporto ad affezioni ginecologiche. Ann. ital. di chir., Napoli, 1925, iv, 1294-1296.—**Courcoux, Philibert & Cordey.** Un cas de pyélonéphrite

Kidney (Inflammation of) with pyelitis in pregnancy—continued.

gravidique traitée, par le bactériophage de d'Hérelle. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3, s., xlvii, 1151-1155.—**Couvelaire.** Traitement des pyélonéphrites chez les femmes en état de gestation. Médecine, Par., 1919-20, i, 394-398.—**Cumston** (C. O.). Pyelonephritis of pregnancy and the puerperium. Am. J. Urol., N. Y., 1909, v, 294-304.—**Delbet** (P.). Pyélonéphrite et grossesse. Paris chirurg., 1913, v, 105; 479.—**Favreau** (M.). Néphrectomie et gestation consécutive; au sujet d'un cas de pyélonéphrite gravidique après néphrectomie pour bacillurie. J. de méd. de Bordeaux, 1922, lii, 359.—**Funck-Brentano** (L.). Pyélonéphrite ayant nécessité l'interruption de la grossesse. Gynécologie, Par., 1909, xliii, 22-30.—**Garipuy.** Un cas de pyélonéphrite gravidique, difficulté du diagnostic au début. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1920, ix, 649-650. — Note sur un cas de pyélonéphrite pendant les suites de couches traité par ingestion de sels d'étain. *Ibid.*, 666.—**Gérard.** Guérison par le cathétérisme de l'uretère d'une pyélonéphrite de la grossesse. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1924, xviii, 477-481.—**Giusti** (G.). Contributo allo studio della pielonefrite in gravidanza. Ann. di ostet., Milano, 1914, li, 113-157.—**Grosse** (A.). Les pyélonéphrites de la gestation et de la puerpéralité; comment les traiter? Rev. franç. de gynéc. et d'obstét., Par., 1924, xix, 521-536. — Traitement de la pyélonéphrite de la gestation et de la puerpéralité. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1925, xxxix, pp. dccciv-dccv.—**Hall** (J. E.). Pyelonephritis complicating pregnancy after nephrectomy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxv, 743.—**Hourtoule** (V.). Une observation de pyélonéphrite de la grossesse traitée par le cathétérisme urétral; néphrectomie consécutive. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1914, vi, 55-59.—**Huggins** (R. R.). The treatment of pyelonephritis in pregnancy. Am. J. Obst., N. Y., 1915, lxxii, 714-716.—**Johansson** (S.). Sind bei schwierigen Fällen von Schwangerschaftspyelonephritis chirurgische oder obstetrische Eingriffe vorzuziehen? Ztschr. f. gynäk. Urol., Leipz., 1911-12, lii, 279-283.—**Junior** (P. G.). Annotazioni batteriologiche e cliniche sulla pielonefrite complicante la gravidanza. Ginecologia, Firenze, 1910, vii, 449-478.—**Kehrer** (E.). Ueber Pyelonephritis gravidarum. Ztschr. f. gynäk. Urol., Leipz., 1911, lii, 24-40.—**Lapauze** (R.). Quelques cas de pyélonéphrites gravidiques. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1918, xxxix, 65-69.—**Le Fur** (R.). La pyélonéphrite de la grossesse. Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1913, x, 164-182.—**Le Lorier.** Observation de pyélonéphrite grave avec rétention au cours de la gestation, traitée avec succès par la distension vésicale et la vaccination buccale anticolibacillaire, accouchement prématuré spontané d'un enfant de 1,700 gr. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1924, xlii, 773-779. — Le traitement des pyélonéphrites gravidiques par la vaccination buccale au moyen des vaccins anticolibacillaires complexes de Fisch. Semaine d. hôp. de Par., 1925, i, 171-174.—**Le Lorier & Fisch.** Du traitement de quelques pyélonéphrites gravidiques par le vaccin anti-colibacillaire complexe de Fisch. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1924, xlii, 769-773. — Exposé de quelques particularités de la méthode et employer pour l'examen cytologique des urines notamment dans les cas de pyélonéphrite de la gestation. Gynéc. et obstét., Par., 1925, xii, 467-475.—**Lepoutre** (C.). La pyélonéphrite des suites de couches. Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1913, 140-145.—**Lévy-Sotai & Misraichi.** Quelques remarques sur le traitement de la pyélonéphrite gravidique. Presse méd., Par., 1925, xxxiii, 145.—**MacDonald** (H. K.). Pyelonephritis of pregnancy. Maritime M. News, Halifax, 1909, xxi, 442-445.—**McPherson** (R.) & **Losse** (J. R.). Report of a severe case of blood complicating pregnancy. Bull. Lying-in-Hosp., N. Y., 1917, xi, 100-104.—**Marion.** La pyélonéphrite de la grossesse. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1912, xlii, 1-6.—**Martin** (J.). Des indications du traitement des formes graves de pyélonéphrite gravidique. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1923, xv, 445-454.—**Negrete** (C.). La pielonefritis gravidica. Rev. Ibero-Am. de clin. méd., Madrid, 1918, xxxix, 119-130.—**O'Connor** (J. W.). Pyelonephritis of pregnancy and the puerperium; with a report of cases. Boston M. & S. J., 1912, clviii, 652-658, 1 pl.—**Pasteau** (O.). Considérations sur l'étiologie et le traitement de la pyélonéphrite gravidique. Paris chir., 1913, v, 645-655.—**Pellet** (J.). Ce qu'il faut savoir des pyélonéphrites dites gravidiques. Arch. méd.-chir. de Provence, 1925, xv, 240.—**Pillet.** Du traitement urologique des pyélonéphrites de la grossesse. Normandie méd., Rouen, 1919-20, xxxi, 83-85.—**Pizzini** (L.). Della pielonefrite detta della gravidanza. Arte ostet., Milano, 1919, xxxiii, 157-168.—**Fulch** (P.). Accouchement provoqué pour pyélonéphrite double. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1909, xii, 233-239. — De la légitimité de l'accouchement provoqué dans la pyélonéphrite gravidique. Montpel. méd., 1910, xxx, 281-284.—**Miotte** (A.). Pyélonéphrite gravidique à évolution septicémique. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1924, xlii, 695-699.—**Rodriguez Molina** (L. F.). Las pielonefritis gravidicas. Rev. de méd. y cirug. de la Habana, 1917, xxii, 505-516.—**Routh** (C. F.). Vaccine treatment of pyelonephritis in pregnancy. Brit.

Kidney (Inflammation of) with pyelitis in pregnancy—continued.

M. J., Lond., 1910, i, 191.—**Schwab (A.) & Jardín (R.)**. Contribution au traitement de la pyélo-néphrite gravidique par un auto-vaccin, administré par voie buccale. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1925, xiv, 442-444.—**Squicciarini (F.)**. La pielonefrite gravidica e la terapia. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1915, xxiv, 264-271.—**Truzzi (E.)**. Intorno alla etiologia ed alla terapia della pielonefrite complicante la gravidanza. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1914-15, lxxiv, 1531-1554.—**Tuffier (T.)**. La vaccinothérapie contre la pyélonéphrite aiguë de la grossesse. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 783-787.—**Valloie (L.)**. Interruption de la grossesse pour pyélonéphrite double. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1923, xii, 517-519.—**Vianney**. Pyélo-néphrite de la grossesse, guérie après 3 lavages du bassin. Foire méd., St. Etienne, 1910, xxix, 154-159.—**Voron**. Un cas de pyélonéphrite colibacillaire à gauche dans les suites de couches. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1914, iii, 472-475.—**Vozza (F.)**. Un caso di pielonefrite gravidica da bacillo del tipo. Ann. di ostet., Milano, 1924, xvi, 149-158.—**Weymersch (A.)**. Pyélonéphrite gravidique guérie par autovaccin. Scalpel, Liège, 1913-14, lxvi, 775-777.—**Widal (F.) & Hénard (R.)**. Pyélonéphrite gravidique descendante par septicémie colibacillaire. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1912, i, 317-322.—**Williamson (H.) & Barris (J.)**. A case of pyelonephritis of pregnancy, with specimen of the urinary organs. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1911, xx, 244-248, 2 pl.

Kidney (Inflammation of) in soldiers.

BARBROCK (J.). *Ueber Funktionsprüfungen bei Kriegsnierenentzündung. [Breslau.] 8°. Dresden & Leipzig, 1918.

Also in Zentrabl. f. Herzkrankh. [etc.], Dresd. & Leipz., 1918, x, 205; 217.

VON HOMEYER (R.). *Ueber die Häufigkeit der Nierenentzündungen in der deutschen Armee (1884-1904). 8°. Leipzig, 1907.

KOENIG (H.). *Ueber die in der medizinischen Klinik Heidelberg während der zwei ersten Kriegsjahre beobachteten Fälle von Nephritis bei Soldaten. 8°. Heidelberg, 1917.

NONNENBRUCH (W.). *Klinische Beobachtungen bei der akuten Nierenentzündung im Felde. [Würzburg.] 8°. Leipzig, 1917.

Also in Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1917, cxlii, 389-427.

Abercrombie (R. G.). Observations on the acute phase of 500 cases of war nephritis. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1916, xxvii, 131-157.—**Ameuille (P.)**. Du rôle de l'infection dans les néphrites de guerre. Ann. de méd., Par., 1915-16, iii, 298-322. — Les néphrites-aigües azotémiques des troupes en campagne. Presse méd., Par., 1916, xxiv, 489-491. — Les néphrites de guerre. Rev. gén. de path. de guerre, Par., 1916-17, 559-601. Also *transl.*, J. Urol., Balt., 1915, ii, 51-106.—**Ameuille (P.) & Thier (L.)**. La tension artérielle dans les néphrites de guerre. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1916, 3. s., xl, 2285-2289.—**Arneth**. Klinische und therapeutische Erfahrungen bei der Kriegsnephritis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 99-101.—**Boulangier & Martin (J.)**. A propos des néphrites de guerre. Lyon méd., 1917, ccxvi, 466-472.—**Bradford (Sir J. R.)**. Nephritis in the British troops in Flanders. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1916, xxvii, 445-459.—**Brown (W. L.)**. Report on 58 cases of acute nephritis occurring in soldiers of the Expeditionary Force, investigated at St. Bartholomew's Hospital for the Medical Research Committee. *Ibid.*, 1915, xxv, 75-93. — Trench nephritis. Lancet, Lond., 1916, i, 391-395.—**Brown (W. L.)**, **Oser (Sir W.)** [et al.]. Discussion on trench nephritis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1916-18, ix, Med. & Therap. & Pharmacol. Sect., pp. i-xi.—**Bruns**. Klinische Erfahrungen über die akute Nierenentzündung der Kriegsteilnehmer. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1916, lxxxi, 233-250.—**Carrieu**. Les néphrites de guerre. Montpel. méd., 1917, xxxix, 687-696.—**Cesa-Bianchi (D.)**. La nefrite nelle truppe combattenti. Attualità med., Milano, 1918, vii, 33; 65.—**Chiari (R.)**. Sammelbericht über das Vorkommen von Nephritiden bei einer Armee im Felde. Wien. klin. Wchnschr., 1916, xxix, 1271-1273.—**Coombe (C. F.)**. Army nephritis. Lancet, Lond., 1918, i, 586.—**von Criegen**. Ueber Nephritis bei Kriegsteilnehmern. Fortschr. d. Med., Berl., 1915-16, xxxiii, 249-254.—**Day (H. B.)**. War nephritis: a clinical study of early cases. Arch. Diagn., N. Y., 1918-19, xi, 198-214.—**Deutsch (F.)**. Kriegsnephritikerschicksale. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 1318-1321.—**Devoto (L.)**. Sulle nefriti acute nelle truppe combattenti. Pensiero med., Milano, 1917, vii, 257; 264.—**Dorner (G.)**. Ueber Beziehungen zwischen Blutdruck und Wasserzufuhr bei

Kidney (Inflammation of) in soldiers—continued.

Nephritiden, insonderheit bei der Feldnephritis. Deutsches f. klin. Med., Leipz., 1920, cxxii, 21-40.—**Dyko (S. C.)**. Clinical observations on 100 cases of trench nephritis. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1918, xxx, 190-204. — An inquiry into the more remote prognosis in war nephritis. Quart. J. Med., Oxford, 1921-22, xv, 207-214.—**Finger (A.) & Kollert (V.)**. Ueber das Verhalten der Lipide bei der akuten Nephritis im Kriege. Med. Klin., Berl., 1917, xiii, 840-842.—**Fischer (M. H.) & Hooker (Marian O.)**. Trench nephritis; a critical summary. Internat. Ass. Med. Mus. Bull., Ann Arbor, Mich. & Montreal, Canad., 1918, No. 7, 174-196.—**Fitz (R.)**. Nephritis in the soldier. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 168-170. — Trench nephritis at a British general hospital in France. Mil. Surgeon, Wash., 1919, xiv, 80-98, 4 pl.—**Franco (P. M.)**. Le nefriti acute delle truppe in campagna. Sperimentale, Firenze, 1916, lxx, 129-131.—**Fried (A. R.) & Drummond (J.)**. Certain bodies found in the urine in cases of trench nephritis. Brit. M. J., Lond., 1916, ii, 456.—**Gaud (M.) & Mauriac (P.)**. Les néphrites aigües des troupes en campagne. Paris méd., 1916, vi, 383-388.—**Gerhardt (D.)**. Ueber Ausgangsweisen der Kriegsnephritis. München. med. Wchnschr., 1919, lxxvi, 145.—**Gilow (W.)**. Selbstbeobachtung über rezidivierende hämorrhagische Kriegsnephritis. *Ibid.*, 1920, lxxvii, 213.—**Giroux (L.)**. Symptômes tardifs des néphrites observées pendant la guerre. Progrès méd., Par., 1919, 3. s., xxxiv, 402.—**Giroux (L.) & Quirin**. Sur les néphrites des troupes en campagne. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1916, 3. s., xl, 2327-2338.—**Gray (H.)**. Nephritis in 56 soldiers. J. Urol., Balt., 1919, iii, 459-510.—**Gross (W.)**. Frische Glomerulonephritis (Kriegsnephritis). Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1919, lxx, 387-422, 1 pl.—**Guggenheimer (H.)**. Das Verhalten von Herz- und Gefäßsystem bei der akuten diffusen Glomerulonephritis der Kriegsteilnehmer. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1918, lxxxvi, 225-257.—**Harmsen**. Nierenentzündungen im Feldlazarett. *Ibid.*, 1919, lxxxvii, 103-132.—**von Hecker (H.)**. Beitrag zur Kasistik der Feldnephritis. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 1085.—**Henke**. Zur pathologischen Anatomie der Kriegsnephritis. Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 739.—**Herzheimer (G.)**. Akute Erkrankungen der Nieren (Feldnephritis). Handb. d. ärztl. Erfahr. im Weltkr. Leipz., 1921, viii, 25-36.—**Hirsch**. Nierenentzündungen im Felde. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesn., 1916, 338-412.—**Horniker (E.)**. Augenspiegelstudien bei Kriegsnephritis. Arch. f. Ophth., Berl., 1921, cv, 104-128.—**Howard (T.) & Robertson (A. F.)**. Later stages of so-called war nephritis. Am. J. M. Sc., Phila., 1919, clviii, 844-848.—**Jaffé (Grace)**. Funktionsprüfungen bei Kriegsnephritiden. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz., 1918, xii, 201; 256.—**Keith (N. M.) & Thomson (W. W. D.)**. War nephritis; a clinical, functional, and pathological study. Quart. J. Med., Oxford, 1917-18, xi, 229-269.—**Knack (A. V.)**. Die Brightsche Nierenkrankung im Kriege. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 601; 528; 555; 655. — Ueber die Kriegsnephritis. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1916, xiii, 456; 484.—**Kollert (V.)**. Ueber die Entstehungsbedingungen der Feldnephritis. Wien. klin. Wchnschr., 1919, cxxii, 191-196.—**Kummel (H.)**. Zur Chirurgie der Nephritis in Krieg und Frieden. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1919, cxli, 1035-1062. Also Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xvi, 261; 313.—**La Gala (A.)**. Nefrite di guerra. Gazz. med. sicil., Catania, 1919, xlii, 237; 253.—**Laubry (C.) & Marre (L.)**. Organisation et fonctionnement d'un service de néphrites dans un centre de secteur médical. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1917, lxxviii, 885-902.—**Lewin (C.)**. Verlauf und Ausgang der Kriegsnephritis. Ergebn. d. ges. Med., Berl. & Wien., 1921, ii, 449-492.—**Liles (O.)**. Ueber Aetiologie, Verlauf und Behandlung der sogenannten Kriegsnephritis. Wien. klin. Wchnschr., 1916, xxix, 1177-1179.—**Lombardo (M.)**. Le nefriti di guerra. Ann. di clin. med., Palermo, 1917-1919, viii-ix, No. 3, 98-113.—**Macleán (H.) & De Wessclow (O. L. V.)**. An investigation into the effects of war nephritis on kidney function, with observations on methods for estimating the efficiency of the kidneys. Quart. J. Med., Oxford, 1918-19, xii, 347-371.—**Mallet (M.)**. Notes à propos de la néphrite hématurique chez les troupes en campagne. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1917, xxxi, 582; 596.—**Moog (O.) & Schürer (J.)**. Die Blutdruckkurve der Kriegsnephritis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xiv, 456-457.—**Moore (R. F.)**. The incidence of renal retinitis in soldiers suffering from epidemic nephritis. Lancet, Lond., 1915, ii, 1348-1350.—**Moret**. Nephritis de guerre dans l'armée belge. Arch. méd. belges, Par., 1917, lxx, 1035-1048.—**Mosler (E.)**. Zur Behandlung der Kriegsnephritis in Spezial-Lazaretten. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1918, xxii, 459-466.—**Naunayn (B.)**. Bemerkungen zur urinogenen Entstehung der Kriegsnephritis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 385.—**von Niessen**. Ein Erklärungsversuch der Kriegsnephritis-Genese. Aertzl. Rundschau, München, 1916, xxvi, 261-263.—**Nonnenbruch (W.)**. Die Therapie der Kriegsniere. München med. Wchnschr., 1918, lxx, 611. — Beobachtungen über die Pathologie und Therapie der Kriegsniere. Ztschr. f.

Kidney (Inflammation of) in soldiers—continued.

klin. Med., Berl., 1919, lxxxvii, 397-425.—**Nyri** (W.). Zur Frage der Kriegsnephritis. Wien. med. Wchnschr., 1923, lxxiii, 283; 339; 483.—**Parisot** (J.) & **Ameuille** (P.). Les néphrites aiguës cryptogénétiques observées chez les troupes en campagne. Bull. Acad. de méd., Par., 1915, 3, s., lxxiv, 516-519. — Recherches sur l'étiologie des néphrites aiguës de guerre. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1916-17, lxvi, 545.—**Peters** (J. P.) & **Stevens** (A. R.). A study in war nephritis; a new condition associated with hemorrhages in the bladder wall and urinary symptoms: preliminary report. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 1760-1763. — A study in war nephritis; urinary tract purpura; a probable clinical entity. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1919, xxxiv, 251-256.—**Piek** (F.). Akute Nierenentzündung im Kriege. Berl. klin. Wchnschr., 1916, liii, 173.—**Robinson** (A. R.), **Fleming** (A. G.) [et al.]. The after-history of war nephritis invalided to England. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1918, xxx, 205-209.—**Rostowski** & **Pantaenius**. Ueber akute Nephritis bei einer Armee im Osten. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1916, xlii, 1505; 1543.—**Rowlands** (M. J.). The bacteriology of trench nephritis. Lancet, Lond., 1918, i, 780.—**Rudolf** (R. D.). War nephritis. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1917, vii, 289-297.—**Ryle** (J.). Trench nephritis. Med. Rec., N. Y., 1919, xcvi, 237-241.—**Salomon** (M.) & **Neveu** (R.). Néphrites de guerre à spirochètes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1917, lxxx, 272-274.—**Schlager**. Ueber die Ausgänge der Kriegsnephritiden. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 969-972.—**Schlessner** (F.). Ueber kriegsärztliche Erfahrungen bei Nierenentzündungen. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1917, xxiv, 383-388.—**Schütz** (J.). Ueber Nierenentzündungen bei Kriegsteilnehmern und ihre Behandlung. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1917, xliii, 132-136.—**Schultz** (E.). Klinische Beobachtungen über Nierenentzündung bei Kriegsteilnehmern. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1918, lxxxvi, 111-138, 2 pl.—**Shepherd** (W. M.) & **Nye** (L. J. J.). Trench nephritis. Med. J. Australia, Sydney, 1917, ii, 514-517.—**Sorel** (E.). Evolution et pronostic des néphrites aiguës des troupes en campagne. Paris méd., 1917, xxi, 518-520.—**Sparmann** (R.) & **Amreich** (J.). Beitrag zur Kenntnis über die Wirksamkeit und den Wert der Decapsulation renalis bei der akuten Kriegsnephritis mit eklamptischer Urämie. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1919, xxxi, 601-628.—**Strauss** (H.). Zur genaueren Unterscheidung der renalen Albuminurien nebst Bemerkungen über Kriegsnephritiden. Zentralbl. f. innere Med., Leipzig, 1916, xxxvii, 201-206.—**Sundell** (C. E.) & **Nankivell** (A. T.). War nephritis. Brit. M. J., Lond., 1918, i, 101.—**Teissier** (I.). Néphrite de guerre. Gazz. med. lomb., Milano, 1917, lxxvi, 201-203.—**Thannhauser** (S. J.). Studien zur Kriegsnephritis. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1920, lxxxix, 181-232.—**Thornley** (R. L.). Note on an organism present in the blood of patients suffering from trench nephritis. Brit. M. J., Lond., 1916, ii, 836.—**Toennissen** (E.). Klinische und funktionelle Beobachtungen über die Feldnephritis und ihre Verwertung für die allgemeine Pathologie der Niere. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1919, cxxix, 183-207.—**Tremolères** (F.) & **Caussade** (L.). Etiologie évolution et pronostic des néphrites aiguës de guerre. Ann. de méd., Par., 1917, iv, 73-84.—**Tsuda** (S.). Experimentelle Untersuchungen über die Abwehrleistungen der Niere und ihre Kokkenausscheidungen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1924, ccl, 136-153.—**Tyler** (W. H.) & **Ryle** (J. A.). Clinical and pathological notes on trench nephritis. Quart. J. Med., Oxford, 1912-1918, xi, 112-129, 4 pl.—**Ullmann** (B.). Ueber die in diesen Kriege beobachtete neue Form akuter Nephritis. Berl. klin. Wchnschr., 1916, liii, 1046-1049.—**Wagrer** (K.). Zur Frage der Kriegsnephritis. Wien. klin. Wchnschr., 1916, xxix, 1180-1182.—**Wallis** (R. L. M.). An investigation of acute nephritis; the so-called trench nephritis. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1916, xxvi, 259-290.—**White** (C. P.). On the presence of lead in the urine in four cases of trench nephritis. Lancet, Lond., 1916, i, 996-998.—**Wiedemann** (G.). Erfahrungen bei Kriegsnephritis. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1917, xliii, 620-622.—**Ziemann** (H.). Bemerkungen über Nephritis und Albuminurie im Stellungskriege. München med. Wchnschr., 1916, lxiii, 1129.

Kidney (Innervation of).

See, also, **Kidney** (Denervation of).

FRUGONI (C.). Sur les rapports entre le pneumogastrique et la fonction rénale. 8°. Turin, 1908.

JOST (W.). *Die sympathische Innervation der Niere. [Bern.] 8°. München, 1914.

Also in Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1914, lxiv, 441-503.

AMBARD & REJA. L'innervation rénale. Gaz. d. hôp., Par., 1924, xcvi, 693.—**Ambard** (L.) & **Zoja** (L.). L'innervation rénale. Presse méd., Par., 1924, xxxii, 511.—**Asher**

Kidney (Innervation of)—continued.

(L.). Der Anteil des Sympathikus an der Niereninnervation, und ein neues Prinzip funktioneller Regulation. Zentralbl. f. Physiol., Leipzig & Wien., 1914, xviii, 762. — Die Innervation der Niere. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1915, xlii, 1000-1002.—**Asher** (L.) & **Pearce** (R. G.). Nachweis der sekretorischen Innervation der Niere. Zentralbl. f. Physiol., Leipzig & Wien., 1913, xxvii, 584-590. — Die sekretorische Innervation der Niere. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1914, lxiii, 83-128, 1 pl.—**Bloch** (G.). Esperienze sull'innervazione renale. Sperimentale, Firenze, 1925, lxxxix, 895-899.—**De Gaetan** (L.). Sur le centre d'innervation du rein. Arch. ital. de biol., Turin, 1911-12, lvi, 87-91.—**Ellinger** (P.) & **Hirt** (A.). Zur Funktion der Nierenerven. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipzig, 1925, cvii, 135-208.—**González Edo** (J.). Inervación del riñón. Pediatría españ., Madrid, 1924, xliii, 287-297.—**Haebler** (H.). Ueber die nervöse Versorgung der Nierenkelche. Ztschr. f. Urol., Leipzig, 1922, xvi, 377-384.—**Hara** (Y.). Untersuchungen über die Innervation der Niere mit Hilfe des Vergleichs der Harnabsonderung der normalen und entnervten Niere am unversehrten Tiere. Ztschr. f. Biol., München, 1922, lxxx, 179-204.—**Hirt** (A.). Die Innervation der Niere. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1924, xxxiii, 158. — Vergleichend-anatomische Untersuchungen über die Innervation der Niere. Ztschr. f. d. ges. Anat., i. Abt., München & Berl., 1924, lxxiii, 621-644.—**Jungmann** (P.) & **Bernhardt** (H.). Zur Innervation der Niere. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München, 1925, xxxvii Kong., 231-233.—**Koennecke** (W.). Zur experimentellen Untersuchung der Niereninnervation. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1923, xlii, 157-163.—**Latarjet** (A.) & **Bertrand** (P.). Recherches anatomiques sur l'innervation des capsules surrenales des reins et de la partie supérieure de l'uretère. Lyon chirurg., 1923, xv, 452-462.—**Marshall** (E. K.) & **Crane** (Marian M.). Studies on the nervous control of the kidneys in relation to diuresis and urinary secretions; the effect of unilateral section of the splanchnic nerve on the elimination of certain substances by the kidney. Am. J. Physiol., Balt., 1922, lxii, 330-340.—**Marshall** (E. K.) & **Kolls** (A. C.). Studies on the nervous control of the kidney in relation to diuresis and urinary secretion. *Ibid.*, 1919-20, xliii, 302; 326; 335; 339.—**Mauerhofer** (F.). Die sekretorische Innervation der Niere. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1917-18, lxviii, 31-110.—**Meyer** (E.) & **Jungmann** (P.). Die Innervation der Niere. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1914, iv, 3-12.—**Meyer-Bisch** (R.) & **Koennecke** (W.). Untersuchungen über die Innervation der Niere. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1925, xlv, 343; 356.—**Opitz** (R. B.). The character of the innervation of the kidney. Am. J. Physiol., Balt., 1916, xl, 437-445.—**Petit-Dutailie** & **Flandrin**. Anatomie chirurgicale des nerfs du rein. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1923, xciii, 635-647.—**Pico** (O. M.). Influencia de los nervios renales sobre el umbral de la glucosa. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1923, xxxv, Sect. Soc. de biol., 186-191.—**Renner** (O.). Ueber die Innervation der Niere. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1913, cx, 101-119, 2 pl.—**Rohde** (E.) & **Ellinger** (P.). Ueber die Funktion der Nierenerven. Zentralbl. f. Physiol., Leipzig & Wien., 1913, xxvii, 12.—**Stahl** (R.) & **Schute** (W.). Ueber den Einfluss des vegetativen Nervensystems auf die Nierenfunktion beim Menschen. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1923, xxxv, 312-321.—**Stöhr** (P.). Ueber die Innervation der menschlichen Nierenkapel. Ztschr. f. d. ges. Anat., i. Abt., München & Berl., 1924, lxxi, 313-316.—**Yoshimura** (R.). On the change of the constituents of the urine after section of the renal nerve. Tohoku J. Exper. M., Sendai, Japan, 1920, i, 113-119.—**Zoja** (L.). Sulla innervazione renale. Problemi d. nutriz., Roma, 1924, i, 201-222.

Kidney (Insufficiency of).

See, also, **Kidney** (Functional tests of).

INGELFINGER (J.). *Beiträge zur Pathologie der Niereninsuffizienz. 12°. München, 1905.

NEULLIÈS (C.). *Insuffisance rénale et traitement mercuriel. 8°. Paris, 1907.

REBATTU (J.). *Étude critique sur l'épreuve de la phloridzine, sa valeur sémiologique et pronostique dans l'insuffisance hépatique et rénale. 8°. Lyon, 1910.

ADDIS (T.). Renal failure casts. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxix, 1013-1015.—**Allen** (F. M.), **Scharf** (R.) & **Lundin** (H.). Clinical and experimental renal deficiency. *Ibid.*, lxxxv, 1698-1701.—**d'Amato** (L.) & **Faggella** (V.). Ueber Nierenermüdung. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1911, lxxxi, 474-495, 1 pl.—**Becher** (E.). Ueber eine neue einfache Methode zur Feststellung der Niereninsuffizienz im Blut. München. med. Wchnschr., 1924, lxxi, 1611.—**Becher** (E.) & **Hermann** (H.). Ueber freie und gebundene Aminosäuren im Blut bei Niereninsuffizienz. *Ibid.*, 1925, lxxii, 1069.—**Becher** (E.) & **Taghieh** (W.). Studien über Blutphenole bei Niereninsuffizienz. Zen-

Kidney (Insufficiency of)—continued.

trabl. f. innere Med., Leipzig, 1925, xvi, 353-358.—**Bergstrand** (H.). Zur Pathologie der Niere bei Insuffizienz derselben ohne Blutdrucksteigerung. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1921, cxxx, 315-329.—**Bérial** (L.). Psychopathies et insuffisance rénale. Progrès méd., Par., 1912, 3, s., xxviii, 461-463.—**Blum** (V.). Die chirurgische Behandlung der Niereninsuffizienz. Ztschr. f. Urol., Leipzig, 1924, xviii, 555-566.—**Boulud** (R.). Les moyens modernes d'apprécier l'insuffisance rénale. Rev. clin. d'urolog., Par., 1912, ii, 21-32.—**Butler** (G. F.). Renal insufficiency from autotoxemia as related to nephritis, and its treatment. Therap. Med. N. Y., 1910, xxiv, 52-56.—**Castaigne** (J.). La débilité rénale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3, s., xx, 1389-1395.—**Chabanler** (H.) & **Loberé** (M.). De la réserve alcaline du plasma dans l'insuffisance rénale et des indications qu'elle comporte concernant le mécanisme des accidents urémiques. Bull. Soc. franç. d'urolog., Par., 1925, iv, 140-143.—**Chabanler** (H.), **Lobo-Onell** (C.) & **Besnard** (C.). De la rénitie dite albuminurique dans ses rapports avec l'insuffisance sécrétoire des reins; une hypothèse de travail concernant le brightisme. Presse méd., Par., 1924, xxxii, 113-116.—**Cornell** (W. B.). The mental symptoms of renal insufficiency, with report of a case showing remarkable subnormal temperature. N. York, M. J. [etc.], 1913, xvii, 220.—**Cottet** (J.). Insuffisance rénale et fausses insuffisances rénales. Bull. méd., Par., 1924, xxxvii, 854-864.—**Eick** (E.). Indikangehalt des Blutes und Niereninsuffizienz; Angabe einer kolorimetrischen Indikangebestimmung. Deutsche Ztschr. Chir., Leipzig, 1925, xcxi, 336-336.—**Ferguson** (C.). Practical examination for renal insufficiency. Northwest. Med., Seattle, 1925, xxi, 334-337.—**Georgopoulos** (M.). Die Anregung der Diaphoresis bei Niereninsuffizienz. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1908, xxxiv, 372-375.—**Gillies** (S.). Renal insufficiency. Med. J. Australia, Sydney, 1924, i, suppl., 59-60.—**Grauband**. Zum Verständnis der postoperativen Niereninsuffizienz. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1924, xcxxiii, 267-273.—**Guttentag** (O. E.). Studien über die Retention einiger harnfähiger Substanzen bei beginnender Niereninsuffizienz. Zentralbl. f. innere Med., Leipzig, 1925, xvi, 1114-1124.—**Hoffmann** (V.). Theorie und Praxis der Nierendekapsulation bei akut eintretender schwerer Niereninsuffizienz. Beitr. z. klin. Chir., Tübingen, 1924, xcxi, 202-224, 2 pl.—**Hyryniewicz** (J.). Azotémie soudaine sous l'influence d'une infection et d'un obstacle partiel de la miction chez une malade atteinte d'une insuffisance des reins latente. Polska Gaz. Lekar., Krakow, 1924, lii, 22.—**Janet** (J.). De l'importance des purgatifs dans l'insuffisance rénale. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1922, xiii, 468-471.—**Jordán y Avendaño** (J.). Estudio clínico de la insuficiencia renal. Rev. méd. cubana, Habana, 1913, xvii, 12-22.—**Joseph** (E.). Schwierigkeiten in der Beurteilung chirurgischer Niereninsuffizienz. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1923, xcxvi, 86-77.—**Joussel** (P.). De l'insuffisance rénale. Art méd., Par., 1903, xvii, 342-354.—**Klein** (O.). Ueber Indikanämie und ihre Beziehung zur Niereninsuffizienz und zum Eiweissabbau. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 816-819.— Ueber die Beziehung der Indikanämie zur Retention und zum toxischen Eiweisszerfall bei der Niereninsuffizienz, nebst einem Beitrag zur Frage der Pathogenese der echten Urämie. Zentralbl. f. innere Med., Leipzig, 1925, xvi, 1137-1163.—**Kümmell** (H.). Operative Heilung der insuffizienten Niere vor Nephrectomie der andern. Ztschr. f. Urol., Leipzig, 1924, xviii, 633-643.—**Lattes** (L.). Iperindacanemia quale segno d'insufficienza renale né cadavere. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1919, 4, s., xxv, 447-455.—**Longcope** (W. T.) & **Rackemann** (F. M.). Severe renal insufficiency associated with attacks of urticaria in hypersensitive individuals. J. Urol., Balt., 1917, i, 351-366.—**Magath** (T. B.). A test for early renal insufficiency. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1920-21, vi, 463-468.—**Marin** (P.). Iperindacanemia e insufficienza renale. Policlin., Roma, 1922, xxix, sez. med., 222-234.—**Mattéi** (C.). Insuffisance rénale et troubles gastro-intestinaux. Marseille-med., 1919, lvi, 1009-1031. [Discussion], 1038-1043.—**Myers** (V. C.). The value of the chemical examination of the blood in the diagnosis of renal insufficiency. Albany M. Ann., 1916, xxxvii, 125-130.—**Neff** (Mary L.). Mental symptoms associated with renal insufficiency. Boston M. & S. J., 1913, cxlviii, 272-275.—**Newcomb** (W. B.). The management of renal insufficiency. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1920, xxviii, 376-383.—**Pasanla**. Insufficiencia renal y hemiptisis. Siglo méd., Madrid, 1917, lxiv, 508-511.—**Payne** (R. L.). Renal dysfunction; its relation to general surgery. South. M. & S., Charlotte, N. C., 1925, lxxvii, 12-17.—**Pepper** (O. H. P.). The importance of fluid intake in the treatment of kidney insufficiency. Penn. M. J., Harrisburg, 1922-23, xxvi, 63-66.—**Portig**. Eine seltene Erscheinung auf der Haut einer Patientin mit Niereninsuffizienz. München med. Wchnschr., 1912, lix, 2511.—**Preble** (R. B.). Renal and cardiac insufficiency. Med. Clin., Chicago, 1915, i, 122-134.—**Pritchard** (E.). Case of renal insufficiency in an infant. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1923-24, xvii, Sect. Stud. Dis. Child., 26.—**Ramsay** (A. M.). Ocular disturbances in functional inefficiency of the kidney. Glasgow M. J., 1925, cxii, 208-227.—**Rehn** (E.). Operative Behandlung der Nierenin-

Kidney (Insufficiency of)—continued.

suffizienz. Fortschr. d. Therap., Berl., 1925, i, 39.—**Renaud** (M.). Insuffisance rénale et intégrité anatomique du rein. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1924, 3, s., xviii, 893.—**Robertson** (T. B.). The origins of renal insufficiency. Med. J. Australia, Sydney, 1924, i, suppl., 61-64.—**Robonyi** (H.) & **Lax** (H.). Die Permeabilität der Gewebe bei der Niereninsuffizienz und bei der Urämie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München, 1924, xxxvi, Kong., 235.—**Sajous** (C. E. de M.). Hypoadrenia as a cause of death in infection and its treatment. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1911, iv, 725-729.—**Silverton** (C. J.). Renal insufficiency; its importance in genito-urinary surgery. Med. J. Australia, Sydney, 1924, i, suppl., 106-113, 2 pl.—**Terzani** (A.). Iperindacanemia e insufficienza renale. Gior. di clin. med., Parma, 1924, v, 681-689.—**Weil** (M.-P.). L'uricémie témoin de l'insuffisance rénale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxv, 816-818.—**Zander** (E.). Zur Frage der Salzwirkung auf die Funktion insuffizienter Nieren. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1912-13, xii, 317-324.—**Zondek** (H.), **Petow** (H.) & **Siebert** (W.). Die Bedeutung der Calciumbestimmung im Blute für die Diagnose der Niereninsuffizienz. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1924, xcix, 129-138.

Kidney (Morphology of).

See **Kidney** (Embryology, etc., of).

Kidney (Movable).

See, also, **Kidney** (Fixation of); **Kidney** (Prolapse of).

CHEVALIER (E.). Rein mobile. Pathogénie et indications opératoires. 8°. Clermont, 1901.

SEGUEU (F.). Le rein mobile. 12°. Paris, 1906.

NEWMAN (D.). Movable kidney and other displacements and malformations. 8°. London, 1907.

PUISSÉUR (A.). *Troubles gastriques de causes mécaniques au cours du rein mobile. 8°. Paris, 1906.

SALMONI (G.). Intorno allo patogenesi del rene mobile. 8°. Schio, 1907.

SUCKLING (C. W.). Movable kidney; causes of insanity, headache, neurasthenia, insomnia, mental failure and other disorders of the nervous system; a cause also of dilatation of the stomach. 8°. Birmingham, London, 1909.

WILSON (H. W.) & **HOWELL** (C. M. H.). Movable kidney; its pathology, symptoms, and treatment. 8°. London, 1908.

Abbot-Anderson (Sir M.). Floating or movable kidney considered from the practitioner's standpoint. Practitioner, Lond., 1912, lxxviii, 625-631.—**Albarran**. Le rein mobile et la grossesse. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1909, xxiii, 85.—**Anglesio** (B.). Ematuria da rene mobile. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 938-941.—**Arcangeli** (A.). Un caso di nefritide posteriore adestiva complicante il rene mobile. Morgagni, Milano, 1915, lvii, pt. 1, 19-28.—**Baggio** (G.). L'ematuria da rene mobile. Clin. chir., Milano, 1920, n. s., ii, 979-1004.—**Bratrud** (T.). Is there any relation between trauma and movable kidney? Railway Surg. J., Chicago, 1914-5, xxi, 135-139.—**Bremerman** (L. W.). Movable kidney and its relation to trauma. Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 345-349.—**Cassanello** (R.). Rene mobile ed appendicite. Gazz. d. osp., Milano, 1920, xii, 724-727. — Sulle ematurie da rene mobile. Gior. d. med. prat., Livorno, 1921, iii, No. 1, 8-11.—**Castaigne** (J.). Albuminurie et néphrite au cours du rein mobile. Clinique, Par., 1909, iv, 602-604.—**Cathelin** (F.). Explication anthropogénique du rein mobile. Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1912, ix, 274-280. — Une explication du rein mobile basée sur l'anthropogénie. Gaz. méd. de Par., 1913, lxxvii, 77.—**Coleman** (J. E.). Movable kidney. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxii, 686-688.—**Dardel** (G.). Ueber einen Fall von doppelseitiger Hydronephrose mit Anurie bei Wandernieren. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1921, cv, 275-293.—**Delbet**. A propos d'un rein mobile. Clinique, Par., 1911, vi, 421-424.—**Downing** (W. L.). Movable kidney. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1925, xv, 441-445.—**Ely** (A. H.). Floating kidney in its relation to pelvic disease. Am. J. Obst. N. Y., 1909, lix, 614-619. [Discussion], 683.—**Fetherston** (R. H.). The position of the stomach in women with movable kidney. Austral. M. J., Melbourne, 1911-12, n. s., i, 638.—**Freeman** (J. K.). Floating kidney, Neisserian infection. Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 3-6.—**Frigaux** (L.). Le rein mobile. Clinique, Par., 1910, v, 407-409.—**Gama** (D.). Nephroptose e hematuria. Sciencia med., Rio de Jan.,

Kidney (Movable)—continued.

1923, 1, 180-183.—**Giordano** (D.). Appendice contante il rene mobile. *Riforma med.*, Napoli, 1919, xxxv, 614-616.—**Griffith** (F. W.). Etiology of movable kidney. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1910, xxi, 75-79.—**Hicks** (P.). A contribution to the clinical study of chronic movable kidney. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 2021-2023. — On morbid states produced by chronic movable kidney. *Practitioner*, Lond., 1912, lxxxviii, 447-460.—**Hourton** (V.). Rein mobile et appendice. *J. d'urolog. et chir.*, Par., 1912, ii, 795-812.—**Janowski** (W.). Ueber die bewegliche und wandernde Niere. *Wien med. Wehnschr.*, 1911, lxi, 2017, 2099, 2149.—**Janssen** (P.). Wanderniere und Gallenblasenerkrankung. *Ztschr. f. urol. Chir.*, Berl., 1924, xvi, 219-222.—**Kelly** (H. A.). Movable kidney and neurasthenia. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1910, xxviii, 513-524.—**Lionti** (G.). Scoliosi riflessa da rena mobile. *Riforma med.*, Napoli, 1922, xxxviii, 199-202.—**Mackenzie** (K. A. J.). The rôle of the movable kidney in intestinal and vascular stasis. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1912, xxix, 673-587.—**Mathé** (C. P.). Movable kidney. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1925, xl, 605-622.—**Maurizi** (M.). Ematuria da rene mobile. *Gazz. med. di Roma*, 1919, xiv, 122-126.—**Meda** (C.). Il rene mobile nella donna. *Arte ostet.*, Milano, 1911, xxv, 65-76.—**Montanari** (E.). Nuovi concetti sulla patogenesi e sulla cura del rene mobile. *Clin. chir.*, Milano, 1920, n. s., ii, 391-421.—**Morris** (R. T.). Newer ideas relating to the subject of loose kidney. *Post-Graduate*, N. Y., 1913, xxviii, 244-247. — Let us settle the loose-kidney question. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 833.—**Neumann** (W.). Zur Entstehung der Wanderniere. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1919, xxi, 79.—**Padoa** (G.). Il rene mobile e le sue complicanze. *Boll. d. clin.*, Milano, 1910, xxvii, 150-160.—**Perussia** (F.). Complicazioni, conseguenze e concomitanze morbose del rene mobile. *Pensiero med.*, Milano, 1914, iv, 308; 326.—**Peterkin** (G. S.). Movable kidney. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1915, Tech. Suppl., iii, 192-194.—**Potel** (G.) & **Cordier** (F.). Pourquoi le rein mobile est-il plus fréquemment à droite qu'à gauche? *J. d'urolog. et chir.*, Par., 1923, xv, 161-180.—**Rolando** (S.). Sur l'appendice comme complication du rein mobile droit. *Ibid.*, 1917-18, vii, 497-501.—**de Sanctis** (C.). Contribución al estudio de la crisis de Dietl. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1923, xxx, pt. 2, 1408-1410.—**Sandrock** (W.). Zur Entstehung der Wanderniere. *München. med. Wehnschr.*, 1917, lxv, 671.—**Schilling** (F.). Dystopie der Niere, bewegliche Niere, Wanderniere. *Deutsche Aerzte-ztg.*, Berl., 1912, 33-36.—**Sexton** (J. C.). Movable kidney and unilateral nephritis. *Indianapolis M. J.*, 1909, xii, 334-337.—**Suckling** (C. W.). Notes on nephroprosis or dropped kidney. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911-12, ix, 947-954. — Neurasthenia and movable kidney. *Practitioner*, Lond., 1911, lxxxvi, 96-106.—**Tigert** (H. M.). Movable kidney. *South. Pract.*, Nashville, 1912, xxxiv, 53-67.

Kidney (Movable, Diagnosis and semeiology of).

MONIER (J.). *Valeur sémiologique de l'albunurie dans ses rapports avec le rein mobile chez l'enfant et chez l'adulte. 8°. Lyon, 1909.

Alexander (B.). Die Untersuchung der Wanderniere mittels X-Strahlen. *Folia urolog.*, Leipzig, 1912-13, vii, 271-280.—**Barron** (M.). Diet's crisis. *Journal-Lancet*, Minneap., 1924, xlv, 275.—**Bolognesi** (G.). Le syndrome du rein mobile; contribution clinique. *J. d'urolog. et chir.*, Par., 1914, v, 21-34.—**Clarke** (W. B.). Some anomalous and obscure symptoms associated with movable kidney. *Practitioner*, Lond., 1911, lxxxvi, 614-622.—**Fenwick** (E. H.). A lecture on renography; or, a study of the abnormal movements of the living kidney, and a hint of its bearing and influence upon renal surgery. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 748-750, 1 pl.—**Gayet** (G.) & **Jaubert de Beaujeu**. Valeur de la pyélographie pour le diagnostic de quelques affections urinaires et en particulier du rein mobile. *Lyon chir.*, 1914, xii, 113-163. — Rein mobile; radiographie en position verticale. *Lyon méd.*, 1914, cxxiii, 759-762, 1 pl.—**Hadden** (D.). Bacteriology of the urine in relation to movable kidney. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1913, xi, 326-330.—**Hammesfahr** (C.). Schmerzende Nierenarben. *Ztschr. f. Urol.*, Leipzig, 1922, xvi, 88.—**Kahn** (M. H.). Palpation hematuria as a test in floating kidney. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1924, lxxxiii, 1766.—**Kudlek**. Zur Differentialdiagnose der Wanderniere und beweglicher intraabdomineller Tumoren. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1909, xxxv, 1701-1703.—**Lange** (S.). A method of diagnosing floating kidney by the X-ray. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1909, liii, 382.—**Legueu** (F.) & **Papin**. De l'ictère et des troubles hépatiques dans le rein mobile. *Ass. franç. d'urolog.*, Proc. verb., 1911, Par., 1912, xv, 420-426.—**Licoppe**. Rein mobile. *Ann. de l'inst. chir. de Brux.*, 1925, xxvi, 45-50.—**Littlejohn** (P. D.). Symptomatic movable kidney. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1911, xv, 22-26.—**Misrocchi** (L.). Sui reini palpabili e mobili nei bambini. *Riv. di clin. pediat.*, Firenze, 1910, viii, 398-410.—**Morris** (H. L.). X-ray observations of motile kidneys. *Grace*

Kidney (Movable, Diagnosis and semeiology of)—continued.

Hosp. Bull., Detroit, 1925, ix, No. 4, 1-12.—**Morris** (R. T.). Notes on determining the importance of loose kidney. *Arch. Diagn.*, N. Y., 1912, v, 150-152.—**Perussia** (F.). Sintomatologia, classificazioni e diagnosi differenziale del rene mobile. *Pensiero med.*, Milano, 1914, iv, 245-261, 1 ch.—**Pfister** (E.). Ueber Diagnose der Wanderniere durch renopaltorische Albuminurie. *Med. Klin.*, Berl., 1919, xv, 1086.—**Polak** (J. O.). Types of movable kidney. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1910, iv, 257-260.—**Raynard** (J.) & **Nogier** (T.). Un cas de rein mobile à crises douloureuses, pyélographie, pseudocalcul. *Arch. d'électric. méd.*, Bordeaux, 1912, xxi, 465-469.—**Scandola** (C.). Intorno ad un caso di rene mobile con sintomatologia rara. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1914, xxxv, 545.—**Schönfeld** (A.). Fyonephrotische Wanderniere im Röntgenbild. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1915-16, xxiii, 498-501, 1 pl.

Kidney (Movable, Treatment of).

FRANKENBURG (R. F.). *Die Behandlung der Wanderniere. 8°. Halle a. S., 1913.

SUCKLING (C. W.). Insanity cured by new treatment; details of 21 cases. 8°. Birmingham, 1907.

Baldwin (L. G.). The treatment of movable kidney. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1909, lix, 619-628. [Discussion] 683.—**Billington** (W.). The treatment of movable kidney. *Lancet-Clinic*, Cincinnati, 1912, cvii, 566-576.—**Bissell** (D.). The pelvic kidney; a further contribution to the study of pelvic kidneys and their replacement, with a report of two new cases. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1911, lxxv, 593-617.—**Cabot** (H.) & **Brown** (L. T.). Treatment of movable kidney with or without infection, by posture. *Boston M. & S. J.*, 1914, cxli, 369-373.—**Chlumsky** (V.). Eine neue, einfache Bandage zur Behandlung der beweglichen Niere. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttgart, 1909, xxiii, 219-221.—**Dewarseggers**. Du traitement du rein mobile par le massage. *Scapal*, Liège, 1912-13, lxv, 461-463.—**Fellner** (L.). Zur physikalischen Behandlung der Wanderniere. *Ztschr. f. Balneol. Klimat.* [etc.], Berl. & Wien, 1912-13, v, 711-715.—**Trigaux** (L.). Traitement du rein mobile. *Clinique*, Par., 1910, v, 567-569.—**Fürbinger** (P.). Die Behandlung der Wanderniere. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1911, xxxvii, 817-820.—**Kolipinski** (L.). The cure of movable kidney by restoring the standard weight with a pure milk diet. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1909, xvi, 795-802. Also reprint.—**Kostly** (S.). Eine einfache Methode zur operativen Befestigung der Wanderniere. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1923, i, 217.—**Leichty** (M. J.). The movable kidney from a medical standpoint. *Ohio M. J.*, Columbus, 1910, vi, 628-631.—**Lockwood** (C. B.). The surgical treatment of nephroprosis by occlusion of the perinephric fascial sac (capsular occlusion). *Brit. M. J.*, Lond., 1914, ii, 565-567.—**Oldevig** (J.). Die Wanderniere, ren mobilis, und ihre Behandlung mit Heilgymnastik. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1916, xxx, 333; 380.—**Pascual** (S.). Terapéutica del riñón móvil. *Med. ibera*, Madrid, 1921, xv, 73-75.—**Peak** (J. H.). The treatment of nephroprosis. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911-12, x, 350-356.—**Poggiolini** (A.). Conseguenze e cura del rene mobile. *Clin. chir.*, Milano, 1914, xxii, 1575-1623.—**Simon** (W. V.). Beiträge zur Kenntnis und Behandlung der Wanderniere. *Ztschr. f. Urol.*, Berl. & Leipzig, 1914, viii, 609-667.—**Spence** (T. B.). The treatment of movable kidney. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1911, v, 137-140.—**Tuffier** (T.). La thérapeutique du rein mobile. *Cong. internat. de méd.* (xvi), 1909, Budapest, 1910, Sect. xiv, 161-168.—**Werelius** (A.). Nephroprosis and nephropexy with special reference to the basket-handle operation. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, lx, 643-646.—**White** (R. R.). Treatment of floating kidney. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1910-11, v, 139-142.

Kidney (Movable, Treatment of, Operative).

See, also, Kidney (Fixation of).

Ach (A.). Ueber die operative Behandlung der Wanderniere. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1914, xciii, 262-268.—**Barrow** (B.). Nephrorrhaphy. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1913, n. s., xc, 473.—**Bartlett** (W.). A method of surgical treatment for floating kidney. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1915, xii, 152-155. — A new operation for movable kidney. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1917, lxix, 625-630. Also reprint.—**Beck** (C.). A new method of nephropexy. *Ann. Surg.*, Phila., 1909, i, 809.—**Billington** (W.). Notes on 500 nephropexies. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911-12, ix, 954-959.—**Cadwalader** (J. M.) & **Brown** (A. A.). Movable kidney with unilateral nephritis; a report of two cases cured by operation. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1920, lxxv, 1252.—**Carstens** (J. H.). Nephropexy; the necessity of technic. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1912, xxvi, 30-33.—**Cathelin** (F.). Le rein mobile congénital (sa pathogénie et son traitement chirurgical). *Paris méd.*, 1912-13, xi, 253-257.—**Cevalro** (L.). Ematuria da

Kidney (Movable, Treatment of Operative)—continued.

rene mobile, nefropessia, guarigione. Gazz. d. osp., Milano, 1925, xlv, 220.—**Cheyne** (Sir W. W.). An address on movable kidney, with details of an operation for fixing the kidney. Lancet, Lond., 1909, i, 1155-1158.—**Flam** (W. T.). Remarks on movable kidney, explaining the use of a nonsawing suture. Med. Fortnightly, St. Louis, 1911, xxxix, 223-228.—**Fergusson** (W. M.). Transperitoneal nephropexy. Lancet, Lond., 1920, ii, 1116.—**Fieschl** (D.). Innessi artificiali per la fissazione del rene mobile. Clin. chir., Milano, 1916, xxiv, 875-885.—**Firth** (J. L.). On nephropexy. Bristol M.-Chir. J., 1913, xxxi, 220-226.—**Gaines** (J. A.). Movable kidney; indications for, and methods of fixation. South. M. J., Nashville, 1909, ii, 1104-1106.—**Gayet** (G.). La néphropexie et le rein mobile. Lyon méd., 1914, cxxiii, 135-139.—**Gullbaud** (G.). Reins mobiles et néphropexies. Gaz. méd. de Nantes, 1909, 2. s., xxvii, 1029-1038.—**Henschen**. Neues Verfahren zur Fixation von Wandernieren: Nephropexie vermittelt transplattativer Bildung einer faszialen Aufhängenkapsel nach Henschen. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1914, xlv, 177.—**Herff** (A.). Remarks on floating kidney; with modified operation for its relief. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 305-308.—**Jacobovic** (J.). Ueber Myonephropexie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1911, cx, 617-620.—**Janu** (A.). Myonephropexie. *Ibid.*, 621-624.—**Johannessen** (C.). [The surgical treatment of movable kidney.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1917, 5. R., xv, 1017-1050.—**Kocher** (T.). Zur operativen Behandlung der Wanderniere. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1913, xliii, 547-551.—**Kostlivy** (S.). Ueber die Enderfolge der Operation der Wanderniere nach kukula. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1909, xci, 135-159.—**Kroemer** (P.). Die Wanderniere als teilerscheinungsworbener Enteroptose und ihre chirurgische Behandlung. Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien, 1911, v, 1-6.—**Le Fur** (R.). Néoplasme rénal dans un rein mobile. Paris chir., 1914, vi, 466-468.—**von Lichtenberg** (A.). Ueber die Indikationen für die Behandlung der Wanderniere durch Nephropexie. Therap. Halbmonatsh., Berl., 1921, xxxv, 328-332.—**Lloyd** (S.). Floating kidney; nephropexy. N. York M. J. [etc.], 1918, xviii, 181-184.—**Mackenzie** (K. A. J.). The rôle of the movable kidney in intestinal and vascular stesis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 338-343.—**Moorhead** (E. L.). Floating kidney. Surg. Clin. Chicago, 1919, ii, 977-986.—**Morton** (J.). Movable kidney and Longyear's operation. Australas. M. Gaz., Sydney, 1914, xxxv, 221.—**Moser** (E.). Zur Operation der Wanderniere durch Anhängen mittels eines Kapselzügels an der xii. Rippe. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1912, xxxix, 1571-1573.—**Narath** (A.). Zur Operation der Wanderniere. *Ibid.*, 1637-1639.—**Pasteau** (O.). Les indications opératoires dans le rein mobile (cathétérisme urétéral et radiographie). Ass. franc. d'urolog., Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 487-493, 4 pl.—**Paterson** (P.). An operation for the fixation of a movable kidney. Lancet, Lond., 1914, i, 17.—**Pillet**. De l'hématurie après néphropexie. Ass. franc. d'urolog., Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 480-484.—**Reed** (C. A. L.). Extracapsular fixation of the movable kidney. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, iv, 989-991.—**Rehn** (E.). Nephrotomie und Fixation der operativen Ren mobilis. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1920, xlvi, 637-640.—**Scheuermann** (H.). Die operative Behandlung der Wanderniere; mit Bericht über 189 von 1897-1911 nach Rovsing's Methode operierte Fälle. Arch. f. Klin. Chir., Berl., 1914, civ, 183-276.—**Short** (A. R.). The after history of 30 cases of movable kidney treated by operation. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 682-684.—**Smith** (E. O.). The movable kidney from the standpoint of the genito-urinary surgeon. Ohio M. J., Columbus, 1910, vi, 631-635.—**Smith** (O. C.). The surgical aspect of the abnormally mobile kidney. Am. J. Urol., N. Y., 1910, vi, 332-340.—**Thompson** (G. S.). A new operation for movable kidney. Med. J. Australia, Sydney, 1915, i, 168.—**Tichy** (H.). Klinischer und experimenteller Beitrag zur Operation der Wanderniere. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1914, cxxx, 17-56.—**Uteu** (R.). Cystalgie par rein mobile; néphropexie; guérison. Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1908-9, v, 108-112. — Quand faut-il fixer un rein mobile? Progrès méd., Par., 1919, 3. s., xxiv, 346-348.

Kidney (Mycoses of).

See Kidney (Diseases of, Parasitic, etc.)

Kidney (Necrosis of).

FUHR (K. T.). *Ueber totale Nekrose beider Nieren nach Thrombose der Nierenvenen. 8°. Giessen, 1903.

VON WIESZENIEWSKI (W.). *Veränderungen nach temporärer Abklemmung der Nierenarterie; Untersuchungen mit vitaler Färbung. 8°. Heidelberg, 1912.

Bull (W. G.). Necrosis of kidney following ligation of abnormal renal vessels. Proc. Roy. Soc. Med., Lond.,

Kidney (Necrosis of)—continued.

1922-23, xvi, Sect. Urol., 34.—**Bamforth** (J.). A case of symmetrical cortical necrosis of the kidneys occurring in an adult man. J. Path. & Bacteriol., Edinb., 1923, xxvi, 40-45, 2 pl.—**Duvernoy** (J.) & **Dax** (L.). Nécrose du rein droit par embolie artérielle; néphrectomie; guérison. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1925, xx, 151-154.—**Falcì** (E.). Sur la nécrose du rein. *Ibid.*, 1924, xviii, 449-465.—**Glynn** (E. E.) & **Briggs** (H.). Symmetrical cortical necrosis of the kidney in pregnancy. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1914-15, xli, 321-332, 2 pl.—**Howell** (C. M. H.). Necrosis of renal tubules associated with acute toxic symptoms. St. Bartholomew's Hosp. Rep., Lond., 1911, xvi, 31-35.—**Jardine** (R.) & **Kennedy** (A. M.). Symmetrical necrosis of the cortex of the kidneys. Lancet, Lond., 1913, i, 1291-1295, 1 pl.—**Moos** (M.). Beiträge zur Kenntnis des Nierenstauers mit besonderer Berücksichtigung der Weigert'schen Lehre von der Koagulationsnekrose. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1909, cxv, 273-317.—**Weber** (F. F.). Anuria with necrosis of the renal convoluted tubules. Lancet, Lond., 1909, i, 601-603.—**White** (G. R.). Septic infarcts of the kidney. J. Med. Ass. Georgia, Augusta, 1917-18, vii, 215-217.—**Wordley** (E.). A case of cortical necrosis of the kidney with polyarteritis acuta nodosa. Lancet, Lond., 1923, ii, 927.

Kidney (Neuralgia of).

HUBBARD (J. C.). Observations on nephralgia, with report of cases simulating stone in the kidney, occurring at The Massachusetts General Hospital. 8°. St. Louis, 1899.

Bazy. De la néphralgie; valeur diagnostique; traitement. Presse méd., Par., 1911, xiv, 469.—**Billon** (L.). La néphralgie essentielle existe-t-elle? Arch. prov. de chir., Par., 1912, xxi, 521-570.—**Casler** (DeW. B.). Nephralgia with high blood pressure. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1924, viii, 569-573. [Discussion], 652-654.—**Courtaud** (D.). Des névralgies rénales chez les neurasthéniques et de leur traitement par l'électricité. Ass. franc. d'urolog., Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 544-547.—**Fenwick** (E. H.). Clinical lectures on kidney pain. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 8, 2 pl.—**Geraghty** (J. T.) & **Frontz** (W. A.). Idiopathic nephralgia. South. M. J., Birmingham, 1923, xvi, 462-466.—**Papin** (E.) & **Ambar** (L.). Resection of the nerves of the kidney for nephralgia and small hydropnephroses. J. Urol., Balt., 1924, xi, 337-347.—**Thévenot**. Énervation du rein pour néphralgie rebelle. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1922, xiv, 337.

Kidney (Pathology of).

See Kidney (Diseases of, Causes, etc., of);

Kidney (Inflammation of, Causes, etc., of).

Kidney (Pelvis of).

Brasch (W. F.). Deformities of the renal pelvis. Ann. Surg., Phila., 1910, ii, 534-540, 9 pl. — Duplication of the renal pelvis (double kidney). Minnesota Med., St. Paul, 1922, v, 123-125. — Duplication of the renal pelvis and ureter. *Ibid.*, 438.—**Bumpus** (H. C.). Report of a case of duplication of the renal pelvis and ureter, with extravasation of one ureter resulting in hydro-nephrosis of the upper pelvis and hydro-ureter. Med. Clin. N. Am., Phila., 1923, vii, 141-150.—**Cecil** (A. B.). A case of complete duplication of the renal pelvis and ureter. Calif. State J. M., San Fran., 1915, xiii, 34-36.—**Cords** (Elisabeth). Ueber eine Anomalie des Nierenbeckens bei normaler Lage des Organes. Anat. Anz., Jena, 1911, xxviii, 549-554.—**Haeberl** (H.). Zur Anatomie und Physiologie des Nierenbeckens. Ztschr. f. Urol., Leipzig, 1925, xix, 332-338.—**Mertz** (H. O.). A study of the pelvis of the double kidney. J. Urol., Balt., 1924, xi, 259-266, 12 pl.—**O'Neil** (R. F.). A case of duplication of left ureter and left renal pelvis. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., Balt., 1922, xv, 493-501.—**Wade** (H.). The clinical significance of the form and capacity of the renal pelvis. Edinb. M. J., Edinb., 1924, n. s., xxxi, Tr. Med.-Chir. Soc., 13-19.—**Wassink** (W. F.). [Peristalsis of the renal pelvis.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1921, lxxvi, 29-31.—**Werhoff** (S.). Zur Klinik der Nierenbeckenmissbildungen. Ztschr. f. Urol., Leipzig, 1924, xviii, 197-204.—**West** (L. A.). Report of a case of bifurcation of the renal pelvis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxxix, 199.—**Wimmer** (H.). Doppelbildungen an den Nieren, und ein Versuch ihrer entwicklungsgeschichtlichen Deutung. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, cc, 487-522.

Kidney (Pelvis of, Cancer of).

BARTHEL (Lucie). *Plattenepithelkrebs des Nierenbeckens und der Harnblase. 8°. Breslau, 1917.

BESENBRUCH (P. W.). *Ein Fall von Plattenepithelkrebs des Nierenbeckens mit Riesenzellen. 8°. Kiel, 1907.

Kidney (Pelvis of, Cancer of)—contd.

HIRSCHBERG (A.). *Die primären papillären Carcinome des Nierenbeckens, zugleich ein Fall von Frühoperation. 8°. Berlin, 1914.

SCHÄFER (J. F.). *Ein Fall von primärem Nierenbeckencarcinom. 8°. Leipzig, 1919.

SCHIEVELBEIN (G.). *Der Plattenepithelkrebs des Nierenbeckens. 8°. Greifswald, 1910.

SPIELBERG (K.). *Ueber primäre epitheliale Nierenbeckentumoren. [Kiel.] 8°. Hamburg, 1917.

STÜSSER (F.). *Ueber die primären epithelialen Neubildungen des Nierenbeckens. [Bonn.] 8°. Tübingen, 1912.

Angie (E. E.). Papillary epithelioma of the kidney pelvis; report of a case. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1924, xxxviii, 790-792.—**Barth.** Nierenbeckencarcinom. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1909, iii, Beihft., 342.—**Blum (V.).** Ueber Karzinome des Nierenbeckens. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz., 1909, iii, Beihft., 342.—**Boeckel (A.).** Epithélioma papillaire végétant du bassinnet gauche; pyonéphrose concomitante; néphrectomie; mort tardive. J. d'Urol. méd. et chir., Par., 1925, xix, 59-63.—**Brausch (W. F.).** Papillary epithelioma of the renal pelvis. Minnesota Med., St. Paul, 1922, v, 438.—**Eggers (C.) & Felsen (J.).** Papillary epithelioma of the kidney pelvis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxiii, 1415-1417.—**Eisendrath (D. N.).** Some studies on the anatomy of the renal pelvis. Tr. Urol. Soc. Chicago, 1915-16, 188-191. [Discussion.] 199-202.—**Frank (P.) & Gruber (G. B.).** Lymphangiosis carcinomatosa renis sub primärem Krebs des Nierenbeckens. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1923, xiii, 116-119.—**Grauhan (M.).** Zur Anatomie und Klinik der epithelialen Neubildungen des Nierenbeckens. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1922, clxxiv, 152-184.—**Jeanbrau (E.) & Etienne (E.).** Epithélioma papillaire du bassinnet; néphrectomie lombaire; guérison se maintenant depuis un an; examen histologique. J. d'Urol. méd. et chir., Par., 1912, ii, 235-244.—**Kientner (H.).** Ueber das Nierenbeckencarcinom. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol. 1913, Berl. & Leipz., 1914, iv, 410-412.—**Kretschmer (H. L.).** Primary non-papillary carcinoma of the renal pelvis. J. Urol., Balt., 1917, i, 405-436, 1 pl.—**Landou (L. H.) & Alter (N. M.).** Carcinomatous papilloma of the renal pelvis. Ann. Surg., Phila., 1922, lxxv, 240; 605, 2 pl.—**Legueu.** Carcinome du bassinnet. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1921, xxxv, 200.—**McCown (P. E.).** Papillomatous epithelioma of the kidney pelvis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 1191-1198.—**McGlannan (A.).** Carcinoma of the pelvis of the kidney. Tr. South. Surg. Ass. 1920, Phila., 1921, xxxiii, 155-159, 1 pl. [Discussion.] 164-179.—**Maingot (R.).** Notes on a case of hæmatonephrosis due to a papilliferous epithelioma of the renal pelvis. West Lond. M. J., Lond., 1925, xxx, 44.—**Meltzer (M.), Fraser (A.) & Lubash (S.).** Papillary carcinoma of the renal pelvis. Internat. J. Surg., N. Y., 1925, xxxviii, 152-154.—**Miller (E. M.) & Herbst (R. H.).** Papillary epithelioma of the kidney pelvis. J. Am. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 918-921.—**Oraison (J.).** Epithélioma du bassinnet et de l'uretère. J. de méd. de Bordeaux, 1920, l, 126. — Sur un cas de tumeur epitheliale du bassinnet. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1924), 1925, 82-86.—**Favone (M.).** Cancro primitivo del bacinetto. Tumori, Roma, 1922-23, ix, 44-53.—**Perrin (E.) & Aigrot (G.).** Epithélioma du bassinnet. Lyon méd., 1920, cxxix, 929-933.—**Picot (G.).** Epithélioma papillaire du bassinnet; hématonéphrose; greffes urétérales et vésicales. J. d'Urol. méd. et chir., Par., 1912, ii, 699-706.—**Fousson.** Néphrectomie pour epithélioma du bassinnet. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, (1911), 1912, 316.—**Salleras (J.).** Epithelioma papilar de la pelvis renal izquierda nefrectomia; curación inmediata. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1924, xxxvii, Soc. de urol., 170-178.—**Smith (G. G.) & Gilbert (A. C.).** Malignant papilloma of the kidney pelvis. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., Balt., 1924, xvii, 169-186.—**Thomas (G. J.).** Papillary carcinoma of the renal pelvis in a child of three and one-half years. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1923, iii, 1265-1261.—**Van Loon (A. B.).** Carcinoma of the pelvis of the kidney. Hahneman. Month., Phila., 1923, lviii, 65-68, 4 pl.

Kidney (Pelvis of, Diseases and tumors of).

LEDERER (L.). *Ueber einen Fall von sogenannter Epidermisierung des Nierenbeckens. 8°. Erlangen, 1918.

Barney (J. D.). Papilloma of the renal pelvis. Boston M. & S. J., 1923, clxxviii, 716.—**Bissell (D. B.).** Renal

Kidney (Pelvis of, Diseases and tumors of)—continued.

papillomata and ureteral implants; their surgical treatment in the female. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1924, xlix, 136-152.—**Brausch (W. F.).** Dilation of the ureter and renal pelvis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 731-737. Also reprint.—**Bremerman (L. W.).** The pathology and diagnosis of dilation of the renal pelvis. Am. J. Urol., N. Y., 1909, v, 237-245.—**Chiaudano (C.).** Due casi di leucoplacchia del bacinetto renale. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1923, 4, s., xxix, 233-237.—**Cordress (O.).** Ein Fall von Leukoplakie des Nierenbeckens mit Bildung eines Epithelptropfes (sogenanntes Cholesteatom). Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1923, xiii, 1-30.—**Cumming (R. E.).** Leucoplakia of the renal pelvis. Surg. Gynec. & Obst., Chicago, 1923, xxxvi, 189-195.—**Desnos.** Lavages du bassinnet. Ass. franc. d'Urol., Proc.-verb., 1911, Par., 1912, xv, 605-610.—**Gargour.** Sur une présentation de tumeur incrustée du bassinnet. Bull. Soc. franc. d'Urol., Par., 1924, iii, 127.—**Hadfield (G.).** Malignant papilloma of renal pelvis associated with calculus. Brit. J. Surg., Bristol, 1923-24, xi, 583-586.—**Hausmann (T.).** Die latenten und maskierten Nierenbeckenkrankungen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1914, lxxix, 307-369.—**Hinman (F.), Kutzmann (A. A.) & Gibson (T. E.).** Leucoplakia of the kidney pelvis; with report of two cases. Surg. Gynec. & Obstet., Chicago, xxxix, 472-489.—**Homan (F.) & Lee-Brown (R. K.).** Pyelovenous back flow; its relation to pelvic reabsorption, to hydro-nephrosis and to accidents of pyelography. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxvii, 607-613.—**Jacobson (J.).** Papillome des Nierenbeckens. Ztschr. f. Urol., Leipz., 1924, xviii, 137.—**Jura (V.).** Un caso di leucoplacchia del bacinetto renale. Policlin., Roma, 1924, xxxi, sez. chir., 655-660.—**Key (E.).** Case of papillomata in the pelvis of the kidney. Acta chir. scandin., Stockholm, 1923-24, lvi, 95.—**Kraul (L.).** Ein Fall von Leukoplakie des Nierenbeckens. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1922, ix, 117-121.—**Kretschmer (H. L.).** Leukoplakia of the kidney pelvis. Arch. Surg., Chicago, 1922, v, 348-355.—**Kritzer (H.).** Die Nierenbeckeninfektion beim Weibe. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1923, xii, 202-207.—**Laqueur (B.).** Ueber polyephe Fibroide des Nierenbeckens. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1925, xvii, 205-212.—**Lutz (G.).** Profuse Hamaturie infolge eines Nierenbeckenkavernoms. *Ibid.*, 93-100.—**McAlpine (J.).** Specimens of new growth of the pelvis and kidney. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1922-23, xvi, Sect. Urol., 37.—**McCown (O. S.).** Report of a case of papilloma of the pelvis of the kidney. South. M. J., Birmingham, 1922, xv, 841-843.—**MacKenzie (D. W.).** Etiology of renal infections; with special reference to urinary stasis in infections of the renal pelvis. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1921, xi, 714-718.—**Manifold (J. A.).** Epidermization of the transitional epithelium lining the pelvis of the kidney, followed by squamous-celled carcinoma and other changes. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1923, xii, 365-368, 2 pl.—**Ockersblad (N. F.).** Early papilloma of the kidney pelvis. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1923, ii, 1641-1649.—**Papin (E.).** Les lavages du bassinnet. Arch. d. mal. d. reins [etc.], Par., 1922-23, i, 280-289.—**Paschik (A.).** Beiträge zur Pathologie des Nierenbeckens. Folia urolog., Leipz., 1912, vii, 55-74, 3 pl.—**Périer (F.).** Un cas de pyonéphrose avec papillome du bassinnet. Marseille-méd., 1922, lix, 834.—**Poesner (K.).** Erkrankungen des Nierenbeckens einschliesslich Nephrothibias. Spec. Patb. u. Therap. inn. Krankh., Berl. & Wien, 1920, vii, 319-382, 4 pl.—**Quinby (W. C.).** The pathology of the renal pelvis in two cases showing hematuria of the so-called essential type. J. Urol., Balt., 1920, iv, 209-218.—**Rajsek (J.).** Contributo alla diagnosi del papillomi del bacinetto mediante la pielografia. Arch. ital. di urol., Bologna, 1924, i, 405-414.—**Reschke (K.).** Papillom des Nierenbeckens. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1924, cxxix, 431-433.—**Rayard.** Dilatation du bassinnet donnant une bactériurie rebelle, néphrectomie; guérison. Lyon méd., 1913, cxx, 675-677.—**Rietti (F.).** Sopra un tumore di tipo iperemfioide situato nel bacinetto renale. Tumori, Roma, 1923, x, 303-337, 2 pl.—**Romiti (C.).** Corpi estranei e leucoplacchia della pelvi renale. Arch. ital. di chir., Bologna, 1922, v, 449-466.—**Scholl (A. J.).** Papillary tumors of the renal pelvis. Surg. Gynec. & Obst., Chicago, 1924, xxxviii, 186-199.—**Scholl (A. J.) & Foulds (G. S.).** Squamous-cell tumors of the renal pelvis. Ann. Surg., Phila., 1924, lxxv, 594-605.—**Smith (G. G.) & Gilbert (A. C.).** Malignant papilloma of the kidney pelvis. J. Urol., Balt., 1925, xlii, 25-42.—**Steinthal.** Zur Kenntnis der Zottengeschwülste des Nierenbeckens. München. med. Wchnschr., 1924, lxxi, 1238.—**Swartz (E. G.).** Malignant papillomata of the renal pelvis associated with solitary cyst of the kidney. J. Urol., Balt., 1925, xlii, 295-307.—**Tannenberg (J.).** Doppelseitige Soorerkrankung des Nierenbeckens bei einem Diabetiker. Ztschr. f. Urol., Leipz., 1923, xvii, 82-105, 1 pl.—**Thomson-Walker (Sir J.).** Case of malignant growth of the renal pelvis, with calculi. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1922-23, xvi, Sect. Urol., 85-87.—**Uzac.** Sur un cas de leucoplacchie du bassinnet. Bull. Soc. franc. d'Urol. Par., 1925, iv, 191-195.—**Viannay (C.).** Polype du bassinnet coïncident avec un calcul; pyélonomie; ablation; guérison. J. d'Urol. méd. et chir., Par.,

Kidney (Pelvis of, Diseases and tumors of)—continued.

1924, xvii, 322-325.—**Wlanny (C.) & Fontanilles.** Pyélographie d'une pyonéphrose coli-bacillaire; néphrectomie après cathétérisme des urètres; guérison. Loire méd., St. Etienne, 1925, xxxix, 510-515.—**Wolcker (F.).** Ueber Dilatation und Infektion des Nierenbeckens. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1913, i, 112-125.

Kidney (Pelvis of, Exploration of).

PAPIN (E.). La pyélographie. sm. 4°. Paris, 1921.

Baensch (W.). Die Pyelographie. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1923, xvi, 755-799.—**Bandler (C. G.).** A simplified apparatus for pyelography. Internat. J. Surg., Burlington, Vt., 1924, xxxvii, 341.—**Boeckel (A.).** Une pyélographie d'interprétation difficile. Bull. Soc. franç. d'urolog., Par., 1923, ii, 241.—**Brütt (H.).** Zur Frage der üblen Zufälle bei der Pyelographie. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1922, x, 295-314.—**Burger.** Argylol in the parenchyma of the kidney after pyelography. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 1057.—**Casper (L.).** Indikationen und Grenzen der Pyelographie. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 1259-1261.—**Cassuto (A.).** Alcune indicazioni alla piélografia (con appunti di tecnica). Policlin., Roma, 1923, xxx, sez. prat., 1345-1350.—**Cunningham (J. H.).** Graves (R. C.) & **Davis (T. L.).** An antiseptic pyelographic medium. J. Urol., Balt., 1923, x, 255-260.—**Eisendraith (D. N.).** The effect of injecting collargol into the renal pelvis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1392; 1915, lxv, 128.—**Galbraith (W. W.).** Pyelography. Glasgow M. J., 1924, ci, 14-22, 1 pl.—**Goetze (O.).** Das Pyelogramm der operativ freigelegten Niere. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1924, xxxii, (Kong.-Hft.), 34-36.—**Golm.** Zur Frage der Unschädlichkeit und Bedeutung der Pyelographie. Med. Klin., Berl., 1924, xx, 379-381.—**Gotlib (G.) & Klinkovstein (I. M.).** [Pyelography.] Mosk. Med. J., 1925, v, No. 1, 29-31.—**Hull (L. W.) & Doub (H. P.).** Pyelography with presentation of cases. Grace Hosp. Bull., Detroit, 1921-22, vi, Nos. 2-4, 1-6.—**Joseph (E.).** Die Pyelographie und ihre chirurgische Bedeutung. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 1253-1259.

Zur Technik der pyelographie. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1914, xli, 1147-1151.—**Keene (F. E.).** The value of pyelography in the diagnosis of surgical diseases of the kidney. Penn. M. J., Athens, 1912-13, xvi, 616-620.—**Keyes (E. L.) & Mohan (H.).** The damage done by pyelography. Am. J. M. Sc., Phila., 1915, cxlix, 30-41.—**Kidd (F.).** Pyelography: a clinical study. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Surg. Sect., 16-40 [Discussion], 59-68.—**Kretschmer (H. L.).** Pyelography one of the most valuable diagnostic aids in urology. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1923, iii, 985-1006.—**Leguén (F.), Fey & Truchot.** La motricité normale et pathologique du bassin; son exploration par la pyéloscopie. Bull. Soc. franç. d'urolog., Par., 1924, iii, 201-207. Also J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1924, xviii, 495-509.—**Lehmann.** Die Gefahren der Pyelographie. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1922, x, 420-460.—**von Lichtenberg (A.).** Zur Technik der Pyelographie. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1914, xli, 1353-1357. Die Aufschlüsse der Pyelographie. Klin. Wehnschr., Berl., 1923, ii, 130-133. Also Ztschr. f. Urol., Leipzig, 1923, xvii, 169-175. I risultati della piélografia. Policlin., Roma, 1923, xxx, sez. prat., 1325-1327.—**Lower (W. E.) & Belcher (G. W.).** Notes on pyelography. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1924, iv, 897-906.—**Lowsley (O. S.) & Müller (H. R.).** An experimental study of various chemicals used in pyelography. J. Urol., Balt., 1923, ix, 1-11.—**Manges (W. F.).** Pyeloscapy. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1918, n. s., v, 165-173.—**Mason (J. M.).** Dangers attending injections of the kidney pelvis for pyelography. Tr. Med. Ass. Alabama, Montgomery, 1914, 706-720.—**Mattel (V.).** Il metodo piélografico nella pratica urologica. Arch. Ital. di urol., Bologna, 1924, i, 45-77.—**Morton (H. H.).** Temporary suppression of urine following double pyelography. J. Urol., Balt., 1923, x, 261-265.—**von Neergaard (K.).** Ueber die Gefahr der Pyelographie mit Jodkaliumlösung. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1922, xxxv, 67-75.—**Papin (E.).** Les applications de la pyélographie. J. de méd. et chir. prat., Par., 1922, xciii, 848-858. Technique et applications de la pyélographie. Paris méd., 1924, liii, 112-115.—**Pedroso (G.) & Lequerica (P. G.).** Importancia de las exploraciones urológicas, especialmente de la piélografia. Arch. d. Hosp. municip. de la Habana, 1922, i, 223-244.—**Petrén (G.).** [On the diagnostic value of pyelography with demonstration of Roentgen pictures.] Hosp.-Tid., København, 1923, lxxvi, [Dansk kir. Selsk. Forh.], 38-46, 1 pl.—**Pflaumer (E.).** Ueber Pyelographie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1922, cxlix, 399-401.—**Prlore (J.).** Pyelographia. Tribuna med., Rio de Jan., 1922, xxviii, 169-172.—**Pugh (W. S.).** Modern pyelography. Med. Times, N. Y., 1924, lii, 247; 263. Pyelography. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1924, xv, 559-567, 1 pl.—**Ravich (A.).** A new pyelographic medium. J. Urol., Balt., 1924, xii, 573-578.—**Reiner.** Ueber Pyelographie. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1924, li, 2611.—**Ritter (A.) & Allemann (R.).** Diagnostische Ergebnisse der Pyelographie und Pneumoradio-

Kidney (Pelvis of, Exploration of)—continued.

graphie. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1923, liii, 927; 955.—**Rousselle.** A propos d'une pyélographie du rein droit. Marseille-méd., 1925, lxiii, 178.—**Sargent (J. C.).** The value of the pyelogram. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1925-26, xxiv, 74-85.—**Schramm (K.).** Zur Technik der Nierenbeckenspülung. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1922, x, 402-416.—**Sgalitzer (M.) & Hryntschak (T.).** Fragen der Technik und Indikation der Pyelographie (die schräge Pyelographie; Pyelogramme bei ptotischen Nieren; Mittelung eines Todestales). Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1924, xxxii, 97-104.—**Sheldon (F. B.).** Filling the pelvis of the kidney under direct observation with the fluoroscope. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1924, xviii, 300.—**Simons (A.).** Die Pyelographie mit Umbrenal. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1923, xxx, 299, 1 pl.—**Sinkoe (S. J.).** Value of pyelography in urological diagnosis. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1925, xxix, 79-83.—**Smyrniotis (P.) & Kraft (F.).** Le radio-diagnostic différentiel des dilatations du bassin rénal. Acta radiol., Stockholm, 1924, iii, 28-41, 2 pl.—**Szabó (I.).** Die Pyelographie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1923, cxviii, 433-440. Zur Kontrastmittelfrage bei der Pyelographie. *Ibid.*, cxix, 329-336.—**Tennant (C. E.).** The cause of pain in pyelography with report of accident and experimental findings. Ann. Surg., Phila., 1913, lvi, 888-893, 4 pl.—**Thomson-Walker (Sir J.).** Remarks on pyelography at a lantern demonstration before the Congress of Radiology and Physiotherapy. Arch. Radiol. & Electrother., Lond., 1922-23, xxvii, 334-343.—**Todd (L. C.) & Thompson (S. R.).** Pressure used in pyelography and its effects upon the kidney. J. Urol., Balt., 1922, viii, 247-255.—**Wesson (M. B.).** Pyelography; common diagnostic errors. Calif. State J. M., San Fran., 1923, xxi, 193-200.—**Willinsky (A. I.).** Some observations on bilateral pyelography. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1924, xviii, 302-304.—**Yanagihara (H.) & Miyata (T.).** Pyelography. J. Orient. Med., Shimmeicho, S. Manchuria, 1924, ii, 202-205.

Kidney (Pelvis of, Inflammation of) [Pyelitis].

Bartlett (C. J.). Pyelitis in the adult. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1913, 240-249.—**Bishop (H. H.).** Pyelitis. Internat. J. Surg., N. Y., 1925, xxxviii, 270-272.—**Brooks (H.).** Pyelitis; its diagnosis, treatment and prognosis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1909, xlii, 539-544.—**Burger (L.).** Pyelitis. Med. Clin. N. Am., Phila., 1924, viii, 125-161.—**Burnet (J.).** Pyelitis: its clinical varieties and treatment. Internat. Clin., Phila., 1912, 22, s. iv, 67-79.—**Cecil (A. B.).** Pyelitis. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1925, xxii, 13-19.—**Chamberland (E.).** Guérison spontanée de la pyélite aiguë. Ann. d. mal. d. org. génito-ur., Par., 1911, xxix, 865-869.—**Dodson (A. I.).** Acute pyelitis. Virginia M. Month., Richmond, 1921-22, xviii, 140-144.—**Feleki (H.).** Ueber Pyelitis. Folia urolog., Leipzig, 1909, iv, 330-344.—**Fitzgerald (R. S.).** Pyelitis. Virginia M. Month., Richmond, 1921-22, xviii, 618-622.—**Furness (H. D.).** Pyelitis. N. York State J. M., N. Y., 1922, xxii, 14-16.—**Gill (F. A.).** Pyelitis. Med. J. Australia, Sydney, 1924, i, 29-34.—**Harris (C. H.).** Pyelitis in women. Texas State J. M., Fort Worth, 1916-17, xii, 462-465.—**Herringham (W. P.).** A clinical lecture on acute pyelitis. Clin. J., Lond., 1909-10, xxxv, 241-253.—**Highamith (J. D.).** The diagnosis and treatment of pyelitis. Tr. M. Soc. N. Car., Charlotte, 1923, lxx, 123-129.—**Janes (E. W.).** Pyelitis; some clinical relationships. Northwest Med., Seattle, 1923, xxii, 96-100.—**Jones (J. B.).** Pyelitis. Virginia M. Month., Richmond, 1920-21, xvii, 247-250.—**Jüllich (W.).** Zur Klinik der Pyelitis. Med. Klin., Berl., 1923, xix, 1600-1603.—**Kapsammer.** Die Pyelitis. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipzig, 1910, iv, 16-29.—**Korbach (R.).** Polyarthrit, Pyelitis, Argochrom. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 1617-1619.—**Kretschmer (H. L.).** Pyelitis follicularis. Am. J. Urol., N. Y., 1914, x, 113-120, 2 pl.—**Morton (H. H.).** Pyelitis. Med. Times, N. Y., 1922, i, 104-106.—**Naet (A. G.).** Pyelitis from the standpoint of the internist. J. Am. Inst. Homeop., Chicago, 1922, xv, 623-629.—**Oppeheimer (R.).** Die Pyelitis. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1913, i, 17-43.—**Pearse (H. E.).** The cause, diagnosis and treatment of inflammation of the pelvis of the kidney. Detroit M. J., 1914, xiv, 301-309.—**Fennock (W. J.).** Chronio pyelitis. Northwest Med., Seattle, 1914, n. s., vi, 202-205.—**Pizzetti (D.).** Contributo allo studio della cosiddetta "pielite granulosa." Atti d. r. Accad. d. fisicior. in Siena, 1920, 8. s., xii, 369-379.—**Reaves (J. U.).** A consideration of pyelitis. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1924, xviii, 15.—**Rewalt (R. K.).** Pyelitis. Penn. M. J., Athens, 1917-18, xxi, 148-152.—**Rosebro (H. M.).** Pyelitis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1915-16, xx, 274-276.—**Rosenfeld (S. S.).** Observations on pyelitis. Med. Rec., N. Y., 1918, xciii, 448-451.—**Saathoff.** Ein Beitrag zur Kenntnis der primären Pyelitis. München. med. Wehnschr., 1909, lvi, 2262-2264.—**Siler (F. L.).** Pyelitis. South M. & J., Charlotte, N. C., 1924, lxxxvi, 365-370.—**Walker (J. W. T.).** Acute pyelitis, pyelone-

Kidney (Pelvis of, Inflammation of) [Pyelitis]—continued.

phritis, suppurative nephritis. Practitioner, Lond., 1911, lxxvii, 655-678.—**Wiener**. A propos de la guérison spontanée de la pyélite aiguë. Clinique, Brux., 1911, xxv, 577-579.

Kidney (Pelvis of, Inflammation of, Bacteriology of).

Becher (E.). Zur Bakteriologie der Pyelitis und über Beziehungen der letzteren zur diffusen Glomerulonephritis. München. med. Wehnschr., 1918, lxxv, 1424.—**Bitter** (L.) & **Gundel** (M.). Ueber die Bedeutung der Typen für den Verlauf von Coli-Pyelitiden. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 1395.—**Bloch** (A.). Zur sekundären Koli-infektion des Nierenbeckens. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 276-280.—**Foley** (G.). Pielitis a bacillo piocianico. Semana med., Buenos Aires, 1923, xxx, pt. 2, 147.—**Goldfader** (P.). Colon bacillus pyelitis. N. York M. J. [etc.], 1922, cxvi, 95-98.—**Graves** (G. W.). Colon bacillus pyelitis considered with reference to cases in boy subjects. Am. J. M. Sc., Phila., 1917, cliv, 707-719.—**Hellström** (J.). Beitrag zur Kenntnis der Staphylokokkenpyelitis besonders in ihrer chronischen Form und über eine bei derselben Vorkommende eigenartige Konkrementbildung. Acta chir. scandin., Stockholm, Suppl., 1924, No. 6, 1-280.—**Helmholtz** (H. F.) & **Beeler** (C.). Focal lesions produced in the rabbit by colon bacilli isolated from pyelocystitis cases. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1917, xiv, 5-24.—**Herbst** (R. H.). Bilateral colon pyelitis with cystitis. Surg. Clin. Chicago, Phila., 1919, iii, 469-471.—**Kaufman** (J.). Colon bacillus pyelitis. N. York M. J. [etc.], 1917, cvi, 743-746. Also reprint.—**Löwenberg** (W.). Zur Pathogenese der Kolipyelitis; klinische Beobachtungen und bakteriologisch-serologische Untersuchungen. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berlin, 1924, xii, 89-113. — Zur Bakteriologie und Klinik der Kolipyelitiden. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 2155.—**McCay** (D.). Coli pyelitis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1909, xliv, suppl., 18.—**Mayer** (A.). Die Beziehungen der Koli-Pyelitis zur Fortpflanzungstätigkeit. München. med. Wehnschr., 1913, lx, 1479.—**Meyer-Betz** (F.). Ueber primäre Colipyelitis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1912, cv, 531-561.—**Reiter** (R.) & **Koelischer** (F. J.). Ueber eine Protozoenpyelitis. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1917, lxxxiv, 64-82; 1918, lxxxvi, 335-344, 1 pl.—**Schlayer** (C. R.). Ueber die Veränderung der Harnausscheidung bei Bakteriurie und Pyelitis. Ztschr. f. Urol., Leipz., 1924, xviii, 549-554.—**Siekenga** (F. N.) & **Munk** (J.). [Acute coli meningitis and pyelitis.] Nederl. Maandschr. v. Geneesk., Leliden, 1923-24, xxx, 179-184.

Kidney (Pelvis of, Inflammation of, Causes and pathology of).

Batzner (W.). Beitrag zur Kenntnis der Pyelitis granulosa. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1913, i, 285-294.—**Berlin** (W. C. K.). Pyelitis; etiology and pathology, with especial reference to internal therapy. Med. Rec., N. Y., 1922, ci, 575-578.—**Brütt** (H.). Ueber Pyelitis glandularis. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1923, xiv, 157-162.—**Bumpus** (H. C.) & **Meisser** (J. G.). Foci of infection in cases of pyelonephritis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1475-1479.—**Cecil** (H. L.). Pyelitis; contributing factors and treatment. Texas State J. M., Fort Worth, 1923-24, xix, 551-554.—**Crabtree** (E. G.) & **Shedden** (W. M.). The sagging kidney as a factor in the persistence of colon bacillus pyelitis. J. Urol., Balt., 1921, vi, 207-241.—**Haines** (W. H.). Pyelitis of unusual origin. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1920, xiv, 698.—**Helmholz** (H. F.). Mode of infection in pyelitis. Arch. Pediat., N. Y., 1921, xxxviii, 453-455. — The pathologic changes in experimental, ascending and hematogenous pyelitis. J. Urol., Balt., 1922, viii, 301-306.—**Helmholz** (H. F.) & **Beever** (Carol). Focal lesions produced in the rabbit by colon bacilli isolated from pyelitis cases. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxvi, 369-371. — Experimental pyelitis in the rabbit. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 898-901. Also reprint.—**Helmholz** (H. F.) & **Millikin** (Frances). The relation of infections of the upper respiratory tract to pyelitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxii, 1180-1163.—**Hull** (L. W.). Report of a case of gangrenous pyelitis. Graca Hosp. Bull., Detroit, 1925, ix, No. 4, 13-18.—**Krausman** (J. M.). Sur la pathologie et la thérapeutique des pyérites. Rev. clin. d'urolog., Par., 1913, ii, 616-627.—**Kreissl** (F.) & **Gehl** (W. H.). A case of pyelitis and typical symptoms of renal colic caused by mouth infection. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1919, xxiii, 205.—**Kretschmer** (H. L.). Pyelitis follicularis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvii, 612-616.—**LeClerc** (R.). Des pyérites infectieuses. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1917, 3. s., xli, 1004-1008.—**Lévy** (A.). Critische Studie über die Infektionswege bei Pyelitis acuta auf Grund klinischer Beobachtungen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1921-22, cxxviii, 1-17.—**Lindemann** (A.). Zur Pathogenese und Klinik der Nierenbeckenentzündungen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1912-13, cxx, 395-437.—**Maloney** (W. M.) & **Cracco** (F. H.). Pye-

Kidney (Pelvis of, Inflammation of, Causes and pathology of)—continued.

litis as a postoperative complication. Rep. Surg. Staff Woman's Hosp. N. Y., St. Louis, 1923-24, v, 280-293.—**Matusovszky** (A.). Beiträge zur Aetiologie der Pyelitiden. Ztschr. f. Urol., Leipz., 1923, xvii, 617-622.—**Menge**. Bemerkungen zum Infektionsmodus der Pyelitis. München. med. Wehnschr., 1913, lx, 2025.—**Pizzetti** (D.). Contributo allo studio della cosiddetta pielite granulosa. Arch. per le sc. med., Torino, 1920, xliii, 182-201, 2 pl.—**Posner** (C.). Zur Pathologie und Therapie der Pyelitis. Berl. klin. Wehnschr., 1915, lii, 60-62.—**Sargent** (J. C.). Chronic nonsurgical pyelitis; its etiology and treatment; a study of 75 cases examined and treated at the James Buchanan Brady Urological Institute of Johns Hopkins Hospital. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1918, xvi, 400-403.—**Schlippera** (J. C.). Malformations congénitales des voies urinaires et pyérites. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1925, xxiii, 480-484.—**Wiener**. Pyélite pseudo-membraneuse. Gaz. méd. de Par., 1916, lxxxvii, 143.

Kidney (Pelvis of, Inflammation of, Diagnosis of).

Bartlett (C. J.). Pyelitis in the adult. N. York M. J. [etc.], 1913, cxviii, 756-760.—**Bazy** (P.). Diagnostic clinique des pyérites et pyélonéphrites simples et tuberculeuses. Gaz. méd. de Par., 1913, lxxxiv, 365-368.—**Blythe** (V.). Pyelitis, its recognition. Kentucky M. J., Bowling Green, 1925, xxiii, 64.—**Coleman** (C. C.). Diagnosis and treatment of pyelitis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1913-14, xviii, 553-556.—**Dana** (H. W.). The meningeal syndrome and other sources of error in pyelitis. Boston M. & S. J., 1917, clxxvii, 702-705. — Spinal symptoms in pyelitis. Interstate M. J., St. Louis, 1919, xxvi, 188-193.—**Fowler** (H. A.). Remarks on the diagnosis and treatment of pyelitis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910-11, xv, 392-396.—**Hartmann** (J.). Zur Diagnose und Therapie der Pyelitis. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb., 1910, ii, 85-192.—**Hunner** (G. L.). The diagnosis and treatment of obscure cases of pyelitis and hydronephrosis. Internat. Clin., Phila., 1912, 22. s., iv, 65-66.—**Jacobson** (V. C.). Pyelitis et ureteritis et cystitis cystica. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1920, xxxi, 122-130, 4 pl. Also reprint.—**Jungmann**. Ueber einen Palpationsbefund bei Pyelitis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1925, li, 2033.—**Miller** (D. J. M.). Some of the vagaries of the symptomatology of pyelitis. Arch. Pediat., New York, 1922, xxxix, 618-621.—**Ogden** (M. D.). Pyelitis; its differential diagnosis. P. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1913-14, x, 67-71.—**Pironi** (E.). Pielite larvata, cistalgica. Arch. ital. di chir., Bologna, 1920, ii, 502-510.—**Smith** (A. D.). Case of pyelitis: unusual difficulties in diagnosis. Pediatrics, N. Y., 1912, xxiv, 29-31.—**Steele** (H. M.). A note on the value of repeated examinations of the urine in the diagnosis of pyelitis. Yale M. J., N. Haven, 1911-12, xviii, 136-138.—**Stossmann** (R.). Neue Gesichtspunkte in der Diagnostik und Therapie der Entzündung des Nierenbeckens. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1912, xviii, 401-404.—**Vanderhoof** (D.). The pseudomalarial types of pyelitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1172-1174.

Kidney (Pelvis of, Inflammation of, Treatment of).

Allard (E.). Die Behandlung der Pyelitis. Med. Klin., Berl., 1924, xx, 1481.—**Aynesworth** (K. H.). Acute pyelitis: its diagnosis and treatment. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1915, xxi, 123-130.—**Beverly** (S.). Treatment of chronic pyelitis. Virginia M. Month., Richmond, 1919-20, xvi, 133.—**Blum** (V.). Fortschritte in der Therapie der Pyelitis. Wien. med. Wehnschr., 1923, lxxdii, 565-572.—**Bogendorfer**. Zur Säuretherapie der Kolipyelitis. München. med. Wehnschr., 1925, lxxd, 161.—**Bonney** (C. W.). Horse serum in the treatment of pyelitis. Progr. Med., Phila., 1923, iv, 173.—**Botli** (A.). Ulteriori studi sulla percussione renale; coliterapia endovenosa nella pielite. Gazz. d. osp., Milano, 1923, xlv, 267-270.—**Bryan** (R. C.). The treatment of pyelitis. Virginia M. Month., Richmond, 1924-25, li, 284-289.—**Cassuto** (A.). Iniezioni endovenose di neosalvarsan e urotropina nella cura delle pieliti. Policlin., Roma, 1922, xxix, sez. prat., 1075. — Su la terapia medica delle pieliti. *Ibid.*, 1923, xxx, sez. med., 413-420.—**Chappell** (J. R.). Treatment of pyelitis by ureteral catheterization and installation of the kidney pelvis. J. Florida M. Ass., Jacksonville, 1923-24, x, 283-285.—**Chetwood** (C. H.). The treatment of pyelitis. J. Urol., Balt., 1923, ix, 87-90.—**Cifuentes** (P.). Sobre algunos casos de pielitis tratados por los lavados de la pelvis renal. Rev. clin. de Madrid, 1911, vi, 81-86. — Tratamiento de las pielitis por los lavados de la pelvis renal. *Ibid.*, 1912, vii, 90-94.—**Cowie** (D. M.). The horse serum treatment of pyelitis and pyuria. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1922, xxiii, 179-185.—**Crabtree** (E. G.). Present conception of colon pyelitis as regards treatment. Boston M. & S. J., 1922, clxxvii, 630-632.—**Cuturi** (F.). Sulla cura delle pieliti col caterismo ureterale e lavaggio del bacinetto renale. Gazz. d. osp., Milano, 1913, xxiv, 1319-1321.—**Daniel** (G.). Pyelitis-therapie mit der Meyer-Betz-

Kidney (Pelvis of, Inflammation of, Treatment of)—continued.

Haasschen Dist. Deutsche med. Wchnschr. Leipz. & Berl., 1922, lxxviii, 1642.—**Dunn** (J. T.). Pyelitis; vaccine treatment. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 525.—**Fantoni** (A.). La terapia delle pieliti. Gazz. d. osp., Milano, 1915, xxxvii, 1107-1110.—**Farman** (F.). Some types of chronic recurrent pyelitis and their treatment. Calif. West. Med., San Fran., 1924, xxii, 203-205.—**Flythe** (A. G.). A treatment for pyelitis. Dallas Med. J., 1925, xi, 228-230.—**Fritz** (M.). Pyelitis chronica und ihre Behandlung. Therap. d. Gegenw., Berl., 1914, iv, 350-357.

One hundred and sixty-one cases of pyelitis and their treatment. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1914, Tech. Suppl. II, 136-147.—**Furniss** (H. D.). Pelvic lavage for pyelitis. Med. Rec., N. Y., 1920, xcvi, 210.—**Geraghty** (J. T.). The treatment of chronic pyelitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxxiii, 2211-2214.—**Glanzmann** (E.). Erfolgreiche Vakzinebehandlung einer schweren Colli-py-elitis im ersten Lebensjahre. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1915, xlv, 1136-1140.—**de Gottal**. La thérapeutique active de la pyélite. J. méd. de Brux., 1914, xix, 217-220.—**Haupt** (W.). Zur Behandlung der Pyelitis. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynæk., Berl., 1923, lxxv, 139-144.—**Heimholz** (H. F.). Drug therapy in pyelitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 285.—Hexamethylenamin therapy in pyelitis. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1924, xxviii, 786.—**Hirst** (B. C.). The new method of treating pyelitis by washing out the pelvis of the kidney with a two-way catheter. Am. J. Obst., N. Y., 1914, xlix, 499.—**Hirst** (J. C.). Treatment of pyelitis by ureteral catheterization and instillation of the kidney pelvis. N. York M. J. [etc.], 1923, cxviii, 633-636.—**Hissem** (R. W.). The use of neo-arphenamine in the treatment of pyelitis. J. Kansas M. Soc., Topeka, 1925, xxv, 3-7.—**Hohlweg** (H.). Zur Behandlung der Kolli-py-elitis mit Nierenbeckenspülungen. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2022-2024.—Weitere Erfahrungen über die Behandlung der Pyelitis mit Nierenbeckenspülungen. *Ibid.*, 1913, lx, 1420; 1491.—Zur Therapie der Pyelitis. *Ibid.*, 1923, lxx, 1297.—**Hunner** (O. L.). The treatment of pyelitis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xv, 444-457. Also reprint.—**Inigo** (S.). El cateterismo uretral en la curación de la pielitis é uretero-pielitis. Rev. méd. de Sevilla, 1909, liii, 13-17.—**Iura** (V.). La terapia della pieliti con utropina e neosalvarsan, per iniezioni endovenose. Policlin., Roma, 1922, xxix, sez. prat., 1385-1388.—**Jervell** (O.). [Auto vaccine treatment in colli-py-elitis; agglutination test.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1923, lxxvii, 126-134.—**Kall** (K.). Neosalvarsan bei akuten und chronischen Entzündungen des Nierenbeckens und der Blase. München. med. Wchnschr., 1920, lxxvii, 541.—**Kinloch** (R. E.) & **Takami** (T. C.). Arsphenamine treatment of pyelitis. Arch. Therap., N. Y., 1925, iv, 308-312.—**Kretschmer** (H. L.). The treatment of chronic colic pyelitis by pelvic lavage. Med. Clin. Chicago, Phila., 1916, ii, 567-576. The treatment of pyelitis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1921, xxiii, 632-641.—**Kretschmer** (H. L.) & **Gaarde** (F. W.). The treatment of chronic colic bacillus pyelitis by pelvic lavage. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxxvi, 2052. Also reprint.—**Kummer** (R. H.). Note sur quelques cas de pyélonéphrite et sur leur traitement par les sels d'argent. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1922, xiv, 187-221.—**Langstein** (L.). Erfolgreiche Vakzinationsbehandlung eines schweren Falles durch Bacterium lactis aerogenes bedingter Pyelitis. Therap. monatsh., Berl., 1914, xxviii, 42.—**von Lichtenberg** (A.). Die aktive Behandlung der Pyelitis. *Ibid.*, 1912, xxvi, 405-412.—Zur operativen Behandlung der chronischen rezidivierenden Kolli-py-elitis. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1914-15, iii, 238-240.—**Michon**. Traitement des pyélites. Clinique, Par., 1914, ix, 114-117.—**Mirabeau** (S.). Die primären entzündlichen Erkrankungen des Nierenbeckens und ihre Behandlung. Zentralbl. f. d. ges. Therap., Berl. & Wien, 1910, xxviii, 57-66.—**Morton** (H. H.). Drainage of the bladder for pyelitis and uresepsis under stovain anesthesia. Med. Times, N. Y., 1913, xlvi, 123-125.—**Nathan** (E.) & **Beinecke** (H.). Zur Behandlung der akuten Pyelitis mit Neosalvarsaninjektionen. München. med. Wchnschr., 1919, lxxvi, 584-587.—**Pizzetti** (D.). Contributo allo studio delle pielonefriti ematriche unilaterali delle duplicati ureterali e degli effetti della decapsulazione e della nefrotomia nel rene umano. Policlin., Roma, 1921, xxvii, sez. chir., 347-358.—**Porudominskii** (L. M.). [Treatment of pyelitis with neosalvarsan.] Russk. Klin., Mosk., 1924, I, pt. 2, 108-114.—**Quack** (E.). Zylotropin bei Pyelitis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1924, I, 1022.—**Rafin**. Du traitement des pyélites par les lavages du bassin. Ass. franc. d'urolog., Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 364-383.—**Reucker** (K.). Zur Frage der Neosalvarsanbehandlung febrilen Pyelitis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl., 1921, cxxxv, Orig., 319-327.—**Sachs** (O.). Zur Frage der therapeutischen Wirksamkeit der Formaldehyd-komponente des Neosalvarsans bei Behandlung der Zystopyelitis. Wien. klin. Wchnschr., 1921, xxvii, 173.—**Santini** (C.). Il cateterismo dell'uretere nella cura delle pieliti; nota clinica. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1911, 8, s. i, 283-284.—**Schwarz** (O.). Die Therapie der Pyelitis. Therap. Halmhonnstsch., Berl., 1920, xxvii, 698-699.

Kidney (Pelvis of, Inflammation of, Treatment of)—continued.

Schwarz (O. A.). Ueber Cylotropin, ein neues Präparat in der Pyelitisbehandlung. München. med. Wchnschr., 1923, lxx, 1486.—**Thomson-Walker** (J.). The treatment of pyelitis. Lancet, Lond., 1923, ii, 1257.—**Walsh** (F. C.). Renal lavage in pyelitis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis. St. Louis, 1911, xv, 658.—**Weltstein** (J. C. R.). Pyelitis treated successfully with silvol. Illinois M. J., Chicago, 1917, xxxi, 181; 204.—**Zerbino** (V.). Un caso de pielitis del lactante curado por autovaccina. Arch. latino-am. de pediat., Buenos Aires, 1923, xvii, 63-68.

Kidney (Pelvis of, Inflammation of) in infants and children.

See, also, **Kidney (Inflammation of) with pyelitis in infants.**

Abt (I. A.). Pyelitis; importance of urinary examination in obscure cases of fever in infancy and childhood. Med. Clin., Chicago, 1916-17, ii, 895-906.—**Armand Ugón** (Maria). Pielitis en el lactante. Arch. latino-am. de pediat., Buenos Aires, 1924, 3, a., xviii, 363-366.—**Bentley** (J. M.). Pyelitis in infancy. Lancet-Clinic, Cincin., 1916, cxv, 10-13.—**Birk** (W.). Chronische rezidivierende Pyelitis im Kindesalter. München. ed. Wchnschr., 1912, lix, 1429-1433.—Die Pyelitis bei Kindern. Ztschr. f. gynäk. Urol., Leipz., 1914, v, 45-52.—**Blaise** (N. L.). La pielitis en el lactante; seis observaciones clinicas. An. Fac. de med., Montevideo, 1922-23, viii, 1017-1031.—**Bruce** (J. W.). Pyelitis in infancy; case report. Kentucky M. J., Bowling Green, 1924, xxii, 580-582.—**Chenais** (L.). Les pyélites infantiles. Semaine méd., Par., 1913, xxxiii, 577-579.—**Chown** (G.). Pyelitis in children. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1924, xiv, 115-118.—**Davis** (J. S.). An efficient treatment for resistant cases of pyelitis. Arch. Pediat., N. Y., 1923, xi, 698-700.—**De Buys** (L. R.). Pyelitis in infancy and early childhood. South. M. J., Nashville, 1916, ix, 197-201.—**Dowler** (V. B.). Pyelitis in infancy and childhood. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1925, xv, 41-44.—**Duzar** (J.). Zur Therapie der septischen Pyelitis im Säuglingsalter. Med. Klin., Berl., 1924, x, 1143.—**Dyson** (J. E.). Pyelitis in children. Med. Clin. N. Am., Phila., 1919-20, iii, 1554-1559.—**Freeman** (R. G.). The diagnosis and treatment of pyelitis in infancy. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1913, vi, 117-121.—The diagnosis and treatment of pyelitis in infancy and childhood. Arch. Pediat., N. Y., 1924, xii, 171-176.—**Gerstenberger** (H. J.) & **Wahl** (S. A.). Pyelitis in infancy and childhood. Ohio M. J., Columbus, 1924, x, 353-357.—**Gittings** (J. C.). The occult disease of childhood pyelitis. Internat. Clin., Phila., 1922, 32, s. 1, 101-113.—**Glasser** (F.) & **Fliess** (H.). Ueber Säuglings-Pyelitis und -Otitis media. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 1464-1466.—**Grunow** (H.). Ueber Pyelozystitis im Säuglings- und Kindesalter und deren Vakzine-therapie. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1925, lxxvii, 45-54.—**Hannah** (C. R.). Pyelitis in children. Pediatrics, N. Y., 1917, xxix, 145-149.—**Hartshorn** (W. M.). Bacterial content of the urine in children, with special reference to pyelitis. Arch. Pediat., N. Y., 1924, xii, 177-180.—**Hatch** (Edith R.). Acute pyelitis in infancy. Buffalo M. J., 1911-12, lxxvii, 663-666.—**Heimholz** (H. F.). Pyelitis in the newborn. Med. Clin. N. America, Phila. & Lond., 1918, i, 1451-1456.—Modes of injection in pyelitis. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1921, xxii, 608-615.—**Hoppe** (L. D.). Acute infections of the urinary tract; pyelitis. Arch. Pediat., N. Y., 1924, xii, 29-39.—**Hunter** (W. B.). Pyelitis in children. West Virg. M. J., Huntington, 1923-24, xviii, 225-235.—**Hyde** (F. C.). Acute primary pyelitis in children. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1913, 250-261.—**Hymanson** (A.). Pyelitis in infants and children. Med. J. & Rec., N. Y., 1924, cxx, pp. excvii.—**Johnson** (G. E.). Pyelitis in infants and children. Journal-Lancet, Minneap., 1923, xliii, 995-999.—**Johnson** (P. V. K.). Pyelitis in infants. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1914, xxix, 359-362.—**Jurgensen** (E.). Ein Fall von akuter Colli-py-elitis mit Nachweis des Erregers im Blut. Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 814.—**Kretschmer** (H. L.) & **Heimholz** (H. F.). The treatment of pyelitis in infancy and childhood. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 1308-1306.—**Kuhn** (F. R.). Pyelitis in children. Med. J. & Rec., N. Y., 1924, cxix, pp. cix.—**Laben** (G. J.). Pyelitis in children. Pediatrics, N. Y., 1915, xxvii, 224-229.—**Langstein** (L.). Beiträge zur Kenntnis der Pyelitis im Kindesalter. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1491-1493.—**Long** (H. W.). Pyelitis in children. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1917, xvi, 438-440.—**Luwenburg** (H.). The frequency of pyelitis in its relation to the nosology of so-called obscure temperatures in infants. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1921, n. s., xxxvii, 460-466.—**Marriott** (McK.). Acute nephritis in children and the relation of childhood affections to the kidney in adult life. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1925, xxiv, 650-653.—**Martin** (J. A.). Pyelitis in children. Tr. M. Soc. N. Car., Charlotte, 1923, lxx, 373-379.—**Miller** (D. J. M.). Treatment of pyelitis in infancy and childhood. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 53.—Some of the vagaries of the symptomatology of pyelitis. Arch. Pediat., N. Y., 1922, xxxix, 415-417.—**Mitchell** (A. O.). Pyelitis in

Kidney (Pelvis of, Inflammation of) in infants and children—continued.

infancy, with special reference to diagnosis. *Ibid.*, 1923, xl, 747-754.—**Mraz** (J. Z.). Two cases of pyelitis in children, resistant to medicinal treatment. *J. Oklahoma M. Ass.*, Muskogee, 1922, xv, 309.—**Neuhof** (S.). Report of a fetal case of toxic pyelitis in infancy. *N. York M. J. [etc.]*, 1910, xcii, 518-521.—**Philhower** (G. B.). Acute pyelitis in children. *J. Med. Soc. N. Jersey*, Orange, 1910-11, vii, 163-169.—**Plantenga** (P. B. P.). Over serumbehandeling van de colipyelitis bij den zuigeling. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1918, i, 330.—**Quinby** (W. C.). Pyelitis in children. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1917, lxxviii, 591-594. Also reprints.—**de Rezende** (C.). A proposito de um caso de pyelite aguda infantil. *Brazil-med.*, 1917, xxxi, 289; 298.—**Rhonheimer** (E.). Die Prognose der Pyelitis des Säuglingsalters; mit besonderer Berücksichtigung der Aetologie. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1919, xxi, 41-66.—**Rohmer** (P.) & **Berg** (Véra). Quelques remarques sur la pyélite du nourrisson et son traitement au bactériophage. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1925, xxiii, 498-507.—**Runge** (H.). Zur Frage der Pyelitis bei Neugeborenen. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1923, xlvii, 319-321.—**Sauer** (L. W.). Neonatal pyelitis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1925, lxxxv, 327-329.—**Siekenga** (F. N.). Le bactériophage anti-coli au cours de las pyélite des enfants. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1925, xxiii, 488-493.—**Smith** (R. M.). Pyelitis of infancy; mode of infection. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1916, xii, 235-243. Also reprint. *Also Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1918, i, 1165-1176.—**Still** (G. F.). Pyelitis in children. *Pediatrics*, N. Y., 1912, xxiv, 605-613.—**Thomson** (J.). On acute pyelitis due to bacillus coli as it occurs in infancy; with pathological reports on two fatal cases of pyelo-nephritis, by S. McDonald. *Quart. J. Med.*, Oxford, 1909-10, iii, 251-268, 2 pl.—**Thursfield** (J. H.). Pyelitis in children. *Hospital*, Lond., 1908-9, xlv, 453-456.—**Valabrega** (M.). Contribución al estudio de la pielitis en el lactante. *Arch. latino-am. de pediat.*, Buenos Aires, 1923, 2, s., xvii, 615-532.—**Van Zant** (W. E.). Pyelitis in children. *Pan-Amer. S. & M. J.*, N. Orl., 1917, xxii, No. 2, 15.—**Wieland** (E.). Ueber Pyelitis infantum. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1917, xliii, 1342. Also *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1918, xlviii, 33; 68.—**Williams** (F. J.). Colon bacillus pyonephrosis in infancy. *N. York M. J. [etc.]*, 1919, cix, 874.—**Wood** (E. J.). Acute pyelitis, a cause of obscure fever in infancy. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1915, xxxii, 199-206.—**Wyman** (E. T.). Pyelitis in infancy and childhood. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxx 540-542.—**Wynkoop** (E. J.). Pyelitis; its clinical significance. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1915, lxxii, 740-742.—**Zerbino** (V.). El azul de metileno en el tratamiento de la pielitis del lactante. *Rev. méd. d. Uruguay*, Montevideo, 1920, xxiii, 526-539.

Kidney (Pelvis of, Inflammation of) in pregnancy and puerperium.

LEIBFRIED (R. E. O.). *Pyelitis in der Schwangerschaft und während der Geburt. 8°. Berlin, 1914.

SPENGLER (K.). *Weitere Beiträge zur Pyelitis gravidarum. 8°. Zürich, 1913.

Albrecht (H.). Zur Therapie der Schwangerschafts-pyelitis. *Ztschr. f. gynäk. Urol.*, Leipzig, 1913, iv, 234-242.—**Baughman** (G.). A preliminary report on pyelitis in pregnancy with report of cases. *Am. J. Obst. & Gynec.*, St. Louis, 1920-21, i, 436-446. [Discussion], 526-528.—**Bertino** (A.). Pielite in gravidanza. *Med. prat.*, Napoli, 1922, vii, 150-154.—**Black** (H. S.). Pyelitis complicating pregnancy. *South. M. J.*, Birmingham, 1919, xii, 39-41.—**Cantoni** (V.). La patogenesi e il trattamento delle pieliti con speciale riguardo a quella gravidica. *Riv. d'ostet. e ginec. prat.*, Palermo, 1922, iv, 74; 241.—**Cary** (S. B.). Pyelitis of pregnancy. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1924-25, ii, 212-214.—**Chace** (A. E.). Pyelitis of pregnancy. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 38.—**Colombino** (C.). Contributo allo studio della pielite gravidica. *Haematologica*, Napoli, 1920, i, 277-346.—**Cornell** (E. L.). Pyelitis complicating pregnancy. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1924, viii, 693-700.—**Currie** (C. J.). Pyelitis during pregnancy and the puerperium. *Canad. M. Ass. J.*, Toronto, 1922, xii, 474-477.—**Danforth** (W. C.). Pyelitis of pregnancy, with special reference to its etiology. *Surg. Gynec. & Obst.*, Chicago, 1916, xxii, 723-729.—**Davis** (A. B.). Pyelitis complicating pregnancy. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1918, lxxvii, 383-389. [Discussion], 422-425.—**Davis** (C. H.). Pyelitis of pregnancy. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1920-21, xix, 593-595.—**Eisendath** (D. N.). Pyelitis of pregnancy and the puerperium; a clinical lecture. *Surg. Clin.*, Chicago, 1920, iv, 1225-1239.—**Falls** (F. H.). A contribution to the study of pyelitis in pregnancy. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1923, lxxxii, 1590-1593.—**Feischhauer** (H.). Zur Diagnose und Therapie der Pyelitis gravidarum. *Ztschr. f. gynäk. Urol.*, Leipzig, 1911-12, iii, 221-232.—**Folsom** (A. I.). Pyelitis of pregnancy. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1920, xxiv, 699-701.—**Franz** (K.). Pyelitis gravidarum. *Ztschr. f. Urol.*, Berl. & Leipzig, 1914,

Kidney (Pelvis of, Inflammation of) in pregnancy and puerperium—contd.

viii, 699-709.—**Franz** (R.). Ueber die Nierenbeckenentzündung der Schwangeren. *Med. klin.*, Berl., 1915, xi, 190-192.—**Fromme** (F.). Die Diagnose und Therapie der Pyelitis bei Schwangeren und Wöchnerinnen. *Heilkunde*, Berl., 1910, 117-121.—**Fruhsholz** (A.). Les faux visages de la pyélite gravidique (leçon clinique). *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1924, lii, 577-584.—**Fuller** (H. G.). Pyelitis in pregnancy. *Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg.*, Balt., 1924, xviii, 507-514.—**Glendining** (B.). Pyelitis in pregnancy, and ureteral catheterisation. *Arch. Middlesex Hosp.*, Lond., 1911-12, xxiv, 21-26.—**Gonnet** (C.) & **Gaté**. Pyélite gravidique à pneumo-bacilles; auto-vaccin; guérison. *Rev. franç. de gynéc. et d'obstét.*, Par., 1923, xviii, 403.—**Gustafsson**. Ueber den Infektionsweg bei Pyelitis gravidarum. *Monatsch. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1916, xliii, 497-507.—**Heyneman** (T.). Die Behandlung der Pyelitis gravidarum. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1925, lxxvi, 16-19.—**Hodges** (F. M.). Pyelitis of pregnancy. *Am. J. Roentgenol.*, N. Y., 1922, n. s., ix, 352-357.—**Klaftta** (E.). Beitrag zur Lehre von der Schwangerschafts-pyelitis. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1924, xlviii, 1730-1741.—**Klo-man** (E. H.). Pyelitis in pregnancy. *South. M. J.*, Birmingham, 1923, xvi, 369-375.—**Koch** (C.). Vergleichende Untersuchungen zur Aetologie der Schwangerschafts-pyelitis. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart, 1915-16, lxxviii, 202-223.—**Kretschmer** (H. L.). Pyelitis of pregnancy. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1923, lxxxii, 1585-1589.—**Kroemer** (P.). Zur Aetologie und Behandlung der Pyelitis gravidarum. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk.*, 1913, Leipzig, 1914, xv, pt. 2, 124-127.—**Latzko** (W.). Der Dauerkatheterismus des Ureters bei Schwangerschafts-pyelitis. *Gynaek. Rundschau*, Berl. & Wien, 1917, xi, 122-124. [Discussion], 167-172.—**Leavitt** (F. E.). Pyelitis during pregnancy. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1917, lxxvi, 297-303.—**Levin** (S.). Pyelitis of pregnancy. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1922, xii, 128-132.—**Luchs** (L.). Ueber den Infektionsweg der Schwangerschafts-pyelitis. *Arch. f. Gynäk.*, Berl., 1925, cxviii, 149-166.—**McClelland** (J. C.). Pyelitis of pregnancy. *Canad. M. Ass. J.*, Toronto, 1925, xv, 494-497.—**McDonald** (E.). Pyelitis in pregnancy, its etiology and cystoscopic diagnosis. *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1910, n. s., v, 621-632.—**Macfarlane** (W. D.). Pyelitis complicating pregnancy and the puerperium. *Glasgow M. J.*, 1909, lxxii, 339-350. [Discussion], 364-371.—**Mansfield** (G.). Ueber Schwangerschafts-Pyelitiden und ihre Behandlung. *Abhandl. a. d. Geb. d. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1912, ii, 76-99.—**Markus** (N.). Zur Therapie der Pyelitis gravidarum. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 757.—**Matusovszky** (A.). Ueber Behandlung der weiblichen Pyelitiden durch Neosalvarsan. *Ztschr. f. Urol.*, Leipzig, 1924, xviii, 445-451.—**Mayer** (A.). Ueber Pyelitis und ihre Beziehungen zur Schwangerschaft. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk.*, 1913, Leipzig, 1914, xv, pt. 2, 56-60.—**Miller** (H. A.). Pyelitis complicating pregnancy. *Penn. M. J.*, Athens, 1917-18, xxi, 145-148.—**Mingazzini** (E.). Le pielonefriti (escluse le tubercolari e le calcolose). *Ann. ital. di chir.*, Napoli, 1925, iv, 1291; 1294.—**Murray** (H. L.). A note on three atypical cases of postpartum pyelitis. *J. Obst. & Gynec. Brit. Emp.*, Lond., 1914, xxv, 80-83.—**Naujoks** (H.). Zur Prognose der Pyelitis gravidarum. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1924, xlviii, 2581-2585. — Pyelitis intra partum. *München. med. Wchnschr.*, 1925, lxxii, 433. — Die Aussichten für das Kind bei Pyelitis der Mutter. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1925, xlix, 1136-1139.—**Navarro Gil** (V.). Les pielitis del embarazo. *Rev. valenc. de cien. méd.*, Valencia, 1909, xi, 33-43.—**Opitz**. Neue Beiträge zur Pyelitis gravidarum. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk.*, 1913, Leipzig, 1914, xvi, pt. 2, 170-183.—**Perazzi** (P.). Il cateterismo delle ureteri ed il lavaggio dei bacinetti nella cura della pielite puerperale. *Atti d. r. Accad. d. fisioct.* in Siena, 1920, s. s., xii, 113-125.—**Pfleher** (P. M.). Postural treatment and lavage of the renal pelvis for the relief of pyelitis of pregnancy. *Surg. Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, x, 168-177.—**Rawls** (J. L.). Pyelitis in pregnancy. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1925-26, lii, 433-437.—**Richter** (J.). Bedeutung der Pyelitis für Geburtschilfe und Gynäkologie. *Wien. med. Wchnschr.*, 1923, lxxiii, 477-483.—**Rogers** (A.). Pyelitis in the puerperium. *Ohio M. J.*, Columbus, 1922, xviii, 825-828.—**Rosinski** (B.). Zur Therapie der Schwangerschafts-pyelitis. *Monatsch. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1922, lx, 116-123.—**Ruhsamen** (W.). Zur Behandlung der Pyelitis gravidarum mittels Nierenbeckenspülungen. *Ztschr. f. gynäk. Urol.*, Leipzig, 1913, iv, 170-172.—**Rush** (J. O.). The treatment of pyelitis of pregnancy with retention (indwelling) ureteral catheter. *Surg. Gynec. & Obst.*, Chicago, 1925, xl, 428-434.—**Schlechte** (G.). Beitrag zur Kenntnis der Pyelitis und Nierenbeckenerweiterungen während und ausserhalb der Schwangerschaft. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1912, xcvi, 221-262, 1 pl.—**Sexton** (W. G.). Pyelitis of pregnancy. *J. Urol.*, Balt., 1922, vii, 481-485.—**Sleher** (H.). Experimentelle Beiträge zur Aetologie der Pyelitis gravidarum. *Ztschr. f. gynäk. Urol.*, Leipzig, 1911-12, iii, 298-302.—**Stoeckel** (W.). Betrachtungen über die Pyelitis gravidarum. *München. med. Wchnschr.*, 1924, lxxi, 257-260.—**Tittel**. Ueber Schwangerschafts-pyelitis. *Prakt. Artz.*, Leipzig, 1923,

Kidney (Pelvis of, Inflammation of) in pregnancy and puerperium—contd.

n. F., viii, 71-75.—**Titus** (P.). Pyelitis in pregnancy. Penn. M. J., Harrisburg, 1921-22, xxv, 680-684.—**Tuley** (H. E.). Pyelitis in pregnancy and the puerperium; with report of case. Kentucky M. J., Bowling Green, 1909-10, viii, 1806-1810.—**Vaux** (N. W.). Pyelitis of pregnancy. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1923, vi, 681-687. [Discussion], 744-748.—**Voorhees** (J. D.). Pyelitis occurring late during the puerperium. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxi, 501-505.—**Ward** (E.). The medical aspects of pyelitis in pregnancy. Quart. J. Med., Oxford, 1908-9, ii, 69-84.—**Watson** (B. P.). Pyelitis as a complication of pregnancy and the puerperium. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1915, v, 190-196.—**Webster** (J. C.). Some observations on pyelitis in pregnancy. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1916, xi, 241-244.—**Welbel** (W.). Serologisches und Klinisches über Schwangerschaftspyelitis. Arch. f. Gynaek., Berl., 1913, ci, 446-488. — Zur Aetologie der Schwangerschaftspyelitis. Ztschr. f. gynäk. Urol., Leipzig, 1915, v, 102-105.—**Williams** (J. T.). Pyelographic findings in pyelitis complicating pregnancy. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1925, x, 765-778.—**Zimmermann** (R.). Beitrag zur Aetologie der Pyelitis gravidarum an Hand von bakteriologischen Harnuntersuchungen. Ztschr. f. gynäk. Urol., Leipzig, 1914, v, 56-85.

Kidney (Pelvis of, Surgery of).

See **Kidney** (Surgery of).

Kidney (Physiology of).

See also **Kidney** (Experimental researches on); **Kidney** (Secretion of).

ARNOLD (J.). Ueber Nierenstruktur und Nierenglykogen. 8°. Heidelberg, 1910.
LANDAUER (F.). *Ein experimenteller Beitrag zur Lehre von der Abhängigkeit der Nierenfunktion vom Nervensystem. 8°. Strassburg i. E., 1914.

STREBECK (R.). *Ueber die osmotischen Eigenschaften der Nieren. Habilitationsschrift. [Heidelberg.] 8°. Bonn, 1912.
Also in Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn., 1912, cxviii, 443-521.

TURCHINI (J.). Contribution à l'étude de l'histophysiologie rénale. Les processus cytologiques de l'élimination colorante par le rein. 8°. Paris, 1922.

Forms No. 11, of Arch. de morphol. gén. et expér.
Achard (C.). Les fonctions du rein. Rev. scient., Par., 1913, ii, 1-10.—**Achard** (C.) & **Feuille** (E.). Pigmentation hémoglobique des cellules rénales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 258.—**Addaji** (F.). Sulla presenza di glicogeno nel rene normale dei mammiferi. Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 62-64.—**Addis** (T.), **Barnett** (G. D.) & **Shevly** (A. E.). The regulation of renal activity; regulation of urea excretion by the concentration of urea in the blood and in the urine. Am. J. Physiol., Balt., 1918, xiv, 1-10, 2 ch. — The regulation of renal activity; regulation of urea excretion by unknown factors. *Ibid.*, 22-27.—**Addis** (T.), **Meyers** (B. A.) & **Bayer** (Leona). The regulation of renal activity. *Ibid.*, 1925, lxxii, 125.—**Addis** (T.), **Meyers** (B. A.) & **Oliver** (Jean). The regulation of renal activity; the effect of unilateral nephrectomy on the function and structure of the remaining kidney. Arch. Int. Med., Chicago, 1924, xxxiv, 243-257.—**Addis** (T.), **Shevly** (A. E.) & **Bewier** (G.). The regulation of renal activity. Am. J. Physiol., Balt., 1918, xiv, 11-21; xvi, 129-146.—**Adolph** (E. F.). The chemical sensitiveness of the kidneys. *Ibid.*, 1925, lxxiv, 93-110.—**Aiello** (G.). Sui rapporti tra glicemia pressione arteriosa e funzione renale. Lavoro, Milano, 1924, xv, 72-75.—**Ambard** & **Hallion**. Relation entre la température du corps et l'activité rénale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 931-933.—**Ambard**, **Mayer** (A.) [et al.]. L'état fonctionnel du rein comparé à son aspect histologique et à sa composition chimique. *Ibid.*, 1919, lxxvii, 1336-1340.—**Ambard** (L.) & **Schmid** (F.). Formation de l'ammoniaque par le rein. *Ibid.*, 1922, lxxvii, 604-606.—**Bernheim** (E.) & **Schlager** (C. R.). Histo-hämorenale Verteilungsstudien; Milchzucker. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1925, cii, 368-381.—**Boemlinghaus** (H.). Zur Feststellung des Einflusses der Blasenfüllung auf die Funktion der Nieren, speziell die Wasserausscheidung. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1925, li, 138-140.—**Bonnier** (P.). Le rein et son segment bulbaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1916, lxxix, 354-358.—**Brodie** (T. G.). On renal activity; a new view of the function of the glomerulus. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1911, i, 18-22. — Croonian lecture; a new conception of the glomerular function. Proc. Roy. Soc. Lond., 1914, lxxxvii, s. B, 571-592, 1 pl.—**Brodie** (T. G.) & **Mackenzie** (J. J.). A new conception of the glomerular function, on changes in the glome-

Kidney (Physiology of)—continued.

riall and tubules of the kidney accompanying activity. *Ibid.*, 1916, s. B., lxxxvii, 571-609. Also reprint.—**Brown** (W. L.). The threshold of the kidney. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1921-22, xv, Sect. Therap. & Pharmacol., 1-12. — The influence of the endocrines on the work of the kidney. *Ibid.*, 1923-24, xvii, Sect. Urol., 1-11.—**Burlan** (R.). Funktion der Nierenglomeruli und Ultrafiltration. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxvi, 741-760.—**Carnot** (P.), **Bathery** (F.) & **Gerard** (P.). Influence du système nerveux sur le rendement urinaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxiv, 961-963.—**Chabanier** (H.). Etude des lois numériques de la sécrétion rénale. Arch. Urol. Clin. de Necker, Par., 1919, ii, 1-194.—**Cruikshank** (E. W. H.) & **Takeuchi** (K.). The effect of changes in venous blood-pressure on the rate of flow through, and the gaseous metabolism of the kidney. J. Physiol., Lond., 1925-26, lx, 120-130.—**Davies** (H. W.), **Haltane** (J. B. S.) & **Pesket** (G. L.). The excretion of chlorides and bicarbonates by the human kidney. *Ibid.*, 1922-23, lvi, 269-274.—**De Moraczevski** (V.). Elimination de l'eau sous l'influence du régime. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1925, xxiii, 12-23.—**Denls** (W.). On the selective action of the kidney as regards the excretion of inorganic salts. J. Biol. Chem., Balt., 1923, lv, 171-181.—**Dobref** (M.). Experimentelle Untersuchungen über die Ausscheidungsarbeit der Nieren nach Pflanzensekretininjektionen mit Bemerkungen zu der Arbeit von Halliburton und Souza über die Wirkung des Spinatretins. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1925, xvi, 215-223.—**Eichholz** (F.), **Robison** (R.) & **Brull** (L.). Hydrolysis of phosphoric esters by the kidney in vivo. Proc. Roy. Soc., Lond., 1925-26, s. B., xcix, 91-106.—**Etienne** (G.) & **Bénech** (J.). Liaison de la fonction hépatique et de la fonction rénale; sa démonstration par l'épreuve de Roger et Chiray (recherches de l'acide glyceronique dans les urines). Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3. s., xvi, 1390-1393.—**Ezure** (G.). Clinical observations of the secretory process of urea and chlorine compounds by the kidneys. Bull. Nav. M. Ass. Japan, Tokyo, 1919, No. 22, 6.—**Falc** (E.). Sul comportamento del rene sottoposto a reiterate sospensioni dell' emissione delle urine. Studium, Napoli, 1922, xii, 42-44, 2 pl.—**Fischer** (M. H.). A second model illustrating some phases of kidney secretion. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1919-20, v, 207-213.—**Folin** (O.) & **Denls** (W.). Some observations on the selective activity of the human kidney. J. Biol. Chem., Balt., 1915, xxii, 321-326.—**Foster** (N. B.). Renal function in persons having only one kidney. Arch. Int. Med., Chicago, 1925, xxxv, 884-888.—**Ghiron** (M.). Ueber die Nierentätigkeit; nach mikroskopischen Beobachtungen am lebenden Organ. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1913, cl, 405-422, 1 pl.—**von Gierke** (E.). Der Glykogengehalt der Nierenpitheilen. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellschaft, Jena, 1925, xx, 200-204, 1 pl.—**van Greveld** (S.). On the consumption of sugar in the kidneys. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1923, lxxvii, pt. 2, 400-403.—**van Greveld** (S.) & **de Haan** (J.). Sur la consommation en sucre des reins. Arch. néerl. de physiol., La Haye, 1925, x, 397-400.—**Haldane** (J. S.) & **Priestley** (J. G.). The regulation of excretion of water by the kidneys. J. Physiol., Lond., 1916, i, 296-303.—**Hamburger** (H. J.) & **Aions** (C. L.). Das Retentionsvermögen der Nieren für Glucose; kann in der Durchströmungsfähigkeit das Ca durch Sr, Ba oder Mg vertreten werden? Biochem. Ztschr., Berl., 1919, xciv, 129.—**Hamburger** (H. J.) & **Brinkman** (R.). Das Retentionsvermögen der Nieren für Glucose. Eine neue physiologische Permeabilitätsform. *Ibid.*, 1918, lxxxviii, 97-130. — Hyperglucämie und Glucosurie; die toleranz der Nieren für Glucose. *Ibid.*, 1919, xciv, 131-138.—**Hedin** (S. G.). Die proteolytischen Enzyme der Nieren. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipzig, 1922, ccxii, 307-317.—**Helmholz** (H. F.) & **Field** (Ruth S.). The kidney; a filter for bacteria. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1925, xxix, 506; 641; 645; xxx, 33.—**Helmholz** (H. F.) & **Müllikin** (Frances). The kidney; a filter for bacteria; the presence of bacteria in the blood, kidney and urine after varying intervals following intravenous injection. *Ibid.*, 497-505.—**Herringham** (W. P.) & **Trevan** (J. W.). The localization of function in the kidney. Quart. J. Med., Oxford 1913, vi, 505-618, 1 pl.—**Holman** (J.-L.-H.-A.). Recherches sur la localisation de l'urée dans le rein. Bull. d'histol. appliq. à la physiol. [etc.], Lyon, 1924, i, 256-268.—**Isaacs** (R.). The reaction of the kidney colloids and its bearing on renal function. Am. J. Physiol., Balt., 1918, xiv, 71-80.—**Itakura** (T.). Zur Kenntnis der inneren Sekretion der Niere und ihre Bedeutung für die Blutzuckerregulation. Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo, 1915-16, xv, 197-241.—**Jungmann** (P.). Die Abhängigkeit der Nierenfunktion vom Nervensystem. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1349. — Weitere Untersuchungen über die Abhängigkeit der Nierenfunktion vom Nervensystem. [Diskussion.] Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1914, xxxi, 647-658.—**Karaczag** (L.) & **Pauzn** (L.). Studien zur Biologie der Niere. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1924, cxviii, 311-336.—**Khanolkar** (V. R.). Partial activity of the kidney and the all-or-nothing principle. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1922, xxv, 414-424.—**Kimura** (J.). The influence of the cell components of

Kidney (Physiology of)—continued.

the kidney, and of nephrotoxin on the diuretic function. *Scient. Rep. Gov. Inst. Infect. Dis. Tokyo*, 1923, ii, 425-434.—**Knack**. Methode zur Prüfung der Stickstofffunktion der Nieren. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1917, xliii, 478.—**Koch** (J. C.). Ueber die Nierenfunktion im Säuglingsalter. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1921, 3. F., xiv, 88-91.—**Landivar** (R.). Funcionalismo renal; su concepto e importancia actual bajo el punto de vista quirúrgico. *Rev. méd. del Rosario*, 1924, xiv, 165-212.—**Lanzillotta** (R.). Le funzioni del rene in riguardo agli aminoacidi. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1913-14, xii, 429-440.—**Lépine** (R.). Sur la résorption du sucre par les tubes du rein. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1911, x, 296-299.—**Lépine** (R.) & **Bouid**. Sur la résorption de glycose dans les tubuli du rein. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1912, cliv, 1774-1777. — Sur la résorption intra-rénale des chlorures dans divers états du rein. *Ibid.*, 1913, clvii, 487-490.—**Lévy-Darras**. Une propriété rénale hypothétique. *Vie méd.*, Par., 1924, v, 1665.—**Lichtwitz** (L.). Die Konzentrationsarbeit der Niere. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1911, lxx, 128-154.—**Lindemann** (W.). Zur Lehre von den Funktionen der Niere. *Ergebn. d. Physiol.*, Wiesb., 1914, xiv, 618-656.—**Lucke** (H.). Die Anpassungsfähigkeit erkrankter Nieren an Säure- und Basendist. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1925, xli, 740-751.—**MacLean** (H.). The phosphatides of the kidney. *Bio-Chem. J.*, Liverp., 1911-12, vi, 333-354.—**MacNider** (W. deB.). Studies concerning the influence of a disturbance in the acid-base equilibrium of the blood on renal function and pathology. *J. Metabol. Research*, Morristown, N. J., 1923, iii, 511; 539; 569.—**Magnus** (R.). Die Tätigkeit der Niere. *Handb. d. Biochem.* [etc.], Jena, 1910, iii, 1. Teil, 477-535.—**Mandelstamm** (M.). Ein Beitrag zur Frage der Hämopoese im Nierenbecken. *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1924, ccxiii, 587-591.—**Mantz** (J.). Der Harn der letzten Lebensstunden; ein Beitrag zu den Teilfunktionen der Niere. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1925, xli, 646-649.—**Marinaacci** (S.). Ricerche sperimentali sulle variazioni della funzionalità renale, dopo la legatura dell'arteria e della vena emulgent. *Policlin.*, Roma, 1911, xviii, sez. chir., 467; 512.—**Marshall** (E. K.) & **Vickers** (J. L.). The mechanism of the elimination of phenolsulphonethylalein by the kidney; a proof of secretion by the convoluted tubules. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1923, xxxiv, 1-7.—**Michaux** (J.). Les fonctions rénales et leur exploration. *Vie méd.*, Par., 1921, ii, 1351-1356.—**Miliken** (L. E.) & **Karr** (W. G.). The influence of the nerves on kidney function in relation to the problem of renal sympathectomy. *J. Urol.*, Balt., 1925, xlii, 1-23.—**Mitamura** (T.). Neue Beläge zur Ludwig-Cushnyschen Filtrationstheorie der Niere. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Berl., 1924, cciv, 561-571.—**von Möllendorff** (W.). Darf die Niere im Sinne der Sekretionstheorie als Drüse aufgefasst werden? *München. med. Wchnschr.*, 1922, lxxix, 1069-1072. — Zur Histophysiologie der Niere; Speicherungsgrenzen, Niederschläge und partielle Cytoplasmanekrosen während der Ausscheidung von Fremdstoffen. *Ztschr. f. d. ges. Anat.*, 3. Abt., München & Berl., 1923, xxv, 278-292.—**Morgulis** (S.) & **Levine** (V. E.). A study of the distribution of catalase in the kidney. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1920, xli, No. 3, p. xlii.—**Negro** (M.) & **Lévy** (R.). A propos de la compensation fonctionnelle immédiate du rein restant évaluée par l'épreuve de la P. S. P. *J. d'Urol. méd. et chir.*, Par., 1924, xvii, 289-293.—**O'Connor** (J. M.) & **Conway** (E. J.). The localisation of excretion in the uriniferous tubule. *J. Physiol.*, Lond., 1922-23, lvi, 190-200.—**O'Connor** (J. M.) & **McGrath** (J. A.). The localisation of excretion in the uriniferous tubule. *Ibid.*, 1923-24, lviii, 338-347.—**Odin** & **Péren** (K.). Sur l'œuvre de compensation de l'acidose et de l'alcose par les reins. *Rev. méd. de l'est.*, Nancy, 1925, liii, 285-298.—**Oliver** (Jean). The regulation of renal activity; the morphologic study. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1924, xxxiv, 258-265.—**Olmsted** (W. H.). A procedure for demonstrating the power of the kidneys to concentrate and diurese the normal constituents of the urine. *South. M. J.*, Birmingham, 1922, xv, 677-684.—**Parisot** (J.). Le rein possède-t-il une sécrétion interne? *Prov. méd.*, Par., 1910, xxi, 129-131.—**Perez** (M.-L.) & **Pico** (O.-M.). La fonction rénale pendant la grossesse. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1923, lxxxviii, 397.—**Petri** (Eise). Ueber Pigment-speicherung im Nierenparenchym. *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1923, ccxlv, 254-267.—**Pico** (O.-M.). Influence des nerfs rénaux sur le seuil de la glycose. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1923, lxxxix, 1115.—**Priestley** (J. G.). The regulation of excretion of water by the kidneys. *J. Physiol.*, Lond., 1916, l, 304-311.—**Rappleye** (W. C.). A study of the kidney function in senility. *Boston M. & S. J.*, 1918, clxxviii, 191-194.—**Regaud** (C.) & **Polleard** (A.). Questions relatives à l'histo-physiologie du tube urinaire. *Cong. internat. de méd. C. r.*, Budapest, 1909, Sect. 1, Anat., Embryol., 65-80.—**Richard** (G.) & **Roesch** (J.). A propos de la sécrétion interne des reins et de ses applications cliniques. *Rev. franc. d'endocrinol.*, Par., 1924, ii, 423-441.—**Richards** (A. N.). The nature of mode and regulation of glomerular function. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1925, clxx, 781-803.—**Richards** (A. N.) & **Plant** (O. H.). Urine formation in the perfused kidney; the

Kidney (Physiology of)—continued.

influence of alterations in renal blood pressure on the amount and composition of urine. *Am. J. Physiol.*, Balt., 1922-23, lix, 144-183. — Urine formation in the perfused kidney; the influence of adrenalin on the volume of the perfused kidney. *Ibid.*, 184-190.—**Rittmann** (R.). Zur Frage der Rückresorption von Zucker durch die Nierenepithelzellen beim Warmblüter. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1924, xxxvii, 1112-1114.—**Rubbiani** (C.). Contributo allo studio della funzionalità renale in gravidanza. *Folia gynaec.*, Pavia, 1922, xvi-xvii, 367-375.—**Schütz** (J.). Zur Kenntnis der Nierenfunktion und ihrer pharmakologischen Beeinflussung. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1923, xvii, 403-408.—**Schwarz** (E.). Probleme der Nierenarbeit. *Wien. med. Wchnschr.*, 1924, lxxiv, 2385; 2723; 2814.—**Schwarz** (O.). Ueber den Einfluss intravenöser Säurezufuhr auf die Frabstoffausscheidung durch die Niere. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1913, clvii, 87, 110. — Ueber die sogenannte Reservkraft der Niere. *Ztschr. f. Urol.*, Berl. & Leipzig, 1919, xiii, 127-158.—**Smith** (Christiana). A study of the liquid content of the kidney tubule. *Am. J. Anat.*, Phila., 1919-20, xxvii, 69-93, 2 pl.—**Snapper** (I.) & **Grünbaum** (A.). Ueber die β -Oxydation in der Niere. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1924, cl, 12-17.—**Stieglitz** (E. J.). Histologie hydrogen-ion studies of the kidney. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1924, xxxiii, 458-496.—**Stierlin** & **Verriotti**. Ueber den Einfluss des Nervensystems auf die Funktion der Niere. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1920, cliv, 37-59.—**Stransky** (E.). Beiträge zur Nierenfunktion im Säuglingsalter. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1921, 3. F., xlv, 361-373.—**Stransky** (E.) & **Kochmann** (R.). Weitere Beiträge zur Nierenfunktion im Säuglingsalter. *Ibid.*, 1922, 3. F., xlviii, 63-73.—**Tamura** (K.) & **Miwa** (M.). Beiträge zur Physiologie und Pharmakologie der Nierenfunktion; über den Sauerstoffverbrauch der Niere mit Berücksichtigung ihrer Funktion. *Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo*, 1919-20, xxii, 317-348, 1 ch.—**Tangi** (F.). Die Arbeit der Nieren und die spezifisch-dynamische Wirkung der Nährstoffe. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1911, xxvii, 1-40. — Calorimetrie der Nierenarbeit. *Ibid.*, 1913, liii, 36-40.—**Thomas** (B. A.) & **Sweet** (J. E.). Observations on intrascleral pressure; a preliminary report. *J. Urol.*, Balt., 1922, viii, 131-136.—**Turley** (L. A.). Evidences of the function from the pathology of the kidney tubule. *Ann. Med. Hagerstown, Md.*, 1920, i, 401-404.—**Ulrich** (K.). Ueber Ausscheidungspigmentierung der Niere mit endogenen Farbstoffen. *Frankfurt. Ztschr. f. Path.*, Wiesb., 1912, ix, 423-435.—**Van de Erve** (J.). On the rôle of the kidneys in the regulation of the concentration of the serum diastase. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1911-12, xxix, 182-186.—**Vecchi** (A.). Asservazioni sul comportamento della fascia renale. *Anal. Anz.*, Jena, 1910, xxvii, 149-186, 1 pl.—**Vicentini** (F.). Dell' immediato compenso funzionale del rene superstita. *Riv. ospedal.*, Roma, 1923, xiii, 29-32.—**Vignes** (H.). Le rein pendant la gestation. *Rev. internat. de méd. et de chir.*, Par., 1922, xxxiii, 63-67.—**Violle** (P.-L.). Sur un procédé nouveau d'appréciation des fonctions rénales: épreuve de la synthèse hippurique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1919, lxxvii, 1007-1009.—**Vitello** (P.). La funzione renale. *Folia med.*, Napoli, 1915, i, 800; 826; 846; 874; 899; 920.—**Voigt** (J.). Werden Stärkekörner durch die Nieren ausgeschieden? *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1911, xxxvi, 397-400.—**Wail** (S.). Ueber Veränderungen der Lokalisation und des Chemismus der Lipide in den Tubuli contorti der Niere. *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1924, ccxix, 488-494.—**Waschek** (N.). Ueber die Resorption in der Niere. *Ztschr. f. Biol.*, München & Berl., 1910, liii, 134-139.—**Wearn** (J. T.). Physiology of kidney. *Boston M. & S. J.*, 1925, cxli, 43.—**Westenhöfer** (M.). Melkende Nierenkelche. *Ztschr. f. Urol.*, Leipzig, 1923, xvii, 5-7. — Ueber die anatomischen Grundlagen meiner Melktheorie der Nierenkelche. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1924, xlviii, 2591.—**White** (H. L.). Studies on renal tubule function. *Am. J. Physiol.*, Balt., 1923, lxx, 200; 212; 537. — On glomerular filtration. *Ibid.*, 1924, lxxvii, 523-529.—**Wilcox** (H. B.) & **Lyttle** (J. D.). The kidney function in acute disease. *Tr. Am. Pediat. Soc.*, Albany, N. Y., 1923, xxxv, 178-196.—**Wiskirchen** (A.). Ueber das Verhalten der fettigen Substanzen in der Hundeniere. *Frankf. Ztschr. f. Path.*, Wiesb., 1910, iv, 384-398.

Kidney (Physiology of, Comparative).

LANDY (Helene). *Ueber die Farbausscheidung durch die Niere von Maus und Kaninchen. 8°. Zürich, 1910.

SCHREYER (H. W. H. E.). *Ueber Lokalisation und Natur der physiologischen Nierenpigmente des Menschen und einiger Tiere. [Freiburg.] 8°. Wiesbaden, 1914.

Atkinson (Mildred), **Clark** (G. A.) & **Menzies** (J. A.). The function of the urinary tubules in the frog. *J. Physiol.*, Lond., 1921-22, lv, 253-268.—**Barkan** (G.), **Broemser** (P.) & **Hahn** (A.). Eine gepufferte Durchströmungsfähigkeit für die überlebende Froshiere. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1921-22, lxxiv, 1-16.—**Clark** (G. A.).

Kidney (Physiology of, Comparative)—continued.

Glucose absorption in the renal tubules of the frog. *J. Physiol.*, Lond., 1922-23, lvi, 201-205.—**David** (E.). Ueber die Harnbildung in der Froeschniere. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Berl., 1925, cxxviii, 146; 529.—**Dawson** (A. B.). Glomerular versus tubular activity in the mesonephros of *Necturus*; elimination of iron salts. *Am. J. Physiol.*, Balt., 1924-25, lxxi, 679-687.—**Deutsch** (W.). Ueber die Harnbildung in der Froeschniere; die osmotische Arbeitsleistung der isolierten Froeschniere. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Berl., 1925, cxxviii, 177-183.—**Fernau** (W.). Die Niere von *Anodonta cellensis* Schröt.; die Nierentätigkeit. *Ztschr. f. wissenschaftl. Zool.*, Leipzig, 1914, cxi, 569-647.—**von Gorka** (A.). Experimentelle und morphologische Beiträge zur Physiologie der Malpighischen Gefäße der Käfer. *Zool. Jahrb.*, Abt. f. allg. Zool., Jena, 1914, xxxiv, 233-338, 2 pl.—**de Haan** (J.) & **Bakker** (A.). Renal function in summer frogs and winter frogs. *J. Physiol.*, Lond., 1924-25, lxx, 129-137.—**Hess** (W. N.). A seasonal study of the kidney of the five-spined stickleback, *Eucalia inconstans* cayuga Jordan. *Anat. Record*, Phila., 1918, xiv, 141-163.—**Jasswoin** (G.). Zur Histophysiologie der Tubuli contorti der Amphibienniere. *Ztschr. f. Zellforsch. u. mikr. Anat.*, Berl., 1925, ii, 741-765.—**Jorro Azcune** (A.). Sur le fonctionnement histophysiologique du rein de *Rana temporaria*. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1919, lxxxiii, 1349-1352.—**Lépine** (R.) & **Boutou** (R.). Sur la sécrétion comparée des deux reins chez le chien. *J. d'urolog. méd. et chir.*, Par., 1914-15, vi, 297-325.—**Manquat** (M.). Sur le pouvoir oxydant des noyaux de l'épithélium des canalicules rénaux de *Perca fluviatilis* L. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1924, cxxviii, 972-974.—**Mayra** (E. B.). Secretion as a factor in elimination by the bird's kidney. *J. Physiol.*, Lond., 1923-24, lviii, 276-287.—**Menzies** (J. A.). The passage of urea through the cells of the tubules of the kidney of the frog. *Proc. Physiol. Soc.*, Lond., 1920-21, liv, p. lxxi.—**Mulon** (P.). Sur la cholestérinestéose du rein du chat. *Compt. rend.-Soc. de biol.*, Par., 1923, lxxxviii, 1071-1074.—**Peter** (K.). Zur Histophysiologie der Amphibienniere. *Ztschr. f. d. ges. Anat.*, i. Abt., München & Berl., 1924, lxxxiii, 145-167.—**Roaf** (H. E.). Relation of kidney weight to the total body weight in cats. *J. Physiol.*, Lond., 1913, xlvii, p. xx.—**Schulten** (H.). Ueber die Harnbildung in der Froeschniere; die Ausscheidung von Säurearbstoffen durch die überlebende Froeschniere. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Berl., 1925, cxxviii, 1-15.—**Snapper** (I.), **Grünbaum** (A.) & **Neuberg** (J.). Ueber die Hippursäuresynthese in der überlebenden Niere von verschiedenen Tiergattungen, auch vom Menschen. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1924, cxlv, 40-46.—**Starling** (E. H.) & **Verney** (E. B.). Die Folgen der Trennung von Glomerulus und Harnkanalchenfähigkeit bei der Säugetieriere. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Berl., 1924, cv, 47-50.—**Vivanti** (Anna). Ricerche sulla secrezione renale nel triton cristatus. *R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic.*, Milano, 1918, 2. s., li, 296-303, 1 pl.—Sul comportamento del condriosomi nel rene del Triton cristatus durante le varie fasi di attività secretoria. *Arch. zool.*, Napoli, 1923, x, 1-13, 2 pl.—**Wankel** (F.). Ueber die Harnbildung in der Froeschniere; die Ausscheidung von Nichtleitern durch die Froeschniere. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Berl., cxxviii, 604-616.—**White** (H. L.) & **Schmitt** (F. O.). Observations on kidney function in *Necturus maculosus*. *Science*, N. Y., 1925, lxxii, 334.—**Yoshida** (H.). Ueber die Harnbildung in der Froeschniere. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Berl., 1924, cxxviii, 274-302.

Kidney (Prolapse of).

See, also, **Kidney (Fixation of).**

JANSEN (P.). *Schwangerschaft und Geburt bei kongenitaler Bechenniere. 8°. Bonn, 1915.

SOROKINE (Mlle. Nina). *Le mécanisme de la ptose rénale d'après les travaux de Volkow et Déltzin. 8°. Montpellier, 1910.

Aigrot & Gaillard. Rein hydronephrosique en ectopie pelvienne. *Lyon méd.*, 1921, cxxx, 21.—**Bijnen** (A.). Iets over reno-renale reflexen, niersteen en nierbekken-catarrah. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1916, i, 909-918.—**Billington** (W.). Personal experiences of nephroptosis. *Illinois*, M. J., Springfield, 1912, xxi, 1-10.

Nephroptosis; its clinical significance. *Clin. J.*, Lond., 1913-14, xlii, 401-410.—**Bissell** (D.). Surgical replacement of the prolapsed kidney. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1916, cxliii, 100-108.—Congenital ectopic or pelvic kidney. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1919, lxxix, 288-291.—**Boland** (F. K.). Diet's crises. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1916, xx, 434-436.—**Brighenti** (G.). Sopra un caso di nefrectasia in seguito a ptosi renale. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1920, xli, 917-920.—**Bryan** (R. C.). A case of Diet's crisis in an anomalous right kidney associated with a left pelvic kidney. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1915, xxi, 684-693.—**Colonna** (G.). Contributo allo studio sulla statica e sulle ptosi del rene. *Giorn. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1916, 4. s., xxii, 295-317.—**Costales Latatu** (M.). La cirugía en las complicaciones gastro-duodeno-

Kidney (Prolapse of)—continued.

cólicas de la ptosis renal derecha. *Rev. de med. y cirug. de la Habana*, 1921, xxvi, 475-483.—**Craler** (J. A.). Further consideration of prolapsed kidney. *South. M. J.*, Nashville, 1912, v, 298-303.—**Dufour** (H.) & **Thiers** (J.). Rein ectopique pelvien. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1913, lxxxviii, 260-262.—**Fedoroff** (S. P.). Beitrag zur Klinik und Behandlung der Nephroptose. *Ztschr. f. Urol.*, Leipzig, 1923, xvii, 7-19.—**Fowler** (O. S.). Differential diagnosis and systemic functional disturbance of nephroptosis. *Colorado Med.*, Denver, 1925, xxii, 29-34.—**Franzenheim** (P.). Nephroptexie vom vorderen Nierenschnitt aus. *Ztschr. f. urol. Chir.*, Berl., 1923, xlii, 31-34.—**Gérard** (G.) & **Caulier**. Ectopie iliaque congénitale du rein droit. *Bull. Soc. de méd. du nord*, Lille, 1914, 287-291.—**Grande Roesi** (F.). Observaciones en 206 casos de nefroptosis. *Rev. de med. y cirug. de la Habana*, 1923, xxviii, 1-28.—**Hadden** (D.). Bacteriological findings in the urine in cases of kidney ptosis. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1914, lxx, 984-993.—**Halselhorst** (G.). Eine Beckenniere als Geburtshindernis. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1923, xvii, 308-311.—**Henson** (J. W.). Kidney congenitally misplaced in the pelvis; report of a case. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1909-10, xiv, 402-404.—**Judd** (E. S.) & **Harrington** (S. W.). Ectopic or pelvic kidney. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1919, xxviii, 446-451.—**Kennedy** (T. C.). Symptoms and treatment of nephroptosis. *Indianapolis M. J.*, 1912, xv, 198-201.—**Klapp** (R.) & **Kleber** (N.). Die Nephroptexie durch Fascienreflexung. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1923, clxxx, 26-39.—**Knapp** (M. I.). Nephroptosis, its cause, and diagnosis by inspection. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxvii, 16-18.—**Lacroix**. Comment doit être construite et appliquée la ceinture abdomino-hypogastrique en cas de nephroptose. *Ann. de la Policlin. de Par.*, 1910, xv, 233-240.—**Legueu**. Néphrectomie transpéritonéale par laparotomie pour rein ectopique pelvien. *J. d'urolog. méd. et chir.*, Par., 1921, xii, 28-34.—**Marion** (G.). Rein en ectopie pelvienne. *Ibid.*, 1922, xiii, 52-54.—**Mosti** (R.). Contributo alla nefro-colonopessia combinata per via lombare col metodo del Donati. *Policlin.*, Roma, 1923, xxx, sez. prat., 1224-1230.—**Necker** (F.) & **Lieben** (F.). Zur Klinik der Nephroptose. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol.*, 1913, Berl. & Leipzig, 1914, iv, 353-356.—**Oudard**. Un nouveau cas de rein en ectopie pelvienne. *Bull. Soc. franc. d'urolog.*, Par., 1924, iii, 119-124. Also *J. d'urolog. méd. et chir.*, Par., 1924, xvii, 489-494.—**Papin** (E.). Rein ectopique pelvien. *Ibid.*, 246-250.—**Pardby** (K. M.). Nephroptosis (movable kidney, floating kidney, dropped kidney); its relation to mental disorders and their treatment. *Practitioner*, Lond., 1914, xcii, 527-539.—**Peacock** (A. H.). Orthostatic or intermittent albuminuria and the incident of sagging kidneys in young adults. *Northwest Med.*, Seattle, 1922, xxi, 393-397, 1 pl.—**Perrier** (C.). Hématuries par néphroptose. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1916, xli, 532.—**Ponéphrose** d'un rein en ectopie pelvienne. *J. d'urolog. méd. et chir.*, Par., 1925, xix, 29-32.—**Pleuz** (P. G.). Ueber Beziehungen zwischen Nierenenkung und Magen-Darmlähmung. *Deutsche med. Wchnsch.*, Leipzig & Berl., 1922, xlviii, 1137-1139.—**Frud'homme** (H.). Cours de la pathologie interne; de la néphroptose. *Union. méd. du Canada*, Montréal, 1918, xlviii, 65-73.—**Robinson** (B.). Conclusions in regard to uro-ureter due to nephroptosis. *Am. J. Urol.*, N. Y., 1909, v, 182-184.—**Bonneaux** (G.). Déplacement de la vésicule biliaire par ptose durrein droit. *Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de France*, Par., 1922, x, 169-171.—**Buggi** (G.). Intorno alla nefroptosi teoricamente e praticamente considerata. *Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1913-14, 7. s., i, 143-164.—**de Sanctis** (C.). Etiologia y patogenia de la nefroptosis. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1923, xxx, pt. 2, 816-825.—**Shallenberger** (W. F.). Some phases of nephroptosis in women. *J. Med. Ass. Georgia*, Augusta, 1915-16, v, 212-217.—**Suckling** (C. W.). On nephroptosis; movable or dropped kidney. *Illinois M. J.*, Springfield, 1912, xxi, 10-21.—Nephroptosis, dropped kidney; its effect upon the nervous system, with special reference to insanity. *Laetoc-Clinic*, Cincin., 1913, cx, 304; 331; 354.—**Thomas** (G. J.). Report of a case of pelvic kidney; diagnosis before operation. *Ann. Surg.*, Phila., 1913, lviii, 809-811.—**Van Amber Brown** (G.). Kidney and bladder sag in women. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1920, xix, 450.—**Zenoni** (C.). Distopia renale congenita pelvica. *Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol.*, Milano, 1913-14, iii, 46-63.

Kidney (Rupture of).

BORIES (H.). *Des indications opératoires dans les ruptures traumatiques du rein. 8°. Paris, 1912.

Ach (A.). Ueber subkutane Nierenrupturen. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1914, xciii, 259-261.—**Aigrot**. Néphrectomie transpéritonéale pour rupture traumatique du rein. *Lyon méd.*, 1920, cxxx, 614.—**Angevaine** (R. W.). A case of traumatic rupture of the kidney with delayed hematuria. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1918, lxxi, 1380.—**Barkley** (A. H.). Subparietal rupture of the kidney with report of cases. *Laetoc-Clinic*, Cincin., 1913, cix, 475-477.—**Bernard**. Eclatement du rein gauche par chute. *Marseille-méd.*, 1920, lvii, 943-947.—**Bloom** (C. J.) & **Stone**

Kidney (Rupture of)—continued.

(R. E.). Traumatic rupture of the left kidney. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1916, xi, 58-61. Also reprint.—**Bugbee** (H. G.). Complete subparietal rupture of the kidney, with report of a case. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxviii, 807-809.—**Canuti** (G.). Intorno alla rottura traumatica del rene. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1925, xvi, 51-53.—**Chaton** (M.). Trois observations de rupture traumatique du rein. *J. d'urolog. méd. et chir.*, Par., 1923, xv, 468-473.—**Clavelin**. Rupture traumatique du rein. *Bull. Soc. franç. d'urolog.*, Par., 1924, iii, 136-141.—**Coleman** (C. C.). Rupture of the kidney; report of cases. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1915-16, xx, 556-558.—**Connell** (F. G.). Primary suture of subparietal rupture of kidney. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 875-878. Also reprint.—**Simple subparietal rupture of the kidney.** *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1916, xxii, 663-666.—**Dupont** (R.). Eclatement du rein droit; néphrectomie par voie antérieure para-péritonéale; guérison. *Paris chir.*, 1921, xiii, 132-135.—**Ehler** (F.). Zur Symptomatologie einer Hufeisenrieneruptur. *Wien. med. Wchnschr.*, 1909, lix, 322.—**Ehrenpreis**. Un cas de rupture complète du rein. *Rev. de méd. lég.*, Par., 1913, xx, 362-366.—**Fauderoy** (A. M.). Rupture of the left kidney; nephrectomy. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1912, vi, 404, 1 pl.—**Fieschi** (D.). Rene destro fratturato; dolori a sinistra; lombotomia bilaterale; nefrectomia destra; guarigione. *Arch. ital. di chir.*, Bologna, 1921, iii, 305-310.—**Gibson** (C. L.). Rupture of the kidney in children. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1912, cxliii, 649-656.—**Greensfelder** (L. A.). Ruptured kidney. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1914, xxvii, 163.—**Henline** (R. B.). Spontaneous rupture of the kidney; report of case. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1924, lxxxiii, 1411-1414.—**Jeannel**. A propos d'une observation de rupture du rein, importance diagnostique de l'hématurie; avenir des reins traumatisés; valeur sociale d'un rein. *Arch. méd. de Toulouse*, 1912, xii, 89-98.—**Judd** (E. S.). Contusion and rupture of the kidney. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1917-18, xxiv, 197-204.—**Keller** (O.). Sur la rupture sous-cutanée traumatique du rein. *Arch. d. mal. d. reins* [etc.], Par., 1922, i, 137-167.—**Kelly** (E. C.). Hematuria from a traumatic ruptured kidney. *Illinois M. J.*, Oak Park, 1925, lviii, 215-219.—**Kolischer** (G.) & **Eisenstaedt** (J. S.). Traumatic rupture of kidney. *Surg. Clin. Chicago*, 1919, iii, 131-134.—**Lataste** (R.). Un cas de rupture de rein gauche, avec lésion partielle et arrachement de la rate sain. *J. de méd. de Bordeaux*, 1914, xlv, 389-391.—**Le Clerc-Dandoy**. Hématome volumineux néphrétique du rein gauche. *J. méd. de Brux.*, 1909, xiv, 353-355.—**Legueu**. Rupture rénale. *Clinique*, Par., 1912, vii, 251-253.—**Lowe** (S. C.). The expectant treatment of ruptured kidney. *Nat. M. J. China*, Shanghai, 1924-25, xi, 9-12.—**Lükens** (E. A.). Ueber 47 an der Leipziger Klinik von 1895-1911 beobachtete und behandelte Fälle von subkutaner Nierenruptur. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1914, cxxix, 242-261.—**Magnuson** (P. B.) & **Coulter** (J. S.). Rupture of kidney. *Internat. Clin.*, Phila., 1920, 30, s., ii, 219-221.—**Marshall** (V. F.). Traumatic rupture of the kidney. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1922, xxxvi, 195-198.—**Michelson** (F.). Zur Frage der traumatischen Nierenrupturen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1911, xvi, 663-695.—**Neugebauer** (G.). Isolierte subkutane intraperitoneale Nierenruptur. *Med. Klin.*, Berl., 1923, xix, 1463.—**Ponomareff** (S.). Ueber die Behandlung der subkutanen Nierenrupturen auf Grund eines Materials von 87 Fällen (aus den Jahren 1898-1912). *Beitr. z. Klin. Chir.*, Tübing., 1914, lxxxix, 682-699.—**Quervain**. Du diagnostic et du traitement des ruptures rénales intra-péritonéales. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1910, xxx, 670-674.—**Rehbein** (M.). Doppelseitige traumatische Nierenruptur bei bestehender Hydronephrose. *Ztschr. f. urol. Chir.*, Berl., 1923, xii, 455-459.—**Rehorst** (J. J.). Rupture of kidney due to slight traumatism; report of a case. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1919-20, xxvi, 178-181.—**Rhyme** (A. W.). Conservative treatment in case of ruptured kidney with successful recovery. *Mississippi M. Month.*, Vicksburg, 1911-12, xvi, 174-176.—**Richardson** (R. R.). Rupture of kidney by traumatism; nephrectomy. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1920, xiv, 266.—**Séjournet** & **Perdoux**. Rupture traumatique du rein: néphrectomie d'urgence; guérison. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1912, lxxxvii, 120-123.—**Smith** (E. O.). Traumatic rupture of horseshoe kidney, operation recovery. *Lancet-Clinic*, Cincinnati, 1915, cxiv, 333.—**Spurr** (R.). Consideraciones sobre una ruptura de riñón. *Rev. Asoc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1924, xxxvii, Soc. de urol., 195-203.—**Spurr** (R.) & **Salteras Pages** (J.). Falsa uronofrosis por ruptura renal; cirugía renal conservadora. *Ibid.*, 1921, xxxvii, Sect. Soc. cirug., 123-127.—**Stanley** (E. G.). Subcutaneous rupture of the kidney; intraperitoneal hemorrhage; expectant treatment; recovery. *Lancet*, Lond., 1912, ii, 757.—**Stelner** (P.). Ein durch Operation geheilter Fall von subkutaner Nierenruptur. *Pest. med.-chir. Pressa*, Budapest, 1910, xlvi, 182.—**Szenes** (A.). Spontanruptur der Niere mit Massenblutung ins Nierenlager. *Ztschr. f. Urol.*, Leipzig, 1923, xvii, 276-284.—**Thomas** (G. J.). Spontaneous or non-traumatic rupture of the left kidney. *Journ.-Lancet*, Minneap., 1916, xxxvii, 84-86.—**Trogu** (G.). Contributo allo studio della frattura del rene. *Policlin.*,

Kidney (Rupture of)—continued.

Roma, 1923, xxx, sez. prat., 1551-1553.—**Watson** (F. G.). Rupture of the kidney; case report. *Minnesota Med.*, St. Paul, 1924, vii, 436-438.—**Yoshikawa** (H.). Ueber Nierenrupturen. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1909, lxi, 372-397.

Kidney (Sclerosis of).

See **Kidney (Inflammation of, Interstitial).**

Kidney (Secretion of).

Addis (T.), **Barnett** (G. D.) & **Shevky** (A. E.). The regulation of renal activity; regulation of urea excretion by adrenalin. *Am. J. Physiol.*, Balt., 1918, xlvi, 39-62.—**ADOLPH** (E. F.). The excretion of water by the kidneys. *Ibid.*, 1923, lxxv, 419-449.—**Amard** (L.). Considérations sur les éliminations rénales à l'état normal et pathologique. *Presse méd.*, Par., 1918, xxvi, 217-219. — Les seuils dans la sécrétion rénale. *Médecine*, Par., 1920-21, ii, 936-942. De l'état actuel de la constante uréo-sécrétoire. *Presse méd.*, Par., 1925, xxxiii, 905-908.—**Amard** (L.) & **Well** (A.). Les lois numériques de la sécrétion rénale de l'urée et du chlorure de sodium. *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1912, xiv, 753-765.—**André** (C.). L'élimination des matières colorantes par le rein. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1920, lxxxiii, 971.—**Armbruster** (G.). Ueber Sekretion mit Berücksichtigung der Nierenfähigkeit. *Aerzt. Rundschau*, München, 1922, xxxii, 237-239.—**Aschoff** (L.). Zur Morphologie der Nierensekretion unter physiologischen und pathologischen Bedingungen. *Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch.*, Jena, 1912, xv, 199-207.—**Baehr** (G.). Zur Frage des Unterschiedes zwischen Sekretion und Speicherung von Farbstoffen in der Niere. *Centr. Abh. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1913, xvii, 625-627.—**Brogstetter** (A. M.) & **Dreyfus** (W.). Ueber die nervöse Beeinflussung der Nierensekretion. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol.*, Leipzig, 1925, cvii, 349; 371.—**Carnot** (P.) & **Rathery** (F.). La sécrétion de l'urée, du chlorure de sodium et du glucose au cours des perfusions rénales. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1922, lxxxvii, 233-236.—**Carnot** (P.), **Rathery** (F.) & **Gérard** (P.). Le rendement urinaire (rapport du débit urinaire au débit sanguin) comme estimation du travail rénal. *Ibid.*, 1921, lxxxiv, 960.—**Chabanier** (H.) & **Lebert** (Mlle.). Du seuil de sécrétion du glucose par le rein. *Presse méd.*, Par., 1920, xxviii, 553-557. — Action comparée des extraits hypophysaires et surrénaux sur la sécrétion rénale. *J. d'urolog. méd. et chir.*, Par., 1921, xi, 322-326.—**Cohnheim** (O.). Zur Physiologie der Nierensekretion. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1912, lxxx, 95-112; 1913, lxxxiv, 451-467. Also reprint.—**Cuatrecasas** (J.). Contribución al estudio de la secreción renal de la creatinina. *Rev. méd. de Barcel.*, 1925, 2. s., iii, 196-216.—**Cushny** (A. R.). The excretion of urea and sugar by the kidney. *J. Physiol.*, Lond., 1917, li, 36-44.—**Firket** (J.). Etude histio-physiologique de l'élimination de certains sels par le rein. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1920, lxxxiii, 1004-1006.—**Fischer** (M. H.) & **McLaughlin** (G. D.). A third model illustrating some phases of kidney secretion. *J. Lab. & Clin. M.*, St. Louis, 1919-20, v, 352-363.—**Fonteyne** (P.) & **Ingebrecht** (P.). L'existence d'un coefficient créatininosecrétoire pour le rein. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1923, lxxxviii, 642-644.—**Gabriels** (Julia). La sécrétion rénale et l'action physiologique de certains diurétiques sur le rein isolé. *Inst. Solvay. Trav. du lab. de physiol.*, Brux., 1914-20, xiii, No. 2, 428-480.—**Garrigues**. Comment le rein sécrète-t-il l'albumine. *Vie méd.*, Par., 1924, v, 1441-1443.—**Gesell** (R. A.). On the relation of pulse pressure to renal secretion. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1913, xxxii, 70-93.—**Ghiron** (M.). La secrezione del rene normale e patologica. *Sperimentale Arch. di biol.*, Firenze, 1913, lxvii, 297-309.—**Goldberger** (J.). Zur Frage der Wasser-, Kochsalz- und Harnstoff-Ausscheidungsfähigkeit der Niere. *Ztschr. f. urol. Chir.*, Berl., 1925, xviii, 1-22.—**Graser**. Klinische Beobachtungen über Nervenendigungen auf die Nierensekretion. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1913, xlii, pt. 1, 183-195.—**de Haan** (J.) & **Bakker** (A.). Die Ausscheidung von sauren Vitalfarbstoffen durch die Nieren und der Mechanismus der Nierenwirkung. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Berl., 1923, cxcix, 125-144.—**Heresco** (P.). Betrachtungen über die Nierensekretion. *Ztschr. f. Urol.*, Berl. & Leipzig, 1911, v, 658-664.—**Jacobi** (C.). Zur Mechanik der Nierensekretion. *München med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 1902-1906. Also reprint.—**Kolster** (R.). Mitochondria and Secretion in den Tubuli contorti der Niere. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1911, ii, 209-226, 1 pl.—**Landau** (M.). Zur Morphologie der Sekretion und Resorption in den Nieren. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1914, cxv, 326-330, 1 pl.—**Marshall** (E. K.) & **Crane** (Marion M.). The secretory function of the renal tubules. *Am. J. Physiol.*, Balt., 1924, lxx, 465-488.—**Martin** (E. G.). Physiology of kidney secretion. *Boston M. & S. J.*, 1915, cxliiii, 964-966.—**Mays** (E. B.). The function of the tubules in kidney excretion. *J. Physiol.*, Lond., 1923-24, lvii, 422-427.—**Pelrice** (G.) & **Kelth** (N. M.). The excretion of sugars by the kidney. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1914-15, xii, 210.—**Pico** (O.-M.) & **Murtagh** (J.-J.). Effets de l'énerivation des reins sur la

Kidney (Secretion of)—continued.

diurèse hydrique. *Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxiv, 36.*—**Friestley (J. G.)**. The regulation of the excretion of water by the kidneys. *J. Physiol., Lond., 1921-22, lv, 305-318.*—**Bosler (O. A.)**. Ueber die Beeinflussbarkeit der renalen Wasserausscheidung durch thermische Reize. *Klin. Wchnschr., Berl., 1925, iv, 968.*—**Schwarz (O.)**. Untersuchungen über die zuckersekreterische Function der Niere. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1914, xvi, 264-280.*—**Sieglitz (E. J.)**. Histochemical studies on the mechanism of renal secretion. *Am. J. Anat., Phila., 1921, xxix, 33-89, 1 pl.*—**Stranaky (E.) & Weber (O.)**. Die Nierenfunktion im Säuglingsalter; fiber Wasser- und Kochsalzausscheidung. *Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1920, 3, F., xliii, 368-378.*—**Tugendreich (G.)**. Zur Kenntnis der Nierensecretion beim Säugling. *Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1916, lxxv, 346-350.*—**Verney (E. B.) & Starling (E. H.)**. On secretion by the isolated kidney. *J. Physiol., Lond., 1922-23, lvi, 353-358.*

Kidney (Supernumerary).

Bonney (C. W.). Accessory kidney. *Progr. Med., Phila., 1923, iv, 175.*—**Calabrese**. Encore un rein supernuméraire constaté pendant la vie. *Ann. d. nval d. org. génito-urin., Par., 1909, i, 749.*—**Carraro (N.)**. Un caso di anomalia renale diagnosticato ed operato; (rene supernumerarie in sinistri col rene abituale). *Atti f. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1910, viii, 124-129.*—Un caso di rene supernumerario diagnosticato ed operato. *Pensiero med., Milano, 1919, ix, 128.*—**Dixon (A. F.)**. Supernumerary kidney: the occurrence of three kidneys in an adult male subject. *J. Anat. & Physiol., Lond., 1910-11, xlv, 117-121.*—**Gayet**. Rein supernuméraire. *Lyon méd., 1923, cxxxi, 1061.*—**Gottfried (S.)**. Diagnose und Operation einer akzessorischen Niere. *Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1920, v, 11-15.*—**Holmes (E. L.)**. A third kidney with inflammatory changes. *Austral. M. J., Melbourne, 1913, n. s., i, 116.*—**Isaja (A.)**. Rene supernumerario constatato durante la vita. *Ann. del r. Ist. di clin. chir. di Roma, 1912, iv, 369-378.*—**Israel (I.)**. Diagnose und Operation einer überzähligen pyonephrotischen Niere. *Berl. klin. Wchnschr., 1915, lv, 1081.*—**Kretschmer (H. L.)**. Supernumerary kidney. *J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxxv, 1447.*—Also reprint. **Mills (W. M.)**. A case of supernumerary kidney. *J. Anat. & Physiol., Lond., 1911-12, xlv, 313-318.*—**Müller (A.)**. Zur Diagnose und Operation der akzessorischen Niere. *Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1922, ix, 141-156.*—**Neckarsulmer (K.)**. Ueber Beiniernen. *Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 1641-1643.*—**Ramón Camilla**. La concentración máxima en casos de riñones suplementarios. *Med. iber., Madrid, 1920, xlii, 216-219.*—**Rubritius (H.)**. [Röntgenbilder von Blase, Ureteren und Nierenbecken einer 29 jährigen Frau mit einer akzessorischen Niere]. *Wien. med. Wchnschr., 1919, lxxix, 2158.*—**Samuels (A.), Kern (H.) & Sachs (L.)**. Supernumerary kidney with ureter opening into vagina. *Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxxv, 599-603.*—**Sergi (L.)**. Contributo allo studio delle anomalie congenite del rene esiste nell' uomo l'aumento del numero dei reni? *Ricerche n. lab. dianet. norm. d. n. Univ. di Roma, 1910-11, xvi, 75-89, 1 pl.*—**Suter (F.)**. Ueber überzählige Nieren; (Kasustik; Mitteilung eines vor der Operation diagnostizierten Falles mit zystischer Erweiterung des vesikalen Ureters). *Folia urol., Leipz., 1913, viii, 36-45, 1 pl.*—**Wileox (H. B.)**. Anomaly of the kidney in a child, with sudden uremia and death, at 10 months; fusion of three kidneys into one. *Arch. Pediat., N. Y., 1921, xxxvii, 457.*—**Young (H. H.) & Davis (E. G.)**. The surgery of the double kidney; report of a case of resection of upper segment for calculus pyonephrosis. *Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xxvii, 1-13.*

Kidney (Surgery of).

See, also, Kidney (Decapsulation of); Kidney (Excision of); Kidney (Fixation of); Kidney (Inflammation of, Treatment of, Operative).

BAETZNER (W.). Diagnostik der chirurgischen Nierenerkrankungen; praktisches Handbuch zum Gebrauch für Chirurgen und Urologen, Aerzte und Studierende. roy. 8°. Berlin, 1921.

CLARKE (W. B.). Handbook of the surgery of the kidneys. 8°. London, 1911.

ZONDEK (M.). Die Topographie der Niere und ihre Bedeutung für die Nieren-Chirurgie. 8°. Berlin, 1903.

Abel (K.). Die Fortschritte der Nierenchirurgie in ihren Beziehungen zur Gynäkologie und Geburtshilfe. *Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 110-114.*—**Arcelin & Bafin**. Les indications radiographiques de la pyélotomie. *Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1913, xii, 11-16.*—**Avezzi (G.)**. Emorragie della nefrotomia. *Gazz. d. osp., Milano, 1923, xiv, 972-974.*—**Baughman (D. S.)**. The surgical kidney. *Journal-Lancet, Minneap., 1923, xliiii, 573-576.*—**Bernard**

Kidney (Surgery of)—continued.

(H.). La première néphrotomie. *J. de méd. de Bordeaux, 1923, liii, 207.*—**Braasch (W. F.) & Carman (R. D.)**. Renal fluoroscopy at the operating table. *J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 1751.*—Also reprint.—**Brown (G. Van A.)**. Practical points of interest in embryology and their relation to kidney surgery. *Illinois M. J., Oak Park, 1923, xlv, 133-139.*—**Busatti (P. F.)**. Sulla determinazione chirurgica della unicità renale. *Cultura med. mod., Palermo, 1924, iii, 462-468.*—**Cathelin (F.)**. Les grandes lois directrices de la physiopathologie chirurgicale du rein. *Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 795-797.*—Contribution chirurgicale à l'étude du fonctionnement intime des deux reins. *Folia urol., Leipz., 1911, vi, 107-128.*—**—**. De la mortalité dans les opérations rénales basées sur une statistique personnelle de 290 cas. *J. de méd. de Par., 1921, xl, 119-121.*—**Caulk (J. R.)**. Factors which influence results and mortality rate in kidney surgery; analytic study of 263 operations. *J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 843-848.*—**Chوانات**. Contribution à l'étude de l'exploration angulaire du rein. *J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1923, xx, 452-461.*—**Crook (F. X.)**. Surgical diseases of the kidney; recognition and treatment. *Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1917, xxi, 316-318.*—**Crosbie (A. H.)**. The rôle of nephrostomy in genito-urinary surgery. *J. Urol., Balt., 1925, xiv, 249-252.*—**Cunningham (J. H.)**. The influence of the operation of resection of the kidney upon the function of the organ. *Am. J. Urol., N. Y., 1910, vi, 182-190.*—**De Smeth (L.)**. La pyélotomie élargie. *Scapal, Brux., 1923, lxxvi, 941-944.*—**Esmond (D. N.)**. (The relation of variations in the renal vessels to pyelotomy and nephrectomy. *Ann. Surg., Phila., 1920, lxxi, 726-749, 4 pl.*—Recent progress in kidney and ureteral surgery. *Med. Rec., N. Y., 1920, cxviii, 645-647.*—**Esmond (D. N.) & Strauss (D. C.)**. The surgical importance of accessory renal arteries. *J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1375-1377.*—**Fey (E.)**. Les hémorragies de la néphrotomie. *Paris méd., 1923, xlix, 108-109.*—**Firth (J. L.)**. The evolutionary history of renal surgery and of temporal bone surgery. *Bristol M. Chir. J., 1923-24, xii, 1-15.*—**Frank (J.)**. Hämorrhage secondäre zu nephrolithotomie. *Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1918, xxvi, 538-540.* [Discussion].—**Frigault (L.)**. Anatomie topographique du rein pour servir d'examen à la chirurgie de cet organe. *Médecin prat., Par., 1910, vi, 197.*—**Ge-raghty (J. T.)**. Functional tests in renal surgery. *Lancet-Clinic, Cincin., 1915, cxliii, 91-96.*—**von Haberer (H.)**. Beitrag zu den Gefahren der Nephrotomie. *Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxix, 120-123.*—**—**. Beitrag zur Nierenchirurgie, an der Hand von 100 Fällen. *Arch. f. klin. Chir., Berl., 1918, cx, 194-265, 3 pl.*—**Harrington (S. W.)**. The effect on the kidney of various surgical procedures on the blood supply, capsule, and on the ureters. *Arch. Surg., Chicago, 1921, li, 547-592.*—**Hartmann (H.)**. Quelques réflexions à propos de 265 opérations rénales. *Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1909, 2, s. v, 622-627.*—**Hartmann (H.) & Henry (V.)**. Opérations sur le rein et grossesse. *Rev. prat. d'obst. et de pœdiat., Par., 1912, xxv, 257; 289.*—**Israel (W.)**. Demonstrationen zur Nierenchirurgie. *Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz., 1913, vii, 262-268, 2 pl.*—**Judd (E. S.)**. Surgery of the kidney. *Minnesota Med. St. Paul, 1920, iii, 221-227.*—**—**. Partial resection of the kidney. *Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1925, xliii, 211-234.*—**Kaarsberg (H.)**. Nlogx Nyreoperationer. *Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1908-9, lix, 557-564.*—**Kappis (M.)**. Ueber periphere Schmerzstillung bei Nierenoperationen. *Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1913, ii, 156-184.*—**Klose (H.)**. Die chirurgische Behandlung der Sublimatnieren. *Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1922, cxrv, 459-466.*—**Kolke (M.)**. Studien über morphologische und physikalische Veränderung des Blutes nach Nierenoperationen. *Tohoku J. Exper. M., Sendai, Japan, 1923-24, iv, 643-662.*—**Kollischer (G.)**. Notes on indications in kidney surgery. *Ann. Surg., Phila., 1917, lxx, 573-579.*—**Kott**. Aus unseren Erfahrungen in der Nierenchirurgie. *Ztschr. f. Urol., Leipz., 1925, xix, 686-689.*—**Legueu (F.)**. Indications et contre-indications opératoires dans les reins. *Progrès méd., Par., 1913, 3, s., xxix, 74-76.*—**—**. The kidney problem in general surgery. *Am. J. Surg., N. Y., 1920, xxvii, 309-311.*—**—**. La pyélotomie: technique avantages, inconvénients et indications. *Progrès méd., Par., 1922, 3, s., xxxv, 390-392.*—**von Lichtenberg (A.)**. Fortschritte und Ausblicke der Nierenchirurgie in den letzten 10 Jahren. *Ztschr. f. Urol., Leipz., 1922, xvi, 301-308.*—**Lilienthal (H.)**. Some points in the diagnosis and management of the surgical diseases of the kidney and ureter. *Am. J. Surg., N. Y., 1913, xvii, 129-135.*—**Lower (W. E.)**. The operation of choicis in the surgery of the kidney. *Ann. Surg., Phila., 1923, lxxviii, 250-253.*—**Mayo (C. H.)**. The surgery of the single and horseshoe kidney. *Ibid., 1913, lviii, 511-521, 6 pl.*—**Mayo (W. J.)**. Surgery of the kidney. *Surg. Clin. N. Am., Phila., 1924, iv, 573.*—**von Mirbach (H.)**. Beiträge zur Nierenchirurgie. *St. Petersb. med. Wchnschr., 1911, xxvii, 489-493.*—**Moore (J. E.) & Corbett (J. F.)**. The damage done to the kidney by operation. *Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 373-377, 5 pl.*—**Pasteau (O.) & Belot (J.)**. La radiographie dans la chirurgie du rein et de l'urètre. *Bull. méd., Par., 1911, xxv, suppl., pp. xxi-xxviii.*—**Patton (J. A.)**. The surgical

Kidney (Surgery of)—continued.

kidney with reference to life expectation. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1915, xix, 81-88.—**Plescher** (H. G.). Nephrotomien nach Nephrotomien. *Ztschr. f. Urol. Nephrol.*, 1911, v, 541-548.—**Follara** (D.). Gli interventi radicali nelle lesioni renali; osservazioni e considerazioni. *Folia haematol.*, Leipzig, 1909, iv, 107-127.—**Porter** (M. F.). The surgical aspects of kidney disease. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1917, xiv, 195-199.—**Pousson**. Opérations sur le rein et grossesse. *Ann. d. mal. d. org. gén.-urin.*, Par., 1911, i, 103-106.—**Fulido Martín** (A.). Momentos anteriores al operatorio en la cirugía renal. Siglo méd., Madrid, 1921, lxviii, 365-387.—**Rafin** & **Arcehin**. Indications radiographiques et cliniques de la pyélotomie. *Paris méd.*, 1911-12, v, 152-156.—**Rehn** (E.). Ueber die Ursachen der Spätblutungen nach Nephrotomie und deren Verhütung (Klinik und Experiment). *Berl. klin. Wehnschr.*, 1921, lviii, 1217-1220.—**Rosenstein** (P.). Die Pyelotomie anterior. *Ztschr. f. urol. Chir.*, Berl., 1923, xii, 269-280.—**Royster** (H. A.). Observations on surgery of the kidney. *Internat. Clin.*, Phila., 22, s. 1, 218-226, 4 pl.—**Ruotte**. Quelques observations de chirurgie rénale. *Lyon chirurg.*, 1909-10, ii, 357-365.—**Sauerbruch**. Nierenchirurgie. *Klinchen. med. Wehnschr.*, 1920, lxvii, 224.—**Schery** (C. W.). Surgical pathology of the kidney. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1917, xli, 631.—**Schmidt** (L. E.). The renal function in surgery with particular reference to kidney surgery. *N. York M. J. [etc.]*, 1911, xciv, 272-276.—**Smith** (E. O.). Diagnosis of renal surgical conditions. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1913, xxvii, 143-147.—**Squier** (B.). Some aspects of renal surgery. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1917, xxiv, 641-645.—**Taney** (E.). The recognition of surgical kidney. *Boston M. & S. J.*, 1918, cixxviii, 44-46.—**Tschaka** (A. A.). Die Blutung nach Nephrotomien und ihre Bekämpfung. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1914, cxxxii, 124-143.—**Unterberg** (H.). Der praktische Wert der funktionellen Nierenuntersuchungen bei chirurgischen Erkrankungen der Nieren. *Ztschr. f. Urol.*, Berl. & Leipzig, 1909, iii, 687-702.—**Valken** (F. I.). [Anatomical causes of intestinal hæmorrhage following surgery of kidney.] *Vestnik. Chir.*, Petrograd, 1922, ii, 77-84.—**Vorderbrügge**. Chirurgische Behandlung doppelseitiger Nierenkrankungen. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1921, xxxviii, 579-585.—**Wildholz** (H.). Histologischer Befund an einer Nephrotomie. *Ztschr. f. Urol.*, Berl. & Leipzig, 1909, iii, 231-237.—Demonstrationen zur Nierenchirurgie. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1910, xl, 1166-1169.—**Woolsey** (G.). Some problems in the surgery of the kidney. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1914, xxviii, 293-296.—**Young** (H. H.) & **Colston** (J. A. C.). Injuries to the pancreas following operations on the right kidney. *J. Urol.*, Balt., 1917, i, 179-191, 4 pl.—**Zinner** (A.). Die Blutungsgefahr bei Niereninzisionen. *Wien. med. Wehnschr.*, 1921, lxxi, 1730-1732.—**Zondek** (M.). Pyelotomie. *Ztschr. f. urol. Chir.*, Berl., 1923, xii, 163-170.

Kidney (Surgery of, Methods in).

Abadie (J.). Des avantages de l'incision transversale de Louis Bazy dans la chirurgie du rein. *Bull. et mém. Soc. nat. de chir.*, Par., 1924, i, 1017-1023. Also *J. d'urolog. méd. et chir.*, Par., 1925, xix, 281-285.—**Agrofoglio** (M.). La vie di accesso al rene a lo spazio di Grynfeltt nella chirurgia renale. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1924, xiv, 196-198.—**Allen** (C. W.). Kidney surgery under local anesthesia. *Current Researches Anesth. & Analg.*, Elmira, N. Y., 1922, i, 71-74.—Local anesthesia in kidney surgery. *Am. J. Surg.*, Q. Suppl. Anesth., N. Y., 1925, xxxix, 76.—**Azcarreta**. La hemostasia en la técnica de la nefrotomia: procedimiento del autor. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1917, l, 161-164.—**Bakes** (J.). Erfahrungen mit den Sprengel'schen Bauchquerschnitten und ein neuer plastischer Querschnitt auf die Niere. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1911, xcvi, 205-230.—**Bastianelli** (R.). Wie soll man die Pyelotomie behandeln. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1913, xl, 420-422.—**Bazy** (L.). Technique de l'incision transversale antérieure dans la chirurgie du rein. *J. de chir.*, Par., 1923, xxii, 279-294.—**Beck** (C.). Transperitoneal approach to the kidney. *Surg. Clin. Chicago, Phila.*, 1917, i, 737-741.—**Behrend** (M.). Surgical kidney. *Therap. Gaz. [etc.]*, Detroit, 1925, n. s., xlix, 306-309.—**Bovée** (J. W.). A method of complete nephroureterectomy in women. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1909, liii, 1345-1347. Also reprint. **Bugbee** (H. G.). Report of a case illustrating the value of kidney drainage with the urethral catheter, of pelvic lavage and intraurethral manipulation. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1918, lxxvii, 781-786. Also reprint.—**Carlier**. De l'importance du drainage prolongé du bassin après la néphrotomie dans l'anurie médicale totale. *Ann. franc. d'urolog. Proc. verb.*, Par., 1910, xiii, 489-503. [Discussion], 603-507.—**Casariello** (A. G.). Piélotomia alargada y nefrotomia combinadas. *Rev. de med. y cirug. de la Habana*, 1923, xxviii, 709-711, 1 pl.—**Cathelin** (F.). De la meilleure voie d'abord du rein. *Gaz. méd. de Par.*, 1910, lxxxi, No. 73, 5-7. — Etude critique sur les divers modes de confection du pédicule rénal. *Progrès méd.*, Par., 1910, 3, s., xvii, 624-627. — Procédé rapide pour aborder le rein. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1911, xxix, 870-879.—**Caulk** (J. R.). Preliminary renal drainage with special reference to the two-stage operation on the kidney.

Kidney (Surgery of, Methods in)—con.

Ann. Surg., Phila., 1917, lxxv, 593-596.—**Ciminata** (A.). Freie Muskeltransplantation in die Nephrotomie. *Ztschr. f. urol. Chir.*, Berl., 1922, ix, 433-450.—**Combler**, **Marard** [et al.]. De l'incision de Louis Bazy dans la chirurgie du rein. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1922, xlvi, 1318-1328.—**Crouse** (I.). The triangle of Petit in kidney surgery. *Ann. Surg.*, Phila., 1915, lxii, 451-455, 2 pl.—**Cullen** (E. K.) & **Dorge** (H. F.). The use of silver wire in opening the kidney. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1911, xii, 365-377, 1 pl. Also reprint.—**Detroye** (M.). Drainage au goutte à goutte urétero-vesico-urétral dans les néphrotomies et pyélotomies. *Paris méd.*, 1910-17, xxi, 136-140.—**Duvergey** (J.). L'anesthésie régionale en chirurgie rénale. *Rev. de chir.*, Par., 1923, lxi, 530-539.—**Elsendath** (D. N.) & **Strauss** (D. C.). The effect on the kidney of temporary compression of its vessels. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, iv, 2286-2290.—**Els** (H.). Ein neuer Lagerungsapparat für Nierenoperation. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübingen, 1916-17, civ, 96-100.—**Farr** (R. E.). Surgery of the kidney under local anesthesia. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1919, xxiii, 80-84.—**Fey** (E.). L'abord du rein par voie thoraco-abdominale. *Bull. et mém. Soc. nat. de chir.*, Par., 1925, ii, 1057-1059.—**Flandrin** (F.). L'énerivation rénale. *Arch. urol. de la Clin. de Necker*, Par., 1923-24, iv, 101-168.—**Foster** (G. S.) & **Müller** (S.). The surgical kidney; a systematic method for determining the diagnosis and modus operandi. *Internat. Clin.*, Phila., 1921, 31, s. 1, 203-220, 6 pl.—**Gayet**. L'anesthésie générale au sommeil en chirurgie rénale. *Lyon chirurg.*, 1925, xxii, 421-424.—**Ghedini** (A.). Sul mio processo di sutura renale a seguito di nefrotomia. *Atti Accad. d. sc. med. e nat. di Ferrara* (1914-15), 1915-16, lxxix, No. 1, 5-7.—**Hagenbach** (E.). Zur Technik der Nephrotomie. *Ztschr. f. urol. Chir.*, Berl., 1923, xii, 40-46.—**Hübner** (A.). Die temporäre Abklemmung des Nierenstiels, (experimenteller Beitrag zur Nephrotomie). *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1924, cxxxii, 665-680.—**Hunner** (G. L.). Drainage as a factor in renal disease. *Proc. Inter-State Post-Grad. Med. Assemb. North America, Milwaukee*, 1925, 3, 181-189.—**Joseph** (E.). Muskelimplantation in die Nephrotomie. *Ztschr. f. urol.*, Leipzig, 1923, xvii, 659-661.—**Judd** (E. S.). Partial resection of the kidney. *Ann. Surg.*, Phila., 1925, lxxvii, 453-471.—**Katzenstein** (M.). Die Ausbildung eines arteriellen Collateralkreislaufs der Niere. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1911, ix, 462-485, 1 pl.—**Kellock** (T. H.). Ligation of the renal artery and vein as a substitute for nephrectomy. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1912-13, vi, Surg. Sect., 170-185.—**Keyes** (E. L.). The advantage of pyelotomy drainage for nephrotomy wounds. *J. Urol.*, Balt., 1917, i, 91-96.—**Kolischer** (G.). Improved approach to the kidney. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1918, xxv, 248-251.—**Kolischer** (G.) & **Elsendath** (J. S.). Musculo-plastic incision for exposure of kidney. *Surg.*, Clin. Chicago, Phila., 1920, iv, 839-843.—**Kolischer** (G.), **Jones** (A. E.) & **Schuetzer** (O. G.). Paravertebral anesthesia in kidney surgery. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1924, xxxvii, 830-832.—**Kolischer** (G.) & **Katz** (H.). Pyelotomy, ureterolysis and extirpation of the kidney; a special technique. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1923, lxxx, 1757-1760.—**Koll** (I. S.). The transplantation of fat in prostatic and kidney surgery. *Ibid.*, 1917, lxviii, 536-538. Also reprint.—**Lobenhoffer** (U.). Beitrag zur Nephrotomiefrage. *Ztschr. f. ang. Anat. [etc.]*, Berl., 1918, iii, 90-92, 7 pl.—**Loux** (H. R.). Plastic surgery of the kidney pelvis and the ureters. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1915, lxx, 1237-1243.—**Lower** (W. E.). A pedicle clamp, especially for kidney surgery. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1915, Tech. Suppl. iii, 204.—**Lowsley** (O. S.). Operations upon the kidney under paravertebral anesthesia. *Boston M. & S. J.*, 1925, cxliii, 595-602.—**Lowsley** (O. S.) & **Pugh** (W. S.). Paravertebral anesthesia with an improved technic for its use in renal surgery. *Am. Med. Burlington, Vt.*, 1924, n. s., xix, 569-579. — Kidney operations under paravertebral anesthesia. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1924, lxxvii, 1011-1016.—**Marion** (G.). Les voies d'abord du rein. *J. d'urolog. méd. et chir.*, Par., 1914-15, vii, 467-483.—**Mayo** (W. J.). The fatty fascial flap in plastic and other operations on the pelvis of the kidney. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, x, 363-365. — The incision for lumbar exposure of the kidney. *Ann. Surg.*, Phila., 1912, lv, 63-65, 1 pl. Also reprint.—**Mermingas** (K.). Die operative Freilegung der Niere. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1925, liii, 2300-2308.—**Moore** (J. E.) & **Corbett** (J. F.). An experimental study of several methods of suturing the kidney. *Ann. Surg.*, Phila., 1913, lvii, 860-867, 2 pl.—**O'Connor** (V. J.). Lavage of the renal pelvis; an experimental study. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1921, lxxvii, 1083-1093.—**Oehlecker** (F.). Die teils transperitoneale und teils extraperitoneale Nierenoperation; (extraperitoneale Operation nach Verkleinerung des Peritonealsackes); die Nephrektomie der infizierten Beckenriener. *Ztschr. f. urol. Chir.*, Berl., 1922, x, 52-65.—**Paschke** (R.). Ein Beitrag zu den Operationen an verschmolzenen Nieren. *Wien. med. Wehnschr.*, 1910, lx, 2417; 2492.—**Pflaumer** (E.). Zur Technik der Nierenoperation (Anästhesie und Schnittführung). *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1924, li, 2237-2240.—**Prentiss** (H. J.). Greater exposure in the kidney approach. *Surg., Gynec. & Obst.*,

Kidney (Surgery of Methods in)—con.

Chicago, 1917, xxv, 685-687.—**Pugh** (W. S.). Paravertebral anesthesia and its successful adaptation to kidney operations. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1925, xxii, 292-302, 4 pl.—**Quinby** (W. C.). The transperitoneal approach to the kidney, its indications and limitations. J. Urol., Balt., 1921, vi, 135-147.—**Rehn** (E.) & **Böttger** (P.). Ueber Ursache und Verhütung der Nachblutungen nach Nephrotomie. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1922, x, 359-384.—**Reinberg** (S. A.). [Anatomical conditions in nephrotomy. Roentgen examination of the intrarenal arterial system.] Vestnik Rentg. i Radiol., Petrograd, 1923, ii, 82-100, 3 pl.—**Richardson** (E. H.). Discussion of nephrotomy by the silver wire method, with a report of two cases. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1910, xiv, 153-157.—**Reher** (V.). Chirurgie rénale par la gaine sacro-lombaire. J. d'uroi. méd. et chir., Par., 1923, xvi, 7-11.—**Roncoroni** (L.). Ricerche sperimentali sulla sutura tardiva del rene. Arch. ital. di chir., Bologna, 1924, x, 297-338.—**Rosenstein** (P.). Ueber Gewebsdesinfektion infizierter Nieren nach operativer Freilegung. Ztschr. f. Urol., Leipzig, 1925, xix, 656-667.— Ein funktioneller Lumbalschnitt zur Freilegung der Niere. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1925, xvii, 119-126.—**Rühmann** (W.). Nierenbeckenplastik nach Fenger bei platzierter Hydronephrose. Monatsch. f. Geburtsh. u. Gynæk., Berl., 1918, xvii, 505-509.—**Tarozzi** (E.). A proposito della sutura del rene a seguito di nefrotomia sul bordo convesso. Policlin., Roma, 1913, xx, sez. prat., 1433-1435.—**Thomas** (B. A.). Drainage after nephrostomy. Ann. Surg., Phila., 1915, lxi, 365, 2 pl.—**Toupet** (R.). Technique de néphrostomie. J. d'uroi. méd. et chir., Par., 1920, ix, 191-197.

Kidney (Syphilis of).

FARRAND (J.-E.-M.). *Le traitement spécifique dans les néphrites chroniques du type azotémique, chez les syphilitiques. 8°. Paris, 1925.

HAUPT (W.). *Ueber Nephritis syphilitica acuta im Frühstadium der Syphilis. 8°. Berlin, [1904].

KRAUSE (P.). *Ueber congenitale Nieren-syphilis. 8°. Leipzig, 1901.

MARLOT (T.-H.). Les néphrites syphilitiques et l'arsénobenzol. 8°. Lille, 1912.

MORITZ (A.). *Beitrag zur Kenntnis der Nieren-syphilis. [Heidelberg.] 8°. Berlin, 1912.

Also in Wien. klin. Rundschau, 1913, xxvii, 789-792.

WERTHEIM (F.). *Beitrag zur Kenntnis der frühsyphilitischen akuten Nephritis. 8°. Bonn, 1919.

Aoyama (T.). Kidney gummata. Ann. Surg., Phila., 1925, lxxxi, 499-501.—**Baltaceanu** (M.). Un cas de néphrite syphilitique précoce azotémique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Bucarest, 1922, iv, 137-140.—**Balzer** (F.) & **Marie** (P.-L.). Néphrite chronique syphilitique; décapssulation rénale bilatérale; neuro-fibromes multiples. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1910, xxi, 54-57.—**Bauer** (R.). Die klinisch-serologische Diagnose der lueticchen Nierenkrankungen. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 1458-1460.—**Bauer** (R.) & **Habelin** (P.). Weiterer Erfahrungen über lueticche und postlueticche Erkrankungen der Niere. *Ibid.*, 1913, xxvi, 1101-1108.—**Beaugendre**. Néphrite syphilitique tertiaire, traitée par le quino-bismuth Normandie méd., Rouen, 1922, xxxiii, 327.—**Blaouquier de Claret** & **Cristol** (P.). A propos de deux cas de néphrite syphilitique; albuminurie acéto-soluble et constituants azotés non protéiques du sérum. Montpel. méd., 1922, xlv, 541; 559.—**Bouteller** (A.). La syphilis rénale acquise et son traitement. Rev. méd. franç., Par., 1925, vi, 19-24.—**Bouzo Fernández** (M.). Dos casos de sífilis terciaria de los riñones. Clin. mod., Zaragoza, 1918, xvii, 571-577.—**Burgerhout** (H.). Nephritis syphilitica. Zentralbl. f. innere Med., Leipzig, 1925, xlv, 834-841.—**Butterworth** (W. W.). Luetic nephritis in infancy and childhood. Arch. Pediat., 1917, xxv, 470.—**Caillaud**. Etude anatomique d'un cas de syphilis rénale tertiaire. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxvii, 461-464.—**Campana** (R.). Sífilis renal con fenomenos de colica nefritica ed ematoglobulinuria, guarite col mercurio. Clin. dermatosifilopat. d. f. Univ. di Roma, 1917, xxv, 5-10.—**Canelli** (A. F.). Sífilis renal congenita (note di anatomia patologica). Pediatra, Napoli, 1918, xxvi, 267-269.—**Cole** (H. N.). Acute syphilis of the kidney. Am. J. Syph., St. Louis, 1920, iv, 46-49.—**Constantinesco**. Syphilome du rein gauche. Rev. de chir., Par., 1910, lvii, 770.—**Copelli**. Sulla constatazione del treponema nella nefrite sífilitica. Bol. d. Soc. med. di Parma, 1919, 2, s., xii, 20-33.— Contributo allo studio della nefrite sífilitica secondaria. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1919, ix, 350-358.—**Damask** (M.). Zur Kasuistik der lueticchen Nephritis. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxi, 2546-2549.—**Dowling** (G. B.). Syphilitic nephritis. Brit. M. J., Lond., 1925, ii, 551-

Kidney (Syphilis of)—continued.

Elliott (J. A.) & **Todd** (L. C.). Acute syphilitic nephritis. Arch. Dermat. & Syph., Chicago, 1921, n. s., iii, 634-638.—**Falcit** (E.). Ueber die angeborene Syphilisnieren und über das Treponema pallidum. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1923, cxcviii, 164-179.—**Fleissinger** (N.). Les néphrites syphilitiques. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1924, xxviii, 573.—**Fladaro** (P.). La cura arsenobenzolica nelle nefriti sífilitiche. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1915, i, 226-243.—**Fimiani** (A.). Nefrite sífilitica precoce. Folia med., Napoli, 1925, xi, 739-746.—**Fowler** (H. A.). Syphilis of the kidney. Med. & Surg., St. Louis, 1918, ii, 54-70.—**Frank** (M.). Beitrag zur Kenntnis der Nierenkrankungen bei kongenitaler Lues. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1922, xxxii, 248-275.—**Fromm** (N. K.). Syphilis and nephritis. Progr. Med., Phila., 1923, iv, 156.—**Giordano** (C.). Ueber die gewöhnlichen Veränderungen der Nieren bei der angeborenen Syphilis unter besonderer Berücksichtigung der Spirochätenbefunde. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1925, cxcv, 504-627.—**Gottfried** (S.). Ein Fall von Nierenbeckensyphilis. Wien. med. Wchnschr., 1914, lxxv, 600-602.—**Gouget** (A.). Syphilis rénale. Gaz. d. hôp., Par., 1909, lxxxii, 1637-1642.—**Gutiérrez** (A.). Sobre tumoración sífilítica del riñón. Bol. y trab. de la Soc. de cirug. de Buenos Aires, 1923, vii, 707-709.—**Hahn** (R.). Ueber fötale und infantile Nieren-syphilis; zusammenfassendes Referat. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1912, Ref., ii, 161-186.—**Hirsch** (C.). Syphilis und Schrumpfnieren. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 1146.—**Hirsch** (M.). Nieren-syphilis in Schwangerschaft und Wochenbett. Zentralbl. f. Gynæk., Leipzig, 1909, xxxiii, 1233-1238.—**Hoffmann** (E.). Ueber akute syphilitische Nierenentzündung in der Frühperiode. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1913, 353-356.—**Hutinel** (V.). Les néphrites dans la syphilis héréditaire infantile. Arch. de méd. d. enf., Par., 1922, xxv, 577; 641.—**Kirsch-Hoffer** (Eise). Nephritis luetica. Wien. med. Wchnschr., 1921, lxxi, 1387.—**Le Play** (A.) & **Szary** (A.). Constatacion del treponema dans la néphrite syphilitique secondaire. Compt. rend. Soc. de biol. Par., 1911, lxx, 622.—**Martin** (E. H.) & **Purdum** (E. A.). Syphilis of the kidneys with report of cases and treatment. J. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1914, xi, 43-47.—**Merkin** (P.) & **Heuyer** (G.). Néphrite hypertensive d'origine syphilitique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1914, lxxxix, 228-232.— Néphrites aëches et syphilis. Presse méd., Par., 1917, xxv, 44-46.—**Millan** & **Lelong**. Le cyanure de mercure dans les cirrhoses veineuses et les néphrites syphilitiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3, s., xlv, 1163-1167.—**Mosny** (E.) & **Moutier** (F.). Recherches sur la syphilis secondaire du rein, à propos de trois observations originales suivies d'autopsie. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1911, xxiii, 475-516, 1 pl.—**Moukhtar** (A.). Sur une forme clinique particulière de la syphilis rénale. Ann. de méd., Par., 1925, xvii, 48-56.—**Munk** (F.). Klinische Diagnostik degenerativer Nierenveränderungen, insbesondere der Syphilisnieren. Berl. klin. Wchnschr., 1913, i, 1416; 2008.— Diagnostik und Therapie syphilitischer diffuser Nierenkrankungen. Dermat. Ztschr., Berl., 1914, xxi, 591-609.—**Niosi** (F.). La sífilide terciaria del rene a forma neoplastica. Policlin., Roma, 1922, xxix, sez. chir., 621-637.—**Oigaard** (A.). Nephritis syphilitica. Zentralbl. f. Herzkrankh., [etc.], Dresd. & Leipzig, 1915, vii, 289-295.—**Oetheder** (F.). Ein Fall von syphilitischer Nephritis und Necessarvarianbehandlung. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1913, xxix, 200-207.—**Pasteur-Valley-Badot**. Néphrites syphilitiques aiguës. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1921, xxxv, 65-70.—**Pöntz**. Ueber eine lueticche Nephrose mit Seh- und Sprachstörung. München. med. Wchnschr., 1919, lxxvi, 1503.—**Quessler** (Jeanne). L'évolution des néphrites aiguës chez les hérédosyphilitiques. Gaz. d. hôp., Par., 1920, xciii, 1016-1019.—**Rolando** (S.). Sopra un caso di sífilis renal. Arch. ital. di urol., Bologna, 1924, i, 81-83.—**Ruete** (A.) & **Schwenkenbecher** (A.). Ueber die Behandlung der durch Nephritis komplizierten Syphilis. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1924, xxi, 417-420.—**Schnabel** (T. G.). Syphilis of the kidney. Med. Clin. N. Am., Phila., 1922-23, vi, 985-990.—**del Sol** (M.). Nefritis sífilítica y su tratamiento. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1917-18, iv, 175; 191.—**Silverman** (D. N.). Acute nephritis in syphilis. N. Or. M. & S. J., 1920-21, lxxiii, 415-420.—**de Souza Campos** (E.). A histopatologia do rim na síphilis congenita. Bol. Soc. de med. e cir. de S. Paulo, 1923-24, vi, 3, s., 30-34.—**Stengel** (A.) & **Austin** (J. H.). Syphilitic nephritis. Am. J. M. Sc., Phila., 1915, cxlix, 12-17.—**Stokes** (J. H.). Acute syphilitic nephritis, from the standpoint of diagnosis and salvarsan treatment, with report of a case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 1191-1194.—**Stookey** (P. F.). The nephritis of syphilis. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1924, xxviii, 204.—**Symmers** (D.). Acute syphilitic glomerulonephritis. Interstate M. J., St. Louis, 1917, xxiv, 1010-1012.—**Thevills** (M. W.). Syphilitic nephritis. Med. Rev. of Nev., N. Y., 1920, xxvi, 139-143.—**Thompson** (L.). Syphilis of the kidney. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 17-20. Also reprint.—**Trömmner** (E.). Nervensyphilis der Frühperiode. Dermat. Stud., Hamb. & Leipzig, 1910, xxi, 339-347.—**Tuohy** (E. L.). Pseudochyloous ascites in a case of syphilitic nephritis. Ann. Med., Hagerstown, Md., 1920, 4, 61-63.—**Vorpahl** (K.).

Kidney (Syphilis of)—continued.

Spirochätenbefund im Urin bei Nephritis syphilitica. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 2811-2813.—**Waldorp** (C. P.) & **Behr** (O.). Nefropatias sífilíticas. Semana méd., Buenos Aires, 1921, xxviii, 479-495. — Nefropatias lúeticas; su concepto moderno de acuerdo con la escuela alemana. *Ibid.*, 537-540.—**Weber** (F. P.) & **Schmidt** (H.). Severe secondary syphilitic nephritis with pseudo-chylous actives [etc.]. Internat. Clin., Phila., 1916, 26, s., i, 89-101.—**Weninger** (L. M. de B.). Nephritis luetica. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xiv, 2 pt. 1795-1797.—**Widal** & **Javal**. Néphrite syphilitique traité par l'arséno benzol. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3, s., xxxi, 5-8.—**Wile** (U. J.). Syphilis of the kidney, ureter and suprarenal. Arch. Dermat. & Syph., Chicago, 1920, i, 413-422. Also reprint.

Kidney (Torsion of).

RAZZABONI (G.). La torsione del rene; studio sperimentale e critico. 4°. Bologna [1914].

Braasch (W. F.). Renal torsion. J. Urol., Balt., 1923, ix, 53-62.—**Lilienthal** (H.). Torsion of the kidney; report of two cases with operation. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 244.—**Razzaboni** (G.). La torsion du rein, recherches expérimentales. Arch. de méd. exper. et d'anat. path., Par., 1914, xxvi, 165-184.

Kidney (Transplantation of).

LOBENHOFFER (W.). *Funktionsprüfungen an transplantierten Nieren. Habilitationsschrift. [Erlangen.] 8°. Jena, 1913.

Also in Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1913, xxvi, 197-238, 1 pl.

Avramovic (A.). Les transplantations du rein (étude expérimentale). Lyon chirurg., 1924, xxi, 734-757.—**Berg** (J.). [On organoplasty and transplantation of the kidney.] Hygea., Stockholm, 1909, 2, f., ix, v, Läkarsällsk. förh., 75-80.—**Dederer** (C.). Studies in the transplantation of whole organs; autotransplant of the left kidney to the neck with right nephrectomy in the dog. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 6-9. Also reprint. — Autotransplantation of the kidney. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 1836-1838. Also reprint. — Successful experimental homotransplantation of the kidney and the ovary. Surg. Gynec. & Obst., Chicago, 1920, xxxi, 45-50.—**Desprez**. Du rein abaissé et transplanté. J. de méd. de Par., 1910, 2, s., xxii, 290-293.—**Graser**. Klinische Beobachtungen über Nerveninflüsse auf die Nierensekretion. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipzig, 1913, xvii-xviii, 176-191.—**Inglebrigtsen** (R.). Homoplastisk nyretransplantation. Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1914, lxxv, 1143-1146.—**Katz** (A.) & **Lichtenstern** (R.). Experimentelle Untersuchungen über Autoimplantation von Nierengewebe. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn., 1914, clxiv, 415-425, 2 pl.—**Loeb** (L.). Investigations on auto and homioplatic transplantation of kidney tissue. J. Med. Research, Chicago, 1917, xxxvii, 229-246. — Heterotransplantation of kidney. *Ibid.*, Bost., 1920-21, xiii, 137-146.—**Lurz** (L.). Ueber Nierentransplantationen; vergleichende Untersuchungen des Urins und der Urerfähigkeit der autotransplantierten und der normalen Niere. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1925, xciv, 25-49.—**Mantelli** (C.). Esperienze sul trapianto del reni. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1912, 4, s., xviii, 377-379.—**Myer** (W.). Contributions to the analysis of tissue growth. Autoplatic and homeoplastic transplantations of kidney tissue. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ., Leipzig, 1913, xxxviii, 1-7.—**Pulido Martin** (A.). Transplantaciones renales. Siglo méd., Madrid, 1910, lvii, 248-248.—**Unger** (E.). Nieren-transplantationen. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 573; 1057. — Demonstration eines Hundes mit transplantierten Nieren. Verhandl. d. physiol. Gesellsch. zu Berl. (1909), 1910, xxxiv, 20. — Ueber Nierentransplantationen. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1909, Berl., 1910, xl, pt. 2, 198-208. [Diskussion], pt. 1, 111-114; 1911, xl, pt. 2, 72-86.—**Villard** (E.) & **Perrin** (E.). Transplantations rénales. Lyon chirurg., 1913, x, 109-134.—**Villard** (E.) & **Tavernier** (L.). Transplantation d'un rein de chien sur une chèvre. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxviii, 1020. — Un cas de transplantation expérimentale du rein. Lyon méd., 1910, cxv, 68-70. — La transplantation du rein. Presse méd., Par., 1910, xviii, 489-492.—**Williamson** (C. S.). Some observations on the length of survival and function of homogenous kidney transplants. J. Urol., Balt., 1923, x, 275-287.—**Zaajfer** (J. H.). Dauerresultat einer autoplatischen Nierentransplantation bei einem Hunde. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, xciii, 223-227.

Kidney (Tuberculosis of).

CATHELIN (F.). La tuberculose rénale chronique. 12°. Paris, 1924.

HALLÉ (N.). Les formes de la tuberculose rénale chronique. 4°. Paris, 1914.

Agrifoglio (M.). Ricerche sul ricambio azotato nella tuberculosi renale, per mezzo delle microdeterminazioni.

Kidney (Tuberculosis of)—continued.

Policlin., Roma, 1924, xxx, sez. chir., 177-194.—**von Brandel** (R.). Ein Beitrag zur Klinik der Nierentuberkulose. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1924, xv, 72-102.—**Barney** (J. D.). The frequency of bilateral renal tuberculosis. Boston M. & S. J., 1925, cxcvii, 540-542.—**Beer** (E.). Chronic tuberculosis of the kidney. Am. J. M. Sc., Phila., 1921, cxlii, 736-747.—**Bernard** (L.). Les formes de la tuberculose rénale. Tribune méd., Par., 1909, n. s., xli, 645-647.—**Bernard** (L.) & **Salomon** (M.). Les formes de la tuberculose rénale d'après les données expérimentales. Cong. franc. de méd., Compt. rend., 1910, Par., 1911, xi, 158-166.—**Blatt** (P.). Nierentuberkulose. Ztschr. f. Urol., Leipzig, 1925, xix, 321-331.—**Bloch** (G.). Contributo clinico allo studio della tuberculosi renale. Arch. ital. di chir., Bologna, 1925, xiv, 593-620.—**Blum** (V.). Ueber Nierentuberkulose. Med. Klin., Berl., 1909, v, 533-536.—**Bockel** (A.). Rein tuberculeux atteint de lésions minimes; pas de déficience fonctionnelle; néphrectomie; guérison. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1924, xviii, 248-250.—**Boneau** (R.). Discordanza entre la lésion anatomique macroscopique et la valeur fonctionnelle dans la tuberculose rénale. Paris chir., 1923, xv, 411-415.—**Bouchut, Grivet & Dechaume** (J.). Tuberculose rénale fermée à forme de néphrite chronique hypertensive. Lyon méd., 1925, cxcv, 502-507.—**Braasch** (W. F.). Occluded renal tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 1307-1310.—**Brady** (L.). Tuberculosis of the kidney in women. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1921, xxvii, 13-15.—**Buerger** (L.). Primary tuberculosis of the pelvis of the kidney. Interstate M. J., St. Louis, 1914, xxi, 1244-1249.—**Bugbee** (H. G.). Two cases representing unusual types of renal tuberculosis. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., Balt., 1924, xvii, 95-105.—**Carraro** (N.). Sulla pretesa guarigione spontanea della tuberculosi renale chirurgica. Clin. chir., Milano, 1914, xxii, 1920-1947.—**Casper** (L.). Ueber Nierentuberkulose. Tuberculosis, Berl., 1916, xv, 1-15. — Die Nierentuberkulose. Ergehn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1920, xii, 274-332. — Ueber Nierentuberkulose. Med. Klin., Berl., 1923, xix, 597-599.—**Castaigne** (J.). Tuberculose rénale. Clinique, Par., 1911, vi, 353-356. — Evolution fibreuse et guérison en surface sans exclusion d'un cas de tuberculose rénale ulcero-caséuse. Bull. Acad. deméd., Par., 1914, 3, s., lxxi, 904-907.—**Caulk** (J. R.). Renal tuberculosis. J. Urol., Balt., 1921, vi, 97-113.—**Chauffard**. Tuberculose du rein droit. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1913, xxv, 199-201.—**Cheetham** (J. O.). Renal tuberculosis. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1925, xxxviii, 545; 628; 675.—**Chiasseri** (A.). La tuberculosi renale. Policlin., Roma, 1922, xxix, sez. chir., 348-360.—**Cimino** (B.). Rilievi clinici e terapeutici sulla tuberculosi renale. Gazz. med. napolet., 1921, iv, 294; 321; 344.—**Coleman** (C. A.). Observations on the pathology, diagnosis and treatment of tuberculosis of the kidney. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1916, xx, 196-200.—**Darget**. Constante d'Amberg et tuberculoses rénales bilatérales. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1923), 1924, 271-174.—**Eisendrath** (D. N.). Tuberculosis of the kidney. Internat. Clin., Phila., 1923, 33, s., ii, 241-246; iv, 193-197, 4 pl.—**Ekehorn** (G.). Kann die Nierentuberkulose biswelen spontan ausheilen? Folia urolog., Leipzig, 1909, iv, 180-188, 1 pl. — Ueber die Primärcalculatation und die Ausbreitungsweise des tuberkulösen Prozesses bei der chronischen hämatogenen Nierentuberkulose. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipzig, 1915, ix, 329-339.—**Escat**. Tuberculose rénale à évolution retardée et réactive. Marseille-méd., 1922, lix, 823-832.—**Esposel** (F.). Nevritis tuberculosa. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1913, iii, 129-136.—**Fayol** (H.). De l'état du rein du côté opposé dans la tuberculose rénale. Lyon chirurg., 1910, iv, 558-586.—**Fedorow** (S. P.). Ueber die atypische Tuberkulose der Nieren-Praetuberculosis, Nephrocirrhosis kochobacillar. Ztschr. f. Urol., Leipzig, 1923, xvii, 264-273.—**Fletcher** (E. A.). Renal tuberculosis, history and pathology, symptomatology and diagnosis, treatment and results. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1915, xix, 558-562.—**Forni** (G. G.). Sulle modificazioni di un rene nella tuberculosi sperimentale dell' altro rene. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1919, 9, s., vii, 371-380.—**Frank** (K.). Ueber Nierentuberkulose. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1911, xiv, 10; 56; 92; 137; 171; 216; 249; 293; 326.—**Gauiffard & Pillet**. Rein unique et tuberculeux. Normandie méd., Rouen, 1914, xxx, 263-265.—**Goldfader** (P.). Two unusual cases of renal tuberculosis. Internat. J. Surg., N. Y., 1924, xxxvii, 366-368.—**Greenberger** (M. E.), **Cooney** (J. D.) & **Chetwood** (C. H.). Cases of tuberculosis of the kidney presenting noteworthy features. Am. J. Surg., N. Y., 1925, xxxix, 105-107.—**Greene** (R. E.). The present status of renal tuberculosis. Internat. J. Surg., N. Y., 1918, xxxi, 151-154.—**Hallé** (N.). Les formes de la tuberculose rénale chronique. Presse méd., Par., 1917, xxv, 57-60.—**Harbitz** (F.). Ueber spontane Heilbarkeit von Nierentuberkulose. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1913, i, 582-587.—**Hess** (E.). Renal tuberculosis. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1922, xxvi, 286-290.—**Hewins** (W. W.). Renal tuberculosis. Cincinnati J. Med., 1921-22, ii, 213-218.—**Hofmann** (W.). Zur Kasuistik und Behandlung der doppelseitigen Nierentuberkulose. Klin. Wchnschr., Berl., 1925, iv, 1456.—**Hottinger**. Entwicklung der Nierentuberkulose. Cor.-Bl. f. Schweiz.

Kidney (Tuberculosis of)—continued.

Aerzte, Basel, 1916, xlv, 632-634.—**Hutinel.** La tuberculose rénale. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1913, xxiv, 167-171.—**Joly** (J. S.). Renal tuberculosis. Clin. J. Lond., 1920, xlii, 65; 92. — The late results of renal tuberculosis. Brit. J. Tuberc., Lond., 1925, xix, 188-195.—**Keyes** (E. L.). Concerning apparent cures of renal tuberculosis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xvii, 214-217.—**Kindberg** (M.-L.). Les néphritis tuberculeuses. Prat. méd. franç., Par., 1924, lvi, 931-936.—**Kümmell** (H.). Ueber Nierentuberkulose. Ztschr. f. Urol., Leipz., 1923, xvii [Beihfte], 18-23.—**Leguou.** Das Verhalten der Blase bei renaler Tuberkulose. Allg. Wien. med.-Ztg., 1911, lvi, 26, 38.—**McComb** (R. A.). Renal tuberculosis. Canad. Pract., Toronto, 1924, xlix, 193-200.—**Macedo** (C. M.). The recoveries in renal tuberculosis. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1915, Tech. Suppl. iii, 284-289, 2 pl.—**Manchego** (E. P.). Un caso interesante de tuberculose renal. Crón. méd., Lima, 1923, xi, 129-135.—**Marion**. Les formes de la tuberculose rénale. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1921, xxxv, 223-231.—**Marogna** (P.). La tuberculose renale. Arch. ad atti di Soc. ital. di chir., Roma (1921) 1922, xxviii, suppl., 1-56.—**Massalas** (C.). La tuberculose des reins et des surrénales. Gaz. habd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1920, xli, 402-406.—**Mauclair**. La tuberculose rénale. Gaz. de bôp., Par., 1912, lxxxv, 737-740.—**Müller-Dehann & Kothny.** Tuberkulotische Nephritiden. München. med. Wchnschr., 1920, lxvii, 441.—**Nitch** (C. A. R.). Renal tuberculosis. Lancet, Lond., 1925, i, 1-6, 1 pl.—**Pauchet** (V.). La tuberculose du rein. Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1908-9, v, 180-188.—**Perman** (E.). Ueber Tuberkulose in Nieren mit zwei Nierenbecken und Uretaren. Acta chir. scandinav., Stockholm, 1922-23, lv, 591-601.—**Petitiera** (L.). Considérations sur la néphrite aiguë tuberculeuse. Arch. de méd. d. enf., Par., 1918, xxi, 467-472.—**Poindexter** (W. O.). Renal tuberculosis. Virginia M. Month., Richmond, 1923-24, i, 407-409.—**Quincy** (W. C.). Renal tuberculosis. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1922, ii, 923-934.—**Renaud** (M.). Répartition des bacilles dans une tuberculose rénale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1921, xli, 223.—**van Rijnssel** (E. C.). Niertuberculose. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1920, ii, 565-567.—**Rist** (E.) & **Leon-Kindberg.** Le rein des tuberculeux, considérations cliniques, anatomiques et pathogéniques. Rev. de la tuberculose, Par., 1914, 2, s., xi, 249-275.—**Rochet.** Quelques observations longtemps suivies de tuberculeux rénaux non opérés. Ass. franç. d'urolog., Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 447-451.—**Rörig** (F.). Zum Kapitel Nierentuberkulose. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz., 1918, xii, 245-255.—**Roving** (T.). La tuberculose du rein. Rev. clin. d'urolog., Par., 1913, ii, 263-281.—**Sappington** (S. W.). Case of massive tuberculous kidney. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 525.—**Schönberg** (S.). Ueber tuberkulöse Schrämpfneren. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1915, ccxxx, 285-294.—**Schwanke** (W.). Nierentuberkulose. Ztschr. f. Urol., Leipz., 1920, xiv, 61-80.—**Schwarz** (O.). Ueber einen Fall von Früh-tuberkulose der Niere. *Ibid.*, 1924, xviii, 289-291.—**Smith** (E. C.). A case of unusual solitary tuberculosis of the kidney. J. Urol., Balt., 1921, vi, 371-379.—**Swartz** (E. O.). Tuberculosis of the kidney. Ohio M. J., Columbus, 1924, xx, 77-84.—**Townsend** (W. W.). A problem in renal tuberculosis. Boston M. & S. J., 1924, cxci, 398-402.—**Utzmann** (R.). Blutdruckmessungen bei chirurgischen Nierenkrankheiten, insbesondere bei Nierentuberkulose. Wien. med. Wchnschr., 1914, lxiv, 634-639.—**Waldschmidt** (M.). Zur Tuberkulose der Nieren. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 1832-1836.—**Wildholz** (H.). Tuberkulöse Nephritis und Nierentuberkulose. Ztschr. f. Urol., Leipz., 1924, xviii, 566-571.—**Wolff** (A.). Die geschlossene, kavernöse Nierentuberkulose. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1921, vi, 314-375.—**Zondek** (M.). Die Tuberkulose der Niere. Spec. Path. u. Therap. inn. Krankh., Berl. & Wien, 1920, vii, 683-630, 1 pl. — Zur Nierentuberkulose. Ztschr. f. Urol., Leipz., 1920, xiv, 288-293.

Kidney (Tuberculosis of, Causes and pathology of).

Amenta (A.). Contributo sperimentale allo studio della tuberculosi renale. Gior. di med. mil., Roma, 1914, lxii, 42-54.—**Bauerstein** (A.). Beitrag zur Frage der essenzierenden Nierentuberkulose. Ztschr. f. gynäk. Urol., Leipz., 1910, ii, 132; 276.—**Bernard** (L.). Pathogénie et anatomie pathologique de la tuberculose rénale expérimentale. Ass. franç. d'urolog. Proc.-verb., 1909, Par., 1910, xiii, 470-484.—**Brongersma** (H.). Les voies d'infection dans la tuberculose rénale. *Ibid.*, 1911, xiv, 400-408.—**Buergler** (L.). Concerning ascending renal tuberculosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1919, clviii, 482-496.—**Campese** (U.). Contributo istologico alla tuberculosi del rene. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 112-115.—**Castella** (F.). Sur un nouveau mode pathogénique d'infection tuberculeuse du rein. Ass. franç. d'urolog., Proc.-verb., 1911, Par., 1912, xv, 521-538.—**Coelen** (W.). Ueber tuberkulöse Schrämpfneren. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1915, ccxix, 68-74.—**Chaton.** Traumatisme fermé du rein et tuberculose de cet organe. Bull. Soc. franç. d'urolog., Par., 1924, iii, 232-239.—**Chute** (A. L.). Some hypotheses regarding renal tuberculosis. J. Urol., Balt., 1921, v, 431-438.—

Kidney (Tuberculosis of, Causes and pathology of)—continued.

Cratree (E. O.). The rôle of the cortical lymphatics in the extension of tuberculosis within the kidney. Arch. Surg., Chicago, 1920, i, 581-584.—**Cunningham** (J. E.). Facts regarding the relation of tuberculosis of the kidney to tuberculosis of the lungs. Boston M. & S. J., 1911, cxlv, 872-875.—**Davis** (L.). Renal tuberculosis; pathogenesis and pathology. *Ibid.*, 1909, cxli, 647-649.—**Ekehorn** (G.). Ueber die Primäriokalisation und die Ausbreitungsweise des tuberkulösen Prozesses bei der chronischen hämatogenen Nierentuberkulose. Nord. med. Ark., Stockholm, 1914, 3, f., xiv, pt. 1, No. 12, 1-19.—**Fischer** (W.). Ueber Nierenveränderungen bei Tuberkulosen. Beitr. z. path. Anat. u. z. Allg. Path., Jena, 1909, xlvii, 372-391.—**Frigaux** (L.). Pathogénie de la tuberculose rénale. Clinique, Par., 1911, vi, 40.—**Fürbringer.** Zur Frage der traumatischen Nierentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1917, xxvii, 131-139.—**Gallavardin** (L.) & **Rebattu** (J.). De la tuberculose rénale fermée à forme de néphrite chronique; forme médicale ou brightique de la tuberculose rénale. Lyon méd., 1909, cxii, 1317-1332.—**Hamer** (H. G.) & **Mertz** (H. O.). A clinical study of Halle's hypothesis concerning renal tuberculosis. J. Urol., Balt., 1921, vi, 349-359.—**Leguou.** La localisation des tuberculoses rénales. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1920, xxxiv, 678-680.—**Leguou** (F.), **Papin** (E.) & **Verlae** (H.). Etude anatomique de la tuberculose rénale (origine, évolution, processus de guérison). Arch. urol. clin. de Nacker, Par., 1913-14, i, 434-497.—**Löwenstein** (E.). Beitrag zur Ätiologie der Nierentuberkulose. Wien. klin. Wchnschr., 1925, xxxviii, 803.—**Löwenstein** (E.) & **Moritsch.** Die Nierentuberkulose als Organismerkmal. Med. Klin., Berl., 1923, xix, 1513-1515.—**Marchildon** (J. W.). A clinical and pathological study of tuberculous pyonephrosis. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1920, xxiv, 138-139.—**Moser** (E.). Die ersten Veränderungen der Nierentuberkulose bei den Schilddrüsen-Rindern. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, cciii, 434-451.—**Newman** (D.). Tuberculosis; renal and vesical cystoscopic appearances in the early stages demonstrated by the proctoscope. Glasgow M. J., 1913, lxxx, 241-249, 1 pl.—**Pauchet** (V.). Tuberculose rénale; état du rein opposé. Clinique, Par., 1911, vi, 21-23.—**Pels-Leusden.** On the pathogenesis of renal tuberculosis. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 168-170.—**Persson** (M.). Clinical notes on tuberculosis of the kidney and renal tuberculosis and trauma. *Ibid.*, 1925, lxxxi, 94-98.—**Reil** (H.). Beitrag zur Kasuistik der tuberkulösen Erkrankung kongenital abnormer Nieren. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1922, ix, 82-88.—**Reymond** (R.). Sclérose rénale tuberculeuse. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1921, xli, 372-386.—**Rist** (E.) & **Kindberg** (L.). Etude d'anatomie et de physiologie pathologique sur la dégénérescence amyloïde des reins chez les tuberculeux. J. urol. Méd. et chir., Par., 1913, iii, 561-580.—**Spooner** (L. H.). The bacteriology of tuberculous kidneys. J. Med. Research, Bost., 1918-19, xxxix, 59-70, 1 pl.—**Wegelin** & **Wildholz.** Anatomische Untersuchungen von Frühstadien der chronischen Nierentuberkulose. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1914, ii, 201-240, 1 pl.

Kidney (Tuberculosis of, Complications and sequelæ of).

LIER (P.). *Etude sur les formes douloureuses de la tuberculose rénale. [Paris.] 8°. Toulouse, 1921.

THANISCH (H.). *Infarcte der Nieren durch tuberkulösen Verschluss der Arterien. 8°. Bonn, 1917.

André, Marion [et al.]. Le reflux vésico-rénal. [Discussion.] J. d'urolog.-médec. et chir., Par., 1921, xi, 219-229.—**Barney** (J. D.) & **Mixter** (W. J.). Renal tuberculosis complicated by inguinal renal fistula, transversa myelitis and renal calculus. J. Urol., Balt., 1920, iv, 391-397.—**Bengolea.** Un caso de tuberculosis renal acompañada de fistula vesical-hipogástrica. Bol. y trab. de la Soc. de cirugía de Buenos Aires, 1923, vii, 289-293.—**Bonnet, Coulaou & Simonnet.** A propos de deux cas de tuberculose rénale à forme métrurique. Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier, 1923-24, v, 287-290.—**Campbell** (R. P.). Profuse hemorrhage in tuberculosis of the kidney; the use of adrenalin injections as an adjuvant to treatment. Am. J. Urol., N. Y., 1914, x, 169-171.—**Castaigne.** Albuminurie orthostatique au début d'une tuberculose rénale. Clinique, Par., 1913, viii, 194-197.—**Coulaou.** Tuberculose rénale gauche, avec cystite secondaire, rendant impossible un cathétérisme urétéral; néphrectomie sur la constante; guérison opératoire rapide. Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier, 1922-23, iv, 194-196.—**Fowler** (H. A.). Tuberculosis of the kidney complicated by impacted pelvic calculus. J. Urol., Balt., 1921, v, 345-351.—**Hartmann.** *Tuberculose rénale révélée par une hématurie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1923, xxxvii, 114.—**Höttinger** (R.). Nierentuberkulose und Nierenkolik. Ztschr. f. Urol., Leipz., 1924, xviii, 539-537.—**Karewski** (F.). Ueber Massenblutung bei Nierentuberkulose. Deutsche Ztschr.

Kidney (Tuberculosis of, Complications and sequelæ of)—continued.

f. Chir., Leipzig, 1920, clx, 269-272.—**Keene** (F. E.). Tuberculosis of the kidney with profuse hemorrhage. Proc. Path. Soc. Phila. (1916), 1917, xxxvii, 47.—**Kilbane** (E. F.). Renal tuberculosis with occlusion of the ureter. N. York M. J. [etc.], 1915, cil, 225-230.—**Lamy & Grandineau**. Tuberculose rénale avec reflux vésical dans le second rein non tuberculeux. Rev. méd. de l'Est, Nancy, 1921, xlix, 261.—**Latzko** (W.). Mischinfektion tuberkulöser Nieren. Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien, 1917, xi, 189.—**Legueu** (F.) & **Papin**. Les grandes hématuries de la tuberculose rénale. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1920, ix, 276-286.—**Lévy** (R.). Des accidents et complications des tuberculoses rénales soi-disant guéries. *Ibid.*, 1923, xvi, 352-378.—**Loumeau**. Tuberculose rénale à forme douloureuse. Cong. internat. de méd., 1909, Budapest, 1910, sect. xiv, p. xxx.—**Marotta** (R. G.). Febri oscura e nefrite tuberculare. Folia med., Napoli, 1924, x, 521-530.—**Medlar** (E. M.) & **Sasano** (K. T.). Experimental renal tuberculosis; with special reference to excretory bacilluria. Am. Rev. Tuberc., Balt., 1924-25, x, 370-391.—**Neuhof** (H.). Unusual complications in renal tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1914, c, 130.—**Papin** (M.). Tuberculose rénale unilatérale à symptomatologie uniquement hémorragique chez un hémophile. Bull. Soc. franç. d'urolog., Par., 1925, iv, 143-147.—**Peycelon**. Bacillurie rénale unilatérale gauche; mort par néphrite subaiguë du rein droit. Lyon méd., 1925, cxxxvi, 468-470.—**Plummer** (S. W.). Tuberculous kidney with subsequent calculi. Univ. Durham. Coll. Med. Gaz., Newcastle, 1921-22, xxii, 58.—**Reu** (L.). A case of tubercular kidney complicated with multiple calculi. Interstate M. J., Suppl. Roentgenol., St. Louis, 1916, ii, 122-124.—**Rispal & de Verbière**. Erosion hémorragique du duodénum dans un cas d'urémie par néphrite tuberculeuse. Toulouse méd., 1909, 2. s., xi, 324-329.—**Rochet & Thévenot**. Tuberculose rénale bilatérale avec rétrécissement des uretères et infection secondaire surajoutée. Lyon méd., 1915, cxvii, 131-134.—**Rossmann**. Fall von kavernöser Phthise der rechten Niere mit sekundärer perirenal Eiterung und fistulösem Durchbruch in das angelierte Duodenum und Zöcum. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien., 1922, xxi, 206-208.—**Thevenot**. Tuberculose du rein chez un malade atteint de malformation de l'uretère. Lyon chirurg., 1920, xvii, 640-642.—**West** (J. N.). Very large tubercular kidney; operation; recovery. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxv, 1056.

Kidney (Tuberculosis of, Diagnosis of).

AGOSTINI (P.). *Des symptômes vésicaux de la tuberculose rénale. 8°. Bordeaux, 1910.

Alleman (R.). Zur Diagnostik der abgeschlossenen, kavernösen Nierentuberkulose, insbesondere über Spätfolgen bei Kittnieren. Schweiz. med. Wechschr., Basel, 1924, liv, 696-702.—**André & Grandineau**. Le reflux urétral dans le second rein au cours de la tuberculose rénale. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1921, xii, 1-12.—**Balenger** (E. G.) & **Elder** (O. F.). Renal tuberculosis. Nat. Tuberc. Ass. Tr., N. Y., 1924, xx, 116-120.—**Barney** (J. D.) & **Welles** (E. S.). The bacteriology of the urine in renal tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 1499-1501.—**Barringer** (B. S.). The cystoscopic examination in renal tuberculosis. Ann. Surg., Phila., 1910, lii, 239-252, 4 pl.—**Barrington** (F. J. F.). The clinical manifestations and diagnosis of renal tuberculosis. Clin. J., Lond., 1925, liv, 548-552.—**Bolognesi** (G.). Tuberculose rénale et bactériurie tuberculeuse. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1911, i, 709-721.—**Bonime** (E.). The utilization of the immune response in renal tuberculosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1917, cliv, 469-476.—**Braasch** (W. F.) & **Olson** (F. A.). Roentgenographic diagnosis in renal tuberculosis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1919, xxviii, 655-561.—**Braasch** (W. F.) & **Scholl** (A. J.). Possible errors in the diagnosis of renal tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxii, 688-692.—**Braun** (T.) & **Cruet** (T.). Diagnostic précoce de la tuberculose rénale. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1909, ii, 1441; 1521; 1601.—**Briggs** (W. T.). The signs and symptoms of renal tuberculosis; a review of 125 reported cases. Kentucky M. J., Bowling Green, 1921, xix, 200-205.—**Bryan** (R. C.). The early diagnosis of renal tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 20-24.—**Buerger** (L.). A new method of diagnosing renal tuberculosis; cystoscopic excision of mucous membrane at ureteral meatus. Am. J. Surg., N. Y., 1913, xxvii, 55-59.—**de Butler d'Ormond** (R.). Diagnostic de la tuberculose rénale; recherche du bacille de Koch dans les urines. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1919, xxxiii, 994.—**Carraro** (N.). Il bacillo di Koch nell'urina; suo valore semeiologico per la diagnosi di tubercolosi renale chirurgica. Morgagni, Milano, 1916, lviii, pt. 1, 345-372.—**Casper** (L.). Zur Diagnose der doppelseitigen Nierentuberkulose. Deutsche med. Wechschr., Leipzig & Berl., 1913, xxxix, 1140-1142.—**Castaigne**. Tuberculose rénale à sa première période. Clinique, Par., 1913, viii, 70-73.—**Colmers** (F.). Kasuistischer Beitrag zur Frühdiagnose der Nierentuberkulose. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1923-24, xiv, 244-246.—**Colston** (J. A. C.) &

Kidney (Tuberculosis of, Diagnosis of)—continued.

Waters (C. A.). The rôle of the X-ray in the diagnosis of long-standing renal tuberculosis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1919, xxx, 268-271, 2 pl. Also reprint.—**Constantinesco** (G.). Sur deux cas d'incontinence nocturne d'urine symptomatique dans la tuberculose rénale. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1919, viii, 291-293.—**De Berne-Lagarde**. Como descubrir la tuberculosis renal en su comienzo. Rev. méd. cubana, Habana, 1922, xxxiii, 64-67.— Etude radiographique des lésions artérielles dans la tuberculose rénale. Arch. urol. Clin. de Necker, Par., 1923-24, iv, 231-238.—**Denis** (P.). Diagnostic de la tuberculose rénale au début. Progrès méd. belge, Brux., 1912, xiv, 17-20.—**Desnos** (E.). Tuberculose rénale latente. Ass. franç. d'urolog. Proc. verb., Par., 1911, xiv, 397-400.—**Elsendrath** (D. N.). The diagnosis of tuberculosis of the kidney. South. M. J., Birmingham, 1919, xii, 679-686.— A plea for the early recognition of renal tuberculosis. Illinois M. J., Chicago, 1920, xxxviii, 414-417.— The diagnosis of renal tuberculosis. Internat. Clin., Phila., 1923, 33. s., iii, 259-271, 3 pl.—**Flandrin** (P.). Le diagnostic de localisation dans la tuberculose rénale. Vie méd., Par., 1923, iv, 639-641.—**Freudenberg** (A.). Ein röntgenologisches Symptom bei Nierentuberkulose. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1924, xvi, 187-193.—**Fritsch**. Ueber die Verwendung des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens bei Nierentuberkulose. Deutsche med. Wechschr., Leipzig & Berl., 1920, xlvi, 1142.—**Gauthier** (C.-L.). Tuberculose rénale; diagnostic du côté malade; insuffisance des moyens cliniques anciens. Ass. franç. d'urolog. Proc. verb., 1909, Par., 1910, xiii, 544-546.—**Gibson** (J. D.). The X-ray in bilateral renal tuberculosis; report of a case. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1924, xxviii, 312.—**Goldberg**. Zur Differentialdiagnose der Nierentuberkulose. München: med. Wechschr., 1922, lxxix, 373.—**Goldberg** (B.). Die Diagnose der Nierentuberkulose. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1910, lxxix, 225; 239; 251.—**Gordon** (G. S.). The silence of renal tuberculosis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1915, xv, 216-219.—**Gulbé** (M.). De l'appréciation de la valeur du deuxième rein dans la tuberculose rénale en cas d'impossibilité du cathétérisme urétral. J. de chir., Par., 1912, viii, 365-380.—**Herman** (L.). Some difficulties in the diagnosis and treatment of unilateral renal tuberculosis. Ann. Surg., Phila., 1919, lxx, 203-209.—**Hottinger** (R.). Zur Lokalisationsdiagnose der Nierentuberkulose. Ztschr. f. urol. Chir. & Leipzig, 1909, iii, Beiheft, 322-325.—**Hryntschak** (T.). Ueber ein neues Verfahren zur Frühdiagnose der Nierentuberkulose. Wien. klin. Wechschr., 1924, xxxvii, 336-338.—**Hübner** (A.). Die Frühdiagnose der Nierentuberkulose. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1923, cxvii, 354-358. [Discussion], 51-60. Also Deutsche med. Wechschr., Leipzig & Berl., 1923, cxv, 574-576.—**Hyman** (A.) & **Mann** (L. T.). Cultures, smears and guinea-pig inoculations in diagnosis of renal tuberculosis; their value and reliability. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1012-1017.—**Jura** (V.). Sullo termopropicitorazioni Wiget-Ascoli nella diagnosi di tubercolosi renale. Policlin., Roma, 1923, xxx, sez. prat., 1153-1162.—**Keene** (F. E.) & **Laird** (J. L.). The diagnosis of tuberculosis of the kidney. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1913, cxvii, 352-363.—**Kiel-leuthner**. Genügend der Nachweis von Tuberkelbazillen in dem durch Ureterskatherismus gewonnenen Harn zur Diagnose der Nierentuberkulose? Folia urolog., Leipzig, 1912-13, vii, 191-214.—**Koehler** (A.). Roentgen diagnosis of renal tuberculosis. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1923, xxvii, 295.—**Krotoszyner** (M.). Importance of early recognition of renal tuberculosis. Am. J. Dermat. & Gen. Urin. Dis., St. Louis, 1909, xiii, 139-143.—**Lanzilotta** (R.). La radiografia nella tubercolosi renale. Arch. ital. di urol., Bologna, 1925, ii, 41-56.—**Laurie** (T. F.). Diagnosis of renal tuberculosis. N. York State J. M., N. Y., 1916, xvi, 503-507.—**Legueu**. La radiographie dans la tuberculose rénale. Clinique, Par., 1913, viii, 518-520.— Diagnostic de la tuberculose rénale. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1924, xxxviii, 118-120.—**Leroy** (V.). Moyens cliniques d'examen des tuberculeux rénaux; diagnostic précoce. Rev. internat. de la tubercul., Par., 1911, xv, 258-275.—**MacKenzie** (D. W.). Diagnosis of renal tuberculosis from the department of urology, Royal Victoria Hospital, Montreal. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1918, viii, 8-16.—**Marsan** (F.). La valeur de l'exploration fonctionnelle des reins dans le diagnostic des formes rares de la tuberculose rénale. Bull. Soc. franç. d'urolog., Par., 1922, i, 179-185.—**Mason** (J. M.). The early diagnosis and treatment of renal tuberculosis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 180.—**Morton** (J. J.). A rapid method for the diagnosis of renal tuberculosis by the use of the X-rayed guinea pig. J. Exper. M., Balt., 1916, xxiv, 419-427. Also reprint.—**Necker** (F.). Durch 14 Jahre beobachtete Tuberkelbazillurie ohne sicher nachweisbare Organerkrankung. Wien. med. Wechschr., 1921, lxxi, 1708, 1803.—**Negro** (M.). La pyélographie dans la tuberculose rénale. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1924, xvii, 378-409.—**Nikotine** (P.). De la tuberculose rénale à forme pseudolithiasique. Arch. d. mal. d. reins [etc.], Par., 1926, ii, 129-145.—**Nogueira** (A.). Consideraciones sobre el diagnóstico y el pronóstico de la tuberculosis renal. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1913, xvi, 101-112.—**Oraison**. Pourquoi le diagnostic de la

Kidney (Tuberculosis of, Diagnosis of)—continued.

tuberculose rénale est souvent tardif; nécessité d'un diagnostic précoce; moyens simples pour y arriver. *J. de méd. de Bordeaux*, 1926, iv, 612-616.—**Pagliari** (L. E.). Nuevo signo citoscópico de tuberculosis renal y de localización (deracha o izquierda). *Rev. Soc. argent. de urol.*, Buenos Aires, 1925, iii, 27-29.—**Pazzi** (E.). Gangli calcificati nella tubercolosi renale. *Radiol. med.*, Milano, 1925, xii, 536-542.—**Perrier** (C.). Note sur un cas de tuberculose rénale unilatérale, sans aucun signe clinique de localisation; diagnostic cystoscopique. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1912, xxxii, 165-167.—**Pillet**. La tuberculose rénale méconnue du praticien. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1919, xc, 300-302.—**Portner** (E.). Zystoskopische Diagnostik der Nierentuberkulose beim Knaben. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 45-48.—**Pousson** (A.). Les symptômes vésicaux de la tuberculose du rein. *Bull. méd.*, Par., 1910, xxiv, 675-678.—**Diagnostico raisonné d'une tuberculose rénale à ses débuts**. *J. de méd. de Bordeaux*, 1910, xl, 417-420.—**Rafin**. Mode de début de la tuberculose rénale. *J. d'urolog. méd. et chir.*, Par., 1912, i, 779.—**Rathbun** (N. P.). Suprapubic cystotomy as a diagnostic and therapeutic measure in certain cases of renal tuberculosis. *Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg.*, Balt., 1923, xvi, 205-213.—**Rolando** (S.). Contributo alla diagnosi della tubercolosi renale. *Minerva med.*, Torino, 1924, iv, 91-93.—**Roysing** (T.). The diagnosis of tuberculosis of the kidney in very early and very advanced cases; prognosis and treatment. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lix, 2228-2232.—**Sargent** (J. C.). The symptomatology and diagnosis of renal tuberculosis. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1922-23, xxi, 172-178.—**Sexton** (W. G.). Diagnosis of renal tuberculosis. *Ibid.*, 97-100.—**Smith** (F. K.). Some aspects of the diagnosis of renal tuberculosis. *Einh. M. J.*, 1924, n. s., xxxi, 125-131.—**Steinthal** (C.). Harnbefund und Nierenbefund bei Nierentuberkulose. *Ztschr. f. urol. Chir.*, Berl., 1922, x, 184-189.—**Thomas** (G. J.) & **Boquist** (H. S.). The diagnosis of renal tuberculosis. *Nat. Tuberc. Ass. Tr.*, N. Y., 1925, xxi, 178-185.—**Verliac** (H.). Valeur des recherches de laboratoire appliquées au diagnostic de la tuberculose rénale. *Arch. d. mal. d. reins [etc.]*, Par., 1922, i, 65-77.—**Wiget** (G.). La termoprecipitazione nella diagnosi di tubercolosi renale. *Biochim. e terap. spar.*, Milano, 1921, viii, 8-11.—**Wright** (E.) & **Turner** (G.). The possibilities of early diagnosis of the tuberculous kidney. *Southwest. Med.*, Phoenix, Ariz., 1922, vi, 237-240.—**Zucker-kandl** (O.). Die Diagnose der Nierentuberkulose und ihre Bedeutung für die Frühoperation. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1912, ix, 424-428.

Kidney (Tuberculosis of, Treatment of).

Baum (E. W.). Zustandsbild und Behandlung der Nierentuberkulose. *Med. Klin.*, Berl., 1921, xvii, 1256-1258.—**Bernard** (L.) & **Heltz-Boyer**. Les indications thérapeutiques dans la tuberculose rénale. *Gaz. méd. de Par.*, 1912, lxxxiii, 325.—**Bircher** (H.) & **Bircher** (E.). On the X-ray treatment of tuberculous kidneys. *Arch. Roent. Ray*, Lond., 1908-9, viii, 77.—**Bum** (V.). Die medizinische und die chirurgische Behandlung der Nierentuberkulose, deren Aussichten und Erfolge. *Ztschr. f. Urol.*, Berl. & Leipz., 1909, iii, 238-268.—**Bume** (C. A.). [Three cases of renal tuberculosis treated with tuberculin.] *Ugesk. f. Læger*, København., 1923, lxxxv, 630-634.—**Bufoin** (C.-M.). Hélio-thérapie et tuberculose rénale. *Rev. d'actinol.*, Par., 1925, i, 33-40.—**Bugbee** (H. G.). The management of renal tuberculosis. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1918, xxvi, 479-488, 2 pl.—**Cabot** (H.). Some unsettled problems in the management of renal tuberculosis. *Minnesota Med.*, St. Paul, 1921, iv, 354-360.—**Castaigne** (J.). Sur le diagnostic et le traitement médical de la tuberculose rénale. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1912, lxxxiii, 163-167.—**Les indications et les résultats du traitement médical de la tuberculose rénale**. *J. de méd. de Bordeaux*, 1913, xliii, 100-105.—**Castaigne** (J.), **Gou-raud** (F.-X.) & **Lavenant** (A.). Traitement de la tuberculose rénale par les corps immunisants de Spengler. *J. méd. franç.*, Par., 1912, vi, 479-484.—**Castaigne** (J.) & **Lavenant** (A.). Efficacité du traitement médical institué contre la tuberculose rénale. *Ibid.*, 1914, vii, 287-291.—**Castaigne** (J.) & **Lelongt** (P.). Tratamiento de la tuberculosis renal por las tuberculinas y los sueros antituberculosos. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1911, x, 418; 439.—**Cathelin** (F.). Du danger des traitements dits spécifiques dans la tuberculose rénale. *Gaz. méd. de Par.*, 1912, lxxxiii, 141-143.—**What should be done in renal tuberculosis in cases where ureteral catheterization is impossible?** *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1918, xxii, 526.—**Cowen** (R. L.). Chaulmoogra oil in the treatment of renal tuberculosis; report of two cases. *Ibid.*, 1922, xxvi, 768-770.—**Cunningham** (J. H.). Bilateral renal tuberculosis; with special reference to the use of tuberculin. *Ibid.*, 1918, xxii, 305-308.—**Delcroix-De Coster**. Un cas de tuberculose rénale traitée médicalement. *Scapal. Brux.*, 1923, lxxvi, 37-43.—**Eisenrath** (D. N.). The diagnosis and treatment of tuberculosis of the kidney. *Illinois M. J.*, Chicago, 1918, xxvii, 71-77.—**Eecat**. Reflux dans le rein de l'huile goméolée injectée dans la vessie. *Arch. franco-belges de chir.*, Brux., 1924, xxvii, 447.—**Eunike** (K. W.). Die Entfernung

Kidney (Tuberculosis of, Treatment of)—continued.

grosser, tuberkulöser Nierengeschwülste. *Beitr. z. Klin. d. Tuberk.*, Würzb., 1919, xl, 147-161.—**Hallé** (N.). Les conditions de curabilité de la tuberculose rénale chronique. *Presse méd.*, Par., 1917, xxv, 177; 633.—**Hofmann** (W.). Ueber einen Fall von konservativ gehaltener Nierentuberkulose. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1925, iii, 1025-1027.—**Karo** (W.). Die spezifische Behandlung der Nierentuberkulose. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1910, xxvii, 182-188.—**Weitere Erfahrungen mit der spezifischen Behandlung der Nierentuberkulose**. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1911, iii, 355-359.—**Kümmell**. Die konservative Behandlung der Nierentuberkulose. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1922, xlix, 617-621.—**Le Fur**. Du traitement de la tuberculose rénale. *Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin.*, Par., 1910-11, vii, 98-114.—**Legueu** & **Chevassu**. Treatment of urinary tuberculosis, tuberculin and nephrectomy. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1913, xi, 402-405.—**Lévy** (R.) & **Falei** (E.). Les indications de l'épreuve de la P. S. P. dans le traitement des tuberculoses rénales bilatérales. *J. d'urolog. méd. et chir.*, Par., 1925, xix, 13-22.—**Martin** (J.). Deux observations de cathétérisme urétral à vessie ouverte pour tuberculose rénale. *Ibid.*, 321-325.—**Martin** (W. F.). Physiotherapy in renal tuberculosis. *J. Urol.*, Balt., 1924, xii, 493-513.—**Oralson** (J.). A propos du traitement médical de la tuberculose rénale. *Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1920), 1921, 603-607.—**Pater** (H.). Traitement de la tuberculose rénale; indications et résultats comparés des traitements médicaux et chirurgicaux. *Bull. gén. de thérap. [etc.]*, Par., 1914, cxviii, 85; 113.—**Pfelecke**. Tuberkulin gegen Nierentuberkulose. *Ztschr. f. Urol.*, Berl. & Leipz., 1909, iii, Beiheft, 326-334.—**Rafin**. Traitement de la tuberculose rénale. *J. de méd. de Par.*, 1922, li, 104-108.—**Randall** (A.). Massive degeneration in the tuberculosis of the kidney and its rôle in the clinical cure. *J. Urol.*, Balt., 1919, iii, 427-444.—**Silvestri** (T.). Dall' opoterapia surrenale nella tubercolosi polmonara. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1912, xxiii, 1009-1011.—**Stone** (C. T.). Diathema in the treatment of tuberculous kidneys. *Med. Rec.*, N. Y., 1921, c, 765.—**Stutzn** (J. J.). Zur Behandlung der Nierentuberkulose. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1922, xlix, 42-44.—**Wildbolz** (H.). Ueber Tuberkulinbehandlung der Nierentuberkulose. *Berl. klin. Wchnsch.*, 1910, xvii, 1215-1220.—**Ein neuer Beitrag zur Tuberkulinbehandlung der Nierentuberkulose**. *Wien. med. Wchnsch.*, 1911, lxi, 2314-2319.—**Winiwarter** (J.). Beitrag zur Behandlung der Nierentuberkulose. *Ibid.*, 1920, lxx, 1043-1045.—**Wersaldo** (E.). Zur konservativen Behandlung der Nierentuberkulose. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1921, xlvi, 1182-1186.

Kidney (Tuberculosis of, Treatment of, Operative).

FRANÇOIS (R.). *Les fistules lombaires après la néphrectomie pour tuberculose rénale. 8°. Paris, 1923.

SCHLAGINTWERT (F.). Technik der Diagnose, Operation und Harnleiterbehandlung bei Nierentuberkulose; mit einer einleitenden Uebersicht und nach eigenen Erfahrungen für die Praxis dargestellt. 8°. München, 1912.

WILDBOLZ (H.). Chirurgie der Nierentuberkulose. 8°. Stuttgart, 1913.

Abadie (J.). Contribution à l'étude des limites de l'opérabilité par néphrectomie dans la tuberculose rénale. *Rev. clin. d'urolog.*, Par., 1914, iii, 49-53.—**Albarran**. Indications de la néphrectomie dans la tuberculose rénale. *Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin.*, Par., 1908-9, v, 73-97.—**Aublant**. Persistance de l'urétrite après l'ablation du rein tuberculeux. *Montpal. méd.*, 1921, xliii, 135-139.—**Barrows** (R. E.). Tuberculosis of the kidney. *Illinois M. J.*, Springfield, 1913, xxiv, 217-220.—**Bldgood** (C. Y.). Secondary closure of tuberculous nephrectomy wounds. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1924, lxxxiii, 1573-1577.—**Block** (J.). Renal tuberculosis of long standing not necessarily a contraindication for nephrectomy; with a few illustrative cases. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1916, xx, 550-552.—**Boeckel** (A.). Résultats immédiats et éloignés de 57 néphrectomies pour tuberculose rénale (statistique intégrale de P. André). *Gaz. méd. de Strasb.*, 1911, lxx, 9-13.—**Néphrectomie précoce pour tuberculose rénale discrète**. *J. d'urolog. méd. et chir.*, Par., 1924, xvii, 250-252.—**Borellus** (J.). Recherches as to the end results in 26 cases of tuberculosis of the kidney treated with nephrectomy. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1911, xii, 519-524.—**Braasch** (W. F.). Surgical renal tuberculosis; the prognosis. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1920, diox, 8-19.—**Buerger** (L.). The surgical vs. the tuberculin treatment of renal tuberculosis. *Med. Rec.*, N. Y., 1917, xci, 760-763.—**Calleja**. Problemas clínicos de la nefrectomia por tuberculosis renal. *Rev. de méd. y cirug. práct.*, Madrid, 1917, cxv, 462-466.—**Carraro**

Kidney (Tuberculosis of, Treatment of, Operative)—continued.

(N.). Sul riflusso d'urina dall' uretere dopo la nefrectomia per tuberculosi. Osp. maggiore, Milano, 1917, 2. s., v, 84-91.—**Casario** (A. G.). La nefrectomia subcapsular, en el tratamiento de la tuberculosis renal. Rev. med. cubana, Habana, 1922, xxxii, 262-265.—**Caspari**. La tuberculose rénale; étude critique d'une série de cas opérés. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1920, x, 329-400.—**Chevassu** (M.). La néphrectomie par voie latérale, pour tuberculose rénale en particulier. Ass. franc. d'urolog., Proc.-verb., 1911, Par., 1912, xv, 557-563.—**Clark** (J. G.). Disposition of ureter in renal tuberculosis. Progr. Med., Phila., 1924, ii, 262.—**Cohn** (T.). Beitrag zur Technik und klinischen Bedeutung der Nephrektomie für die Nierentuberkulose. Ztschr. f. urol., Chir., Berl., 1922, ix, 129-140.—**Crabtree** (E. G.) & **Cabot** (H.). The end-results of 70 cases of renal tuberculosis treated by nephrectomy. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1915, xxi, 669-679.—**D'Agata** (G.). Sul trattamento chirurgico dell' uretere nella tuberculosi renale. Arch. ital. di chir., Bologna, 1921, iii, 367-379. — Sulle cure post-operatorie nei nefrectomizzati per tuberculosi renale. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma (1921) 1922, xxviii, 279.—**Eisendrath** (D. N.). Tuberculosis of the kidney. Interstate M. J., St. Louis, 1914, xxi, 357-364, 2 pl.—**Ekehorn** (G.). Meine Erfahrungen betreffs explorativer Freilegung der Niere auf der einen Seite, vor Nephrektomie auf der anderen Seite, in vorgeschrittenen Fällen von Nierentuberkulose. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1923, xii, 123-152.—**Farr** (C. E.). Renal tuberculosis. Ann. Surg., Phila., 1924, lxxx, 787-789.—**Forni** (G. G.). Sul decorso della tuberculosi in un rene dopo l'asportazione del rene opposto. Arch. ital. di chir., Bologna, 1919, i, 85-150, 1 pl.—**François** (J.). Les hématuries consécutives à la néphrectomie pour tuberculose rénale. Scalpel, Brux., 1922, lxxv, 1161-1164.—**Gauthier** (C.). Exclusion partielle d'une tuberculose rénale. Lyon méd., 1913, cxx, 351-355.—**Gayet**. Action de la néphrectomie dans la tuberculose rénale. *Ibid.*, 1914, cxxii, 177-180.—**Gordon** (G. S.). Report of a case of renal tuberculosis. Am. J. Urol., N. Y., 1913, ix, 340-344.—**Haggard** (W. D.) & **Douglass** (H. L.). Surgical renal tuberculosis. South. M. J., Birmingham, 1923, xvi, 870-876.—**Heidrich** (L.). Beiträge zur Chirurgie der Nierentuberkulose. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1924, cxxxi, 268-280.—**Israel** (J.). Die Endresultate der Nephrektomien bei Nierentuberkulose. Folia urolog., Leipzig, 1911, vi, 257-286.—**Joseph** (E.). Muss und darf man vor Exstirpation einer tuberkulösen Niere die zurücklassende Niere katheterisieren? München. med. Wchnschr., 1921, lxxviii, 11-64.—**Judd** (E. S.) & **Scholl** (A. J.). Surgery of renal tuberculosis. Ann. Surg., Phila., 1924, lxxx, 395-409.—**Kretschmer** (H. L.). The treatment of the fatty capsule and the ureter in nephrectomy for renal tuberculosis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1916, xxxiii, 391-395. — Surgical treatment of unilateral renal tuberculosis; importance of early diagnosis. Med. & Surg., St. Louis, 1918, ii, 504-512.—**Kümmel** (H.). Chirurgie der Nierentuberkulose. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1923, cxxvi, 337-353. [Discussion], 51-60.—**Le Fur** (R.). Indications du traitement médical et chirurgical dans la tuberculose rénale. J. méd. franç., Par., 1912, vi, 445-457. — Valeur comparée du traitement médical et chirurgical dans la tuberculose rénale. Paris chirurg., 1912, iv, 777-801. — Tuberculose réno-urétérale. *Ibid.*, 1913, v, 502-506. — L'intervention chirurgicale dans la tuberculose rénale bilatérale. *Ibid.*, 1914, vi, 713-720.—**Legoux** (F.). La néphrectomie dans les tuberculoses bilatérales. Clinique, Par., 1914, ix, 226-228. — Des applications de la constante à la néphrectomie pour tuberculose. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1914, v, 1-19. — L'intervention dans la tuberculose rénale bilatérale. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1914, xxviii, 163-165. — The question of nephrectomy in the presence of bilateral tuberculosis. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1917, xxi, 620-626. — Néphrectomie totale à droite et néphrectomie partielle à gauche pour tuberculose chez la même malade. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, lxxviii, 1365.—**Le Jemtel**. De la tuberculose rénale bilatérale considérée au point de vue chirurgical. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1912, xxii, 245-247.—**Lower** (W. E.). End-results of nephrectomy for renal tuberculosis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1917, xxv, 522-526.—**Lower** (W. E.) & **Shupe** (T. F.). The subsequent clinical history of patients upon whom nephrectomy has been performed for renal tuberculosis. Tr. Am. Urol. Ass., Brookline, 1916, x, 223-233.—**Magnus** (G.). Heminephrektomie bei Halbselbentuberkulose einer Hufeiseniere. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1920, lxxvii, 76.—**Marion** (G.). Des précautions à prendre au moment de l'intervention, et des soins à donner pour obtenir la bonne guérison d'une néphrectomie pour tuberculose rénale. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1925, xix, 33-37.—**Mayo** (W. J.). Nephrectomy without drainage for tuberculous kidney. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xv, 523. Also reprint.—**Mensing** (E. H.) & **Thalheimer** (W.). A very early case of renal tuberculosis; nephrectomy. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1922-23, xxi, 507-510.—**Michon**. Limites des indications de la néphrectomie dans la tuberculose rénale. Paris méd., 1911-12, v, 557-561.—**Nieden** (H.). Nierentuberkulose und Nephrektomie. Ztschr. f. urol.

Kidney (Tuberculosis of, Treatment of, Operative)—continued.

Chir., Berl., 1922, x, 230-244.—**Papin** (E.). Les séquelles de la néphrectomie pour tuberculose rénale. Médecine, Par., 1922-23, iv, 64-69.—**Parlavocchio** (G.). Cura delle tuberculosi renali; lezione di terapia chirurgica. Cultura med. mod., Palermo, 1925, iv, 167-169.—**Paehkis** (R.). Ueber die Versorgung des Ureters bei Nephrektomie wegen Tuberkulose. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1909, cii, 243-250.—**Pasteau**. A propos de la guérison de la tuberculose rénale par oblitération urétérale. Paris chir., 1910, ii, 806-809.—**Pulido Martín** (A.). Nefrectomia en un caso de tuberculosis renal incipiente. Siglo médico, Madrid, 1922, lxxx, 651-655.—**Rafin**. Gravité opératoire de la néphrectomie primitive pour tuberculose rénale. Lyon méd., 1909, cxliii, 199-201. — Néphrectomie lombaire gauche pour tuberculose. *Ibid.*, 1912, cxviii, 485. — Tuberculose du rein droit; mauvaise constante; néphrectomie; guérison. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1914, vi, 51-54.—**Rathbun** (N. P.). Suprapubic cystostomy as a diagnostic and therapeutic measure in certain cases of renal tuberculosis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1924, xxxviii, 412-415.—**Reynolds** (L. R.). Treatment of the ureter, when nephrectomy is done for tuberculosis of the kidney. Calif. State J. M., San Fran., 1923, xxi, 369.—**Rochet** (V.). Inoculation tuberculeuse de la plaie opératoire après néphrectomies faites pour tuberculose. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1909, ii, 1226-1231.—**Rosenkrantz** (H. A.). Ureter implantation into groin; a new procedure for the treatment and healing of tuberculosis in a single remaining kidney following nephrectomy for tuberculosis of the other kidney; report of two cases. Southwest Med., Phoenix, Ariz., 1922, vi, 343.—**Rovsing** (T.). Tuberculosis of the kidney. Ann. Surg., Phila., 1912, lvi, 521-543.—**Schröder** (R.). Zur Frage der Operation bei tuberkulöser Einzelniere. Ztschr. f. Urol., Leipzig, 1925, xix, 91-102.—**Skilern** (P. G.). Early tuberculosis of kidney. Internat. Clin., Phila., 1914, 24. s., iv, 203, 2 pl.—**Sourdat** (P.). L'anesthésie régionale dans la néphrectomie pour tuberculose rénale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 523; 694.—**Stossmann**. Spätresultate der Nephrektomie nach Nierentuberkulose. Cong. internat. de méd., 1909, Budapest 1910, sect. xiv, 333-339.—**Suter** (F.). Ueber die Dauerresultate von 60 Nephrektomien wegen Nierentuberkulose. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 2437-2440. — Zur Frage der Ureterversorgung und Wundheilung bei der Nephrektomie wegen Nierentuberkulose. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1914, ii, 264-270. — Bericht über 204 Nephrektomien für Nierentuberkulose. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1923, liii, 1097-1101.—**Tenenbaum** (J. L.). Intermittent autonephrectomy; report of a case. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1925, xxxix, 719.—**Thévenot**. Généralisation tuberculeuse après néphrectomie pour tuberculose rénale. Lyon chirurg., 1923, xx, 800-803. — La vessie des néphrectomisés pour tuberculose rénale. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1924, xxviii, 410-426. Also Presse méd., Par., 1924, xxxii, 838. [Discussion], 842-844.—**Uteau** (R.) & **Piolenc** (M.). De la nécessité de la néphrectomie précoce dans la tuberculose rénale. Progrès méd., Par., 1918, 3. s., xxxiii, 305-308.—**Viannay**. Un cas de rémission prolongée dans le cours d'une tuberculose rénale; récidive quatre ans après; guérison par néphrectomie. Loire méd., St. Etienne, 1924, xxxviii, 590-596.—**Walker** (J. W. T.). The indications for operation in tuberculosis of the kidney: a review of recent literature. Practitioner, Lond., 1909, lxxxiii, 651-665.—**Ware** (M. W.). Debatable factors in the surgical discipline of reno-ureteral tuberculosis. Am. J. Surg., N. Y., 1913, xxvii, 140-143.—**Wheeler** (C. L.). Renal tuberculosis; end results in the nephrectomized; 1,329 cases. Kentucky M. J., Bowling Green, 1919, xvii, 335-338.—**Wildbolz** (H.). Soll die Nierentuberkulose chirurgisch behandelt werden? Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xi, 1265-1275. — Dauererfolge bei Nephrektomie wegen Tuberkulose. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol., Wien., 1911, iii, Berl. & Leipzig, 1912, 29-74. — Die Endresultate operativer und nicht-operativer Behandlung der Nierentuberkulose. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1912, cxvi, 793-813. Ueber die Dauererfolge der Nephrektomie wegen Nierentuberkulose. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1921, viii, 17-20.

Kidney (Tuberculosis of) in children.

Baumel (L.). Hématurie symptomatique d'une tuberculose rénale chez une fillette de 6 ans. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 465.—**Boyd** (S.). Specimen of tuberculous kidney removed from a child aged 3 years. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Sect. Stud. Dis. Child., 114.—**Eliasberg** (Helene). Ueber Nierentuberkulose im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderch., Berl., 1922, 3. F., xlix, 13-19.—**Falcé** (E.). La tuberculose rénale de l'enfant (fréquence, évolution, pronostic) comparée à celle de l'adulte. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1925, xx, 301-317.—**Kretschmer** (H. L.). Renal tuberculosis in twins. Ann. Surg., Phila., 1921, lxxiii, 65-71.—**Laurence** (J.). La tuberculose rénale chez l'enfant. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1924, xxxviii, 780.—**Leedham-Green** (C.). Beitrag

Kidney (Tuberculosis of) in children—continued.

zur Frage der konservativen Behandlung der Frühstadien der Nierentuberkulose bei Kindern. *Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz.*, 1909, lii, 381-387.—**Mathieu (P.)**. La tuberculose rénale chez l'enfant. *Paris méd.*, 1924, liii, 68-71.—**Morelle (A.)**. De la tuberculose rénale chez l'enfant. *Ann. de l'Inst. chir., de Bruxelles*, 1913, xx, 193-200.—**Theodor (F.)**. Ein Fall von tuberkulöser Nephritis nach einer Angina bei einem sonst gesunden Kinde. *Arch. f. Kinderh., Stuttgart*, 1908-9, xlix, 366-368.—**Vignard (P.) & Thévenot (L.)**. La tuberculose rénale chez l'enfant. *J. d'urolog. méd. et chir., Par.*, 1912, i, 323-344.

Kidney (Tuberculosis of) in pregnancy.

DOEBL (H.). *Beitrag zur Frage: Nierentuberkulose und Schwangerschaft. [Kiel.] 8°. Hannover, 1915.

Bazy (P.). Grossesse et tuberculose rénale. *Arch. d. mal. d. reins [etc.]*, Par., 1925, ii, 293-295.—**Brugnatielli (E.)**. Su di un caso di rene policistico tuberculare in gravidanza. *Folia gynaec., Pavia*, 1922, xv, 135-144, 1 pl.—**Favreau**. Néphrectomie et gestation consécutive (au sujet d'un cas de pyélonéphrite gravidique après néphrectomie pour bacillosis). *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1922, xi, 380-385.—**Favreau (M.) & Querrieux (F.)**. Gestation et néphrectomie pour bacillosis. *Pressa méd.*, Par., 1923, xxxi, 146.—**Graebke (H.)**. Kasuistischer Beitrag zur Diagnose der Nierentuberkulose in der Schwangerschaft und zur Frage der Durchlässigkeit der Nieren für Tuberkelbazillen. *Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl.*, 1921, lv, 25-33.—**Louneau (H.)**. Néphrectomie tuberculeuse et grossesse. *Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux*, 1918, 83-85.—**Savelli (E.)**. Un caso di tuberculose renale primitiva in donna gravida nefrectomia totale eguarione. *Pratica d. med., Napoli*, 1910-11, xi, 257; 289.—**Stevens (W. E.)**. Renal tuberculosis during pregnancy. *Surg., Gynec. & Obst., Chicago*, 1924, xxxix, 750-753.—**Voron & Bouvier**. Granuläre Nierentuberkulose und Schwangerschaft. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1922, xi, 247.—**Werhoff (S.)**. Nierentuberkulose und Schwangerschaft. *Ztschr. f. Urol., Leipz.*, 1925, xix, 496-553.

Kidney (Tumors of).

See, also, Kidney (Cancer of); Kidney (Pelvis of, Diseases and tumors of); Tumors (Para-renal).

ALBARRAN (J.) & IMBERT (L.). Les tumeurs du rein. 8°. Paris, 1903.

GARCEAU (E.). Renal, utereral, pirerenal and adrenal tumors and actinomycosis and echinococcus of the kidney. 8°. New York & London, 1909.

HARTWIG (C.). *Ueber Lipome und Liposarkome der Niere. 8°. Greifswald, 1903.

MINERVINI (R.). Patologie e clinica dei tumori renali. roy. 8°. Napoli, 1909.

PETRENZ (M.). *Ueber multiple Adenombildung in Schrupfnieren. 8°. Würzburg, 1904.

Accondi (G.). Considerazioni cliniche ed anatomo patologiche su alcuni casi di tumori del rene. *Folia gynaec., Pavia*, 1914, ix, 355-398, 5 pl.—**Alexander (J. W.)**. Lipoma of the kidney. *Illinois M. J., Chicago*, 1921, xi, 289-292.—**Antelawa (N.)**. Beitrag zur Kenntnis der retroperitonealen Mischgeschwülste der Nierenkapsel. *Ztschr. f. urol. chir., Berl.*, 1924, xv, 151-156.—**Ayers (W.)**. Report of two cases of tumor of the kidney treated by radium. *Internat. J. Surg., Burlington, Vt.*, 1922, xxxv, 124-126.—**Baldwin (F. A.)**. Classification of tumors of the kidney. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1918, xxii, 196.—**Beneke (R.) & Namba (K.)**. Ein Fall von traumatisch bedingtem Nierentumor, mit Bemerkungen zur Pathologie des infiltrierenden Nierenkrebses. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1911, cciii, 468-480, 1 pl.—**Berry (F. B.)**. Report of three cases of combined tumors of the kidney in adults. *J. Med. Research, Bost.*, 1919-20, xi, 459-469, 2 pl.—**Brütt (H.)**. Ueber papilläre Geschwülste des Nierenbeckens. *Ztschr. f. urol. chir., Berl.*, 1918, iv, 1923, 2 pl.—**Cantoni (V.)**. Di un raro lipoma renale. *Tumori, Roma*, 1921, viii, 152-164, 1 pl.—**Caristi (G.)**. Contributo alla casistica dei tumori renali. *Policlin., Roma*, 1923, xxx, sez. chir., 411-426.—**Cumston (C. G.)**. Neoplasms of the renal pelvis and ureter, with the report of a case. *Am. J. Urol.*, N. Y., 1913, ix, 15-26.—**Davis (J. E.)**. Malignant teratoma. *Am. J. Obst. & Gynec.*, St. Louis, 1922, iii, 485-488. — **Lymphoblastoma. Ibid.**, 489-492.—**Dax**. Nierentumor durch Ureterabstrchnürung. *Deutsche Ztschr. f. chir., Leipz.*, 1922, clxxii, 396-398.—**Denacars (C.)**. Hematuria in renal neoplasm, a statistical study based on 409 casa reports of tumors of the kidney. *N. York M. J. [etc.]*, 1915, cii, 1063-1095.—**Derrick (E. H.)**. The patho-

Kidney (Tumors of)—continued.

genesis of renal tumours. *Med. J. Australia, Sydney*, 1922, i, 623-634.—**Deneso (E.)**. Sur deux cas d'ostéo-fibroma du rein. *J. d'urolog. méd. et chir., Par.*, 1921, xi, 629-549, 2 pl.—**Dumont (F. L.)**. Kasuistischer Beitrag zur Kenntnis der Nierenkapalggeschwülste. *Ztschr. f. urol. chir., Berl.*, 1913, ii, 13-17.—**Elsendath (D. N.)**. Tumors of the kidney. *Surg. Clin. N. Am., Phila.*, 1923, iii, 1007-1026.—**Fischer (W.) & Murakami (K.)**. Ueber eine Mischgeschwulst des Nierenbeckens. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1912, ccviii, 318-333.—**Fisher (W. H.)**. Primary papillary adenoma of kidney. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1925, xxxix, 709-711.—**Frécois (J.)**. Le rôle de la radiographie dans la diagnostic précoc des tumeurs rénales. *Arch. urol. Clin. de Necker, Par.*, 1925-26, v, 63-75.—**Funke (J.)**. Endothelioma of the kidney; report of three cases. *J. Med. Ass. Georgia, Augusta*, 1917, vii, 47-51.—**Gage (H.) & Adams (D. S.)**. Embryoma of the kidney. *Tr. Am. Surg. Ass., Phila.*, 1923, xii, 235-243. [Discussion], 296-308.—**Gaudier & Bertein (T.)**. Contribution à l'étude des tumeurs mixtes du rein. *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1909, xxi, 546-579.—**Graves (R. C.) & Templeton (E. R.)**. Combined tumors of the kidney. *J. Urol., Balt.*, 1921, v, 617-590, 4 pl.—**Haggard (W. D.) & Douglass (H. L.)**. Tumors of the kidney. *J. Tenn. M. Ass., Nashville*, 1920-21, xii, 81-88.—**Hallas (E. A.)**. Fibro-Myo-Endothelioma capsulae renis. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1912-13, lv, 173-176.—**Hinz (R.)**. Massenblutung ins Nierenlager bei Myolipom. *Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1924, cxxiii, 149-155.—**Hrynschak (T.)**. Ueber Nierenbackenpapillome, eine pathologisch-anatomische und klinische Studie. *Ztschr. f. urol. chir., Berl.*, 1920, v, 46-76.—**Hyman (A.)**. Tumors of the kidney. *Surg., Gynec. & Obst., Chicago*, 1921, xxxii, 216-225. — **Clinical and surgical aspects of renal neoplasms. Ibid., 1925, xii, 293-310.—**Jeanbrau, Bonnet & Coulaou.** Un cas de tumeur du rein à structure d'adénome atypique. *Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier*, 1923-24, v, 87-91.—**Johnson (L. G.)**. Embryonal tumor of kidney. *Proc. Alumni Ass. M. School Univ. Oreg., Portland*, 1921, ix, 62-64.—**Judd (E. S.)**. Papillary tumors of the pelvis of the kidney. *Journal-Lancet, Minneapolis*, 1919, n. s., xxxix, 247-253.—**Judd (E. S.) & Scholl (A. J.)**. Thrombosis and embolism resulting from renal tumors. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1924, lxxxvii, 75-78.—**Junkel**. Beiträge zur Kenntnis der embryonalen Nierengeschwülste. *Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1914, ciii, 940-948.—**Laqueur (B.)**. Versuch einer ätiologischen Klassifikation der Retentionsgeschwülste der Niere. *Ztschr. f. Urol., Leipz.*, 1925, xix, 610-614.—**Laurie (T. F.)**. Tumors of the kidney; report of three cases. *N. York State J. M., N. Y.*, 1921, xxi, 279-282.—**Letulle (M.) & Nattan-Larvier (L.)**. Lipome du rein (ambyoma à prédominance adipeuse). *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1910, lxxxv, 469-474.—**Lippena (T.)**. Kyster fibrineux du rein. *Policlin., Brux.*, 1910, xix, 141-143.—**MacGowan (G.)**. Pyelograms of tumors of the kidneys. *Calif. State J. M., San Fran.*, 1918, xvi, 138-142.—**Mock (J.)**. Les tumeurs primitives du bassin. *J. d'urolog. méd. et chir., Par.*, 1913, liii, 623-638. — **Tumeurs du bassin; symptômes, diagnostic et traitement. J. de méd. de Par., 1921, xi, 619-621.—**Morris (Sir E.)**. Renal adenomata. *Fractitioner, Lond.*, 1911, lxxxvii, 1-7, 2 pl.—**Nash (J. B.)**. Dilated veins of trunk, a sequel to a renal growth. *Australas. M. Gaz., Sydney*, 1912, xxxii, 243-245.—**Nicholson (G. W.)**. Kidney tumors. *Guy's Hosp. Rep., Lond.*, 1909, lxiii, 331-363.—**Noyer (T.) & Reynard**. Coexistence d'une tumeur du rein et d'une néphroblastose bilatérale. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 1069-1072, 4 pl.—**Ohno (T.)**. Ein seltener Fall von Nierenangiom. *Japan. Ztschr. f. Dermat. u. Urol.*, Tokyo, 1923, xxiii, 104.—**Paschke (R.)**. Zur Kasuistik der Nierenbeckengeschwülste. *Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz.*, 1909, iii, 681-686.—**Phillips (G.)**. Renal tumors. *Internat. J. Surg., Burlington, Vt.*, 1924, xxxvii, 322-325.—**Pillet**. Néoplasme du rein avec accès de goutte intercurrent. *J. d'urolog. méd. et chir., Par.*, 1912, ii, 91-93. — **Néoplasmes des reins. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1919, xxxiii, 613-616.—**Przyby (F.)**. Circumrenale Massenblutung bei Nierengeschwülsten. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1924, ccii, 451-463.—**Rafael Molla**. Consideraciones clinicas sobre los mixomas del riñón. *Crón. méd., Lima*, 1920, xxxvii, 376-384.—**Ranzl (E.)**. Ein Fall von Myom der Nierenkapsel. *Verhandl. d. Gesellsch. Deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb.*, 1910, Leipzig, 1911, lxxxii, pt. 2, 142-145.—**Scheele (K.)**. Beiträge zur Klinik der Nierengeschwülste. *Ztschr. f. urol. chir., Berl.*, 1922, x, 283-294.—**Seeley (W. F.)**. A case of tumor of the kidney mistaken for an ovarian cyst. *Tr. Clin. Soc. Univ. Mich., Ann Arbor*, 1914-15, vi, 83-85.—**Sismard (L. C.)**. A propos des tumeurs du rein à type blastème rénal. *Bull. del Assoc. franc. p. l'étude du cancer, Par.*, 1924, xiii, 659-670.—**Sitsen (A. E.)**. Bijdrage tot de kennis van het papilloma van het nierbekken. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst.*, 1910, xiv, pt. 2, 251-254.—**Solomonson (B.) & Wigham (J. T.)**. An osteo-fibroma of the kidney region. *Med. Press & Circ., Lond.*, 1919, n. s., cvii, 358.—**Spencer (W. G.)**. Endothelioma of the left kidney extending down the ureter and projecting into the bladder; removal; death four months later. *Brit. J. Surg., Bristol*, 1922-23, x, 423.—**Squier (J.********

Kidney (Tumors of)—continued.

B.). Neoplasms of the kidney and ureter. Boston M. & S. J., 1909, clxi, 547-550.—**Stevens** (W. E.). Tumors of the renal pelvis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 1576.—**Stleda** (A.). Angiom einer Nierenpapillenspitze als Ursache schwerster Blutung. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1922-23, lxxi, 545-553, 1 pl.—**Taple** (J.). Myxome capsulaire du rein du poids de 22 kilogrammes (tumeur para-rénale). Arch. méd. de Toulouse, 1912, xix, 19-21.—**Turley** (L. A.) & **Stael** (Julia). Multiple miliary adenomas of the kidney cortex with special reference to histogenesis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxii, 857-859.—**Voecker** (F.). Die Neubildungen der Niere. Spec. Path. u. Therap. inn. Krankh., Berl. & Wien, 1920, vii, 653-680.—**Wachen** (W. H.). Embryonic mixed tumor of the kidney; report of a case. Kentucky M. J., Bowling Green, 1912, x, 822.—**Weber** (F. P.). A note on papillary adenoma of the kidney as a special type of primary renal neoplasm, a glomerular nephroma. Med. Press, Lond., 1925, n. s., cxx, 419-422.—**Weill** (E.), **Mourigaud** (G.) & **Gardère**. Enorme tumeur du rein gauche simulant une hypertrophie splénique; réaction de Weinberg très positive; opération; autopsie; pas de kyste hydatique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 749-753.—**Zehbe** (M.). Untersuchungen über Nierengeschwülste. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, ccl, 150; 161.—**Zoja** (L.). Fer la diagnosi dei tumori del rene sinistro. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1919, xxxi, 111-114.—**Zondek** (M.). Retentionsgeschwülste der Niere. Spec. Path. u. Therap. inn. Krankh., Berl. & Wien., 1920, vii, 383-428, 1 pl.

Kidney (Tumors of, Adrenal).

CLAESSEN (M.). *Die Verbreitungswege des Hypernephroms und die Beeinflussung der Geschwulstbildung durch Traumen. 8°. Breslau, 1919.

GERLACH (W.). *Zur Frage der Histogenese der Grawitzschen Tumoren der Niere. 8°. Tübingen, 1916.

KAUTZ (F. I.). *Zur Kenntnis der Hypernephrome mit besonderer Berücksichtigung der klinischen Einteilung der Tumorgattung. 8°. Berlin, 1913.

SCHUBERT (E. R.). *Ueber die sogenannten Hypernephrome der Niere im Anschluss an die in der Leipziger Universitätsklinik (Geheimrat Payr) seit 1911 operierten Fälle. (Auszug). 8°. [Leipzig, 1922].

TSIMARATO (J.). *Contributions à l'étude des tumeurs dites hypernéphromes malins; à propos d'un cas d'épithélioma du rein à cellules claires. 8°. Paris, 1922.

VIGLIANI (R.). Dell' iperเนพროมา. roy. 8°. Padova, 1909.

WESTPHAL (F.). *Die klinische Diagnose der Grawitzschen Tumoren. 8°. München, 1910.

Also in Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1906-8) 1910, xiv, 145-201.

Asch. Transformações sexuais pelos hypernephromas. Brazil-med., Rio de Jan., 1921, xxv, 157.—**Baumann** (W.). Ein Fall von embryonalem Mischtumour der Niere bei einem 59jährigen Manne. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1923, clxxx, 102-108.—**Bégouin** & **Darget**. Sur un cas d'hypernephrome du rein. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1921, xii, 261-266.—**Beilby** (G. E.). A clinical study of hypernephroma, with pathological reports. Albany M. Ann., 1909, xxx, 13-23.—**Berg** (A. A.). Malignant hypernephroma of the kidney, its clinical course and diagnosis, with a description of the author's method of radical operative cure. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvii, 463-471.—**Berlestein** (K.). Beiträge zur Klinik und pathologischen Anatomie der malignen Hypernephrome. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1917, iv, 1-24.—**Bevan** (A. D.). Hypernephroma. Surg. Clin., Chicago, 1920, iv, 1115-1122.—**Bissell** (W. W.). Secondary and extensive involvement of the ureter with hypernephroma. Tr. Chicago Path. Soc., 1913-15, ix, 142-147.—**Block** (J.). An interesting case of hypernephroma with an unusual clinical history. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1915, Tech. Suppl. iii, 198-201.—**Bousquet** & **Anglada**. Adénome surrénal logé dans le pôle supérieur du rein. Montpel. méd., 1909, xxviii, 522-525.—**Briggs** (C. E.). A case of hypernephroma with metastasis in the chest wall. Cleveland M. J., 1914, xiii, 274-276.—**Brooks** (C.). A note on the absence of adrenalin in malignant renal hypernephromas. J. Exper. M., Lancaster, Pa., & N. Y., 1911, xiv, 550-556.—**Brooks** (H.). Hypernephroma with long-standing symptoms of adrenal deficiency, with scleroderma and sclerodactylia. J. Cutan.

Kidney (Tumors of, Adrenal)—contd.

dis. incl. Syph., N. Y., 1914, xxxii, 191-199, 1 pl.—**Cary** (W. H.). Hypernephroma simulating ectopic pregnancy. Am. J. Obst., N. Y., 1918, lxxviii, 474-476.—**Castano** (C. A.) & **Bisolia** (A. J.). Contribución al estudio de los neoplasmas del riñón; hipernefomas o tumores de Grawitz. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1923, xlix, 263-282.—**Cernezzi** (A.). Contributo allo diagnosi clinica dell' iperเนพროมา renale. Morgagni, Milano, 1914, lvi, pt. 1, 109-120, 1 pl.—**Chute** (A. L.). A case of bilateral hypernephroma. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1910, v, 181-187.—**Cipolino** (O.). Di un caso di iperเนพროมา. Clin. chir., Milano, 1922, n. s., ii, 756-763.—**Clemente** (G. D.). Iperเนพროมา del rene. Folia med., Napoli, 1915, i, 257-272, 1 pl.—**Colmers** (F.). Zur Behandlung der Hypernephrome mit Solitärmetastasen. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1922, x, 214-218.—**Cutler** (M.). A clinical study of hypernephroma. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1924, xxv, 214-218, 1 pl.—**D'Alessandro** (F.). Contributo alla conoscenza del tumori a tipo iperเนพროမာ del rene. Tumori, Roma, 1924, xi, 385-406, 1 pl.—**Davis** (J. E.). Hypernephroma with metastasis to the liver, lung and spleen. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1922, iii, 483-485.—**Downes** (W. A.). Large hypernephroma: nephrectomy. Ann. Surg., Phila., 1912, iv, 634.—**Duffield** (W. L.). A clinical study of hypernephroma of the kidney, with a report of two cases. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 896-904. Also reprint. **Dun** (J. S.). The Grawitz tumour of the kidney, or renal hypernephroma. Glasgow M. J., 1913, lxxix, 287-299.—**Fabricius** (J.). Sollen wir die Hypernephrome zu den gut- oder böserartigen Neubildungen rechnen? Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol. Wien, 1911, iii, Berl. & Leipzig, 1912, 140-146.—**Fauntleroy** (M.). Hypernephroma of right kidney; nephrectomy with recovery. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1911, v, 169-171, 1 pl.—**Fischer** (L.). Report of a case of hypernephroma. Arch. Pediat., N. Y., 1914, xxxi, 844-848.—**Foster** (G. B.) & **Gerhard** (C. H.). Two instances of the simultaneous occurrence of hypernephroma and carcinoma. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 154-157.—**Fowler** (H. A.). Hypernephroma of the kidney; report of a case. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1909, iv, 186-200, 2 pl.—**Fraser** (A.). The origin of hypernephroma of the kidney. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1916, xxii, 645-656.—**Gagstatter** (K.). Zur Hypernephromfrage. Wien. klin. Wchnschr., 1921, xxxiv, 225.—**Garrow** (A. E.) & **Keenan** (C. B.). A latent hypernephroma with a solitary metastasis in the spine. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 153-156.—**Gellé**. Contribution à l'étude des néoplasies rénales dites tumeurs de Grawitz ou hypernephromes. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1909, lxxxiv, 173-216.—**Gellhorn** (G.). Vaginal metastases of hypernephroma. Am. J. M. Sc., Phila., 1918, clvi, 94-104.—**Gerlach** (W.) & **Gerlach** (W.). Zur Histogenese der Grawitz'schen Tumoren der Niere. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1915, ix, 383-448.—**Ghon**. Maligner Grawitzscher Tumor. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1916, xlii, 839.—**Gilberti** (P.). Contributo allo studio degli iperเนพროမာ. Riv. veneta disc. med., Venezia, 1910, lii, 428; 1910, liii, 16.—**Giron**. Hypernephrome avec localisation secondaire dans l'olécraque gauche. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxviii, 1393-1396.—**Goldstein** (A. E.). An unusual case of hypernephroma of the kidney. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1922, xxvi, 145-147.—**González Marmol** (D.). Hipernefomas maligno del riñón; metastasis sucesivas en el humero y femur. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1918, xxiii, 128-134.—**Greer** (J. R.) & **Wells** (H. G.). The absence of adrenalin in malignant renal hypernephromas. Arch. Int. Med., Chicago, 1909, iv, 291-295.—**Gruber** (G. B.). Klinisch-pathologische Beiträge zur Urologie. Trauma und hypernephroide Tumor. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1923, xlii, 66-72.—**Guthrie** (L.) & **Emery** (W. D'E.). Hypernephroms: tumours of both optic nerves and hydrocephalus, associated with obesity and signs of precocious development. Clin. J. Lond., 1910, xxxvi, 76-79.—**Hartung** (H.). Ueber Hypernephrome der Niere. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1912-13, cxx, 560-580.—**Hoag** (L. A.). Malignant hypernephroms in children. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1923, xxv, 441-454.—**Hyman** (A.). The association of hypernephroma with tuberoses brain sclerosis and adenoma sebaceum. J. Urol., Balt., 1922, viii, 317-321.—**Ipsen** (J.). Untersuchungen über die Grawitz'schen Geschwülste. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1912, liv, 233-277.—**Israel** (W.). Zur Pathologie der Hypernephrome. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol. 1913, Berl. & Leipzig, 1914, iv, 416-421.—**Johnson** (L. G.). Embryonal tumor of kidney. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1921, xxix, 373-375.—**Kaufmann** (J.) & **Cashin** (M. F.). A case of hypernephroma associated with thyroid hyperactivity. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1925, xv, 37-40.—**Kelsall** (O. H.). Hypernephroma of kidney with report of case and exhibition of specimen. Kentucky M. J., Bowling Green, 1914, xii, 789-795.—Renal hypernephroma. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1914, xviii, 643-648.—**Keyser** (L. D.) & **Foulds** (G. S.). The extension of hypernephroma by way of the renal vein. J. Urol., Balt., 1922, vii, 463-472.—**Kirschner** (M.). Nierentumor (Grawitz), bis ins Herz fortgewuchert. Berl. klin. Wchnschr., 1911,

Kidney (Tumors of, Adrenal)—contd.

xlviii, 1746-1748.—**Kostenko** (M. T.). Zur Kenntnis der Hypernephrome. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1911, cxli, 284-367.—**Kraft** (S.). Selbstheilung bei Hypernephrom. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1920, v, 16; 188.—**Kretschmer** (H. L.). Hypernephroma of right kidney. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1921, i, 1013-1023.—**McEvers** (A. E.). Hypernephroma of the kidney, with report of two cases. Illinois M. J., Oak Park, 1924, xvi, 326-333.—**McWilliams** (C. A.). Polycythaemia; hypernephroma; nephrectomy. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 121-124.—**Martin-Du Pan** (C.). Hypernephrome. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1914, xxxiv, 738-740.—**Meyer** (R.). Ueber sogenannte Vornierenreste und des nephrogene Zwischenblastem bei menschlichen Embryonen und ihre eventuelle pathologische Persistenz. Charité-Ann., Berl., 1909, xxxiii, 649-656.—**Meyer** (W.). Nephrectomy for hypernephroma. Ann. Surg., Phila., 1913, lviii, 692-694.—**Michalsson** (E.). Ueber die Resultate operativen Behandlung von Hypernephromen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1921, cxv, 494-510.—**Mitchell** (G. W. H.) & **Hill** (R. B.). Mixed tumor of adrenal origin containing osseous tissue. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1494.—**Moffitt** (H. C.). Tumors of adrenal origin, with particular reference to hypernephroma of the kidney. Med. Progress, Louisville, 1910, xxvi, 1-12.—**Montalbo** (L.). Innesti di tessuti Wolfiani nello spazio capsulo-corticorenale (istogenesi degli iperrenomi). Gazz. internaz. di med., Napoli, 1918, xxi, 225; 257.—**Morson** (A. C.). Hypernephroma of the kidney. Middlesex Hosp. J., Lond., 1910-11, xiv, 233-239, 1 pl.—**Most** (R.). Contributo allo studio dei tumori iperrenomi del rene. Riforma med., Napoli, 1921, xxxvii, 584-586.—**Murphy** (J. B.). Tumor (hypernephroma) of the kidney. Surg. Clin., Chicago, 1912, i, No. 3, 405-416.

— Hypernephroma of the right kidney; nephrectomy. *Ibid.*, 1915, iv, 635-648, 1 pl.—**Muscholl** (E.). Zur Kenntnis Grawitzscher Geschwülste. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1922, clxxvi, 22-30.—**Neu** (M.). Zur Klinik und pathologischen Anatomie der malignen Hypernephroma. Ztschr. f. gynäk. Urol., Leipzig, 1911, ii, 323-331, 1 pl.—**Paschen** (B.). Das Schicksal der wegen Grawitz-Tumor Operierten, nebst kasuistischen Beiträgen aus den Hamburger Krankenhäusern. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1915, cvii, 213-238; 1916, cviii, 213-238.—**Paul** (H. E.). An instructive case of kidney tumor. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1922, xxvi, 285.—**Pazzi** (E.). Diagnosis di tumore del rene (ipernefrosi) confermata con l'indagine radiologica. Arch. di radiol., Napoli, 1925, i, 591, 1 pl.—**Fertmann** (S.). Demonstration eines Hypernephroms. Ztschr. f. Urol., Leipzig, 1925, xix, 136-146.—**Pérvès**. Hypernephrome du rein droit avec ascite chylouse. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1923, xvi, 121-124.—**Pittman** (R. L.). Congenital tumors of adrenal origin, with particular reference to hypernephroma of the kidney; with report of three cases. South. M. & S., Charlotte, N. C., 1923, lxxv, 419-426.—**Pool** (E. H.). Bone metastasis in a case of hypernephroma. Ann. Surg., Phila., 1910, lii, 553, 1 pl.—**Quincy** (W. C.). Hypernephroma. Boston M. & S. J., 1920, cxxiii, 504.—**Ravasin** (C.). Ipernefrosi; presentazione di un caso operato 12 anni fa. Arch. ed. atti d. Soc. ital. di chir., 1919, Roma, 1921, xvi, 94.—**Rehn** (E.). Gefäßskomplikationen und ihre Beherrschung bei dem Hypernephrom. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1922, x, 336-332.—**Riese**. Ueber maligna Hypernephrome. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1923, i, 672-674.—**Romano** (G.). Tumore complesso del rene, a tipo seminale, accanto a noduli d'ipernefrosi. Arch. ed. atti d. Soc. ital. di chir., 1912, Roma, 1913, xv, 721-742.—**Rose** (D. K.). Hypernephroma and carcinoma of the kidney; a comparative study. Arch. Surg., Chicago, 1925, x, 943-960.—**Rosenfeld** (E.). Die histogenetische Ableitung der Grawitzschen Nierengeschwülste. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1913, xiv, 161-184.—**Rost** (F.). Zur Differentialdiagnose von primärem Knochenendothelion und Hypernephrommetastase nebst Beitrag zur Histogenese der Grawitz-Tumoren. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, cviii, 63-86.—**Rückart**. Hypernephrom nach Unfall. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1923, xlix, 385.—**Ryan** (T. J.). Hypernephroma of the kidney, associated with repeated attacks of haematuria and metastases in the bones. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1923, xlii, 911.—**Saviozzi** (V.). Iperrenomi del polo inferiore del rene a sintomatologia intestinale associata acachessia. Tumori, Roma, 1913-14, iii, 601-617, 2 pl.—**Schafer** (W.). Ueber das Vorkommen von Amyloidose der inneren Organe bei den hypernephroiden Gewächsen der Niere. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1925, cxlviii, 268-275.—**Schmincke** (A.). Ueber den sarkomähnlichen Bau der Grawitz'schen Tumoren der Niere. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1923, xxxiii [Sonderband], 264-268.—**Sudder** (C. L.). The bone metastases of hypernephroma, a completed record of a case with solitary bone metastasis. Am. Surg., Phila., 1910, lii, 533-535, 2 pl.—**Silhol** (J.). Hypernephrome kystique pararénale. Bull. et mém. Soc. nat. de chir., Par., 1924, i, 684-686.—**Simmonds**. Ueber Metastasenbildung bei okkulten Hypernephromen. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 627.—**Sisson** (W. R.). Zur Frage der Grawitz'schen Tumoren. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1910, xlix, 476-489.—**Stenström** (N.). Ein Fall von zentral

Kidney (Tumors of, Adrenal)—contd.

in der Niere gelegenen Hypernephrom. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1920, xvii, 260-267.—**Stephan**. Nebenliewentumor in einer kongenital-dystopen Niere. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1920, xvi, 1233.—**Stevens** (A. R.). Pathological lesions of the kidney associated with double ureters; report of a case of hypernephroma. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 2298-2303.—**Strong** (L. W.). Hypernephroma of the kidney. Am. J. Obst., N. Y., 1918, lxxvii, 577-582. Also reprint. **Stroumann** (G.). Ein Fall von Hypernephrom mit Amyloiddegeneration. München. med. Wchnschr., 1917, lxxv, 443.—**Taddel** (D.). Contributo allo studio dei mezzi diagnostici del cosiddetto "ipernefrosi del rene." Riforma med., Napoli, 1909, xxv, 421-425.—**Thierry** (H.). Beitrag zur Symptomatologie und Therapie der Hypernephrome. München. med. Wchnschr., 1921, lxxvii, 638-640.—**Tormey** (T. W.) & **Tormey** (A. R.). Hypernephroma. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1921-22, xx, 246-248.—**Trotter** (W.). A clinical lecture on hypernephroma. Lancet, Lond., 1909, i, 1581-1586.—**Wallace** (W. B.) & **Brown** (G. Van A.). Advanced hypernephroma treated by medical diathermia. J. Radiol., Omaha, 1925, vi, 110-113.—**Waser** (G.). Schwere eigenartige Anämie von hämolytischem Charakter bei nicht blutendem Hypernephrom. Folia haematol., Leipzig, 1920, xxvi, pt. 1, 45-64.—**Weber** (F. P.). Bilateral hypernephroma, with secondary thrombosis of the inferior vena cava and terminal uraemia. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1914-15, viii, Med. Sect., 6-10.—**Weldman** (F. D.). Retrograde venous metastases by hypernephroma to iliac veins and lumbar vertebrae. Phila. Gen. Hosp. Rep., 1916, x, 274-277.—**Wells** (B. H.). Hypernephroma of the kidney. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxxv, 283-289.—**Wilson** (L. B.). A comparative study of the histology of the so-called hypernephroma and the embryology of the nephridial and adrenal tissues. J. Med. Research, Bost., 1911, xxiv, 73-90, 5 pl.— Note on the mesothelioma (so-called hypernephroma) of the kidney. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 282-284.—**Winternitz** (F.). Ueber zwei Grawitz-tumoren. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 1562.—**Zarri** (G.). Due casi di ipernefrosi del rene. Clin. chir., Milano, 1913, xxi, 1671-1705, 4 pl.

Kidney (Tumors of, Cystic).

BERNER (O.). Die Cystenniere; Studien über ihre pathologische Anatomie. 8°. Jena, 1913.

André & Grandjean. Reins polykystiques suppurés. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1922, i, 212-214.—**Baldwin** (J. F.). Dermoids of the kidney. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1916, xi, 219.—**Balfour** (D. C.). Polycystic disease of the kidney. Journal-Lancet, Minneap., 1912, xxii, 169-173.—**Barnett** (C. E.). Polycystic kidney. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xix, 753-756.—**Berner** (O.). Zur Systemenfrage. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1913, cxli, 265-275.—**Bircher** (E.). Ueber Zystennieren. Folia urolog., Leipzig, 1908-9, iii, 107-170.—**Brandstetler**. Ueber Nierenzysten. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1920, cxvii, 261-278.—**Brin** (H.). Symptômes, diagnostic et traitement des kystes non hydatiques du rein. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1911, ii, 194-1992.—**Brongerma** (H.). Ein Beitrag zur Kenntnis der Cystenniere bei Erwachsenen. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipzig, 1909, iii, 360-380.—**Broun** (L. E.). A polycystic kidney of an atypical character. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1920-21, i, 868-872.—**Calms** (H. W. B.). Heredity in polycystic disease of the kidneys. Quart. J. Med., Oxford, 1924-25, xviii, 359-392, 1 pl.—**Carosini** (G.). Contributo allo studio del rene policistico nell'adulto. Sparmiale, Firenze, 1924, lxxviii, 527-574, 3 pl.—**Case** (J. T.). Calcareous cyst of the kidney. Am. J. Roentgenol., Detroit, 1914-15, n. s., ii, 607-609.—**Cathelin** (F.). Sur quatre variétés anatomo-pathologiques de kystes rénaux; un particulier sur les kystes hématisques souscapsulaires périrénaux. Ass. franç. d'urolog., Proc. verb., 1911, Par., 1912, xv, 239-256.—**Chavassu** (M.). Contribution à la pathologie de la malformation polykystique des reins; l'infection et la suppuration des reins polykystiques. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1921, xi, 373-401, 1 pl.—**Chiaudano** (C.). Su di un particolare meccanismo di formazione di cisti nei rena. Gior. d. r. Acad. di med. di Torino, 1924, 4. s., xxx, 87-89.—**Clute** (H. M.). Simple serous cysts of the kidney. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1924, iv, 1453-1461.—**Crawford** (R. H.). Polycystic kidney. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1923, xxxvi, 185-188.—**Crouzon** (O.) & **Chatelin** (C.). Reins polykystiques avec suppuration partielle; examen histologique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1913, lxxviii, 104-107.—**Cumston** (C. G.). The etiology of large polykystic kidney. Am. J. Urol., N. Y., 1910, vi, 490.—**Cunningham** (J. H.). Large solitary and multiple cysts of the kidney. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1916, xxiii, 688-696.—**D'Agata** (J.). Contribution à la pathogenie du rein polykystique. Arch. de méd. exp. et d'anat. path., Par., 1911, xliii, 673-696.—**Dominici** (L.). Tre casi di lesioni diverse del rene con produzione di cisti. Folia urolog., Leipzig, 1910, v, 151-174, 4 pl.— Nouvelle contribution à l'étude des productions kystiques du rein. Rev. clin. d'urolog., Par., 1913, ii, 380-406, 1 pl.—

Kidney (Tumors of, Cystic)—contd.

Dyckerhoff (K. H.). Ueber eigenartige Zystenbildungen in der Niere. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, ccvii, 116-128.—**Goldsmith** (W. S.). Dermoid cyst of the kidney. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1909, viii, 400, 1 pl.—**Gottlieb** (J. G.). Ueber die cystische Entartung der Nieren. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1925, xvii, 256-271.—**Gruber** (G. B.). Beiträge zur Lehre von den Cystenieren. *Ibid.*, 1924, xv, 246-254.—**Hagner** (F. R.). Bilateral polycystic kidney. Ann. Surg., Phila., 1917, lxxv, 580-584, 1 pl.—**Harms** (C.). Ueber solitäre Nierencysten. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1922, cxxv, 688-693.—**Helmsius** (F.). Cystenieren und Gravidität. Ztschr. f. Geburtsb. u. Gynäk., Stuttgart., 1913, lxxiii, 429-440.—**Hofer** (O.). Cholechochus-verschluss und Anurie durch Solitärzyste der Niere. München. med. Wehnschr., 1922, lxxix, 1279.—**Holländer** (E.). Beitrag zur Entstehung der Nierencysten. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1923, xii, 202-205.—**Kratzeisen** (E.). Klinischer und pathologischer Beitrag zur Urologie; zum Kapite der Cystenieren und Cystenleber. *Ibid.*, 1924, xvi, 70-72.—**Kretschmer** (H. L.). Solitary cysts of the kidney. J. Urol., Balt., 1920, iv, 567-583.—**Kretschmer** (H. L.) & **Moody** (A. M.). Malignant papillary cystadenoma of the kidney with metastases. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xix, 766-771.—**Le Fur** (R.). A propos des reins polykystiques. Paris chirurg., 1920, xii, 363-366.—**Lelèvre** (A.) & **Walther** (P.). Cinq cas de reins polykystiques à l'appui de la théorie dysembryoplastique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1924, xciv, 34-40.—**Letulle** (M.). Les kystes du rein, étude histopathogénique. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 477-492.—**Letulle** (M.) & **Verlaac** (H.). Histo-pathogénie générale des kystes du rein. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1911, ii, 1983.—**McKim** (G. F.) & **Smith** (P. G.). Solitary serous cysts of the kidney. J. Urol., Balt., 1921, vi, 635-669.—**Margani** (F.). Le cisti del rene e l'idronetrosi. Med. nuova, Roma, 1925, xvi, 259-263.—**Masson** (P.). Le rôle des inflammations dans l'histogénèse de la maladie kystique du rein. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1913, lxxxviii, 285-290.—**de Mendonca** (J.). Da geração polycística do rim. Bol. de Acad. nac. de med., Rio de Jan., 1920, xci, 334-340, 1 pl.—**Michon**. Des hématuries graves dues aux reins polykystiques. Ass. franc. d'urolog., Proc.-verb., 1911, Par., 1912, xv, 288-290.—**Minervini** (L.). La degenerazione cistica dei reni. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1909, n. s., xxxi, 578; 625.—**Mostl** (R.). Il rene policistico. Policlin., Roma, 1915, xxii, sez. chir., 265-294.—**Negro** (M.) & **Colombet** (G.). Considérations nouvelles sur le fonctionnement du rein polykystique. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1925, xx, 20-26.—**Papin** (E.) & **Christian**. Kystes des reins et reins kystiques; notes sur les kystes rénaux et péri-rénaux. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1911, xvi, 111-142.—**Pollaci** (G.). Contributo all'istologia e alla patogenesi del rene policistico. Osp. di Palermo, Boll. trimest., 1910, iii, 1-21.—**Pousson** (A.). Les reins polykystiques. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1911, i, 385-404. — Sur la nature pathologique des reins polykystiques. Ass. franc. d'urolog., Proc.-verb., 1911, Par., 1912, xv, 265-276. — Les kystes du rein. J. de méd. de Par., 1923, xlii, 315; 337.—**Reinecke**. Solitäre vielkammerige Cyste der Niere. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1925, ccxvii, 425-438.—**Renner**. Cystenieren und Nierencysten. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 1220-1222.—**Risebith** (H.) & **de Crespigny** (C. P. C.). Polycystic disease of kidneys: remarkable persistence of functions in two cases in adults. Lancet, Lond., 1913, i, 450-453.—**Rolando** (S.). Contributo alla conoscenza del rene policistico bilaterale. Policlin., Roma, 1922, xxix, sez. chir., 462-472.—**Rossen** (J. A.). Polycystic disease of the kidneys, with a report of a case in a 14-year-old girl. Arch. Pediat., N. Y., 1924, xli, 611-618.—**Rumpel** (O.). Ueber Cystenieren. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1921, cxvi, 344-352.—**Sarkissiantz** (A.). Contribution à l'étude anatomo-pathologique et clinique du kyste solitaire du rein. Arch. mens. d'obst. et de gynéc., Par., 1913, ii, 341-353.—**Schüssler** (H.). Beiträge zur Klinik der Cystenieren Erwachsener. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1917, cxlii, 51-78.—**Sciaky** (E.). Reni cistici. Policlin., Roma, 1925, xxxii, sez. prat., 1564-1570.—**Simoncelli** (G.). Contributo clinico allo studio delle grandi cisti sierose del rene. *Ibid.*, 1924, xxxi, sez. chir., 105-113.—**Sonntag** (E.). Ein weiterer Fall von solitärer Nierencyste. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1919, cxv, 527-531.—**Stämmeler** (M.). Ein Beitrag zur Lehre von der Cystenieren. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1921, Iviii, 22-27, 1 pl.—**Steiner** (F.). Ueber polyzystische Nierentumoren. Folia urolog., Leipzig, 1912, vi, 542-551.—**Tomaselli** (A.). Contributo allo studio dell'anatomia patologica della degenerazione cistica dei reni. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 989-991.—**Townsend** (W. W.). Report of a case of a solitary calcified cyst of the kidney. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., Balt., 1923, xvi, 279-281.—**Well** (S.). Die Kristalle der Cysteniere. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 2276. — Ueber die Blutzysten der Niere. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1919, cxv, 629-647.—**Westenberger** (M.). Ueber Zystenieren Erwachsener. Schmidt's Jahrb., Bonn, 1915, cccxxii, Ergänzshft, 161-174.—**Williams** (W. R.). Dermoids of the kidney. Lancet, Lond., 1913, i, 661.—**Williamson** (C. S.). Polycystic kidneys.

Kidney (Tumors of, Cystic)—contd.

Med. Clin. Chicago, Phila., 1916, ii, 577-591.—**Wosldo** (E.). Zur Cysteniere. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1922, x, 385-393.—**Wulff** (O.). Ueber solitäre, von Hämaturie begleitete Blutzysten in den Nieren. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1915, cvii, 689-698.—**Zaccarini** (G.). Osservazioni microscopiche sopra le cisti renali solitarie. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1914, lxii, 82; 97.—**Zinner** (A.). Zur Kenntnis und Pathogenese intraparenchymatöser Nierencysten. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1921, vii, 123-127.

Kidney (Tumors of, Cystic, Congenital and foetal).

BOLEWSKI (J.). *Ueber kongenitale Nierenmissbildungen besonders über Cystenieren. [Würzburg.] 8°. Ostrowo, 1904.

FÖRSTER (H. P. S.). *Ueber einen Fall von doppelseitiger kongenitaler Cysteniere mit angeborenem Verschluss der Harnröhre. 8°. Erlangen, 1908.

FREITZ (H.). Ein Beitrag zur Kenntnis der angeborenen Cysteniere. 8°. Leipzig, 1906.

Abbott (W. R.). Congenital cystic kidney. Lanet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 533.—**Bonnaire** & **Ecale**. Rein polykystique et vessie à colonnes chez un nouveau-né. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1913, lxxxviii, 475-477.—**Bousquet** & **Auglada**. Reins polykystiques congénitaux. Montpel. méd., 1909, xxix, 123-127.—**Brakeman** (O.). Beitrag zur Entstehung der angeborenen Cysteniere. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1924, cxi, 343-358.—**van Dam** (J. M.). Angeborenen cystenieren. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1915, ii, 2345-2348.—**Davis** (J. E.). Congenital polycystic kidneys. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1925, ix, 758-783.—**Deluca** (F. A.). Sobre un caso de riñón poliquístico fetal y su probable patogenia. Semana méd., Buenos Aires, 1918, xv, 470-473.—**Eisendrath** (D. N.). Congenital cystic disease of the kidney, consideration of tumors of the kidney in general. Surg. Clin. Chicago, Phila., 1919, iii, 1057-1081.—**Ferranini** (L.). Contributo allo studio isto-patogenetico del rene policistico. Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 1213; 1240.—**Ferraresi** (C.). Rene cistico unilaterale di feto gemellare. Boll. d. sc. eustach., Camerino, 1921, xix, 17-24.—**Glaser** (F.). Ueber infantile kongenitale Cysteniere (septische Form). Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1918, lxxxviii, 98-112.—**Green** (H.). Congenital cystic kidney; report of case. Boston M. & S. J., 1920, clxxxii, 614-616.—**Gunn** (K. E. L. G.). Congenital cystic kidney. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1911, xxix, 463-469.—**Hook** (H.) & **Kallius** (H. U.). Ein Fall von angeborenen Cystenieren und Zwerchfelldefekt derselben Seite unter besonderer Berücksichtigung der Entstehungsweise der Cysteniere. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1925, ccxvii, 202-217.—**Hornowski** (J.). Einige Bemerkungen über die Entstehung der angeborenen Zysteniere. *Ibid.*, 1912, ccvii, 61-65.—**Kampmeier** (O. F.). A hitherto unrecognized mode of origin of congenital renal cysts. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1923, xxxv, 208-216.—**Katz** (G.) & **Mühe** (E.). Kongenitale Cystenieren mit Hypertonie und Folgezuständen; I. Nierenexstirpation wegen Hämaturie, Apoplexie; Besserung; II. Rupturirtes Aneurysm einer Hirnarterie. Ztschr. f. Urol., Leipzig, 1924, xvii, 453-461.—**Legueu** (F.) & **Verlaac**. Contribution à l'étude anatomique et pathogénique des kystes du rein. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1911, i, suppl., 71-90.—**Leopold** (J. S.) & **Kunstler** (M. B.). Polycystic disease of the kidney in an infant three months old. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1915, x, 367-375. Also reprint.—**McKinlay** (C. A.). Epithelial hyperplasia in congenital cystic kidneys. J. Urol., Balt., 1920, iv, 195-207.—**McWeaney**. Congenital cystic kidneys. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1915, xxxii, 388.—**Magnini** (M.). Osservazione clinica e ricerche sperimentali sulle cisti solitarie del rene. Policlin., Roma, 1917, xxiv, sez. chir., 180; 193.—**Malcolm** (J. D.). Congenital cystic kidney with local diffuse peritonitis; surgical destruction of part of kidney; recovery. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 879-881.—**Meyer** (W.). Congenital cystic kidney. Ann. Surg., Phila., 1922, lxxvi, 789-791.—**Mills** (H. B.). Report of a case of congenital cystic degeneration of the kidney. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 676.—**Montanelli** (G.). Contributo allo studio della patogenesi del rene cistico fetale. Folia gynaec., Pavia, 1912, vi, 331-360, 2 pl.—**Moorhead** (T. G.). Congenital cystic kidneys and liver, gastric ulcer, gastro-enterostomy; later, gastric carcinoma; perforation. Dublin J. M. Sc. incl. Tr. Roy. Acad. Med. Ireland, 1920, 4 s., 232-236.—**Mouret** (Mlle.). Enorme rein polykystique chez un enfant de 11 mois. Lyon méd., 1915, cxvix, 324.—**Perazzi** (P.). Di un caso di rene cistico in neonato. Folia gynaec., Pavia, 1915, x, 503-516.—**Pritchard** (W.). Congenital cystic kidney; a case report. Calif. & West. Med., San Fran., 1925, xxxii, 1319-1321.—**Riotte**. Rein polykystique du foetus. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1922, xi, 648-651.—**Royster** (L. T.). Polycystic kidney in an infant. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1918, xv, 196-200.—

Kidney (Tumors of, Cystic, Congenital and foetal)—continued.

Simonini (R.). Sopra un caso di rene pollicistico congenito. *Boll. d. Soc. med.-chir. di Modena*, 1914, xvi, 177-202.—**Singer (H. A.) & Brans (J.)**. Congenital cystic kidney in the newborn. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1924, xxxviii, 768-770.—**Smith (L. W.)**. A case of congenital cystic kidneys and other congenital anomalies. *Boston M. & S. J.*, 1921, clxxxiv, 386-388.—**Sprent (J.)**. A case of familial cystic kidney. *Med. J. Australia*, Sydney, 1924, i, 63.—**Staeblin (E.)**. Congenital cystic kidneys, etiology and clinical inference, with report of a case. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1918, xxx, 110-114.—**Stewart (R. L.)**. Two cases of bilateral congenital cystic disease of the kidneys. *Edinb. M. J.*, 1924, n. s., xxxi, 668-674, 2 pl.—**Tow (A.)**. Polycystic disease of the kidneys; report of case in an infant. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1923, xxv, 222-228.—**Vance (B. M.)**. A case of congenital cystic kidney. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1914, xiv, 1-12.—**Watson (F. S.)**. Report of a case of congenital multiple cystic disease of the kidneys in which one kidney was removed. *Boston M. & S. J.*, 1915, cxxxii, 169-171.—**West (C. M.)**. A case of congenital cystic kidney, associated with several other abnormalities. *J. Anat.*, Lond., 1924-25, lix, 401-409.—**Wobus (R. E.)**. Congenital polycystic kidney; with a report of four cases occurring in children of the same mother. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1918, xxvii, 423-425.—**Woolley (F. G.)**. A case of congenital cystic kidney in which a tuberculous process was superimposed. *J. Lab. & Clin. M.*, St. Louis, 1917-18, iii, 55-58.—**Young (R. F.)**. Polycystic disease of the kidneys; congenital cystic kidney. *Brit. J. Surg.*, Bristol, 1924-25, xii, 244-253.—**Zarff (M.)**. Ein Fall von angeborener Zystenniere. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderch. in Wien*, 1914, xlii, 25-27.

Kidney (Tumors of, Cystic, Diagnosis of).

von Gönczy (I.). Im Bilde einer tuberkulösen Peritonitis verlaufender Fall von riesiger Retentionszyste der Niere. *Med. Klin.*, Berl., 1925, xxi, 1885.—**Goyena (J. R.)**. Diagnóstico de los tumores retrocavitarios-laterales del abdomen; riñón poliquístico. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1924, xxxi, pt. 2, 141-146.—**Herzog (F.)**. Zur Diagnose der Cystenniere. *Ztschr. f. Urol.*, Leipz., 1925, xix, 815-818.—**Karo (W.)**. Zur Diagnose der Zystenniere. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. & Berl., 1918, xlii, 1320.—**Lopez (A. M.)**. Riñón poliquístico; examen funcional. *Rev. Soc. argent. de urol.*, Buenos Aires, 1925, i, 157-159.—**Mikhailoff (V. N.)**. [Clinical phenomena of cystoid degeneration of the kidneys.] *Prakt. Vrach. S.-Peterb.*, 1913, xii, 469; 485.—**Mingazzini (E.)**. Le indicazioni, la tecnica e i risultati del pneumorene. *Arch. ital. di urol.*, Bologna, 1924, i, 415-428.—**Morrissey (J. H.) & Smith (F. W.)**. Symptomatology and diagnosis of polycystic kidney. *Med. J. & Rec.*, N. Y., 1924, cxix, 494-497.—**Negro (M.)**. La pletografía nel rene poliquístico. *Arch. ital. di urol.*, Bologna, 1924, i, 137-140.—**Negro (M.) & Colombet (G.)**. Valeur de l'épreuve de la phécol-sulfone-phtaléine dans l'étude du fonctionnement du rein poliquistique. *J. d'urolog. méd. et chir.*, Par., 1923, xvi, 216-225.—**Oster (Sir W.)**. Remarks on the diagnosis of polycystic kidney. *Internat. Clin.*, Phila., 1915, 25, s. i, 1-5.—**Pasteau & Papiu**. Valeur de la cystoscopie et du cathétérisme urétral pour le diagnostic et le traitement des reins poliquistiques. *Ass. franc. d'urolog.*, Proc.-verb., 1911, Par., 1912, xv, 299-303.—**Rolando (S.)**. Sulla diagnosi del cistoma multiculiculare bilaterale del rene. *Policlinico*, Roma, 1918, xxiii, 686-689.—**Salleras (J.)**. Riñón poliquístico; su diagnóstico radiográfico, previo neumoperitoneo. *Rev. Soc. argent. de urol.*, Buenos Aires, 1925, i, 114-118.—**Vaysière (E.)**. Grand kyste séreux du rein droit; erreur de diagnostic. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1924, xiii, 285.—**Vell (W. H.)**. Die klinischen Erscheinungen der Cystennieren; ein Beitrag zur Kenntnis der Nierenfunktion. *Deutsches Arch. f. klin. med.*, Leipz., 1914, cxv, 157-176.—**Wilson (D. C.) & Bates (A. K.)**. Polycystic kidney; case diagnosed clinically. *Clifton Med. Bull.*, Clifton Springs, 1922-23, viii, No. 2, 7-9.

Kidney (Tumors of, Diagnosis of).

See, also, **Kidney (Tumors of, Cystic, Diagnosis of)**.

FERULANO (G.). Tumori renali; diagnosi istologica e clinica. 4°. Napoli, 1911.

Barney (J. D.). The symptomatology of renal tumors; a study of 74 cases from the Massachusetts General Hospital. *Boston M. & S. J.*, 1913, clxviii, 300-302.—**Braasch (W. F.) & Carman (R. D.)**. The pyelographic and roentgenologic diagnosis of renal tumors. *Radiology*, St. Paul, 1925, iv, 445-452.—**Brieger**. Zur Differentialdiagnose von Nierentumoren. *Ber. klin. Wehnschr.*, 1921, lviii, 931.—**Brown (M.)**. X-ray diagnosis of kidney tumors. *Calif. & West. Med.*, San Fran., 1925, xxiii, 143-147.—**Colston (J. A. C.)**. The value of pyelography in the diagnosis of neoplasms of the kidney. *J. Urol.*, Balt., 1921, v, 67-82, 3 pl.—**Eisen (P.)**. Application of the X-rays in defining and studying kidney tumors. *Am. J. Roentgenol.*, N. Y., 1918, n. s., v, 329-334.—**Esendrath (D. N.) & Koll (I. S.)**. Pyelo-

Kidney (Tumors of, Diagnosis of)—con.

graphic errors in the diagnosis of renal neoplasms. *J. Urol.*, Balt., 1925, xiv, 615-629.—**Franzenheim (P.)**. Die Diagnose, besonders Frühdiagnose der Nierentumoren. *Zentralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1912, xv, 219-240.—**Grauhan**. Die Tumorniere im Röntgenbild. *Ztschr. f. urol. Chir.*, Berl., 1925, xvii, 1-26.—**Hausmann (T.)**. Ueber die Lagebeziehung der Kolonflexuren zur Niere und zu Nierentumoren. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1911, xxxviii, 1667-1660.—**Hinman (F.)**. Early diagnosis of renal tumor; with the report of five cases and the demonstration of several pyelograms illustrative of the difficulty. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1917, xxiv, 669-680.—**von Lichtenberg**. Zur Diagnostik der Nierentumoren. *Ztschr. f. Urol.*, Leipz., 1925, xiv, 561.—**Lomon**. Radiographies de reins et de tumeur simulat un rein en ectopie. *Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par.*, 1912, iv, 145-149.—**Luger (A.)**. Zur Kenntnis der radiologischen Befunde am Dickdarm bei Tumoren der Nierengegend. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1913, xxvi, 263-265.—**Meyer (K. T.)**. The Roentgen-ray diagnosis of renal tumors. *Radiology*, St. Paul, 1925, v, 416-424.—**Pasquereau**. Quelques considérations sur le diagnostic et le traitement du rein néoplasique. *Gaz. méd. de Nantes*, 1909, 2, s., xxvii, 321-327.—**Schwarzwald (R. T.)**. Die Bedeutung der Pyelographie für die Diagnose der Nierentumoren. *Wien. med. Wehnschr.*, 1921, lxxi, 1722; 1809.—**Slavero (G.)**. Di una neoplasia renale a sintomatologia non comune. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1925, xlvi, 459-461.—**Solland (A.)**. The limitations of roentgenology in tumors of the kidney. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1917, xv, 73.—**Swan (R. H. J.)**. A clinical lecture on tumours of the kidney. *Lancet*, Lond., 1913, i, 374-378.

Kidney (Tumors of, Embryonal).

See **Kidney (Tumors of, Adrenal)**.

Kidney (Tumors of, Malignant).

See, also, **Kidney (Cancer of)**.

FREYER (F. G. A. E.). *Ueber das Rhabdomyosarkom der Niere. 8°. Kiel, 1902.

HÄUPTNER (W.). *Ueber embryonale Adenosarkome der Niere. 8°. Greifswald, 1907.

RIESTERER (E.). *Beitrag zur Kenntnis der Nierenkapselsarkome. 8°. Heidelberg, 1914.

Also in *Wien. klin. Rundschau*, 1915, xxix, 6, 21.

Abbe (R.). Long lasting cure after removal of sarcoma of the kidney in infancy. *Tr. N. Y. Surg. Soc.*, 1912, i, 243.—**Allemann (R.) & Bayer (R.)**. Beiträge zur Klinik der malignen Nierentumoren. *Ztschr. f. urol. Chir.*, Berl., 1923, xiv, 119-156.—**Baudouin (F.)**. Sarcome bilatéral des reins; méninégite et polioencéphalite aiguës avec ophtalmoplégie unilatérale de nature toxique sous la dépendance des tumeurs rénales. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3, s., xxxii, 82-94.—**Bauer (T.)**. Zur Kenntnis der malignen Geschwülste der Niere und des Nierenbeckens. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1911, i, 532-552.—**Bech (E. F.)**. A case of primary round celled sarcoma of the kidney in an adult. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1921, xxv, 658.—**Berteln (T.)**. Tumeur mixte du rein gauche; adéno-épithélio-sarcome embryonnaire. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1909, lxxvii, 86-90.—**Bianchi (A.)**. Linfo-sarcomatosi con speciale riguardo alle lesioni renali. *Boll. d. Soc. med.-chir.*, Pavia, 1925, xxxviii, 333-340.—**Bloom (J. D.)**. Embryonal adeno-sarcoma of kidney. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1913, xvii, 360.—**Boland (F. K.)**. Spontaneous hæmatoma in sarcoma of kidney. *Ann. Surg.*, Phila., 1923, lxxvii, 311-313.—**Braasch (W. F.)**. Clinical data on malignant renal tumors. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, lx, 274-278. Also reprint.—**Brandels (R.)**. Tumeur épithéliale rénale originaire de la capsule de Bowman. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1909, lxvii, 635.—**Cabot (H.)**. The operative approach for malignant tumors of the kidney. *J. Urol.*, Balt., 1925, xiv, 261-267. — Malignant disease of the kidney. *South. M. J.*, Birmingham, 1925, xviii, 99-103.—**Catz**. Sarcome du rein enlevé par voie transpéritonéale. *Paris chirurg.*, 1912, iv, 630-634.—**Darnall (W. E.)**. Malignant papilloma of the kidney. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1922, xxxv, 493-495.—**Duguld (J. B.)**. A malignant tumour of kidney; malignant hypernephroma or perithelioma. *J. Path. & Bacteriol.*, Edinb., 1924, xxvii, 124-128.—**Duvergy & Dax**. Un cas de sarcome pur du rein. *J. d'urolog. méd. et chir.*, Par., 1925, xiv, 158-160.—**Ehrmann (W. B.)**. Ein eigenartiges Angioliposarkom der Niere. *Frankfurt. Ztschr. f. Path.*, Wiesb., 1914, xv, 61-61, 1 pl.—**Eisenstaedt (J. S.)**. Malignant papillary adenoma of the kidney; with discussion of a case. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1911, xii, 353-358. — Primary adeno-carcinoma of the kidney. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1916, xx, 81-85.—**Farani (A.)**. Sobre um caso de sarcoma renal; comentarios sobre as dificuldades diagnosticas. *Arch. bras. de med.*, Rio de Jan., 1923, xiii, 413-415.—**Foster (E.) & Mendelsharzu (J. R.)**. Nefrosarcome embrionario tratado por radium-

Kidney (Tumors of, Malignant)—con.

terapia. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1925, xxii, pt. 2, 926-930.—**Foulds** (G. S.), **Scholl** (J.) & **Braasch** (W. F.). A study of histology and mortality in renal tumors. *Surg. Clin. N. Am.*, Phila., 1924, iv, 407-424.—**Fraser** (J.). Adeno-sarcomatous tumours of the kidney; a clinicopathological study. *Edinb. M. J.*, 1920, n. s., xxiv, 372-391, 2 pl.—**Friedlander** (A.). Sarcoma of the kidney treated by the Roentgen ray. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1916, xii, 328-330. Also reprint.—**Gessner** (H. B.). Sarcoma of kidney. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1909, liii, 1638.—**Gibbon** (J. H.). Sarcoma of the kidney. *Ann. Surg.*, Phila., 1909, xlix, 429.—**Grisanti** (S.). Contributo alla terapia del sarcoma renale. *Pediatrica*, Napoli, 1923, xxxi, 766-771.—**Harnden** (A. S.). A case of sarcoma of the kidney. *Post-Graduate*, N. Y., 1909, xxiv, 1076-1081.—**Herniman-Johnson** (F.). A clinical lecture on a case of sarcoma of the kidney treated by an eight hours' X-ray exposure and subsequently by radium ionisation. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1912, n. s., xcii, 348.—**Hickey** (P. M.). Malignant diseases of the kidney from the X-ray standpoint. *South. M. J.*, Birmingham, 1925, xviii, 103-107.—**Hinman** (F.) & **Kutzmann** (A. A.). Malignant tumors of the kidney with special reference to diagnosis. *Calif. & West. Med.*, San Fran., 1925, xxiii, 429-434.—**Hyman** (A.). Series of malignant tumors of the kidney. *Internat. J. Surg.*, Burlington, Vt., 1921, xxv, 239.—**Keefe** (J. W.) & **Falmer** (H. G.). Sarcoma of the kidney: tumor, embryonal in type. *Boston M. & S. J.*, 1910, cxliii, 943-945.—**Kirmisson**. Les tumeurs malignes du rein. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1913, xxvii, 660-662.—**Klose** (H.). Ueber das Nephroma embryonale malignum. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1911, lxxiv, 9-19, 2 pl.—**Kretschmer** (H. L.). Early diagnosis of malignant disease of the kidney. *South. M. J.*, Birmingham, 1925, xviii, 92-99.—**Liebman** (M.). Zur Diagnostik der malignen Nierentumoren. *Ztschr. f. Urol.*, Leipzig, 1922, xvi, 347-364.—**Lindström** (L. J.). Studien über maligne Nierentumoren. *Arb. a. d. path. Inst. zu Helsingfors*, Jena, 1919-21, n. F., ii, 289-435, 2 pl.—**McCormell** (C.). Recurrent liposarcoma of the kidney. *J. Med. Research*, Bost., 1908-9, xii, 225-235, 1 pl.—**Marques dos Santos**. Sur un cas de kystadénocarcinome du rein gauche. *Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer*, Par., 1922, xi, 493-497.—**Matturlo** (E.). Sarcoma del riñón. *Arch. de ginecop. [etc.]*, Barcel., 1912, xxv, 67-70.—**Muller** (G. P.). Embryonal adenomyosarcoma of kidney. *Surg. Clin. N. Am.*, Phila., 1922, ii, 149-153.—**Muratori** (E.). Sopra un sarcoma renale con metastasi nel midollo spinale. *Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic.*, Ferrara, 1925, liii, 268-276.—**O'Farrell** (T. T.). Adeno-carcinoma (mesothelioma) of the kidney. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1915, n. s., xxv, 614-616.—**Oranson & Faure**. Sarcome du rein à allure anormale; anémie considérable; néphrectomie lombaire; mort. *J. de méd. de Bordeaux*, 1920, i, 60-62.—**Parodi** (U.). Sulla cosiddetta sarcomatosi diffusa bilaterale dei reni. *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1914, xxxviii, 239-253, 1 pl.—**Petit** (J.). Sarcome du rein; néphrectomie par incision transversale antérieure paraspéritonéale. *Normandie méd.*, Rouen, 1921, xxxii, 95-97.—**Pleischner** (H. G.). Beiträge zur Klinik und pathologischen Anatomie der malignen Hypernephrome. *Ztschr. f. urol. Chir.*, Berl., 1913, i, 309-374, 1 pl.—**Ravenna** (F.). Linfadenosi acuta subleucemica e c. d. sarcomatosi renale bilaterale. *Gior. di clin. med.*, Parma, 1922, iii, 201; 247.—**Saviozzi** (V.). Studio anatomo-patologico e clinico delle propagazioni dei tumori maligni del rene con speciale riguardo alla loro obbiettività epatica. *Tumori*, Roma, 1913-14, iii, 371-397, 5 pl.—**Scalone** (L.). Sulla istologia, istogenesi e diagnosi istologica di alcuni speciali tumori maligni del rene. *Folia urolog.*, Leipzig, 1911, vi, 170-242, 7 pl.—**Scheel** (P. F.). Ueber ein eigenartiges Kankroid der Niere. *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1910, ccc, 311-320.—**Siedlmann** (G.). Ein Fall von Sarkom der Nierenkapsel. *Festschr. z. 40jähr. Stiftungsfeier d. Deutsch. Hosp.*, N. Y., 1909, 417-424.—**Seulberger** (P.). Ueber primäre Sarkombildung in beiden Nieren. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1923, cxix, 249-258.—**Sherrill** (J. G.). Adeno-carcinoma of the kidney. *Am. J. Obst. N. Y.*, 1910, lxii, 997-1020.—**Squier** (J. B.). Malignant papillary adenoma of the kidney. *Ann. Surg.*, Phila., 1911, liv, 585-588, 1 pl.—**Stevens** (W. E.). Diagnosis and surgical treatment of malignant tumors of the kidney. *J. Urol.*, Balt., 1923, x, 121-134.—**Stüsser** (F.). Ueber die primären epithelialen Neubildungen des Nierenbeckens. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1912, lxxx, 563-592.—**Thomas** (G. J.). Papillary adeno-carcinoma of the kidney in a girl of 23 years, with a peculiar pelvic filling defect. *Urol. Cutan. & Rev.*, St. Louis, 1921, xxv, 418.—**Tourneau** (J.-P.). Adénosarcome du rein. *Toulouse méd.*, 1909, 2, s., xi, 332-335.—**Turner** (A. L.). Metastatic malignant tumour of the larynx, secondary to adeno-carcinoma of the right kidney. *J. Laryngol.*, Lond., 1924, xxxix, 181-194, 4 pl.—**Verhagen**. Tumeurs malignes du rein. *Arch. méd. belges*, Brux., 1912, xli, 1-23.—**Wagner** (P.). Zur Kasistik primärer doppelseitiger maligner Nierentumoren. *Folia urolog.*, Leipzig, 1912, vi, 619-632.—**Welfeld** (J.). Sarcoma of the kidney. *Illinois M. J.*, Chicago, 1920, xxxviii, 412-414.—**Wengraf** (F.). Zur Kenntnis des sogenannten embryonalen Adeno-sarkom der Niere. *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.],

Kidney (Tumors of, Malignant)—con.

Berl., 1913, cxiv, 161-180.—**von Werdt** (F.). Beiderseitige diffuse Sarkomatose der Nieren bei Mediastinaltumor. *Frankf. Ztschr. f. Path.*, Wiesh., 1908-9, ii, 616-626, 2 pl.—**Willan** (R. J.). Malignant tumor of the kidney. *Brit. M. J.*, Lond., 1915, ii, 774-776.—**Woolstein** (Martha). Embryonal adenocarcinoma of the kidney. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1909, xxvi, 824-835.

Kidney (Tumors of, Malignant) in children.

Abt (I. A.). Sarcoma of kidney in a child 18 months old; frequency of neoplasms in infancy. *Med. Clin. Chicago*, 1915, i, 104-116, 2 pl.—**Bendell** (J. L.). The malignant renal tumors of congenital origin occurring in childhood; with report of two cases. *Albany M. Ann.*, 1912, xxxiii, 136-148.—**Bucherl** (R.). Deux cas de tumeurs malignes du rein chez l'enfant. *Arch. gén. de chir.*, Par., 1911, vii, 139-149.—**Cassoute**. Sarcome du rein chez un nouveau-né. *Marseille-méd.*, 1920, lvii, 571-574.—**Crispino** (L.). I tumori maligni del rene nell'infanzia. *Studium*, Napoli, 1925, xv, 218-222.—**Deming** (C. L.). Congenital sarcoma of kidney in a child of 29 days. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1923, lxxx, 902-905.—**De Villa** (S.). Sopra un caso di tumore maligno del rene destro in un bambino di 4 anni. *Riv. di clin. pediat.*, Firenze, 1916, xiv, 169-180, 1 pl.—**Dretzka** (L.). Malignant teratoma of the kidney; case report; patient 6 years old. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1922, xii, 134-136.—**Friedlander** (A.). Sarcoma of the kidney treated by the Roentgen ray. *Tr. Am. Pediat. Soc.*, Chicago, 1916, xxviii, 59-61.—**Funck-Brentano** (L.) & **Durante** (G.). Tumeur fibreuse du rein chez un fœtus accompagnée d'une hydroplisie de l'amnios de plus de 11 litres. *Gynécologie*, Par., 1910, xiv, 97-112.—**Grego** (R.). Sopra un caso di sarcoma parvicellulare primitivo del rene in un bambino di 18 mesi. *Boll. d. Soc. med.-chir. di Modena*, 1919-20, xx-xxi, 1-13.—**Hinman** (F.) & **Kutzmann** (A. A.). Malignant tumors of the kidney in children. *Ann. Surg.*, Phila., 1924, lxxx, 569-590.—**Hood** (A. J.) & **Albert** (H.). Unusual malignant mixed tumor (adeno-sarcoma) of the kidney in a young child. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1923, xxi, 281.—**Kastner** (H.). Nierensarkom bei einem siebenmonatlichen Fötus. *Frankfurt. Ztschr. f. Path.*, Münch. & Wiesh., 1921, xxv, 1-15.—**Letulle** (M.) & **Nattau-Larrier** (L.). Adénome complexe du rein (cysto-adénome polymorphe congénital). *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1910, lxxxv, 257-266.—**Loughane** (F. McG.). Renal sarcoma of infancy; with a record of 35 cases. *Brit. J. Surg. Lond.*, 1914, ii, 77-91.—**Lyman** (G. D.). Embryonal sarcoma of the kidney in a nine months old baby girl. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1925, xlii, 96-107.—**Maclaren** (A.). A case of kidney tumor in a child. *Journal-Lancet*, Minneap., 1922, xlii, 202.—**Müller** (S. W.). Sarcoma of both kidneys, in a child. *Brit. M. J.*, Lond., 1909, i, 1236.—**Moncorvo**. Sarcoma do rim na infancia. *Brazil-méd.*, Rio de Jan., 1910, xxiv, 283-286.—**Packard** (G. B.) & **Blumberg** (A.). Sarcoma (embryoma) of the kidney in infancy. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1924, xxxviii, 306-308.—**Priest** (H. T.). Urinary calculi and sarcoma of the kidney in children. *Penn. M. J.*, Harrisburg, 1922-23, xxvi, 355-358.—**Robins** (C. R.). Sarcoma of embryoma of the kidney in infants. *Ann. Surg.*, Phila., 1923, lxxvii, 306-310.—**Rocher** (H.-L.), **Lasserre** (C.) & **Rioux**. Sarcome du rein chez un enfant de 13 mois. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1925, xlv, 266.—**Roello** (G.). Sarcoma primitivo dei reni e della vagina in una bambina di otto mesi. *Ann. ital. di chir.*, Napoli, 1922, i, 743-766.—**Rowntree** (C.). Specimen of a sarcoma of the kidney removed from a child, and the patient himself. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1921-22, xv, Sect. Urol., 30.—**Salleras** (J.). Adeno sarcoma del riñón derecho en una niña de tres años. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1923, xxx, pt. 2, 1288-1290.—**Sand** (R.) & **Lerat** (P.). Un cas d'adénosarcome du rein et un cas d'embryome rétroperitonéal chez l'enfant. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1912, 4, s., xxvi, 102-129, 1 pl.—**Sheffield** (H. B.). Malignant tumors of the kidney in children. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1911, xv, 255-257.—**Tate** (M. A.). Sarcoma of kidney, with report of a case. *Am. Physician*, Phila., 1921, xxvi, 119.—**Umberto** (P.). Il sarcoma del rene nell'infanzia. *Pediatrica*, Napoli, 1911, 2, s., xix, 898-910.—**Varlot** (G.) & **Cailliau** (F.). Un cas d'adéno-lympho-sarcome du rein gauche opéré, chez un nourrisson de dix mois; examen histologique de la tumeur. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1921, 3, s., xlv, 907-911.—**Wood** (A. C.). Mixed tumor (sarcoma) of the kidney removed from an infant 21 months old; recovery. *Internat. Clin.*, Phila., 1916, 26, s., iii, 231-241, 1 pl.

Kidney (Tumors of, Surgery of).

Schnopp (F.). *Ueber Nierentumoren auf Grund der in der chirurgischen Universitätsklinik zu Freiburg im Breisgau beobachteten Fälle. 8°. Freiburg i. Br., 1915.

Bagozzi (G.). Operabilità del rene pollicistico degli adulti. *Clin. chir.*, Milano, 1911, xix, 2395-2409.—**Barnett**

Kidney (Tumors of, Surgery of)—con.

(C. E.). Unilateral polycystic kidney. *Tr. Am. Urol. Ass., Brookline, 1913, vii, 118-132, 6 pl.*—**Beer** (E.). Some aspects of surgery of neoplasms of the bladder and kidney. *Internat. J. Surg., N. Y., 1919, xxxii, 369-372.*—**Bisell** (D.). Renal papillomata and ureteral implants; their surgical treatment in the female; with report of a case. *Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1925, xl, 323-333.*—**Bittner** (W.). Ein grosses embryonales Adenokarcom der linken Niere, durch Laparotomie gewonnen. *Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 475.*—**Bloch**. Ueber 126 Fälle von Prof. Israel operierte Nierentumoren. *Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz., 1909, iii, Beiheft, 344-348.*—**Bockenhelm** (P.). Cystischer Tumor bei Hüftsenioren, durch Operation entfernt; Heilung. *Berl. klin. Wchnschr., 1911, xviii, 1641-1643.*—**Bruhl** (H. M.). Symptômes, diagnostic et traitement des kystes non hydatiques du rein. *Rev. clin. d'endocr. et de gynéc., Par., 1911, xvii, 312-320.*—**Buñi** (P.). Inficte Cystenniere; Nephrektomie; Heilung; ausgesprochene Disposition für Cystenniere in der Familie der Patientin. *Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910, xci, 745-753.*—**Cauk** (J. R.). The etiology of kidney cysts; illustrated by a cyst due to obstructive calcareous papillitis. *Ann. Surg., Phila., 1913, lvii, 840-859, 1 pl.*—**Chaton** (M.). Trois observations de néphrectomies pour néoplasme du rein. *Bull. Soc. franç. d'urolog., Par., 1922, i, 168-174.*—**Also J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1922, xiv, 138-144.**—**Chavannaz & Lefèvre**. Néphrectomie partielle pour rein polycystique. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 250-258.*—**Carlo** (F. E.). Consideraciones quirúrgicas sobre una nefrectomia por riñón poliúístico. *Semanas méd., Buenos Aires, 1924, xxi, 985-988.*—**Cifuentes** (P.). La indicación operatoria en los tumores del riñón. *Med. ibera, Madrid, 1921, xiv, 231-236.*—**Clairmont** (P.). Die Operation der polycystischen Niere. *Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1925, lii, 878-882.*—**Curtia** (F.) & **Lambret** (O.). Volumineux adénome du rein droit; ablation; guérison. *Echo méd. du nord, Lille, 1913, xvii, 341-343, 1 pl.*—**Delore** (X.) jr. & **Mallet-Guy** (P.). Grand kyste séreux du rein et néphrectomie partielle. *Lyon chirurg., 1925, xxii, 3-10.*—**Delore** (X.) & **Sigaux**. Néoplasme du rein gauche; ostéïtisme urétral; néphrectomie lombaire. *Lyon méd., 1909, cxli, 256-260.*—**Desgouttes** (L.) & **Olivier** (R.). Rein polycystique; néphrectomie; guérison maintenue depuis 4½ ans. *Lyon chirurg., 1913, ix, 415-417.*—**Downes** (W. A.). Nephrectomy for embryoma in a child; preliminary blood transfusion. *Ann. Surg., Phila., 1909, xlix, 140-142.*—**Large embryonal adenocarcinoma of the kidney; nephrectomy. *Ibid., 1912, lv, 634.*—**Éliot** (E.). Decortication for polycystic kidney. *Ibid., 1911, liii, 131.*—**Escat** (J.) & **Folle** (T.). Un cas de papillome du bassin; néphrectomie; guérison. *Marseille méd., 1910, xvii, 394-400.*—**Fedoroff** (S. P.). Ueber feste Nierentumoren und ihre chirurgische Behandlung. *Ztschr. f. Urol., Leipz., 1922, xvi, 393-406.*—**Forni** (G.). Nefrectomia per rene poliúístico. *Bull. d. sc. med. di Bologna, 1923, 10, s. i, 65-72.*—**Gage** (H.) & **Adams** (D. S.). Embryoma of the kidney. *Ann. Surg., Phila., 1923, lxxviii, 226-230.*—**Gayet**. Tumeur ganglionnaire paranéphrique. *Lyon chirurg., 1920, xvi, 116-118.*—**Giordano** (D.). Interventions pour complications de kystes du rein. *Ass. franç. d'urolog., Proc.-verb., 1911, Par., 1912, xv, 282-288.*—**Giulliani**. Kyste hématique du rein, néphrectomie. *Lyon méd., 1913, cxxi, 109-111.*—**González Bravo**. Gran quiste hémático del riñón; derecho diagnosticado de uropneumofrosis, probablemente calculesa nefrectomia; curación. *Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1913, xxx, 303-307.*—**de Graeuwe** (A.). Traitement chirurgical des tumeurs du rein. *Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1909-10, vi, 252; 346, 1 pl.*—**Harpster** (C. M.), **Brown** (T. H.) & **Delcher** (A.). Solitary unilateral large serous cysts of the kidney, with report of two cases, and review of the literature. *J. Urol., Balt., 1924, xi, 157-175.*—**Hartung** (H.). Zur Anzeigestellung für die operative Behandlung der Cystenniere. *Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1924, xv, 200-211.*—**Heltz-Boyer** (M.) & **Cotonot**. Nouvelle méthode de traitement endoscopique des tumeurs de vessie. *Ass. franç. d'urolog., Proc.-verb., 1911, Par., 1912, xv, 774-803, 2 pl.*—**Herhold**. Adénome der Niere. *Arch. f. klin. Chir., Berl., 1909, xxxvii, 899-902.*—**Hertz** (J.). Double kyste séreux du rein gauche; néphrectomie transpéritonéale; guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 1345-1353.*—**Hitzrot** (J. M.). Bilateral cystic kidneys: six years' observation. *Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 623.*—**Hofmann** (E.). Zur Kasuistik der Nierentumoren. *Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, lxxxix, 250-288.*—**Hofmann** (K.). Der extraperitoneale Bauchschnitt bei Nierengeschwülsten. *Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1919, xlvii, 841-844.*—**Joly** (J. S.). Three unusual cases of renal tumor, with a discussion of the operative treatment of the condition. *Practitioner, Lond., 1913, xci, 179-191, 2 pl.*—**Keyes** (E. L.). Nephrectomy for neoplasm. *Internat. J. Surg., N. Y., 1920, xxxiii, 12.*—**Krünelin**. Ueber Prognose und Therapie der Nierentumoren. *Folia urolog., Leipz., 1908-9, iii, 1-13.*—**La-maitre & Pouget**. Gros rein polycystique; hémorragie intracystique après traumatisme; néphrectomie. *Presse méd., Par., 1917, xxv, 395.*—**Laquiere** (M.). Kystes**

Kidney (Tumors of, Surgery of)—con.

séreux de rein et opérations conservatrices; étude générale à propos de cinq observations nouvelles. *J. de chir., Par., 1925, xxvi, 257-279.*—**Le Fur** (R.). Enorme embryome péritonéal avec kyste hémétique enlevé par néphrectomie. *Paris chirurg., 1911, li, 844-845.*—**Rein polycystique enlevé par néphrectomie. *Ibid., 1920, xl, 308-313.*—**Volumineux néoplasme du rein enlevé par néphrectomie lombaire. *Ibid., 1923, xv, 186-191.*—**Loecker** (C.). Enormous renal cyst. *Proc. Roy. Soc., Med., Lond., 1912-13, vi, Obst. & Gynec. Sect., 97-101.*—**Lower** (W. E.). Neoplasms of the renal pelvis with especial reference to transplantation in the ureter and bladder. *Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 151-158.*—**Lund** (F. B.). Rovsing's operation for congenital cystic kidney. *J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 1083-1089.*—**McConnell** (A. M.). Solitary cyst of the kidney. *Dublin J. M. Sc. and Tr. Roy. Acad. Med. Ireland, 1920, 4, s., 270-273.*—**MacDonald** (S. G.). Two cases of papilloma of the kidney. *Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1920-21, xiv, Sec. Urol., 31-33.*—**Macgowan** (G.). Angioma of papilla of the kidney; report of three cases of persistent haematuria relieved by conservative operation. *Ann. Surg., Phila., 1910, li, 541-545.*—**Maier** (O.). Die echte polycystische Niere, ihre Aetiologie und chirurgische Behandlung. *Arch. f. klin. Chir., Berl., 1924, cxxxi, 226-264.*—**Mancini** (M.). Contributo alla conoscenza e alla chirurgia del rene poliúístico. *Rassegna internaz. di clin. e terap., Napoli, 1922, iii, 8-28.*—**Maudaire**. Dégénérescence colloïde polycystique du rein gauche; ablation; guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 1136-1138.*—**Mendelsohn** (H.). Zur Kenntnis der grossen serösen Solitärysten der Niere. *Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1913, i, 295-308, 1 pl.*—**Mickiewicz** (M.). Des interventions dans la maladie kystique des reins. *J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1914, v, 603-613.*—**Minet** (H.). Opération conservatrice des grands kystes du rein. *Ass. franç. d'urolog., Proc.-verb., 1911, Par., 1912, xv, 294-299.*—**Naegeli** (T.). Ein Fall von solitärer Nierencyste. *Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1917, cv, 435-438.*—**Nicolet** (F.). Contributo allo studio delle grandi cisti solitarie del rene. *Riv. urol., Catania, 1910, 354-378.*—**Parmenter** (F. J.). A type of cystic kidney amenable to surgical intervention. *N. York State J. M., N. Y., 1921, xxi, 73-79.*—**Paquereau**. Deux reins néoplasiques. *Gaz. méd. de Nantes, 1909, 2, s., xxvii, 380-391.*—**Patel**. Tumeurs du rein droit enlevées par voie antérieure parapéritonéale. *Lyon chirurg., 1920, xvi, 113-116.*—**Payr** (E.). Die operative Behandlung, Iguipunktur, mancher Fälle polycystischer Nierendegeneration; Bemerkungen zur Pathologie und Klinik. *Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1923, xii, 254-268.*—**Perrenot** (F.). Enorme tumeur du rein de l'adulte. *Loire méd., St. Etienne, 1921, xxxv, 682-687.*—**Perrucci** (A.). Su di un caso di rene poliúístico trattato con la nefrectomia. *Bull. d. sc. med. di Bologna, 1923, 10, s. i, 73-77.*—**Fieschner** (H. G.). Zur Klinik der Cystennieren. *Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 2417-2426.*—**Pousson** (A.). Néphrectomie dans un cas de rein polycystique. *Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, (1911), 1912, 86-93.*—**Pujos**. Syndrome pylorique à point de départ rénal; kyste séreux du rein gauche; néphrectomie. *J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1924, xviii, 487-494.*—**de Quervain**. Zur Chirurgie der polycystischen Niere. *Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1924, liv, 50.*—**Both** (H.) & **Schwoerer** (B.). Beobachtungen über Nierengeschwülste. *Beitr. z. klin. Chir., Berl. & Wien, 1925, cxxxiii, 277-301.*—**Schwarz** (O.). Demonstrationen zur Chirurgie der Nierentumoren. *Ztschr. f. Urol., Leipz., 1924, xviii, 133-137.*—**Solomons** (B.) & **Wigham** (J. T.). An osteo-fibroma of the kidney region. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland, 1919, Dublin, 1920, xxxvii, 572-574, 1 pl.*—**Stutzin** (J. J.). Der extraperitoneale Bauchschnitt bei Nierengeschwülsten. *Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1920, xlvii, 10-11.*—**Tanali** (I.). Nefrectomia per rene poliúístico. *Gazz. med. lomb., Milano, 1921, lxxx, 79-81.*—**Torrance** (G.). Nephrectomy for polycystic condition of the kidney. *Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxxvii, 736-740.*—**del Valle** (D.). Quiste hémático del riñón enucleación y nefroplastia; su técnica. *Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1917-18, iv, 280-283.*—**Vlannay** (C.). Grand kyste hémétique du rein enlevé sans néphrectomie; guérison. *Bull. Soc. franç. d'urolog., Par., 1924, iii, 170-173.*—**Also J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1924, xviii, 144-146.—**Vlannay** (C.) & **Chevalier**. Volumineuse tumeur solide de la loge rénale, ayant simulé une hydronéphrose, extirpation par la voie lombaire; guérison. *Loire méd., St. Etienne, 1911, xxx, 267-271.*—**Vignard**. Enorme sarcome du rein gauche chez un enfant de 21 mois; néphrectomie; guérison opératoire. *Lyon chirurg., 1908-9, i, 427.*—**Vogel** (R.). Beiträge zur Nierenchirurgie; 2 Fälle von Nierencyste. *Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1912, xxxix, 1540-1544.*—**Well** (E.), **Mouriquand** (G.) & **Gardère**. Enorme tumeur du rein gauche simulant une hypertrophie splénique; réaction de Weinberg très positive; opération; autopsie; pas de kyste hydatique. *Lyon méd., 1911, cxvii, 1507-1511.*—**Witherspoon** (T. C.). Surgery of cystic degeneration of the kidney. *J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1453-1455.*******

Kidney (Tumors of) in children.

See, also, **Kidney (Tumors of, Malignant) in children.**

FRIEDRIGER (A.). *Ein Nierensarkom von seltner Größe bei einem vierjährigen Kinde. 8°. München, 1905.

LANGHOFF (W.). *Zur Casuistik der Mischgeschwülste der Niere im Kindesalter. 8°. München, 1911.

SMON (G.). *Tumeurs solides du rein chez l'enfant. 8°. Paris, 1904.

TÉTAU (P.). *Contribution à l'étude clinique des tumeurs mixtes du rein chez l'enfant. 8°. Paris, 1925.

Carter (W. E.) & Porter (L.). Observations on tumors of the kidney in children. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1920, xxxvii, 373.—**Darnall (W. E.).** Mixed cell tumor of the kidney weighing three pounds in an infant 10 months old. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1917, lxxvi, 786-793. [Discussion], 849.—

Dienst (A.). Ueber den Bau und die Histogenese der angeborenen Nierengeschwülste. *Ztschr. f. gynäk. Urol.*, Leipzig, 1913, iv, 45-50.—**Federici (O.).** Sui tumori renali nei bambini; reperto istologico di tre casi. *Riv. ospedal.*, Roma, 1912, ii, 1046-1057.—**Funek-Brentano (L.) & Durant (G.).** Tumeur fibreuse du rein chez un fœtus accompagnée d'une hydropisie de l'amnios de plus de 11 litres. *Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pédiat.* de Par., 1910, xii, 174-186.—**Giuseppe (R.).** Contributo alla conoscenza dei tumori renali dell'infanzia. *Patologica*, Genova, 1925, xvii, 460-465.—**Greene (C. H.).** Bilateral hypoplastic cystic kidneys; report of a case simulating chronic diffuse nephritis in a girl three years of age. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1922, xxiv, 1-19.—**Israel (W.).** Zur Klinik der Nierengeschwülste im Kindesalter. *Ztschr. f. Urol.*, Leipzig, 1923, xvii, 345-351.—**Keene (R.).** A congenital renal tumour. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1922-23, xxx, 73-75.—**Lagos Garcia (C.).** Consideraciones clínicquirúrgicas con motivo de un tumor mixto del riñón, en una niña de 10 años. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1925, xxxii, pt. 2, 1585-1591.—**Lorrain & Niessing.** Tumeur congénitale du rein. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1912, lxxviii, 152-155.—**McWilliams (C. A.).** Nephrectomy for congenital adenoma in an infant. *Ann. Surg.*, Phila., 1914, lx, 504-506, 2 pl.—**Mixer (C. G.).** Tumors of the kidney in infancy and childhood. *Ibid.*, 1922, lxxvi, 52-63.—**Paoli (J.).** Tumeur mixte du rein chez un enfant de quatre ans. *Marseille-méd.*, 1923, ix, 343-345.—**Peck (C. H.).** Fetal adenoma of kidney; nephrectomy. *Ann. Surg.*, Phila., 1915, lxi, 749.—**Porter (L.) & Carter (W. E.).** Observations on tumors of the kidney region in children. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1920, xx, 322-330.—**Roher (H. L.).** Volumineuse tumeur du rein droit chez une fillette de trois ans et demi. *Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux*, (1922), 1923, 421-423.—**Rossi (F.).** Sopra tre casi di tumore maligno del rene in bambini. *Riv. di clin. pediat.*, Firenze, 1918, xv, 617-640.—**Royster (L. T.).** Polycystic kidney in an infant. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1918, xv, 196-200. Also reprint.—**Schippers (J. C.).** [Tumors of the kidney in children.] *Nederl. Maandschr. v. Geneesk.*, Leiden, 1924, xii, 402-419, 2 pl.

Kidney (Wounds and injuries of).

See, also, **Kidney (Rupture of).**

ANTONINO (A.). Traumatismo del rene e delle capsule surrenali. 8°. Palermo, 1917.

BOARI (A.). Sull trattamento delle ferite del rene. Riflessioni cliniche e ricerche sperimentali. 8°. Palermo, 1903.

KRAEMER (E. K. J. B.). *Ueber subkutane Nierenquetschungen. 8°. Berlin, 1917.

LARDENNOIS (G.). Etude sur les contusions, déchirures et ruptures du rein. 8°. Paris, 1908.

STEFFENSEN (H. H.). *Ueber die Indikationen zu operativen Eingriffen bei subkutanen Nierenverletzungen. 8°. Kiel, 1914.

Alamartine. A propos des interventions pour traumatisme du rein. *Lyon-méd.*, 1919, cxviii, 30-32.—**Batut (L.).** Des traumatismes du rein et de leurs suites. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme* [etc.], Valence, 1911, xii, 231-244.—**Bergasse.** Déchirures du rein; intervention précoce. *Boc. de méd. mil. franç.*, Bull., Par., 1913, vii, 5-10.—**Beuster (W.).** Ueber einen Fall von akuter traumatischer Niereninsuffizienz. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1910, xxxvi, 841-843.—**Cassanello (R.).** Le contusioni e fratture del rene nei riguardi della moderna terapia. *Riv. ospedal.*, Roma, 1922, xii, 125; 140. — Estiti spontanei tardivi di contusioni e fratture renali. *Ibid.*, 473-479.—**Castiglioni (G.).** Sulle contusioni e rotture dei reni. *Osp maggiore*, Milano, 1915, 2. s., iii, 631; 701; 756.—

Kidney (Wounds and injuries of)—con.

Cathelin (F.). Les traumatismes du rein. *Paris chirurg.*, 1912, iv, 882-892.—**Chaton.** Traumatisme fermé du rein et tuberculose de cet organe. *J. d'urolog. méd. et chir.*, Par., 1925, xix, 48-55.—**Ciminata (A.).** Tripiantio muscolare libero nelle ferite nefrotomiche. *Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir.*, Roma, (1922) 1923, xxix, 141-146.—**Cottam (G. G.).** Kidney injuries. *Journal-Lancet*, Minneap., 1918, xxxviii, 443-446.—**Cotte (G.).** Contusion du rein droit et du mésentère. *Lyon méd.*, 1913, cxx, 18-22.—**Dragotti (G.).** Malattie renali ed infertuni. *Polielin.*, Roma, 1920, xxvii, 406-408.—**Durand.** Plaie du rein par coup de couteau; hématurie tardive le 8^e jour; néphrectomie. *Lyon chirurg.*, 1919, xvi, 437.—**Falcone (R.).** Sulle lesioni di un rene consecutive ad un trauma sul rene opposto; ricerche sperimentali. *Folia urolog.*, Leipzig, 1912-13, vii, 26-39.—**Fiorentini (L.).** Su alcuni casi di grave contusione del rene. *Morgagni*, Milano, 1922, lxiv, pt. 1 (Arch.), 184-193.—**Florence & Ducuing.** Contusion du rein; hémopéritoine; guérison spontanée; valeur diagnostique de la ponction exploratrice du cul-de-sac de Douglas. *Bull. et mém. Soc. de chir.* de Par., 1913, n. s., xxxviii, 645-650.—**Friedman (L.).** Pyelography an aid in the diagnosis of traumatic injury to the kidney. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1914, lxxx, 857.—**Gérard (M.).** Traitement des contusions du rein. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1911, lxxxiv, 2007; 2051.—**Giuliani (G.).** Sulla guarigione delle ferite del bacinetto renale. *Ann. ital. di chir.*, Napoli, 1923, ii, 363-380.—**Goldsehelder.** Unfälle und Nierenkrankungen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1914, li, 1-7.—**Gruber (G. B.).** Ueber Nierenerschädigungen durch Verschüttung und durch mittelbare fernwirkende Gewalt, zugleich ein Beitrag zur Amyloid-Frage. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipzig, 1919, xxvi, 203-213.—**Hartshorn (W. E.).** Facts to be associated with injuries affecting the kidneys. *Interstate M. J. St. Louis*, 1916, xxiii, 30-35.—**Hinterstoißer (H.).** Zerreißen einer Hufeisenlinie durch Bauchquetschung. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1920, xxxiii, 942.—**Hoffmann (V.).** Zur Frage der Nierenkapsulation bei akuten Schädigungen der Nieren. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1922, cxx, 84-95.—**Horn (P.).** Ueber Nierenleiden nach Unfall. *Med. Klin.*, Berl., 1916, xii, 685-689.—**Hugel (K.).** Verletzung der Niere durch stumpfe Gewalt. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1922, xlix, 1935.—**Johnson (A. B.).** Injuries of the kidney. *Ann. Surg.*, Phila., 1909, l, 715-735.—**Keuper (E.).** Ueber Nierenverletzungen. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1911, lxxii, 748-778.—**Kretschmer (H. L.).** Traumatic kidney; discussed particularly from the standpoint of the industrial physician and surgeon. *Surg. Clin. N. Am.*, Phila., 1922, ii, 801-810.—**Küttner (H.).** Zur Blutstillung aus Nierenwunden. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1917, xlv, 113.—**Leguen.** Contusion rénale. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1919, xxxiii, 790.—**Lenormant (C.).** Quelques points du diagnostic et du traitement des ruptures traumatiques du rein. *Progrès méd.*, Par., 1912, 3. s., xxviii, 453-456.—**Leriche.** Arrachement traumatique avec torsion du pédicule rénal, volvulus du rein; néphrectomie; guérison. *Lyon méd.*, 1914, cxlii, 75.—**Lévy (M.) & Roques (E.).** Néphrectomie tardive pour plaie du rein chez un enfant. *Montpel. méd.*, 1910, xxxi, 553-558.—**Lorin (H.).** Plaies du rein. *Bull. et mém. Soc. de chir.* de Par., 1916, n. s., xlii, 2221-2228.—**Luckett (W. H.) & Friedman (L.).** Pyelography in the diagnosis of traumatic injury of the kidney. *Ann. Surg.*, Phila., 1914, lx, 729-732, 2 pl.—**McKnight (H. A.).** Perforating wound of the kidney with secondary nephrectomy. *Ibid.*, 1923, lxxvii, 110-112.—**Mason (J. M.).** The management of subparietal injuries of the kidney; with report of three cases. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1918, xxvii, 277-281.—**Mayer (G.).** Contusion grave du rein droit; néphrectomie, guérison. *Soc. de méd. mil. franç.*, Par., 1922, xvi, 194-196.—**Mirizzi (P. L.) & Gonzalez (R.).** Heridas del riñón por arma blanca. *Rev. méd. del Rosario*, 1923, xiii, 20-39.—**Mitchell (A. R.).** Injuries of the kidneys in railway accidents. *Railway Surg.*, J., Chicago, 1910-11, xvii, 283-288.—**Neover (J.).** Huit cas de traumatismes sous-cutanés du rein. *J. de chir. et ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1909, ix, 79-103. — Contribution à l'étude des traumatismes sous-cutanés des reins. *Ibid.*, 1910, x, 49-58.—**Oppenheim (F.).** Ueber die Verletzungen der menschlichen Niere und die histologischen Vorgänge bei deren Heilung. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1919, cxvi, 471-486, 3 pl.—**Orth (J.).** Ueber Traumen und Nierenkrankungen; ein kasuistischer Beitrag nebst Bemerkungen zur Einteilung und Benennung der Nierenkrankheiten. *Sitzungsber. d. preuss. Akad. d. Wissenschaft*, Berl., 1919, 220-254.—**Orth (O.).** Ein Fall von traumatischem Aneurysma der Arteria renalis sinistra und einer traumatischen rupturierten Hydronephrose. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1919, cli, 272-279.—**Paquet (A.).** Traumatisme du rein. *Bull. méd. de Québec*, 1923, xxiv, 5-9.—**Ferriol & Bosquette.** Un cas d'uronephrose consecutive à un traumatisme (effort brusque). *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1910, xxiv, 202-207.—**Pflecker (P. M.).** Injuries to the kidneys with end results. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1911, xii, 109-112.—**Pflecker (A.).** Zur Kasuistik seltener Nierenverletzungen. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte (Münster)*, 1912, Leipzig, 1913, lxxxix, pt. 2, 2 Hälfte, 167.—**Ponce de León (L.).** Herida del riñón por arma

Kidney (Wounds and injuries of)—con.

blanca. Arch. d. hosp. municip. de la Habana, 1922, 1, 91-95.—**Poesner** (C.). Ueber traumatische Nephrose. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1915, xxi, 73-76.—**Reinhold** (P.). La néphrectomie du rein traumatiqué. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1918, xlviii, 1161-1166.—**Schneider** (C.). Verletzungen und chirurgische Krankheiten der Nieren und Harnleiter. Jahresh. u. d. Fortschr. . . d. Chir., Wiesb., 1917, xxi, 444-457.—**Schönhauer** (L.) & **Whitaker** (L. R.). Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss des vegetativen Nervensystems auf die Funktion experimentell geschädigter Nieren. Wien. klin. Wchnschr., 1925, xxxviii, 580-582.—**Serafini** (G.). Sulle estese ferre da taglio dal parenchima renale e sul reinpianto di segmenti renali. Policlin., Roma, 1916, xxiii, sez. chir., 222; 236.—**Shupe** (T. P.). Traumatism of the kidney. Ohio M. J., Columbus, 1923, xix, 104-106.—**Simonin**. Plaie du rein; résection partielle du viscère et plaies multiples. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xlv, 886-890.—**Simonin** (J.) & **Tanton**. Les suites médicales lointaines des contusions du rein. Presse méd., Par., 1909, xvii, 180-184.—**Solowow** (P. D.). Zwei Fälle von Stich-Schnittwunden der Niere. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz., 1912, vi, 131-136.—**Sorrentino** (F.). Intervento nelle lesioni traumatiche del rene. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma (1923) 1924, xxx, 447-455.—**Stirling** (W. C.). Subparietal traumatism of the kidney; report of four cases. Internat. Clin., Phila., 1925, 35, s. iii, 169-174.—**Szenes** (A.). Nachuntersuchungen nach Nierenverletzungen; ein fall von traumatischer Ureterstricture. Ztschr. f. Urol., Leipz., 1923, xvii, 470-493.—**Thévenot**. Quelques observations de suites éloignées de plaies du rein. Lyon méd., 1920, cxxix, 145-147.—**Toussaint** (H.). Quel doit être le pronostic de la contusion des reins? Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1913, xxvii, 390-392.—**Vidakovich** (C.). Ueber die Verletzungen der Nierengefässe. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1913, cxxiii, 554-572.—**Vignola** (Q.). Contributo clinico, chirurgico e anatomo-patologico sulle contusioni del rene. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 917, 951, 982. Also reprint.—**Voelcker** (F.). Ueber die Indikationsstellung zu operativem Eingreifen bei subkutanen Nierenverletzungen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxii, 604-618.—**Voncken** & **Reynders**. Indications opératoires dans les traumatismes fermés du rein. Arch. méd. helges, Brux., 1924, lxxvii, 95-105.—**Wagner** (F.). Die traumatischen Verletzungen der Niere. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1920, ccxxxii, 111-122.—**Warner** (F.). Traumatic injuries of the kidneys. Boston M. & S. J., 1917, clxxvi, 740. Also reprint.—**Webber** (H. R.). Laceration of the kidney due to a slight accident. West Lond. M. J., 1916, xxi, 188.—**White** (H. P. W.). Sub-parietal injury of the kidney; with notes on 42 cases. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1923-24, xvii, Sect. Urol., 33-42.—**Young** (H. Mc.). Kidney injuries. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1920, xvii, 12-14.

Kidney (Wounds and injuries of, Gunshot)

Böhm (H.). *Die Schussverletzungen der Niere, ihre Prognose und Therapie. 8°. Berlin, 1916.

Radais (G.). *Traitement des plaies de guerre du rein dans les formations sanitaires de l'avant. 8°. Lyon, 1919.

Simon (G. W. L. P. E.). *Ueber isolierte Schussverletzungen der Niere und deren Behandlung auf Grund von 19 eigenen Beobachtungen im gegenwärtigen Kriege. 8°. Frankfurt a. M., 1917.

Wietrzynski (J.). *Schussverletzungen der Niere und ihre Behandlung. 8°. Berlin, 1917.

Zill (L.). *Beitrag zur größeren und feineren Anatomie der Nierenschusswunden, mit besonderer Berücksichtigung der Heilungsvorgänge. 8°. München, 1918.

Arcelin (F.). Localisation des projectiles de la région rénale. Rev. de chir., Par., 1919, lvi, 767.—**Barnsby** (H.). Plaies du rein par projectile de guerre; indications et contre-indications de la néphrectomie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1917, n. s., xliii, 971-975.—**Bazy** (L.). Sur le traitement des plaies du rein par projectiles de guerre. *Ibid.*, 1918, xlv, 102-106.—**Brenner** (A.). Ein seltener Fall von Steckschuss des Nierenlagers, zugleich ein Beitrag zur Klinik der Paraneuritis fibrosclerotica. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1921, vii, 166-174.—**Cathelin** (F.). Blessures de guerre du rein. Bull. méd., Par., 1918, xxxii, 203-205.—**Chevassu** (M.). Plaies de guerre du rein. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xlv, 81-89.—**Clément** (M.-L.). Intervention chirurgicale dans les plaies du rein par armes à feu. Ann. d. mal. d. org. génito-urina., Par., 1909, ii, 1281-

Kidney (Wounds and injuries of, Gunshot)—continued.

1298.—**Danziger** (F.). Ein ungewöhnlicher Fall von Nierenzerreissung durch Granatsplitter. Berl. klin. Wchnschr., 1916, liii, 160.—**Dean** (S. C.). Gunshot wound of horse-shoe kidney. Ann. Surg., Phila., 1922, lxxv, 258.—**Denks**. Zur Frühoperation der Nierenschüsse. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1918, lv, 151-154.—**Ferron** (J.). Note sur deux cas de plaies du rein par shrapnell. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1916, n. s., xii, 1578-1583.—**Klose**. Erfahrungen über isolierte Nierenschussverletzungen. Med. Klin., Berl., 1917, xlii, 576-578.—**Küttmell** (H.). Nierenverletzungen, chirurgische Nierenkrankungen und ihre Begutachtung bei Soldaten. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 753; 786.—**Küster** (E.). Zur Geschichte der Nierenschüsse. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz., 1911, v, 278-280.—**Le Fur** (R.). Néphrectomie pour déchirure du rein droit par balle, avec blessure de l'artère rénale, lésions du canal rachidien et de la moelle; guérison. Paris chirurg., 1916, vii, 465-470.—**Lichtenstern** (R.). Kriegsverletzungen der Niere. Wien. klin. Wchnschr., 1915, xxviii, 1129-1134.—**Molnar** (M.). Schussverletzung der Nierengefässe. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1921, xlviii, 1884.—**Mondor** (H.). Eclatement du rein par projectile de guerre; néphrectomie, guérison. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1917-18, vii, 590-592.—**Noguès** (P.). De la conduite à tenir en présence des traumatismes du rein dans les ambulances de l'avant. *Ibid.*, 123-134.—**Ohlwecker**. Kriegsverletzung der Niere. Deutsche med. Wchnschr. Leipz. & Berl., 1917, xliii, 990.—**Fatel**. Plaies du rein et du hile rénal par projectiles de guerre. Paris méd., 1917, xx, 266-269.—**Phocas**. Gros éclat d'obus extrait de la région rénale gauche. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1916, n. s., xii, 2614.—**Quotte**. Traumatismes du rein. Soc. de méd. mil. franc., Bull., Par., 1913, vii, 213-220.—**Scheyer** (K.). Ueber Nierenschussverletzungen. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 1459.—**Stavianick**. Nierenschüsse. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz., 1917, xi, 334-341.—**Strauss** (D. C.). Recent gunshot wounds of the kidney; with report of 4 cases. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1922, ii, 635-631.—**Thévenot** (L.). Le traitement immédiat des plaies du rein par projectiles de guerre. Lyon chirurg., 1919, xvi, 1-10. Note sur 30 cas de plaies récentes du rein par projectiles de guerre. Lyon méd., 1919, cxviii, 54-56. Tolérance du rein vis-à-vis des projectiles. *Ibid.*, 115-117.—**Voncken** (J.). Blessures du rein. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1919, lxxi, 483-493.—**Wallace** (C.). Les lésions du rein pendant la guerre (zone du front). *Ibid.*, 439-443.

Kidney in pregnancy.

See also **Kidney (Diseases of) in pregnancy.**

Jacobi (W.). *Beitrag zur Nierenfunktion während der Schwangerschaft und im Wochenbett. 8°. Breslau, 1916.

Stahnke (E. M. K. L.). *Tätigkeit der Niere während der Geburt. 8°. Rostock, 1914.

Bondl (J.) & **Bondl** (S.). Experimentelle Untersuchung über Nierenveränderungen in der Schwangerschaft. Arch. f. Gynäk., Berl., 1914, cii, 89-108.—**Jaschke** (R. T.). Untersuchungen über die Funktion der Nieren in der Schwangerschaft. Ztschr. f. gynäk. Urol., Leipz., 1913, iv, 192-200.—**Van Zandt** (I. L.). A 50 years resumé; observations as to the kidney of pregnancy. Texas State J. M., Fort Worth, 1917-18, xii, 351-353.—**Wolff** (P.) & **Zade** (M.). Zur Diagnose und Prognose der Nierenveränderungen in der Schwangerschaft. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1914, xl, 639-664.

Kiebsch (Alfred) [1878-]. *Kaiserschnitt bei Myom. 45 pp., 1 l. 8°. Berlin, E. Ebering, 1906.

Kiefler (Hans) [1890-]. *Ueber die Dermoidcysten des Augenlides. 12 pp., 3 l. 8°. Giessen, J. Christ, 1920.

Kiefer (Hermann) [1826-1911].

Obituary. Detroit M. J., 1911, xi, 345; 379.

Kiefler (Hubert) [1891-]. *Weshalb tritt Gangrän beim Diabetes ein? 31 pp. 8°. Bonn, H. Trapp, 1919.

Kiefler (Karl). Homöopathie, ein Wort zur Aufklärung und Abwehr. 40 pp. 12°. Leipzig, G. Witttrier, 1909.

Kiefler (Karl). *Körperlicher Schmerz auf der attischen Bühne. 43 pp. 8°. Heidelberg, C. Winter, 1908.

Kiefler (Karl Theodor) [1889-]. *Ueber die histologischen Befunde bei der Aufnahme und Ausscheidung des Fettes im Magendarm-

- Kiefer** (Karl Theodor)—continued.
kanal. 14 pp. 8°. München, F. Bruckmann, 1916.
- Kieffer** (Adolphe). *Contribution à l'étude de la gastro-entérostomie et des moyens de les éviter. 99 pp. 8°. Paris, 1903. No. 322.
- Kieffer** (Josef). Asepsis und Antiseptis in der Zahnheilkunde. 67 pp. 4°. Leipzig, G. Thieme, 1911.
Forms Heft 19 of Deutsche Zahnh. in Vortr. hrgb. von J. Witzel.
- Kieffer** (Ludwig) [1896—]. *Die "Aufschwemm-Methoden" zum Nachweis der Parasiteneier im Kote der Haustiere. 7 pp. 8°. Giessen, C. Elsevier, 1922.
- Kleffer** (Otto Theodor) [1887—]. *Ueber das klinische Bild der Hypertonie. [München.] 91 pp. 8°. Berlin, R. Trenkel, 1914.
- Kieke** (Margarete) [1892—]. *Ueber Verlauf und Ausgang der perniciosartigen Graviditätsanämie. 19 pp., 11. 8°. Marburg., J. Hamel, 1919.
- Kiekert** (Walther Arnold) [1890—]. *Der hohe Geradstand. 26 pp. 8°. Berlin, H. Blanke, 1917.
- Kiekten de Jonge** (G. W.). Voordrachten over de tropische ziekten van den Oost-Indischen Archipel. 2 pts. [bound in one vol.]. vi, 202 pp.; 174 pp. 8°. Batavia, 1908-9.
- Kiel** (Rudolf) [1885—]. *Ueber manuelle Placentarlösung. 32 pp. 8°. Göttingen, W. F. Kaestner, 1911.
- Kielholz** (Arthur). *Die Alkoholiker der Pflegeanstalt Rheinau. [Zürich.] 41 pp. 8°. Andelfingen, W. Hepting, 1905.
- Kiels** Einrichtungen für Gesundheitspflege und Unterricht. Fest-Schrift gewidmet der XXI. Versammlung des deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege. 1 p. l., 224 pp., 3 pl., 2 diag., 12 plans, 5 maps. 8°. Kiel, L. Handorff, 1896.
- Kienböck** (Robert). Radiotherapie, ihre biologischen Grundlagen, Anwendungsmethoden und Indikationen. Mit einem Anhang: Radiumtherapie. 190 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1907.
- Kiendl** (Wilhelm) [1884—]. *Zirkuläre Karies der Milchzähne und Tuberkulinreaktion. 16 pp., 3 pl. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1910.
- Kiener** (Paul-P.) [1875—]. *Des suppurations latentes dans la fièvre typhoïde. 86 pp. 8°. Paris, 1902, No. 61.
- Kieninger** (Georg) [1889—]. *Histologische Untersuchungen über die Beziehung der Lymphogranulomatose zur Tuberkulose. 26 pp. 8°. Tübingen, 1916.
- Kier** (Carl Johann Ernst) [1869—]. *Ueber die Choleraanfälle. [Leipzig.] 33 pp., 1 l. 8°. Hamburg, Gebr. Gimmerthal, 1895.
- Kierle** (Nathaniel Garland) [1834-1919].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 1481.
- Kiermayr** (Hans) [1880—]. *Zwei Fälle von traumatischer Spätmeningitis. 55 pp., 1 l. 8°. München, Kastner & Callwey, 1906.
- Kiernan** (James George) [1842-1923].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 153.
- Kierst** (W.) & **Callier** (O.). Burt's Polish-English dictionary in two parts, Polish-English, English-Polish. 2 p. l., 398 pp.; 427 pp. 8°. New York, A. L. Burt Co., 1910.
- Kiesel** (Fritz) [1884—]. *Die Veränderung des Menstruationstermins durch gynäkologische Operationen. 29 pp. 8°. Marburg, J. Hamel, 1917.
- Kiesel** (Karl). *Ueber Aceton und das Vorkommen von Aceton im normalen Pferdeharn. 61 pp. 8°. Zürich, 1903.
- Kieselbach** (Arthur) [1884—]. *Ueber ein Vorkommen von Glykogen in der Schilddrüse. [Heidelberg.] 32 pp., 1 l. 8°. Mainz, O. Schneider, 1909.
- Kieser** (August Fritz) [1888—]. *Beitrag zur Carcinomfrage des Lebersystems, dargestellt nach dem Material der Heidelberger Klinik. 35 pp. 8°. [Heidelberg], 1912.
- Kieserling** (Otto) [1877—]. *Zur Casuistik des Wangen-Carcinoms; seine Operation und der plastische Ersatz. 14 pp., 1 l. 8°. Kiel, O. Krohn, 1904.
- Kiesewetter** (Max Karl Otto) [1889—]. *Atherosclerose der Kranzarterien des Herzens als Todesursache bei Kriegsteilnehmern. 22 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1919.
- Kiesin** (Hirsch). *Todesfälle und Herzerkrankungen unter der Geburt im Frauenspitale Basel-Stadt. 32 pp. 8°. Basel, Brin & Co., 1912.
- Kiesow** (Frederick). Ein einfacher Apparat zur Bestimmung der Empfindlichkeit von Temperaturpunkten. p. 589. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1898.
In Arb. a. d. physiol. Lab. d. Zürich. Hochsch., 1898, No. 4.
- Zur Psychophysiologie der Mundhöhle. pp. 567-588. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1898.
In Arb. a. d. physiol. Lab. d. Zürich. Hochsch., 1898, No. 3.
- Schmeckversuche an einzelnen Papillen. pp. 591-615. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1898.
In Arb. a. d. physiol. Lab. d. Zürich. Hochsch., 1898, No. 5.
- Kiesow** (Walter) [1880—]. *Ueber eine durch amniotische Verwachsungen hervorgerufene Missbildung. 19 pp., 1 pl. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1909.
- Kiess** (Oskar) [1882—]. *Die Hautkrankheiten der Palmæ und Plantæ. 88 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1914.
- Kiesselbach** (Fritz) [1886—]. *Ueber Papillome der Vagina. [Erlangen.] 16 pp., 2 pl. 8°. Berlin, S. Karger, 1912.
- Kisselbach** (Gusta) [1885—]. *Anatomischer Befund eines Falles von Huntingtonscher Chorea. [Erlangen.] 3-18 pp., 1 pl. 8°. Berlin, S. Karger, 1914.
Also in Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1914, xxxv, 525-543.
- Kiesselbach** (Wilhelm) [1839-1902].
Urbantschitsch (V.). [Biography.] Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1903, xxxvii, 373-375.
- Kiessig** (Walter) [1882—]. *Ueber die thermische Tuberkulinreaktion bei vortuberkulinisierten Rindern sowie über die Anwendbarkeit der Ophthalmol- und Cutisreaktion zur Diagnose der Rindertuberkulose. [Leipzig.] 99 pp. 8°. Dresden, 1908.
- Kiessling** (Carl) [1876—]. *Ueber Kehlkopfverletzungen. 16 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1902.
- Kiessling** (Moritz) [1878—]. *Ueber den Einfluss körperlicher Arbeit auf den Blutdruck. 34 pp., 1 l. 8°. Greifswald, H. Adler, 1903.

Kiessling (Willi) [1885-]. *Angeborener Nieren- und Samenleiterdefekt, Kryptorchismus. Krebsige Magencolonfistel. [Greifswald.] 1 p. l., 29 pp., 1 l. 8°. Greifswald, E. Panzig, 1912.

Kiewe (Siegfried) [1881-]. *Schwangerschaft und Tuberkulose. [Königsberg.] 71 pp. 8°. Graudenz, M. Maschke, 1909.

Kiggen (Heinrich Joseph) [1878-]. *Die gegenwärtigen Ansichten über die Aetiologie der progressiven Paralyse. 14 pp., 1 l. 8°. Würzburg, 1907.

Kikkan (D. A.). *K voprosu o khodie inversii pod vliyaniyem invertina. [Inversion under the influence of invertin.] 101 pp., 1 l., 1 diag. 8°. Yuryev, G. Laakman, 1903.

Kikodze (Tamara). *Klinische Beobachtungen über Pantopon. 42 pp. 8°. Bern, H. Spahr, 1913.

Kilb (Georg) [1874-]. *Geteilter oder nichtgeteilter Unterricht und Beginn der Schule. 46 pp., 1 l. 8°. Strassburg i. E., C. Müh & Co., 1904.

Kilbourne (Charles Herbert) [1867-]. The pasteurization of milk from the practical viewpoint; a handbook relating to the installation, operation and control of pasteurizing plants [etc.]. iv, 248 pp. 16°. New York, J. Wiley & Sons, 1916.

Kilbourne (Henry Sayles) [1841-1910]. *Obituary.* J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 1887.

Kilbourne (James) [1815-1845]. *Fetter* (H. W.). [Biography.] *Eclat.* M. J., Cincin., 1909, lxxix, 352, port.

Kilburn (Henry Whitman) [1856-1922]. *Obituary.* Boston M. & S. J., 1922, clxxxvii, 937. *Also* J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 2246.

Kilby (Henry Sherman) [1852-1920]. *Obituary.* Boston M. & S. J., 1920, clxxxii, 442.

Kilduffe (Robert Anthony) [1884-]. Bacteriology and applied immunology for nurses. 4 p. l., 7-252 pp. 8°. Milwaukee, Wis., Bruce Pub. Co. [1926].

— The clinical interpretation of the Wassermann reaction. xiv, 17-203 pp. 8°. Philadelphia & New York, Lea & Febiger, 1926.

— A manual of clinical laboratory procedure for the use of the general practitioner. 3 p. l., 9-287 pp. 8°. St. Louis, C. V. Mosby Co., 1926.

— The clinical interpretation of blood chemistry. x, 17-186 pp. 8°. Philadelphia, Lea & Febiger, 1927.

Kilian (Alvin D.). *Hematuria in appendicitis. [Marquette Medical School.] 99 pp. 4°. Milwaukee, 1923. Typewritten.

Kilian (Carl Erich Kurt) [1892-]. *Kur und Diätetik von Nierensteinen nach dem Breslauer Codex Salernitanus herausgegeben. (Im Drucke gekürzt.) 15 pp. 8°. Leipzig, 1920.

Kilian (Karl Sebastian) [1886-]. *Zur Untersuchung der Assoziationen bei Maniakalischen. [Giessen.] 55 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1911.

Kilian (Wilhelm Georg) [1894-]. *Ueber die klinische und besondere Bedeutung des doppelten Uterus ohne und mit Atresie des einen Horns. 29 pp., 1 l. 8°. Giessen, O. Kindt Wwe., 1921.

Kilian (Heinrich). *Chemisches Praktikum für Mediziner.* 3 p. l., 67 pp. 8°. München, T. Ackermann, 1904.

Kilian (Martin) [1885-]. *Pharmakologische Wertbestimmungs-Methode der neueren technischen Fieber-Mittel. [Freiburg i. B.] 24 pp. 8°. Bruxelles-Paris, H. Lammertin, 1910. *Also in* Arch. internat. de pharmacod. Brux. & Par., 1910, xx.

Kilian (Otto G. T.). *Surgical diagnosis. A manual for practitioners of medicine and surgery.* xviii, 449 pp., 59 pl. 8°. New York, W. Wood & Co., 1905.

Kilkelly (Patrick Percy) [1869-1914]. [Obituary.] *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1914, xlix, 248.

Killeffer (David H.). *Eminent American chemists, a collection of portraits of eminent Americans in the field of chemistry from the earliest days of the Republic to the present [etc.].* 2 p. l., 33 l., 33 port. 4°. New York, D. H. Killeffer [1924].

Killem (Jack) [1866-1924]. *Obituary.* J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxiii, 286.

Killian (August) [1853-1906]. [Leben und Schriften.] München. med. Wehnschr., 1907, liv, 127.

Killian (Gustav) [1860-1921]. Die Nebenhöhlen der Nase in ihren Lagebeziehungen zu den Nachbarorganen. vi, 15 pl., 15 l. fol. Jena, G. Fischer, 1903.

— The accessory sinuses of the nose and their relations to neighbouring parts. Translated by D. R. Paterson. vii pp., 17 l., 15 pl. roy. 8°. Jena, G. Fischer; Chicago, W. T. Keener & Co., 1904.

— Suspension laryngoscopy and its practical use; translated by Dr. D. R. Paterson. 1 p. l., 40 pp., 1 col. plate. 8°. [London], University of London [1914].

The Semon lecture, 1914, May 28, 1914.

For biography see *Acta oto-laryngol.* Stockholm, 1921-22, iii, 250-259, port. (H. Burger). *Also* Arch. f. Ohren-, Nasen-, u. Kehlkopfkn., Leipzig, 1921, cviii, pp. i-iii (W. Albrecht). *Also* Berl. klin. Wehnschr., 1921, lviii, 370 (von Eicken). *Also* Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 451 (Weingärtner). *Also* Internat. Centrabl. f. Laryngol., Rhinol., [etc.], Berl., 1921, xxxvii, 67-74 (Finder). *Also* Laryngoscope, St. Louis, 1907, xvii, 286-290 (W. E. Chenery). *Also* Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1921, iv, 187-195 (Marschik). *Also* N. York M. J. [etc.], 1921, cxlii, 616. *Also* Ztschr. f. Ohrenh., etc., Münch. u. Wiesh., 1921, lxxxii, 262-266 (von Eicken).

Killian (Jacob Pinkney) [1849-1918]. *Obituary.* Virginia M. Month., Richmond, 1918-19, xlv, 156.

Killian (Therese) [1890-]. *Zwei Fälle von Tetanie-Epilepsie. 30 pp. 8°. Heidelberg, W. Klohe & C. Siller, 1915.

Killinger (Johann) [1882-]. *Beitrag zur Symptomatologie der Tumoren des Kleinhirnbrückenwinkels. 28 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1910.

Kilmer (Frederick Barnett) [1851-]. Johnson's standard first aid manual; suggestions for prompt aid to the injured in accidents and emergencies. 8. ed. 143 pp. 8°. New Brunswick, N. J., Johnson & Johnson, 1918.

— The same, 9. ed. 144 pp. 8°. New Brunswick, N. J., Johnson & Johnson [1925].

Kilmer (Theron Wendell) [1872-]. The practical care of the baby. xiv, 1 ch., 158 pp. 12°. Philadelphia, F. A. Davis Co., 1903.

— The same, 2. ed. xiv, 156 pp. 8°. Philadelphia, F. A. Davis Co., 1912.

— The physical examination of infants and young children. xii, 86 pp. 12°. Philadelphia, F. A. Davis Co., 1906.

- Kilner** (Walter John). The human atmosphere or, the aura made visible by the aid of chemical screens. xiii, 329 pp. 8°. New York, Rebman Co., 1911.
- The same. 2. ed. vii, 300 pp. 8°. London, K. Paul, Trench, Trubner & Co., 1920.
- Kilp** (Carl Ludwig Ernst) [1888—]. *Zur Casuistik des rezidivierenden Spättetanus. [Giessen.] 23 pp., 1 l. 8°. Leipzig, A. Hoffmann, 1919.
- Kilyusko** (Nikolaj Ivanovich) [1866—]. *Odielstvii adrenalina na glaz. [Action of adrenalin upon the eye.] 126 pp. 8°. S.-Peterburg, A. V. Orloff, 1904.
- Kimball** (Abner D.) [1839–1904].
Stanton (S. C.). [Biography.] J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, 1906, xix, 165.
- Kimball** (Arthur Herbert) [1875–1924].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxviii, 937.
- Kimball** (D. D.) & **Palmer** (George T.). Experimental laboratory of the New York State commission on ventilation and a description of the first year's work. 2 pts. 74 pp. 8°. [New York, n. d.]
- Kimball** (Gilman) [1804–1892].
Biography. Album Am. Gynec. Soc., Phila., 1918, 280, port.
- Kimball** (Herbert H.). The meteorological aspect of the smoke problem. 51 pp. 8°. Pittsburgh, Univ. Pittsburg, 1913.
Forms Bull. No. 5, Mellon Institute.
- Kimball** (James P.) [1840–1902].
KIMBALL (Mrs. M. B.). A soldier-doctor of our army, James P. Kimball, late colonel and assistant surgeon-general, U. S. Army, with an introduction by Major-General Wm. C. Gorgas. 8°. Boston & New York, 1917.
- Kimball** (Mrs. Maria Porter Brace) [1852—]. A soldier-doctor of our army, James P. Kimball, late colonel and assistant surgeon-general, United States Army, with an introduction by Major-General Wm. C. Gorgas. xiii, 192 pp. 8°. Boston & New York, Houghton Mifflin Co., 1917.
- Kimball** (Rush V.) [1863–1915].
Brewer (E. P.). **Obituary.** Proc. Connect. M. Soc., New Haven, 1916, cxxiv, 230.
- Kimball** (Victor Gage). Veterinary State board questions and answers. vii, 395 pp. 8°. Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co. [1914].
- Kimball** (William George) [1846–1915].
Obituary. Boston M. & S. J., 1915, clxxiii, 721.
- Kimber** (Diana Clifford) & **Gray** (Carolyn E.). Text-book of anatomy and physiology for nurses. 4. ed., xvii, 523 pp. 8°. New York, Macmillan Co., 1914.
- The same. 5. ed. vii, 527 pp. 8°. New York, Macmillan Co., 1918.
- The same. 6. ed. viii, 642 pp. 8°. New York, Macmillan Co., 1923.
- The same. 7. ed. viii, 1 l., 559 pp. 8°. New York, Macmillan Co., 1926.
- Kimberlin** (Albert Carl) [1863–1921].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 57.—
Wishard (W. N.). **Obituary.** J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1923, xvi, 75–77.
- Kimbron** (Eduard) [1882—]. *Ueber die typische Humerusfraktur durch Propellerschlag. 31 pp. 8°. Halle a. d. S., 1919.
- Kimmel** (Hermann) [1894—]. *Ein Beitrag zur Kenntnis der Lingua geographica unter besonderer Berücksichtigung ihrer Aetiologie. (Auszug.) 7 pp. 8°. Leipzig, 1922.
- Kimmel** (Kurt) [1895—]. *Ueber Cysten der Speicheldrüsen. (Auszug.) 15 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1921.
- Kimmel** (Wilhelm) [1876—]. *Beiträge zur Kenntnis der Grenzränder der unteren Extremitäten. [Heidelberg.] 22 pp., 1 l. 8°. Wiesbaden, L. Schellenberg, 1903.
- Kimmell** (Jacob Anthony) [1845–1922].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 598.
- Kimmerle** (Adolf) [1854—]. *Ueber das Mal perforant du pied. 26 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1902.
- Kimmerle** (Adolf) [1882—]. *Ueber wahre Hypertrophie der Leber bei idiopathischer Herzhypertrophie bei Leuten vom 20. bis 60. Lebensjahre. 38 pp., 1 l. 8°. München, J. Fuller, 1908.
- Kimmle** (Ludwig). Kriegschirurgen und Feldärzte in der Zeit von 1848–1868. 213, 294 pp., 12 portr., 19 pl. 8°. Berlin, 1904.
Forms Heft 24 of Veröffentl. a d. Geb. d. Mil.-San.-Wes.
- Das Sanitätskolonnenwesen vom Roten Kreuz in Deutschland. Beiträge aus seiner Geschichte und seinem Arbeitsgebiet von Mitgliedern der Vereinsorganisation. 355 pp. 8°. Berlin, C. Lehmann, 1908.
Also Editor of *Deutsche Rote Kreuz*. 3 vols. roy. 4°. Berlin, 1910.
- Kimura** (Kunizo) [1882—]. *Ueber die Teratome des Halses. 47 pp., 1 pl. 8°. Giessen, O. Kindt, 1910.
- Kimura** (Masaaki) [1872—]. *Ueber die Behandlung der Nachgeburtsperiode bei den letzten 500 Geburten: a) expectative, b) Expression, c) manuelle Entfernung und deren Erfolge. 24 pp., 1 l. 8°. München, Kastner & Callwey, 1906.
- Kinaesthesia.**
Dearborn (G. Van N.). Kinesthesia and the intelligent will. Am. J. Psychol., Worcester, 1913, xxiv, 204–255. Also reprint. — A contribution to the physiology of kinesthesia. J. t. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1913, xx, 62–73. Also reprint.—**Metcalfe** (J. T.). Cutaneous and kinesthetic sensus. Psychol. Bull., Albany, 1924, xxi, 327–337.—**Shimberg** (Myra). The rôle of kinesthesia in meaning. Am. J. Psychol., Ithaca, 1924, xxxv, 167–184.—**van Wallenburg** (G. A. M.). Over kinaesthetische onderscheidsgewaarwordingen. Nederl. Tijdscher. v. Geneesk., Amst., 1919, 1, 369–372.
- Kinase.**
Breton (M.). Sur le rôle kinasique des microbes normaux de l'intestin, particulièrement chez l'enfant. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 35–37.—**Dastre** (A.) & **Stassano** (H.). Existence d'une antikinase chez les parasites intestinaux. *Ibid.*, 1903, lv, 130–132. — Action de la kinase sur le suc pancréatique, hors de la présence de matières à digérer. *Ibid.*, lv, 154–156. — Action de l'antikinase sur la kinase. *Ibid.*, 588–590. — Nature de l'action exercée par l'antikinase sur la kinase; effet d'inhibition. *Ibid.*, 633–635.—**Delezenne** (C.). Sur l'action antikinase du sérum sanguin. *Ibid.*, 132–134.—**Delezenne** (C.) & **Mouton** (H.). Sur la présence d'une kinase dans quelques champignons basidiomycètes. *Ibid.*, 27–29.—**Delezenne** (C.) & **Pozerski** (E.). Action kinasique du sérum sanguin, préalablement traité par le chloroforme. *Ibid.*, 693.—**Hougardy** (A.). Sur l'existence d'une kinase dans le lait de vache. Acad. roy. de Belg. Bull. de la cl. d. sc. Brux., 1908, 889–900.—**Patein** (G.). Les kinases de l'intestin; entérokinase; sécrétine; érepsine. J. de pharm. et chim., Par., 1903, 6. s., xvii, 430–436.
- Kinberg** (Olaf). Brottslighet och sjuksjukdom en kritisk studie över det rättsliga förfaringssättet i Sverige rörande för brott tilltalade personer av tvivelaktigt sjuksjukdomsskaffenhet samt över behandlingen av kriminella sjuksjuka. 311 pp. 8°. Stockholm, Beijers, 1908.
- The same. Ueber das strafprozessuale Verfahren in Schweden bei wegen Verbrechen angeklagten Personen zweifelhaften Geisteszustandes nebst Reformvorschlägen. 152 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1913.
Forms Heft 2–4, vol. 9, of Jurist. psychiat. Grenzfr.

- Kinberg-von Sneidern (Julia) & Sundquist (Alma).** Sex hygiene; the anatomy, physiology, and hygiene of the sex organs. Transl. by Mary E. Collett. 6 p. l., 3-114 pp. 8°. New York, H. Holt & Co. [1926].
- Kind (Elisabeth).** *Blutbefunde bei endemischem Kretinismus. [Bern.] 26 pp. 8°. Jena. G. Fischer, 1918.
- Kind (Gerhard (G.)).** *Beiträge sur aktiven Immunisierung gegen Milzbrand. 61 pp. 8°. Zürich, H. Roth [1922].
- Kind (William) [1868-]**. *Ueber Aethernarkose an der königl. Universitätsfrauenklinik zu Leipzig. 22 pp., 1 l. 8°. Leipzig, A. Edelmann, 1900.
- Kind (Das).** Monatsschrift für Kinderpflege, Jugenderziehung und Frauenwohl. v. 1. 1907. roy. 8°. Hannover.
- Kind (Das),** seine geistige und körperliche Pflege von der Geburt bis zur Reife. In Verbindung mit Börlin, Cramer [et al.], hrsg. von Ph. Biedert. xii, 515 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1906.
- Kind (Das),** seine körperliche und geistige Pflege von der Geburt bis zur Reife. Hrsgb. von W. Rein und P. Selzer. pt. 2, 2 v. viii, 427; 357 pp. roy. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1911.
- Kindail (Cleve E.).** Change houses in the Lake Superior region. 31 pp., 12 pl. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1923. U. S. Dep. Int. Bur. Mines. Tech. Pap. 289.
- Kindborg (Amy Catharina) [1873-]**. *Die Pneumokokken; vergleichende Untersuchungen mit besonderer Berücksichtigung der Agglutination. [Halle a. S.] 40 pp., 1 l. 8°. Leipzig, Veit & Co., 1905.
- Kindborg (Erich).** Theorie und Praxis der inneren Medizin. Ein Lehrbuch für Studierende und Aerzte. v. 1 & 3, xii, 404; 749 pp. 8°. Berlin, S. Karger, 1911-1914.
- Kinderarzt (Der).** v. 1-31, 1890-1920. 8°. Berlin [etc.].
- Kindermann (Carolus Gustavus).** *De usu vini therapeutico. 52 pp. 8°. Leipzig, Rueckmann, 1837.
- Kindermann (Jan Christian).** *De analyse van het slikmechanisme. 2 p. l., 112 pp., 1 diag. 8°. Utrecht, C. H. E. Breijer, 1902.
- Kinderspital** in Basel. Jahresberichte. v. 1-45, 1862-1907. 8°. Basel.
- Kindertuberkulose (Die).** Kurt Klare, Editor. v. 1, Nos. 1 & 2, 1921. fol. München.
- Kindleberger (David) [1845-1921].** *Obituary.* J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 1027.
- Kindler (Ludwig) [1879-]**. *Die klinische Bedeutung der Ehrlich'schen Diazoreaktion im Harn der Haustiere. [Giessen.] 77 pp. 8°. Karlsruhe, 1911.
- Kindred (James Ernest).** *See* Jordan (Harvey Ernest) & Kindred (J. E.). A textbook of embryology [etc.]. roy. 8°. New York, London [1926].
- Kindt (Ernst) [1888-]**. *Beitrag zur Lehre von der akuten Bulbärparalyse. [Kiel.] 17 pp. 8°. Greifswald, H. Adler, 1914.
- Kindt (Fritz) [1885-]**. *Ein Fall von retroperitonealem Sarkom bei einem 1¼-jährigen Kinde. [Kiel.] 11 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1911.
- Kindt (Karl Rudolf) [1878-]**. *Der Exophthalmus und die Krönleinsche Operation. 46 pp., 1 l. 8°. Marburg, Köster & Schell, 1903.
- Kindt (Otto Robert Alfred) [1874-]**. *Der Nabelschnurbruch (Hernia funiculi umbilicalis). 34 pp., 2 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1904.
- Kindt (Wilhelm) [1890-]**. *Ueber Polyneuritis aus unbekannter Ursache. 54 pp. 8°. Bonn, H. Trapp, 1918.
- Kindunes (Antonios I.).** *Ἡ ἱατρικὴ ἀμοιβὴ ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον. [Medical compensation from antiquity to the present time.] 38 pp. 8°. Ἐν Σβραφ, P. Printezes 1906.
- Kinematograph.**
See Moving pictures.
- Kinesitherapy.**
See, also, Exercise.
KOUNDIY (P.). Précis de kinésithérapie; la mobilisation méthodique, la massothérapie, la mécano-thérapie, la rééducation, l'éducation physique. 2. ed. 8°. Paris, 1922.
- De Munster. La cinésithérapie aux médecins. Gaz. méd. helv., Liège, 1905-6, xviii, 211; 221.—Koundiy (P.). De l'application méthodique en kinésithérapie. Tr. Internat. Cong. Méd., Lond., 1913, Therap., ii, 179-184.—Liacre (A.). La kinésithérapie. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1921, clxxii, 453-473.—Martin (P.). Considérations sur la kinésithérapie et sur les applications les plus usuelles. Echo méd. du nord, Lille, 1910, xiv, 129-136.
- King (Albert Freeman Africanus) [1841-1914].** A manual of obstetrics. 9. ed. xxiii, 17-622 pp. 8°. Philadelphia & New York, Lea Bros. & Co., 1903.
- The same. 10. ed. xx, 17-688 pp., 3 pl. 8°. Philadelphia, Lea Bros. & Co., 1907.
- The same. 11. ed. 713 pp., 3 pl. 8°. Philadelphia & New York, Lea & Febiger, 1910.
- For biography *see* Album Am. Gynec. Soc., Phila., 1918, 282, port. *Also* Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1915, xi, 533-539. *Also* Wash. M. Ann., 1915, xiv, 90-93 (H. D. Fry). *Also* *ibid.*, 94-98 (L. O. Howard).
- King (Alfred) [1861-1916].**
Gerrish (F. H.). *Obituary.* Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1917, xxxv, pp. xxxv-xxxvii.—S. (J. A.). *Obituary.* J. Maine M. Ass., Portland, 1916-17, vii, 233-238.
- King (Basil) [1859-]**. The conquest of fear. 4 p. l., 270 pp. 8°. Garden City, N. Y., Doubleday, Page & Co., 1922.
- King (Cecil V.) [1899-]**. *The mechanism of acid catalysis of ester hydrolysis. [Columbia University.] 28 pp. 8°. New York, 1924.
- King (Charles).** A soldier's trial. An episode of the canteen crusade. 333 pp. 12°. New York, Hobart Co., 1905.
- King (Charles T.) [1879-1921].**
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 2078.
- King (Dale Murray) [1874-]**. Why we are what we are, an analysis of the ego, and the application of psychotherapy, diet, hydrotherapy and exercise to the different periods of life that we may approach health and happiness. 3 p. l., 5-124 pp., 2 pl. 8°. [Burlington, Vt., Free Press Print. Co., 1925.]
- King (David Barty).** Studies in influenza and its pulmonary complications. vi, 83 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1922.
- King (Dougall MacDougall) [1878-1922].** The battle with tuberculosis and how to win it; a book for the patient and his friends. 258 pp. 8°. Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co. [1917].
- Nerves and personal power; some principles of psychology as applied to conduct

- King** (Dougall MacDougall)—continued.
and health. xiii, 15–311 pp. 8°. New York, Chicago, F. H. Revell Co. [1922].
For biography see *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1922, lxxviii, 1070.
- King** (Edgar). Mental disease and defect in United States troops. 204 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1914.
Forms Bull. No. 5, U. S. War Dept., S. G. O., 1914.
- King** (Edward). Glimpses of an improved medical philosophy. 29 pp. 8°. Philadelphia, J. Harding, 1850.
- King** (Edward Ralph). *Ueber den Einfluss der Nahrung auf die Kreatininausscheidung im Harn. [Zürich.] 36 pp. 8°. Langenthal, Gebr. Kuert, 1920.
- King** (Edwin Warren) [1831–1914].
Hatch (F. W.). Obituary. *Proc. Am. Med.-Psychol. Ass.*, Balt., 1914, xxi, 591–593.
- King** (Edwyn John Slade). Ilfracombe the healthiest Devonshire watering place. 2. ed. 47 pp. 12°. London, Simpkin, Marshall & Co. [1875].
- King** (F. Truby). Feeding and care of baby. 162 pp. 8°. London, Macmillan & Co., 1917.
- King** (Sir George) [1840–1909].
P. (D.). [Obituary.] *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1909, s. B, lxxxi, pp. xi–xxviii.
- King** (Gordon) [1876–1910]. The influence of nasal obstruction on the development of the maxillæ and teeth. 7 pp. 12°. New Orleans, 1901.
For biography see *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, liv, 1328. Also *N. Orl. M. & S. J.*, 1910–11, lxiii, 629–633 (O. Dowling).
- King** (Henry Thomas). *Surgical conditions affecting knee joint. [Marquette University.] 14 pp. roy. 8°. Milwaukee, 1924.
Typewritten.
- King** (Herbert Hiram). *Adsorption at liquid-vapour and liquid-liquid interfaces and some related phenomena. 41 pp. 8°. Chicago, Univ. Chicago, Libr., 1922.
- King** (Herbert Maxon) [1864–1917].
Brown (L.). [Obituary.] *Am. Rev. Tuberc.*, Balt., 1917–18, i, 321–324, port.—**Knopf** (S. A.). Herbert Maxon King: In memoriam. *J. Outdoor Life*, N. Y., 1917, xiv, 225–227, port.
- King** (Irving). The psychology of child development. 2. ed. xxi, 265 pp. 12°. Chicago, 1904.
- King** (James Joseph) [1882–]. Local anesthesia in otolaryngology and rhinology, . . . with supplement on the toxic effects of local anesthetics, containing the complete reports of the various committees of the American Medical Association. Edit. by Emil Mayer. xi, 205 pp., 1 tab. 8°. New York, P. B. Hoeber, 1926.
- King** (John). An analysis of the subject of extra-uterine foetation, and of the retroversion of the gravid uterus. x, 176 pp. 8°. [Norwich, Eng.], G. Wright, 1818.
- King** (John) [1813–1893]. King's American dispensary, by Harvey Wickes Felter and John Uri Lloyd. 19. ed. viii, 905–2172, lvii pp. 4°. Cincinnati, The Ohio Valley Co., 1909.
For biography see *Bull. Lloyd Libr.*, Cincin., 1912, No. 19, 3–110, 2 port., 2 pl. (H. W. Felter). Also *J. Am. Pharm. Ass.*, Columbus, 1914, iii, 247–252 (J. U. Lloyd).
- King** (John Theodore) [1889–]. Basal metabolism; determination of the metabolic rate in the practice of medicine. 118 pp. 8°. Baltimore, Williams & Wilkins Co., 1924.
- King** (Leonard William) [1869–]. A history of Sumer and Akkad; an account of the early races of Babylonia from prehistoric times to the foundation of the Babylonian monarchy. xxii, 380 pp. 34 pl. 8°. London, Chatto & Windus, 1916.
- King** (Oscar Augustus) [1851–1921].
Obituary. *Illinois M. J.*, Chicago, 1921, xl, 352. Also *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1921, lxxvii, 956.
- King** (Robert). Lecture on the etiology of typhoid fever. 16 pp. 16°. London, Pardon & Son, 1879.
- King** (Ulysses Grant) [1864–]. Mental evolution. xiv, 274 pp. 8°. Boston, Roxburgh Pub. Co. [1921].
- King** (W. A.). Relation of physicians to mortality statistics; the international classification of causes of death as adopted by the United States census office and approved by the American Public Health Association. 26 pp. 8°. Washington, 1903.
- King** (W. F.). One hundred years in public health in Indiana. 20 pp. 8°. Indianapolis, E. J. Hecker, 1921.
- King** (Willford Isbell) [1880–]. The elements of statistical method. xvi, 250 pp. 8°. New York, Macmillan Co.; London, Macmillan & Co., 1916.
- King** (William) [1663–1712]. The art of cookery, in imitation of Horace's art of poetry. With some letters to Dr. Lister and others [etc.]. 2. ed., 2 p. l., 112 pp. 8°. London [1709].
- King** (William Harvey) [1861–]. Electricity in medicine and surgery, including the X-ray. With a section on electro-physiology by W. Y. Cowl, and a section on the Bottini operation by Albert Freudenberg. 2 pts. in 1 v. 205 pp.; 296 pp. 8°. New York, Roericke & Runyon Co., 1901.
- King** (Willis P.). Perjury for pay. An exposé of the methods and criminal cunning of the modern malingerer. 312 pp. 8°. Kansas City, Mo., Burton Co., 1906.
- King** Institute of Preventive Medicine. 6 v. 1909–1914. 8°. Madras.
- Kingdon** (John Abernethy) [1828–1906].
Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1906, i, 179. Also *Lancet*, Lond., 1906, i, 129.
- Kinghorn** (Hugh McLennan) [1869–]. The cure of pulmonary tuberculosis by rest and exercise. 169 pp., 8 pl. 8°. Boston, R. G. Badger, 1924.
- King's evil.**
See *Scrofula*.
- Kingsbury** (Benjamin Freeman) [1872–]. Laboratory directions in histology; a guide for use in a laboratory course in histology. 95 pp. 8°. Ithaca, Carpenter & Co., 1915.
- Kingsbury** (Charles Andrew) [1819–1891].
Thorpe (B. L.). Charles Andrew Kingsbury, one of the first to apply electricity as an anæsthetic agent in dental surgery; biography. *Dental Brief*, Phila., 1905, x, 93–100.
- Kingsbury** (Forrest A.).
See **Kornhauser** (Arthur William) & **Kingsbury** (F. A.). Psychological tests [etc.] 8°. Chicago [1924].
- Kingscote** (Ernest). Asthma, recent developments in its treatment. xii, 183 pp., 12 pl. 8°. London, H. J. Glaisher, 1899.
- Movement in organic disease. xix, 187 pp., 10 pl. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1923.

- Kingsley** (John Sterling) [1854-]. Outlines of comparative anatomy of vertebrates. 2. ed. x, 449 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., [1917].
 — The same. 3. ed. x, 470 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co. [1926].
 — The vertebrate skeleton from the developmental standpoint. viii, 337 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co. [1925].
- Kingsley** (Rose Georgina) [1845-]. The Order of St. John of Jerusalem (past and present). 2 p. l., 11-159 pp. 8°. London, Skeffington & Son [1918].
- Kingston Medical Quarterly**. v, 1-7. 1896-97 to 1903. 8°. Kingston, Ont.
- Kingzett** (Charles Thomas). Nature's hygiene and sanitary chemistry: containing also a special account of the chemical and hygienic characters of eucalyptus, pine and camphor forests, and some industries connected therewith. 5. ed. xvii, 527 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1907.
 — How to disinfect; a guide to practical disinfection in everyday life, and during cases of infectious illness. 96 pp. 12°. New York [n. d.].
 — & **Homfray** (D.). A pocket dictionary of hygiene. 2. ed. 112 pp. 24°. London, Baillière, Tindall & Cox., 1904.
- Kink** (Frederich). *Ein Elastoblastoma, zugleich ein Beitrag zur Entwicklung der elastischen Fasern. [Zürich.] 40 pp., 1 pl. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1918.
- Kinki** Fujinkwa Gakkwai Zassi. v, 8-9, 1925-26. 8°. Kyoto.
- Kinne** (Helen) & **Cooley** (Anna M.). Clothing and health; an elementary textbook of home making. viii, 302 pp. 8°. New York, The Macmillan Co., 1916.
- Kinne** (Josef) [1876-]. *Ein Beitrag zur Kasuistik der Bauchortenaneurysmen. 31 pp. 8°. Leipzig, A. Edelmann [1915].
- Kinnicutt** (Francis Parker) [1847-1913].
 See **Sahl** (Hermann). A treatise of diagnostic methods [etc.]. 8°. Philadelphia, 1905.
 For biography see *Med. Rec.*, N. Y., 1913, lxxxiii, 855. Also *N. York M. J.* [etc.], 1913, xxvii, 992.
- Kinnicutt** (Leonard Parker) [1854-1911]:
Jennings (W. L.). Leonard Parker Kinnicutt. *Proc. Am. Acad. Arts & Sc.*, Bost., 1918, liii, 821-824.
- **Winslow** (C. E. A.) & **Pratt** (R. Winthorpe). Sewage disposal. 2. ed. xvii, 547 pp. 8°. New York, John Wiley & Sons, 1919.
- Kino**.
Berlinger (G. M.). The preparation of the tincture of kino. *Am. Druggist*, N. Y., 1903, xviii, 5.—**White** (E.). Kino: an investigation of its constituents. *Pharm. J.*, Lond., 1903, 4. s., xvi, 676; xvii, 702.
- Kino** (Eusebio Francisco) [1644-1711]. Kino's historical memoir of Pimeria Alta; a contemporary account of the beginnings of California, Sonora, and Arizona. Transl. into English by Herbert Eugene Bolton. 2 v., 379 pp.; 329 pp., 5 maps. 8°. Cleveland, The Arthur H. Clark Co., 1919.
- Kino** (F.). *Ueber Argyria universalis. [Basel.] 17 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1909.
- Kinsey** (Alfred Charles) [1894-]. An introduction to biology. xiv, 558 pp., front. 8°. Philadelphia, London [etc.], J. B. Lippincott Co. [1926].
- Kinsey** (Robert Henry) [1840-1917].
Obituary. *Brit. M. J.*, 1917, i, 314.
- Kinsley** (Albert Thomas) [1877-]. A text book of veterinary pathology for students and practitioners. 2. ed. 3 p. l., viii, pp. 19-404. 8°. Chicago, A. Eger, 1915.
- Kinsman** (David Nathaniel) [1834-1910].
Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 2076.
- Kintgen** (Charles) [1899-]. *Le rein en fer à cheval: diagnostic et hémiphrectomie. 54 pp. 8°. Paris, 1925. No. 279.
- Kintz** (Ludwig) [1875-]. *Ueberbürdung in den Schulen. 52 pp. 8°. Strassburg i. E., Müh & Co., 1908.
- Kintzel-Thumm** (Magdalene). See **Thumm** (Magdalene Kintzel) [in 2. s.].
- Kintzing** (Pearce) [1861-1917]. The signs of internal disease. With a brief consideration of the principal symptoms thereof. 374 pp., 26 pl. 8°. Chicago, 1906.
 — Long life and how to attain it. 285 pp. 8°. New York & London, Funk & Wagnalls, 1908.
 For biography see *Alumni Rag. Univ. Penn.*, Phila., 1916-17, xix, 444. Also *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1917, lxxviii, 476.
- Kinyoun** (Joseph James) [1860-1919].
Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1919, lxxii, 668. Also *Med. Rec.*, N. Y., 1919, xcvi, 441. Also *Wash. M. Ann.*, 1919, xviii, 51.
- Kiok** (Fritz) [1881-]. *Ein Beitrag zur Schichtung des Mageninhaltens beim Schweine. (Auszug). [Leipzig.] 15 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1921.
- Kiobassa** (Joseph) [1888-]. *Die stielgedrehten Ovarial-Tumoren. 33 pp. 8°. Breslau, 1918.
- Kiolemenoglu** (Basilius) [1879-]. *Ein Fall von Bronchiektasie. 30 pp., 1 l. 8°. München, M. Ernst, 1905.
- Kionka** (Heinrich). Grundriss der Toxikologie mit besonderer Berücksichtigung der klinischen Therapie. Für Studierende und Aerzte, Medizinal- und Verwaltungsbeamte. viii, 592 pp., 1 pl. 8°. Leipzig, Veit & Co., 1901.
 — Der Stand der wissenschaftlichen Balneologie nach den Vorführungen auf der Internationalen Hygiene-Ausstellung Dresden 1911. 67 pp., 5 pl. 8°. Dresden, 1911.
- Kipling** (Rudyard). Doctors; an address delivered to the students of the medical school of the Middlesex hospital 1st October, 1908. 31 pp. 8°. London, Macmillan & Co., 1908.
- Kipnis** (Baruch). *Ueber tuberkulöse Lymphangitis. 20 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1918.
- Kipp** (Charles John) [1835-1911].
Callan (P. A.). *Obituary*. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Phila., 1909-11, xii, 700, port.—**Eagleton** (W. P.). *Obituary*. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1911, xx, 467.—[*Obituary*.] *Boston M. & S. J.*, 1911, clxiv, 104.
- Kipp** (Paula) [1889-]. *Ein Fall von Hemiatrophia corporis sinistra (ausgenommen Kopf) mit sklerodermatischen Veränderungen. 26 pp., 2 l., 1 pl. 8°. Heidelberg, J. Hörning, 1916.
- Kipp** (Rudolf) [1889-]. *Ein Fall von tuberkulöser exsudativer Pleuritis mit interessantem wechselnden zytologischen Befunde im Exsudate, als Beitrag zur Zytologie der Exsudate. [Berlin.] 22 pp. 8°. Leipzig, J. Klinkhardt, 1914.
 Also in *Folia haematol.*, Leipz., 1914, xviii, 43-64.
- Kipping** (Fritz) [1884-]. *Ueber die ätiologische Bedeutung der äusseren Lebensbedin-

Kipping (Fritz)—continued.

gungen für die Häufigkeit des engen Beckens. 48 pp., 1 table. 8°. Freiburg i. B., Speyer & Kärner, 1911.

Kiproff (Ivan). *Contribution à l'étude des accouchements par surprise. 200 pp. 8°. Paris, 1903. No. 35.

Kirberger (Emil) [1851–1905].

Hermann (A.). [Biography.] München. med. Wehnschr., 1905, lii, 1207.—**Fels** (O.). [Biography.] Med. Reform, Berl., 1905, xiii, 185.

Kirby (George L.) [1834–1901].

Müller (J. F.). George L. Kirby [biography]. Proc. Am. Psychol. Ass., N. Y., 1902, ix, 318–320.

Kirby (William). Practical prescribing and dispensing. For medical students. 169 pp., vii. 8°. Manchester, University Press, 1904.

— Military abbreviations. 82 pp. 24°. New York, E. N. Appleton [1918].

Kirch (Eugen) [1888–]. *Ueber experimentelle Pseudotuberkulose durch eine Varietät des Bacillus paratyphi B. [Marburg.] 1 p. l., 61 pp. 8°. München, R. Oldenbourg, 1913.

Kirchberg (Adolf Heinrich Franz) [1875–]. *Zur Paronia chronica querulatoria. 46 pp., 1 l. 8°. Berlin, O. Francke, 1903.

— Massage und Gymnastik in Schwangerschaft und Wochenbett. vi, 48 pp., 1 l. 8°. Berlin, J. Springer, 1911.

— Atmungsgymnastik und Atmungstherapie. viii, 206 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1913.

— Die rechtliche Beurteilung der Röntgen- und Radiumschädigungen. 4 p. l., 83 pp. 4°. Hamburg, L. Gräfe & Sillem, 1914.

Kirchberg (Hans) [1882–]. *Zur Symptomatologie und Pathologie der Hirntumoren. 1 p. l., 40 pp., 1 l. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1912.

Kirchberg (Heinrich) [1882–]. *Die Barlowsche Krankheit und ihre Complication mit spasmophiler Diathese. [Erlangen.] 51 pp. 8°. Bamberg, W. Gärtner, 1909.

Kirchberg (Karl Joseph) [1869–]. *Ueber Carcinoma uteri gravid. [Leipzig.] 40 pp. 8°. Heiligenstadt, F. W. Cordier, 1895.

Kirchberg (Paul) [1888–]. *Ueber einige seltene cystische und karzinomatöse Tumoren des Peritoneums. [Heidelberg.] 18 pp., 4 pl. 8°. J. F. Bergmann, Wiesbaden, 1912.

Kircher (Albert) [1890–]. *Beitrag zur Kasuistik der Herzverletzungen. 25 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, 1919.

Kirchenberger (Salomon). Lebensbilder hervorragender oesterreichisch-ungarischer Militär- und Marineärzte. viii, 241 pp. 8°. Wien & Leipzig, J. Safár, 1913.

Kircher (Athanasius) [1602–1680].

Capparoni (P.). Il calamaio di Atanasio Kircher. Riv. di storia crit. d. sc. med. e nat., Faenza, 1915, vi, 345–355.—**Garrison** (F. H.). Athanasius Kircher and the germ theory of disease. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1910, n. s., xxxi, 857–859.—**Bliley** (W. A.). Kircher, and the germ theory of disease. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1910, n. s., xxxi, 666.

Kircher (Carl Heinrich) [1884–]. *Zur Kenntnis der Benzallävulinsäuren und der Oxydation der β -Benzallävulinsäure mit Ozon. 45 pp. 8°. Kiel. Lüdtke & Martens, 1907.

Kircher (Heinrich) [1887–]. *Zur Kasuistik der Oberschenkelfrakturen im mittleren und unteren Drittel. [Kiel.] 57 pp. 8°. Hamburg, Broschek & Co., 1914.

Kirchesch (Severin) [1887–]. *Ueber die Beziehungen der Lageveränderungen des Uterus zur Enteroptose. 22 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1917.

Kirchgaesser (Johannes Hugo) [1890–]. *Ueber primäre Carcinome der Lunge. 25 pp., 1 l. 8°. Bonn, J. F. Carthaus, 1917.

Kirchgraber (Franz) [1870–]. *Ueber die Haftung von Salzen an der Hand. 22 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1903.

Kirchheim (Fritz) [1887–]. *Beitrag zur Lehre von der akuten Paranoia. 13 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1912.

Kirchheim (Gustav Wilhelm Theodor) [1885–]. *Ueber Verletzungen des N. medianus bei Fractura radii an klassischer Stelle. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, 1910.

Kirchheim (Heinrich Robert Ludwig) [1876–]. *Ueber die sogenannte diffuse, wahre Mammahypertrophie (Billroth) und ihr Verhältniss zum Fibrom. [Leipzig.] 46 pp., 1 pl. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1902.

Kirchheimer (Siegfried) [1891–]. *Die Säuglingsverluste der ersten zehn Lebenstage in der Göttinger Frauenklinik 1908–1917; zusammengefasst auf Grund eines Materials von 1908–1917. 46 pp. 8°. Göttingen, W. F. Kaestner, 1919.

Kirchhof (Joseph) [1875–]. *Zur Lehre vom Schichtstaar. 41 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, 1901.

Kirchhoff (Alfred) [1838–1907]. Man and earth; the reciprocal relations and influences of man and his environment. vii, 223 pp. 12°. London, G. Routledge & Sons [1914].

Kirchhoff (Christian Rudolf Ernst) [1881–]. *Ueber Behandlung der Tuberkulose nach Bier. 70 pp., 1 l. 8°. München, Kastner & Callwey, 1906.

Kirchhoff (Friedrich August Theodor) [1853–1922]. Der Gesichtsausdruck bei inneren Krankheiten.

In Samml. klin. Vortr., Leipzig., 1909, n. F., No. 516. (Ann. Med., No. 156, 541–557.)

— Geschichte der Psychiatrie.

In Handb. d. Psychiat., Leipzig., & Wien, 1912, Allg. Teil, 1–48.

— Deutsche Irrenärzte; Einzelbilder ihres Lebens und Wirkens. 2. v. viii, 274 pp.; x, 335 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1921–1924. For biography see Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1923–24, xxv, 59–62 (Hinrichs).

Kirchhoff (Gustav) [1824–1887].

Warburg (E.). Zur Erinnerung an Gustav Kirchhoff. Naturwissenschaften, Berl., 1925, xiii, 205–212.

— & **Bunsen** (R.). Chemische Analyse durch Spectralbeobachtungen. Hrsg. von W. Ostwald. 74 pp. 2 pl. 12°. Leipzig, W. Engelmann, 1895.

Forms Heft. No. 72 of Ostwald's Klassik. d. exakt. Wissensch.

Kirchhoff (J.). Die sexuellen Anomalien, ihr Wesen und Entstehen nebst Grundzügen einer Diagnose, Prognose und Therapie unter besonderer Berücksichtigung der Steinach'schen Forschungen. 132 pp. 8°. Frankfurt a. M., O. Quass, 1921.

Kirchhoff (Theodor Julius Felix) [1871–]. *Ueber die Behandlung des Brustkrebses. 41 pp., 1 l. 8°. Leipzig, G. Fock, 1899.

Kirchhoff (Wilhelm) [1883–]. *Das atoxylsaure Silber in seiner Wirkung auf Strep-tokokkeninfektion. [Marburg.] 13 pp. 8°. Stuttgart, 1912.

- Kirchhübel** (Karl Otto) [1885-]. *Ueber sechs Fälle von Cardiolytis. [Marburg.] 42 pp. 8°. Hamburg, Gräfe & Sillem, 1912.
- Kirchner** (A.). Die Frakturen des Mittelfusses. 24 pp. 8°. Berlin, H. Kornfeld 1908.
Forms Heft 236, v. 20, of Berl. Klinik.
- Kirchner** (Alwin Paul) [1870-]. *Beitrag zur Kenntnis der Papillen führenden Ovarialkystome. 22 pp., 1 l. 8°. Leipzig, Bär & Hermann, 1895.
- Kirchner** (Gerhard) [1885-]. *Ein neues Verfahren zur Behandlung weiblicher Gonorrhoe mit Kawa-Kawa-Terpentin-Injektionen. 15 pp. 8°. Leipzig, 1921.
- Kirchner** (Herbert Gustav Alfred) [1901-]. *Ueber kongenitalen Fibuladefekt. 20 pp., 1 l. 8°. Breslau, 1925.
- Kirchner** (Karl) [1880-]. *Ein Fall von primärem Karzinom der prolabierten Vagina. 26 pp., 1 l. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1906.
- Kirchner** (Karl) [1882-]. *Ueber Sternbergs eigenartige unter dem Bilde der Pseudo-leukämie verlaufende Tuberkulose des lymphatischen Apparates. 38 pp., 1 pl. 8°. Würzburg, H. Stürtz, 1908.
- Kirchner** (Martin) [1854-1925]. Hygiene und Seuchenbekämpfung. Gesammelte Abhandlungen. viii, 658 pp., 1 plan. 8°. Berlin, R. Schoetz, 1904.
— Die Tuberkulose und die Schule. 32 pp. 8°. Berlin, R. Schoetz, 1906.
— The same. 16 pp. 8°. Berlin, R. Schoetz, 1909.
— Die gesetzlichen Grundlagen der Seuchenbekämpfung im Deutschen Reiche, unter besonderer Berücksichtigung Preussens. Festschrift. xvi, 335 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1907.
— Lehrbuch der Militärgesundheitspflege. I. Bd. ix, 517 pp. 4°. S. Hirzel, Leipzig, 1910.
— Schutzpockenimpfung und Impfgesetz. Unter Benützung amtlicher Quellen. 158 pp. 8°. Berlin, R. Schoetz, 1911.
— Die Zahnpflege in den Schulen. 16 pp. 8°. Berlin, R. Schoetz, 1911.
See, also, Koch (Robert). Aetiologie und Bekämpfung der Tuberkulose [etc.]. 8°. Leipzig, 1912.
For Festschrift see vol. 103 (1924) of Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten, Berlin.
For biography see Aertzl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1925, xxxi, 311-313 (Krohne). Also Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 1827 (R. Otto). Also München. med. Wehnschr., 1926, lxxiii, 26. (Rimpu). Also Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1926, xxiii, 1. (F. Blumenthal). Also Ztschr. f. Med.-Beamte [etc.], Berl., 1925, xxxviii, 917-921. (K. Bundt). Also Ztschr. f. Schulgesundheitspfög. u. soz. Hyg., Leipz., 1926, xxxix, 1-3 (Beninde). Also Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1924, xl, 401-403. (B. Möllers).
- Kirchner** (Oskar Friedrich) [1877-]. *Ein Beitrag zur Kenntnis vom Trichterbecken. 27 pp. 8°. Greifswald, F. W. Kunike, 1903.
- Kirchner** (Raphael Eugen). Mein Geheim-System! (Physical culture.) Ein Lehrbuch zur Erlangung körperlicher und geistiger Frische. 4. ed. 123 pp. 8°. Leipzig, M. Wendel [1911].
- Kirchner** (Wilhelm). Handbuch der Ohrenheilkunde für Aerzte und Studierende. 7. ed. 272 pp. 8°. Leipzig, S. Hirzel, 1904.
- Kiriakoff-Rasoumoff** (Mme. Nadine). *Psychose et emprisonnement. 90 pp. 8°. Genève, 1912.
- Kirilow** (Angelo). *Beitrag zur Frage der Thymuspersistenz und der Thymushypertrophie, nebst Bemerkungen über den Thy-
- Kirilow** (Angelo)—continued.
musted bei Menschen und Säugern. (Auszug). 12 pp. 8°. München, 1922.
- Kirk** (Edward Cameron) [1856-]. American (The) text-book of operative dentistry in contributions by eminent authorities. 702 pp. 8°. Philadelphia & New York, Lea Brothers & Co., 1897.
— The same. 3. ed. 899 pp. 8°. Philadelphia & New York, Lea Brothers & Co. [1905].
— The same. 4. ed. xiii, 15-932 pp. 8°. Philadelphia & New York, Lea & Febiger, 1911.
— The same. Manuel de dentisterie opératoire. Adaptation française par Raymond Lemière. 3. ed. xi, 869 pp. 8°. Paris, Masson & Co., 1910.
- Kirk** (Mrs. Ella Boyce) [1842-]. My pilgrimage to Coué. v, 92 pp. 16°. New York [1922].
- Kirk** (Hamilton). Canine distemper, its complications, sequelæ, and treatment. xii, 226 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1922.
- Kirk** (Sir John) [1832-1922].
H. (C. F.). Obituary. Tr. Roy. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond., 1921-22, xv, 202.—Obituary. Lancet, Lond., 1922, i, 157.—P. (D.). Obituary. Proc. Roy. Soc., Lond., 1923, s. B, xciv, pp. xi-xxx.
- Kirkbride** (Thomas Story) [1869-1900].
CHAPIN (J. B.). An address on the occasion of the presentation by members of his family of a portrait of Dr. Thomas Story Kirkbride to the College of Physicians. 4°. [n. p.] 1898.
- Kirkes** (William Senhouse) [1823-1864]. Manual of physiology. 584 pp. 8°. Philadelphia, Blanchard & Lea, 1859.
— The same. Handbook of physiology by W. D. Halliburton. 6. ed. xix, 902 pp., 3 pl. 8°. New York, J. Murray, 1904.
— The same. Rev. and rewritten by Charles Wilson Greene. 8. Amer. ed. ix, 780 pp., 2 pl. 8°. New York, W. Wood & Co., 1914.
— The same. 9. Am. ed. ix, 790 pp., 2 pl. 8°. New York, W. Wood & Co., 1917.
— The same. 10. Am. ed. ix, 820 pp., 1 pl. 8°. New York, W. Wood & Co., 1922.
For biography see St. Barth. Hosp. J., Lond., 1910-11, xviii, 166-168. (D. A. Power).
- Kirkland** (James Towers) [1882-1918].
Obituary. Glasgow M. J., 1918, xc, 288. Also Lancet, Lond., 1918, ii, 641.
- Kirkland** (John Randolph) [1835-1901.]
Obituary. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1901-2, vi, 47.
- Kirkley** (Cyrus A.) [1845-1924].
Biography. Album Am. Gynec. Soc., Phila., 1918, 286, 1 port. Also Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1924, xlix, 387, port.
- Kirkpatrick** (Clifford) [1898-]. Intelligence and immigration. 6 p. 1., 127 pp. 8°. Baltimore, Williams & Wilkins Co., 1926.
- Kirkpatrick** (Edwin Asbury) [1862-]. Genetic psychology, an introduction to an objective and genetic view of intelligence. xv, 373 pp. 12°. New York, Macmillan Co., 1909.
— The individual in the making; a subjective view of child development with suggestions for parents and teachers. ix, 339 pp. 8°. Boston & New York, Houghton, Mifflin Co. [1911].

Kirkpatrick (Edwin Asbury)—continued.

— Fundamentals of child study; a discussion of instincts and other factors in human development. xxiii, 380 pp. 8°. New York, Macmillan Co., 1917.

— Studies in psychology, by student teachers for teachers in training and service. 194 pp. 8°. Boston, R. G. Badger [1918].

Kirkpatrick (Henry). Cataract and its treatment. xiii, 201 pp. 8°. London, H. Frowde; Hodder & Stoughton [1921].

Kirkpatrick (Oscar B.) [1856–1921].

Obituary. Ohio M. J., Columbus, 1922, xviii, 47.

Kirkpatrick (T. W.). The mosquitoes of Egypt. xi, 1 p. 1., 224 pp., 31 pl., 2 diagr., 2 maps. 4°. Cairo, Gov. Press, 1925.
Egyptian Government. Anti-malaria Commission.

Kirkpatrick (Thomas Percy Claude) [1869–]. History of the medical teaching in Trinity College, Dublin, and of the School of Physic in Ireland. xi, 364 pp., front., 2 pl. 8°. Dublin, Hanna & Neale, 1912.

— Nursing ethics; a lecture. 38 pp. 12°. Dublin, Ponsonby & Gibbs, 1915.

— Henry Quin, president and fellow of the King and Queen's College of Physicians in Ireland, and King's professor of the practice of physic (1718–1791). 66 pp., 7 pl. 8°. Dublin, Univ. Press, Ponsonby & Gibbs, 1919.

— Edward Hill, regius professor of medicine in the University of Dublin. A chapter in the history of the Royal College of Physicians of Ireland. 37 pp. 8°. Dublin, Univ. Pr., 1920.

— The history of Doctor Steevens' hospital, Dublin, 1720–1920. xvi, 397 pp., 29 pl. 4°. Dublin, Univ. Press, 1924.

— John Stearne. An address delivered in the Royal College of Physicians of Ireland on the three hundredth anniversary of his birth, November 26, 1924. 23 pp., port. 8°. Dublin, Ponsonby & Gibbs, 1925.

Kirkwood (Thomas) [1850–1912].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 280. Also Glasgow M. J., 1912, lxxviii, 192.

Kirmayer (Robert) [1880–]. *Bau und Entwicklung der Mundteile bei *Vespa vulgaris*. [Erlangen.] 42 pp. 1 l. 8°. Bamberg, W. Gärtner, 1908.

Kirmisson (Edouard) [1848–]. Précis de chirurgie infantile. x, 802 pp. 12°. Paris, Musson & Cie., 1906.

— The same. A handbook of the surgery of children. Translated by J. Keogh Murphy. xii, 822 pp. 8°. London, Henry Frowde, 1910.

See, also, **Malherbe** (Aristide) & **Saval** (Edouard). L'anesthésie générale [etc.]. 12°. Paris, 1903.

Kirmreuther (Heinrich Martin Wolfgang) [1884–]. *Beiträge zur Kenntnis der Halogen-Aethylene und Halogen-Acetylene. 61 pp. 8°. München, V. Höfing, 1909.

Kirmse (George William) [1883–1923].

Obituary. Minnesota Med., St. Paul, 1924, vii, 116.

Kirmse (Kurt Alfred) [1878–]. *Ueber infantiles Myxoedem. 52 pp., 2 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1903.

Kirner (Josef) [1888–]. *Hypophysen-Extrakt als Wehenmittel. [München.] 88 pp. 8°. Bamberg, W. Gärtner, 1914.

Kirpicznik (Joseph) [1884–]. *Ein Fall von tuberöser Sklerose und gleichzeitigen multiplen Nierengeschwulsten. 23 pp. 8°. Berlin, G. Reimer, 1910.

Kirsch (Ernst Robert) [1882–]. *Beitrag zur Statistik des Ulcus ventriculi rotundum. 21 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1910.

Kirsch (Karl Philipp (Albert)) [1878–]. *Ueber die Erfolge der Sterilitätsoperationen. 58 pp., 1 l. 8°. Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner, 1907.

Kirsch (Peter Heinrich) [1876–]. *Ueber die Prognose der Eklampsie. 37 pp. 8°. Bonn, E. Eisle, 1904.

Kirschbaum (Adolf Reinhold) [1892–]. *Zur Statistik des syphilitischen Primäraffekts am männlichen Genitale. 36 pp. 8°. Leipzig [1921].

Kirschbaum (Kabév) [1875–]. *Polio-myelitis anterior. 40 pp., 2 l. 8°. Berlin, E. Ebering, 1901.

Kirschbaum (Max August). *Ueber kapilläre Gehirnblutungen. [Bonn.] 31 pp. 8°. München-Wiesbaden. J. F. Bergmann, 1920.

Also in Frankfurt. Ztschr. f. Pathol., München u. Wiesb., 1920, xxiii, 444–470.

Kirschbaum (Walter Rudolf) [1894–]. *Ueber zwei der Paralysis agitans nahestehende Krankheitsbilder. 30 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1919.

Kirsche (Arno) [1889–]. *Beiträge zur Frage der lipoiden Organhämolyse und ihrer Beeinflussung durch Traubenzuckerfütterung. [Halle.] 22 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1913.

Kirschenblat (Duwid Riwen) [1879–]. *Ueber das Verhalten der neutrophilen Granula in den farblosen Blutkörperchen des Eiters. 28 pp., 2 l. 8°. Berlin, G. Schade, 1903.

Kirschner (Alfred) [1886–]. *Ueber Netz-Magenvorfall durch eine Brust- und Bauchhöhle penetrierende Stichwunde. 16 pp., 1 l. 8°. Königsberg i. Pr., 1913.

Kirschner (Ambros) [1887–]. *Beitrag zur Kenntnis der präretinalen Blutung. [Heidelberg.] 23 pp. 8°. Dülmen, J. Sievert, 1919.

Kirschner (Christoph) [1884–]. *Resultate der künstlichen Frühgeburt in der allgemeinen Praxis. [Erlangen.] 23 pp. 8°. Dülmen, J. Sievert, 1911.

Kirschner (Martin) [1879–]. *Syringomyelie und Tabes dorsalis. 54 pp., 1 pl. 8°. Strassburg i. E., C. Müh & Co., 1904.

Kirschner (Max) [1886–]. *Die Sterblichkeit und die Todesursachen der Juden in München von 1881 bis 1908. 45 pp., 1 l. 8°. München, B. Heller, 1912.

Kirschner (Paul). Die Bedeutung der Caritas für das Heilwesen. 72 pp., 1 l. 8°. Berlin, E. Ebering, 1910.

Kirschner (Wolfgang Ferdinand Friedrich) [1886–]. *Ueber die Nabelgeschwülste. 45 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1912.

Kirschstein (Johannes Theodor) [1883–]. *Tötung durch Flobertschrotschuss. 28 pp. 8°. Königsberg i. Pr., O. Kümmel, 1914.

Kirst (Martin) [1875–]. *Amblyopia sympathica. 24 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1901.

Kirstaedter (Walter) [1876–]. *Beiträge zur Henkelschen Methode: Abklemmung der Arteriae uterinae mittels Muzeuxscher Hakenzangen bei lebensbedrohenden Nachgeburtsblutungen. 41 pp., 1 l., 2 tab. 8°. Berlin, G. Schade, 1903.

Kirstein (Alfred) [1863–1922].

von **Ecklen** (C.). In memoriam Alfred Kirstein. Ztschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenh., München & Berl., 1922–23, iv, 275–283.

- Kirstein** (Friedrich) [1880–]. *Ueber Ankylosis mandibulae vera. [Rostock.] 35 pp. 8°. Mühlhausen i. Thür., T. Pecena [1906].
- Leitfaden für den Hebammenunterricht; auf Grund des preussischen Hebammenlehrbuches für Aerzte, Medizinalbeamte, Hebammenlehrer und Hebammen. vii, 171 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1912.
- Kirstein** (Fritz). Aerzte, Krankenkassen und Leipziger Verband. 64 pp. 8°. Berlin, H. Walther, 1905.
- Leitfaden für Desinfektoren in Frage und Antwort. 2. ed. 37 pp., 17 tab. 12°. Berlin, J. Springer, 1905.
- The same. 4. ed., 69 pp. 12°. Berlin, J. Springer, 1908.
- The same. 5. ed. 48 pp., 16 tab. 12°. Berlin, J. Springer, 1912.
- Grundzüge für die Mitwirkung des Lehrers bei der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. 2. ed. viii, 118 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1911.
- Kirstein** (Karl) [1891–]. *Sero-diagnostische Untersuchungen über die Verwandtschaften innerhalb der Pflanzengruppe der Gymnospermæ. [Königsberg.] 70 pp. 8°. Elbing, R. Kühn.
- Kirsten** (Arthur). *Die Varietäten des Bacillus oedematis maligni. [Bern.] 38 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1904.
- Kirsten** (Friedrich). *Vergleichend-anatomische Untersuchungen über die Ohrmuskulatur verschiedener Säugetiere. [Bern.] 56 pp., 3 pl. 8°. Langensalza, H. Beyer & Söhne [1903].
- Kirwin** (Thomas Joseph).
See **Lowley** (Oswald Swinney) & **Kirwin** (T. J.). A text-book of urology. 8°. Philadelphia & New York, 1926.
- Kisch** (Enoch Heinrich) [1841–]. Das Geschlechtsleben des Weibes in physiologischer, pathologischer und hygienischer Beziehung. 716 pp. 8°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1904.
- The same. 2. ed. 728 pp. 8°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1907.
- The same. The sexual life of woman in physiological, pathological and hygienic aspects. Only authorized translation into the English language from the German by M. Eden Paul. xi, 686 pp. 4° London, Rebman [1910].
- The same. Abbreviated and condensed ed. iv, 471 pp. 8°. New York, Medical Art Agency [1916].
- Marienbads Heilmittel für Herzkranken. Auf Grund zahlreicher Erfahrungen. 55 pp. 8°. Marienbad, F. Gschihay, 1904.
- Fettleibigkeit und Fettsucht. pp. 115–140. 8°. Würzburg, A. Stuber, 1908.
Forms & Heft, v. viii, of Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.
- Erlebtes und erstrebtes; Erinnerungen . . . mit dem Bilde des Verfassers. viii, 308 pp. 8°. Stuttgart & Berlin, Deutsche Verlags-Anstalt, 1914.
- Kisch** (Eugen) [1885–]. *Traumatische Epithelzysten. 26 pp. 8°. Borna-Leipzig, R. Noske, 1910.
- Kisel** (A. A.) & **Malzel** (I. Ye.). Grudnoy rebyonok; vskarmlivaniye i ukhad za nim;

Kisel (A. A.) & **Malzel** (I. Ye.)—continued. sovletii materyam. [The nursing infant; its feeding and care; advice to mothers.] 68 pp. 8°. Moskva, T-vo I. D. Sttin, 1909.

Kisel (Ivan Andreyevich) [1856–1914].

Vasyutinski (A.). [In memoriam.] Voyenno-Med. J., St. Petersburg, 1914, cxxxix, med.-spec. pt., 163–167.

Kisel (Karl) [1887–]. *Ueber Aetiologie, Behandlung und Heilung der Fistula stercoralis an Hand von 16 in der Kgl. Chirurgischen Klinik zu München in den Jahren 1895–1910 zur Behandlung gekommenen Fällen. 27 pp. 8°. München, G. Birk & Co., 1911.

Kiseleff (N. S.). Povivalnnye instituti i feldsherskiya zhenskiya shkoly pri bolnichnikh uchrezhdeniyakh Viedomstva Imperatritsi Marii. Sostavil N. S. Kiseleff. [Lying-in institutes and female feldsher schools in connection with the hospitals of the Empress Maria Institutions.] 2 p. l., 119 pp., 3 pl., 11 plans, 2 diag. 8°. S.-Peterburg, V. D. Smirnov, 1906.

Kiseleff (Yakov Fedotovich) [1862–]. *K voprosu ob izmneniyakh krovi pri lakirovaniy. [Changes in laked blood.] 96 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, Mme. E. L. Prokhorovshikhova, 1902.

Kisker (Ida). Die Frauenarbeit in den Kantoren einer Grossstadt. Eine Studie über die Leipziger Kantoristinnen. 168 pp. 8°. Tübingen, J. C. B. Mohr, 1911.
Forms Ergänzungsft. ft. of Arch. f. Sozialwissensch. [etc.], Tübing.

Kiss (Julius). Alexin und Antialexin. vi, 183 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1921.

Kisseleff (B.). *Les points de pénétration (ponction, injection) dans les grandes articulations d'après les données anatomiques. 29 pp., 9 pl. 8°. Lausanne, 1911.

Kisseleva (Mira). *Contribution à l'étude des affections des organes respiratoires consécutives aux empyèmes chroniques des cavités accessoires du nez. 79 pp. 8°. Genève, J. Studer, 1905.

Kissileff (Glafira). *Purpura rhumatoïde et troubles gastro-intestinaux. 36 pp., 1 l. 8°. Montpellier, 1905. No. 4.

Kissing.

Corso (R.). Il bacio nei canti popolari italiani. Rassegna di studi sess., Roma, 1923, iii, 369–376.—**Féret** (C.). L'hygiène du baiser. Rev. de méd., Par., 1903, xxiii, 450–458.—**Ginestoux** (E.). La cérémonie de l'offrande. Paris méd., 1920, xxxviii (annexe), 525.—**Lejeune** (C.). Le baiser. Rev. anthrop., Par., 1916, xxvi, 478–482.—**Meyer** (G.). Der Handkuss. Deutsche med. Wochenschr., Leipz. & Berl., 1906, xxxii, 1423.—**von Openheim** (E.). On kissing. Clin. J., Lond., 1909–10, xxxv, 218–224.—**Scheuer** (O.). Der Kuss und das Küssen. Sex-Probleme, Frankfurt a. M., 1911, vii, 460–479.—**Weber**. Hygiène et baisers. Méd. scolaire, Par., 1922, xi, 247–252.

Kissingen Spa. The international health-resort, in its medical and social aspects. 68 pp., 9 pl., 1 map. 8°. Munich [n. d.].

Kisskalt (Karl Johannes) [1875–]. Beiträge zur Lehre von der natürlichen Immunität. I. Die cutane Infection. Hubilitationsschrift. [Giessen.] 62 pp., 3 pl. 8°. Leipzig, Veit & Co., 1903.

— Brunnenhygiene; ein Buch für Aerzte, Verwaltungsbeamte und Laien. 1 p. l., 33 pp. 8°. Leipzig, S. Hirzel, 1916.

— Einführung in die Medizinalstatistik in praktischen Übungen zur Benutzung in Kursen und zum Selbstunterricht. 142 pp. 8°. Leipzig, G. Thieme, 1919.

Klisskalt (Karl Johannes)—continued.

— & **Hartmann** (Max). *Praktikum der Bakteriologie und Protozoologie*. vi, 174 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1907.

— The same. 2. ed. 106 pp. 8°. Jena G. Fischer, 1909–10.

Kistenfeger (Edmund Heinrich) [1871–]. *Die Kindersterblichkeit während der Geburt und deren Ursachen, nach den Ergebnissen der Kgl. Universitäts-Frauenklinik Würzburg vom Jahre 1889–1907. 54 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1908.

Kistler (Eugen). *Experimentelle Untersuchungen über ischaemische Muskellähmungen und Contracturen. [Basel.] 22 pp., 1 l. 8°. Sarnen, L. Ehrl, 1910.

Kistler (Karl). *Ueber Pyelonephritis in graviditate et in puerperio. 24 pp. 8°. Basel, F. Reinhardt, 1913.

Kita (Toyokichi) [1875–]. *Ueber die Mikroorganismen und Zersetzung des gekochten Reises (jap. B-è. han). 58 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1903.

Kitagawa (Mitsuo) [1881–]. *Gangränöse submucöse Myome. 32 pp. 8°. München, R. Müller & Steinicke, 1914.

Kitaj [alias **Kitt**] (Gustav) [1886–]. *Die Erfahrungen der Breslauer Klinik bei den gutartigen Kröpfen und ihre Dauerresultate. 56 pp. 8°. Breslau, 1913.

Kitasato (Shibasaburo).
Editor of **Kitasato Archives of Experimental Medicine**, Tokio, 1917–1925.

See, also, **Ishigami** (T.). A text-book on plague [etc.]. 8°. Adelaide, 1905.

For biography see *Med. Age*, Detroit, 1904, xxii, 496–498.

Kitasato (The) *Archives of Experimental Medicine*, v. 1–6, 1917–1925. 8°. Tokio.

Kitchens.

See, also, **Food** (Hygiene of); **Habitations** (Hygiene of); **Hospitals** (Construction of).

VAN DEMAN (Ruth). *The well-planned kitchen*. 8°. Washington, 1923.

U. S. Dep. Agric. Dept. Circ. 189.

Bell (V. A.). *The field kitchen at a Casualty Clearing Station*. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1917, xxix, 584–592.—**Howarth** (W. J.). *The inspection of restaurant kitchens*. Med. Officer, Lond., 1915, xiv, 117.—**Morley** (G. J.). *National kitchens at West Ham*. Proc. Inst. Municip. & County Engin., Lond., 1917–18, xlv, 353–361.—

de Pomiane Poverski (E.). *La cuisine et l'hygiène*. Rev. d'hyg., Par., 1924, xvi, 861–909.—**Rubner** (M.). *Die Volksküchen*. Hyg. Rundschau, Berl., 1915, xxv, 309–315.—**Schilling**. *Küche oder Wohnküche?* Ber. ü. d. iii. internat. Kong. f. Wohnungshyg. in Dresd. (1911), 1912, 820–840.—**Spurrell** (E. F.). *The Holborn Communal Kitchens*. Proc. Inst. Municip. & County Engin., Lond., 1918–19, xlv, 459; 470.—**Sternberg** (W.). *Die moderne Kochküche im Grossbetrieb*. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1909, lxiii, 177–198. — *Die elektrische Küche*. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1913, xvii, 164–166.—**Walker** (N. D.). *Travelling kitchens*. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1913, xx, 248–274.

Kite (Elizabeth S.). *The Binet-Simon measuring scale for intelligence*. 29 pp. 8°. Philadelphia [n. d.].

Kitson (Harry Dexter) [1886–]. *How to use your mind; a psychology of study; being a manual for the use of students and teachers in the administration of supervised study*. 215 pp. 12°. Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co. [1916].

— The same. 2. ed. 253 pp. 8°. Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co. [1921].

Kitson (Mrs. James). *Sanitary lessons to working women in Leeds during the winters of 1872 and 1873*. 20 pp. 8°. Leeds, C. Goodall, 1873.

Kitt (Theodor) [1858–]. *Bakterienkunde und pathologische Mikroskopie für Tierärzte und Studierende der Tiermedizin*. 4. ed. xi, 539 pp., 2 pl. 8°. Wien, M. Perles, 1903.

— The same. 5. ed. 2 p. l., v, 578 pp. 8°. Wien, M. Perles, 1908.

— *Lehrbuch der allgemeinen Pathologie. Für Tierärzte und Studierende*. viii, 436 pp., 4 pl. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1904.

— The same. 2. ed., viii, 471 pp., 6 pl. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1908.

— *Lehrbuch der pathologischen Anatomie der Haustiere für Tierärzte und Studierende der Tiermedizin*. 3. ed., Bd. I. xii, 690 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1905.

— The same. 4. ed., Bd. I. xvi, 776 pp. 4°. Stuttgart, F. Enke, 1910.

— The same. *Text book of comparative general pathology for practitioners and students of veterinary medicine*. Authorized translation by William W. Cadbury; edited with notes and additional illustrations by Allen J. Smith. xiii, 471 pp. 8°. Chicago, Chicago Medical Book Co. [1906].

Kittel (Franz) [1881–]. *Ueber eine neue Verschlussnaht bei Pylorusresektion. 26 pp., 1 l. 8°. Königsberg i. Pr., A. Kümmel, 1906.

Kittel (M.). *Die gichtischen harnsauren Ablagerungen im menschlichen Körper (schleichende Gicht). Ihre Entstehungsursache und Behandlungsweise für Aerzte und Laien*. 4. ed., 108 pp. 8°. Franzensbad, 1903.

Kittel (Wilhelm Ernst Walter) [1887–]. *Ueber Ausheberung des Mageninhalts in zwei getrennten Portionen. 28 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1912.

Kittelius (M. Johannes). *De variolis et morbillis. 7 l. sm. 4°. Basileæ, J. Genathi, 1616.

Kittell (Martin M.) [1866–1922].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 833.

Kittelmann (Martin Willy) [1899–]. *Vergleichende histologische Untersuchungen von Hohlräumwandungen in Stutenovarien. [Leipzig.] 76 pp. 8°. [Lucka (Thür.), R. Berger], 1924.

Kitterman (Peter Gad) [1877–].
See **Holmes** (Bayard) & **Kitterman** (P. G.). *Medicine in ancient Egypt* [etc.]. fol. Cincinnati, 1914.

von Kittlitz (Albert) [1881–]. *Zur Entwicklung der Gefässe im Auge der Forelle. [Freiburg i. Br.] 26 pp., 1 l. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1906.

von Kittlitz (Julie) [1877–]. *Beitrag zur Kenntnis der Phosphaturie. 37 pp., 1 l. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1909.

Kittner (Friedrich Carl) [1890–]. *Ueber kutane Serumallergie. 37 pp. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1915.

Kittsteiner. *Krankheiten der Leber und Gallenwege; für Aerzte und Studierende*. viii, 285 pp. 8°. Leipzig, B. Konegan, 1904.

Kittsteiner (Carl) [1889–]. *Weitere Beiträge zur Physiologie der Schweissdrüsen und des Schweißes. [Würzburg.] 54 pp., 1 l. 8°. München, R. Oldenbourg, 1913.

Kiuchi (Toyo) [1879–]. *Ueber den Zusammenhang der Geisteskrankheiten mit dem Geburtsakt und Wochenbett. 28 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1913.

Kiwa (Gensho). *How to treat accidents*. [Japanese text.] 3 v. 8°. [About 1770.]

- Kiwi** (Rudolf) [1874-]. *Entwicklung der Indicationen und Operationsverfahren bei Retroversio-flexio uteri (1884-1898). 32 pp., 2 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1900.
- Kiwi** (Simon) [1876-]. *Ein Fall juveniler Tabes mit pied tabétique. 28 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1902.
- Kiyevski** (Frants Romanovich) [1858-•]. *Kucheniyu o rezektsii lyokhikh (anatomopatologicheskaya izsledavaniya izmneniy v lyokhikh posle rezektsii; regeneratsiya lyokhikh). [Resection of the lungs; investigations concerning the pathological changes in the lungs after resection; regeneration of the lungs.] 276 pp., 1 l., 4 pl. 8°. S.-Peterburg, K. Kovalevski, 1908.
- Kiyono** (K.). Die vitale Karminspeicherung; ein Beitrag zur Lehre von der vitalen Färbung mit besonderer Berücksichtigung der Zelldifferenzierungen im entzündeten Gewebe. vii, 258 pp., 5 pl. 8°. Jena, G. Fischer, 1914.
- Kjaer** (S.). Survey of hygienic conditions in the printing trades. vi, 229, viii pp., 29 pl. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1925. 69. Cong., 1. sess., H. of R. Doc. No. 9. U. S. Dep. labor Statist. Bull. No. 392. Indust. Accid. & Hyg. Ser.
- Kjellberg** (A.). Anteckningar i mekanoterapi. Heft. I. 79 pp. 8°. Stockholm, C. A. Lindgren, 1906.
- Kjellberg** (Knut) [-1921]. Editor of *Allmänna svenska läkartidningen*, Stockholm, 1904-20.
For biography see *Svens. Läk.-Tidning.*, Stockholm, 1921, xviii, 217-223, port. (H. Forssner).
- & **Lindén** (Anders). Grunddragen af hälsoläran. 64 pp. 12°. Stockholm, F. A. Norstedt & Söner, 1905.
- Kjersgaard** (Joh. Gjerløv). Fysiognomiet et menneskes karakter bedømt efter ansigtets form og traek. [Physiognomy and character of man.] 96 pp. 8°. København, H. Hagerup [1910].
- Kjerulf** (T.). Die Eiszeit. 80 pp., 1 pl. 8°. Berlin, 1878.
Forms Heft 238 and 284 of Samml. gemeinverständl. wissenschaft. Votr., Berl.
- Kjellerfeldt** (Marcus) [1877-]. *Ueber die wahren Zwerchfellhernien des Menschen und der Tiere. 38 pp. 8°. Giessen, O. Kindt, 1914.
— *Untersuchungen über die Permeabilität der Zellen. VII. Untersuchungen über die Resorption des Eiweisses und einiger seiner Abbauprodukte in der Bauchhöhle des Kaninchens. 38 pp. 8°. [Bern], 1917.
- Klaas** (Artur Bruno) [1882-]. *Ueber Fremdkörper des Magendarmkanals. 35 pp. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1906.
- Klaatsch** (Hermann) [1863-1916]. Morphologische Studien zur Rassendiagnostik der Turfanschädel. 52 pp. 4°. Berlin, 1912.
In *Abhandl. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch. Phys.-math. Cl.*
— Der Werdegang der Menschheit und die Entstehung der Kultur; nach dem Tode des Verfassers hrsg. von Adolf Heilborn. 2. ed. 3 p. l., iii-xi, 427 pp., port., 41 pl. 8°. Berlin, Bong & Co., 1922.
— The same. The evolution and progress of mankind, ed. and enl. by Adolf Heilborn, transl. by Joseph McCabe. 316 pp. (port). 8°. London, T. F. Unwin [1923].
For biography see *Am. Anthropol.*, Lancaster, Pa., 1916, xviii, 423-425 (B. Oettking). *Also Anat. Anz.*, Jena, 1915-
- Klaatsch** (Hermann)—continued.
16, xlviii, 611-623 (R. N. Wegner). *Also Ergebn. d. Anat. u. Entwicklungsgesch.*, Wiesb., 1914, xxii, pp. ix-xx (W. Lustig). *Also Kor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop.* [etc.], Brnshwg., 1916, xlvii, 1-4 (G. Thilenius). *Also Ztschr. f. Ethnol.*, Berl., 1915, xlvii, 385-390, port. (E. Fischer).
- Kläger** (Friedrich) [1877-]. *Untersuchungen über den Enzymgehalt der Buttermilch. [Leipzig.] 40 pp. 8°. Freudenstadt, O. Kaupert, 1924.
- Kläsi** (Jakob). *Ueber das psychogalvanische Problem. [Zürich.] 21 pp. 4°. Leipzig, J. A. Barth, 1912.
— *Ueber die Bedeutung und Entstehung der Stereotypien. [Zürich.] 111 pp. 8°. Berlin, S. Karger, 1921.
Forms, also, Heft 15 of *Abhandl. a. d. Neurol.* [etc.], 1922.
- Klages** (F.) [1887-]. *Der Unguis incarnatus und seine operative Behandlung nach der Methode Rosenbach. 1 p. l., 42 pp., 1 pl. 8°. Göttingen, W. F. Kaestner, 1912.
- Klages** (Götz) [1883-]. *Ueber die Häufigkeit und Dauer des Vorkommens von Diphtheriebazillen bei Rekonvaleszenten. 24 pp., 2 l. 8°. Berlin, H. Blanke, 1918.
- Klages** (Hermann). *Beitrag zur Lehre der Schrumpfnier im Kindesalter. 35 pp. 8°. Leipzig, G. Fock, 1900.
- Klages** (Ludwig) [1872-]. Die Probleme der Graphologie. Entwurf einer Psychodiagnostik. xii, 260 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1910.
— Ausdrucksbewegung und Gestaltungskraft, Grundlegung der Wissenschaft vom Ausdruck. 3. und 4. Aufl. xi, 205 pp. 4°. Leipzig, J. A. Barth, 1923.
- Klages** (Richard) [1877-]. *Ueber Geschosswirkungen auf die Kniegelenksgegend. 42 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade [1904].
- Klages** (Wilhelm) [1888-]. *Heilungstendenz der Episiotomie gegenüber dem Dammriss. 29 pp. 8°. Göttingen, W. F. Kaestner, 1913.
- Klaholt** (Franz) [1880-]. *Ueber Hydrocele muliebris und über die cystischen Tumoren der runden Mutterbänder. 26 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1905.
- Klalinguti** (Richard). *Die Elliotsche Trepanation mit besonderer Berücksichtigung des elektromotorischen Trepanns. [Basel.] 9 pp. 8°. Berlin, S. Karger, 1921.
- Klamroth** (Albert) [1884-]. *Der Nachweis der Verfälschung von tierischen Fetten mit Pflanzenfetten. 65 pp. 8°. München, Bickel Söhne, 1911.
- Klapp** (Rudolf) [1873-]. Die Saugbehandlung. 18 pp. 8°. Berlin, H. Kornfeld, 1906.
Forms Heft 212, v. 18, of *Berl. Klinik.*
— Funktionelle Bedeutung der Skoliose. 95 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1907.
— The same. Nebst einem Beitrag zur Kenntnis einiger orthogenetisch-degenerativer Krankheiten. 2. ed. vi, 149 pp. 4°. Jena, G. Fischer, 1910.
— Ueber die Technik der Wundbehandlung. 22 pp. 8°. Berlin, H. Kornfeld, 1925.
Forms Heft 343 of *Berl. Klinik.*
See, also, *Lehrbuch der Chirurgie* [etc.]. 8°. Jena, 1908.
- Klapp** (William Henry) [1850-1924].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxvii, 488.
- Klappenbach** (Walter Paul) [1893-]. *Zwei Fälle von Sklerodermie mit Raynaud'schem Symptomenkomplex. 28 pp., 2 pl., 1 ch. 8°. Frankfurt a. M., Werner & Winter, 1917.

- Klapperbein** (Karl Theodor) [1877-]. *Zwei Fälle von Schwangerschaft, kompliziert durch Vitium cordis und Genitaltumor. 52 pp. 8°. Strassburg i. E., C. Müh & Co., 1903.
- Klapsch** (Alexander Johann Robert) [1887-]. *Miliartuberkulose nach Eröffnung eines erweichten polypösen Tuberkels des linken Vorhofs. 35 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Giessen, O. Kindt, 1915.
- Klare** (Gustav Ernst) [1875-]. *Ueber Sehnenplastik und Sehnen transplantation. 56 pp., 2 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1900.
- Klare** (Hermann Paul Kurt) [1885-]. *Die retrobulbäre Neuritis bei Nebenhöhlenerkrankungen. 38 pp. 8°. Rostock, Adlers Erben, 1911.
- Klare** (Kurt). Die röntgenologische Diagnose und Differentialdiagnose der kindlichen intrathorakalen Tuberkulose. 15 pp., 50 pl. 8°. Leipzig, C. Kabitzsch, 1925.
Forms Heft 1, v. 22, of Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. Med.
Also editor of *Kindertuberkulose*. München, 1921.
- Klare** (Philipp) [1877-]. *Ein Fall von Tumor des linken Unterhornes. [Giessen.] 40 pp., 1 pl., 3 ch. 8°. Warburg, F. Quick, 1903.
- Klarebeck** (Arie). *Vergleichende Versuche mit verschiedenen Dosierungen bei subkutaner und lumbaler Applikation von Alpin beim Hunde, gleichzeitig ein Beitrag zur Anatomie des Lendenmarkes. [Bern.] 64 pp. 8°. Amsterdam, I. Bremer, 1915.
- Klarfeld** (B.). Ueber die Spirochätenbefunde im Paralytikergerhinn und ihre Bedeutung. 16 pp. 8°. Halle a. S., 1919.
Forms Heft 8, v. 11, of Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nerven- u. Geisteskr.
- Klarmann** (Andrew). The crux of pastoral medicine, the perils of embryonic man. ix, pp. 5-282, 1 l. 8°. Ratisbon [etc.], F. Pustet & Co., 1912.
- Klarmann** (Franz). *Beitrag zur Kenntnis des Pseudohermaphroditismus masculinus bei Tieren unter Berücksichtigung der Frage der Ausbildung der sekundären Geschlechtsmerkmale. [Leipzig.] 59 pp. 8°. Berlin, 1925.
- Klasen** (Herman Jan.). *Beiträge zur Anatomie des Pankreas der Ziege. [Bern.] 146 pp. 15 pl. 8°. Utrecht, L. E. Bosch u. Sohn, 1916.
- Klassiker der Medizin**. Herausgegeben von Karl Sudhoff. v. 1-18. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1910-1913.
- Klasse** (Waldemar). *Die innerhalb einer Hausepidemie an zwei toxischen Scharlachfällen beobachtete Wirkung des Aronson'schen Antistreptococcenserums, beurteilt auf Grund einer kritischen Durcharbeitung der Litteratur. [Leipzig.] 48 pp. 8°. Berlin, M. Silberberg, 1906.
- Klatschkin** (Leia) [1889-]. *Ein Adamantinom des Unterkiefers. 27 pp. 8°. Königsberg i. Pr., 1911.
- Klatschko** (Eliasar). *Die Zangengeburt an der Basler Universitäts-Frauenklinik vom 1. April 1896 bis 10. April 1906. 24 pp. 8°. Basel, F. Reinhardt, 1906.
- Klatschko** (Mejer-Noson) [1885-]. *Ueber das Verhältnis der weissen Blutkörperchen in der Tonsille und ihre Diapedese. 1 p. l., 18 pp., 1 l. 8°. Königsberg i. Pr., 1913.
- Klatt** (Hans). Ueber die Senkung der Baucheingeweide. 37 pp. 8°. Berlin, H. Kornfeld, 1905.
Forms Heft 210, v. 17, of Berl. Klinik.
- Klatt** (Hans)—continued.
Ueber die traumatische Entstehung innerer Krankheiten. 33 pp. 8°. Würzburg, A. Stuber, 1905.
Forms Heft 1, v. 6, of Würzb. Abhandl. a. d. Geb. d. prakt. Med.
Ueber Aetiologie und Therapie des akuten Gelenkrheumatismus. pp. 269-287. 8°. Würzburg, A. Stuber, 1906.
Forms 10. Heft, v. 6, of Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.
Ueber die ätiologische Diagnose und Therapie des Abdominal-Typhus. 65 pp. 12°. Leipzig, B. Konegen, 1906.
Befruchtung und Schwangerschaft. 48 pp. 12°. Berlin & Leipzig, Schweizer & Co. [n. d.].
Pubertät und Menstruation. 40 pp. 12°. Leipzig, Schweizer & Co. [n. d.].
- Klatt** (Rudolf) [1877-]. *Die prophylactische Behandlung der Ophthalmoblennorrhoea gonorrhoeica bei Neugeborenen mit Argentum acetium und Sophol. 24 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1911.
- Klauber** (Leo) [1890-]. *Ueber Ptosio-Operationen. 36 pp., 2 l. 8°. Heidelberg, A. Hellmuth, 1914.
- Klauber** (Oskar). Die retrograde Inkarzeration. In Samml. klin. Vortr., Leipz., 1910, n. F., No. 574 (Chir., No. 163).
- Klaubert** (Clemens Rudolf) [1900-]. *Ueber das Beiseiteschaffen von Leichen in Kriminalfällen und die Feststellung der Todesursache an zerstückelten Leichen. 60 pp., 1 l. 8°. Borna-Leipzig, R. Noske, 1925.
- Klauhammer** (Wilhelm) [1887-]. *Ueber Ovarialtumoren bei Kindern. 27 pp. 8°. Jena, A. Kämpfe, 1912.
- Klaus** (Reinhold) [1880-]. *Die Knochenbrüche aus den Jahren 1896-1903; mit besonderer Berücksichtigung der Rentenverhältnisse. 75 pp., 4 pl. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1904.
Also in Beitr. z. klin. Chir., 1904, xliii.
- Klaus** (Karl) [1884-]. *Die Transplantation der Vena saphena am Menschen. 29 pp. 8°. Breslau, 1914.
- Klause** (Karl) [1882-]. *Ueber Vaccinebehandlung bei Gonorrhoe. [Giessen.] 16 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1913.
- Klauser** (Oscar). *Recherches sur quelques bases dérivant de la papavérine. 59 pp. 8°. Genève, C. Zoellner, 1904.
- Klauser** (Rudolf). *Ein Fall von Invagination mit Gangrän des Invaginans. [Erlangen.] 27 pp. 8°. Nürnberg, R. Stich, 1904.
- Klausler** (Joseph). *Beitrag zur Klinik und Therapie der Meniskusverletzungen. [Zürich.] 96 pp. 8°. Sarnen, Louis Ehrli, 1914.
- Klausner** (Rachela Litt) [1890-]. *Ueber Extrauterine Schwangerschaft in vorgeschrittenen Monaten. 21 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1919.
- Klaussner** (Ferdinand) [1857-]. Ueber das psychische Verhalten des Arztes und Patienten vor, bei und nach der Operation. 1 p. l., 33 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1905.
Ueber Missbildungen der menschlichen Gliedmassen. (Neue Folge.) 1 p. l., 41 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1905.
Verbandlehre. 3. Aufl. viii, 205 pp. 12°. München, M. Rieger, 1909.
- Klautsch** (A.). Mutter und Kind. Ein hygienischer Ratgeber für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und erste Kinderpflege.

Klautsch (A.)—Continued.

xi, 251 pp., 1 pl. 12°. Leipzig, M. Gelsdorf, 1906.

Klaver (A.) De prostitutie; een inleidende studie tot het vraagstuk. 60 pp. 12°. Blaricum, 1909.

— Geneeskundig onderzoek voor het huwelijk; lezing, gehouden te's Gravenhage. [Medical examination before marriage.] 24 pp. 8°. Hoorn, P. Geerts [1910].

— Het neo-malthusianisme. Critische studie voorafgegaan door een historische beschouwing over Malthus en zijn essay. 178 pp. 8°. Zwolle, J. Ploegsma [1910].

Klebahn (H.). Grundzüge der allgemeinen Phytopathologie. 2 p. l., 147 pp. roy. 8°. Berlin, Gebr. Borntraeger, 1912.

Klebanski (Alexandre) [1889-]. *Recherches statistiques sur la durée de l'ophtalmie gonococcique du nouveau-né et su le traitement par les sels d'argent et la vaccination. 56 pp. 8°. Paris, 1914. No. 213.

Klebe (Egon) [1887-]. *Beitrag zur spezifischen Behandlung der Trichophytie. [Giessen.] 1 p. l., 27 pp., 1 l. 8°. Eisenach, E. Engelhardt, 1913.

Klebe (Fritz). *Beiträge zur islamischen Rechtspraxis gegenüber Nichtmuslimen, nach türkischen Urkunden aus dem 16. Jahrhundert. 8 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1920.

Klebe (Heinrich). Die gewerbliche Bleivergiftung und ihre Verhütung. Mit einem Anhang, enthaltend die zum Schutze der bleifährenden Arbeiter erlassenen Bundesratsverordnungen. 2 p. l., 174 pp., 1 l. 8°. München, T. Ackermann, 1911.

Kleber (Lyman F.). Adulterated drugs and chemicals. I. Inferior drugs and insidious methods of deception. II. Rose geranium oil and its substitutes. III. Phenacetin: Methods of analysis and commercial status. 47 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1906. Forms Bull. No. 80, U. S. Dep. Agric., Bureau. Chem.

Kleberger (Kurt) [1887-]. *Ueber die Beziehungen des erhöhten Blutdrucks zu physikalischen Zustandsänderungen des Blutes. 22 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1916.

Klebs (Arnold C.). Die Variolation im 18. Jahrhundert. 78 pp. 8°. Giessen, A. Töpelmann, 1914.

— & **Sudhoff (Karl)**. Die ersten gedruckten Pestschriften. 4 p. l., 223 pp., 24 pl., 39 l. 8°. München, Verlag der Münchener Druck, 1926.

Klebs (Edwin) [1834–1913]. Ein neues leichtausführbares Verfahren zur Erkennung tuberkulöser Erkrankung bei Mensch und Tier. Ein Denkblatt gewidmet den schweizerischen Aerzten und Bauern. 40 pp. 8°. Lausanne, Librairie nouvelle, 1911.

For biography see Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipzig, 1913, lxxiv, pp. 1–111 (B. Naunyn). Also Berl. Klin. Wchnschr., 1913, I, 2263 (H. Beitzke). Also Boston M. & S. J., 1913, clix, 814 (Allemann). Also Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1913, xliii, 1721–1729, port. (H. Strasser). Also Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1913, xxxix, 2518 (J. Hlava). Also Lancet, Lond., 1913, II, 1657 (F. H. Garrison). Also Med. nuova, Roma, 1914, v, 227–229 (E. Marchisava). Also München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 193; port. Also Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1914, xvii, 588, 590–597 (F. Ernst).

Klebs (Georg) [1857–1918]. Ueber einige Probleme der Physiologie der Fortpflanzung. 26 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1895.

For biography see Naturwissenschaften, Berl., 1918, vi, 681–683 (E. Küster).

Klechettoff (Yakov Yakovlevich) [1874-]. *K voprosu o vliyanií protivodifterinoí i polivalentnoí protivostreptokokkovoí sívorotok na obmlen veshtshestv u Prolikor. [Influence of antiphtheritic and polyvalent antistreptococcic serums upon metabolism in rabbits.] 93 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, Tip. Shtaba Otd. Korp. Zhandarm., 1909.

Klee (Franz) [1889-]. *Zur Entwicklung der Meibomschen Drüsen und der Lidränder. 17 pp. 8°. [Bonn], 1919.

Klee (Heinrich Philipp August Julius) [1884-]. *Ueber die Ausscheidung von Kochsalz durch die Haut bei salzreicher Ernährung. 27 pp. 8°. Marburg, J. A. Koch, 1909.

Klee (Hermann) [1881-]. *Beziehungen der Hämolyse zur Gallensecretion. 30 pp., 1 l., 1 tab. 8°. Giessen, O. Kindt, 1908.

Klee (Rob.). Die hauptsächlichsten Geflügelkrankheiten. 3. ed. 95 pp. 12°. Leipzig, 1905.

Kleebank (Albert) [1875-]. *Kasuistischer Beitrag zur pathologischen Anatomie der Dünndarmsarkome. 20 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1904.

Kleeburg (Erhard Rudolf) [1892-]. *Schwierigkeiten bei der orthopädischen Behandlung von Kieferschussverletzungen und Mittel zu ihrer Beseitigung. (Auszug.) 11 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1922.

Kleeburg (Ernst) [1885-]. *Experimentelle Studien über die Wirkung kohlenaurer Bäder bei Tieren. 87 pp. 8°. Giessen, Christ & Herr, 1912.

Kleeburg (Willy Walther) [1894-]. *Tonsillarsteine. (Auszug.) 7 pp. 8°. [Leipzig, 1922.]

Kleebblatt (Friedrich Julius) [1888-]. *Experimentelle Erzeugung von Dünndarmgeschwüren bei Hunden durch Unterbindung des Ductus choledochus. [München.] 26 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1914.

Kleefisch (Constantin) [1878-]. Fälle von primärer Tuberkulose des Verdauungstraktus. 40 pp., 1 l. 8°. Greifswald, H. Adler, 1906.

Kleemann (Erich Emanuel) [1886-]. *Ein Fall von Hämatom im Musculus ileopsoas. 21 pp. 8°. Breslau, 1913.

Kleemann (Margarete) [1887-]. *Zur Frage der Remission und der Behandlung der multiplen Sklerose. [Tübingen.] 17 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1916.

Kleemann (Robert) [1888-]. *Ueber das Endresultat operierter Ellenbogengelenktuberkulosen. 22 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1916.

Kleemann (Wilhelm Ernst Johannes) [1885-]. *Ueber die Resistenz der roten Blutkörperchen gegenüber Ammoniak und Essigsäure. Experimentelle und klinische Untersuchungen. [Leipzig.] 60 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1912.

Kleen (Emil Andreas Gabriel) [1847–1923]. Handbok i massage och sjukgymnastik, med bidrag af J. Arvedson, P. Haglund och E. Zander. 2 p. l., 560 pp. 8°. Stockholm. Nordin & Josephson, 1907.

Kleen (Emil Andreas Gabriel)—continued.

— Massage and medical gymnastics. xiv, 618 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1918.

For biography see *Hygiea*, Stockholm, 1923, lxxxv, 963-966 (C. D. Josephson).

Kleen (Rikard). Röda korset enlightkonventionerna. [The Red Cross in the light of its conventions.] 105 pp. 12°. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1906.

Kleffel (Hans Adolf Viktor Felix) [1878-]. *Rupturierte Extrauteringravidität mit freiem Bluterguss in die Bauchhöhle. 65 pp. 8°. Strassburg i. E. & Leipzig, J. Singer, 1908.

Klefsch-Sillonville. *Recherches statistiques sur l'etiology du cancer. 239 pp. 8°. Paris. 1912. No. 164.

Kleiber (Rudolf) [1886-]. *Ueber die Natur der bei gewissen chronischen Hirnleiden vorkommenden knotigen Leberveränderung. [Breslau.] 43 pp. 8°. Pirna, F. J. Eberlein, 1914.

Kleibömer (Carl) [1879-]. *Beiträge zur Lehre von der Extrauteringravidität. 62 pp., 1 tab., 1 l. 8°. Strassburg i. E., C. Müh & Co., 1904.

Kleider (Otto) [1866-]. *Ueber Zahnzysten. [Jena.] 32 pp. 8°. Saalfeld, Wiedemann, 1902.

Kleiman (Lucien-Joseph) [1889-]. *Traitement de la tuberculose pulmonaire par les injections hypodermiques d'oxygène. 64 pp. 8°. Paris, 1914. No. 379.

Klein (Alexander). De symbiose tusschen bacteriën en hoogere planten en dieren. 51 pp. 8°. Haarlem, de erven F. Bohn, 1903.
Forms No. iv of *Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt.*, Haarlem, 1903, x.

— De strijd tusschen de bacteriën en het dierlijk organisme. 31 pp. 8°. Gröningen, J. B. Wolters, 1907.

Klein (Alfred) [1892-]. *Ueber manuelle Plazentarlösung. 59 pp. 8°. Berlin, R. Trenkel, 1918.

Klein (Alfred Isidore) [1879-]. *Les césariennes suprasymphysaires; revue critique. 104 pp. 8°. Paris, 1912. No. 193.

Klein (Arthur) [1883-]. *Spätdiagnose einer gummösen Leberlues. 18 pp., 1 l. 8°. München, R. Müller & Steinicke, 1910.

Klein (Bruno) [1881-]. *Die Indikationen des artifiziiellen Abortes bei Tuberkulose. 71 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, 1912.

Klein (Carl). *Ein Fall von Pseudofurunkulosis pyæmica (Finger). [Giessen.] 18 pp. 8°. Prag, A. Haase, 1907.

Klein (Carl) [1891-]. *Zur Casuistik der Oesophagoscopie. [Giessen.] 24 pp., 1 pl. 8°. Mainz, O. Schneider, 1914.

Klein (Carl A.). Welche Rechte gewährt die reichsgesetzliche Unfallversicherung den arbeitenden Klassen? 16°. Berlin, Vogel & Kreienbring, 1902.
Hyg. Volksschr., No. 9.

— Sexuality; a treatise on how to produce male or female. 2 p. l., 7-39 pp. 16°. [Bloomington, Ill., 1922.]

Klein (Christian Franz) [1885-]. *Ein Fall von Schmieröldermitis unter dem Bilde der Pityriasis rubra pilaris. 39 pp. 8°. Bonn, H. Trapp, 1918.

Klein (Edward Emanuel) [1844-1925]. The etiology and pathology of grouse disease, fowl enteritis, and some other diseases affecting

Klein (Edward Emanuel)—continued.

birds. xii, 136 pp., 9 pl. 8°. London, Macmillan & Co., 1892.

— Experiments and observations on the vitality of the bacillus of typhoid fever and of sewage microbes in oysters and other shellfish. Investigations on behalf of the Worshipful Company of Fishmongers, London. 79 pp., 3 pl. 8°. London [W. Clowes & Sons, 1905].

— Studies in the bacteriology and etiology of oriental plague. xv, 301 pp., 41 pl. 8°. London, Macmillan & Co., 1906.

For biography see *J. Path. & Bacteriol.*, Edinb., 1925, xviii, 684-697, port. Also *Lancet*, Lond., 1925, i, 411. Also *Med. J. & Rec.*, N. Y., 1925, cxxi, 641. Also *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1924-25, xxxii, 88-90 (Sir D. A. Power).

Klein (Emil Isidor) [1877-]. *Ueber das Vorkommen von Schweineseuchebakterien und diesen ähnlichen Bakterien in der Nasenhöhle des Schweines. [Giessen.] 32 pp., 1 l. 8°. Berlin, R. Schoetz, 1906.

Also in *Arb. a. d. hyg. Just. A. K. tierärztl. Hochsch. z. Berl.*, 1906, x.

Klein (Ernest-Joseph) [1879-]. *Etude critique et expérimentale sur les nouveaux appareils à anesthésie. 98 pp. 8°. Lille, 1907. No. 24.

Klein (Friedrich Clemens) [1879-]. *Ein Fall von syphilitischer Rectumstenose. 32 pp., 1 l. 8°. München, E. W. Bonsels & Co., 1908.

Klein (Friedrich Wilhelm Karl) [1883-]. *Geistesstörungen nach Schädelverletzungen. [Leipzig.] 38 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1910.

Klein (Georg) [1874-]. *Neue Fälle von Xeroderma pigmentosum. 22 pp., 1 l. 8°. Stassburg i. E., C. Müh & Co., 1906.

Klein (Georg) [1888-]. *Ein Fall vorzeitiger Lösung der normalstehenden Placenta. 18 pp., 2 l. 8°. Giessen, O. Kindt, 1916.

Klein (Gustav) [1862-1920].

See *Alte und neue Gynækologie* [etc.], fol. München, 1907.

For biography see *Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynæk.*, Berl., 1920, lii, 129-132 (A. Hengge). Also *München med. Wehnschr.*, 1920, lxxvii, 845 (H. Treber). Also *Zentralbl. f. Gynæk.*, Leipzig., 1920, xlv, 873-875 (A. Hengge).

Klein (Gustav Adolf) [1875-]. Ausstellung von Original-Verken zur Geschichte der medizinischen Abbildung. 15 pp., 4 pl. roy. 4°. München, K. Kühn, 1911.

See, also, **Braunschweig** (Heronymus). *Das Buch der Chirurgia* [etc.], roy. 4°. München, 1911.

Klein (Heinrich) [1878-]. *Zur Therapie der Uterusruptur. 63 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, 1904.

Klein (Heinrich) [1881-]. *Beitrag zur Tuberkulinbehandlung der Lungentuberkulose mit Koch's Neutuberkulinbazillenemulsion (112 Fälle). [Giessen.] pp. 305-362, 1 l. 8°. Würzburg, 1914.

Also in *Beitr. z. Klin. d. Tuberk.*, Würzb., 1914.

Klein (Hendrik). *Experimenten over neuropathische locale voedingsstoornissen. 4 p. l., 93 pp. 8°. Amsterdam, J. Clausen, 1907.

Klein (Hermann) [1879-]. *Ueber Cysten und cystenartige Bildungen der Konjunktiva. 32 pp., 1 pl. 8°. Giessen, von Münchow, 1903.

Klein (Hermann) [1882-]. *Ein Fall von traumatischer, subkutaner Ruptur des Musculus biceps. 28 pp. 8°. Giessen, O. Kindt, 1910.

- Klein** (Johann Heinrich) [1884-]. *Ueber Vorkommen und Herkunft des Inosit im Tierkörper. [Giessen.] 53 pp. 8°. Hildesheim, A. Lax, 1909.
- Klein** (Johannes) [1845-1917].
Nekrolog. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1917, xi, 470.
- Klein** (Josef) [1884-]. *Ueber die sogenannte Mutation und die Veränderlichkeit des Gärvermögens bei Bakterien. [Bonn.] 34 pp. 8°. Leipzig, Veit & Co., 1912.
- Klein** (Julius) [1879-]. *Ueber Pseudoekklampsie. 30 pp., 1 l. 8°. Giessen, O. Kindt, 1908.
- Klein** (Karl) [1853-1904].
Dworetzky (A.). [Biography.] München. med. Wehnschr., 1905, lii, 191.
- Klein** (Karl) [1884-]. *Ueber fötale Typhusinfektion. 24 pp. 8°. Heidelberg, J. Hörning, 1911.
- Klein** (Karl) [1886-]. *Entwicklung und Stammesaufbau der Vogelsberger Rinder rasse. [Giessen.] 86 pp., 9 pl., 6 ch. 8°. Darmstadt, H. Kiehler, 1914.
- Klein** (Karl) [1889-]. *Meine Erfahrungen über wohnisches Fieber und ihr Vergleich mit der bisher erschienenen Literatur. 39 pp., 1 l. 8°. Bonn, Carthaus, 1918.
- Klein** (Karl Stephan) [1881-]. *Die operativen Erfolge bei Peritonealtuberkulose. 35 pp. 8°. Breslau, 1910.
- Klein** (Louis Amos). Principles and practice of milk hygiene. 41 illustrations in the text. x, 329 pp. 8°. Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co. [1917].
- Klein** (Martin) [1890-]. *Ueber abdominale Pseudotumoren. 31 pp. 8°. Berlin, J. Sittenfeld, 1919.
- Klein** (Max) [1886-]. *Ein kasuistischer Beitrag zur Kenntnis des Meckel'schen Divertikel. Zwei Fälle von persistierendem Ductus omphalo-entericus. 25 pp. 8°. München, R. Müller & Steinicke, 1914.
- Klein** (Moritz) [1883-]. *Ueber Strikturen der Urethra. 36 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1909.
- Klein** (Oskar). Nuovo trattamento per la cura dei denti viventi e morti senza acido nè tossico colla dentina plastica. 15 pp. 8°. Napoli, V. Anselmi [1904].
- Klein** (Otto) [1880-]. *Ueber Schambeinnekrosen. 32 pp., 1 l. 8°. München, Kastner & Callwey, 1905.
- Klein** (Peter) [1813-1903].
Obituary. *J. Mich. M. Soc.*, Detroit, 1903, ii, 223.
- Klein** (R.). *La leucodermie syphilitique post-papuleuse. 46 pp., 1 l. 8°. Paris, 1903. No. 544.
- Klein** (Mlle. Renée). *Dermatoses professionnelles provoquées par le sulfocinate de soude. 43 pp. 8°. Paris, 1917. No. 114.
- Klein** (Robert) [1877-]. *L'ectopie périméale du testicule. 73 pp., 1 l. 8°. Paris, 1906. No. 417.
- The same. 73 pp., 1 l. 8°. Paris, G. Steinheil, 1906.
- Klein** (Salomon) [1845-].
Meissner (M.). Hofrat Professor Dr. S. Klein; zum 80. Geburtstag. *Wien. med. Wehnschr.*, 1925, lxxv, 1785-1787.
- Klein** (Salomon). *Tuberculose et syphilis étudiées dans un milieu spécial. 92 pp. 8°. Paris, 1909. No. 150.
- Klein** (Siegfried) [1892-]. *Ein Fall von Rectumcarcinom im Anschluss an eine überstandene Y Dysenterie bei einem 21jährigen Mann. 15 pp. 8°. Giessen, O. Kindt, 1917.
- Klein** (Sophie). *De la tétanie dans l'état puerpéral. 84 pp. 8°. Paris, 1911. No. 302.
- Klein** (Stanislaus). Die Myclogonie als Stammzelle der Knochenmarkszellen im Blute und in den blutbildenden Organen und ihre Bedeutung unter normalen und pathologischen Verhältnissen. 3 p. l., 140 pp., 10 pl. 8°. Berlin, J. Springer, 1914.
- Klein** (Theodore W.). *A study of eye cases of strabismus before and after operation. [Marquette Medical School.] 7 pp. 4°. Milwaukee, 1923.
- Klein** (Walter) [1878-]. *Neue Distomen aus *Rana hexadactyla*. [Königsberg.] 22 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Jena. G. Fischer, 1905. Also in *Zool. Jahrb.*, Jena, 1905, xxii.
- Klein** (Walter) [1891-]. *Ueber den Wert der Epithelkörperchen-Transplantation bei der Tetania parathyreopriva. 47 pp. 8°. Breslau, 1920.
- Klein** (Wassa) [1879-]. *Beitrag zur Kenntnis der Mycetesplacenta. [Giessen.] 32 pp., 1 l. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1910.
- Klein** (Wilhelm) [1881-]. *Die Operationsmethoden der Stirnhöhlenentzündungen. 65 pp., 1 l. 8°. Königsberg i. Pr., Karg & Manneck, 1905.
- Klein** (Wilhelm) [1887-]. *Zur Symptomatologie der Kleinhirntumoren. 32 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1913.
- Klein** (Wilhelm) [1892-]. *Der Einfluss des Abbaus der aseptischen Schutzmassnahmen infolge des Krieges auf den Heilungsverlauf nach Operationen. 17 pp. 8°. Giessen, O. Kindt, 1919.
- Klein** (William Livingston). Why we punctuate; or, reason versus rule in the use of marks. 2. ed. xiv, 1 l., 224 pp. 8°. Minneapolis, Lancet Pub. Co., 1916.
- Kleinberg** (Samuel) [1885-]. Scoliosis; rotary lateral curvature of the spine. xvi, 311 pp. 8°. New York, P. B. Hoeber, 1926.
- Kleindorp** (Fred.). Scrophulose; tuberculose; alcohol. Voorbehoeding en levenswijze ter voorkoming of beperking van de tuberculose. 27 pp. 8°. Amsterdam, H. J. Koersen, 1904.
- Kleine** (Anton) [1889-]. *Die Erfolge operativer Behandlung der weiblichen Sterilität. [Berlin.] 25 pp. 8°. Elberfeld, Wuppertaler [1918].
- Kleine** (Ewald) [1873-]. *Bau und Funktion der Flughaut von *Draco volans* Linné. 49 pp., 1 l., 2 pl. 8°. Bonn, H. Ludwig, 1914.
- Kleine** (Friedrich) [1893-]. *Zur Lehre und Casuistik der Scheidenstenose. [Leipzig.] 11 pp. 8°. Dresden, R. E. Schmidt, 1920.
- Kleine** (Heinrich) [1887-]. *Beitrag zur Lehre von der senilen Hysterie. 29 pp. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1914.
- Kleine** (Richard). Die Schmetterlinge unserer Heimat; ihre Entwicklung und ihr Leben. 95 pp. 8°. Leipzig, T. Thomas [1911].

- Kleiner** (Granft Rudolf) [1882-]. *Ueber die quantitative Bestimmung der Benzolabsorption durch das Tier bei längerer Einatmung. 29 pp. 8°. Würzburg, H. Stürtz, 1910.
- Kleiner** (Wilhelm). *Ueber den grossen schweizerischen Stammbaum, in dem mit Kurzsichtigkeit kombinierte Nachtblindheit sich forterbt. [Basel.] 17 pp. 8°. Leipzig, J. Klinkhardt, 1923.
Also in Arch. f. Rassen- u. Gesellsch., Leipz., 1923, xv, 1-17.
- Kleinert** (Arthur) [1882-]. *Ein Beitrag zur biologischen Untersuchung von Fleisch- und Wurstwaren. [Giessen.] 41 pp. 8°. Düsseldorf, 1910.
- Kleinert** (Fritz) [1887-]. *Ueber den Einfluss einseitiger Mast auf die Zusammensetzung des Körpers und auf den respiratorischen Stoffwechsel bei späterem Hungern. [Giessen.] 35 pp., 1 l. 8°. München, R. Oldenbourg, 1913.
- Kleinertz** (H.) [1889-]. *Ein Fall von epulbärem Chromatophorom. 28 pp. 8°. Bonn, J. F. Carthaus, 1917.
- Kleinhans** (Friedrich) [1864-1916].
von Franqué. Nekrolog. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1916, xi, 969-971.—Schenk (F.). [Obituary.] Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien, 1916, x, 363.—Schmid (H. H.). Nekrolog. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1916, xiv, 519-525.
- Kleinknecht** (Bertold) [1892-]. *Beitrag zur Lehre von der Spätepilepsie. 27 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1919.
- Kleinknecht** (Fritz) [1889-]. *Die posteklamptischen Psychosen. 64 pp. 8°. Leipzig, E. Stephan, 1914.
- Kleinmann** (Friedrich). Recept-Taschenbuch für Zahnärzte. 4. ed. xlii, 282 pp., 1 l. 8°. Leipzig, A. Felix, 1904.
- Kleinmann** (Hersch). *Ueber Spondylitis tuberculosa, Verlauf und Endresultat. [Bern.] 39 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1917.
- Kleinmann** (Motel) [1892-]. *Die Wassermannsche Reaktion bei tertiärer und maligner Syphilis und ihre Beeinflussung durch die Therapie. 46 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1919.
- Kleinmanns** (Johannes Joseph) [1877-]. *Beitrag zur Lehre von den nach Kopftrauma auftretenden Geistesstörungen. 23 pp., 1 l. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1902.
- Kleinmanns** (Josef) [1886-]. *Ein Fall von angeborener Atresie des Oesophagus. 54 pp., 1 l. 8°. Bonn, E. Eisele, 1914.
- Kleinpeter** (Hans). Der Phänomenalismus, eine naturwissenschaftliche Weltanschauung. v, 1 l., 287 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1913.
- Kleinschmidt** (Carl H. A.) [1839-1905].
Obituary. Am. Med., Phila., 1905, ix, 931.
- Kleinschmidt** (Curt) [1877-]. *Ueber einen Fall von centalem verknöcherten Enchondrom der Tibia. [Freiburg i. B.] 32 pp. 8°. Gotha, Engelhard-Reyher, 1902.
- Kleinschmidt** (Erich) [1892-]. *Ueber Zwangsvorstellungen nebst Mitteilung von drei Fällen. 20 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1919.
- Kleinschmidt** (Georg). Vademecum für den Geburtshelfer. 3. ed. viii, 179 pp., 2 l. 8°. München, J. Lindauer, 1907.
- Kleinschmidt** (George John) [1865-1913].
[Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1732.
- Kleinschmidt** (Hans Adolf Heinrich) [1885-]. *Ein Beitrag zur Kenntnis von den Leberveränderungen bei der puerperalen Eklampsie. 55 pp. 8°. Bonn, E. Eisele, 1908.
- Akute Infektionskrankheiten im Kindesalter. 149 pp. 8°. Leipzig, G. Thieme, 1922.
Forms Heft. 5, of Diag. u. therap. Irrtüm. [etc.], Kinderheilk.
- Kleinschmidt** (Karl) [1885-]. *Ueber Lumbal-Anaesthesie bei gynäkologischen Operationen. 28 pp. 8°. München, C. Wolf & Son, 1910.
- Kleinschmidt** (Karl) [1888-]. *Ueber die Komplikation von Schwangerschaft und Myom; an der Hand von 18 in der Würzburger Universitäts-Frauenklinik beobachteten Fällen. [Würzburg.] 29 pp. 8°. Langensalza, Wendt & Klauwell, 1914.
- Kleinschmidt** (Ludwig) [1887-]. *Zur Symptomatologie der tuberkulösen Meningitis. 13 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1918.
- Kleinschmidt** (Otto) [1880-]. *Ueber das Vorkommen und die Entstehung von Divertikeln besonders des Dickdarmes. 31 pp., 2 pl., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1908.
- Die Harnsteine; ihre Physiographie und Pathogenese. viii, 88 pp., 16 col. pl. 8°. Berlin, J. Springer, 1911.
- Kleinschmidt** (Robert) [1892-]. *Ovarialtumoren und Schwangerschaft. 17 pp. 8°. Göttingen, W. F. Kaestner, 1918.
- Kleinschmidt** (Wilhelm Georg) [1876-]. *Ueber die Wertheimische Prolapsoperation. 40 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1903.
- Kleinschrod** (Franz). Die Naturheillehre und die Krankheitslehre der Schule der heutigen Medizin. 141 pp., 1 l. 8°. Lorch, K. Rohm, 1903.
- Der Materialismus in der Medizin. 46 pp. 8°. Berlin, 1908.
- Ueber ein neuentdecktes Gesetz des Lebens. 20 pp. 8°. Wörishofen, 1909.
- Die Gesetze der Naturheilung. 2. Aufl. 20 pp. 12°. Wörishofen, 1910.
- Die Heilwirkung der Heublumen; seit 20 Jahren in zahlreichen Krankheiten erprobt. 114 pp. 12°. Donauwörth, Ludwig Auer, 1910.
- Kleinsorg** (Hermann) [1889-]. *Ein Fall von multiplen Dermatomyomen. [Bonn.] 33 pp. 8°. Köln, M. DuM. Schauberg, 1917.
- Kleinsorgen** (Fritz). Immunität der Zähne gegen Karies und Begründung einer natürlichen und einer künstlichen Immunisierungstherapie; ein Beitrag zur Bekämpfung der Zahnverderbniss. 19 pp. 8°. Berlin, Berl. Verlagsanstalt [1907].
- Kleinstrass** (Joseph) [1884-]. *Ueber die künstliche Unterbrechung der Schwangerschaft wegen Tuberkulose. [Breslau.] 30 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1912.
- Kleinstück** (Martin Oskar) [1880-]. *Ueber Kondensationsprodukte aus Aldehyden und Dinitrilen. [Erlangen.] 42 pp. 8°. Leipzig, R. Noske, 1905.
- Kleintjes** (Leonardus L.) [1875-]. *Ueber einen Fall von Epithelioma adenoides cysticum (Brooke). 20 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1904.
- Hygiene in den Bergen. 21 pp. 8°. München, O. Genelies, 1906.

- Kleinwaechter** ([Friedrich] Paul) [1882-]. *Ueber subkutane Darmrupturen nach Einwirkung stumpfer Gewalt unter besonderer Berücksichtigung von vier Fällen aus der chir. Klinik zu Halle. 38 pp. 8°. Halle a. S., Hohmann, 1908.
- Kleinwächter** (Ludwig) [1839-]. Die Therapie des spontanen und artificiellen Abortus. 53 pp. 12°. Leipzig, B. Konegen, 1906.
- Ueber die im Verlaufe der letzten Jahre zu verzeichnenden Fortschritte in der Lehre vom Puerperalfieber. pp. 343-398. 8°. Berlin & Wien, 1906.
- Kleiser** (Dominik) [1885-]. *Beiträge zur Diagnose der herdförmigen Hüftgelenktuberkulose unter besonderer Berücksichtigung der Röntgenographie. [Freiburg.] 72 pp. 8°. Neustadt i. Schwarzwald, 1913.
- Kleist** (Gerhard) [1889-]. *Ueber Chylusfisteln und chylöse Ergüsse. 31 pp. 8°. Breslau, 1920.
- von Kleist** (Heinrich) [†1777-1811].
SADGER (J.). Heinrich von Kleist. Eine pathographisch-psychologische Studie. roy. 8°. Wiesbaden, 1910.
Jung (G.). Der Erotiker Kleist. Ztschr. f. Sexualwissenschaft, Bonn., 1925-26, xii, 208-213.
- Kleist** (Karl) [1879-]. *Die Veränderungen der Spinalganglienzellen nach der Durchschneidung der peripherischen Nerven und der hinteren Wurzel. [München.] 23 pp., 1 pl. 8°. Berlin, G. Reimer, 1903.
- Untersuchungen zur Kenntnis der psychomotorischen Bewegungsstörungen bei Geisteskranken. viii, 171 pp. 8°. Leipzig, W. Klinkhardt, 1908.
- *Weitere Untersuchungen an Geisteskranken mit psychomotorischen Störungen. Die hyperkinetischen Erscheinungen. Die Denkstörungen, hypochondrischen und affektiven Störungen bei akinetischen und hyperkinetischen Kranken. [Erlangen.] 309 pp. 8°. Leipzig, O. Brandstetter, 1909.
- The same. xi, 309 pp. 8°. Leipzig, W. Klinkhardt, 1909.
- Kleiweg de Zwaan** (J. P.). Die Heilkunde der Niasser. vii, 292 pp. 8°. Haag, M. Nijhoff, 1913.
- Klemensiewicz** (Rudolf) [1848-1922]. Ueber Entzündung und Eiterung. Histologische Untersuchungen an der Amphibienhornhaut. 57 pp., 2 l., 4 pl. fol. Jena, G. Fischer, 1893.
- Die Entzündung; eine monographische Skizze aus dem Gebiet der pathologischen Physiologie. Festschrift der K. K. Karl-Franzens-Universität in Graz aus Anlass der Jahresfeier am 15 November 1905. vii, 120 pp. roy. 4°. Jena, G. Fischer, 1908.
- See, also, Körner (Moriz). Die Transfusion im Gebiete der Kapillaren [etc.]. 4°. Leipzig, 1913.
For biography see Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1922, lxx, p. i (L. Aschoff).
- Klementz** (Hans) [1886-]. *Beitrag zur Lehre von den Gehirntumoren im Gebiet der Centralwindungen. [Kiel.] 31 pp. 8°. Leipzig, A. Hoffmann, 1912.
- Klemm** (Edmund) [1878-]. *Pfortaderthrombose bei Lebersyphilis mit tödlicher Magen- und Darmblutung. 32 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1903.
- Klemm** (Karl Hermann) [1888-]. *Die Dasselbeulen in ihrer wirtschaftlichen und chirurgischen Bedeutung. 32 pp. 8°. Dresden, A. Risse, 1919.
- Klemm** (Otto) [1884-]. Geschichte der Psychologie. x, 388 pp. 12°. Leipzig & Berlin, B. G. Teubner, 1911.
- The same. A history of psychology; authorized translation with annotations by Emil Carl Wilm and Rudolf Pintner. xiv, 380 pp. 8°. New York, Chicago [etc.], C. Scribner's Sons [1914].
- Klemm** (Otto Wilhelm) [1881-]. *Ueber ein primäres Endotheliom der Lunge. [München.] 22 pp. 8°. Leipzig, O. Klemm, 1905.
- Klemm** (Paul). Zur Frage der chirurgischen Allgemeininfektionen (Sephthämie, Pyämie) speziell über die sich an akute Osteomyelitis schliessende Blutinfektionen und ihre Behandlung. In Samml. klin. Vortr., Leipz., 1907, No. 456 (Chir., No. 130).
- Die akute und chronische infectiöse Osteomyelitis des Kindesalters auf Grund eigener Beobachtungen und Untersuchungen. x, 261 pp. 8°. Berlin, S. Karger, 1914.
- Klemm** (Richard). *Beitrag zur maladie des ties impulsifs. 56 pp., 2 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1901.
- Klemm** (Robert Alfred) [1874-]. *Ueber die verschiedenen Methoden der Hände-Desinfection. 68 pp., 4 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1900.
- Klemm** (Walther) [1879-]. *Ueber die Complication von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett mit Carcinoma uteri. 25 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1907.
- Klemm** (Werner) [1884-]. *Die moderne Behandlung der Prostata-Hypertrophie. 37 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1912.
- Klemm** (Wilhelm) [1877-]. *Menstruatio praecox. [Jena.] 30 pp. 8°. Coburg, A. Rossteutscher, 1902.
- Klemperer** (Felix) [1866-].
See Gullmann (P.). Lehrbuch der klinischen Untersuchungs-Methoden [etc.]. 8°. Berlin, 1904.
- Klemperer** (Georg) [1865-]. Grundriss der klinischen Diagnostik. 11. ed. viii, 264 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1903.
- The same. 12. ed. viii, 276 pp. 12°. Berlin, A. Hirschwald, 1905.
- The same. 13. ed. viii, 276 pp. 12°. Berlin, A. Hirschwald, 1907.
- The same. 16. ed. viii, 296 pp., 2 pl. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1910.
- The same. 17. ed. viii, 299 pp., 2 pl. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1911.
- Lehrbuch der inneren Medizin für Aerzte und Studierende. Bd. I. xii, 582 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1905.
- Der jetzige Stand der Krebsforschung. Referat, erstattet in der Generalversammlung des deutschen Zentralkomitees für Krebsforschung am 18. Mai 1912. 74 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1912.
- Grundriss der klinischen Therapie innerer Krankheiten. vii, 237 pp. 8°. Berlin, Wien, Urban & Schwarzenberg, 1922.
- See, also, Handbuch der Ernährungstherapie [etc.]. 8°. Leipzig, 1903.
For biography see Therap. d. Gegenw., Berl., 1925, lxxi, 193 (F. Kraus).
- Klempin** (Paul) [1885-]. *Proteolytische und amylolytische Fermente in pflanzlichen Nahrungsmitteln, speziell im Hafer. [Leipzig.] 42 pp. 8°. Berlin, G. Schade, 1909.
- Klempin** (Wilhelm) [1873-]. *Zur operativen Behandlung der veralteten Ellbogenverrenkungen, mit besonderer Berücksichtigung der temporären Resektion des Olekranons. 30 pp. 8°. Leipzig, R. Noske, 1908.

Klems (Ferdinand) [1892-]. *Ueber einen Fall von Schläfenlappentumor mit Kleinhirnsymptomen. 20 pp., 1 pl. 8°. Giessen, O. Kindt Wwe., 1920.

Klencke (Philipp Friedrich Hermann) [1813-1881]. Swammerdam, oder die Offenbarung der Natur; ein kulturhistorischer Roman. 3 Bde. 8°. Leipzig, H. Costenoble, 1860.

— Das Weib als Gattin. Lehrbuch über die physischen, seelischen und sittlichen Pflichten, Rechte und Gesundheitsregeln der deutschen Frau im Eheleben. 17. Aufl. xvi, 504 pp. 12°. Leipzig, E. Kummer, 1906.

Klengel (Ernst) [1874-]. *Ein Beitrag zur Lehre vom normalen und pathologischen Fusssohlenreflex. 37 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1905.

Klengel (Ernst Otto) [1877-]. *Ueber den Einfluss der Tamponadebehandlung des Abortus und der Placenta praevia auf die Morbidität und Mortalität. 45 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1904.

Kleniec (Michel) [1888-]. *Contribution à l'étude de la fracture de Bennett (fracture avec subluxation de l'extrémité supérieure du premier métacarpien). 51 pp. 8°. Paris, 1914. No. 425.

Klepatsky (Olga). *De la désinfection par la teinture d'iode en chirurgie. 35 pp. 8°. Genève; E. Chaulmontet, 1911.

Klepper (Georg) [1884-]. *Die Unterscheidung von epileptischen und katatonischen Zuständen speziell aus den Assoziationen. [Giessen.] 27 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1911.

Kleptomania.

Anteaume (A.). Sur la prétendue existence du vol kleptomane. Ann. de méd. leg., Par., 1925, v, 281-294.

— Une question d'hygiène sociale; une affection mentale fictive: la kleptomanie; comment on peut faire disparaître à Paris, à bref délai, les vols à l'étalage dans les grands magasins. Bull. Acad. de méd., Par., 1925, 3. s., xliii, 610-618. — La légende de la kleptomanie, affection mentale fictive, au point de vue médico-légal; comment on peut faire disparaître à Paris à bref délai, les vols à l'étalage dans les grands magasins. Encéphale, Par., 1925, xx, 368-388. — Les voleuses des grands magasins sont-elles des malades? Paris méd., 1925 (annexe), lviii, 58-60.

Bérillon. La kleptomanie et son traitement par la suggestion hypnotique. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1906-7, xxi, 168. — **Bouquet** (H.). Kleptomane ou voleuse? Une enquête. Monde méd., Par., 1925, xxxv, 591-594. — **Chadwick** (Mary). A case of kleptomania in a girl of ten years. Internat. J. Psychol.-Anal., Lond., 1925, vi, 300-312. — **Clark** (L. P.). A psychologic study of stealing in juvenile delinquency. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1919, i, 535-546. Also reprint. — **Dupouy** (R.). De la kleptomanie. J. de psychol. norm. et path., Par., 1905, ii, 404-426. — **Forel** (O.-L.). Masochismus und Kleptomanie. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1923, lxxxiv, 478-486. — **Howard** (W. L.). Some forms of kleptomaniacs the result of fetishistic impulses. Medicine, Detroit, 1906, xii, 900. — **Janet** (P.). La kleptomanie et la dépression mentale. J. de psychol. norm. et path., Par., 1911, viii, 97-103. — **Joquellier** (P.) & **Vinchon** (J.). L'histoire de la kleptomanie. Rev. de psychiat., Par., 1914, xviii, 47-64. — **Kaan** (H.). Kleptomanie als Aequivalent sadistischer Befriedigung. Amtsarzt, Leipz. & Wien, 1912, iv, 493-498. — **Oliverio** (A. E.). La leyenda de la kleptomania. Rev. de criminol. psiquiat. [etc.], Buenos Aires, 1925, xii, 472-476. — **Quackenbos** (J. D.). Kleptomania; its causes and treatment. Alienist & Neurol. St. Louis, 1918, xxxix, 230-232. — **Stekel** (W.). The sexual root of kleptomania. J. Am. Inst. ... Criminol., Chicago, 1911-12, ii, 239-246.

— The psychology of kleptomania. Am. J. Urol., N. Y., 1918, xiv, 49-62. — **Todde** (C.). Contributo allo studio della kleptomania. Riforma med., Napoli, 1921, xxxvii, 32-34. — **Wilhelm** (E.). Ein Fall von sogenannter Kleptomanie. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1904, xvi, 156-166. — **Wimmer** (A.). De la kleptomanie au point de vue médico-légal. Ann. méd.-psychol., Par., 1921, ii. s., i, 211-233.

Kleppig (Alexander Curt) [1885-]. *Ein Fall von Gliom im Schläfenlappen und Stirn-

Kleppig (Alexander Curt)—continued. höhlenempyem bei einem jungen Mädchen, Gehirnerkrankung gleicher Lokalisation bei dem Vater. Ein kasuistischer Beitrag zur Frage der Vererbung von Hirntumoren. [Kiel.] 25 pp. 8°. [Kiel, 1925.]

af Klercker (John). Människokroppen. En biologisk öfverblick. 340 pp. 8°. Stockholm. A. B. Ljus, 1902.

af Klercker (Kj. Otto). *Studien über die Pentosurie. Akademische Abhandlung. [Lund.] 96 pp. 8°. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1904.

Klestadt (Bertold) [1890-]. *Ueber multiple Sklerose nebst Bemerkungen über absteigende Hinterstrangdegenerationen. [Würzburg.] 31 pp. 8°. Hannover, G. Pinkvoss, 1916.

Klestadt (Walter) [1883-]. *Ueber cystische Tumoren im Bereiche des Infundibulum cerebri. 36 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1906.

Klett (Alfred) [1882-]. *Untersuchungen über die Verwendbarkeit von wässrigen Extrakten aus Hühnereweiss und Eigelb als Bakteriennährboden. 36 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1907.

Klett (Bernhard) [1888-]. *Ueber die Wirkung toter Tuberkelbacillen. [Tübingen.] pp. 129-145. 8°. [Leipzig.] S. Hirzel, 1912. Also in Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. [etc.], Leipz., 1912, viii.

Klett (Walter) [1887-]. *Ueber Schall-schädigung im Gehörorgan bei Tauben. 29 pp. 8°. Jena, G. Neuenhahn, 1912.

Klette (William Emil Reinhold) [1869-]. *Ein Fall von Verrenkung des 3. Lendenwirbels nach vorn ohne Nervenerscheinungen. [Leipzig.] 34 pp. 8°. Berlin, C. Budwell, 1897.

— Das Studium der Medizin. Ratgeber für Studenten und angehende Aerzte. 3. ed. vi, 221 pp. 8°. Leipzig, B. Konegen, 1904.

— Die Herzkrankheiten, ihre Entstehung, Verhütung, Behandlung und Heilung, gemeinverständlich dargestellt. 63 pp. 12°. Berlin [n. d.].

Kletzkina-Romanowsky (Tamara). *Ueber den Einfluss einiger organischen Salze auf den Ruhestrom und die Erregbarkeit vom Frohschenkel. 22 pp. 8°. Zürich, Scheereschewsky, 1909.

Klewitz (Felix Leo Georg) [1884-]. *Ueber Komplikationen im Verlauf von Typhus abdominalis. [Bonn.] 18 pp. 8°. Berlin, J. Sittenfeld, 1911.

Kleyensteuber (Wilhelm). *Histologie und Aetiologie der Stimmbandknötchen. 24 pp. 8°. Leipzig, G. Fock, 1899.

Kleyman (D.). *De la péristraite adhésive et de son traitement chirurgical. 76 pp. 8°. Paris, 1905. No. 67.

Klibanoff (Meyer) [1886-]. *Zur Lehre der Gicht in geschichtlicher Beziehung von Hippokrates zu Paracelsus. 22 pp. 8°. Berlin, H. Blanke, 1912.

Klibansky (Zelda) [1878-]. *Contribution à l'étude de l'hydrothérapie chez l'enfant. De l'emploi du drap mouillé au cours des troubles nerveux de l'enfance. 61 pp. 8°. Paris, 1902. No. 131.

Kliem (Erich Ewald Paul) [1872-]. *Ueber die Mitbeteiligung anderer Nerven als des Ischiadicus bei der Ischias. 35 pp. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1909.

- Kliem** (Max Willy) [1886-]. *Ueber Penispapillome bei Rind und Pferd. [Leipzig.] 54 pp., 2 pl. 8°. Dresden, W. Klemich & Co., 1910.
- Kliemann** (J. H.) [1867-]. *Ein Fall von schwerer Syphilis mit eigenartigem Initial-exanthem. 54 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1919.
- Klien** (Fritz) [1888-]. *Beitrag zur Klinik und Symptomatologie der Chorea chronica progressiva Huntingtoni. [Jena.] 59 pp. 8°. Greiz, Löffler & Co., 1915.
- Klien** (Reinhold Werner) [1896-]. *Ueber Hämangiom und einen Fall von angeborenem Cavernom des linken Beines. (Auszug.) 8 pp. 8°. Leipzig, 1921.
- Klien** (Richard Heinrich) [1875-]. *Ueber anatomische Befunde bei Encephalocoele nasothmoidalis. 14 pp., 1 pl. 8°. Leipzig, Veit & Co., 1900.
Also in Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1900.
- Klien** (Rudolph) [1869-]. Die Behandlung der Blutungen in der Geburtshilfe mit besonderer Berücksichtigung der neueren Medikamente und Methoden. 22 pp. 8°. Berlin, 1912.
Forms Heft exco of Berl. Klinik.
- Klieneberger** (Carl) [1876-]. Die Diagnose des Carcinoma ventriculi. 44 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1912.
In Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1912, u. F., No. 652-653 (Ann. Med. No. 209-210).
- Ueber Proteinkörper- beziehungsweise Reizkörpertherapie. 26 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1925.
Forms Heft 3, v. 9, of Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechsel-Krankh.
- Klieneberger** (Otto). Ueber Pubertät und Psychopathie. 59 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1914.
Forms Heft 95 of Grenzfr. d. Nerv.- u. Seelenleb.
- Klieneberger** (Otto Ludwig) [1879-]. *Der Murphyknopf mit Berücksichtigung seiner Brauchbarkeit. 47 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1904.
- Kligler** (Israel Jacob) [1889-]. Investigation on soil pollution and the relation of the various types of privies to the spread of intestinal infections. 1 p. l., 75 pp. 8°. New York, Rockefeller Institute Medical Research, 1921.
- Klimaszewski** (Wladislaw) [1866-]. Meine Kräuterkur bei Lungenschwindsucht. 24 pp. 12°. Heidelberg, Hörning & Berkenbusch, 1902.
- *Ueber Spondylitis typhosa. 27 pp. 8°. Leipzig, A. Edelmann [1906].
- Gesundheitspflege und neuere Heilmethoden. 2. ed., 83 pp. 12°. München, F. H. Ebermayr [1906].
- Gesundheitspflege. 128 pp. 8°. München [1911].
- Die moderne Tuberkulose-Bekämpfung und ihre Waffen; eine Zusammenfassung der wirksamsten neueren Heilmethoden, Mineralisierung und Desinfektion des Blutes, Selbstimmunisierung und Insolation. 77 pp. 8°. Dresden, Holze & Pahl, 1914.
- Dauernde Heilung der Syphilis, mittels ungiftiger Kräuterpräparate. iv, 120 pp. 12°. Berlin, H. Bermühler [n. d.].
- Klimenko** (Innokentij Viktorovich) [1877-]. *Smernost naseleniya starcheskavo vozrasta v S.-Peterburgle. [Mortality among the aged in St. Petersburg.] 118 pp., 3 l., 19 tab. 8°. S.-Peterburg, P. P. Soikin, 1906.
- Klimkiewicz** (Johann) [1881-]. *Beitrag zur Frage der Entstehung des haemorrhagischen Lungeninfarktes beim Kaninchen. 14 pp., 1 l. 8°. Würzburg, C. L. Becker, 1912.
- Klimmer** (Martin) [1873-]. Die Rindertuberkulose und ihre Bekämpfung. Vortrag. 24 pp. 8°. Leipzig, Fritzsche & Schmidt, 1910.
- Veterinärhygiene. Gesundheitspflege und Fütterungslehre der landwirtschaftlichen Nutztiere. 3. ed. 2 v. xii, 428 pp.; x, 240 pp. 8°. Berlin, P. Parey, 1921.
- The same. 4. ed. xi, 489 pp. roy. 8°. Berlin, P. Parey, 1924.
- The same. Veterinary hygiene, care of health and general science of contagious diseases of domesticated animals. 3. ed. 431 pp. 8°. Chicago, A. Eger, 1923.
- The same. Veterinarnaya higiena; ocherk higieny selskokhozyaistvennikh domashnikh zhivotnikh, so vsklyucheniyem ucheniya o kormlenii. Perv. s nfmetskavo pod redaktsiyey St. Davida. viii, 471 pp. 8°. S.-Peterburg, 1912.
- Technik und Methodik der Bakteriologie und Serologie. xi, 520 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1923.
See, also, Beythien (A.) & Klimmer (T. M.). Handbuch der Nahrungsmittel [etc.]. roy. 8°. Leipzig, 1914.
- Klimovich** (Adam Yevgeniy Felitsianovich) [1867-]. *Izmeneniye dispersii glaza pri akkomodatsii. [Changes of dispersion of the eye in accommodation.] 49 pp. 8°. S.-Peterburg, P. P. Soikin, 1902.
- Klimowicz-Drzewina** (Marie). *Contribution à l'étude des fausses contractures dans l'atrophie musculaire progressive. 77 pp. 8°. Paris, 1902. No. 411.
- Klimpel** (Felix Erich) [1873-]. *Lassen sich die Imbibitionserscheinungen an den brechenden Medien mazerierter Kinder zur Bestimmung der Zeit des intrauterinen Todes verwenden? [Marburg.] 46 pp. 8°. Berlin, A. Unger, 1906.
- von Klinckowstroem** (Carl). Bibliographie der Wünschelrute; mit einer Einleitung von Ed. Aigner: Der gegenwärtige Stand der Wünschelruten-Forschung. 2 p. l., 146 pp. 8°. München, O. Schönhuth Nachf., 1911.
- Klindt** (Ernst Friedrich Wilhelm) [1875-]. *Hypospadie in Kombination mit hochgradiger Phimose. 30 pp. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1906.
- Kline** (Mahlon N.) [1846-1909].
England (J. W.) & Remington (J. P.). Mahlon N. Kline, a memoir of appreciation. Alumni Rep., Phila., 1910, xlvii, 1-5, port. — *Obituary*. Am. J. Pharm., Phila., 1910, lxxxii, 42-44 (port.).
- Kling** (Leiser). *Fünf Fälle von Pachymeningitis hämorrhagica interna im Säuglingsalter. 32 pp. 8°. Zürich, J. J. Meier, 1916.
- Klinge** (A.) & Leventon (V.). Dopolneniya k rossiyskoj farmakopeye; preparati i magistralniya formuly, ne pomeshthshonnye v Rossiyskoj Farmakopeye. [Additions to the Russian pharmacopoea; preparations and magistral formulæ which did not enter the Russian pharmacopoea.] 612 pp. 8°. S.-Peterburg, K. L. Rikker, 1911.
- Klinge** (E.). *Die inneren Irisschichten der Haussäugetiere. [Zürch.] 110 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1908.
- Klinge** (Fritz) [1880-]. *Ueber einen Fall von Tumor des Kleinhirnbrückenwinkels. [Kiel.] 23 pp. 8°. Berlin, G. Schade, 1907.

- Klinge** (Herbert Eduard) [1881-]. *Ueber das Chorioepithelium nebst Mitteilung eines neuen Falles. [Heidelberg.] 30 pp., 1 pl. 8°. Berlin, S. Karger, 1906.
- Klingelhöfer** (Emil) [1844-1906].
Müller (W. D.). [Nekrolog.] Deutsche Zahnärztl. Wehnschr., 1906, ix, 327.
- Klingelhöfer** (Wilhelm). Das menschliche Auge und seine wichtigsten Erkrankungen. 54 pp. 8°. München & Berlin, R. Oldenbourg, 1910.
Veröffentl. d. deutsch. Ver. f. Volks-Hyg., Heft 19.
- Klinger** (Conrad). *Beitrag zur Anatomie der Rindernieren. Aus dem städtischen Schlachthofe in Berlin. [Bern.] 36 pp. 8°. Berlin, Wildgrube & Co., 1910.
- Klinger** (Felix) [1880-]. *Die vorzeitige Lösung der Placenta. 33 pp. 8°. Berlin, G. Schade [1907].
- Klinger** (Wilhelm Paul Arthur) [1876-]. *Ueber neuere Methoden zum Nachweis des Typhusbazillus in den Darmentleerungen. 36 pp., 2 l. 8°. Strassburg i. E., C. Müh, 1904.
- Klingmüller** (Viktor). *Zur Pathologie der Lepra maculo-anästhetica. Vorgelegt behufs seiner Habilitation als Privatdocent. 52 pp. 8°. Breslau, 1902.
— Ueber die Behandlung der Gonorrhöe des Mannes. 21 p. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1912.
Forms Heft 3, v. 1. of Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Dermat. [etc.], Halle.
— Ueber Kindereczeme. 33 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1913.
Forms Heft 3, vol. 2. of Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Dermat. [etc.].
- Klinicheskaya meditsina.** Jurnal posoyashstshonni voprosam nauchnoi i prakticheskoi meditsini. [Clinical Medicine. A journal devoted to scientific and practical medicine. Bimonthly.] v. 1-4, 1923-1926. 4°. Moskva.
- Klinicheskaya Lektzii.** [Clinical Lectures.] 2 v. 1905-6. 8°. S.-Peterburg.
Suppl. to Vrach Gaz.
- Klinicheskaya Monografii.** [Clinical Monographs.] 8 v. 1907-1914. 8°. S.-Peterburg.
- Klinik** für psychische und nervöse Krankheiten. v. 1-10, 1906-1919. 8°. Halle a. S.
- Klinische Monatsblätter** für Augenheilkunde. v. 1-77, 1863-1926. 8° & roy. 8°. Erlangen [etc.].
- Klinische Vorträge** aus dem Gebiete der Otologie und Pharyngo-Rhinologie. v. 1-5. 1895-1903. 8°. Jena.
- Klinische Wochenschrift.** v. 1-5, 1922-1926. 4°. Berlin.
- Klinisches Jahrbuch.** v. 1-26, 1889-1911. 8°. Berlin.
- Klinisch-therapeutische Wochenschrift.** v. 5-10, 1898-1903; v. 14-29, 1907-1922. 4°. Wien & Berlin.
Continuation of *Therapeutische Wochenschrift*.
- Klinke** (Friedrich). Der Mensch. Darstellung und Kritik des anthropologischen Problems in der Philosophie Wilhelm Wundts. viii, 274 pp. 8°. Graz & Wien, 1908.
- Klinke** (Otto). E. T. A. Hoffmans Leben und Werke vom Standpunkte eines Irrenarztes. xx, 239 pp. 12°. Halle a. S., C. Marhold, 1908.
— Die operativen Erfolge bei der Behandlung des Morbus Basedowii. 2 p. 1., 112 pp. 4°. Berlin, S. Karger, 1914.
- Klinker** (Alma) [1888-]. *Die Diagnose der Corpus Luteum-Cyste. 27 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1917.
- Klinkert** (Dirk). *Aetiologie en pathogenese der cholelithiasis. 173 pp. 8°. Leiden, S. C. Van Doesburgh, 1909.
- Klinkovski** (Gjorgje) [1827-1905].
Nikolić (G. J.). [In memoriam.] Srpski arb. za celok. lek., Beograd, 1903, xi, 289-292.
- Klipstein** (Curt) [1886-]. *Zur speziellen Pathologie des Ureters. 14 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klauinig, 1912.
- Klirikoff** (Olga). *Eine statistische Studie über Ileus. 34 pp., 2 ch. 8°. Lausanne, C. Pache-Varidel, 1900.
- Klister** (Boris) [1881-]. *Beitrag zur Kenntnis der neuropathischen Gelenkaffektionen. 28 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1909.
- Klitzowski** (S. H.) [1879-]. *Stérilisation des eaux de boisson par l'iodide libre à l'état naissant. 76 pp. 8°. Lyon, 1904. No. 114.
- Klitzsch** (Adolf) [1884-]. *Die akute eitrige Peritonitis im Kindesalter von den weiblichen Genitalien aus. 43 pp., 1 l. 8°. Borna-Leipzig, R. Noske, 1912.
- Klitzsch** (Ernst) [1867-]. *Ueber hysterische monoculäre Polyopie mit einem Ueberblick über die hysterischen Augenstörungen. 40 pp. 8°. Leipzig, Sellmann & Henne, 1895.
- Klix** (Anton). Ueber die Geistesstörungen in der Schwangerschaft und im Wochenbett. 38 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1904.
Forms Heft 6, v. 5. of Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Frauenh. u. Geburtsh., Halle a. S.
- Klock** (Theodor) [1887-]. *Beitrag zur Kenntnis der Wirkung radioaktiver Strahlen auf Augenkrankheiten. 33 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1914.
- Klockenbrink** (Georg) [1886-]. *Ein Beitrag zur Lehre der Psychosen nach Infektionskrankheiten. Ein Fall von Psychose bei Phlegmone. 16 pp. 8°. Kiel, C. H. Jebens, 1918.
- Klockmann** (Heinrich) [1893-]. *Elephantiasis vulvæ. 32 pp. 8°. Kiel, C. H. Jebens, 1919.
- Kloemann** (Ludwig) [1884-]. *Beiträge zur Kinetik der Giftwirkung von anorganischen und organischen Säuren. 50 pp. 8°. München, Bickel Söhne, 1911.
— *Ueber die Wirkung einiger Arzneimittel auf den gesunden Magendarmkanal. [Habilitationsschrift.] [Heidelberg.] 18 pp., 2 ch. 8°. Strassburg, K. J. Trübner, 1912.
- Klodnitski** [or **Kladnitski**] (Nikolai Nikolayevich) [1868-]. *O vikhodit zhelchi v dviadnadsati perstnyu kishku. [Penetration of bile into the duodenum.] 94, 47 pp. 8°. S.-Peterburg, 1902.
- Klöcker** (Albert) [1862-]. Fermentation organisms; a laboratory handbook. Transl. from the German by G. E. Allen and J. H. Millar, and revised by the author. xx, 392 pp. 8°. London, Longmans, Green & Co., 1903.
— Die Gärungsorganismen in der Theorie und Praxis der Alkoholgärungsgewerbe. Mit besonderer Berücksichtigung der Einrichtungen und Arbeiten gärungsphysiologischer und gärungstechnischer Laboratorien. 3. ed. xviii, 447 pp. 8°. Berlin, Wien, Urban & Schwarzenberg, 1924.
See, also, **Hansen** (Emil Christian). Gesammelte theoretische Abhandlungen über Gärungsorganismen [etc.]. 4°. Jena, 1911.

- Klöffler** (Hermann Karl Ferdinand) [1878-]. *Ueber die Tautomerie bei Benzimidazolen. 28 pp. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1907.
- Kloepfel** (Carl Wilhelm Franz Cornelius) [1885-]. *Vergleichende Untersuchungen über Gebirgsland- und Tieflandschilddrüsen an Berliner, Göttinger und Freiburger Material. [Freiburg i Br.] 18 pp. 8°. Naumburg a. S., Lippert & Co., 1911.
- Klöpper** (Wilhelm) [1875-]. *Ueber die recidivierenden juvenilen Netzhaut- und Glaskörperblutungen. 26 pp., 2 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1902.
- van der Kloes** (A. A.) [1880-]. *Contribution à l'étude des hydrazones glycoliques chlorés. 84 pp. 8°. Nancy, 1914. No. 37. Ecole de pharmacie.
- Kloeters** (Wilhelm) [1888-]. *Ueber einen Fall von Elephantiasis der Genitalien, nebst zwei Abbildungen. 30 pp., 1 pl. 8°. Berlin, C. Schmolke, 1919.
- Kloft** (Heinrich). *Zwei Fälle von hereditärer Ataxie. [Giessen.] 47 pp. 8°. Strassburg i. E., J. Singer, 1906.
- Kloiber** (Hans) [1883-]. *Organisation und Leistungen der Walderholungsstätten. 74 pp. 8°. Bonn, M. Hager, 1912.
- Klouinger** (Walter) [1878-]. *Zur Aetiologie und Prognose des Nystagmus bei jungen Kindern. 32 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1903.
- Kloninger** (Walter) [1885-]. *Ueber die Zerreißung der Nabelschnur unter der Geburt. 31 pp. 8°. Berlin, O. Elsner, 1919.
- Klopmeier** (Joseph). *Beiträge zur Anatomie der Magenschleimhaut der Säugetiere mit Rücksicht auf deren physiologische Bedeutung. [Bern.] 66 pp. 8°. Rostock, Adler's Erben, 1909.
- Klopp** (Eli Leinbach) [1856-1917]. [Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 1372.
- Kloppenburger-Versteegh** (J.). Wenken en raadgevingen betreffende het gebruik van indische planten, vruchten, enz. 1 p. l., 324 pp. viii, 1 l. 8°. Samarang-Scerabaia, G. C. T. Van Dorp & Co., 1911.
- Klopstock** (Felix) [1881-]. *Ueber die Entstehung der Tuberkulose vom Darne aus. 42 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1905.
- Klopstock** (Martin) & **Kowarsky** (A.). Praktikum der klinischen, chemisch-mikroskopischen und bakteriologischen Untersuchungsmethoden. viii, 296 pp., 16 pl. 8°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1904.
- The same. 2. ed. viii, 343 pp., 16 pl. 12°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1908.
- The same. 3. ed. viii, 392 pp., 24 pl. 12°. Berlin, Urban & Schwarzenberg, 1915.
- The same. 7. ed. viii, 559 pp., 24 pl. 12°. Berlin, Wien, Urban & Schwarzenberg, 1923.
- The same. A manual of clinical chemistry, microscopy and bacteriology. Transl. by Thev Wright. xv. 296 pp., 16 pl. 12°. London, Rebman, 1905.
- The same. 2. ed. 371 pp., 16 col. pl. 8°. New York, Rebman Co. [1912].
- Klose** (Edmund) [1881-]. *Verspricht die mit scheidenverengenden Operationen kombinierte Totalexstirpation bei Uterusprolapsus günstigere Dauerresultate als andere operative Verfahren? [Breslau.] 36 pp. 8°. Berlin, R. Trenkel, 1909.
- Klose** (Erich) [1882-1921]. **Feiper**. Nekrolog. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1921, 3. F., xlv, 391.
- Klose** (Friedrich Julius August Erich) [1882-]. *Zur Vaguspathologie. 31 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1910.
- Klose** (Georg) [1890-]. *Die normale Plazentarperiode. 36 pp., 1 l. 8°. Breslau, 1918.
- Klose** (Hermann Friedrich Heinrich) [1879-]. *Ueber den Scharlach der Kinder mit besonderer Berücksichtigung des Fiebers. 138 pp., 5 tab., 1 l. 8°. Strassburg i. E., C. Müh & Co., 1903.
- Chirurgie der Thymusdrüse. xvi, 283 pp., 3 col. pl. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1912.
- , **Lampé** (Arno E.) & **Liesegang** (Raphael Ed.). Die Basedow'sche Krankheit, eine chirurgisch-experimentelle und biologische Studie. pp. 601-780, 2 pl. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1912.
- Forms Heft 3, v. 77, of Beitr. z. klin. Chir., Tübing.
- Klose** (Hugo Julius Franz) [1887-]. *Ein Fall von allgemein verbreitetem Emphysem im Verlauf von Meningitis tuberculosa. 30 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1912.
- Klose** (Otto Fritz Paul) [1886-]. *Die Behandlung der Lungentuberkulose mit Antituberkuloseserum von Dr. Alexander Marmorek auf Grund von Beobachtungen an der II. medizinischen Klinik der Kgl. Charité zu Berlin. 58 pp. 8°. Berlin, H. Blanke, 1911.
- Klose** (Richard) [1874-]. *Tuberkulose und Herzfehler; eine Betrachtung auf Grund der in der II. medizinischen Universitätsklinik zu Berlin zur Beobachtung gelangten Fälle. 29 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, 1902.
- Klose** (Rudolf Johannes) [1888-]. *Das Gehirn eines Wunderkindes (des Pianisten Goswin Sökeland). Ein Beitrag zur Lokalisation des musikalischen Talentes im Gehirn. [Leipzig.] 45 pp., 7 pl. Berlin, S. Karger, 1920.
- Kloss** (Helene). *Ueber das mykotisch-embolische Aneurysma. [Bern.] 46 pp. 8°. Berlin, G. Schade, 1913.
- Klossek** (Heinrich) [1894-]. *Der Einfluss des Kohlenstaubes auf die Mundgebilde bei Bergarbeitern. [Breslau.] 35 pp. 8°. Mikultschütz O.-S., J. Sojka, 1925.
- Klossiella**. **Brugnatelli** (E.). Osservazioni sopra un coccidio (Klossiella muris) che ha dato occasione ad una nuova dottrina sulla funzione renale. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1908, xxii, 8-14, 1 pl.—**Pearce** (Louise). Klossiella infection of the guinea pig. J. Exper. M., Balt., 1916, xxiii, 431-442, 8 pl.—**Sangiorgi** (G.). Contributo allo studio di un coccidio Klossiella muris. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1911, 4. s., xvii, 164-168.—**Seidelin** (H.). Klossiella sp. in the kidney of a guinea-pig. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverpool, 1914-15, viii, 553-564, 2 pl.—**Stevenson** (A. C.). Klossiella muris. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1915-16, lxi, 127-135, 1 pl.
- Kloster** (Wilhelm) [1891-]. *Ein Beitrag zur Aneurysmenbildung nach Schussverletzung. 27 pp. 8°. Berlin, H. Blanke, 1917.
- Klostermann** (Theodor) [1880-]. *Ein Fall von Kehlkopffraktur. 26 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1904.
- von Klot** (Bernhard) [1886-]. *Die Unterbrechung der Schwangerschaft durch Röntgenstrahlen. 52 pp. 8°. München, 1911.
- Klotz** (Alfred Eduard) [1874-]. *Enchondrome des Beckens und ihre operative Entfernung. 32 pp., 2 l. 8°. Leipzig, A. T. Engelhardt, 1900.

- Klotz** (Aron). *Untersuchungen über die Regenerationsvorgänge in der Leber bei knotiger Hyperplasie. 31 pp. 8°. Basel, F. Reinhardt, 1914.
- Klotz** (Friedrich) [1888-]. *Ein Fall von traumatischer Darm-Ruptur während der Gravidität. 15 pp. 8°. München, R. Müller & Steinicke, 1914.
- Klotz** (Hermann Gustav) [1844-]. *Ueber Ohrpolypen. 34 pp. 8°. Leipzig, Giesecke & Devrient, 1868.
- Klotz** (Jules). *Chancres de sièges multiples et pathogénie de la syphilis. 77 pp. 8°. Paris, 1904. No. 349.
- Klotz** (Max) [1878-]. *Typhus abdominalis im Verlauf von 15 Jahren 1889-1903 auf der Bonner medizinischen Universitäts-Klinik. Eine vergleichende statistisch-klinische Studie. 64 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, 1904.
- Die Bedeutung der Konstitution für die Säuglingernahrung. 39 pp. 8°. Würzburg, C. Kabitzsch, 1911.
Forms Heft 9, v. 11, of Würzb. Abhandl. u. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.
- Kohlehydratkuren bei Diabetes. 74 pp. 8°. Würzburg, C. Kabitzsch, 1912.
Forms Heft 8-9, v. 12, of Würzb. Abhandl. u. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.
- Klotz** (Oskar). Arteriosclerosis; diseases of the media and their relation to aneurysm. 105 pp. 4°. Lancaster, Pa., 1911.
- Klotz** (Rudolf) [1882-]. *Ein Fall von Parotistuberkulose als Beitrag zur Frage der Genese der tuberkulösen Riesenzellen. [Heidelberg.] 18 pp., 2 pl. 8°. Berlin, G. Reimer, 1910.
- Klotz-Forest**. De l'avortement; est-ce un crime? 240 pp. 8°. Paris [n. d.].
- Klotz-Spritzmann** (Rebecka). *Ueber die Häufigkeit der Darmparasiten bei Kindern in Zürich und Umgebung. 18 pp. 8°. Zürich, J. J. Meier, 1908.
- Klotzer** (Isaak) [1876-]. *Zur Kasuistik, zum Wesen und zur Genese der Ostéoarthritis hypertrophiante (Marie). 38 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1908.
- Klotzsch** (Ernst Max Alfred) [1859-]. *Ein Fall von Oesophagusdivertikel, operiert und geheilt. 21 pp., 1 l. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1902.
- Klotzsch** (Johann Friedrich). Die Liebeszabereien der Gräfin von Rochlitz, Maitresse Kurfürst Johann Georgs IV von Sachsen. Nach der Handschrift des Johann Friedrich Klotzsch zum erstenmal herausgegeben von Johannes Jühling. 4 p. l., 339 pp., port. 8°. Stuttgart, R. Lutz, 1914.
- Kluck** (Hermann) [1872-]. *Ein Beitrag zur Specificität der Präcipitine. 28 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1904.
- Klügel** (Walter Moritz) [1890-]. *Beitrag zur Leukämie des Pferdes. [Leipzig.] 47 pp. 8°. Dresden, O. Franke, 1919.
- Klüpfel** (Otto Helmut) [1887-]. *Kasuistischer Beitrag zur Lehre von der chronischen Myelitis. [Tübingen.] 31 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1915.
- Klütsch** (Rüttger Mathias) [1885-]. *Erfahrungen über die Encyptol-Behandlung der Lungentuberkulose. 29 pp. 8°. Bonn, H. Ludwig, 1919.
- Klütz** (Paul) [1889-]. *Epithelkörperchen-Transplantation bei einem Fall von postoperativer Tetanie. 20 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1919.
- [Klug.]** Der Bandwurm in Menschen und Thieren' und die naturgemässe Vertilgung desselben durch Abtötung der Brut und nicht bloß des Kopfes. 42 pp. 8°. Berlin, Gotsch & Mann, 1879.
- Klug** (Friedrich) [1879-]. *Beitrag zur traumatischen Entstehung der Sehnenscheidentuberkulose und zur Impftuberkulose. 30 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1907.
- Klug** (Paul) [1878-]. *Ueber Veränderung der Blutzusammensetzung bei körperlichen Anstrengungen. 39 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1904.
- Kluge** (Ernst Wilhelm Werner) [1881-]. *Beitrag zu den Störungen der Herztätigkeit nach Diphtherie. [Halle-Wittenberg]. 24 pp., 1 diag. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer, 1908.
- Kluge** (Friedrich Werner) [1879-]. *Zur Kasuistik der Mesenterialsarkome. 31 pp., 1 l. 8°. München, Kastner & Callwey, 1904.
- Kluge** (Georg). Langes Leben und gesundes Alter. Aerztliche Ratschläge, die Alterserscheinungen zu verhüten. viii, 184 pp. 8°. Berlin, O. Salle, 1910.
- Kluge** (O.). Ueber das Wesen und die Behandlung der geistig anormen Fürsorgezöglinge. 18 pp. 8°. Berlin, Reuther & Reichard, 1905.
Forms Heft. 4, v. 8, of Samml. v. Abhandl. u. d. Geb. d. pädagog. Psychol. u. Physiol.
- Kluge** (Otto) [1887-]. *Hysterische Seh- und Hörstörungen bei Soldaten. 38 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1914.
- Klugkist** (Wilhelm Carl Heinrich Julius) [1870-]. *Ein Fall von Brown-Séquard'scher Halbseitenläsion. 46 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1903.
- Klugmann** (Jacob). *Contribution à la statistique de la symphyséotomie. 64 pp., 4 ch. 8°. Lausanne, C. Guex, 1905.
- Klukow** (Stanislaw) [1886-]. *Hydronephrose durch Gefässanomalien. 33 pp. 8°. Breslau, 1912.
- Klunker** (Christian Jasper) [1868-].
See **Säuglingsfürsorge** und Kinderschutz in den europäischen Staaten [etc.]. 4°. Berlin, J. Springer, 1912.
- Klump** (Willi) [1885-]. *Die Bewegung des Herzens und der grossen Gefässe. [Gießen]. 30 pp., 1 l. 8°. München, Kastner & Callwey, 1910.
- Klunge** (Joannes Jacobus). *De speciorum sic dictorum remedium dubia fide et ambiguo effectu. xxiii pp. sm. 4°. Vitembergæ, ex off. Schlomachiana, 1751.
- Klunker** (Hermann Paul) [1880-]. *Ueber Verbrennungen des Auges. 55 pp. 8°. Jena-Ziegenhain, 1907.
- Klupsch** (Franz Anton Robert) [1892-]. *Die Aetiologie und Therapie der Harnsteine in historischer Beleuchtung. [Leipzig]. 46 pp. 8°. [Leipzig], 1920.
- Klusmann** (Theodor Karl Heinrich Wilhelm) [1881-]. *Ein Fall von Sturzgeburt im Akte vermeister Stuhlentleerung. 31 pp., 1 l. 8°. Göttingen, L. Hofer, 1909.
- Klussmann** (Hans) [1888-]. *Ein Fall von Nierenruptur bei einseitig fehlender Niere. 29 pp. 8°. Bonn, 1915.
- Klut** (Hartweg). Untersuchung des Wassers an Ort und Stelle. 2. ed. iv, 1 l., 150 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1911.
- Klutchnikoff** (Claudine). *Les procédés de Salkowski-Kitasato, d'Ehrlich-Böhme et de Crisafulli pour la recherche de l'indol dans les cultures. 44 pp. 8°. Lausanne, 1907.

- Kluth** (Karl) [1878-]. *Beitrag zu einer allgemeinen Entwicklungstheorie. 37 pp., 1 l. 8°. Rostock, A. Völkel, 1908.
- Kluyver** (J. C.). Oogverwondingen en ongevallenwet. 416 pp. 8°. Haarlem, J. L. E. I. Kleynenberg, 1909.
- Klymens** (Joseph) [1868-1924].
See **Bertrand** (L.) & **Klynem** (J.). *La malaria* [etc.]. 8°. Paris, 1903.
For biography, see *Ann. de méd. phys.*, Anvers, 1923-24, xvii, 149-153 (J. de Laire). Also *J. de radiol. et d'électrol.*, Par., 1924, viii, 219 (Hauchamps).
- Kment** (Hans). Zur Meningitis tuberculosa mit besonderer Berücksichtigung ihrer Genese. 54 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1924.
Forms Heft 14 of Tuberk.-Biblioth.
- Knaak** (Walter). Die subkutanen Verletzungen der Muskeln. 123 pp., 3 p. l. 8°. Berlin, 1900.
Forms Heft 16 of Veröffentl. a. d. Geb. d. Mil.-San.-We.
- Knab** (Frederick) [1865-].
See **Howard** (Leland Ossian), **Dyar** (H. G.) & **Knab** (F.). *The mosquitoes of North and Central America* [etc.]. 8°. Washington, 1912-1917.
- Knab** (Karl) [1884-]. *Die Systematiker der Medizin im 17. Jahrhundert und ihre Bekämpfung durch Sydenham. 42 pp. 8°. Berlin, R. Ebering, 1911.
- Knabe** (Heinrich) [1874-]. *Untersuchungen über die Lebensdauer nach erworbener Syphilis. 26 pp. 8°. Jena, H. Pohle, 1902.
- Knabe** (Hermann Otto) [1882-]. *Die Resektion der Hufbeinbeugesehne mit besonderer Berücksichtigung der Folgezustände. [Leipzig.] 44 pp., 2 l. 8°. Dresden, O. Franke, 1908.
- Knabe** (Wilhelm Rudolph) [1878-]. *Ein Beitrag zur Kasuistik des Pemphigus. [Leipzig.] 32 pp. 8°. Lucka, S.-Am., R. Berger, 1903.
- Knack** (Andreas) [1886-]. *Geburt und Gebärmutterkrebs. Ein Beitrag zur Aetologie, Prognose und Prophylaxe. [München.] 44 pp., 1 l. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1912.
- Knaebel** (Otto) [1887-]. *Ueber 2 Fälle von Kopftetanus. [Freiburg.] 20 pp. 8°. Darmstadt, L. Simon, 1913.
- von Knaff-Lenz** (E.) & **Wiechowski** (W.). Ueber die Wirkung von Radiumemanation auf Mononatriumurat. 9 pp. 8°. Wien, A. Hölder, 1912.
Forms No. 15 of Mitt. a. d. Inst. Radiumforsch.
- Knaggs** (Francis Henry) [1861-1917].
Obituary. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1917, xxxi, 259. Also *Lancet*, Lond., 1917, ii, 28.
- Knaggs** (Henry Valentine) [1858-]. Help for chronic sufferers. 134 pp. 12°. London, Jarrold & Sons [1906].
- The microbe as friend and foe. 83 pp. 8°. London, Jarrold & Sons, 1908.
- Indigestion, its cause and cure. 83 pp. 12°. London, C. W. Daniel, 1910.
- The same. 3. ed. 112 pp. 8°. London, C. W. Daniel, 1913.
- The truth about vaccination; the nature and origin of vaccine lymph, and the teachings of the new bacteriology. 117 pp. 8°. London, C. W. Daniel, 1914.
- Rheumatism and allied ailments. 63 pp. 16°. London, C. W. Daniel [n. d.].
- Knaggs** (Samuel) [1829-1911].
Obituary. *Lancet*, Lond., 1911, i, 1241. Also *Med. Press & Circ.*, Lond., 1911, n. s., xof, 475.
- Knaggs** (Samuel Thomas) [1842-1921]. An analysis of the mechanism producing flexion
- Knaggs** (Samuel Thomas)—continued.
of the human fingers. 21 pp., 9 pl., 9 l. 8°. Sidney, Gibbs, Shallard & Co., 1875.
For biography see *Brit. M. J.*, Lond., 1921, i, 877. Also *Med. J. Australia*, Sydney, 1921, i, 320.
- Knapp** (J. J.). Eene inleiding in de praktijk voor den praktizeerenden geneesheer. 2 p. l., 74 pp. 8°. Amsterdam, F. van Rossen, 1903.
- Knape** (Karl Paul Rudolf) [1878-]. *Beiträge zur Therapie der Eklampsie. 42 pp. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1904.
- Knape** (Walter) [1884-]. *Untersuchungen über Pankreashämorrhagie, Pankreas- und Fettgewebsnekrose, mit besonderer Berücksichtigung von mikroskopischen Beobachtungen am lebenden Tier. [Leipzig.] 46 pp. 8°. Berlin, G. Reimer, 1912.
- Knapp** (Albert) [1872-]. Die Geschwülste des rechten und linken Schläfelappens. Eine klinische Studie. 134 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1905.
— Die polyneuritischen Psychosen. viii, 144 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1906.
- Knapp** (Arnold Herman) [1869-]. *Medical ophthalmology*, with 32 illustrations. xv, 509 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1918.
- Knapp** (Bernard) [1889-]. *Ueber den Nährwert des Glycerins. [Tübingen.] 16 pp., 1 l. 8°. Naumburg a. S., G. Platz, 1906.
- Knapp** (Eugen) [1888-]. *Ueber den Mechanismus der Darminvagination. 35 pp. 8°. Heidelberg, Rössler & Herbert, 1915.
- Knapp** (Friedrich) [1814-1904].
Voit (C.). *Nekrolog.* *Sitzungsb. d. math.-phys. Kl. d. k. bayer. Akad. d. Wissensch.* München, 1905, 337-346.
- Knapp** (Grace Higley).
See **Ussher** (Clarence Douglas) & **Knapp** (G. H.). *An American physician in Turkey* [etc.]. 8°. Boston & New York, 1917.
- Knapp** (Heinrich) [1871-]. *Ueber Endarteritis und Thrombose der Mesenterialgefäße bei Bleivergiftung. 59 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, 1906.
- Knapp** (Hermann Jacob) [1831-1911].
Duane (A.). *Biography.* *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1911, xx, 481-486, port.—**Gruening** (E.). *Biography.* *Arch. Ophth.*, N. Y., 1911, xl, 357-364, port.—**H.** *Nekrolog.* *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipz., 1911, xxxv, 129-134.—**Hirschberg** (J.). *Nekrolog.* *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 1179.—**Körner** (O.). *Nekrolog.* *Ztschr. f. Ohrenh.* [etc.], Wiesb., 1911, lxxiii, p. 1, port.—**Leber** (T.). *Nekrolog.* *Verhand. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb.*, 1910-11, n. F. xi, 160-165.—**Meding** (C. B.). *Herman Knapp, and appreciation.* *Arch. Ophth.*, N. Y., 1911, xl, 511-517.—**Nekrolog. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1911, lxxix, p. 1, port.—**Nekrologie. *Ann. d'ocul.*, Par., 1911, cxlvi, 145.—**Nekrology.** *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Phila., 1909-1911, xii, 687-693, port.—**Unthoff** (W.). *Nekrolog.* *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1911, xlix, 725-727, port.****
- Knapp** (Karl Wilson) [1885-]. A standardized inlay technic; being a brief résumé of the lectures delivered by Dr. K. W. Knapp, and illustrated from lantern slides used by him, etc. 2 p. l., 29 pp. 8°. [Minneapolis, M. F. Patterson Dental Supply Co., 1922.]
- Knapp** (Ludwig) [1868-]. Der gegenwärtige Stand der Behandlung der Uterus-Myome. 21 pp. 8°. Berlin, Fischer, 1904.
Forms Heft 191 of Berl. Klinik.
- Der Scheintod der Neugeborenen. Seine Geschichte, klinische und gerichtsarztliche Bedeutung. 3 pts. 8°. Wien, W. Braumüller, 1904.

Knapp (Ludwig)—continued.

Theologie und Geburtshilfe nach F. E. Cangiamila's Sacra Embryologia (Ed. lat. mdccclxxiv). xxxviii, 230 pp., 1 l. 8°. Prag. C. Bellmann, 1908.

Non occides!

In Samml. klin. Vortr., Leipz., 1910, n. F., No. 584 (Gynäk., No. 208).

Leitfaden für Hebammen zur Erlernung und Einübung der äusseren sowie inneren Untersuchung Schwangerer und Gebärender. 41 pp. 8°. Prag, C. Bellmann, 1911.

Sammlung stereoskopischer Aufnahmen als Behelf für den theoretisch-praktischen Unterricht in der Geburtshilfe. 2 ed. iv pp., 24 pl. obl 8°. München, O. Gmelin [1911].

Knapp (Niland A.) [1868-]. Orthodontia practically treated; designed for the use of both practitioner and student. viii, 406 pp. 8°. Minneapolis, Minn., Harrison & Smith Co., 1904.

Knapp (Phillip Coombs) [1858-1920].

See **Strümpell** (Adolf & **Knapp** (P. C.)). A text-book of medicine [etc.]. 8°. New York, 1911.

For biography see Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1920, lii, 846-842, port. (H. R. Stedman). Also Boston M. & S. J., 1920, clxxxii, 283 (L. B. W.). Also J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1920, li, 600-604, port. (J. J. Thomas).

Knapp (Theodor) [1889-]. *Untersuchungen zur Frage der krebsigen Entartung adenomatöser Geschwülste der Brustdrüse. 16 pp. 8°. Tübingen, 1913.

Knapp (William M.) [1847-1921].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 57.

Knappe (Wilhelm) [1885-]. *Die Generationspsychosen in der Provinzial Heil- und Pflegeanstalt zu Osnabrück. [Greifswald.] 1 p. l., 38 pp. 8°. Osnabrück, 1913.

Knapper (Christiaan). *Over hemiacardie [Hemicardius]. 146 pp., 3 pl. 8°. Amsterdam, Universiteits-Boekhandel, 1925.

Knappert (Jan). *Pituitrine injecties bij de baring. 107 pp. 8°. Leiden, van der Hoek, 1915.

Knauer (Erich Alwin) [1878-]. *Kann der Dünndarm stearinsäuren Kalk resorbieren? [Bonn.] 24 pp. 8°. Altenburg, S.-A., 1904.

Knauer (Friedrich). Luft und Licht als Heilfaktoren. 16 pp. 8°. Tachau, H. Holub [1910].

Die Sauermilch als ein Mittel zur Erhaltung der Gesundheit und Verlängerung des Lebens. 26 pp. 8°. Tachau [n. d.]

Knauer (Friedrich Karl) [1850-]. Handwörterbuch der Zoologie. Unter Mitwirkung von Prof. Dalla Torre bearbeitet. xiv, 828 pp., 9 pl. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1887.

Menschenaffen; ihr Frei- und Gefangenleben. 96 pp. 8°. Leipzig, T. Thomas [1915].

Knauer (Fritz) [1887-]. *Ueber Echinokokkus im weiblichen Becken im Anschluss an einen an der chir. Abt. des Städt. Krankenhauses zu Chemnitz beobachteten Fall. 1 p. l., 39 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1913.

Knauer (Georg). Winke für den ärztlichen Weg; aus zwanzigjähriger Erfahrung. 105 pp. 12°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1912.

Knauer (Johann) [1885-]. *Ueber Aetiologie, Prophylaxe und Therapie bei Tetanus und über Spätfälle nach Tetanusinfektion. 59 pp. 8°. Strassburg i. E., 1915.

Knauer (Paul) [1874-]. *Beitrag zur Statik und Mechanik des Hufbeins. 28 pp., 3 pl. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1909.

Knauf (Georg) [1877-]. *Ueber einen Fall von Bauch-Blasen-Genitalspalte. 36 pp., 2 pl., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1904.

Knauf (Karl) [1893-]. *Ein Beitrag zur Kenntnis der Explosionsverletzungen des Auges durch Pulver und Dynamit. [Gies-sen.] 22 pp. 8°. Neuwied, J. Meincke, 1920.

Knauff (Franz) [1868-1920].

Werner. Nekrolog. Aerztl. Mitt. a. Baden, Karlsruhe, 1920, lxxiv, 63.

Knauff (Fritz) [1880-]. *Zwei Fälle von Aneurysma der Bauchorta. 30 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1905.

Knauff (Maximilian). *Ueber die Anatomie der Beckenregion beim Braunfisch (Phocaena communis Less.). [Breslau.] 64 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1905.

Knaupp (Oskar) [1886-]. *Klinische und experimentelle Studien über die Wirkung des Spiritus auf die Mägen der Wiederkäufer. [Giessen.] 75 pp., 1 pl. 8°. München, 1911.

Knauss (Karl) [1888-]. *Ueber einen eigenartigen Fall von Schleimbeutelhaematombildung am Oberschenkel. 26 pp., 1 pl. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1916.

von **Knaut** (Arthur). Tabellen zur Bestimmung der Trinkwasserbakterien. 99 pp. 8°. Strassburg i. E. & Leipzig, J. Singer, 1911.

Knauthe (Fritz). Sonderkatalog für die Gruppe Jugendfürsorge der Internationalen Hygiene-Ausstellung Dresden, 1911. 140 pp. 8°. Dresden, 1911.

Knebel (Max) [1887-]. *Beiträge zur bakteriologischen Diagnose und Statistik der Diphtherie. [Giessen.] 41 pp., 1 l. 8°. Berlin, C. Hause, 1912.

Knebelmann (Abraham) [1887-]. *Ein Fall von Meningitis luetica mit Gefäss-Erkrankung bei einem zweijährigen heredo-syphilitischen Mädchen mit Bericht über einige Fälle aus der Literatur. 1 p. l., 21 pp., 1 l. 8°. München, M. Steinebach, 1912.

Knecht (Adolf Emil) [1846-1915].

Schröder (M.). Nekrolog. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1915-16, xvii, 33-36.

Knecht (Ernst Gustav) [1877-]. *Zur Operation des Prolapsus ani et recti. 32 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1902.

Knecht (Hermine). *Ueber Encephalopathia saturnina. [Zürich.] 24 pp. 8°. Wien, A. Holzhausen, 1922.

Knecht (Jean). *De la fréquence de l'oxyure vermiculaire dans l'appendice; étude basée sur l'examen de 4,260 appendices. 30 pp., 2 pl. 8°. Lausanne, Pache-Varidel & Bron, 1922.

Knee-joint.

See, also, **Patella**.

KATZENSTEIN (A.). *Ueber den Fascienapparat an der Vorderseite des Kniegelenkes und seine praktische Bedeutung. 8°. Göttingen, 1905.

NICOLADONI (C.). Untersuchungen über die Nerven aus der Kniegelenkscapsel des Kaninchens. 8°. Wien, 1873.

Repr. from Institut. f. experiment. Pathologie in Wien.

VALLOIS (H. V.). *Etude anatomique de l'articulation du genou chez les primates. 8°. Montpellier, 1914.

Knee-joint—continued.

ZUPPINGER (H.). *Die aktive Flexion im unbelasteten Kniegelenk. [Habilitationsschrift.] [Zürich.] 8°. Wiesbaden, 1904.

Boehme (G. F.). A method for standardizing the knee jerk and its measurement. *Med. Rec.*, N. Y., 1920, xcvii, 982.

Briau (E.). Anatole France et l'anatomie des genoux. *Ann. Méd.*, 1924, li (annexe), 682.

Capener (N. L.). Some notes on the surgical anatomy of the knee-joint. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1925-26, xxxiii, 35-38.

Chavain & Bourde (Y.). Pneumo-séruse du genou. *Marseille-méd.*, 1924, lx, 172-174.

Cohn (L.). Observations on the normally developing knee. *Arch. Surg.*, Chicago, 1922, v, 395-412, 1 pl.—Colp (R.) & Klingenstein (P.). A Roentgen-ray study of the injected knee joint. *Ibid.*, 1925, xi, 660-673.

Corner (E. M.). On the physiology of the crucial ligaments and semilunar cartilages of the knee-joint with a suggestion of the origin of some instances of hæmorrhoids and loose bodies. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1914-15, xlix, 423-433.

Delbet. Exploration du genou. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1920, xxiv, 695-698.

Hare (E. K.). The knee-joint; anatomy and physiology. *Journal-Lancet*, Minneapolis, 1914, xxiv, 153-159.

Holtby (J. R. D.). A note on the posterior cruciate ligament of the knee-joint. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1914-15, xlix, 386-388.

Jost (A.). La morphogénèse et le rôle fonctionnel des ligaments épicondyléo-mésocaux du genou. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1921, lxxvii, 667-669.

Katzstein (M.) & Fecher (K.). Ueber die Elastizität der Kapsel und der Ligamenta collateralia des menschlichen Kniegelenkes. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1924, cxxx, 1-30.

Kautz (F.). Beitrag zur Kenntnis des Stüdeschen Knochenstatters im Kniegelenk. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1918, xiv, 320-326.

Lackey (J. D.). The mechanism of the knee-joint; some practical considerations. *Northumberland & Durham M. J.*, Newcastle-upon-Tyne, 1915, xxi, 164-169.

Luboch. Der Oafässnervkanal in der Kniekehle. *München. med. Wehnschr.*, 1925, lxxii, 1581.

Mouchet (A.). Lymphatiques de l'articulation du genou. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxx, 9-12.

Negro (G.). Di una particolare modalità tecnica di esplorazione del fenomeno del ginocchio. *Gior. di med. mil.*, Rome, 1921, lxi, 598.

Pearson (K.) & Bavin (A. G.). On the sesamoids of the knee-joint. *Bio-metrika*, Cambridge, 1920-21, xii, 135, 350, 19 pl.

Piollet (F.). Recherches sur le ligament adipeux du genou. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1904, i, 1287-1292.

Betterer (E.). De la forme et des connexions que présentent les fibrocartilages du genou chez quelques singes d'Afrique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1907, lxxii, 148-150.

Betterer (E.) & Vallois (E.). De la rotule et du genou des chiroptères. *Ibid.*, 1912, lxxvii, 450-453.

Sampson (G. A.). The nomenclature of the crucial ligaments. *Med. J. Australia*, Sydney, 1919, i, 190.

Sante (L. R.). Observations on the development of the normal knee; a preliminary report. *J. Radiol.*, Omaha, 1923, iv, 135.

Schede. Die Nachahmung der natürlichen Kniegelenke. *München. med. Wehnschr.*, 1921, lxxvii, 200.

Silvagni (L.). Grafica ed ergografia del fenomeno del ginocchio. *Morgagni*, Milano, 1908, xlviii, 112, 129.

Tanasesco (J. G.). Lymphatiques de l'articulation du genou. *Anat. Anz.*, Jena, 1911, xxxix, 490-494.

Twitmyer (E. B.). Knee-jerk without stimulation of the patellar tendon. *J. Philos.*, Psychol. [etc.], Lancaster, Pa., & N. Y., 1905, ii, 63.

Urichs (B.). Röntgenogramme des Kniegelenkes mit Sauerstoffeinbläsung. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1914, xxi, 618-620, 3 pl.

van Westrienen (Anne F. A. S.). Das Kniegelenk der Primaten, mit besonderer Berücksichtigung der Anthropoiden. *Petrus Camper. Nederl. bijdr. t. de anat.*, Haarlem & Jena, 1906, iv, 1-60, 1 pl.

Wollenberg (G. A.). Die normale Anatomie des Kniegelenkes im Röntgenbild nach Aufbläsung der Gelenkkapsel. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttgart, 1907, xix, 245-254.

Yamamoto (R.). Ueber die Altersveränderungen am Kniegelenk. *Verhandl. d. jap. path. Gesellsch.*, Tokyo, 1918, viii, 217-219.

Zupplinger (H.). Zur Lage der Supinationsachse bei der Schlussrotation des Kniegelenkes. *Morphol. Jahrb.*, Leipzig, 1907, xxxvii, 129-141.

Knee-joint (Abnormities and deformities of).

See, also, **Patella** (Abnormities of).

Focessati (A.). La cura operativa del ginocchio valgo. 8°. Bologna, 1905.

Lombardy (P.). *Du genu recurvatum d'origine traumatique et plus spécialement du genu recurvatum par altération traumatique du cartilage de conjugaison tibial. 8°. Lyon, 1909.

Lubszynski (G.). Angeborene und erworbene Deformitäten des Kniegelenkes und deren mechano-therapeutische bezw. operative Behandlung. 8°. Stuttgart, 1910.

Knee-joint (Abnormities and deformities of)—continued.

Motz (H. J.). *Die Nachbehandlung der supracondylären Osteotomie bei Genu valgum mittels Drahtextension am Unterschenkel. [Giessen.] 8°. Osterfeld, 1922.

Nicod (P.). *Le genu valgum. [Habilitationsschrift.] 8°. Lausanne, 1912.

Ott (E.). *Ueber die operative Behandlung des Genu valgum adolescentium. 8°. München, 1908.

Pantaleoni (C.). Alcune osservazioni sulla causa della scomparsa del valgismo del ginocchio nella flessione della gamba sulla coscia. 8°. Bologna, 1905.

Voigt (W.). *Ueber einen Fall von supracondylärer Osteotomie bei Genu recurvatum. 8°. Leipzig, 1925.

Weinrich (J.). *Ueber die Erfolge der Osteotomie und des Mikulicz'schen Gipsverbandes bei Genu valgum adolescentium. 8°. Göttingen, 1912.

von Angerer (O.). Zur Operation des Genu valgum. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1913, lxxviii, 681-683.

Annovazzi (G.). Ricerche sperimentali sulla epifisiolisi per ginocchio valgo. *Arch. di ortop.*, Milano, 1925, xli, 323-357, 5 pl.

Aubry (L.). Ergebnisse der supracondylären Osteotomie bei Beugekontrakturen des Kniegelenkes. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttgart, 1921, xli, 13-34.

Basset. Traitement du genu valgum vers la fin de la croissance. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1921, lvii, 1042-1047.

Boularan & Bounhoure. Etude clinique et anatomique d'un cas de genu valgum congénital. *Rev. d'orthop.*, Par., 1923, 3, a., x, 245-252.

Braunig (K.). Des Genu valgum adolescentium im Röntgenbild. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1912, lxxx, 363-393.

Brandes (M.). Ueber bogenförmige Osteotomie der Tibia bei Genu valgum; Bemerkungen zu dem gleichnamigen Aufsatz von Prof. Perthes (Tübingen). *Zentralbl. f. Chir.*, 1923, i, 1506.

Budde (M.). Eine seltene Kniegelenksmissbildung zugleich ein Beitrag zur Lehre vom angeborenem Schienbeindefekt. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1921, cxvii, 285-300.

Cabouat (P.). Un cas d'absence du ligament croisé antéro-externe du genou. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1920, lxxx, 158.

Campbell (W. C.). An operation for the correction and prevention of paralytic genu recurvatum. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1918, lxxi, 967.

Also reprint.—Chrysothorax (J. G.). Angeborene willkürliche Drehung der Unterschenkel nach aussen mit Subluxationserscheinungen. *Arch. f. Orthop.*, [etc.], München & Berl., 1923, xxii, 294-297.

Ciminata (A.). Beitrag zur Pathogenese des Genu recurvatum osteomyeliticum. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1924, cxviii, 444-447.

Cocco (L.). Contributo allo studio della etiologia e patogenesi del genu valgum e della talalgia. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1910, xlii, 412-417.

Crainz (S.). Sul trattamento incurrento del ginocchio valgo rachitico. *Policlin.*, Roma, 1922, xxix, sez. prat., 1097-1100.

Cramer (K.). Ein Fall von Genu varum congenitum. *Arch. f. Orthop.*, [etc.], Wiesb., 1913-14, xiii, 381-384, 3 pl.

Di Lorenzo (P.). Un raro caso di ginocchio valgo traumatico. *Gazz. med. napolet.*, 1921, iv, 464-466.

Drehmann. Suprakondyläre Osteotomie. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1921, lviii, 1113.

Ducamp, Carrié & Boulet. Double genu recurvatum, suite de rhumatisme articulaire. *Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier*, 1921-22, iii, 178-183.

Dunn (N.). Correction of severe flexion deformity of the kneejoint. *West Lond. M. J.*, 1917, xxii, 22.

Francini (M.). Sulla cura chirurgica delle anchilosi del gomito. *Arch. di ortop.*, Milano, 1912, xxix, 16-41.

— Sul genu recurvatum congenito. *Chir. d. org. di movimento*. Bologna, 1917, i, 268-291.

— Galeazzi (R.). Sul raddrizzamento forzato del ginocchio valgo. *Arch. di ortop.*, Milano, 1920, xxxvi, 201-216.

Galli (L.). Contributo alla conoscenza del genu recurvatum congenitum. *Incurabili*, Napoli, 1911, xxvi, 201-206.

Graves (S. C.). Genu valgum; with observations on corrective osteotomy. *J. Mich. M. Soc.*, Battle Creek, 1911, x, 275-278.

Greggio (E.). Contributo alla cura del ginocchio valgo coll'osteotomia alla Macewen. *Arch. di ortop.*, Milano, 1910, xxvii, 249-262, 3 pl.

Haudek (M.). Beitrag zur Behandlung der rachitischen Deformitäten des Kniegelenkes. *M. Kassowitz* . . . Festschr., Berl., 1912, 143-146.

Hetulein (H.). Ueber eine bisher noch nicht beschriebene Ursache des Genu valgum. *München. med. Wehnschr.*, 1912, lxx, 2899.

— Zur Aetiologie und Therapie des Genu valgum. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1913, xxxix, 702-704.

Heusner (J.). Ueber das Genu valgum. *Arch. f. Orthop.*, [etc.], Wiesb., 1911, ix, 181-198.

Heyman (C. H.). A method for the correction of paralytic genu recurvatum; report of a bilateral case. *J. Bone & Joint Surg.*, Bost.,

Knee-joint (Abnormities and deformities of)—continued.

1924, vi, 689-695.—**Hueck** (H.). Zur Technik der Osteotomie des Genu varum adolescentium. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1920, clx, 245-251.—**Jahn** (A.). Ein eigenartiger Fall von Genu varum. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1924-25, xlvi, 578-580.—**Jentzer** (A.). Genu valgum et genu varum. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1925, xlv, 512-520.—**Kirmisson**. A propos du genu valgum. Pédiatrie prat., Lille, 1912, x, 108-112. — Genu-valgum essential et genu-valgum symptomatique. Presse méd., Par., 1912, xx, 289-291.—**Kreuscher** (P. H.). A case of bow-legs treated by open operation. Surg. Clin. Chicago, 1918, ii, 307-309.—**Kreuz** (L.). Erfahrungen mit der sogenannten Stoffelchen Operation in Kniebeuge. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1924, xiv (Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., xviii Kong., 1923), 356-359.—**Lapointe** (A.). Un cas curieux du genu recurvatum par ostéomyélite de l'extrémité inférieure du fémur. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 519.—**Le Fort** (R.). Genu recurvatum à prédominance tibiale développé chez une fillette pottique à l'occasion d'une poussée de rhumatisme tuberculeux. Echo méd. du nord, Lille, 1910, xiv, 591-594.—**Lucio** (B. A.). Sul genu recurvatum acutum. Policlin., Roma, 1923, xxx, sez. chir., 502-511.—**Lyle** (H. M.). Jig-saw osteotomy for deformity of knee. Ann. Surg., Phila., 1916, lxi, 91, 1 pl.—**Marshall** (C. J.). Case of genu varum of late onset. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1919-20, xlii, Sect. Surg., 229-232.—**Martinez Angel** (A.). Un detalle de fisiologia patologica del genu valgum. Rev. Ibero-Am. de cien. med., Madrid, 1911, xvi, 125-130.—**Molineux** (G.). Das Genu valgum im Röntgenbilde. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1913, xxxii, 247-276.—**Morales** (A.). Genus valgus doble. Siglo médico, Madrid, 1917, lxi, 666.—**Mori** (A.). Della pretestazione del genu recurvatum nei traumatizzati di guerra. Ramazzini, Firenze, 1917, i, 161-171, 1 pl.—**Morton** (C. A.). The pathology and treatment of genu valgum. Brit. M. J., Lond., 1925, i, 346-350, 1 pl.—**Murphy** (J. B.). Bowlegs (genu varum); coneiform osteotomy of tibia. Surg. Clin., Chicago, 1916, v, 317-321.—**Muskat**. Lagerungsapparat zur Behandlung des X-Kniees. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesh., 1910, viii, 351-353.—**Nuzzi** (O.). Perché la deformità del ginocchio valgo scompare nella flessione. Arch. di ortop., Milano, 1920, xxvii, 290-305.—**Nyrop** (E.). Ein automatischer Fixationsapparat für das Kniegelenk. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1912, xxx, 227.—**Oliveras Devesa** & **Bonrepaux** (J.). Genu recurvatum bilaterale congenitum. Rev. méd. de Barcel., 1924, 2, s. i, 28-32.—**Olijnick** (I.). Behandeling van genu valgum. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1917, i, 1989-1993.—**Orgmeister** (G.). Zur Frage der Operationsmethode bei Genu valgum. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxvii, 390-427, 5 pl.—**Osgood** (R. B.). A method of osteotomy of the lower end of the femur in cases of permanent flexion of the knee-joint. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1913, xi, 336-346.—**Page** (C. M.). An apparatus for the reduction of some deformities of the joints, with special reference to the knee. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Surg. Sect., 113-116.—**Pannella** (P.). Ginocchio varo da osteomielite della tibia. Med. prat., Napoli, 1925, x, 290-294.—**Parker** (C. A.). Treatment of bow-legs and knock-knees. Surg. Clin., Chicago, Phila., 1920, iv, 705-710.—**Pastine** (C.). Contratture a genu recurvatum d'origine periferica. Riforma med., Napoli, 1917, xxxiii, 1037-1039.—**Peltesohn** (S.). Ueberkorrektur bei spastischen Kontrakturen; Genu recurvatum nach Flexionskontraktur. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlvi, 1515-1517.—**Pertthes** (G.). Ueber bogenförmige Osteotomie der Tibia bei Genu valgum und Genu varum. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1923, I, 891-897.—**Pospisil** (Emilie). Ueber die krankhafte Beugstellung des Kniegelenks. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesh., 1916, xiv, 199-209.—**Potma** (T.). Neue Betrachtungen über Wesen und Ursache der Genua valga rachitica. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1918, xxxviii, 668.—**Power** (Sir D'A.). MacEwen's osteotomy. Brit. J. Surg., Bristol, 1924-25, xii, 413-416.—**Prince** (L. D.). Congenital genu recurvatum. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1917, xxiv, 714-725.—**Quirin**. Ein kleiner Kunstgriff für die Behandlung alter X-Beine. Arch. f. Orthop. [etc.], München & Berl., 1922, xxi, 109.—**Rebattu** (J.). & **Magdiner** (J.). Du genu valgum de l'adulte. Lyon chirurg., 1910, iii, 395-406.—**Reschke** (K.). Zur Behandlung des Genu valgum durch Einschlagen von Elfenbeinstiften. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1925, cxxviii, 459-462.—**Riedel** (G.). Die Anwendung der Schanz'schen Verschraubung bei Genu valgum und varum. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1924, li, 2134.—**Robin**. Malformation congénitale rare des genoux. Rev. d'orthop., Par., 1914, 3, s. v, 237-240.—**Romano** (G.). Il ginocchio valgo: etiopatogenesi, anatomia patologica; fisiopatologia; cura chirurgica. Policlin., Roma, 1923, xxx, sez. chir., 535-548.—**Romisch** (S.). Zur Pathogenese und Mechanik der Knieformitäten. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1919-20, xxxix, 323-328.—**Schede** (F.). Zur Behandlung des Genu recurvatum. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1918, xiv, 711. — Betrachtungen zur Mechanik des O-Beins. Arch. f. Orthop. [etc.], München & Berl., 1922-23, xxi, 411-416.—**Schulze-Herringen**. Ueber Gefahr und Verhütung der Peroneuslähmung nach Os-

Knee-joint (Abnormities and deformities of)—continued.

teotomie wegen Genu valgum. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1923-24, xli, 542-554.—**Seidler** (F.). Das Genu varum. *Ibid.*, 1922-23, xliii, 174-183.—**Semeleder** (O.). Zur Frage der chirurgischen und technischen Behandlung des Genuxform paralyticum bei gleichzeitigem Bestehen von Pes varus oder Pes valgus paralyticus. Wien. klin. Wehnschr., 1910, xxiii, 1695-1697.—**Simon** (H. T.). Knock knee and bow leg. N. Or. M. & S. J., 1923-24, lxxvii, 328-330.—**Spalding** (C. B.). Genu valgum. Pediatrics, N. Y., 1914, xxvi, 120-126.—**Stabilini** (C.). Sulla correzione del ginocchio valgo dell'adolescente, mediante l'apparecchio di Mikulicz. Arch. di ortop., Milano, 1912, xxix, 1-16.—**Thorek** (M.). The open operative treatment of genu varum (bow legs) in adults. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1923, xxix, 5-9.—**Véras** (S.). Sur un appareil contre le genu valgum chez les tout petits. Ass. franç. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1912, xxv, 1016-1018.—**Vermes** (E.). Ein Fall von hochgradiger Anomalie im inneren Bandapparate eines Kniegelenkes. Anat. Anz., Jena, 1923-24, lvi, 427-430.—**Waas** (F.). Ein Fall von kongenitalem Genu valgum bei kongenitaler Luxation der Patella nach aussen und angeborener Hüftluxation des rechten Beines. Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop., Berl., 1914, viii, 49-53, 1 pl.—**Wiemers** (A.). Ueber solitäre rachitische Exostosen bei Genu valgum. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesh., 1913, xii, 380-386.—**Wollenberg** (G. A.). Eine neue osteoplastische Operation zur Beseitigung des Genu recurvatum paralyticum. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., Berl., xi Kong., Stuttgart, 1912, 241-248.—**Zimmermann** (K.). Zur Ausführung der keilförmigen Osteotomie. München. med. Wehnschr., 1922, lxi, 467.

Knee-joint (Ankylosis and contractions of).

HAASE (C. G.). *Ein Beitrag zur operativen Mobilisierung versteifter Kniegelenke. 8°. Berlin, 1915.

POSPISIL (Emilie). *Ueber die krankhafte Beugstellung des Kniegelenkes. [Freiburg.] 8°. Wiesbaden, 1915.

Also in Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesh., 1915, xiv, 199-209.

Algave. Technique d'une orthoplastie du genou par voie transrotulienne transversale pour ankylose fibreuse; interposition d'une lame cellulo-graisseuse de voisinage. Bull. de mém. Soc. nat. de chir., Par., 1925, li, 379-383.—**Appel**. Blutige Mobilisierung versteifter Kniegelenke durch Arthroplastik. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1916, cxxvii, 508-520.—**Bänerji** (R. P.). A case of osseous ankylosis of the knee, operated on by Barton's method. Antiseptic, Madras, 1922, xix, 232-234.—**Beck**. Zur Operation der winkligen Kniegelenkankylose. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1924, xiv (Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., xviii Kong., 1923), 371.—**Bier** (A.). Ueber Nearthrosen, besonders über solche des Kniegelenkes. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1920, xlviii, 2-8.—**Bonn** (R.). Endresultat eines nach Schepellmann mobilisierten Kniegelenkes. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1925, cxcvii, 114-127.—**Bradford** (E. H.). Osteotomy for correction of ankylosed flexed knees. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1914-15, xii, 173.—**Brocq** (P.). Le traitement sanglant des ankyloses vicieuses du genou. Rev. de chir., Par., 1913, xlvi, 345; 590; 772.—**Cadenat**. Ostéotomie cunéiforme pour ankylose du genou. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 709.—**Calagno** (B. N.). Anquilosis angular de la rodilla por tuberculosis; tratamiento ortopédico. Semana méd., Buenos Aires, 1918, xxv, 590.—**Camera** (U.). Sopra un metodo semplice e pratico per procedere alla correzione delle anchilosi fibrose angolari del ginocchio. Policlin., Roma, 1919, xxvi, sez. prat., 290-292.—**Ceballos** (A.). Anquilosis angular de la rodilla de origen tuberculoso, resección total extra-capsular, operación correctora. Semana méd., Buenos Aires, 1918, xxv, 281-284. — Movilización operatoria de las anquilosis del miembro inferior. *Ibid.*, 416-420. — Opérations arthroplastiques pour ankylose du genou. Bull. et mém. Soc. nat. de chir., Par., 1925, li, 37-39.—**Ceccarelli** (G.). Anchilosi post-traumatiche del gomito e loro trattamento chirurgico. Riforma med., Napoli, 1917, xxxiii, 1173-1180.—**Colet-Boisse** & **Feutalais**. Un cas de raideur congénitale de l'articulation du genou. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pædiat. de Par., 1911, xiii, 413-418.—**Cramer**. Ein blutiger operativ mobilisiertes Kniegelenk. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesh., 1911-12, xi, 308-312.—**Crosti** (F.). Contributo al trattamento dell' anchilosi ossea del gomito consecutiva a lesione da arma da fuoco. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1916-17, vi, 48-54.—**Cuthbert** (C. F.). Case of bony ankylosis of the knee; fixed at right angle; gonococcus, or some other form of arthritis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1919-20, xlii, Sect. Clin., 33.—**Deutschländer**. Operative Mobilisierung einer linksseitigen Knieankylose gonorrhoeischen Ursprungs. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1915, xli, 119.—**Drehmann** (G.). Die paraartikuläre Korrektur winkliger Knieankylosen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1910, xxv, 1-5.—**Durand**. A

Knee-joint (Ankylosis and contractions of)—continued.

propos de l'arthroclase. Lyon chirurg., 1909-10, ii, 243-251.—**Durox** (E.). Ankylose vicieuse du genou; résection; application du crampton métallique. Province méd., Par., 1911, xxii, 174.—**Eckstein** (G.). Ueber paraartikuläre Korrektur der Kniegelenksankylose tuberkulösen Ursprungs. Prag. med. Wchnschr., 1911, xxxvi, 237-239.—**Engelhard** (W.). Zur Behandlung der Kniebeugekontraktur. Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop., Berl., 1911, v, 419-423.—**Falcone** (R.). Contributo alle resezi oni ortopediche nelle anchilosi del gomito. Gior. internaz. d. sc. med. Napoli, 1914, n. s., xxxvi, 169-174.—**Fleckenwirth** (W.). Zur Technik der plastischen Kniegelenksmobilisation. Zentralbl. f. chir., Leipzig, 1925, lii, 1642.—**Forbes** (C.). Stiff knee in compound fracture of the femur. Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 509.—**Galeazzi** (R.). Contributo alla cura delle anchilosi angolari gravi del ginocchio. Arch. di ortop., Milano, 1916, xxiii, 3-16, 1 pl.—**Gatli** (G.). Mobilizzazione cruenta dell' anchilosi del ginocchio con interposizione di lembo libero. Arch. ital. di chir., Bologna, 1925, xiii, 670-676.—**Guillot** (M.) & **Debelly** (G.). Traitement des ankyloses par la méthode de Murphy; application à l'arthroplastie du genou. J. de chir., Par., 1914, xii, 561-574.—**Hackenbroch** (M.). Ueber einen Fall von kongenitaler Kontraktur der Kniegelenke mit Flughautbildung; Beitrag zur Frage der Epiphysenwachstumsstörungen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1922-1924, xliii, 508-524.—**Hardouin** (P.). Sur le traitement de la contracture du genou en demiflexion. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1916, lvi, 655-658.—**Hass** (J.). Indikationen zur Behandlung der Kontraktionen und Ankylosen des Kniegelenkes. Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxx, 932.—**Hecht** (V.). Die Kniegelenkskontraktionen und ihre Behandlung. *Ibid.*, 931.—**Herfarth** (H.). Ueber den Epiphysenbau bei Kniekontraktur. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1925, xxxiii, 54-59, 2 pl.—**Inghrighsen** (R.). La mobilisation de l'ankylose métatuberculeuse du genou. Bull. et mém. Soc. nat. de chir., Par., 1925, li, 1130-1136.—**Jansen** (H.). [Treatment of knee-joint contractures in chronic patients.] Ugesk. f. Læger, København, 1922, lxxxiv, 815-819.—**Juckelson** (M. B.). Die Streckung von Kniekontraktionen vermittels Hackenbruch'scher Distractionsklammern. Zentralbl. f. chir., Leipzig, 1925, lii, 1946-1950.—**Katzenstein** (M.). Die nach Schussverletzung entstehende, nicht knöcherne Kniegelenksversteifung und ihre operative Behandlung. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1918, xiv, 1045-1047.—**Kortzorn** (A.). Die myogene Versteifung des Kniegelenkes in Streckstellung (Quadrizepskontraktur); klinische Erfahrungen und Erfolge der operativen Behandlung nach Payr. Arch. f. Orthop. [etc.], München & Berl., 1924-25, xxiii, 467-539.—**Lane** (A.). On the relative advantages and disadvantages of a stiff leg. Lancet, Lond., 1918, i, 292.—**Le Fort** (R.). Arthroplastie pour ankylose du genou d'origine tuberculeuse. Bull. et mém. Soc. nat. de chir., Par., 1925, li, 371-373.—**Legnani** (T.). Sopra un caso di mobilizzazione del ginocchio in anchilosi. Boll. d. Soc. med.-chir., Pavia, 1920, xxxiii, 27-29.—**Lenormant** (C.). Arthroplastie du genou pour ankylose fibreuse. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xlvi, 951-955.— A propos d'un cas d'arthroplastie pour ankylose du genou. Presse méd., Par., 1922, xxx, 677-680.—**Leriche** (R.). L'arthroplastie mobilisante par le procédé de Putti dans les ankyloses du genou. Lyon chirurg., 1921, xviii, 547-553.—**Leriche** (R.) & **Santy**. Arthroplastie du genou pour ankylose. *Ibid.*, 1923, xx, 413.—**McChesney** (G. J.). Lengthening the quadriceps tendon for stiff knee. Calif. & West. Med., San Fran., 1925, xxxiii, 732-734.—**MacLaurin** (C.). Stiff knee. Med. J. Australia, Sydney, 1917, ii, 456-458.—**Maraigliano** (D.). Il trattamento delle contratture atrofiche del ginocchio coll' alcoolizzazione parziale dello scafico. Chir. d. org. di movimento, Bologna, 1921, v, 659-668.—**Marconi** (S.). Sulle anchilosi angolari del ginocchio. *Ibid.*, 1924, viii, 383-410.—**Mauclair** (P.). Ankyloses du genou. Clinique, Par., 1910, v, 373-375.— Ankylose fibro-osseuse du genou droit; interposition fibreuse; ankylose fibreuse serrée du genou gauche; rupture; évacuation de l'hémarthrose et implantation de graisse; résultats. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xlvi, 120-122.— Ankylose du genou presque à l'angle droit; résection trapezoïdale. *Ibid.*, 1923, xlix, 1187-1189.—**Mommsen** (F.). Beitrag zur Behandlung des in Beugstellung ankylosierten Kniegelenkes bei Kindern. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1922-1924, xliii, 524-527.—**Morestin** (H.). Suites éloignées d'une auto-greffe osseuse pratiquée au cours d'une intervention pour ankylose vicieuse du genou. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1915, n. s., xli, 223-225.—**Müller** (T.). Zur Behandlung der Knieversteifung. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2582-2584.—**Murphy** (J. B.). Ankylosis of the knee; arthroplasty. Surg. Clin., Phila., 1913, i, No. 2, 221-229, 2 pl.— Ankylosis of the knee. *Ibid.*, Chicago, 1913, ii, 522, 637, 2 pl.— Ankylosis of knee with old focus of infection in tissues outside of knee, discovered at operation; early management of joint infections to prevent ankylosis. *Ibid.*, 831-843, 1 pl.— Complete bony

Knee-joint (Ankylosis and contractions of)—continued.

ankylosis between tibia and patella and femur; arthroplasty; acute metastatic arthritis. *Ibid.*, 1914, iii, 49-64, 4 pl.— Bony ankylosis of knee-joint; three-stage operation of arthroplasty; talk on arthroplasty of knee-joint. *Ibid.*, 1916, v, 139-153.— Ankylosis of knee-joint following a furuncle; arthroplasty; talk on the treatment of infective synovial arthritis in the acute stage. *Ibid.*, 171-181.—**Ogilvy** (C.). Mobilization of bony ankylosis of the knee joint; arthroplasty. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiv, 566-568.—**Okinzye** (P.). Le traitement sanglant des ankyloses du genou d'origine gonococcique. J. de chir., Par., 1914, xiii, 1-8.—**Parker** (C. A.). Treatment of the pathologically flexed knee. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxi, 1198.—**Payr** (E.). Ueber die operative Behandlung von Kniegelenksankylosen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, xcix, 681-754.— Mobilisierung des durch 12 Jahre knöchern ankylosierten Kniegelenkes. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 2259.— Ueber Wesen und Ursachen der Versteifung des Kniegelenkes nach langdauernder Ruhigstellung und neue Wege zu ihrer Behandlung. *Ibid.*, 1917, lxiv, 673; 710.— Zur operativen Behandlung der Kniegelenksteife nach langdauernder Ruhigstellung. Zentralbl. f. chir., Leipzig, 1917, xlv, 809-816, 2 pl.—**Porzelt** (W.). Bogenförmige osteoplastische Keilresektion bei Ankylosis genu valgo- et varofoxa. *Ibid.*, 1923, i, 826.—**Putti** (V.). La mobilizzazione chirurgica delle anchilosi del ginocchio. Chir. d. org. di movimento, Bologna, 1917, i, 1-70.— Anchilosi post-gonococcica del ginocchio, detante da 3 anni. Arch. di ortop., Milano, 1919, xxv, 272.— Sulla cura chirurgica delle anchilosi e delle rigidità del ginocchio. Arch. ed. atti d. Soc. ital. di chir., 1919, Roma, 1921, xxvi, 53.—**Quigley** (D. T.) & **Stevenson** (E. C.). Report of a case of stiff knee; bony ankylosis, with operation establishing a new knee joint. West. M. Rev., Omaha, 1913, xviii, 137-139.—**Roederer** (C.) & **Duniaux** (E.). Le traitement des ankyloses du genou par l'ionothérapie électrique. Paris chirurg., 1922, xv, 255-257.—**Roeren** (L.). Ein Beitrag zur Frage der Mobilisation des Kniegelenkes. Arch. f. Orthop. [etc.], München & Berl., 1922, xx, 36-60.—**Roith** (P. B.). Case of bony ankylosis of left knee. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1919-20, xii, Sect. Surg., 234.—**Sachs**. Zur Behandlung sehr hochgradiger Kniekontraktionen. Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 955. Also Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1919, xlv, 701.—**Schepelmann** (E.). Geh- und Mobilisierungsapparat für Kniegelenkskontraktionen. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 236.— Ueber die Behandlung von Knieankylosen in Beugstellung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1924-25, xvi, 415-418.—**Schloffer**. Kniegelenkmobilisierung nach Payr. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1917, xliii, 1183.—**Schmerz** (E.). Ueber operative Kniegelenksmobilisierung und Funktionsherstellung durch Amnioninterposition. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 261-282.—**Schmidt** (J. E.). Zur Behandlung der Beugstellung bei Knieankylose durch Keilumplantation. Zentralbl. f. chir., Leipzig, 1922, dlix, 1243-1245.—**Schmidt** (W.). Bogenförmige Osteotomie bei Winkelankylosen und arthrogenen Kontraktionen des Knies. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, xci, 475-481.—**Stegg** (C.). Ankylose fibreuse serrée du genou; traitée et guérie par la section des adhérences. Normandie méd., Rouen, 1910, xxvi, 105-107.—**Stamer** (E.). Die Streckung von Kniekontraktionen mittels Hackenbruch'scher Distractionsklammern. Zentralbl. f. chir., Leipzig, 1924, li, 939-941.—**Stracker** (O.). Zur Behandlung von Knieankylosen in Beugstellung. *Ibid.*, 1922, xlix, 509-514.—**Tavernier** (L.). Ankylose du genou en flexion complète, jambe parallèle à la cuisse. Rev. d'orthop., Par., 1918, 3. s., vi, 441-446.— Traitement opératoire des ankyloses du genou. *Ibid.*, 1921, 3. s., viii, 877-815.—**Vignard**. De l'arthroclase dans le redressement des ankyloses solides du genou. Lyon chirurg., 1909-10, ii, 103.—**Vignard** (P.) & **Vincent** (E.). Ankyloses du genou d'origine tuberculeuse chez l'enfant; leur correction. Rev. de chir., Par., 1921, lix, 153-196.—**Volk**. Prüfung der mechanisch gehemmten Kniegelenke. Wien. med. Wchnschr., 1918, lxix, 163.—**Wheeler** (Sir W. I. de C.). Reconstruction of ankylosed knee-joints. Brit. J. Surg., Bristol, 1921-22, ix, 242-246.—**Wreden** (R. R.). Zur operativen Behandlung der Kniebeugekontraktionen und Ankylosen. Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop., Berl., 1913, vii, 131-133.

Knee-joint ((Contractions of).

See **Knee-joint** (Ankylosis, etc., of).

Knee-joint (Diseases of).

See, also, **Knee-joint** (Inflammation of); **Knee-joint** (Syphilis of); **Knee-joint** (Tuberculosis of).

BENNET (Sir W.). Injuries and diseases of the knee-joint considered from the clinical aspect. 1924. New York, 1909.

Knee-joint (Diseases of)—continued.

DUBOIS (E.). Pronostic et traitement des affections lentes du genou. 8°. Paris, 1905.

SANTI (L.). *Du traitement de quelques affections de genou par l'air surchauffé à 115°-120°. 8°. Montpellier, 1906.

ASHURST (A. P. C.). Two cases of effusion into both knees; one syphilitic, the other hemophilia. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1921, i, 179-184.—**AUDAIN (G.).** How to diagnose and treat a bad knee. Med. Press, Lond., 1922, n. s., cxiv, 76.—**AZULAY (L.).** Pour déceler les épanchements du genou. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1918, xxiii, 64.—**BÄHR (F.).** Aus der Pathologie des Kniegelenkes. Deutsche med. Wchschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 1462.—**BARKER (A. E.).** Remarks on bursal swellings about the knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 1302-1304. — Cases illustrating septic diseases of knee-joint of varying origin. Tr. M. Soc. Lond., 1912-13, xxvi, 365-368.—**BOCHNE (G. F.).** Chauffeur's knee. N. York M. J. [etc.], 1915, cil, 1195.—**BOLOGNESI (G.).** Streptotriocis articularis. Chir. d. org. di movimento, Bologna, 1921, v, 340-352.—**COLVIN (A. R.).** Some disabilities of the knee-joint. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1923, iii, 1327-1339.—**COTTE (G.).** Synovectomie des deux genoux pour hydarthrose chronique récidivante. Lyon méd., 1913, cxv, 960-963. — De la synovectomie dans le traitement des hydarthroses chroniques du genou. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xiv, 1256-1261.—**COTTON (F. J.).** Knee lesions and operations based on 100 personal cases. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1922, ii, 1021-1091.—**DESFOSES.** Traitement de l'hydarthrose du genou. Presse méd., Par., 1913, xxi, suppl. 1054.—**FITZ-SIMMONS (H. J.).** Simultaneous hydrops of the knees. J. Bone & Joint Surg., Bost., 1922, iv, 376-383.—**GARY (T.).** Sur le traitement kinétique des épanchements traumatiques du genou par la méthode de l'hooris. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1910, iv, 177-182.—**GAUTHIER.** Traitement des hémohydarthroses traumatiques du genou. Soc. de méd. mil. franc., Bull., Par., 1910, iv, 10-23.—**GAUTIER (H.).** Hydarthrose à récidive du genou. J. de méd. et chir. prat., Par., 1915, lxxxvii, 769-771.—**GODLEWSKI (E.).** La ponction et la marche immédiate dans les épanchements du genou. Marseille méd., 1916-17, liii, 438-443.—**GRUNEWALD.** Die eigenartige Abmagerung der Streckmuskeln und ihre Beziehungen zu dem typischen Kniegelenkschmerz und der typischen Hüftverkrümmung (Kontraktur). Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1911, xviii, 329-335.—**HENDERSON (M. S.).** Chronic noninflammatory lesions of the knee joint. Arch. Surg., Chicago, 1923, vi, 118-135.—**HIRTZ (E. J.).** Le traitement des hydarthroses et des arthrites du genou par la radiothérapie et la galvanisation associées. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1914-15, i, 588-590. — Le traitement de l'hydarthrose du genou par la galvanisation et la radiothérapie combinées. Médecine, Par., 1921-22, iii, 660-665.—**HODGSON (F. G.).** Chronic affections of the knee. J. Med. Ass. Georgia, Augusta, 1917, vi, 171-174.—**JONES (H. E.) & LEWIN (P.).** Bilateral Charcot knee. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1924, iv, 783-794.—**KEMMETTMÜLLER (H.).** Ein Fall von idiopathischem Hydrops genou intermitten. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 255-257.—**KENDRIDJY (L.).** Traitement de l'hémarthrose du genou par la ponction et la marche immédiate (méthode du professeur Willem de Gand). Presse méd. belge, Brux., 1912, lxiv, 315-319.—**LAQUERRIÈRE (A.).** Le traitement de l'hydarthrose du genou par la physiothérapie, les causes d'échec. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1916, ii, 353-364.—**LARDY (E.).** Hydarthrose à récidive du genou. J. de méd. et chir. prat., Par., 1915, lxxxvi, 889-892.—**LUDLOFF.** Die Behandlung der Kniegelenksaffektionen. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1913, 12. Heft, 71-85. — Die Verkleinerung der Patella als funktionsverbessernde Massnahme bei bestimmten Knieaffektionen. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1925, liii, 786-788.—**MARSHALL (H. W.).** An adjustable knee support. Boston M. & S. J., 1912, clxvii, 659.—**MARTINEZ ANGEL (A.).** Acerca de un padecimiento, muy poco conocido, de la rodilla. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1918, xi, 241-248.—**MATSUOKA (D.).** Clinical pathology and diagnosis of the diseases of knee joint. Sei-I-Kwai M. J., Tokyo, 1914, xxxiii, No. 4, 21-23.—**MAYEDA (T.).** Ueber das strangartige Gebilde in der Kniegelenkhöhle (Chorda cavi articularis genu). Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo, 1919, xxi, 507-553, 3 pl.—**MELSENBACH (R. O.).** Knee joint disability caused by hypertrophy of the alar ligaments. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxx, 1455-1459. Also reprint.—**NIELSON (A. L.).** Intermittent hydarthrosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 507.—**O'CONNOR (Sir J.).** The treatment by rest of acute infection of the knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 182-184.—**ORR (H. W.).** Knee joints. Nebraska M. J., Norfolk, Nebr., 1920, v, 38-37.—**ONDARD & JEAN.** Hydarthroses et hémarthroses; contribution à l'étude sémiologique du genou. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1923, cxlii, 5; 97.—**PARKER (C. A.).** A plea for the straight limb in the treatment of pathologic conditions of the knee-joint. Journal-Lancet, Minneap., 1924, xlv, 35-38.—**PÉRIER (C.).** Signes et diagnostic de l'hydarthrose du genou. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1911, xv, 17-19.—**PHOCAS.**

Knee-joint (Diseases of)—continued.

Hydarthrose chronique du genou gauche; drainage capsulaire sous-cutané. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1917, n. s., xliii, 1939.—**BAMMSTEDT (C.).** Ueber Fettgewebs- und Zottenwucherungen im Kniegelenk. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1909, lxxxix, 173-192.—**BIFTER (C.).** Zur Behebung diagnostischer Schwierigkeiten bei Erkrankungen des Kniegelenkes. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1916, xiii, 584.—**ROBERTS (J. B.).** Charcot knees complicated by fractured leg. Tr. Phila. Acad. Surg. (1918-19), 1920, xxi, 70.—**ROBIN.** Nouveau procédé de compression appliqué à la cure de l'hydarthrose du genou. Lyon méd., 1915, cxvii, 393.—**RUSSELL (R. H.).** Knee-joint problems. Austral. M. J., Melbourne, 1912, n. s., i, 561-565.—**SARGENT (F.).** Some common affections of the knee joint. Med. Mag., Lond., 1914, xxiii, 49-56.—**SAXL (A.).** Ueber statische Knieeschmerzen; der statische Kniegelenkssehnen-schmerz. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1915, xxxv, 248-255.—**SINDING-LARSEN (C. M. F.).** Spotted post-traumatic atrophy of the bones of the knee-joint. Acta radiol., Stockholm, 1924-25, iii, 515-520.—**SMITH (E. H.).** Diseases and injuries to the knee joint and treatment of same. Pacific M. J., San Fran., 1910, liii, 684-689. — Effusions into the knee joint and housemaid's knee. Med. J. & Rec., N. Y., 1925, cxxi, 528.—**SNULL (F. R.).** The knee-joint capsule; a radiographic study. Brit. M. J., Lond., 1918, i, 717.—**SOLARO (G.).** Contributo alla patologia del tessuto adiposo della articolazione del ginocchio. Clin. chir., Milano, 1911, xix, 1957-1963.—**SOMMAG (E.).** Fibromatöse Wucherung in der fibrösen Kniegelenkkapsel. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1924, li, 515.—**STEINDLER (A.).** Diseases and disorders of the knee. In Ahl's Pediatrics, Phila., 1924, v, 419-448.—**STEPHENS (R.).** The diagnosis of diseases and injuries of the knee. Long Island M. J., Brooklyn, 1925, xix, 183-187.—**TAVERNIER (M.).** Hydarthroses récidivantes du genou par coarctations anatomiques; corps étrangers articulaires; franges synoviales; lésions des ménisques. Lyon méd., 1913, cxvii, 433-438.—**VENERONI (C.).** Di un caso non comune di sporotrichosi dell'articolazione del ginocchio. Giorn. di med. mil., Roma, 1925, lxxliii, 471-473.—**DE VREESE (C.).** Nouveau traitement de l'hydarthrose du genou. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1910, lxxii, 131-137.—**WAUGH (G. E.).** Arthrodesis for knee-joint trouble. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 301. — Infiltration of synovial membrane of knee-joint. *Ibid.* **WOLDENBERG (S. C.).** Pathology of the knee-joint in relation to X-ray findings. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1920, xxi, 366-371.—**YOUNG (J. K.).** Tuberculous and luetic infection of knee-joint. Am. Surg., Phila., 1916, lxiv, 371.

Knee-joint (Dislocations of).

See Dislocations—Knee-joint.

Knee-joint (Excision of).

BOPE (M.). *De la résection intrafrébrile du genou avec écartement temporaire des surfaces osseuses. 8°. Paris, 1918.

FRONTEAU (M.). *De la résection du genou dans les arthrites suppurées de cette articulation avec septicémie en chirurgie de guerre. 8°. Paris, 1916.

LATHIÈRE-LAVERGNE (A.). *Résection du genou après ostéosynthèse de l'extrémité supérieure du tibia. 8°. Paris, 1920.

ROUGIER (J.-P.). *Technique de la résection du genou pour tumeurs blanches. 8°. Paris, 1918.

ALAPY (H.). Zur Frage der Resection des kindlichen Kniegelenkes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1913, cii, 855-860.—**BALDWIN (W. I.).** Technic of knee excision and bone suture. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1923, iii, 711-716.—**BÉRARD (L.).** Les indications de la résection du genou dans les arthrites suppurées par plaies de guerre. Bull. Acad. de méd., Par., 1916, 3. s., lxxv, 664-666.—**BÉRARD (L.) & SANTI (P.).** Résultats éloignés de résections du genou faites par Ollier. Arch. franco-belges de chir., Brux., 1925, xxviii, 963-972, 2 pl.—**BLAUER.** Zur Nachbehandlung der Kniegelenksresektion. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1912, xxxix, 1051.—**BOECKEL (J.).** Résections atypiques du genou. Lyon méd., 1916, cxv, 334. — De la résection du genou chez les enfants de l'âge tendre; résultats lointains. Gaz. méd., . . . de Strasb., 1922, lxxx, 345-347.—**CADENAT (F.-M.).** La résection du genou: quelques détails de technique, sections osseuses et moyens de contention. Paris méd., 1923, lxvii, 373-376.—**CALVÉ (J.).** Appareil guide-scie pour résection du genou. Arch. méd.-chir. de Province, Tours, 1921, xi, 253-266.—**CALVÉ (J.) & GALLAND (M.).** Le problème orthopédique de la résection du genou. Presse méd., Par., 1924, xxxii, 315.—**CHARRIER.** Résection du genou dans les plaies graves et infectées de l'articulation par projectiles de guerre. Bull. et mém. Soc. de Chir. de Par., 1915, n. s., xli, 2094.—**CORNER (E. M.).** Re-excision of knee. Clin. J. Lond., 1911-12, xxxix, 415.—**COWAN (J. F.).** Excision of the knee-joint. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1923,

Knee-joint (Excision of)—continued.

iii, 633-656.—**Denk** (W.). Demonstration eines Falles von Totalexstirpation des Kniees. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1912, xlii, 1. Teil, 342-348.—**Desfosses** (P.). Résultats éloignés de la résection du genou. Presse méd., Par., 1921, xxix, (annexe), 1295-1298.—**Ducuing** (J.). Le drainage du genou par la flexion de la jambe sur la cuisse après résection articulaire; redressement secondaire. Lyon chir., 1917, xiv, 179-201.—**Ely** (L. W.). Experimental resection of the dog's knee joint. Ann. Surg., Phila., 1919, lxx, 686-699, 2 pl. Also reprint.—**Forbes** (A. M.). A case of excision of the knee in an adult. Am. Physician, Phila., 1921, xxvi, 375-378.—**Fromme** (A.). Zur Bolzungresektion des Kniegelenks. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1916, xliii, 1001.—**Fullerton** (A.). Excision of the knee-joint as a method of treatment for severe infections. Brit. M. J., Lond., 1916, ii, 709-714.—**Galloway** (H. P. H.). The patellar bone-graft in excision of the knee. Am. J. Orthop. Surg., Bost., 1917, xv, 704-710.—**Gaudier** (H.). Résection des condyles du fémur broyés; implantation du fémur dans le plateau tibial; bons résultats définitifs. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1920, xlv, 47.—**Goddu** (L. A. O.). Bone plates and clamps in excisions of the knee-joint. Boston M. & S. J., 1911, cxv, 757-760, 2 pl. Also reprint.—**van der Horn van den Bos** (J. J. L.). Verband hij knieresectie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1919, i, 308.—**Iselin** (H.). Osteoplastische orthopädische Kniegelenksresektion. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1916, cii, 738-742.—**Kausch** (W.). Ueber die Technik und die Nachbehandlung der Knieresektion. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1912, xxxix, 1125-1127.—**Kolb** (H.). Die Nachbehandlung der Knieresektion unter Anwendung der Schienen-schraubekontension. *Ibid.*, 812-816.—**Le Filliatre** (G.). De la résection primitive du genou en chirurgie de guerre de sa supériorité sur les autres modes de traitement. Gaz. méd. de Par., 1916, lxxxvii, 97.—**Merkens** (W.). Zur Nachbehandlung nach Knieresektion. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1912, xxxix, 949.—**Nové-Josserand** (G.). Procédé simple de coaptation des os après la résection du genou. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xlv, 1566.—**Nussbaum** (A.). Ueber Deformitäten nach Resektion des kindlichen Kniegelenks (Verkürzung, Verbiegungen, Hohlfluss, Coxa valga). Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1922, cxvii, 662-696.—**Ogilvy** (C.). Excision of the knee joint. Post-graduate, N. Y., 1912, xxvii, 3-9.—**Pascalis** (G.). Note sur l'évolution de la résection du genou. Presse méd., Par., 1921, xxix, 631.—**Patel**. Résection du genou immobilisée en position verticale; consolidation en 32 jours. Lyon chirurg., 1920, xvii, 659. — Des résultats de la résection large du genou en chirurgie de guerre. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 619-631.—**Riedl** (H.). Extirpation des Kniegelenks. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 1885-1890.—**Roberto** (F.). Sulla resezione ortopedica del gomito. Policlin., Roma, 1917, xxiv, sez. prat., 655.—**Ruggi** (G.). Dopo la resezione del ginocchio como lodevolmente corrisponda uno speciale drenaggio. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1911, xxiv, 315-323.—**Schanz** (A.). Technisches, besonders zur Knieresektion. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1925, lii, 1942-1944.—**Segale** (C.). Experimentale Untersuchungen über die Regeneration der Kniegelenk-kapsel nach Totalexstirpation. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxxi, 299-316.—**Segre** (G.). La resezione a scalno del ginocchio. Arch. di ortop., Milano, 1924, xl, 228-234.—**Stolz** (M.). Ein Kniegelenks-Gipsverband zur Behandlung der Kniegelenksresektionen. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 702.—**Sultan** (G.). Die Bolzungresektion des Kniegelenks. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1916, xliii, 645-647.—**Tridon** (P.). Un résultat éloigné de la résection du genou chez l'enfant. Rev. d'orthop., Par., 1911, 3. s., ii, 431-433. — Un cas de résection du genou pour arthrite suppurée opérée avec succès. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xlv, 756-758. — Résection du genou chez l'enfant. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1921, xci, 259-266.—**Tuffier**. La résection du genou, dans certaines fractures infectées graves avec arthrite suppurée, peut remplacer l'amputation. Bull. Acad. de méd., Par., 1915, 3. s., lxxiii, 680.—**Vlannay** (C.). Le résection du genou d'emblée comme traitement de la fracture comminutive par balle de l'extrémité inférieure du fémur. Lyon chir., 1914-15, xi, 489-493.

Knee-joint (Foreign bodies in).

TOPOROFF (V.). *Les corps étrangers de l'articulation du genou. 8°. Montpellier, 1911.

ARELLIN. Radiographie d'un fragment d'aiguille mobile dans l'articulation du genou. Lyon méd., 1911, cxvii, 431.—**Basset** (A.). Corps étranger ostéo-cartilagineux du genou inclus dans le ligament croisé antérieur et externe; arthrotomie, extraction, guérison avec bon résultat fonctionnel. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xlv, 1469. — Note sur une variété exceptionnelle de corps étranger du genou. Rev. de chir., Par., 1920, lviii, 144-155.—**Bazert** (L.). Corps étrangers des deux genoux. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1924, xciv, 492.—**Bonneau** (R.). Arthrotomie du genou pour arthrite septique par corps étranger (aiguille). Paris chirurg., 1913, v, 452.—**Bourcart**. Corps étranger du genou. Lyon méd., 1917, cxvii, 522.—**Broca** (A.). Extraction d'une aiguille brisée dans le genou.

Knee-joint (Foreign bodies in)—contd.

Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1916, n. s., xlii, 2615. — Arthrite chronique du genou par corps étranger métallique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1920, xxxiv, 481-484.—**Brugéas** (J.-C.). Sur un cas de corps étranger articulaire du genou, simulant une lésion des ménisques. Bull. et mém. Soc. nat. de chir., Par., 1924, l, 487-489.—**Févez** (J.). Corps étranger du genou, en position postéro-supérieure médiane. Progrès méd., Par., 1918, 3. s., xxxiii, 377.—**Gauthier** (A.). Corps étranger ostéo-cartilagineux du genou. Soc. de méd. mil. franç., Bull., Par., 1914, viii, 474.—**Gross** (G.) & **Heully**. Corps étranger du genou. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1910, xlii, 312-314.—**Jaliloff**. Corps étranger du genou. Lyon méd., 1910, xlii, 822.—**Lamare** (J.-P.) & **Larget** (M.). Corps étrangers multiples du genou; arthrotomie; extraction; guérison. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1915, xc, 274-277.—**Madier** (J.). Un corps étranger exceptionnel de l'articulation du genou. Paris méd., 1922, xlv, 471-474.—**Malapert**, **Midiels** (J.) & **Pardoux** (J.). Corps étranger du genou. Poitou méd., Poitiers, 1913, xxvii, 76-78.—**Morestin** (H.). Corps étranger métallique du genou, paraissant être une balle allemande dépourvue de son armature. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 1258.—**Murphy** (J. B.). Foreign bodies in knee-joint; arthrotomy; ablation. chronic synovitis; resection of synovial membrane. Surg. Clin., Chicago, 1915, iv, 1237-1242.—**Niel**. Corps étranger de l'articulation du genou consécutif à un traumatisme. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1922, xcii, 528.—**Pénaire** (M.). Extraction d'un fragment d'alginate du genou sous le contrôle du manuscopie. Paris chirurg., 1916, viii, 649.—**Perman** (E.). Ueber freie Körper im hinteren Teil des Kniegelenks, nebst einigen Worten über die Drainageverhältnisse daselbst. Acta chir. scandin., Stockholm, 1923-24, lvi, 445-462, 7 pl.—**Port**. Fremdkörperextraktionen aus dem Kniegelenk. München. med. Wchnschr., 1918, lxx, 830.—**Quénu** (E.). Des corps étrangers projetiles de l'articulation du genou. Rev. de chir., Par., 1910, xli, 353-373.—**Roche** (H.-L.) & **Ayguers**. Corps étrangers multiples du genou en rapport avec une synovite chondrifiante et une ostéo-chondrite disséquante. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1923), 1924, 43-48.—**Bollet** (P.). Corps étranger de l'articulation du genou. Lyon méd., 1915, cxvii, 331.—**Sharp** (A. C.). A foreign body in the knee-joint for 13 years. Lancet, Lond., 1921, ii, 499.—**Thévenard**. Corps étranger du genou constitué par un fragment de fracture lamellaire de la cavité glénoïde interne du plateau tibial gauche. Paris chirurg., 1923, xv, 44-48.—**Torek** (F.). Foreign body, point of a scissor, in the knee-joint. Ann. Surg., Phila., 1917, lxx, 794.—**Villar** (F.). Deux cas de corps étrangers du genou remarquables par leur volume. J. de méd. de Bordeaux, 1921, ii, 649.

Knee-joint (Fractures of).

See **Fractures—Knee-joint.**

Knee-joint (Hæmorrhage in).

Blakeway (H.). Hæmorrhagic effusion into knee-joint. St. Barth. Hosp. Rep., 1910, Lond., 1911, xvi, 189.—**Cavalini** (E.). Emorragia del ginocchio della capsula interna sinistra, con paralisi del faciale inferiore e ipoglossa di destra ed emiparesi destra. Ann. di med. nav., Roma, 1925, i, 62-65.—**Chaput**. Deux cas d'hémarthrose du genou guéris sans opération par la mobilisation active du genou. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xlv, 1840.—**Chevrier** (L.). Hémarthrose du genou par fissures multiples du fémur. Rev. d'orthop., Par., 1910, 3. s., i, 269-273.—**Cotte** (G.). Traitement des hémarthroses du genou par la marche immédiate (méthode de Willems). Lyon chirurg., 1920, xvi, 494.—**Delbet** (P.) & **Cartier** (P.). Pathogénie des hémarthroses du genou. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, xlv, 243-246. Also reprint.—**Fitzmaurice-Kelly** (M.). Case of hæmatocoele of the knee-joint. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1920-21, xiv, Sect. Surg., 169.—**Fossataro** (E.). Emartro al ginocchio sinistro. Ann. di med. nav., Roma, 1911, ii, 60.—**Hartmann**. Hémarthrose du genou. Progrès méd., Par., 1920, 3. s., xxxv, 498-500. — Hémarthrose du genou. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1924, xxxviii, 243.—**Léon** (H.). Traitement des hémohyarthroses traumatiques du genou. Soc. de méd. mil. franç., Bull., Par., 1910, iv, 131-134.—**Lucas-Championnière** (J.). A propos du traitement de l'hémarthrose du genou par la ponction et le mouvement. J. de méd. et chir. prat., Par., 1910, lxxxi, 81-87.—**Mauclair**. Entorses et hémarthroses du genou. Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxvii, 466-468.—**O'Ferrall** (J. T.). Hæmangiomias of the knee joint. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxv, 505-508.—**Tanton**. Le traitement actuel des hémarthroses du genou. Progrès méd., Par., 1910, 3. s., xxvi, 119-124.—**Viry** (H.). La méthode dite de Theodor dans les hémarthroses du genou. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1911, xlv, 536.

Knee-joint (Inflammation of).

Arrou. Sur un cas de méniscite double. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xlv, 383.—**Balenswieg** (I.). Osteochondritis dissecans of the knee. J. Bone & Joint Surg., Bost., 1925, vii, 465-468.—**Bernstein** (M. A.). Gsteo-

Knee-joint (Inflammation of)—contd.

chondritis dissecans. *Ibid.*, 319-329.—**Biенcke** (H.). Arthritis deformans des Kniegelenks bei kurzen Unterschenkelstümpfen. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttgart, 1924, xiv (Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., xviii Kong., 1923), 281-283.—**Broca**. Ostéo-arthrite du genou avec chorée passagère. *Clinique*, Par., 1912, vii, 193-195.—
Arthrite chronique par lésion traumatique des ménisques du genou. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1920, xxxiv, 545-547.—**Chaput** (A.). Abscès périarticulaires compliquant les arthrites suppurées du genou. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1916, n. s., xiii, 1783-1789.—**von Ditttrich**. Zur Frage der Osteochondritis dissecans des Kniegelenks. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttgart, 1924-25, xvi, Beil. Heft., 270-275.—**Dubs** (J.). Ueber die traumatische Fettgewebsschwelung im Kniegelenk. *Cor.-Bl. f. schweizer. Aerzte*, Basel, 1919, xlix, 289-299.—**Eccles** (W. McA.). Synovitis of the knee-joint. *Clin. J.*, Lond., 1912-13, xi, 353-357.—**Ely** (L. W.). Chronic arthritis of the knee. *Surg. Clin. N. Am.*, Phila., 1922, ii, 423-436.—**Evans** (E. L.). Case of arthritis of the knee with persistent flexion. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1919-20, xii, Sect. Surg., 109.—**Fairbank** (H. A. T.). Case of chronic synovitis of both knee-joints. *Ibid.*, 104.—**Hartmann**. Arthrite sèche du genou. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1925, xxxix, 616.—**Hellström** (J.). Beitrag zur Kenntnis der sog. Osteochondritis dissecans im Kniegelenk. *Acta chir. scandin.*, Stockholm, 1922-23, lv, 190-221.—**Henderson** (M. S.). Osteochondromatosis of the knee-joint. *Am. J. Orthop. Surg.*, Bost., 1917, xv, 351-356.—**Hugier** (A.). Un cas d'arthrite chronique du genou simulant un sarcome primitif de la synoviale. *J. de méd. de Par.*, 1911, 2. s., xxiii, 734-736.—**Kreuscher** (P. H.). Hypertrophic villous synovitis of the knee-joint. *Surg. Clin.*, Chicago, 1917, i, 1291-1300.—**Leriche**. Ostéochondrite disséquante du genou. *Lyon chirurg.*, 1924, xii, 51-54.—**Löhrr**. Ueber Spontanheilung bei Osteochondritis dissecans des Kniegelenks. *München. med. Wehnschr.*, 1925, lxxii, 1184.—**Mauclair**. Méniscite chronique du genou non traumatique. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1924, xciv, 446.—**Moreau** (J.). L'ostéochondrite disséquante du genou. *Arch. franco-belges de chir.*, Brux., 1923, xxvi, 131-156.—**Nigst**. Osteochondritis dissecans des Knies im Sinne Ludloffs. *Cor.-Bl. f. schweizer. Aerzte*, Basel, 1918, xlvi, 746.—**Sihol**. Ostéoarthritis déformante infantile du genou. *Arch. franco-belges de chir.*, Brux., 1923, xxvi, 684-687.—**Tavernier** (L.). L'épicondylite des sportsmen. *Rev. d'orthop.*, Par., 1922, 3. s., ix, 5-19.—**Weitzel**. Un cas de méniscite. *Loire méd.*, St. Etienne, 1921, xxxv, 319-321.

Knee-joint (Inflammation of, Causes and bacteriology of).

Bonnet (P.). Arthritis of the knee joint following fissure fractures of the tibia. *N. York M. J.* [etc.], 1919, cx, 239-241.—**Broca**. Arthrite fongueuse du genou. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1922, xxxvi, 833-836.—**Brodiér**. Arthrite infectieuse du genou. *Paris chirurg.*, 1923, xv, 470.—**Chafier** (A.) & **Bonnet** (P.). Arthrite pyohémique streptococcique du genou consécutive à un adéno phlegmon sous-maxillaire à streptocoques; guérison par la méthode de Jaboulay (arthrothomie du grand cul-de-sac sous-tricipital). *Lyon méd.*, 1910, cxiv, 229-231.—**Costa** (S.) & **Boyer** (L.). Présence de Micrococcus arthriticus dans l'épanchement d'une mono-arthrite aiguë du genou. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1923, lxxxviii, 1054-1056.—**Costa** (S.), **Morin** (H.) & **Boyer** (L.). Présence de Micrococcus arthriticus dans l'épanchement d'une mono-arthrite subaiguë du genou. *Ibid.*, 1307.—**Cox** (H.). Traumatic synovitis of the knee. *J. Tenn. M. Ass.*, Nashville, 1925-26, xviii, 178-180.—**Dowd** (C. N.). Septic knees (three cases). *Am. Surg.*, Phila., 1911, liii, 867-870.—**Fergus** (J. F.). Suppuration in the knee-joint apparently due to traumatism, but revealing, on operation, the gonococcus. *Glasgow M. J.*, 1915, lxxxiv, 14.—**Freysy** (H.). Ueber den Befund des Bacterium prodigiosum im Exsudat einer Gonitis. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1912, lxxvii, 254-256.—**Hartmann**. Arthrite à streptocoques du genou. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1925, xxxix, 709.—**Jameson** (J. W.). Infection of the knee joint (gas bacillus). *Med. Rec.*, N. Y., 1917, xcii, 614.—**Manine**. Un cas d'arthrite purulente du genou à diplocoque non encapsulé, guérie après injection de rhodium β colloidal électrique. *Province méd.*, Par., 1913, xxiv, 298.—**Plisson** & **Brousse**. Arthrite purulente primitive à pneumocoques du genou chez l'adulte. *Lyon chirurg.*, 1920, xvii, 705-712.—**Rendleman** (W. H.). Infectious arthritis with special reference to the knee-joint. *J. Iowa State M. Soc.*, Clinton, 1911-12, i, 143-148.—**Roesner** (E.). Die Entstehungsmechanik der sogenannten Osteochondritis dissecans am Kniegelenk. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1922, cxxvii, 637-661.—**Rost** (F.). Chronische Entzündungen des Kniegelenks nach Verletzungen. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1922, i, 772-776.—**Skilerra** (P. G.). Case in which supposed injury to semilunar cartilage of knee turns out to be metastatic infection secondary to diseased tonsils. *Internat. Clin.*, Phila., 1919, 29. s., iii, 90.—**Smith** (S. A.). Traumatic arthritis of the knee and its effects. *Canad. M. Ass. J.*, Toronto, 1912, ii, 892-907, 4 pl.—**Stenhouse Williams** (R.) & **Wade** (W. R.). Un cocobacille

Knee-joint (Inflammation of, Causes and bacteriology of)—continued.

aérobie fétille, isolé dans un cas d'arthrite suppurée du genou. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 263.—**Tramontano** (V.). Un caso di artrite del ginocchio destro da micrococo melitense. *Gazz. internaz. med.-chir.*, Napoli, 1925, xxx, 303-305.—**Van den Bergh**. L'arthrite traumatique chronique du genou. *Am. Soc. de méd. d'Anvers*, 1911, lxxiii, 63-65.—**Walther**. Arthrite chronique du genou; sporotrichose. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1912, n. s., xxxviii, 1024-1029.—**Yamakawa** (S.). Ueber einen besonderen zur Salmonellengruppe gehörigen Bacillus als Erreger einer akuten Kniegelenkentzündung. *Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo*, 1911, x, 49-86; 1913-14, xi, 107-114.

Knee-joint (Inflammation of, Treatment of).

Kochmann (A.). *Das Kniegelenkempyem mit besonderer Berücksichtigung der Phenolkampferbehandlung. [Berlin.] 8°. Jena, 1916.

Also in Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1916, xiii, 663-668.

Wiedmann (V. O. R.). *Ein Beitrag zur Lehre von der Heissluftbehandlung des traumatischen Kniegelenksergusses. 8°. Coln, 1904.

Barker (A. E.). A clinical lecture on suppuration in the knee-joint: its causes and treatment. *Practitioner*, Lond., 1910, lxxvii, 198-206.—**Bazy** (L.). Synovite chronique du genou traitée par le sérum antituberculeux de Vallée en injections intra et péri-articulaires. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1922, lxxviii, 116-118.—**Cofield** (R. B.). Disinfection of the knee joint. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1918, lxxi, 1286. *Also reprint.*—**Cotte**. Traitement des arthrites suppurées du genou par la mobilisation active immédiate (méthode de Willems). *Lyon chirurg.*, 1920, xvi, 482-491.—**Cartillet** (J.) & **Lombard** (P.). Arthrite traumatique suppurée du genou, guérie par la ponction. *Province méd.*, Par., 1911, xxiii, 183.—**Delrez**. Traitement de l'arthrite purulente du genou. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1919, xiv, 885-888.—**Depage** (A.). Traitement de l'arthrite purulente du genou. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1919, lxxii, 66-70.—**Dufour** (H.) & **Baruk** (H.). Arthrite puriforme du genou survenue huit ans après une fièvre typhoïde; guérison par le vaccin T. A. B. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1924, 3. s., xviii, 1383-1386.—**Ehrmann** (B.). Erfolgreiche Behandlung einer traumatischen Kniegelenkentzündung mit Fibrolysin. *Med. klin.*, Berl., 1923, xix, 114.—**Everidge** (J.). The treatment of acute infection of the knee-joint by active movement. *Lancet*, Lond., 1920, ii, 373-374.—**Gluschkoff** (P. A.). [Autoserotherapy in the treatment of gonitis.] *Russk. Vrach. S.-Peterb.*, 1912, xi, 659-661.—**Guéard**. Arthrites purulentes du genou; les abcès migrants d'origine articulaire et leur traitement. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1917, xxxi, 179-182.—**Hillyer** (W. H.). Case of threatening sepsis of knee-joint aborted by injection of flavine. *Lancet*, Lond., 1918, i, 103.—**Jones** (E. O.). Observations on the treatment of septic arthritis of the knee joint. *Northwest Med.*, Seattle, 1920, xix, 286-288.—**Kisch** (E.). Ein neuer abnehmbarer Gipsapparat für Stauungsbehandlung akuter und chronischer Kniegelenkentzündungen. *München. med. Wehnschr.*, 1916, lxxii, 1536.—**Laignel-Lavastine**. Arthrite chronique du genou rapidement guérie par le traitement spécifique. *J. de méd. de Par.*, 1912, 2. s., xxiv, 566.—**Lund** (F. B.). A case of infection of the knee-joint treated by early and continuous active motion. *Boston M. & S. J.*, 1920, clxxii, 631-633.—**Mauine**. Note sur un cas d'arthrite purulente du genou à diplocoque non encapsulé, guérie après injection de rhodium β colloidal électrique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1913, 3. s., xxxv, 1138.—**Mertens** (V. E.). Heilung einer Streptokokkengonitis durch Injektion von Jodvasoliment. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1912, xxxix, 569-571.—**Michon** (E.). Arthrite purulente du genou, traitée par la mobilisation. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1919, xiv, 332.—**Moiroud**. Vaccinothérapie et arthrite suppurée du genou. *Marseille-méd.*, 1922, lix, 835.—**Mosti** (R.). Su di un nuovo metodo di trattamento di alcune forme di artrite purulenta del ginocchio. *Pollclin.*, Roma, 1925, xxxii, sez. prat., 596-599.—**Novak** (J.). Zur Therapie der akuten Kniegelenksentzündungen. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1917, xxx, 1007-1010.—**Ober** (F. R.). Some points on immobilization treatment of septic knee joints. *J. Orthop. Surg.*, Lincoln, Neb., 1921, iii, 689-697.—**Owen** (W. B.). The treatment of knee-joint infections. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1920, xxxiv, 202-205.—**Ponomareff** (S.). Ueber die Behandlung infizierter Verletzungen des Kniegelenks mit Bier'scher Stauungshyperämie. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1912, lxxxii, 131-149.—**Potherat**. Ostéoarthritis du genou et méthode sclérogène. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1912, n. s., xxxviii, 335.—**Vargas**

Knee-joint (Inflammation of, Treatment of)—continued.

Salcedo. Artritis crónica de la rodilla curada por auto-seroterapia. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1910, xxxviii, 138.—**Wohlauer** (E.). Abortivhehlung eines Pyarthros. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1923, xlix, 1183.

Knee-joint (Inflammation of, Treatment of, Operative).

GIBERT (P.). *Contribution à l'étude du traitement des arthrites purulentes du genou par la méthode de Willems. 8°. Paris, 1919.

Abadie (J.). Arthrite suppurée du genou traitée par la méthode de Willems avec retour intégral des fonctions. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xlv, 112.—**Adenot.** Arthrite suppurée du genou métapneumonique; fonction; guérison. Lyon méd., 1910, cxiv, 460-464.—**Auhert.** La synovectomie partielle dans les synovites plastiques du genou. Marseille-méd., 1921, lviii, 130-134.—**Auvray.** Arthrite suppurée guérie par la méthode de Willems. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 58-60.—**Bachlechner** (K.). Ueber die Behandlung schwerer Kniegelenkserkrankungen durch tiefe Seitenschnitte und horizontale Resektion der hinteren Femurcondylen nach Lâwen. Zentrabl. f. Chir., Leipz., 1923, 1, 1471-1475.—**Baum** (E. W.). Zur Freilegung und Eröffnung des hinteren Recessus bei Kniegelenkserkrankung. *Ibid.*, 1917, xlv, 404.—**Bérard** (L.). Les indications de la résection du genou dans les arthrites suppurées par plaies de guerre; résections primitives. Gaz. méd. de Par., 1916, lxxxvii, 75.—**Bérard** (L.) & **Barjavel.** Traitement des arthrites suppurées du genou par plaies de guerre. Presse méd., Par., 1915, xxiii, 385-388.—**Bérard** (L.) & **Dunet.** Arthrite purulente du genou; arthrotomie latérale; étrier de Finocchetto; irrigation à l'iode d'amidon. Lyon méd., 1918, ccviii, 420.—**Bretonville** & **Guibé.** Deux cas d'arthrite aiguë suppurée de l'articulation du genou, traités par la méthode de Willems. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xlv, 48-51.—**Brocq** (P.). Ankylose fibreuse du genou en extension, consécutive à une arthrite à streptocoques; arthroplastie avec interposition d'une greffe de fascia lata; résultat après plus de deux ans. Bull. et mém. Soc. nat. de chir., Par., 1925, li, 205-211.—**Carline** (W. A.). The drainage of septic knee-joints. Brit. M. J., Lond., 1917, i, 294.—**Chaput.** Traitement des arthrites suppurées grave du genou et technique de la résection du genou en cas de fractures articulaires infectées. Presse méd., Par., 1915, xxiii, 33.

Le drainage transversal profond postérieur des arthrites purulentes du genou. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xlv, 1239-1243.—**Charrier** (A.). La méthode de Willems dans les arthrites suppurées du genou. J. de méd. de Bordeaux, 1921, li, 63-66.—**Chavannaz** (G.). Evidement et auto-greffe graisseuse immédiate pour abcès de l'extrémité supérieure du tibia consécutif à une vieille ostéo-arthrite du genou. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 280-282.—**Chiarolanza** (R.). Sul valore della resezione totale nella cura della artriti purulente del gomito, consecutiva a fratture di guerra. Riforma med., Napoli, 1919, xxxv, 829.—**David** (V. C.). Treatment of acute suppurative arthritis of the knee joint. Surg. Clin., Chicago, 1920, iv, 1253-1258.—**Duguet.** Arthrite suppurée du genou à streptocoques. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xlviii, 1369-1373.—**Eherle** (D.). Beiträge zur Therapie infizierter Kniegelenksverletzungen im Heimatlazarett mit einem Vergleich zwischen offener und "Ventil"-Drainage der Synovitis suppurativa. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1919-20, cxlii, 351-373.—**Everidge** (J.). A new method of treatment for suppurative arthritis of the knee-joint. Brit. J. Surg., Bristol, 1918-19, vi, 566-578.—**Ferran.** Arthrites suppurées du genou traitées par la ponction au bistouri et le lavage à l'éther suivie de la mobilisation immédiate. Marseille-méd., 1922, lix, 647-649.—**Fieux** (G.). Le traitement des arthrites purulentes du genou par l'arthrostomie ou marsupialisation de la synoviale. Presse méd., Par., 1916, xxiv, 107.—**Flévez** (J.) & **Villette** (J.). Blocage du genou en extension; accrochage sus-condylien de la rotule par lésions d'arthrite sèche. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1920, xlv, 720-723.—**Gaudier** (H.). Arthrite suppurée du genou à streptocoques; arthrotomie, rayons ultra-violet, pas de drainage; retour complet et rapide de tous les mouvements. Bull. et mém. Soc. nat. de chir., Par., 1924, li, 1168-1170.—**Goddu** (L. A. O.). A case with considerable destruction of knee joint, with post-operative result. Boston M. & S. J., 1925, ccxlii, 742-745.—**Hartung** (H.). Zur Behandlung schwerster Formen von Kniegelenkempyemen. Zentrabl. f. Chir., Leipz., 1917, xlv, 624.—**Henderson** (M. S.). Synovectomy for destructive arthritis of the left knee. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1924, iv, 565-568.—**Ignio** (T.). Sull'artrotomia nell'artrite suppurata del ginocchio. Policl., Roma, 1917, xxiv, sez. prat., 461.—**Jones** (E.). Synovectomy of the knee joint in chronic arthritis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxi, 1579-1585.—**Lâwen** (A.). Resektion der hinteren Femurcondylen bei schweren Kniegelenkserkrankungen. Zentrabl. f. Chir., Leipz., 1919, xlv, 452-465. Ueber

Knee-joint (Inflammation of, Treatment of, Operative)—continued.

die Behandlung schwerer Kniegelenkserkrankungen durch tiefen Seitenschnitt u. horizontale Resektion der hinteren Femurcondylen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1920-21, cxxi, 479-490.—**Lasserre.** Le traitement des pyarthroses du genou chez le jeune enfant par l'arthrostomie temporaire. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1924, xlv, 61.—**Losio** (L.). Sulla cura delle artriti purulente del ginocchio in chirurgia di guerra. Morgagni, Milano, 1918, lx, pt. 1 (Arch.), 159-166, 1 pl.—**Luck** (W. C.). Drainage of a septic knee-joint. Ann. Surg., Phila., 1911, liv, 258-260.—**Mas-montell.** Arthrite suppurée du genou; arthrotomie sans drainage; mobilisation précoce et active de la jointure. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xlv, 965-967.—**Mathieu** (P.). Arthrite suppurée du genou à streptocoques; arthrotomie; résultat fonctionnel après mobilisation active. *Ibid.*, 1923, xlix, 1497.—**Merimngas** (K.). Zur Behandlung der traumatischen Kniegelenkserkrankung. Zentrabl. f. Chir., Leipz., 1922, xlix, 1129-1132.—**Migniac.** Arthrotomie transrotulienne transversale pour arthrite purulente traumatique du genou; guérison rapide. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 1126-1132.—**Miller** (M. B.). Willem's treatment of septic knees. Ann. Surg., Phila., 1922, lxxvi, 116.—**Morestin** (H.). L'arthrectomie dans les arthrites blennorrhagiques interminables du genou. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1122-1127; 1912, n. s., xxxviii, 1132-1134.—**Murphy** (J. B.). Arthritis of the knee joint. Surg. Clin., Phila., 1912, i, No. 2, 177-180. — Hypertrophic villous synovitis of knee-joint; synovial capsulectomy. *Ibid.*, Chicago, 1916, v, 155-164.—**Oliver** (E.). Un cas d'arthrite suppurée du genou traité par la méthode de Willems et guéri par restitutum ad integrum des mouvements articulaires. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xlv, 1349.—**Orr** (H. W.). The surgical treatment of infections of the knee-joint. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1919, xxix, 492-496.—**Payr** (E.). Zur Eröffnung und Drainage der hinteren Kapseltasche bei Kniegelenkserkrankungen. Zentrabl. f. Chir., Leipz., 1917, xlv, 617-624.—**Rankin** (W.). On the treatment of certain selected cases of septic arthritis of the knee. Brit. M. J., Lond., 1917, ii, 287-289.—**Biedel.** Die Drainage des hinteren Condylen gelegenen Kniegelenksabschnittes bei Arthritis purulenta genu. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1910, xxxvi, 602-604.—**Romani** (A.). Sopra un caso di artrite acuta purulenta del gomito guarita col drenaggio e l'immediata mobilizzazione dell' articolazione. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma (1924) 1925, xxxi, 597-602.—**Skillem** (P. G.). Hypertrophic villous synovitis of knee-joint; synovial capsulectomy. Internat. Clin., Phila., 1921, 31, s. iv, 61-65.—**Tansil** (I.). Sull'artrotomia nell'artrite suppurata del ginocchio. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. (1917), Roma, 1920, xxv, 52.—**Truffert** (P.). Sur un point de technique du traitement des arthrites purulentes du genou. Presse méd., Par., 1920, xxviii, (annexa), 822.—**Weatherhe** (P.). A case of infected knee-joint treated by incision, drainage and movement. Lancet, Lond., 1921, ii, 1271.

Knee-joint (Internal derangement of).

See, also, **Knee-joint** (Wounds and injuries of).

BORSINGER (K.). *Zur Lehre der echten Gelenkmäuse, auf Grund von anatomischen Studien über die arterielle, intraostale Gefäßversorgung des untern Femurabschnittes. 8°. Zürich, 1917.

FISHER (A. G. T.). Internal derangements of the knee-joint, their pathology and treatment by modern methods. 8°. London, 1924.

UFER (T. K. B.). *Ueber Meniskusverletzungen im Kniegelenk und eine neue Schnittführung zur Kniegelenkeröffnung. 8°. Berlin, 1918.

Also in Arch. f. klin. Chir., Berl., 1916, cix, 621-656.

Aitken (R. Y.). Surgical treatment of displaced semilunar cartilages of the knee. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 401.—**Albee** (F. H.). Removal of a joint mouse from the knee. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1925, v, 461-467.—**Allison** (N.). The operative treatment of knee derangement. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1911-12, ix, 475-483.—**Axhausen** (G.). Zur Entstehung der freien Solitärkörper des Kniegelenks. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlv, 825. — Zur Histologie und Pathogenese der Gelenkmäusebildung im Kniegelenk. Beitr. z. klin. Chir., Berl. & Wien, 1925, ccxxxii, 89-119.—**Balenswerg** (I.). Loose body in knee joint demonstrated by pneumarthrosis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1924, xxxix, 235.—**Barker** (A. E.). A clinical lecture on derangements of the knee following strains and blows. Lancet, Lond., 1912, i, 709-713.—**Billington** (R. W.). Internal derangements of the

Knee-joint (Internal derangement of)— continued.

knee joint. South. M. J., Birmingham, 1921, xiv, 631-636.—**Bakewell** (H.). Joint-mouse of left knee-joint. St. Barth. Hosp. Rep. 1910, Lond., 1911, xli, 195-197.—**Blanco** (P.). Report of a case of loose osteocartilaginous bodies in the knee joint. J. Orthop. Surg., Lincoln, Nebr., 1921, iii, 104-108.—**Brackett** (E. G.) & **Osgood** (R. B.). The popliteal incision for the removal of joint mice in the posterior capsule of the knee-joint; a report of cases. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 975, 1 pl. Also reprint.—**Bramwell** (H.). Internal derangements of the knee joint. West. M. News, Regina, 1918, x, 121-123.—**Bristow** (W. R.). Internal derangement of the knee-joint. J. Bone & Joint Surg., Bost., 1925, vii, 413-450.—**Brooks** (C. D.). Floating cartilage in the knee-joint. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1913, xii, 307-309.—**Bruges**. A propos des lésions de ménisques. Soc. de méd. mil. franc., Par., 1920, xiv, 137.—**Burkhardt** (H.). Ueber Entstehung der freien Gelenkkörper und über Mechanik des Kniegelenks. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1923, cxxx, 163-214.—**Caldwell** (G. A.). Diagnosis and treatment of dislocations of the semilunar cartilage of the knee joint. Dallas Med. J., 1925, xi, 129-132.—**Carothers** (R. G.). Derangements of the internal semilunar cartilage of the knee. Cincinnati J. Med., 1923, iv, 21-28.—**Chandler** (G.). Treatment for slip-menisus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1452.—**Chauvin** (E.) & **Bourde** (Y.). La pneumoséreuse articulaire du genou dans le diagnostic des lésions méniscales. Rev. d'orthop., Par., 1925, 3, s., xii, 137-148.—**Christopher** (F.). Displacement of the internal semilunar cartilage in a boy of four years. J. Bone & Joint Surg., Bost., 1924, vi, 918.—**Clairmont**. Removal of the right internal semilunar cartilage; operation. Brit. J. Surg., Bristol, 1924-25, xii, 602.—**Clarke** (J. J.). Some derangements of the knee-joint. Polyclin., Lond., 1910, xiv, 103-109.—**Combiér** & **Murard** (J.). Rupture à signer frustes du ménisque interne du genou; ménisectomie partielle; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 1292-1299.—**Deanesly** (E.). What is a loose semilunar cartilage? Lancet, Lond., 1912, ii, 1242.—**Delaney** (C. W.). Internal derangements of the knee. West. M. Times, Denver, 1917-18, xxxvii, 267-271.—**Dunlop** (J.). Internal derangements of the knee joint. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1923, xviii, 575-585.—**Eikenbary** (C. F.). Derangement of the knee joint. Northwest Med., Seattle, 1912, n. s., iv, 105-107.—**Elmslie** (R. C.). The treatment of internal derangement of the knee-joint. Lancet, Lond., 1923, ii, 1046.—**Epley** (G. H.). Dislocation of the semilunar cartilages. Railway Surg. J., Chicago, 1915-16, xxii, 156-159.—**Facini** (U.). Lussazione abituale del menisco laterale del ginocchio destro. Arch. di ortop., Milano, 1924, xl, 568-578.—**Faunteroy** (A. M.) & **Schmidt** (L. M.). Loose bodies in the knee joint, with report of two cases. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1913, vii, 110-113, 2 pl.—**de Fénis** (F.). Note sur la formation et la disparition des ménisques intra-articulaires du genou. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1918, 6, s., ix, 19-32.—**Finch** (E.). Internal derangement of the knee-joint. Univ. M. Rec., Lond., 1914, vi, 111-120.—**Gary** (M.). Contribution à l'étude des lésions des cartilages semi-lunaires du genou et de leur traitement chirurgical. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1912, lix, 401-439.—**Geist** (E. S.). Loose body, knee, found beneath external semilunar cartilage. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1923, iii, 1401.—**Goetjes**. Das Déranagement internal des Kniegelenks. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1914, xi, 236-239.—**Goetjes** (H.). Zur Aetiologie der echten Gelenkmäuse im Kniegelenk. Festschrift z. Feier d. 10jähr. Besteh. d. Akad. f. prak. Med. in Köln, Bonn, 1915, 741-760. Also Schmidt's Jahrb., Bonn, 1915, cccxxii (Ergänzungshft), 741-760.—**Graham** (D.). Massage, kinesiotherapy and bandaging in the treatment of displaced semilunar cartilages on the knee joint. N. York M. J. [etc.], 1917, cv, 1130-1135. Also reprint. — Non-operative treatment of displaced semilunar cartilages of the knee-joint. Ann. Surg., Phila., 1923, lxxvii, 729-735.—**Guinard**. Lésions des ménisques interarticulaires du genou. Loire méd., St. Etienne, 1925, xxxix, 558-568.—**Henderson** (M. S.). Some mechanical derangements of the knee-joint. Interstate M. J., St. Louis, 1915, xxii, 871-882, 2 pl. — Loose bodies in the knee-joint. Am. J. Orthop. Surg., Bost., 1916, xiv, 265-280. — Mechanical derangements of the knee joint. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxxvii, 321-325. Also reprint. Also Ann. Surg., Phila., 1918, lxxvii, 738-746, 4 pl. — Derangements of the semilunar cartilages of the knee-joint. Minnesota Med., St. Paul, 1919, ii, 138-143. — Internal derangement of the knee joint. Railway Surg. J., Chicago, 1920-21, xxvii, 195-200. — Posterolateral incision for the removal of loose bodies from the posterior compartment of the knee-joint. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1921, xxxiii, 698.—**Henschen**. Fall von Gelenkmäusen in beiden Kniegelenken. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1915, xlv, 606.—**Hill** (H. G.). Internal derangements of the knee joint. Memphis Month. J., 1925, ii, 1-5.—**Ishido** (B.). Ueber den Kniegelenksmenisus. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1923, cxxlv, 429-438.—**Jones** (R.). Internal derangements of the knee. Lancet, Lond., 1914, ii, 297-300. Also Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xix, 427-436.—**Knox** (R.). Loose bodies in the knee-joint. Arch.

Knee-joint (Internal derangement of)— continued.

Roentg. Ray, Lond., 1910-11, xv, 141, 1 pl.—**Kreuscher** (P. H.). Semilunar cartilage disease; a plea for the early recognition by means of the arthroscope and the early treatment of this condition. Illinois M. J., Gak Park, 1925, xlvii, 290-292.—**Lamson** (O. F.). Movable bodies in the knee-joint. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1921, xxxiii, 490-493.—**Lasserre** (C.) & **Radoivitch** (S.). Lésions traumatiques des ménisques du genou; la ménisectomie totale par le procédé du ténotome. J. de méd. de Bordeaux, 1925, iv, 403-413.—**Lee** (B. J.). Willem's treatment following operation for internal semilunar cartilage. Med. Rec., N. Y., 1920, xcvi, 81.—**Le Wald** (L. T.). Joint mouse in the knee joint, demonstrated by Roentgen examination. Am. Atlas Stereorientgenol., Troy, N. Y., 1916, i, 64-67.—**Love** (R. J. McN.). Prognosis after removal of semilunar cartilages. Brit. M. J. Lond., 1923, ii, 324-326.—**Martin** (A.). Désinsertion du ménisque interne; ablation; guérison; résultat éloigné. Bull. et mém. Soc. nat. de chir., Par., 1924, i, 670-672.—**Mercadé** (S.). Luxation habituelle du ménisque interne de l'articulation du genou droit; ménisectomie, guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xlv, 685-687.—**Merrill** (F. G.). Internal derangement of the knee joint. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1924, xxi, 203-208.—**Minett** (P. F.). Exploration of the knee-joint for loose cartilages. J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1916, ii, 345-347.—**Mitchiner** (P. H.). An inquiry into the results of the operative treatment of internal derangement of the knee-joint. Brit. J. Surg., Bristol, 1922-23, x, 221-225.—**Möller** (H.). [Pav's arthroscopy for loose cartilage of the knee-joint.] Hosp.-Tid., København, 1923, lxxvi [Dansk Kir. Selsk. Forh.], 58-64.—**Murphy** (J. B.). Luxation of semilunar cartilage. Surg. Clin., Chicago, 1913, ii, 47-51. — Floating cartilage. *Ibid.*, 53-57, 1 pl. — Dislocated semilunar cartilage displaced across median line of joint. *Ibid.*, 435-441.—**Painter** (C. F.). Internal derangements of knee-joints. J. Orthop. Surg., Bost., 1919, i, 416-422.—**Paitre**. Résultats d'une ménisectomie et de deux ménisectomies. Lyon chirurg., 1925, xxii, 402-406.—**Parker** (C. A.). Derangements of the semilunar cartilages of the knee joint. Chicago M. Recorder, 1914, xxxvi, 143-152.—**Peckham** (F. H.). The treatment of slipping semilunar cartilages with case reports. Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1920, xxxvii, 189-192.—**Pennell** (V.). Loose cartilage. Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 1026.—**Peremans** (G.). Sur un cas de déchirure du ménisque interne du genou (Meniscus medialis bipartitus). Arch. franco-belges de chir., Brux., 1924, xxvii, 804-811.—**Perry** (A.). Internal derangement of the knee-joint. Clin. J., Lond., 1924, liii, 328-333.—**Pick** (B.). A case of dislocation of the semilunar cartilage. J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1919, v, 196.—**Power** (D'A.). The second Hunterian lecture on the results of the surgical treatment of displaced semilunar cartilage of the knee. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 61-67.—**Puccinelli** (V.). Le lesioni dei menischi del ginocchio e la sindrome meniscale. Chir. d. org. di movimento, Bologna, 1923, vii, 142-148.—**Reichmann** (M.). Entstehung von Gelenkmäusen vom röntgenologischen Standpunkte. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1911, xviii, 65.—**Both** (P. B.). Operation for removal of loose semilunar cartilage; a plea for the routine use of the median patellar route. Clin. J., Lond., 1918, xlvii, 37-41.—**Rowlands** (R. P.). Diagnosis and treatment of displaced cartilages and loose bodies in the knee-joint. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1911, xxv, 236-240. — Internal derangement of the knee-joint. Med. Rev., Lond., 1911, xiv, 533-538. — Operation for loose semilunar cartilage. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1917, xxxi, 327-331.—**Santantonio** (U.). Contributo alla conoscenza dei corpi mobili articolari del ginocchio. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 1113.—**Sharp** (E. W.). Manipulative treatment of loose cartilage of the knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 1050.—**Shibley** (A. M.). Internal derangements of the knee joint. Maryland M. J., Balt., 1915, lviii, 8-13.—**Sonntag** (E.). Hygrom und Corpora libera der Bursa semimembranosa. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1916-17, cviii, 245-280, 2 pl.—**Stetten**. Longitudinal section of patella for joint mouse impacted in intercondyloid notch. Ann. Surg., Phila., 1922, lxxv, 750-752.—**Surls** (J. K.) & **Osgood** (R. B.). Internal derangements of the knee; a review of the subject with a report based on 181 operated cases. J. Bone & Joint Surg., Bost., 1923, v, 635-697.—**Tavernier** (L.). Quelques points nouveaux dans l'histoire des lésions traumatiques des ménisques du genou: les formes frustes, le mécanisme du blocage, les résultats opératoires éloignés. Lyon chirurg., 1923, xx, 809-813. — Lésions traumatiques des ménisques du genou à symptomatologie uniquement douloureuse. *Ibid.*, 835-838. — Les formes larvées des lésions des ménisques du genou; faux rhumatismes; fausses entorses à répétition; hydarthroses intermittentes. Lyon méd., 1923, cxxvii, 725-729. — A propos du meniscus bipartitus. Arch. franco-belges de chir., Brux., 1924, xxvii, 1001-1006.—**Thomas** (T. T.). Multiple movable bodies in knee-joint. Ann. Surg., Phila., 1917, lxxv, 510, 1 pl.—**Timberg** (R.). On the treatment of internal derangement of the knee joint. St. Thomas's Hosp. Gaz., Lond., 1911, xxi, 189-194.—**Troell** (A.). Zur Kenntnis der Entstehung von freien Körpern im Knie-

Knee-joint (Internal derangement of)—continued.

gelenk mit besonderer Rücksicht auf die sogen. Osteochondritis dissecans. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, cv, 399-417.—**Tubby** (A. H.). A contribution to the discussion on internal derangements of the knee-joint. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xix, 796.—**Wallace** (J. O.). Internal derangement of the knee joint. Atlantic Med. J., Harrisburg, 1923, xxvi, 689.—**Watson** (Sir C. G.). Internal derangement of the knee. Clin. J., Lond., 1919, xlviii, 114-118.—**Weigel** (E. P.). Joint mouse in knee with fracture of external condyle of femur. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1923, iii, 513-516.—**Whitelocke** (R. H. A.). Loose bodies in the knee; with special reference to their etiology and growth. Brit. J. Surg., Lond., 1914, i, 650-664.—**Whitman** (R.). Removal of the semilunar cartilages from both knees. Ann. Surg., Phila., 1913, lvii, 283.— Treatment of unstable semilunar cartilages of the knee joint. Med. Rec., N. Y., 1916, xc, 145-147.—**Willems** (C.) & **Caestecker** (J.). Traitement des corps mobiles du genou par l'arthrotomie suivie de la marche immédiate. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1917, n. s., xliii, 2183-2188.— La marche immédiate après l'extirpation des corps mobiles du genou; 17 observations. Arch. méd. helges, Brux., 1918, lxxi, 585-601.—**Young** (J. M.). Floating cartilages of knee joint. Surg. J., Chicago, 1921-22, xviii, 142.

Knee-joint (Loose cartilages in).

See **Knee-joint** (Internal derangement of);

Knee-joint (Wounds and injuries of)—Semilunar cartilages.

Knee-joint (Snapping).

Alvares Correa (M.). Verende knie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1918, ii, 2000.—**Baudet** (C.). Genou à ressort par épaississement du ménisque interne. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1921, xci, 202.—**Billet** (H.). Sur le genou à ressort. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxvii, 666-681.— Un cas de genou à ressort par subluxation du cartilage semilunaire interne. Soc. de méd. mil. franc., Bull., Par., 1913, vii, 140.—**Budde** (M.). Zur Kenntnis des schnellenden Knies. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1921, clxv, 376-396.—**Clemen** (Elisabeth). Schnappendes Knie auf Grund einer Meniscuszerreissung. *Ibid.*, 1924-25, clxxxix, 417-419.—**Demoulin** (A.). Genou à ressort. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1916, xlii, 429-431.—**Frosch** (L.). Ueber schnelle Kniegelenke. Arch. f. Orthop. [etc.], München & Berl., 1922, xx, 276-280.— Demonstration eines seltener Falles von doppelseitig schnellendem Knie. Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., Stuttg., xvi, Kong. (1921), 1922, 435.—**Gaugele** (K.). Das hüpfende Knie und das schnappende Knie. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1921-22, xlii, 160-168.—**Gourdon** & **Koederer**. Observation d'un cas de genou à ressort. Rev. d'orthop., Par., 1918, vi, 3. s., 63-67.—**Hallopeau** (P.). Genou à ressort; extirpation du ménisque en luxation intermittente; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 884.—**Linde** (F.). Reintraumatisch, infolge von Knebeln entstandenes Corpus mobile, welches das Phänomen des schnappenden Knies erzeugt. Zentrabl. f. Chir., Leipz., 1922, xlix, 741-745.—**Mandi** (F.). Zur Operation des schnellenden Knies. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1925, cxcl, 121-127.—**Plisson**. Le genou à ressort. Lyon méd., 1913, cxx, 1226: 1292.—**Quénu** (E.). Genou à ressort et luxations récidivantes des ménisques. [Discussion.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxviii, 800-806.—**Rocher** (H. L.). Double genou à ressort congénital. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1911, xxvii, 519.—**Sencert** (L.) & **Barthélemy**. Un cas de genou à ressort. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1910, xlii, 498-500.—**Wild** (E.). Vom schnellenden Knie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1923, clxxxix, 408-412.

Knee-joint (Surgery of).

See, also, **Knee-joint** (Excision of).

MICHON (L.). *Contribution à l'étude des plaies du genou; la mobilisation active immédiate. 8°. Paris, 1919.

STRAUB (H.). *Ueber einen Fall von familiär aufgetretenen congenitalen multiplen Missbildungen mit im Vordergrund stehenden doppelseitigen Kniegelenkstrekkontrakturen. 8°. Heidelberg, 1918

THEDIECK (A.). *Endresultate der Verletzungen der Zwischenknorpel des Kniegelenks bei operativer und konservativer Behandlung. [Göttingen.] 8°. Bamberg, 1913.

AIGLAVE. La voie transrotulienne transversale appliquée au traitement des lésions osseuses ou articulaires du genou. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1920, xlvii, 1324-1328.—**Allison** (N.). The surgery of the knee joint.

Knee-joint (Surgery of)—continued.

Surg., Gynec. & Obstet., Chicago, 1924, xxxix, 409-421.—**Audries** (R. C.). Some interesting surgical conditions of the knee joint. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1918, xvii, 291-295.—**Ashhurst** (A. P. C.). Arthroscopy of the knee. Tr. Phila. Acad. Surg., 1913, xv, 103-105.—**Auvray**. Résultats éloignés des arthrotomies précoces du genou. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xlv, 1957-1960.—**Barbarin** & **Gaulier**. Trois cas d'intervention sur l'articulation du genou avec fermeture immédiate. Paris chir., 1918, x, 38-40.—**Bennett** (G. E.). Preliminary report of lengthening of the quadriceps tendon. J. Orthop. Surg., Bost., 1919, i, 530-546.—**Bertein** (P.). Huit cas de réunion primitive du genou. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xlv, 1116-1118.—**Boppe**. Les voies d'abord de l'articulation du genou. Gaz. d. hôp., Par., 1920, xciii, 773-778.—**Bost** (J. R.). Reconstruction of the internal lateral ligament of the knee. Texas State J. M., Fort Worth, 1924-25, xx, 381-383.—**Bougot** & **de la Rüe**. L'arthrotomie du genou par la voie transrotulienne verticale ou oblique. Presse méd., Par., 1916, xiv, 532-535.—**Brackett** (E. G.). The application of the median patella incision for a knee arthroscopy. Boston M. & S. J., 1917, cxlvi, 153-155.—**Brendstrup** (V.). [Arthroscopy for disease of the knee joint.] Hosp.-Tid., Kopenh., 1917, 8. R., x, 663-666.—**Campbell** (A. M.). A consideration of the anatomy and surgery of the knee joint. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1916, xv, 521-527.—**Campbell** (W. C.). Arthroplasty of the knee; report of cases. J. Orthop. Surg., Lincoln, Neb., 1921, iii, 430-434. [Discussion.] 436.— Arthroplasty of the knee. Ann. Surg., Phila., 1924, lxxx, 88-102.— Surgery of the knee joint. South. M. J., Birmingham, 1924, xvii, 82-87.—**Coffield** (R. B.). Disinfection of the knee joint. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1286-1288.—**Corner** (E. M.). Notes of a case illustrative of an artificial anterior crucial ligament, demonstrating the action of the ligament. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Clin. Sect., 120.— The exploration of the knee-joint; with some illustrative cases. Brit. J. Surg., Lond., 1914, ii, 191-204.— The surgery of the knee-joint. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1069-1075.—**Delchef**. Note sur une nouvelle incision d'arthrotomie du genou, spécialement indiquée dans la méniscotomie; relation d'un cas opéré par ce procédé. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1925, 5. s., v, 82-87.—**De Marsi** (A.). La chirurgia dell' articolazione del ginocchio. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma (1920), 1921, xxvii, 371-455.—**Descamps** (P.) & **Moulouguet** (P.). L'arthrotomie exploratrice du genou. Rev. de chir., Par., 1918, lv, 391-400.—**Deutschländer** (K.). Ueber Kniegelenksplastik. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., Berl., xi, Kong., Stuttg., 1912, 381-393.— Beitrag zur Verpfanzung ganzer Kniegelenke. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1914, cxviii, 183-199.—**Dionis du Séjour** (P.). De l'arthrotomie postéro-latérale du genou pour l'exploration des régions condyliennes du fémur et l'ablation des corps étrangers postérieurs. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xlviii, 282-285.—**Dubs** (J.). Zur Technik der Extirpation der Kniegelenks-Meniscen, mit besonderer Berücksichtigung der Längs-Durchsägung der Patella nach Babitzki. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1916, cxxxvi, 137-166.—**Everidge** (J.). A model to demonstrate the methods carried out in the mobilization treatment of knee-joints. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1918-19, xii, Sect. Clin., 10-15.—**Finocchio** (R.). Artroplastic de rodilla; resultado tres años después de la intervención. Semana méd., Buenos Aires, 1921, xxviii, 644.—**Fitch** (R. E.). Procedures for the improvement of impaired function of the knee joint due to extra articular causes. N. York State J. M., N. Y., 1922, xxii, 452-455.—**Freiherr** (A. H.). The removal of the meniscus from the knee joint. J. Orthop. Surg., Lincoln, Neb., 1921, iii, 697.—**Fullerton** (A.). The surgical anatomy of the synovial membrane of the knee-joint. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1917, xxviii, 220-230, 1 pl.—**Gallie** (W. E.) & **LeMesurier** (A. B.). An operation for the repair of injuries to the posterior crucial ligament of the knee-joint. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1925, xliii, 369-379.—**Glass** (E.). Ueber die Dauerresultate von Meniscusextirpationen bei Meniscusverletzungen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, xcix, 1099-1124.—**Gocht** (H.). Die Ueberpfanzung der Kniebeugemuskeln an den Knie Streckapparat. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1918-19, xvi, 533-548.—**Goddu** (L. A. O.). Adjustable wire splint for mobilizing the knee-joint. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1910-11, viii, 162-164.—**Groves** (E. W. H.). The crucial ligaments of the knee-joint; their function, rupture, and the operative treatment of the same. Brit. J. Surg., Bristol, 1919-20, vii, 505-518.—**Grzyba** (N.). Zur Arthrothomie des Kniegelenkes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1925, cxxxvii, 453-456.—**Hackenbroch** (M.). Eine operative Nearthrose des Kniegelenks nach zweijähriger funktioneller Beanspruchung. Arch. f. Orthop. [etc.], München & Berl., 1923, xxii, 276-293.—**Haglund** (P.). Eine seltene Indikation für Sehnenplastik im Kniegelenk. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1916, xiv, 781-789.—**Hass** (J.). Arthrodesis des Kniegelenkes mittels Verriegelung. Zentrabl. f. Chir., Leipz., 1923, i, 673.—**Haubenreisser** (W.). Das Patellarfenster, ein kleiner Kunstgriff zur Verhütung von Kniegelenksversteifungen infolge Gipsverbandes. *Ibid.*, 1920,

Knee-joint (Surgery of)—continued.

xlvii, 253.—**Heitz-Boyer.** Del'arthrotomie transrotulienne longitudinale en chirurgie de guerre. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xlv, 1598-1605.—**Henderson** (M. S.). Incisions in the knee-joint. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1921, i, 1483-1491.—**Hessert** (W.). Arthroplasty of the knee. Surg. Clin. Chicago, 1918, ii, 129-152.—**Kable** (R. R.). Knee block from avulsion of bone fragment by posterior crucial ligament. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 33. Also reprint.—**Kajon** (C.). Neues zur Arthrodesse des Kniegelenkes; Arthroclisis genus osteoplastica. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1924, li, 656-661.—**Kausch** (W.). Die Aufklappung des infizierten Kniegelenkes. Berl. klin. Wehnschr., 1918, lv, 1082.—**Kelly** (R. E.). Suture of the crucial ligaments of the knee joint. Liverpool M.-Chir. J., 1913, xxxiii, 448-450.—**Kirschner** (M.). Ein operationsverfahren zur schonenden Eröffnung des Kniegelenkes. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., 10 Kong., Berl., 1911, 242-246.—**Krida** (A.). A general utility incision for exploration of the knee joint. J. Bone & Joint Surg., Bost., 1925, vii, 212-214.—**Kroh** (F.). Die Eröffnung bzw. Drainage der hinteren Kniegelenkkapseltaschen vom inneren und äusseren Seitenschnitte aus. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1919, xlv, 40-43. — Die Mobilisierung der Kniegelenkkapseltaschen, eine ausgezeichnete Methode der Kapselplastik bei grösseren Kapseldefekten. *Ibid.*, 102.—**Lempert** (F.). Beitrag zur künstlichen Versteifung des Kniegelenkes. *Ibid.*, 1921, 486.—**Lenormant** (C.). L'arthroplastie du genou. Médecine, Par., 1923-24, v, 14-20.—**Leriche**. Résultat fonctionnel donné par une arthrotomie du genou faite après détachement de la tubérosité antérieure du tibia. Lyon chirurg., 1919, xvi, 461-464.—**Leveuf** (J.). Reconstitution de la capsule articulaire du genou au moyen d'une greffe libre de fascia lata. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1920, xc, 291-294.—**Lexer**. Ueber Kniegelenkstransplantation. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1914, xli, 1022-1024.—**Macauland** (W. R.). Arthroplasty of the knee joint. Boston M. & S. J., 1924, cxli, 203-207.—**Marshall** (H. W.). When to open knee-joints. *Ibid.*, 1921, cxlxxv, 291-297.—**Maudsler** (P.). A propos des implanter de la diaphyse fémorale dans l'épiphyse tibiale. Bull. et mém. Soc. de chir., de Par., 1920, xlv, 123.—**Mayo-Robson** (A. W.). A method for efficient drainage of the knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1917, ii, 450.—**Montfort**. Aus der Beschaffungsstelle für orthopädische Versorgung, München. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesn., 1921, xiv, 331-374.—**Mouchet** (A.) & **Pamart**. Résultats éloignés des arthrotomies du genou. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xlv, 768-772.—**Mumford** (E. B.). Surgical conditions of the knee joint. Indianapolis M. J., 1924, xxvii, 61-65.—**Murphy** (J. B.). Fixation of knee with backward luxation of tibia. Surg. Clin., Chicago, 1913, ii, 611-616, 2 pl. — A recent report from an old case of knee arthroplasty. *Ibid.*, 1914, iii, 1011-1034.—**Nastrucci** (G.). Note di tecnica sui trapianti tendinei del ginocchio. Arch. di ortop., Milano, 1924, xi, 38-103.—**Nové-Jusserand** (G.). Résultats orthopédiques et fonctionnels des opérations conservatoires du genou en chirurgie de guerre. Rev. d'orthop., Par., 1918, vi, 3, s., 25-36.—**Ombredanne** (L.). Deux opérations ostéoplastiques au niveau du genou. Bull. et mém. Soc. de chir., de Par., 1917, n. s., xliii, 1165-1169.—**Patel** (M.). De l'arthrotomie du genou avec suspension de la rotule. *Ibid.*, 1918, xlv, 1183-1186.—**Payr** (E.). Einfaches und schonendes Verfahren zur beliebigen breiten Eröffnung des Kniegelenkes. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1917, xlv, 921-926. — Ueber Erfahrungen mit dem medialen S-Schnitt zur schonenden und doch übersichtlichen Eröffnung des Kniegelenkes; 38 Fälle. *Ibid.*, 1919, xvi, 770-777. — Drittmalige erfolgreiche Gelenkplastik an eine Kniegelenk. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1924, cxxxiii, 34-39.—**Petit** (H.). Description d'un procédé permettant l'ouverture très large de l'articulation du genou, tout en respectant l'intégrité du tendon rotulien. Progrès méd., Par., 1919, 3, s., xxxiv, 111.—**Putti** (V.). La ricostruzione dei legamenti crociati del ginocchio. Chir. d. org. di movimento, Bologna, 1920, iv, 96-101. — Also transl., J. Orthop. Surg., Lincoln, Neb., 1920, ii, 630-634.—**Roberts** (P. W.). A new approach to the semilunar cartilages. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxxix, 1608.—**Robineau**. Arthrodesse du genou; coaptation par vis en os. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1920 xvi, 607.—**Roeren** (L.). Kniemobilisation im Kindesalter? Arch. f. orthop. [etc.], München & Berl., 1922, xxi, 295-301.—**Roux-Berger** (J.-L.). Chirurgie du genou; ménisques, ligaments croisés, cartilages articulaires. Presse méd., Par., 1919, xxvii, 265-267. Also transl., Am. J. Surg., N. Y., 1921, xxxv, 54-59.—**Schaefer**. Ein bei der Belastung feststehendes und beim Gange frei bewegliches Kniegelenk. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1917, xxxvii, 791-798.—**Schmerz** (H.). Ein neuer Weg zur schonenden Eröffnung des Kniegelenkes. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1916, xliii, 955-959. — Ueber den medialen S-Schnitt Payr's zur Eröffnung des Kniegelenkes. *Ibid.*, 1919, xvi, 1015-1017.—**Sherrill** (J. G.). Some observations upon surgery of the knee joint. Am. J. Surg., N. Y., 1910, xlv, 97-101. Also Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, x, 205-207.—**Shoemaker** (H.). Infected knee joint; two cases of drainage without subsequent ankylosis. N. York M. J. [etc.], 1913, xxvii, 25-27.—**Smith** (L. D.). A knee straightening device. J. Bone & Joint Surg., Bost., 1925, vii, 206-

Knee-joint (Surgery of)—continued.

211.—**Smith** (S. A.). The knee-joint. Orthop. Surg. (Jones), Lond., 1921, i, 297-358.—**Spackeler**. Physiologische Kniegelenke. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1924, xlv (Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., xvii, Kong., 1923), 239-241.—**Speed** (K.). Transarticular capsulorrhaphy on the knee. Surg. Clin. Chicago, Phila., 1918, ii, 701-711.—**Steindler** (A.). Synovectomy and fat pad removal in the knee. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxiv, 16-20.—**Timbrell** (A. G. T.). The treatment of internal derangements of the knee-joint; a new method of operative exposure. Lancet, Lond., 1923, i, 945-949, 1 pl.—**Trillat** (P.). Quelques cas d'arthrotomies tardives du genou suivies de suture primitive. Lyon chirurg., 1918, xv, 445-448.—**Vaughan** (G. T.). Transplantation of the left knee joint. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xiii, 80.—**Vulliet** (H.). Une lésion traumatique typique du condyle interne du fémur. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1915, xxxv, 857-880.—**Wagner** (A.). Verriegelung des Kniegelenkes durch Knochenspann. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1924, li, 176.—**Wilson** (J. C.). Reconstruction of the internal lateral ligament of the knee-joint. J. Bone & Joint Surg., Bost., 1922, iv, 129-134.

Knee-joint (Syphilis of).

NASSOUPHIS (A.). *L'hyarthrose syphilitique double des genoux. 8°. Paris, 1922.
Barbara (M.). Osteo-periostite cronica ossificante o fibrosa, dell' olecrano e della rotula e idrartrosi del ginocchio di origine sifilitica. Ann. di med. nav., Roma, 1915, ii, 60-55.—**Diez** (S.). La sifilide terziaria posttraumatica nell' infortunistica osteo-artrite del ginocchio consecutiva a trauma. Policlin. Roma, 1922, xxix, sez. chir., 375-390.—**Dupont** (R.) & **Peyre** (E.). Un cas de pseudo-tumeur blanche syphilitique suppurée. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlv, 1366-1370.—**Harvir** (P.) & **Bariety** (M.). Osteo-arthrite syphilitique du genou évoluant sous forme d'hyarthrose chronique depuis dix-sept ans; formule polynucleaire de l'épanchement. Paris méd., 1926, lvi (annexe), 199-202.—**Lefèvre** & **Dufour** (R.). Syphilis du genou et du poulmon. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1924), 1925, 204-206.—**Merken** (P.) & **Minvielle**. Hyarthrose hérédo-syphilitique récidivante; confusion avec l'hyarthrose tuberculeuse. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1922, xc, 372-376.—**Ninot** (J.). Arthrite tertiaire du genou simulant une tumeur blanche au cours d'une syphilis lente. Loire méd., St. Etienne, 1925, xxxix, 493-497.—**Parisel**. Pseudo-tumeur blanche syphilitique chez un enfant. Scalpel, Brux., 1922, lxxv, 1200-1203.—**Roederer** (J.) & **Lix** (A.). Hyarthrose bilatérale des genoux, signe d'hérédo-syphilis. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1923, xxx (Réun. de Strash.), 2-5.—**Rothwell** (J. J.). Charcot's knees (syphilis congenita). Arch. f. Dermat. & Syph., Chicago, 1920, n. s., i, 706.—**Rubensohn**. Ueber einen Fall von Hydrops genu intermitens sub luetischer Grundlage. München. med. Wehnschr., 1919, lxvi, 1504.—**Skilern** (P. G.). Osteoarthritis of knee; syphilitic. Internat. Clin., Phila., 1914, 24, s., i, 192-195, 1 pl.—**Soupauf** (R.) & **Marcero** (L.). Hyarthrose syphilitique rebelle du genou; arthrotomie évacuatrice; suture primitive; guérison. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1922, xxix, 380-382.—**Todd** (A. H.). Case of chronic arthritis of the knee in a syphilitic boy. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1920-21, xiv, Sect. Surg., 167.

Knee-joint (Tuberculosis of).

FOSLER (H.). *Ueber die primäre Tuberkulose der knöchernen Gelenkenden des Kniegelenkes mit besonderer Berücksichtigung ihrer Diagnose mittels Röntgenstrahlen. 8°. Freiburg i. Br., 1911.
GUÉGUEN (C.-J.). *La tuberculose du genou localisée au cul-de-sac sous-quadriceps et à l'articulation fémoro-rotulienne. 8°. Bordeaux, 1919.
Allison (N.). Tuberculosis of the knee; the importance of diagnosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxiii, 750-753.—**Audet** (G.). Leçon sur la tumeur blanche du genou. Bull. méd. de Quebec, 1923, xxiv, 225-232.—**Broca**. A propos de 3 cas de tuberculose du genou. Pédiatrie prat., Lille, 1910, viii, 301-306. — Les attitudes vicieuses, dans la tumeur blanche de genou. *Ibid.*, 323-326. — Accidant du travail et arthrite tuberculeuse du genou. Progrès méd., Par., 1922, 3, s., xxxv, 448. — Hyarthrose tuberculeuse du genou. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1922, xxxvi, 577-583.—**Comisso** (E.). Le deformità consecutiva alla tubercolosi del ginocchio. Arch. di ortop., Milano, 1913, xx, 9-11.—**Davis** (G. G.). Tuberculosis of the knee-joint. Internat. Clin. Phila., 1917, 27, s., iv, 38-41.—**Delore** (X.) & **Dunet** (C.). Le tuberculome para-synovial du genou. Presse méd., Par., 1923, xxxi, 408.—**Duroquet** (C.) & **Veau** (V.). Les déviations du genou dans la tumeur blanche. Arch. de méd. d. enf., Par., 1911, xiv, 241-249.—**Erlacher** (P.). Ein Frühsymptom für die Differentialdiagnose der Gonitis und Koxitis

Knee-joint (Tuberculosis of)—contd.

tuberkulosa. Kinder-Arzt., Leipzig, 1914, xxv, 225-229.—**Garrahan** (J. P.). Osteoarthritis tuberculosa de rodilla en un lactante de seis meses. Semana méd., Buenos Aires, 1920, xxvii, pt. 2, 437.—**Hartmann**. Ostéo-arthrite tuberculeuse du genou; point de départ au niveau du tibia. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1923, xxvii, 677.—**Henderson** (M. S.). Tuberculosis of the knee joint in children. Minnesota Med., St. Paul, 1920, iii, 463-471.—**Jaboulay**. Tumeur blanche du genou. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1913, xxiv, 311-313.—**Krauss**. Frage der Verschlimmerung einer tuberkulösen (fungösen) Erkrankung des Kniegelenkes durch einen Unfall (Verdrängung des betreffenden Knies). Fortschr. d. Med., Berl., 1915-16, xxliii, 309-312.—**Lataste & Mathieu**. Tumeur blanche du genou. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 631.—**Macewen** (J. A. C.). Tuberculosis haemarthrosis of the knee. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 158.—**Madrangea**. Tuberculose synoviale du genou. Arch. franco-belges de chir., Brux., 1925, xxviii, 808-810.—**Mouchet** (A.) & **Leblanc** (A.). Hémarthrose tuberculeuse du genou. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xlv, 1084-1089.—**Papin** (E.). Les déviations ostéogéniques secondaires dans la tumeur blanche du genou. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1922), 1923, 547-549.—**Regoli** (G.). La diagnosi clinica precoce dell' osteoarthritis tuberculosa del ginocchio. Gazz. d. osp., Milano, 1924, xlv, 841-843.—**Richardson** (J. B.). Tuberculous disease of the knee-joint. Am. Pract. & News., Louisville, 1911, xlv, 507-513.—**Sacco** (R.). La tuberculosi del ginocchio; ricerca statistica su 402 ammalati osservati all' Istituto ortopedico Rizzoli. Chir. d. org. di Movimento, Bologna, 1921, v, 193-208.—**Sever** (J. W.) & **Fiske** (E. W.). Tuberculosis of the knee-joint in childhood. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1914-15, xii, 597-622.—**Stracker** (O.). Drei Fälle von tuberkulösen Kniegelenkempyemen. Wien. klin. Wchnschr., 1919, xxiii, 1101.—**Thouvenin** (R.). Etude clinique et radiographique de la tumeur blanche du genou. Gaz. d. hôp., Par., 1921, xciv, 1093-1100.—**Watson** (C. G.). Recurrent tuberculous disease of the knee. Clin. J., Lond., 1912-13, xii, 84.

Knee-joint (Tuberculosis of, Treatment of).

FITTE (C.-H.). *Idée nouvelle sur le traitement de l'ostéoarthrite tuberculeuse du genou. 8°. Paris, 1920.

FLEURANT (G.-A.). *La résection de genou chez l'adulte pour tumeur blanche de l'école bordelaise. 8°. Bordeaux, 1914.

GARNIER (P.). *Beitrag zur chirurgischen und konservativen Behandlung der Gonitis tuberculosa (1883-1900). [Bern.] 8°. Leipzig, 1915.

Also in Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1915, cxxxiv, 195-241.

HEININGER (O.). *Ueber die Dauer-Erfolge chirurgischer Behandlung der Kniegelenks-Tuberkulose. 8°. Bern, 1906.

KANTOR (M.). *Die Behandlung der Kniegelenktuberkulose in der königl. chir. Klinik zu Berlin von 1888-1903. 8°. Berlin [1903].

MENARD (J.-L.). *De la résection dans les tumeurs blanches anciennes du genou. 8°. Paris, 1925.

PETTIT (J.-G.-L.). *Résections tardives du genou chez l'enfant dans les ankyloses en position vicieuse consécutives aux ostéoarthrites tuberculeuses. 8°. Paris, 1924.

ROUGEULLE (G.). *Technique de la résection du genou pour tumeur blanche. 8°. Paris, 1921.

Barthelemy. Tumeur blanche du genou; synovectomie; guérison datant de deux ans. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1924, lii, 365.—**Baudet & Grimberg**. Tuberculose fistulisée du genou droit traitée par le vaccin colloïdal de Grimberg. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 359.—**Bazy** (L.). Tuberculose du genou droit à forme synoviale traitée par le sérum antituberculeux de Vallée. *Ibid.*, 1922, xviii, 1259.—**Bégouin** (P.). La résection du genou pour tumeur blanche chez l'adulte. Gaz. hebdom. d. sc. méd., de Bordeaux, 1914, xxv, 63.—**Bérand** (L.). Traitement des ankyloses vicieuses du genou consécutives à la tumeur blanche chez l'adulte. Rev. de chir., Par., 1921, lix, 503-520.—**Brandes** (M.). Ueber das Endresultat radikal operierter Kniegelenktuberkulosen im Kindesalter. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1912, xxvii, 490-528.—**Calcagni** (P.). Risultati immediati e tardivi della resezione del ginocchio nell' adolescenza per lesioni tubercolari. Gior.

Knee-joint (Tuberculosis of, Treatment of)—continued.

internaz. d. sc. med., Napoli, 1910, n. s., xxxii, 1; 49.—**Calvé** (J.) & **Galland** (M.). Résection du genou pour arthrite tuberculeuse: indications, technique, double-sclie; appareillage de précision. Marseille-méd., 1925, lxii, 1003-1025.—**Chaput** (A.). Hydarthrose tuberculeuse du genou, guérie par le drainage filiforme. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1916, n. s., xlii, 1861.—**Chaput** (H.). Tumeur blanche du genou; résection du genou; non-consolidation osseuse; enchevêtrement avec une cheville prise sur le tibia; réunion osseuse consécutive; résorption de la cheville tibiale. *Ibid.*, 1917, n. s., xliii, 817.—**Charbonnel** (M.). Ostéoplastie pour pseudarthrose d'une résection du genou (tumeur blanche). Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1925, xli, 402-404.—**Charrier** (A.). Résultats éloignés du traitement des tumeurs blanches du genou par les injections profondes de chlorure de zinc. *Ibid.*, 1911, xxvii, 75.—**Delagenière** (H.). Traitement des tumeurs blanches du genou à partir de l'âge adulte (15 ans); état actuel de la question; Lucas-Championnière. J. de méd. et chir. prat., Par., 1925, xxvi, 809-829.—**Duponchel**. A propos du traitement des ostéo-arthrites tuberculeuses du genou. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1923, xciii, 50-52.—**Ela** (H.). Ueber die Behandlung der Tuberkulose des Kniegelenkes und ihre Erfolge. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxxi, 51-87.—**Ely** (L. W.). Tuberculosis of the adult knee-joint; a new theory and plan of operation. Tr. Sec. Surg. & Anat. Am. M. Ass., Chicago, 1910, 38-59. Also reprint.—**Fidon**. Tuberculose du genou à prédominance synoviale, avec lésions osseuses superficielles et légères, ayant nécessité une amputation de cuisse. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence, 1910, xi, 56-59.—**Francisco** (C. B.). Presentation of case of tuberculosis of the knee one year after excision of the joint. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1923, iii, 1625-1627.—**Frédet** (P.) & **Vignard**. Traitement des tumeurs blanches du genou à partir de l'âge adulte. Presse méd., Par., 1925, xxxiii, 1367; 1382.—**de Frenelle** (D.). Traitement de la tuberculose du genou à partir de l'adolescence. Paris chir., 1925, xvii, 286-289.—**Gelat** (E. S.). Genu recurvatum following resection for tuberculosis. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1923, iii, 1405.—**Henderson** (M. S.). Resection of the knee-joint for tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxiv, 140-145.—**Hibbs** (R. A.). Tuberculosis of the knee joint in the adult in which operations were done eliminating motion by producing fusion of the femur and tibia. N. York M. J. [etc.], 1917, cv, 922-925.—**Hibbs** (R. A.) & **von Lackum** (H. L.). End-results in treatment of knee-joint tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxv, 1289-1292.—**Judet**. Arthrite suppurée du genou par corps étranger simulant une tumeur blanche; guérison par ponction sans arthrotomie. Paris chirurg., 1913, v, 388-391.—**Kurlander** (J. J.). The treatment of tuberculosis of the knee joint. Ohio M. J., Columbus, 1921, xvii, 20-22.—**Laméris** (H. J.). De waarde van de resectie van het kniegewricht bij tuberculose. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1915, li, 1578-1583.—**Lavalle** (C.-R.). L'emploi de greffons ostéopériostés dans le traitement des ostéo-arthrites tuberculeuses du genou chez l'enfant. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 812-837.—**Lozano** (R.). Tuberculosis of the rodilla, su tratamiento. Clin. mod., Zaragoza, 1911, x, 459-476.—**McGavin** (L.). Tuberculosis of the right knee-joint. Clin. J., Lond., 1915, xlv, 161-166.—**Marshall** (H. W.). A few notes upon operative measures for tubercular knee affections. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 35-43.—**May** (W.). Ueber das Endresultat radikal operierter Kniegelenktuberkulosen bei Erwachsenen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1913, ccxii, 171-211.—**Mencière**. Traitement de la tumeur blanche du genou. Gaz. d. hôp., Par., 1925, xviii, 1425.—**de Menezes** (A.). Die Vorbeugung und Behandlung der Deformitäten des Kniegelenkes im Verlaufe der Gonitis tuberculosa des Kindes. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1924, xlvi, 209-215.—**Moreau** (J.). Résection totale du genou pour tumeur blanche. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1912, xii, 238-260.—**Murphy** (J. B.). Tuberculosis of knee; arthrodesis; treatment of tuberculous joints. Surg. Clin., Chicago, 1913, ii, 83-98. — Tuberculosis of knee-joint; resection by concavo-convex method; subpatellar arthroplasty. *Ibid.*, 1916, v, 183-187.—**Olivier**. Résection sans drainage pour une arthrite tuberculeuse du genou. Lyon chirurg., 1910, iv, 68-74.—**Osgood** (R. B.). The end results of excision of the knee for tuberculosis with and without the use of bone plates. Boston M. & S. J., 1913, clxiv, 123-125. — Tuberculosis of the knee-joint. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1921, i, 665-680.—**Osgood** (R. B.) & **Bull** (E. C.). Operative treatment of tuberculosis of the knee joint in adults. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 1162-1166. Also reprint.—**Peterka** (H.). Zur Behandlung der kindlichen Kniegelenktuberkulose. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxx, 721-727.—**Riedel**. Zur Technik und Nachbehandlung der Resektion tuberkulöser Kniegelenke. Zentrabl. f. Chir., Leipzig, 1912, xxxix, 946-948.—**Robertson Lavalle** (C.). Le traitement des ostéo-arthrites tuberculeuses du genou par la méthode de greffes. Rev. d'orthop., Par., 1924, 3. s., xi, 5-19.—**Rogers** (M. H.). Tuberculosis of the knee-joint in adults; prognosis and treatment. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1914-15, xii, 589-596.—**Romisch**

Knee-joint (Tuberculosis of, Treatment of)—continued.

(S.). Eine kritische Studie über die Therapie der Gonitis tuberculosa. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1922-23, xliii, 36-49.—**Bottenstein** (G.). Les indications de la résection et de l'amputation dans les tuberculoses du genou. Marseille-méd., 1920, lvii, 1017-1027.—**Byerson** (E. W.). Knee-joint tuberculosis in adults. Interstet. M. J., St. Louis, 1911, xviii, 823-831.—**Savariaud & Roederer**. Allongement du membre inférieur dans la tuberculose du genou. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1914, xvi, 231-235.—**Scalone** (I.). La mobilizzazione del gomito in seguito alle resezioni per tubercolosi. Arch. di ortop., Milano, 1921, xxxvii, 20-30.—**Schittowsky** (M.). Beitrag zur chirurgischen und konservativen Behandlung der Gonitis tuberculosa (1900-1913). Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1915, cxxiv, 242-295.—**Schwamm** (M.). Die Resektionsformität des Kniegelenkes als Folge der operativen Behandlung des tuberkulösen Kniegelenkes im kindesalter. München. med. Wchnschr., 1920, lxvii, 1145-1147.—**Seldowitsch** (J. B.). Zur Behandlung der Tuberculose des Kniegelenkes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, xvii, 109-140.—**Sever** (J. W.) & **Fiske** (E. W.). The prognosis and treatment of tuberculosis of the knee in childhood. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxiv, 1387-1390. Also reprint.—**Sorrel** (E.). Traitement de la tumeur blanche du genou chez l'adulte. Semaine d. hôp. de Par., 1925, ii, 163-166.—**Stearns** (T.). Treatment of tuberculosis of the knee joint in China. J. Bone & Joint Surg., Bost., 1923, v, 437-442.—**Tédénat**. De la résection du genou dans les ostéo-arthrites tuberculeuses. Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier, 1924-25, vi, 171-177.—**Thouvenin** (R.). Quelques notes à propos du traitement de la tumeur blanche du genou chez l'adulte. Arch. méd. d'Angers, 1923, xvii, 173-179.—**Vignard**. Synovectomie et évidements partiels dans une tumeur blanche du genou; des résultats de l'héliothérapie. Lyon méd., 1912, cxviii, 903. — Sur le traitement opératoire des tumeurs blanches du genou. Lyon chir., 1914-15, xii, 371-374.—**Vignard & Comte** (R.). Le traitement chirurgical de la tumeur blanche du genou chez l'enfant et l'adolescent. Arch. franco-belges de chir., Brux., 1922, xxxv, 14-53, 4 pl.—**Walther**. Ostéo-arthrite tuberculose du genou avec subluxation du tibia; résultats éloignés (21 ans) du traitement par les injections de chlorure de zinc. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 882.—**Walther** (C.). Résultat éloigné du traitement d'une ostéo-arthrite tuberculose du genou, par les injections de chlorure de zinc. *Ibid.*, 1918, xlv, 406.—**Watson** (C. G.). Some points in the treatment of tuberculous disease of the knee. Practitioner, Lond., 1910, lxxxix, 332-349.—**Westhof** (A.). Ueber die Exstirpation des tuberkulösen Kniegelenkes. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturt. u. Aerzte (Münster), 1912, Leipzig, 1913, lxxxiv, pt. 2, 2. Hälfte, 183-186.—**Zacharin** (B.). Ueber einen einfachen Lagerungsapparat zur Behandlung fortgeschrittener Subluxation im Kniegelenk bei Gonitis tuberculosa. Zentrabl. f. Chir., Leipzig, 1922, xlix, 1889.

Knee-joint (Tumors of).

See, also, **Bursæ of knee**; **Patella** (Tumors of).

BAUER (J.). *Ueber einen eigenartigen Fall von Chondrom am linken Knie. 8°. Bonn, 1906.

KRUGER (J. H.). *Zur Anatomie und Klinik der primären Sarkome im Bereich der Kniegelenkscapsel. 8°. Leipzig, 1903.

LEKISCH (A.). *Ueber zwei Fälle von Ganglien der Kniegelenksgegend. 8°. Freiburg i. B., 1902.

LION (R.). *Des ossifications anormales péri-articulaires du genou; ostéome-chondrome, ostéo-chondrome. 8°. Paris, 1922.

MICHALOWICZ (N.). *Kniekehlcysten. 8°. München, 1915.

OSMER (R.). *Zur Kenntnis der gutartigen Gelenkscapselgeschwülste (kavernöses Angiom des Kniegelenks mit eigenartiger Zotten- und Pigmentbildung. [Heidelberg.] 8°. Stuttgart, 1917.

RIEGER (E.). *Ueber einen Fall von Carcinom der Kniegelenksgegend. 8°. Freiburg i. B., 1902.

SCHULTE AM ESCH (O.). *Ueber Lipoma arborescens des Kniegelenks; im Anschluss 5 operierte und geheilte Fälle. 8°. Leipzig, 1909.

Abadie. Angiome du cercle artériel du genou. Soc. de méd. mil. franç., Par., 1923, xvii, 205.—**Andrews** (F. W.).

Knee-joint (Tumors of)—continued.

& **Branson** (W. P. S.). Sarcoma of synovial membrane of knee-joint. St. Barth. Hosp. Rep., 1910, Lond., 1911, xli, 208.—**Auvray**. Lipo-sarcome primitif intra-articulaire du genou. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1920, xlvi, 534-540.—**Barrett** (G. M.). Myxo-lipoma of the knee joint. Calif. State J. M., San Fran., 1914, xii, 202-206.—**Bérard**. Résultat d'une résection du genou avec ablation de l'extrémité inférieure du fémur sur une longueur de 10 centimètres, pour un cas de tumeur bulleuse des condyles. Lyon chirurg., 1911, vi, 332.—**Bianco** (F.). Giant-cell tumor in the knee joint; report of a case. J. Orthop. Surg., Lincoln, Nebr., 1921, iii, 156.—**Blumenthal** (M.). Primäres, diffuses Sarkom der Kniegelenkscapsel unter dem Bilde der entzündlichen Fettgewebshyperplasie. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1912, xxxviii, 2305-2307.—**Bulson**. Exostose ostéogénique du genou. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1911, xix, 515-519.—**Eoot** (F. C.). Fibrochondrome sous-rotulien. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1922, xxii, 173.—**Enderlin**. Ueber Geschwülste der Kniegelenkscapseln. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 721-724.—**Faccini** (U.). Un caso di peritumore sarcomatoso della capsula articolare del ginocchio destro. Arch. ital. di chir., Bologna, 1923, vii, 481-501.—**Gimbellot**. Sur deux observations de kystes de la face interne du genou. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1913, lxxxviii, 153-157.—**Haas**. Ueber Gefäßstumoren der Kniegelenkscapsel. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1922, clxxiii, 130-141.—**Jaboulay**. Résections longitudinales de l'extrémité supérieure du tibia et de l'extrémité inférieure du fémur pour ostéo-sarcomes, et opérations conservatrices diverses. Lyon méd., 1913, xxx, 71.—**Jastram** (M.). Beitrag zur Genese und zum Bau der Ganglien des Kniegelenks. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1920, clvii, 145-156.—**Jean** (G.). Kystes de la région externe du genou. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1921, xci, 22-24. — Kystes du cartilage semi-lunaire externe du genou (méniscite chronique pseudokystique). Bull. et mém. Soc. nat. de chir., Par., 1924, l, 775-780.—**Jefferson** (G.). Bilateral Baker's cysts; recurrence after operation. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1919-20, xiii, Sect. Stud. Dis. Child., 162.—**Kienböck** (E.). Ueber die Gelenkscapsel-(Synovialis-) Osteome; Kniegelenk. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1924, xxxii, 527-546, 1 pl.—**Körner** (K.). Ueber ein cystisches Xanthom der Kniegengend. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1924, cclxiii, 141-146.—**Largiadier** (H.). Ein primäres Sarkom der Kniegelenkscapsel unter dem Bilde des freien Gelenkkörpers. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1924, cxxvii, 480-486.—**Lefèvre** (H.) & **Dubourg** (E.). Le lipome arborescent du genou (synovite chronique polyiforme fibro-adipuse). Arch. gén. de chir., Par., 1913, ix, 286; 399; 541.—**van Luijt** (C.). [Primary sarcoma of the knee.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1925, lxxix, pt. 2, 356-358.—**McBenny** (P. A.). Lipomatosis of the knee-joint. N. Or. M. & S. J., 1911-12, lxiv, 117-120, 1 pl.—**Majumdar** (K. S.). A case of sarcoma of the knee. Indian M. Gaz., Calcutta, 1922, lvii, 377.—**Marchand**. Ungewöhnlich grosse multiple Kapselosteome des linken Kniegelenkes nach Hydarthrose. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 1325.—**Mau** (C.). Genou varum bedingt durch Tibiaepiphysendefekt bei kartilaginärer Exostose. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1923-24, xlv, 383-386.—**Mauclaire**. Greffes semi-articulaires et résections typiques ou atypiques du genou pour ostéo-sarcomes. Arch. gén. de chir., Par., 1914, viii, 425-434.—**Mauclaire** (P.). Enorme ossification diffuse de la capsule et de la synoviale du genou datant de 14 ans. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvi, 1352.—**Meyerding** (H. W.). Periosteal sarcoma involving the right knee-joint. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1921, i, 1500-1502.—**Morisson** (R.). Au sujet de la pathogénie des ostéomes traumatiques: un cas de myostome juxta-articulaire du genou. Soc. de méd. mil. franç., Par., 1921, xv, 92-94.—**Mouchet** (A.) & **Herrenschmidt**. Fibrome ostéofé prérotulien. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 155.—**Murphy** (J. B.). Exostosis of interarticular surface of upper end of left tibia; fracture of the internal semilunar cartilage. Surg. Clin., Chicago, 1914, iii, 1151-1157, 2 pl.—**Nové-Josserand**. Angiome juxta-articulaire du genou. Lyon chirurg., 1922, xix, 81.—**Ollershaw** (R.). The development of cysts in connection with the external cartilage of the knee-joint. Brit. J. Surg., Bristol, 1920-21, viii, 409-412.—**Osgood** (R. B.). Angioma of the knee-joint. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1921, i, 681-689.—**Plemister** (D. B.). Cysts of the external semilunar cartilage of the knee. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 593-595.—**Reichel** & **Nauwerck** (C.). Eine echte Zottengeschwulst (Angiofibrom) des Kniegelenkes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xcv, 899-902, 1 pl.—**Rosenthal**. Grosses Osteom des linken Kniegelenkes. München. med. Wchnschr., 1915, lxii, 1055.—**Rouche**. Hygromas prérotuliens, traumatismes de guerre. J. de Méd. de Par., 1916, xxxv, 155.—**Rovsing** (T.). [Differential diagnosis between tumor and inflammation in the region of the knee.] Bibliot. f. Læger, Kjöbenhavn, 1910, 8. R., i, 1-13, 1 pl.—**Schwartz** (E.). Sarcome à myeloplaxes de l'extrémité inférieure du fémur; résection du genou; résultat au bout de 18 ans; absence de récédive; pseudarthrose; marche très facile. Rev. d'orthop. Par., 1913, 3. s., iv, 71-73.—**Simon** (R.). Sarcome développé aux dépens d'un pseudo-ostéome de la patte d'oie. Bull. et mém. Soc. anat.

Knee-joint (Tumors of)—continued.

de Par., 1923, xciii, 77-80.—**Simon** (S.). Ueber ein Osteom der Kniegelenkscapsel. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1925, cxc, 116-129.—**Smirnoff** (A. S.). [Tumors of the mucous bursa of the knee-joint.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1912, xi, 1719-1721.—**Tengwall** (E.). Two cases of osteosarcoma in one of the long bones of the knee-joint, with large resection of the bone. Acta chir. scandin., Stockholm, 1923-24, lvi, 403-411, 2 pl.—**Wagner** (L. C.). A large intra-articular tumor of the knee joint; report of a case of fibro-endothelioma arising from synovial tissue. Proc. N. York Path. Soc., 1924, xxiv, 53-60.—**Witter** (F. C.). Traumatic myxosarcoma of the knee, simulating tuberculosis of the joint, with report of a case. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1912, xi, 566-570.—**Zamboni**. Voluminoso tumore della regione anteriore del ginocchio destro. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1913, lix, 275.—**Züllig** (J.). Tumoren der Kniegelenkscapsel. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1917, xlvii, 1368-1381.

Knee-joint (Wounds and injuries of).

See, also, **Knee-joint (Internal derangement of); Patella (Wounds, etc., of).**

BENNETT (Sir W.). Injuries and diseases of the knee-joint considered from the clinical aspect. 12°. London, 1909.

— The same. 8°. New York, 1909.

Achille (F.). Ferite infetta del ginocchio; trattamento ed esiti. Gazz. d. osp., Milano, 1917, xxxvii, 723-728.—**Aimes** (A.) & **Parés** (L.). Les points d'appui du genou sur le sol dans les chutes en avant. Montpel. méd., 1922, xlv, 289.—**Allen** (L.). Lacerated wound into knee-joint, treated by complete closure and immediate active mobilization. Boston M. & S. J., 1921, clxxxv, 167-170.—**Atkins** (R. G.). A physiological method of treatment for the common injuries met with in the region of the knee-joint. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1925, xlv, 423-428.—**Axhausen** (G.). Die ungeschriebenen Knerpel-Knochenläsionen des Kniegelenkes. Berl. klin. Wechschr., 1919, lvi, 265-269.—**Bennett** (W. E.). Injuries of the knee joint the result of rotary violence. Midland M. J., Birmingham, 1912, xi, 65; 81; 97; 113; 129.—**Billington** (R. W.). Treatment of industrial accidents to the knee-joint. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxx, 1207-1210.—**Bireher** (E.). Die Binnenerkrankungen des Kniegelenkes und ihre Diagnose. Schweiz. med. Wechschr., Basel, 1923, liii, 921-927.—**Bokstovaya** (O. S.). [Treatment of injuries of knee-joint.] Klin. Med., Mosk., 1923, ii, 8-10.—**Bosquette** (J.). Traitement précoce des plaies du genou, à l'exception des éclatements osseux. Lyon chirurg., 1916, xiii, 533-544.—**Brenner** (A.). Ueber Kniegelenksverletzungen im Kriege. Wien. klin. Wechschr., 1920, xxxiii, 703-706.—**Cadenat** (F.-M.). L'entorse du genou. Hôpital, Par., 1925, xlii, 595-597.—**Cavina** (G.). Le ferite d'arma da fuoco penetranti del ginocchio. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1916, 9, s. iv, 481-506, 12 pl.—**Chalfer** (A.). Quelques considérations à propos des traumatismes fermés du genou chez les soldats. Progrès méd., Par., 1917, 3, s. xxiii, 266-269.—**Chauvin** (E.). Indications de la suture primitive dans les plaies articulaires du genou. Montpel. méd., 1919, xli, 57-64.—**Cheate** (G. L.). Sprains and strains of the knee-joint. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 351-359, 3 pl.—**Ciampolini** (A.). In tema di minorata funzione operaia per speciale traumatismo del ginocchio. Riv. di med. leg., Pisa, 1916, vi, 103; 192. — Di un infrequente esito di trauma del ginocchio. *Ibid.*, 217-222.—**CConnell** (K.). Knee-joint perforated by rusty nail. Ann. Surg., Phila., 1916, lxxv, 98-102.—**Cottalorda**. Des limites du traitement conservateur dans les traumatismes du genou. Marseille-méd., 1921, lviii, 28-33.—**Cotte** (G.). Traitement des plaies articulaires du genou par la mobilisation active immédiate. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xlv, 238-252.—**Cotton** (F. J.). Lesions of the knee in ex-soldiers. Mil. Surgeon, Wash., 1921, xlix, 20-32.—**Crowthor** (C.). La suture completa primitiva nelle gerite penetranti del ginocchio. Arch. ital. di chir., Bologna, 1919, i, 215-227.—**Davis** (G.). Method of plaster splinting for the treatment of knee-lesions. Lancet, Lond., 1917, i, 298.—**Delmas** (J.). Le traitement conservateur des plaies du genou. Rev. de chir., Par., 1918, lv, 49-103.—**Delore** (X.). A propos du traitement des plaies articulaires du genou; un point d'histoire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1916, n. s., xlii, 2458.—**Donnelly** (L.). Report of 82 cases of knee-joint war injuries from Evacuation Hospital 1, A. E. F., with remarks on the Willems' treatment by immediate closure and subsequent mobilization, and the management of the subsequent infection by drainage and mobilizations. Detroit M. J., 1919, xx, 366-370.—**Duval** (E.). Blessures du genou. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1915, xxiv, 169-174.—**Duval** (P.). Traumatismes du genou. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1920, xlvi, 347-349.—**Eising** (E. H.). Willems' treatment of knee-joint injuries; a plea for its wider application. N. York M. J. [etc.], cxlii, 734.—**Emerson** (K.). Wounds of the knee joint. Am. J. Orthop. Surg., Bost., 1918, xvi, 311-319.—**Fagge** (C. H.). Injuries of the knee joint. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1924,

Knee-joint (Wounds and injuries of)—continued.

xxxviii, 549-554.—**Fisher** (A. G. T.). Principles of treatment by manipulation of some chronic disorders of the knee-joint following injury. Lancet, Lond., 1925, ii, 529-534.—**Frichaud-Brin** (H.). Les genoux douloureux d'origine traumatique; diagnostic et traitement. Arch. méd. d'Angers, 1922, xxvi, 43-48.—**García-Caldéron** (J.). Plea infectée du genou; arthrotomie transversale; irrigation continue; redressement du membre; guérison. Gaz. méd. de Par., 1916, lxxxvii, 9.—**Gibney** (V. P.). Diagnosis and treatment of knee lesions in the adult. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 783-788.—**Goetjes** (H.). Umschriebene Binnenerkrankungen des Kniegelenkes. Ergbn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1914, viii, 783-867.—**Grégoire** (R.). Traitement des plaies du genou. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1917, n. s., xlii, 35-45.—**Hamilton** (C. S. P.). Notes on traumatic synovitis of the knee joint. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1922, xxxix, 66-69.—**Hashinger** (K.). Klinische Studien über stumpfe Kniegelenksverletzungen. Wien. med. Wechschr., 1920, lxx, 328; 525; 723; 864; 904; 951; 1039; 1084.—**Henderson** (M. S.). Mechanism of derangements of the knee joint. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxxviii, 321-326.—**Imbert** (L.). Un cas d'ostéochondromatose articulaire. Arch. franco-belges de chir., Brux., 1924, xxvii, 815-817.—**Joland**. Le massage dans les traumatismes du genou; contusion, hémarthrose, entorse. Médecin prat., Par., 1913, ix, 737-740.—**Jones** (R. J.). Disabilities of the knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1916, ii, 169-172.—**König** (F.). Ueber Knieverletzungen. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 553-556. Binnenerkrankungen des Kniegelenkes. Therap. d. Gegenw., Berl., 1922, lxiii, 448-451.—**Krotascher** (P. H.). Unusual injuries about the knee-joint. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1923, iii, 1127-1134. Knee-joint injuries and their management. Ann. Surg., Phila., 1924, lxxx, 69-87. Injuries to the knee joint. Med. Herald, Kansas City, Mo., 1925, xlv, 231-233.—**Lambranzi** (M.). Imagini anteriori delle regione del gomito visibili radiograficamente in seguito a trauma. Boll. d. Soc. med-chir. di Modena, 1923-24, xxv-xxv, 124-127.—**Lane** (W. A.). A clinical lecture on some of the common injuries of the knee-joint and their consequences. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 537-539.—**Lee** (B. J.). The contribution of the war to the surgery of the knee-joint. Ann. Surg., Phila., 1919, lxx, 464-468, 3 pl.—**LeFilliatre**. Traitement des plaies articulaires récentes du genou. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1916, xlii, 1233-1242.—**Le Fur** (R.). Suture primitive d'une plaie articulaire du genou avec lésions importantes du plateau tibial; guérison avec restitutum ad integrum des fonctions articulaires. Paris chir., 1919, xi, 63-56.—**Lucearelli** (V.). Sulle ferite del ginocchio. Morgagni, Milano, 1919, lxi, pt. 1 (Arch.), 137-214.—**Madier** (J.). Plaies du genou traitées par la solution de chlorure de magnésium. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1917, n. s., xliii, 964-968.—**Marchak & Dupont**. Sur le traitement des arthrites traumatiques du genou; sur le traitement des plaies du genou. *Ibid.*, 1916, n. s., xlii, 1387-1402.—**Martin**. Observations on wounds of the knee-joint. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1915, xxiv, 164-169.—**Martin** (A. M.), **Walton** (A. J.) [et al.]. Discussion on the diagnosis and treatment of injuries of the knee-joint other than fractures and dislocations. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1070-1079.—**Martin** (J.). Plaies pénétrantes du genou; résultats obtenus pendant un (1914-1915) à l'hôpital de Commercy. Rev. de chir., Par., 1915-16, i, 587-608.—**Matronola** (G.). Trattamento immediato delle ferite del ginocchio. Chir. d. org. di movimento, Bologna, 1918, ii, 543-552.—**Mauck** (H. P.). Chronic knee strains. Virginia M. Month., Richmond, 1920-21, xvii, 18-21.—**Mayet** (H.). Thérapeutique des épanchements traumatiques du genou. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1925, xxxix, 113-115.—**Metcalf** (C. R.). The initial treatment of war wounds involving the knee-joint. Ann. Surg., Phila., 1919, lxx, 318-323.—**Minahan** (J. H.). Penetrating injuries of the knee-joint. Railway Surg. J., Chicago, 1910-11, xvii, 113-118.—**Mondor** (H.). Les plaies du genou. Presse méd., Par., 1922, xxx, 961-965.—**Möniproff & Courty** (L.). Le traitement précoce des plaies pénétrantes du genou dans les ambulances de l'avant. Paris méd., 1918, xxix, 49-56.—**Monsarrat** (K. W.). Infected wounds of the knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1918, i, 311-313.—**Moorhead** (J. J.). Knee-joint injuries. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1921, i, 1597-1617.—**Moynihan** (Sir B.). Wounds of the knee-joint. Boston M. & S. J., 1917, clxxvii, 717-720.—**Müllhaus** (F. R.). Ueber Pathogenese und Krankheitsbild des traumatischen Knie-Schlottergelenkes. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1921, cxv, 86-100.—**Müller** (R.). Ueber penetrirande Kniegelenkswunden. Arch. f. Klin. Chir., Berl., 1913, ci, 398-425.—**Ogilvie** (W. H.). The defences of the knee-joint. Clin. J. Lond., 1924, liii, 685-587.—**Ogilvy** (C.). Knee joint injuries; diagnosis and treatment. Med. J. & Rec., N. Y., 1924, exx, pp. cxxix-cxxxii.—**Oman** (C. M.) & **Cummings** (E. J.). Wounds of the knee joint; their surgical importance and treatment, with special reference to the methods devised as a result of the great war for the treatment of septic knee-joints. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1922, xvi, 379-386.—**P. D.** Plaies pénétrantes du genou. Scalpel, Liège, 1913-14, lxvi, 511-

Knee-joint (Wounds and injuries of)—continued.

515.—**Payr** (E.). Die Binnenverletzungen des Kniegelenkes. München. med. Wehnschr., 1921, lxxviii, 1122-1124.—**Petit** (H.). Contribution à l'étude des plaies pénétrantes du genou. Bull. et mém. Soc. de Chir. de Par., 1918, xlv, 1118-1128.—**Philip** (A.) & **Policard** (A.). Plaies du genou. *Ibid.*, 1916, n. s., xlii, 1852-1855.—**Plisson** (L.). Au sujet de l'entorse du genou et des arthrites post-traumatiques. Soc. de méd. mil. franc. Bull. mens., Par., 1925, xix, 139-146.—**Ponomareff** (Z. I.). [Treatment of wounds of the knee-joint and stasis by Bier's method.] Khirurg. Arkh. Velyamingova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 1047-1067.—**Pool** (E. H.) & **Jopson** (J. H.). Treatment of recent wounds of the knee-joint. Ann. Surg., Phila., 1919, lxx, 266-286.—**Puccinelli** (V.). Lesioni traumatiche delle parti intraarticolari del ginocchio. Riv. ospedal., Roma, 1918, viii, 117-129.—**Razzaboni** (G.). Sul trattamento delle ferite dell' articolazione del ginocchio. Clin. chir., Milano, 1917, xxv, 486-499, 6 pl. — Delle complicazioni extra-articolari delle ferite a decorso settico dell' articolazione del ginocchio. Reforma med., Napoli, 1917, xxxii, 810-813.—**Rouillois** (H.). Traitement des plaies articulaires du genou. Bull. et mém. Soc. de chir., de Par., 1917, n. s., xliii, 205-250.—**Rouillois** (H.), **Basset** [et al.]. Sur le traitement des plaies articulaires du genou. *Ibid.*, 1603-1612.—**Rouillois** (H.), **Pédeprade** [et al.]. De la résection primitive dans les plaies articulaires du genou. *Ibid.*, 1364-1388.—**Schmidt** (A.). Experimentelle Untersuchungen über das Schicksal teilweise ausgelöster Knorpelknorpelknapp von der Gelenkfläche des Kniegelenkes. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1923, cxxx, 142-158.—**Schwartz** (A.). Traitement des plaies du genou dans les ambulances du front. Paris méd., 1917, xx, 257-259.—**Serra** (A.). Di una poco nota lesione traumatica del ginocchio. Arch. di ortop., Milano, 1913, xx, 211-224, 2 pl. — Ossificazioni traumatiche e fratture del condilo interno del ginocchio. Medicina d. infortuni d. lav. [etc.]. Perugia, 1914, vii, 33-44, 2 pl.—**Sherwood** (W. A.). Disabilities of the knee joint. Med. Rec., N. Y., 1919, xvi, 948-950.—**Smith** (M. T.). Injuries of the knee joint. Northwest Med., Seattle, 1919, xviii, 263-265.—**Sourdat** (P.). Les entorses du genou. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1919, xxxiii, 361-363.—**Stern** & **Mornard**. Rotulectomie pour plaie articulaire du genou; bon résultat fonctionnel. Bull. et mém. Soc. de chir., de Par., 1917, n. s., xliii, 1689-1693.—**Stieda** (C.). Beitrag zur Behandlung von Verwundungen des Kniegelenkes mit Vuzin (Klapp). München. med. Wehnschr., 1918, lxx, 1160.—**Tavcrler** (L.). Les séquelles des entorses du genou. Lyon chirurg., 1919, xvi, 345-363. — Ancienne entorse du genou, acrochage sus-condylien de la rotule par échondrose post-traumatique. *Ibid.*, 1921, xviii, 242.—**Thévenet** (D.). Les complications de l'entorse du genou. Rev. de chir., Par., 1919, lvii, 942-950.—**Vallée** (P.). Plaie pénétrante du genou; traitement par l'arthrotomie suivie d'un lavage à l'éther de l'articulation et suture totale. Normandie méd., Rouen, 1921, xxxi, 42-44.—**Vogel** (K.). Weitere Beobachtungen über den Stieda'schen Knochen-schatten an Condylus internus femoris. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, cv, 1019-1039.—**Walther** (C.). Plaie en sèton du genou gauche; anévrisme poplitè; esquille du condyle interne du fémur. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1915, n. s., xli, 1769-1773.—**Willmoth** (A. D.). Traumatic injury of the knee. Pediatrics, N. Y., 1914, xxvi, 71-75.—**von Winiwarter** (J. R.). Die Unterbindung der Vena femoralis in der Behandlung der infizierten Kniegelenksverletzungen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1919, cxviii, 333-351.—**Wittek** (A.). Eine typische Hackverletzung des Kniegelenkes. Wien. klin. Wehnschr., 1924, xxxvii, 931-933.—**Zerlaud**. Application de la méthode de Longe (enfumage iodé) au traitement de l'épanchement du genou, d'origine traumatique. Arch. méd. d'Angers, 1925, xxix, 116-119.

Knee-joint (Wounds and injuries of, Gunshot).

AUBAC (P.-A.). *Traitement immédiat des plaies articulaires du genou par projectiles de guerre dans une ambulance de l'avant. 8°. Bordeaux, 1917.

BESSON (H.). *Contribution à l'étude du traitement chirurgical dans une ambulance de l'avant des plaies articulaires du genou par projectiles de guerre. 8°. Paris, 1919.

FAIVRE (C.). *Considérations générales sur les plaies de l'articulation du genou par projectiles de guerre et leurs indications opératoires dans la zone de l'avant. 8°. Lyon, 1917.

GAY (P.). *Technique et résultats thérapeutiques de l'arthrotomie dans l'arthrite

Knee-joint (Wounds and injuries of, Gunshot)—continued.

suppurée du genou en chirurgie de guerre. 8°. Lyon, 1917.

HOCHHUTH (P.). *Typen, Verlauf und Behandlung der Kniegelenkschüsse im gegenwärtigen Kriege. [Frankfurt.] 8°. [Wiesbaden], 1918.

KAMMLER (H.). *Ueber das Resultat von 62 während der Kriegszeit von August 1914-Juli 1917, behandelten Kniegelenkschüssen. 8°. Frankfurt a. M., 1918.

LAURENT (G.-A.-J.). *Contribution au traitement des plaies articulaires du genou par projectiles de guerre. 8°. Paris, 1917.

LE MOINE (F.). Lésions ostéo-articulaires causées par la pénétration des projectiles de guerre à travers le genou, traitées dans le service de chirurgie, bâtiment B' de la caserne Brune, de Brive (sept. 1914-jan. 1915) . . . avec préface de M. Eugène Rochard. 8°. Paris, 1915.

PASQUIER (Noélie-Regina) née GASCOIN. *La mobilisation active immédiate dans les plaies pénétrantes de l'articulation du genou. [Bordeaux.] 8°. Nantes, 1919.

PIERSON (H.). *Arthrotomie large immédiate (dite en U) dans les plaies articulaires du genou sans lésions osseuses importantes et avec projectiles inclus (campagne 1914-1916). 8°. Lyon, 1917.

RICHTER (F. R.). *Die Behandlung von Kniegelenk-Schussverletzungen, ein Beitrag zur Kasuistik dieser Frage. [Heidelberg.] 8°. Stuttgart, 1918.

Also in Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1918, cxii (Kriegs-chir. Hefte lvi), 209-250.

ROBIOLIS (H.). *L'incision pararotulienne unilatérale dans les plaies articulaires du genou par projectiles de guerre: technique, avantages, indications. 8°. Paris, 1919.

UNGER (F. H. H.). *Welcher Eingriff empfiehlt sich bei infizierten Schussverletzungen des Kniegelenkes im Kriege? 8°. Leipzig, 1917.

Acevedo (B.). Plaie articulaire du genou traitée par la méthode de Willems; guérison avec conservation totale des mouvements de l'articulation. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xlv, 199.—**Adye-Carran** (W. J. P.). Gunshot wounds of the knee-joint. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1915, xxiv, 145-161.—**Ahtausen**. Konservativer oder operative Behandlung der Kriegsschussverletzungen des Kniegelenkes? Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1918, cxii, 639-674.—**Barnby** (H.). Plaie intra-articulaire du genou avec projectile inclus; arthrotomie immédiate; suture totale de la synoviale; guérison, avec beau résultat fonctionnel. Progrès méd., Par., 1916, 3. s., xxxi, 222.—**Béard** (L.). Vues d'ensemble sur le traitement des plaies de guerre du genou. Rev. de chir., Par., 1916-17, li, 495-540.—**Bichelonne** (H.). Note sur quelques plaies du genou (balles ou éclats d'obus). Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1916, lxx, 725-728.—**Bonfanti** (G.). Trattamento delle ferite articolari del ginocchio d'arma da fuoco. Osp. maggiore, Milano, 1917, 2. s., v, 244-248.—**Bousquet**. Eclat d'obus libre dans l'articulation du genou droit depuis cinq mois. aucune trace d'infection; extraction du corps étranger; guérison rapide. Pressa méd., Par., 1916, xxiv, 558. Also Progrès méd., Par., 1917, 3. s., xxxii, 14.—**Campbell** (J.) & **Wolfenden** (H. F.). A record of gunshot wounds of the knee-joint; treatment in a base hospital. Lancet, Lond., 1917, ii, 185-194.—**Charles** (R.). Gunshot wounds of the knee-joint; the conservative operation at the casualty clearing station. Brit. M. J., Lond., 1918, i, 713-717.—**Cotte** (G.). Traitement des plaies articulaires du genou dans les formations de l'avant. Lyon chir., 1916, xliii, 128-145.—**Couteaud**. Des projectiles intra-articulaires du genou. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1915, n. s., xli, 783-796.—**Crowther** (C.). L'artrotomia ampia del ginocchio seguita da sutura completa nelle ferite d'artigliaria penetranti. Gior. di med. mil., Roma, 1917, lxx, 1026-1036.—**Cumston** (C. G.). The general principles of treatment of wounds of the knee-joint from projectiles in warfare. Ann. Surg., Phila., 1918, lxxvii, 170-178, 1 pl.

Knee-joint (Wounds and injuries of, Gunshot)—continued.

The pathogenesis and treatment of gunshot wounds of the knee joint. N. York M. J. [etc.], 1919, cix, 64-68.—**David** (V. C.). Gunshot injuries of the knee-joint in a base hospital. *Ann. Surg., Phila.*, 1919, lxx, 290-295, 1 pl.—**Derache** (P.). Les plaies articulaires du genou par projectiles de guerre. *Arch. méd. belges, Brux.*, 1917, 4. s., lxx, 11-23.—**Dolbey** (R. V.). Treatment of gunshot wounds involving the knee-joint. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1917, xxviii, 35-48.—**Du Bose** (F. G.). Arthroscopy for gunshot wound of knee. *Gulf States J. M. & S. [etc.]*, 1910, xvi, 427-434.—**Edmond** (W.) & **Galbraith** (W. W.). Ounshot injuries to the knee-joint; some suggestions with regard to their treatment. *Brit. M. J., Lond.*, 1916, ii, 714-717.—**Everidge** (J.) & **Fullerton** (A.). Restoration of function after penetrating gunshot wounds of the knee-joint. *Ibid.*, 1918, ii, 182-184.—**Federmann** (A.). Ueber Frühoperation der Kniegelenkschüsse. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl.*, 1918, xiv, 827-829.—**Fioux** (G.). De l'arthroscopie dans les blessures de guerre de l'articulation du genou. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1917, xxxviii, 27-30.—**Gaudier** (H.) & **Montaz** (R.). De l'arthrotomie suivie de fermeture immédiate de l'articulation dans le traitement de certaines plaies de guerre du genou. *Lyon chirurg.*, 1917, xiv, 77-99.—**Gayet** (G.). Traitement des plaies pénétrantes de l'articulation du genou dans une ambulance chirurgicale de l'avant. *Ibid.*, 1916, xiii, 107-127.—**Glas** (R.). Entfernung von Projektilen aus dem Kniegelenke durch Arthroscopie von der Beuge-seite. *München. med. Wchnschr.*, 1917, xiv, 1058.—**Goddu** (L. A. O.). Fascia used to mobilize a stiff knee resulting from gunshot wound. *Boston M. & S. J.*, 1921, clxxxv, 198-200.—**von Goeldel** (W.). Erfahrungen über Vuzinbehandlung von Kniegelenkschüssen. *München. med. Wchnschr.*, 1919, lxxvi, 717.—**Gray** (H. M. W.). Treatment of gunshot wounds of the knee-joint. *Brit. M. J., Lond.*, 1915, ii, 41-43; 1917, ii, 278-280.—**Grundler** (M.). Eine Schiene für Schussverletzungen und Empyem des Kniegelenkes. *Zentralbl. f. Chir., Leipz.*, 1915, xlii, 369-371.—**Hagner** (F.). Ein bemerkenswerter Fall von Geschosswanderung mit Einbruch in das Kniegelenk. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl.*, 1921, xlvii, 1465.—**Hansing** (W.). Die Behandlung der inficierten Kniegelenkschüsse. *Beitr. z. klin. Chir., Tübing.*, 1915, xxvii, 32-46.—**Heddaeus**. Zur Prophylaxe und Therapie der Vereiterung durch geschosseverletzter Kniegelenke. *Ibid.*, 1917, cv (Kriegschir. Hefte vii) 225-245.—**Hepburn** (H. H.). Gunshot wounds of the knee-joint as seen at a base hospital. *Brit. M. J., Lond.*, 1918, ii, 338-340.—**Kallet** (H. T.). Gunshot wounds involving the knee joint. *Med. Times, N. Y.*, 1919, xlvii, 298.—**Keuon** (J. H.). Bullet wound of knee and of popliteal vein. *Ann. Surg., Phila.*, 1916, lxiii, 112.—**Klose** (H.). Erfahrungen über Kniegelenkschüsse, insbesondere über primäre Gelenknah. *Med. Klin., Berl.*, 1916, xii, 1385-1387.—**Kocher**. Un procédé nouveau d'extraction des projectiles de l'articulation du genou. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1916, xxx, 239.—**Körte** (W.). Erfahrungen über die Kriegsverletzungen des Kniegelenkes. *Acta Chir. Scandiv.*, Stockholm, 1920-21, liii, 514-534.—**Kreglinger**. Zur Klinik der Kniegelenkschüsse. *München. med. Wchnschr.*, 1918, lxxv, 150-152.—**Lapeyre** & **Delord** (A.). Plaies pénétrantes du genou par plombs de chasse; arthroscopie paratoulonnaise interne; restauration fonctionnelle complète. *Montpel. méd.*, 1921, xliii, 258-261.—**Lazarus-Barlow** (W. S.). Cytological examination of the joint fluid as an aid to prognosis in penetrating gunshot wound of the knee. *Brit. M. J., Lond.*, 1916, ii, 895-897.—**Léo** (G.). Extraction des projectiles aseptiques du genou (21 observations). *Rev. de chir., Par.*, 1915-16, i, 421-461.—**Leveuf** (J.). Trois observations d'intolérance de petits projectiles inclus dans les épiphyses osseuses de l'articulation du genou; ablation tardive; greffe graisseuse; guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1917, n. s., xliii, 1192-1195.—**Lockwood** (A. L.). Observations on treatment of gunshot wounds of the knee-joint. *Brit. M. J., Lond.*, 1916, i, 153-155.—**McWilliams** (C. A.). The Willems treatment of knee joint war injuries. N. York M. J. [etc.], 1919, cix, 1024.—**McWilliams** (C. A.) & **Hetzell** (W. B.). Report of 82 cases of knee-joint war injuries from Evacuation Hospital 1, A. E. F. *Ann. Surg., Phila.*, 1919, lxx, 257-265.—**Marluacci** (S.). Ferite dell' articolazione del ginocchio; considerazioni cliniche e terapeutiche. *Chin. chir., Milano*, 1919, n. s., i, 119-124.—**Mennenga**. Ueber primäre Wundbehandlung bei Kniegelenkschüssen. *München. med. Wchnschr.*, 1917, lxxv, 599.—**Mocquot** (P.) & **Monod** (R.). Plaies du genou par projectiles de guerre. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1917, n. s., xliii, 804-812.—**Mouchet** & **Guillemitt**. Eclat d'obus toléré dans l'articulation du genou pendant huit ans. *Paris chirurg.*, 1923, xv, 247-250.—**Moulouguet** (A.). Sur le traitement des plaies de guerre du genou. *Presse méd.*, Par., 1916, xxiv, 491.—**Murphy** (J. B.). Gun-shot wound of knee-joint with fracture of external condyle and semilunar cartilage; removal of bullet-fragments and of cartilage. *Surg. Clin., Phila.*, 1916, v, 1153-1157.—**Neuffer**. Schiene für Schussfrakturen in der Umgebung des Kniegelenkes. *Zentralbl. f. Chir., Leipz.*, 1915, xlii, 371-373.—**Newton-Davis** (C.). Shrapnel

Knee-joint (Wounds and injuries of, Gunshot)—continued.

wounds of the knee-joint. *Indian M. Gaz., Calcutta*, 1915, l, 245-247, 1 pl.—**Nowak** (E.). Zur Behandlung der Kniegelenkschüsse: Frühzeitige Arthroscopie, Waschung und Füllung der Gelenke mit Chlorlösung, primäre Naht der Arthroscopiewunde. *Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1918, cx, 939-956.—**Ogilvie** (W. H.). Results of 60 consecutive cases of wounds of the knee-joint. *Brit. M. J., Lond.*, 1917, ii, 280-282.— Plaies pénétrantes de l'articulation du genou. *Lyon chirurg.*, 1917, xiv, 134-155.—**Olduczye** (J.). Quelques réflexions à propos de 64 plaies du genou. *Presse méd.*, Par., 1920, xxviii, 573.—**O'Reilly** (A.). War surgery of the knee. *Interstate M. J., St. Louis*, 1919, xxvi, 7-13.—**Page** (C. M.). The treatment of gunshot wounds of the knee-joint. *Brit. M. J., Lond.*, 1917, ii, 282-287.—**Petit** (L. H.). Contribution à l'étude des résultats éloignés des résections du genou pour blessure de guerre. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1921, xlvii, 397-399.—**Propping** (K.). Ueber die Behandlung der Kniegelenkschüsse. *Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1918-19, cxi, 794-831.—**Quénu** (E.). Des indications opératoires dans le cas des projectiles de l'articulation du genou. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1914, n. s., xl, 1268; 1307; 1369.— Deux observations de plaies du genou par éclat d'obus, opérées avec conservation des mouvements. *Ibid.*, 1916, xlii, 161-163.—**Quick** (B.). Gunshot wounds of the knee-joint. *Med. J. Australia, Sydney*, 1918, i, 469; 487; 510.—**Robinson** (W.). Extraction of a shrapnel bullet from the knee-joint through a vertical incision. *Brit. M. J., Lond.*, 1915, i, 417.—**Sbrozzi** (M.). Sulle ferite d'arma da fuoco dell'articolazione del ginocchio. *Riv. ospedal.*, Roma, 1917, vii, 201-213.—**Schloffer** (H.). Zur Behandlung eitriger Kniegeschüsse. *Med. Klin., Berl.*, 1915, xi, 1119-1125.—**Speed** (K.). Gunshot wounds of the knee-joint; casualty clearing station and base hospital observations on 85 consecutive instances, with a new method of draining the knee-joint. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1918, lxx, 918-923. Also reprint.—**Stiglbauer** (R.). Ueber Schussverletzungen des Kniegelenkes in den späteren Stadien. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1919, xxxii, 432-435.—**Stromeyer** (K.). Ueber Schlottergelenke; mit besonderer Berücksichtigung der Schlottergelenke des Kniees nach Oberschenkelsschussfrakturen. *Beitr. z. klin. Chir., Tübing.*, 1918, cxii, 687-699.—**Tatlow** (E. T.). Gunshot wounds of the knee-joint; a report on 100 consecutive cases. *Brit. J. Surg., Bristol*, 1918, v, 462-493.—**Tavernier** (L.). Indications et valeur de l'arthrotomie dans les plaies du genou par éclat d'obus. *Lyon chirurg.*, 1916, xiii, 616-632.—**Tisserand** (G.). Comment améliorer le pronostic des lésions articulaires du genou en chirurgie de guerre. *Ibid.*, 146-152.—**Upjohn** (W. G. D.). Treatment of war wounds of the knee-joint at a base in France. *Med. J. Australia, Sydney*, 1918, ii, 50; 68.—**Walther** (C.). Plais du genou droit par éclat d'obus avec destruction du condyle interne du fémur résultats éloignés de la réparation spontanée. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1915, n. s., xii, 1367-1370.

Knee-joint (Wounds and injuries of)—Ligaments.

ATANASKOVITCH (S.). *Rupture des ligaments croisés du genou et leur traitement chirurgical. 8°. Paris, 1924.

BACHER (P.). *Die Verletzungen am Streckapparat des Kniegelenkes. 8°. Heidelberg, 1917.

DERNONCOUR (F.-J.-B.-H.). *Des réparations chirurgicales des ligaments croisés. 8°. Lille, 1906.

ECHERNIER (J.). *Rupture du ligament et du tendon rotuliens. 8°. Toulouse, 1907.

GRONEMANN (W.). *Ueber die Verletzungen der Ligamenta cruciata. 8°. Berlin, 1913.

PUTZSCH (B.). *Ueber die Zerreißung des Streckapparates am Kniegelenk. 8°. Leipzig, 1909.

SCHORSCH (P.). *Ueber offene und subkutane Durchtrennung des Streckapparates am Knie. [Leipzig.] 8°. Borna-Leipzig, 1914.

WAGNER (P.). *Isolierte Ruptur der Ligamenta Cruciata. 8°. Leipzig, 1913.

van Assen (J.). Verwondingen van het band-apparaat van de knie. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1917, i, 1919-1922.—**Brown** (F. E.). Laceration of ligaments of the knee. *Long Island M. J., Brooklyn*, 1918, xii, 68.—

Budde (M.). Beitrag zur Kenntnis der isolierten Verletzung des hinteren Kniegelenkkreuzbandes. *Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz.*, 1919, cli, 110-119. — Beitrag zur Analyse der Kniegelenksbewegung bei vorderer Kreuzbandverletzung. *Ibid.*, 343-351.—**Ceballos** (A.). Ruptura

Knee-joint (Wounds and injuries of)—**Ligaments—continued.**

del ligamento cruzado anterior de la rodilla. *Semane méd.*, Buenos Aires, 1922, xxix, pt. 1, 814.—**Corner** (E. M.). The rôle of the crucial ligaments in hamarthrosis and injuries to the knee. *Lancet*, Lond., 1914, i, 1317-1319.—**Della Torre** (P. L.). Sopra un caso interessante di traumatologia dell'arto inferiore; con un contributo allo studio della lacerazione dei legamenti crociati del ginocchio. *Pensiero méd.*, Milano, 1913, iii, 625-630. — Sul distacco traumatico dei legamenti crociati del ginocchio; studio anatomico-clinico e sperimentale. *Clin. chir.*, Milano, 1920, n. s., ii, 1186-1231, 6 pl.—**Demel** (R.). Ueber Binnverletzungen des Kniegelenks. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1924, cxxx, 473-491.—**Edwards** (A. H.). Operative procedure suggested for the repair of collateral ligaments of the knee-joint. *Brit. J. Surg.*, Bristol, 1920-21, vii, 266-271.—**Farganel** & **Brisset**. Note sur un cas d'arrachement de la surface d'implantation condylienne du ligament latéral interne du genou. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1917, n. s., xliii, 910.—**Gatti** (M.). Tendinoplastias do ligamento tibio-rotuliano com retalho rotulado do tendão quadriceps crural. *Arch. brasil. de med.*, Rio de Jan., 1914, iv, 292-297.—**Goettes** (H.). Ueber Verletzungen der Ligamenta cruciata des Kniegelenks. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1913, cxliii, 221-229.—**Gottschlich**. Zerreissung des Ligamentum patellae. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1914, li, 39.—**Groves** (E. W. H.). Operation for the repair of the crucial ligaments. *Lancet*, Lond., 1917, ii, 674.—**Hayden** (J. G.). Injuries of the crucial ligaments and spines of tibia. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1915-16, xxii, 273-280.—**Hölzel**. Fall von Zerreissung beider Kreuzbänder des linken Kniegelenks, geheilt durch Ersatz aus dem luxierten äusseren Meniskus. München. med. Wehnschr., 1917, lxiv, 928.—**Jones** (R.) & **Smith** (S. A.). On rupture of the crucial ligaments of the knee, and on fractures of the spine of the tibia. *Brit. J. Surg.*, Bristol, 1913, i, 70-89.—**Kirchmayr** (L.). Das Röntgenbild als diagnostisches Hilfsmittel bei Zerreissungen der Kniegelenksbänder. *Fortsch. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1919-20, xxvii, 425, 1 pl.—**Köhler** (O.). Ueber die isolierte Ausreissung der Ligamenta cruciata des Kniegelenks. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1910, cvi, 220-241.—**Lacaze**. Rupture du ligament croisé antérieur. *J. de méd. de Bordeaux*, 1921, li, 194.—**Lumley** (C. A.). Case of rupture of the ligamentum patellae. *South African M. Rec.*, Cape Town, 1915, xiii, 351.—**McMurray** (T. P.). The operative treatment of ruptured internal lateral ligament of the knee. *Brit. J. Surg.*, Bristol, 1918-19, vi, 377-381.—**Madranges**. Rupture complète des ligaments croisés du genou; réfection par le procédé de Groves. *Marseille-méd.*, 1922, lix, 614-647.—**Masini**. Déchirure du ligament croisé antérieur; suture, guérison. *Ibid.*, 1921, lviii, 42.—**Matheis** (H.). Einige Verletzungen des Kniestreckapparates. *Arch. f. Orthop. [etc.]*, München & Berl., 1924, xxiii, 195-202.—**Matti** (H.). Ersatz des gerissenen vorderen Kreuzbandes durch extraartikuläre freie Faszientransplantation. München. med. Wehnschr., 1918, lxxv, 451.—**Mauclair** (P.). Ossification métratraumatique des ligaments latéraux du genou. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1921, xlvi, 1405.—**Morian** (R.). Beitrag zur Kreuzbänderverletzung. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1915, cxxxiii, 579-592.—**Morison**. Traumatic rupture of crucial ligaments of knee joint. Northumberland & Durham M. J. Newcastle-upon-Tyne, 1911-12, xix, 121.—**Mouchet** (A.). Entorse des ligaments croisés. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1919, xlv, 631.—**Müller** (R.). Ein Fall von Abreissung des vorderen Ligamentum cruciatum und Bruch der Tubercula intercondyloidea tibiae. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1914, xciv, 221-223. — Die Verletzungen der Zwischenknorpelshelben und der Kreuzbänder des Kniees. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1914, xliii, 714-718.—**Murphy** (J. B.). Traumatic rupture of internal lateral ligament of knee-joint; syndesmorrhaphy; talk on certain injuries within and about the knee-joint. *Surg. Clin.*, Chicago, 1916, v, 125-134.—**Philpovicz** (J.). Zur Kasuistik und Aetiologie der Ruptur des Ligamentum patellae. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1923, i, 833.—**Pürckhauer** (R.). Ueber Verletzungen der Ligamenta cruciata des Kniegelenks. München. med. Wehnschr., 1913, lx, 73.—**Roche** (L.). Le signe du tiroir dans l'entorse des ligaments croisés du genou; sa valeur diagnostique. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1919, xlv, 599-604.—**Boux-Berger** (J.-L.). Rupture ancienne du ligament croisé antérieur du genou; réfection du ligament (technique de Hey Groves); très grande amélioration. *Ibid.*, 1921, xlvii, 363-365. [Discussion], 375-380.—**Schloffer** (H.). Einiges über die Verletzungen der Bandscheiben des Kniegelenks. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1910, xxvii, 83-87.—**Schulz** (F. C.). Ueber Abreissung der Ligamenta cruciata des Kniegelenks. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1911, xvi, 815-823.—**Smith** (S. A.). The diagnosis and treatment of injuries to the crucial ligaments. *Brit. J. Surg.*, Bristol, 1918-19, vi, 176-189.—**Verbrugghe** (J.) & **Valls** (J.). La rupture incomplète des ligaments croisés; son importance dans la pathologie du genou. *Arch. franco-belges de chir.*, Brux., 1925, xvii, 477-490.—**Waelder** (M.). Nachtrag zur Kenntnis der Zerreissung des Ligamentum patellae proprium. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver.*, Stuttg., 1913, lxxxiii, 743.

Knee-joint (Wounds and injuries of)—**Semilunar cartilages.**

See, also, **Knee-joint** (Internal derangement of).

BAUMANN (H. H.). *Ueber die Dauerresultate der operativ behandelten Meniskusverletzungen des Kniegelenks. [Zürich.] 8°. München & Berlin, 1922.

Also in *Arch. f. Orthop. [etc.]*, München & Berl., 1921, xix, 250-308.

GEIGER (R.). *Ueber Meniscusverletzungen. 8°. München, 1913.

GOEBBER (I.). *Ueber Meniscusverletzungen. [Zürich.] 8°. Leipzig, 1918.

Also in *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1918, cxlv, 289-381.

KLAUSLER (J.). *Beitrag zur Klinik und Therapie der Meniscusverletzungen. [Zürich.] 8°. Sarnen, 1914.

MERRES (F. B. J.). *Ueber Meniscusverletzungen. 8°. Leipzig, 1908.

NAJANOVITCH (S. P.). *Beitrag zu den Meniscusverletzungen des Kniegelenks und ihrer Behandlung. 8°. Bern, 1917.

Abadie. Traumatismes des ménisques articulaires du genou. *Soc. de méd. mil. franç.*, Par., 1921, xv, 203.—**Auvray**. Extirpation d'un cartilage semi-lunaire détaché en anse de seau; guérison. *Bull. et mém. Soc. nat. de chir.*, Par., 1925, li, 121-123.—**Babitzki** (P.). Eröffnung des Kniegelenks bei Meniscusverletzungen durch Längsschnitt mitten über die Patella und deren Durchsägung. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1914, xi, 1572.—**Barreau** (E.). Ueber C-Knorpel-Verletzungen. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1913, lxxxiii, 688-712.—**Bircher** (E.). Beitrag zur Pathologie (Arthritis deformans) und Diagnose der Meniscus-Verletzungen (Arthroendoscopie). *Ibid.*, 1922, cxxvii, 239-250.—**Blecher**. Ueber die seitliche Abreissung der Menisken. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1913, cxliii, 501-507.—**Bockenheimer** (P.). Ueber Meniscusverletzungen. *Med. Klin.*, Berl., 1912, viii, 988-900.—**Brau-Tapie** (J.). Luxation du ménisque interne du genou; ménisécite traumatique, ablation, guérison. *J. de méd. de Bordeaux*, 1919, xlix, 303.—**Bressot**. Contribution à l'étude des lésions méniscales. *Lyon chirurg.*, 1925, xxii, 218-228.—**Brousse**. Lésions des ménisques du genou. *Soc. de méd. mil. franç.*, Par., 1920, xiv, 141-145.—**Frühling** (F.). Die Verletzungen der Zwischenknorpelshelben des Kniegelenks und ihre Behandlung. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1912, xcvi, 360-435.—**Chauvin** (E.). Ce qu'il faut savoir actuellement sur les lésions traumatiques des ménisques du genou. *Progrès méd.*, Par., 1921, 3, s., xxxvi, 440-453.—**Chiariello** (C.). Contributo alla terapia delle lesioni dei menischi articolari del ginocchio. *Cultura med. mod.*, Palermo, 1925, iv, 136-142.—**Costa** (C.). **Vuillemot** & **Wissemans**. Sur les lésions traumatiques des ménisques du genou. *Soc. de méd. mil. franç.*, Par., 1921, xv, 133-137.—**Dejouanny**. Fracture et luxation du ménisque interne du genou; ménisécotomie; guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1913, n. s., xxxviii, 484-490.—**Dubs** (J.). Ueber Dauer-Resultate bei bleibende Erwerbsunbussen nach Meniscus-Operationen bei Unfall-Versicherten. *Schweiz. med. Wehnschr.*, Basel, 1921, li, 529-534.—**Dunn** (N.). Note on a possible sequelæ after operation for the removal of the internal semilunar cartilage. *J. Bone & Joint Surg.*, Bost., 1924, vi, 237.—**Eaves** (J.) & **Campiche** (P.). Note on the injuries to the semilunar cartilage of the knee, with special reference to industrial accidents. *Med. Rec.*, N. Y., 1921, c, 1120.—**Fagge** (C. H.). Injuries of the semilunar cartilages. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1914, xxviii, 403-408.—**Fischer** (A. G. T.). Treatment of recurrent lesions of the semilunar cartilages of the knee-joint, with special reference to manipulation. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1923-24, xvii, Sect. Surg., 45-58.—**Gorse** (T.). Les lésions traumatiques des ménisques articulaires du genou. *Arch. gén. de chir.*, Par., 1910, vi, 244-263.—**Grabam** (D.). Massage, kinesiotherapy, and bandaging in the treatment of displaced semilunar cartilages on the knee joint. *N. York M. J. [etc.]*, 1917, cv, 1130-1135.—**Guimay**. Les lésions des ménisques du genou; Nouvelle conception sur le mode de production de ces lésions. *Arch. méd. belges*, Brux., 1923, lxxvii, 238-244.—**Henderson** (M. S.). Injuries of the semilunar cartilages of the knee-joint. *Ann. Surg.*, Phila., 1920, lxxi, 658-662, 2 pl.—**Hufnagl**. Ännere Zerreissung und Luxation eines medialen Meniskus. *Wien. med. Wehnschr.*, 1919, lxxix, 55.—**Jacob** (O.) & **Worms** (G.). Les lésions traumatiques des ménisques articulaires du genou et leur traitement chirurgical. *Rev. de chir.*, Par., 1920, lviii, 529-583.—**Katzenstein** (M.). Ueber Gelenkeinklemmungen und ihre Behandlung, mit besonderer Berücksichtigung der Interposition des verletzten Meniscus im Kniegelenk. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1912, cxviii, 843-896.—**Körber** (K.). Die Meniscusverletzungen des Kniegelenks. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1910,

Knee-joint (Wounds and injuries of)— Semilunar cartilages—continued.

cvi, 184-220.—**Konjetzny** (G. E.). Zur Frage der Pathogenese und des Mechanismus der Meniskusverletzungen. München med. Wchnschr., 1912, lx, 1216-1218. — Meniskusverletzungen des Kniegelenks. *Ibid.*, 1916, lxxiii, 525-527.—**Kreusacher** (P. H.). Semilunar cartilage: fracture-dislocation and fragmentation. Surg. Clin. Chicago, Phila., 1917, i, 787-798.—**Kroels** (F.). Die Verletzungen der Kniegelenkszwischenknorpel und ihrer Verbindungen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxxvi, 598-601.—**Lefèvre**. Luxation et déchirure du ménisque interne du genou gauche; hydarthrose chronique; ablation du ménisque; guérison fonctionnelle. J. de méd. de Bordeaux, 1920, l, 364.—**Léveque** (C.). Les lésions traumatiques des ménisques de l'articulation du genou. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxiii, 1683-1689.—**McWhorter** (G. L.). Arthroscopy of the knee-joint under local anesthesia for removal of the medial meniscus. Surg. Clin., Chicago, 1920, iv, 155-160.—**Martin** (A. M.). Injuries to the semilunar cartilages: a personal experience of 449 cases of operation. Lancet, Lond., 1912, ii, 1067-1069.—**Masini** (P.). Six cas de méniscite traumatique; méniscectomie; guérison. Marseille-méd., 1920, lviii, 1036-1047.—**Mathieu** (P.). Lésions traumatiques des cartilages semi-lunaires du genou. Gaz. d. hôp., Par., 1920, xciii, 1565-1568.—**Morison** (R.). Injuries to the semilunar cartilages of the knee-joint. Clin. J., Lond., 1913-14, xlii, 1-7.—**Murphy** (J. B.). Fracture of internal semilunar cartilage; villous synovitis; excision of cartilage. Surg. Clin., Chicago, 1915, iv, 779-787.—**Odermatt**. Ueber die Operationsbefunde und Resultate von 52 operativ behandelten Meniskusverletzungen. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1921, li, 234.—**Patel**. Rupture d'un ménisque du genou; ablation des ménisques. Lyon chirurg., 1923, xx, 265.—**Peckham** (F. E.). Wrenched knees and slipped semi-lunar cartilages. Providence M. J., 1913, xiv, 11-15.—**Peugniez** (P.). Les interventions chirurgicales dans les lésions meniscales traumatiques du genou. Paris chir., 1925, xvii, 212-220.—**Piccauga** (N.). Il distacco delle cartilagini semilunari da trauma diretto. Boll. d. Soc. med.-chir., Pavia, 1925, xxxviii, 359-391.—**Picqué** (R.) & **Jagues**. Rupture du ménisque interne du genou. Bull. et mém. Soc. nat. de chir., Par., 1924, l, 768.—**Pinardi** (G.). Le lesioni dei menischi articolari del ginocchio e loro trattamento. Arch. ital. di chir., Bologna, 1922, iv, 487-510.—**Port**. Ueber die quere Eröffnung des Kniegelenkes bei Meniskusverletzungen. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 752.—**Puccinelli** (V.). Lesioni traumatiche delle parti intrarticolari del ginocchio. Boll. d. clin., Milano, 1918, xxxv, 249-256. — Un caso di rottura e spostamento della cartilagine semilunare interna. Rev. ospedal., Roma, 1919, ix, 496-498.—**Quénu**. Sur la luxation des cartilages, semilunaires du genou. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxviii, 514-521.—**Robinson** (W.). Torn semilunar cartilages. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 133-136.—**Roher** (H.-L.). Méniscectomie externe totale pour lésions complexes traumatiques. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir., de Bordeaux (1923), 1924, 429-431.—**Santos** (L. M.). Arrancamiento de un menisco semilunar. Rev. de san. mil., Madrid, 1921, 3. s., xi, 457-462.—**Schaeffel** (W.). Ueber Meniskusverletzungen München. med. Wchnschr., 1921, lxxviii, 607-611.—**Schmidt** (E. O.). Ueber Meniskusverletzungen. *Ibid.*, 1922, lxxix, 334.—**Silholi & Ferran**. Les lésions traumatiques des ménisques du genou. Marseille-méd., 1920, lviii, 523-528.—**Tavernier** (L.). Les lésions traumatiques des ménisques du genou; leur fréquence dans les séquelles d'entorse (à propos de 10 interventions). Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xlv, 283-298. — Les lésions des ménisques du genou; formes anatomocliniques et traitement. *Ibid.*, 1923, xlix, 1484-1489. — Les luxations des ménisques du genou. J. de méd. et chir., prat., Par., 1924, xc, 470-475.—**Terracol** (J.) & **Colaneri**. Rupture ancienne des attaches postérieures du ménisque interne du genou; crises intermittentes de blocage; extirpation du ménisque. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1921, xci, 217. — Présentation d'un ménisque interne d'un genou (désinsertion des attaches périphériques scapulaires). *Ibid.*, 228. — Un nouveau cas de déchirure du ménisque révélaté par la pneumoséreuse articulaire. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de France, Par., 1921, ix, 63-65.—**Ufer** (T.). Ueber Meniskusverletzungen im Kniegelenk und eine neue Schnittführung zur Kniegelenkeröffnung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1913, cix, 621-656.—**Walton** (A. J.). Injury of the semilunar cartilages. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Surg. Sect., 1-22.—**Willan** (R. J.). Ruptured internal semilunar cartilage: open removal. J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1916, ii, 99.

Kneeland (George J.). Commercialized prostitution in New York City; with a supplementary chapter by Katharine Bement Davis. Introduction by John D. Rockefeller, jr. xii, 334 pp. 8°. New York, The Century Co., 1913.

Kněévitch (Velimir). *Inégalité pupillaire chez les tuberculeux. 15 pp. 8°. Genève, A. Renaud, 1921.

Kneipp (Sebastian) [1821-]. Como habéis de vivir. Avisos y consejos para sanos y enfermos o reglas para vivir conforme a la sana razón y curar las enfermedades según los preceptos de la naturaleza. Versión española de la décima séptima edición alemana por Francisco G. Ayuso. xvi, 420 pp. 8°. Barcelona, Juan Gill, 1897.

Das kleine Kneipp-Buch. Meine Lebensregeln für Gesunde und meine Heilmittel für Kranke in alphabetischer Form aus meinen gesammelten Schriften der gebrechlichen Menschheit dargeboten. Nach dem Tode des Verfassers und in dessen Auftrag hrsg. von Bonifaz Reile. 3. ed. v, 655 pp. 12°. Kempton & München, J. Kösel, 1905.

Kneipp-journal. Organe de la médecine, physiatrice, v. 1-13, 1892-1904, 8°. Bruxelles.

Kneise (Otto). Handatlas der Cystoskopie. 96 pp., 13 pl. 4°. Halle a. S., Gebauer-Schwetschke, 1908.

Knell (Wilhelm) [1876-]. *Ueber die Kombinationswirkung von Morphium muriaticum und Chloralhydrat bei gleichzeitiger intravenöser Application: 28 pp., 1 l. 8°. Geissen, O. Kindt, 1907.

Knemeyer (Friedrich Karl Ludwig) [1883-]. *Die körperlichen Symptome der Dementia praecox. 89 pp. 8°. Königsberg i. Pr. O. Kummel, 1915.

Knepler (Albert). *Beitrag zur Frage der psychopathologischen Heredität. 104 pp., 4 tab. 8°. Basel, Brin & Cie., 1911.

von dem Knesebeck (Bodo) [- 1911].

Nekrolog. Tuberculosis, Berl., 1911, x, 285-290, port.

Knick (Artur) [1883-]. *Ueber die Histologie der sekundären Degeneration im Rückenmark. [Breslau.] 37 pp. 4°. Leipzig, J. A. Barth, 1908.

Knieke (Heinrich). Die Kassenarztfrage und das öffentliche Gesundheitswesen in Beziehung zu der sozialpolitischen Gesetzgebung. 74 pp. 8°. Berlin-Grunewald, A. Troschel, 1903.

Knieling (Konrad Friedrich) [1878-]. *Beitrag zur Behandlung der Tränennasenerkrankungen mit besonderer Berücksichtigung der Tränensackextirpation. 25 pp. 8°. Marburg a. L. [F. Reitz, 1910.]

Knieling (Kurt) [1885-]. *Vergleichende Untersuchungen über den Bau der Glandulae bulbourethrales einiger männlicher Säuger unter spezieller Berücksichtigung der durch Entfernung der Testes entstehenden Veränderungen. [Leipzig.] 67 pp., 9 pl. 8°. Dresden, O. Franke, 1910.

Knlep (Hans). Ueber rhythmische Lebensvorgänge bei den Pflanzen. pp. 107-129. 8°. Würzburg, C. Kabitzsch, 1915.

Forms Heft 2, vol. 44, n. F., of Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.

Ueber morphologische und physiologische Geschlechtsdifferenzierung (Untersuchungen an Basidiomyzeten). 18 pp. 8°. Würzburg, H. Stürtz, 1920.

Forms Heft 1, v. 46, n. F. of Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.

- Knieper** (Carl) [1885-]. *Pneumokokken als Krankheitserreger bei osteomyelitischen und arthritischen Prozessen an der Hand eines Falles. 35 pp. 8°. Giessen, O. Kindt, 1917.
- Knieper** (Friedrich Wilhelm Alexander) [1883-]. *Klinische Beiträge zur Suprarenin-Kochsalzinfusion nach Heidenhain. 25 pp. 8°. Heidelberg, J. Hörning, 1911.
- Knierim** (Georg) [1880-]. *Ueber Exstirpation des Schultergürtels nach Küster. 30 pp., 2 l., 2 pl. 8°. Marburg, 1905.
- Knierim** (Heinrich Friedrich Walter) [1881-]. *Ueber einen Fall von polypossem Rundzellensarcom des Uterus. [München.] 27 pp., 2 l. 8°. Cassel, 1905.
- Knigge** (Helene) [1887-]. *Ueber einen Fall von multiloculärem Echinococcus und Tuberkulose der Leber, unter dem Bilde einer Konglomerattuberkulose der Leber. [Jena.] 13 pp. 8°. Langensalza, Wendt & Klauwell, 1913.
- Knight** (Alexander Angus Halley) [1843-1925].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1925, i, 637.
- Knight** (Alfred Ernest) [1861-]. Amentet; an account of the gods, amulets and scarabs of the ancient Egyptians. 8°. London, 1915.
- Knight** (Augustus S.). Life waste in 1922, its warning and its lesson. 11 pp. 8°. New York, 1922.
- Knight** (Charles Huntoon) [1849-1913]. Diseases of the nose and throat. xv, 423 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1903.
For biography see N. York M. J. [etc.], 1913, xcvii, 940. Also Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1913, xxxv, 306.
- & **Bryant** (W. S.). Diseases of the nose, throat and ear. 2. ed. xix, 631 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1909.
- Knight** (Frank Henry) [1876-1918].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1930. Also Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 946.
- Knight** (Frederick Irving) [1841-1909].
DELAVAN (D. B.). A memorial. 4 l., port. 8°. New York, 1909.
D (D. B.). Obituary. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1909, 385-392.—Otis (E. F.). [Obituary.] Boston M. & S. J., 1910, cxlii, 773-776.—Williams (F. H.). Obituary. Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Cambridge, 1911-12, xvii, 867.
- Knight** (George Henry) [1856-1912].
Barrows (Mrs. Isabell). [Obituary.] J. Psycho-Asthenics, Faribault, Minn., 1913-14, xviii, 1-7, port.—Diefendorf (A. R.). Obituary. Proc. Am. Med.-Psychol. Ass., Balt., 1913, xx, 455.
- Knight** (Harry Hazelton). Studies on insects affecting the fruit of the apple; with particular reference to the characteristics of the resulting scars. pp. 449-484, 42 pl. 8°. Ithaca, 1922.
Cornell Univ. Agric. Exper. Station, Bull. No. 410.
- Knight** (Hubert Astley) [1880-1908].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1414.
- Knight** (John) [1875-1912].
Obituary. Lancet, Lond., 1912, ii, 920.
- Knight** (Melvin Moses), **Peters** (Iva Lowther) & **Blanchard** (Phyllis). Taboo and genetics; a study of the biological, sociological and psychological foundation of the family. xv, 301 pp. 8°. New York, Moffat, Yard & Co., 1920.
- Knight** (Richard Payne) [1750-1824]. A discourse on the worship of Priapus, and its connection with the mystic theology of the ancients. (A new edition.) To which is added an essay on the worship of the generative powers during the middle ages of western Europe. xvi, 254 pp., 40 pl. 8°. London, privately printed, 1865.
- Knight** (Thomas Andrew). Sechs pflanzenphysiologische Abhandlungen; übersetzt und hrsg. von H. Ambronn. 63 pp. 12°. Leipzig, W. Engelmann, 1895.
Forms Heft No. 62 of Ostwald's Klassik. d. exakt. Wissenschaft.
- Knight** (W. H.). Diagrammettes. 3. ed. 1902. Photozincograph reductions from large diagrams, with brief descriptive references for use as students' notes and references. 62 pp., 25 pl. oblong. 8°. London, Chapman & Hall [1902].
- Knight** (William Ward) [1852-1923].
Simpson (F. T.). Obituary. Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1924, cxxxii, 245.
- Knippen** (Maria) [1886-]. *Ueber Anaemia splenica infantum und ihre Stellung unter den Blutkrankheiten. 36 pp. 8°. Bonn, H. Trapp, 1914.
- Knipper** (Theodor Eduard Joseph) [1892-]. *Ueber das Myom der Portio vaginalis anknüpfend an zwei Fälle von Portiomyomen aus der Universitäts-Frauenklinik Göttingen. [Göttingen.] 29 pp. 8°. Bonn, E. Eisele, 1920.
- Knipping** (August) [1867-]. *Beiträge zur Lehre der Hernia obturatoria nebst Beschreibung eines operirten Falles. 32 pp. 8°. Leipzig, Gebr. Gerhardt, 1896.
- Knispel** (Rudolf) [1887-]. *Lokale transitorische Polycythämie bei vasomotorischer Neurose. 23 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1916.
- Knitter** (Bernhard) [1870-]. *Casuistische Beiträge zur Lehre von der Extrauterin-Schwangerschaft. 96 pp., 2 l. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1902.
- Knobbe** (Berthold). *Ueber die Einwirkung menschlicher und Rindertuberkelbazillen auf das Euter der Ziege. Ein Beitrag zur Frage der Beziehungen zwischen der Tuberkulose des Menschen und der Tiere. [Bern.] 44 pp. 8°. Lehrte, O. Hoffmann, 1909.
- Knoblach** (Gottfried) [1868-]. *Ueber einen Fall von Tuberkulose des Pharynx. 16 pp., 1 l. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1906.
- Knoblauch** (Adolf) [1885-]. *Versuche über die Giftigkeit der Dämpfe von Perchloräthylen Tetrachloräthan und Pentachloräthan. 22 pp., 3 ch. 8°. Würzburg, F. Stauderaus, 1911.
- Knoblauch** (August) [1836-1919]. Klinik und Atlas der chronischen Krankheiten des Zentralnervensystems. vii, 608 pp. roy. 8°. Berlin, J. Springer, 1909.
For biography see München. med. Wchnschr., 1919, lxxvi, 1324 (R. Koeb).
- von Knobloch** (Georg) [1881-]. *Ueber familiäres Vorkommen von Lichen ruber planus. 36 pp. 8°. Rostock, Adler's Erben, 1907.
- von Knobloch** (Richard) [1882-]. *Klinische Beobachtungen bei künstlichem Pneumothorax. 105 pp. 8°. Rostock, Adler's Erben, 1913.
- Knoch** (Clemens) [1878-]. *Ueber Intussusception des Darmes. [Leipzig.] 31 pp. 8°. Borsdorf-L. W. Hoppe, 1910.

- Knoch** (Friedrich Richard Alfons) [1875-]. *Ein Beitrag zur Kenntnis der cerebrospinalen Lues. 30 pp., 1 l. 8°. Jena, G. Neuenhahn, 1904.
- Knoch** (Heinrich). *Vier Fälle von Resektion des karzinomatösen Pylorus. 30 pp., 1 l. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1885.
- Knoch** (Otto). *Lipoidbestimmungen in Organen und einigen fettreichen Nahrungsmitteln. 19 pp. 8°. Zürich, Buchd. Winthur, 1924.
- Knoche** (Erich). Die Behandlung der sogenannten Prognathie. 66 pp. 8°. Berlin, H. Meusser, 1923.
Forms Heft 15, Abhandl. a. d. Geb. d. klin. Zahnheilk.
- Knochengerüst** (Das) des Pferdes. Hrsg. von M. Lungwitz. 4 pl. elephantine fol. Hannover, 1909.
- Knocker** (William Douglas). Accidents in their medico-legal aspect by leading medical and surgical authorities. xxviii, 1254 pp., 5 pl. 8°. London, Butterworth & Co., 1910.
- Knode** (George Edward) [1864-1901]. **Obituary.** Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1901-2, vi, 158.
- Knödler** (Arthur) [1880-]. *Die Unterbindung und die Resektion der Vena femoralis unterhalb des Ligamentum Poupartii. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, O. Francke, 1905.
- Knöll** (Ernst) [1894-]. *Beitrag zur Klinik der Pulsionsdivertikel. 8 pp. 8°. Giessen, O. Kindt Wwe., 1920.
- Knöll** (Karl) [1873-]. *Zur Kasuistik und operativen Behandlung der Aneurysmen der unteren Extremitäten. 56 pp. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1903.
- Knöner** (Rudolf Walter) [1879-]. *Ueber die chronische ankylosierende Entzündung der Wirbelsäule (Spondylosis rhizomelica). 68 pp., 2 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1903.
- Knörk** (M.) [1883-]. *Die Negation in der altenglischen Dichtung. 79 pp., 1 l. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1907.
- Knoevenagel** (Otto). Erkältung, eine dunkle Vorstellung, gegenüber chemischen und physikalischen, biologischen und meteorologischen Vorgängen. 94 pp. 8°. München, O. Gmelin, 1907.
- Knoke** (Adolf) [1887-]. *Nagelextension bei komplizierten Knochenbrüchen. 41 pp. 8°. Kiel, 1913.
- Knol** (Jacob) [1868-1921].
ten Hoopen (W.). Neurologie. Tijdschr. v. diergeneesk., Utrecht, 1921, xlviii, 713.
- Knoll** (A. P.). *Untersuchungen über die normale Pulsfrequenz der Rinder und Schweine nebst vergleichenden physiologischen kritischen Studien über die normale Pulsfrequenz des Menschen und der Hausäugetiere. [Zürich.] 75 pp. 8°. Dresden, O. Franke, 1911.
- Knoll** (Carl Adolf Felix Willy) [1878-]. *Ueber traumatische Magenerweiterungen. 38 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, 1903.
- Knoll** (Hans). *Experimentelle Untersuchungen über die Aktivität bei Geisteskranken. [Basel.] 36 pp. 8°. Berlin, W. deGruyter & Co., 1924.
Also in Allg. Ztschr. f. Psychiat., Berl., 1924, lxxx, 176-211.
- Knoll** (Ulrich) [1888-]. *Ueber einen Beitrag zum Blutbild des gesunden Pferdes unter Berücksichtigung der gesamten einschlägigen Literatur. [Giessen.] 24 pp. 8°. Prenzlau Um, C. Vincent, 1924.
- Knoll** (Willy). *Zwei Fälle von Ruptur-Aneurysma der Aorta. Beiträge zur Histologie der Aneurysmen. [Zürich.] 51 pp., 4 pl., 4 l. 8°. Frauenfeld, Huber & Co., 1904.
- Knoll's** Mitteilungen für Aerzte. v. 1-3, 1912-1914. 8°. Ludwigshafen a. Rh.
- Knopp** (Carlos). Beitrag zur Therapie der Nabelschnurbrüche.
In Samml. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1903, No. 348 (Gynäkol., No. 129, 863-882).
- Knopp** (Jeanne Siebentje Anne Margaretha). *De invloed van geestelijken arbeid op de specifiek vrouwelijke functies. 118 pp. 8°. Leiden, Van Doesburgh, 1919.
- Knopp** (Ludwig August) [1877-]. *Studien über das Wesen der Paranitranilin-Vergiftung mit besonderer Berücksichtigung des Blutes. 35 pp. 8°. Würzburg, F. Staudenraus, 1908.
- Knop** (Heinrich) [1874-]. *Zur Kasuistik der Noma. [München.] 22 pp. 8°. Erlangen, E. Th. Jakob, 1909.
- Knopf** (Eduard) [1878-]. *Ueber einen neuen Augenspiegel für Studenten und Aerzte. [Leipzig.] 22 pp., 2 pl., 1 l. 8°. Berlin, C. Siebert, 1902.
- Knopf** (Franz Eduard Ludwig Walther) [1889-]. *Untersuchungen zur Wirkung der Kampferderivate Camphenilon und Camphenon. [Bonn.] 20 pp. 8°. Köln-Mülheim, K. Glitscher, 1916.
- Knopf** (Hans) [1882-]. *Ueber die Behandlung der varikösen Unterschenkelgeschwüre mit Berücksichtigung der Entstehung von Varizen. [Freiburg i. Br.] 32 pp. 8°. Berlin, W. Axt, 1906.
- Knopf** (Leo) [1876-]. *Anatomische Untersuchung von zwei Fällen von Syringomyelie. 43 pp., 1 l. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1909.
- Knopf** (Leo E.) [1870-]. *Beitrag zur Frage der unblutigen Behandlung der kongenitalen Hüftgelenkverrenkung. 30 pp. 8°. Giessen, Heppeler & Meyer, 1912.
- Knopf** (Ludwig Wilhelm Bernhard) [1877-]. *Beiträge zur Kenntnis des Phlorhizindabetes. 25 pp., 1 l. 8°. Marburg, 1903.
- Knopf** (Siegmond Adolphus) [1857-]. Les sanatoria; traitement et prophylaxie de la phtisie pulmonaire. 2. ed. xv, 495 pp. 4°. Paris, G. Carre & C. Naud, 1900.
— A tuberculose como doença popular e meios de combatel-a. Traduzido e ampliado com um capitulo sobre: O problema da tuberculose em Portugal e no Brasil pelo Clemente Ferreira. 52 pp., 1 l. 8°. São Paulo, 1901.
— The same. La tuberculosis es una enfermedad del pueblo, medios de combatirla. Traducido del texto inglés por D. Vergara Lope, precedido de un prólogo escrito por E. Licéaga. 111 pp. 8°. México, Murguia, 1902.
— The same. La tuberculose considérée comme maladie du peuple. Des moyens de la combattre. Traduit et annoté par G. Sersiron. Préface de Brouardès. 93 pp. 8°. Paris, C. Naud, 1902.
— The same. Tuberculosis as a disease of the masses, and how to combat it. 3. Am. ed. 86 pp. 8°. New York, M. Firestack, 1905.
— The same. 4. issue. 104 pp. 8°. New York, F. P. Flori, 1907.
— The same. 7. ed. 124 pp. 8°. New York, Survey, 1911.

Knopf (Siegmond Adolphus)—continued.

Tuberculosis; a preventable and curable disease. Modern methods for the solution of the tuberculosis problem. xxxiii, 394 pp., 1 pl., phot. 16°. New York, Moffat, Yard & Co., 1909.

— The same. 2. ed. xlii, pp. 3-349. 8°. New York, Moffat, Yard & Co., 1910.

— The tuberculosis problem in rural communities. Its modern aspect and the duties of health officers. 11 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1915.

— A history of the National Tuberculosis Association; the anti-tuberculosis movement in the United States. xii, 505 pp., 56 pl. 8°. New York, Nat. Tuberc. Ass., 1922.

— The medical, social, economic, moral and religious aspects of birth control. 3. ed. 4 p. l., 7-66 pp. 8°. New York, S. A. Knopf, 1926.

Knorpp (Karl) [1888-]. *Untersuchungen über die Hauttemperatur bei der Ziege und beim Schafe. [Giessen.] 75 pp. 8°. Stuttgart, A. & W. Maurer, 1911.

Knorr (Alfred Julius) [1875-]. *Ueber ein angeborenes Teratoma sacrale und einen nach dessen Operation zur Entwicklung gelangten Hydrocephalus. 25 pp., 2 l. 8°. Leipzig, A. Hoffmann, 1909.

Knorr (Angelo) [1882-]. *Chinoide und teilchinoide Verbindungen. 76 pp., 1 l. 8°. München, V. Höfling, 1909.

Knorr (Emil) [1884-]. *Ueber die Perforation des pericholecystitischen Abszesses im Gefolge von Cholecystitis calculosa in den Herzbeutel. 20 pp. 8°. München, H. Kutzner, 1914.

Knorr (Ernst) [1878-]. *Beiträge zur primären Zahnfleisch-tuberkulose und zu den Infektionswegen der Halsdrüsentuberkulose. 31 pp. 8°. Breslau, 1917.

Knorr (Hans) [1887-]. *Beitrag zur Kenntnis der Trichinellen-Krankheit des Menschen. [München.] 23 pp., 2 pl. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1912.

Knorr (Richard). Die Cystoskopie und Urethroskopie beim Weibe. viii, 286 pp., 3 pl. 8°. Berlin, Wien, Urban & Schwarzenberg, 1908.

— Zur Diagnose und Therapie der Nieren-Blasentuberkulose bei der Frau. 46 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1908.

Forms 7 Heft, v. 7. of Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Gravenh. u. Geburtsh.

Knorr (Walter Emil) [1888-]. *Purpura teleangiectodes annularis (Majocchii). 46 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1915.

Knosalla (Johannes). *Selbstverstümmelung bei Soldaten im Kriege mit besonderer Berücksichtigung der chirurgischen Seite. 24 pp. 8°. Breslau, K. Vater & Co., n. d.

Knote (Paul) [1888-]. *Zur Kasuistik der Knochenbildungen in Laparotomiennarben. 30 pp. 8°. Breslau, Breslauer Genossenschafts-Buchdruckerei, 1918.

Knöth (Ervin Arthur). Methods in physical education. 111 pp. 16°. Manhattan, Kans. [Print. Dep., K. S. A. C.], 1923.

Knott (Arthur Reynolds) [1894-]. Life saving and artificial respiration. 1 p. l., 41 pp. 12°. [Cooperstown, N. Y., Freeman's Journal Co., 1915.]

Knott (George H.). Trial of William Palmer. x, 1 l., 320 pp., 3 l., port. (front.). 8°. Edinburgh & London, Wm. Hodge & Co. [1912].

Notable English trials.

Knott (John Freeman) [1853-1921].

Obituary. Med. Press, Lond., 1921, u. s., cxi, 37. Also N. York M. J. [etc.], 1921, cxlii, 298.

Knotte (Ernst) [1882-]. *Ueber einen Fall von schwerer Allgemeintuberculose mit Herz- und Gallenblasentuberculose. 27 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1907.

Knottnerus-Meyer (Theodor Christian Bernhard) [1876-]. *Ueber das Tränenbein der Huftiere. Vergleichend-anatomischer Beitrag zur Systematik der rezenten Ungulata. [Kiel.] 151 pp. 8°. Berlin, R. Stricker, 1907.

Knowles (Edward) [1853-1913].

Obituary. Med. Press & Circ., Lond., 1913, u. s., xvi, 541.

Knowles (Edward Randall) [1844-]. Memorial. Joshua Bartlett Rich. 6 pp. 8°. [Worcester, Mass.], 1896.

Knowles (Frank Crozier) [1881-]. Diseases of the skin, including the acute eruptive fevers, with 199 illustrations and 14 plates. xiv, 546 pp. 8°. Philadelphia & New York, Lea & Febiger, 1914.

— The same. 2. ed. xv, 17-595 pp., 14 pl. 8°. Philadelphia & New York, Lea & Febiger, 1923.

Knowles (Miriam E.) [-1917].

Obituary. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1918, xxix, 124.

Knowling (Richard John) [1851-]. Messianic interpretation and other studies. 181 pp. 8°. London, Society for Promoting Christian Knowledge, 1910.

Knowlson (Thomas Sharper) [1867-]. The origins of popular superstition and customs. x, 242 pp. 8°. London, T. Werner Laurie [1910?].

Knowlton (Augustus Barton) [1868-1914].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 416.

Knowlton (F. H.). Directions for collecting recent and fossil plants. 46 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1891.

Part B of Bull. U. S. Nat. Mus., No. 39.

Knox (Alexander) [1849-1912]. The climates of the continent of Africa. xii, 552 pp., 13 maps. 8°. Cambridge, University Press, 1911.

Knox (Alice Vance). General practice and X-rays; a handbook for the general practitioner and student. xiv, 214 pp., 32 pl., 56 diag. 8°. London, A. & C. Black, 1921.

Knox (David Neilson) [1846-1926].

Obituary. Glasgow M. J., 1926, cvi, 185-187, port.

Knox (Ernest Blake). Aids to microscopic diagnosis. (Bacterial and parasitic diseases.) viii, 156 pp. 16°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1909.

— The same. 156 pp. 12°. New York, W. Wood & Co., 1910.

— Military sanitation and hygiene. xii, 346 pp. 12°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1911.

Knox (Robert) [1791-1862].

See **Fau** (Julian) & **Knox** (R.). The anatomy of the external forms of man [etc.]. fol. London, 1849.

See, also, **Robert Knox** and the "resurrectionists," a chapter in Scottish anatomy. Interstate M. J. St. Louis, 1915, xxii, 462-472 (A. C. Jacobson).—**Hitherto** [An] unpublished letter by Dr. Robert Knox, the anatomist. Glasgow M. J., 1923, c, 5-7 (A. M. Adams).

Knox (Robert) [1868-]. Radiography; X-ray therapeutics and radium therapy. xxi, 406 pp. 4°. London, A. & C. Black, 1915.

Knox (Robert)—continued.

— The same. 2. ed. xxiv, xx, 382 pp. 8°. London, A. & C. Black; New York, Macmillan Co., 1917.

Knudsen (Knud Anton) [1864-]. A textbook of gymnastics. x, 347 pp. 12°. Philadelphia, J. B. Lippincott Co.; London, Heinemann [1920].

Knudsen (Martin). Lærebog i Fysik for medicinere Elektricitetslære. [Textbook of physics for physicians, Electricity.] 106 pp., 1 l. 8°. København, J. Gjellerup, 1903.

— The same. Lyslære. [Light.] 1 p. l., 117 pp., 1 l. 8°. København, J. Gjellerup, 1903.

Knudsen (Valdemar). Kosten som sygdomsaarsag, med en statistik undersøgelse baseret paa gigtfebersygeligheden i København. [Food as cause of disease, based on a statistical examination of man, suffering from rheumatic fever in Copenhagen.] 2 p. l., 178 pp., 1 l. 8°. København & Kristiania, Gyldendal, 1909.

Knüll (Robert) [1888-]. *Ein Beitrag zur intralumbalen Salvarsanbehandlung bei denluetischen Erkrankungen des Zentralnervensystems. 26 pp. 8°. Berlin, R. Trenkel, 1917.

Knüsel (Josef). *Quantitative Untersuchungen über polypeptidartige Abbauprodukte im Blutserum. [Zürich.] 28 pp. 8°. [Zürich, n. d.]

Knüsel (Otto). *Studien über die sogenannte sterilisierte Milch des Handels. Ein Beitrag zur Biologie der peptonisierenden Milchbakterien. [Zürich.] 79 pp. 8°. Berlin, R. Schoetz, 1908.

— The same. 79 pp. 80. Berlin, R. Schoetz, 1908.
Forms No. 13 of Arb. a. d. hygien. Inst. d. k. tierärztl. Hochsch. zu Berl.

Knüsel (Otto). *Arecolin mit besonderer Berücksichtigung seiner Wirkung auf das glaukomatöse Auge. [Basel.] 44 pp. 8°. Berlin, S. Karger, 1917.

Knur (K.). Christus medicus? Ein Wort an die Kollegen und die akademisch Gebildeten überhaupt. 2 p. l., 74 pp. 8°. Freiburg i. Br., Herder, 1905.

Knuth (Paul Erich Otto Wilhelm) [1854-1899]. Experimentelle Studien über das Texasfieber der Rinder (la tristezza) in den La Plata Staaten. 83 pp., 1 pl., 6 tab. 8°. Berlin, R. Schoetz, 1905.

— & **Du Toit (P. J.)**. Tropen-Krankheiten der Haustiere. Band vi, 2. ed. xv, 889 pp., 4 pl. 4°. Leipzig, J. A. Barth, 1921.

Knutsson (Bengt). 1a. tit.: Regimen contra pestilentiam (sine Epidimiam Reuerendissimi dm Kamiuti Episcopi Arusiensis Ciuitat regni dacie artis medicine exptissimi pffessoris. 5a, l 5. Incipit regimen sanitatis (per circulum anni valde vtile. In fine: Explicit regimen sanitatis) per circulum anni valde vtile. [Leipzig], [Arnaldus de Colonia, s. a. 6 l. [Aa]]. sm. 4°. Hain. x9757. Proctor, 3004. Günther, 1162.

— The same. A litil boke the whiche traytied and reherced many gode thinges necessaires for the . . . pestilence . . . made by the . . . Bisshop of Arusiens . . . [London, 1485?]. Reproduced in facsimile from the copy in the John Rylands library. With an introduction by Guthrie Vine, M. A. xxxvi, 1 l., facsim. 9 l. 4°. Manchester, The University Press, [etc.]. 1910.

Added title page, The John Rylands facsimiles, No. 3.

Kny (L.). Das Pflanzenleben des Meeres. 61 pp. 8°. Berlin, 1875.

Forms Hefte 223 & 224 of Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr., Berl.

Kny-Scheerer Company, New York. Illustrations of bone, cranium, fracture, intestine, rectum, suture, dressing and anaesthesia; surgical instruments. Special edition of superior quality. 2 p. l., pp. 2001-2400. 4°. New York, Kny-Scheerer Co. [1914].

Kob (Bruno) [1867-]. *Ueber die Behandlung der ischämischen Lähmungen des Vorderarms durch Resektion der Vorderarmknochen. 28 pp., 1 l. 8°. Königsberg i. Pr., O. Kümmel, 1905.

Kob (Curt). *West-Masuren. Eine bevölkerungsstatistische Untersuchung. [Königsberg i. Pr.] 71 pp., 1 l., 4 pl. 8°. Berlin, R. Trenkel, 1908.

Kob (Leo) [1879-]. *Ueber die Einwirkung von unterchloriger Säure auf Benzoesäure und Monochlorbenzoesäure. 54 pp. 8°. Königsberg i. Pr., H. Jaeger, 1904.

Kobayashi (Kotar) [1867-]. *Ueber die Prüfung der Pankreasfunktion. 30 pp., 3 l. 8°. Greifswald, H. Adler, 1908.

Kobayashi (Motoi) [1877-]. *Ueber experimentelle Erzeugung von peptischen Erosionen. (Stigmata ventriculi.) [Marburg.] 31 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1909.

Kobel (Albert Otto) [1879-]. *Zur Casuistik der embryonalen Drüsengeschwülste der Niere des Schweines. 42 pp. 8°. Giessen, O. Kindt, 1905.

Kobelew (E.) [1888-]. *Contribution à l'étude des réactions méningées au cours de la poliomyélite épidémique. [Lyon.] 114 pp. 8°. Trévoux, 1914. No. 62.

Kobelt (Hans). *Beitrag zur Totalexstirpation des Magens. [Zürich.] 43 pp. 8°. Göttingen, L. Hofer, 1922.

Kobelt (Philippus) [1879-]. *Ein Beitrag zu den Septumdefekten der Kammerscheidewand des Herzens neben anomaler Stellung der arteriellen Gefässstämme. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade [1908].

Kober (Adolf Max) [1879-]. *Ueber unkomplizierte otogene Extraduralabszesse. 72 pp. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1904.

Kober (C.). *Zur Lehre der gliomatösen Neuroepitheliome der Steissgegend. [Strassburg.] 21 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1913.

Kober (Ernst) [1888-]. *Ueber die Beziehungen von Gewicht und Länge der Neugeborenen zur Dauer der Schwangerschaft. 22 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1913.

Kober (George Martin) [1850-]. The physical and physiological effects of child labor. 4 pp. 8°. New York [1905].

— The history and development of the housing movement in the city of Washington. 64 pp. 8°. Washington, 1907.

— Industrial and personal hygiene. A report of the committee on social betterment. iv, 175 pp. 8°. Washington, 1908.

— The tuberculosis hospital in Washington, D. C., designed by . . . 4 pl. with text. 8°. Washington, 1908.

— Anniversary tribute to Samuel Shugert Adams on his seventieth birthday, July 12, 1923. 24 pp. 8°. Washington, Georgetown Univ. Press, 1923.

For biography see Am. J. Phys. Anthropol., Wash., 1920, iii, pp. iii-vi. Also Lavoro, Milano, 1924, xv, 1-3 (L. Devoto).

- Kober** (George Martin)—continued.
 — & **Hayhurst** (Emery R.). Industrial health. lxxii, 1184 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co. [1924].
- Kober** (Paul Gottlob) [1884—]. *Klinische Untersuchungen über den Verschluss der Netzhautzentralarterie; Statistisches. Gesichtsfeld. Allgemeinzustand und späteres Schicksal der Betroffenen. [Tübingen.] 118 pp., 11. 8°. Leipzig & Hamburg, L. Voss, 1913.
- Kober** (Philip Adolph).
 See **Searle** (Claude Howard) & **Kober** (Philip Adolph). The mineral of the human body [etc.]. 16°. Chicago, 1926.
- Kober** (Samy) [1883—]. *Ueber die Bildung des 1-Nikotins aus Dihydrometanikotin (N-Methyl- β -pyridyl-butylamin). [Königsberg.] 43 pp. 8°. Breslau, H. Fleischmann, 1910.
- Kobert** (Eduard Rudolf) [1854—1918]. Historische Studien. 481 pp. 8°. Halle a. S., 1893.
 — Lehrbuch der Intoxikationen. 2 v. 2. ed. xxiv, 302 pp.; xxiv, 1298 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1902—1906.
 Pp. 1—400 wanting.
- Compendium der praktischen Toxikologie. Zum Gebrauche für Aerzte, Studierende und Medizinalbeamte. 4. ed. xii, 206 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1903.
- The same. 5. ed. xii, 328 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1912.
- Beiträge zur Kenntnis der Saponin-substanzen für Naturforscher, Aerzte und Medizinalbeamte. 112 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1904.
- Ueber Giftfische und Fischgifte. Vortrag. 36 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1905.
- Einiges aus dem zweiten Jahrhundert des Bestehens der medizinischen Fakultät zu Rostock; ein Beitrag zur Kulturgeschichte des Reformationszeitalters. 61 pp., 3 port. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1907.
- Ein Edelstein der Vorzeit und seine kulturhistorische Bedeutung. Nach einem im Rostocker Altertumsverein gehaltenen Vortrage. Für Aerzte, Apotheker, Lehrer der Naturwissenschaften und Freunde der Kulturgeschichte. 2 p. l., 45 pp. 10 pl., 4°. Stuttgart, F. Enke, 1910.
- Pharmakobotanisches aus Rostocks Vergangenheit. 44 pp. roy. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1911.
- Ueber die Benutzung von Blut als Zusatz zu Nahrungsmitteln; ein Mahnwort zur Kriegszeit. 4. ed. xi, 147 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1917.
- See, also, **Celsus** (Aulus Cornelius). Ueber die Arzneiwissenschaft [etc.]. 8°. Braunschweig, 1906.—**Frieboes** (Walther). Beiträge zur Kenntnis [etc.]. 8°. Stuttgart, 1903.—**Schedel** (H.) [in 2. s.]. Beiträge zur Kenntnis der Wirkung [etc.]. 8°. Stuttgart, 1903.
- For biography see Ber. d. deutsch. pharm. Gesellschaft., 1919, xxix, 285—299 (E. Sieburg). Also Biochem. Ztschr., Berl., 1919, xcii, 127 (N. C.). Also Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xiv, 270 (Frieboes). Also Internat. Centralbl. f. d. ges. Tuberk.-Forsch., Leipz. u. Würzb., 1919, xiii, 26 (Wehmer). Also Mitt. z. Gesch. d. Med. u. d. Naturw., Hamb. & Leipz., 1918, xvii, 305.
- Kobes** (Rudolf) [1894—]. *Bericht über die wichtigsten gynäkologischen Laparotomien im Trier'schen Institut während der letzten 10 Jahre. 27 pp. 8°. [Leipzig, 1921.
- Kobes** (Rudolf) [1900—]. *Untersuchungen über das Reserveblut und seinen Einfluss auf das Blutbild des Neugeborenen. (Auszug.) 8 pp. 8°. Leipzig, R. Noske, 1924.

- Kobilin** (Vasily Aleksandrovich) [1847—1908].
Gorbunoff (G. A.). [In memoriam.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1908, vii, 463 [563]; 572 [port. in text].
- Kobilinski** (V. L.). K voprosu o Khirurgicheskom Mechenii polipa osnovaniya cherepa (tak naz. "nosoglotvechnavo polipa"). [Surgical treatment of a polypus at the base of the skull (the so-called nasopharyngeal polypus).] 1 p. l., 261 pp. 8°. S.-Peterburg, 1908.
- Koblinsky-Beylinsohn** (Marie). *Stillfähigkeit und Stillungsdauer bei den Frauen Zürichs. 25 pp. 8°. Zürich, Gebr. Lee-mann & Co., 1908.
- Koblenzer** (Arthur) [1874—]. *Ueber post-diphtherische Lähmungen mit spezieller Berücksichtigung zweier Fälle von doppel-seitiger Recurrenslähmung. 16 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1903.
- Kobler** (Bernhard). *Untersuchungen über Viskosität und Oberflächenspannung der Milch. [Zürich.] 72 pp. 8°. Bonn, M. Hager, 1908.
- Koblet** (Paul) [1891—]. *Astragalectomie et acide phénique dans les ostéites bacillaires. 35 pp. 8°. Montpellier, 1917. No. 21.
- Kobley** (Martin) [1886—]. *Ueber die Radikaloperation der Schenkelhernien. 1 p. l., 39 pp., 11. 8°. Berlin, E. Ebering, 1912.
- Kobligk** (Eduard) [1880—]. *Ueber einen Fall von Zuckergussleber und fibröser Polyserositis. 52 pp., 1 l. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1909.
- Kobold** (Otto Richard) [1880—]. *Ein Fall von congenitalem Muskel- und Knochen-defekt am Thorax mit Wachstumsstörungen der rechten oberen Extremität. 20 pp., 2 l. 8°. Giessen, O. Kindt, 1905.
- Kobrak** (Erwin). Aertzlicher Wegweiser durch das Säuglingsalter für junge Mütter. 4 p. l., 154 pp., 1 pl., 4 l. 8°. Berlin, M. Lilien-thal, 1905.
- Kobrak** (Franz) [1879—]. Die Funktionsprüfungen des Ohres (Prüfungen des Gehörs und des Bogengangapparates). Ein Grundriss für den Praktiker. 38 pp. roy. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1911.
- Kobrin** (Kabrin Massia) [1885—]. *Ueber Wirbelfrakturen und Rückenmarksverletzungen. 26 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1911.
- Kobudzinski** (Johann) [1888—]. *Ueber Grab- und Leichenschändung bei Geistes-kranken. 29 pp. 8°. Königsberg i. Pr., O. Kümmel, 1917.
- Koby** (Frédéric Ed.). *Ueber die Beziehungen zwischen Herzrhythmus und Atmung. [Basel.] 42 pp. 8°. Arlesheim, 1917.
- Slit-lamp microscopy of the living eye; early diagnosis and symptomatology of affections of the anterior segment of the eye. Transl. by Charles Goulden and Clara Lomas Harris. xiv, 221 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1925.
- Kobylńska** (Kasimira) [1887—]. *Zwei Fälle von Rheumatismus tuberculosus (Poucet'sche Krankheit). 30 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1912.
- Kobylński** (Alfons) [1873—]. *Ueber primäre Sarkome in der Lunge. 58 pp., 3 l. 8°. Greifswald, H. Adler, 1904.
- Kocemba** (Josef) [1883—]. *Ein Fall von Stenose am Isthmus aortae. 1 p. l., 26 pp. 8°. Bonn, H. Trapp, 1913.

Koch (Albert Garfield) [1880-1921].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1590.

Koch (Alfred) [1858-1922].

Gehring (A.). Nekrologie. Centralbl. f. Bakteriologie, pt. 2, Jena, 1922-23, lvii, 305-309.—**Neuberg (C.).** Nekrolog. Biochim. Ztschr., Berl., 1922, cxxii, 1.

Koch (Alfred) [1890-]. *Ueber Strumamaligna und ihre Behandlung auf Grund der seit Einführung der Röntgenbestrahlung maligner Tumoren in der chirurgischen Universitätsklinik zu Freiburg i. Br. beobachteten Fälle. 70 pp. 8°. Freiburg i. Br., Poppen & Ortman, 1919.

Koch (Alois). Lehre von den gesunden und kranken Haustieren. 1. Teil. Gesundheitslehre. 2. Teil. Krankheitslehre. 2 v. 2 p. 1., 314 pp.; 2 p. 1., 325 pp., 3 l. roy. 8°. Wien, M. Perles, 1907.

Koch (C. F. A.). Chirurgische Behandlung von inwendigen zickten. Rede. 39 pp. 8°. Groningen, J. B. Wolters, 1906.

Koch (Carel Frederik). *Bijdrage tot de kennis van ruptura cordis traumatica. [Contribution to the knowledge of ruptura cordis traumatica.] 94 pp. 8°. Leiden, 1922.

Koch (Carl). *Zur Kenntnis von colloidalem Selen und Tellur. 52 pp., 1 l. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1903.

Koch (Carl) [1832-]. *Die Rolle des Trauma bei der Entstehung der Leber-, Nieren- und Pankreaserkankungen. 64 pp. 8°. Borna-Leipzig, R. Noske, 1912.

Koch (Charles Rudolph Edward). History of dental surgery; contributions by various authors. 3 v. 4°. Ft. Wayne, Ind., National Art Publishing Co., 1910.

Koch (Curt Conrad Georg Edward Ludwig) [1883-]. *Beitrag zur Radikaloperation der Nabelhernien. 52 pp. 8°. Giessen, O. Kindt, 1909.

Koch (Eberhard Karl Josef) [1892-]. *Ueber die Bildung der Duodenaldivertikel. 38 pp., 1 l. 8°. Bonn, Rhenania, 1918.

Koch (Else) [1883-]. *Die Entstehung des dritten Stadiums der Rhinitis luetica neonatorum. [Göttingen.] 9 pp. 8°. Brunn, R. M. Rohrer, 1914.

Koch (Emil) [1875-]. *Der Kaiserschnitt in der allgemeinen Praxis. 24 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klausig] 1911.

Koch (Emil) [1884-]. *Komplikationen von Appendicitis und Ovarialtumoren. 28 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1909.

Koch (Erich) [1883-]. *Ueber Magenerkrankungen (Atonia, Dyspepsia nervosa, Achylia, Reichmann'sche Krankheit, Ulcus chronicum, Gastritis chronica) bei Berliner Arbeiterinnen. 40 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1912.

Koch (Ernst) [1886-]. *Zur Frage der Herkunft der Massenblutungen ins Nierenlager (Beitrag zur Kenntnis der Nebennierenhaematome). [Greifswald.] 26 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1912.

Koch (Ernst) [1886-]. *Ueber die ursächlichen Beziehungen von Unfallereignissen zu organischen Erkrankungen des Herzens. 1 p. 1., 37 pp. 8°. Bonn, T. Wurm, 1913.

Koch (Erwin Wolfgang) [1887-]. *Zur Frage der Halluzinationen bei der progressiven Paralyse. 52 pp., 2 l. 8°. Breslau, 1916.

Koch (Françoise) [1878-]. *Angiomes des muscles striés. 111 pp. 8°. Paris, 1910. No. 322.

Koch (Franz). *Vergleichende anatomische und histiologische Untersuchungen über den Bau der Vulva und Clitoris der Haustiere. [Bern.] 72 pp., 11 pl. 8°. Dresden, O. Franke, 1909.

von Koch (Franz) [1886-]. *Ueber Endocarditis lenta mit einem kasuistischen Beitrag. 30 pp., 1 pl. 8°. München, Dr. C. Wolf & Sohn, 1914.

Koch (Friederike) [1887-]. *Die krupöse Pneumonie mit tytischer Entfieberung bei Kindern. 28 pp., 5 ch. 8°. München, J. Reiss, 1918.

Koch (Friedrich) [1892-]. *Ein Fall von Myotonia atrophica. 36 pp. 8°. Giessen, W. Herr, 1919.

Koch (Friedrich Albert Otto) [1864-]. *Ueber amniotische Abschnürungen. [Leipzig.] 22 pp., 1 l. 8°. Berlin, O. Francke, 1895.

Koch (Fritz). Hässliche Nasen und ihre Verbesserung. Die neuen Methoden u. ihre Folge der Nasenumformung im Lichte der Naturgeschichte, Kunst und Medizin. Mit einem Vorwort von Gustav Eberlein. 48 pp. 8°. Berlin, H. B. Nachy, 1907.

— The same. 2. ed. 48 pp. 8°. Berlin, Wega, 1910.

Koch (Fritz) [1891-]. *Bronchoskopische Erfahrungen mit einem Bericht über fünf Fremdkörper in den tieferen Luftwegen. [Giessen.] 36 pp. 8°. München, J. F. Bergmann, 1920.

Koch (Fritz Karl) [1878-]. *Ueber perinephritische Abszesse. 96 pp., 1 pl. 8°. Jena, G. Neuenhahn, 1903.

Koch (Georg) [1880-]. *Ueber Knochenzysten in den langen Röhrenknochen. 32 pp., 1 l. 8°. München, 1903.

Koch (Georg) [1888-]. *Zur Casuistik der Hämatomyelie mit Brown-Séquardschem Lähmungs-Typus. 1 p. 1., 38 pp. 8°. Marburg a. L., J. A. Koch, 1913.

Koch (Georg Edmund) [1895-]. *Anwendung der Fontanelle in der Veterinärmedizin. [Leipzig.] 53 pp. 8°. Dresden, A. Braunschmidt, 1919.

Koch (Georg Karl) [1883-]. *Zur Kenntnis des Verlaufes und zur chirurgischen Behandlung der akuten progredienten Encephalitis nach Trauma sowie der Seitenventrikolinfektion und ihrer folgenlosen Ausheilung. 24 pp. 8°. Marburg, J. A. Koch, 1909.

Koch (Gotthilf) [1882-]. *Behinderte Nasenatmung und ihre Beeinflussung durch die Oberkieferdehnung. 19 pp., 4 pl. 8°. Leipzig, Sturm & Koppe, 1920.

Koch (Hans) [1877-]. *Ueber Thomsen'sche Krankheit. 40 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1904.

Koch (Hans Leonard) [1881-]. *Ueber das Wesen, Vorkommen und die klinische Bedeutung der weissen Infarkte und der Placenta marginata. 58 pp. 8°. Strassburg i. E., Müh & Co., 1904.

Koch (Hans Wolfgang) [1880-]. *Psychosen bei Carcinomkachexie. 30 pp. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1911.

Koch (Heinrich) [1884-]. *Sepsis nach Zahnerkrankungen. 18 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1916.

- Koch** (Heinrich). *Ueber die von März 1917 bis zur Beendigung des Weltkrieges in der chirurgischen Universitätsklinik Göttingen behandelten Gelenkschüsse. 8 pp. 8°. Göttingen [1921].
- Koch** (Hermann Adolf) [1876-]. *Ein Fall von Gastroenterostomie bei Sanduhrmagen. 26 pp., 1 l. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1903.
- Koch** (Hermann Eduard) [1877-]. *Ein Fall von ausgebreiteter Pneumokokkeninfektion. 16 pp., 2 l. 8°. Tübingen, Franz Pietzcker, 1904.
- Koch** (Jan Willem Reinier). *Bijdrage tot de anthropologie der bewoners van zuidwest Nieuw-Guinea; benevens uitkomsten van lichaams metingen verricht bij Javanen, Sumatranen, Baliërs en Sasaks. viii, 44 pp., pl. 8°. Leiden, E. J. Brill, 1908.
- Koch** (Johan Cornelius). *Over azotaemie en den coefficient van Ambar bij zuigelingen, lijdende aan eene voedingsstoornis. 107 pp. 8°. Leiden, E. Ijdo, 1920.
- Koch** (Karl) [1877-]. *Ueber Myomenucleation. [Jena.] 42 pp., 1 l. 8°. Leipzig, G. Fock, 1903.
- Koch** (Karl) [1881-]. *Zwischenzellen und Hodenatrophie. 35 pp. 8°. Berlin, G. Reimer, 1910.
- Koch** (Karl) [1888-]. *Ein Fall von Cavernom des Herzens. Mit einer Zeichnung. 16 pp., 1 pl. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1912.
- Koch** (Karl Friedrich) [1879-]. *Ueber chronische, abgesackte Beckenabszesse nach Perityphilitis. 24 pp., 1 l. 8°. Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner, 1907.
- Koch** (Ludwig) [1850-]. Die mikroskopische Analyse der Drogenpulver. Ein Atlas für Apotheker, Drogisten und Studierende der Pharmacie. 4 v. 4°. Berlin, Gebr. Borntraeger, 1900-1911.
- Einführung in die mikroskopische Analyse der Drogenpulver. Eine Anleitung zur Untersuchung von Pflanzenpulvern. Zum Selbststudium wie zum Gebrauche in praktischen Kursen der Hochschulen für Apotheker, Grossdrogisten, Sanitätsbeamte, Studierende der Pharmacie usw. viii, 174 pp., 1 pl. 8°. Berlin, Gebr. Borntraeger, 1906.
- Pharmakognostischer Atlas; ein Atlas für Apotheker, Grossdrogisten, Sanitätsbeamte, Studierende der Pharmacie. Bd. I: Die Rinden, Hölzer und Rhizome. 2 p. l., 146 pp., 24 pl. fol. Leipzig, Gebr. Borntraeger, 1911.
- The same. Band 2. Die Wurzeln, Knollen, Zwiebeln und Kräuter. 182 pp., 25 pl. 4°. Leipzig, Gebr. Borntraeger, 1914.
- & Gilg (Ernst). Pharmakognostisches Practicum. Eine Anleitung zur mikroskopischen Untersuchung von Drogen und Drogenpulvern zum Gebrauche in praktischen Kursen der Hochschulen. viii, 272 pp. 8°. Berlin, Gebr. Borntraeger, 1907.
- Koch** (Ludwig) [1877-]. *Behandlung von Augenkrankheiten durch Bestrahlung mit der elektrischen Glühlampe. 24 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1906.
- Koch** (Ludwig) [1881-]. *Ueber die Peracidität des Magensaftes und die Einwirkung von Magenspülungen bei Ikterus katarrhalis. 28 pp., 2 l. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1909.
- Koch** (Max) [1870-1926].
- Benda (C.). Nekrolog. Med. Klin., Berl., 1926, xxii, 1549.
- Koch** (Max) [1879-]. *Ueber Partus precipitatus. 64 pp., 1 l. 8°. Freiburg i. Br., K. Henn, 1905.
- Koch** (Otto) [1881-]. *Krampfaderen, Krampfaderrüchre und Unfall. 68 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, 1905.
- Koch** (Paul). Médecine interne. 32 pp. 12°. Luxembourg, T. Schroell [n. d.].
- Koch** (Paul Erich) [1888-]. *Ueber chronische Entzündung der pylorischen Magenwand als Grundlage der gutartigen Pylorus-Hypertrophie des Erwachsenen. [Jena.] 41 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1914.
- Koch** (Philipp Heinrich) [1872-]. *Ueber Fistula gastrocolica carcinomatosa. [Heidelberg.] 30 pp. 8°. Berlin, S. Karger, 1903.
- Koch** (R.). Die Gesundheitspflege in der Familie. 462 pp. 8°. Berlin, H. Steinitz, 1902.
- Wie erhalten wir uns gesunde Nerven und ein frohes Gemüt? 77 pp. 8°. Berlin, H. Steinitz, 1902.
- Koch** (Raymond). Etudes bactériologiques sur le méningocoque. 172 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1909.
- Koch** (Richard Hermann) [1882-]. *Zur Funktionsprüfung der Leber nach der Methode von K. Glaessner. 33 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1909.
- Koch** (Robert) [1843-1910]. Full verbatim text of his remarkable paper on consumption, transmitted by cable to the New York Journal and Advertiser. Rev. and ed. by Koch before transmission by cable, and again here by H. M. Biggs to insure absolute accuracy. 10 pp., 1 l. 8°. New York, 1901.
- Die Bekämpfung des Typhus. 22 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1903.
- Forms Heft 21 of Veröffentl. a. d. Geb. d. Mil.-San.-Wes.
- Ueber den bisherigen Verlauf der deutschen Expedition zur Erforschung der Schlafkrankheit in Ostafrika. viii pp. 4°. Berlin, G. Bernstein [1906].
- Forms Sonderheft. z. No. 51, v. xxxii, of Deutsche med. Wchnschr.
- Die Aetiologie der Milzbrand-Krankheit, begründet auf die Entwicklungsgeschichte des Bacillus anthracis (1876). 47 pp., 1 pl. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1910.
- Die Aetiologie und die Bekämpfung der Tuberkulose. Eingeleitet von M. Kirchner. 74 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1912.
- Gesammelte Werke; unter Mitwirkung von G. Gaffky und E. Pfuhl hrsgb. von J. Schwalbe. 2. v. in 3. fol. Leipzig, G. Thieme, 1912.
- For biography see Wezel (K.). Robert Koch; eine biographische Studie. roy. 8°. Berlin, 1912. Also Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 482-484 (J. A. Wyeth). Also Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1045-1048 (R. Pfeiffer). Also Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1909, iii, 235-238, port. (S. A. Knopf). Also Brit. M. J., Lond., 1910, i, 1384-1388, port. Also Chicago M. Recorder, 1910, xxxii, 443-450 (P. Ehrlich). Also Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxi, 1-6. (A. Netter). Also Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1910, 265-267 (Meinicke). Also Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2321-2324, 1 port. (G. Gaffky). Also Ibid., 1916, xlii, 653-655, port. (G. Gaffky). Also J. méd. de Brux., 1910, xv, 373-377 (J. Bordet). Also J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1910-11, xv, 108-114, port. (G. S. Woodhead). Also Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1911, xxii, 415-425. (W. W. Ford). Also Lancet, Lond., 1910, i, 1583-1588, port. Also Med. Klin., Berl., 1913, ix, 2137; 2159 (W. Kollé). Also Med. Life, N. Y., xxxi, 336-374 (V. Robinson). Also Mém. Soc. de biol., Par., 1910, lxi, 19-24 (A. Netter). Also München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 1349, port. (C. Fraenkel). Also Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1910, 5. r., viii, 768-774 (F. G. Gade). Also Parasitology, Lond., 1924-25, xvi, 214-238, 4 port. (G. H. F. Nuttall). Also Presse méd., Par., 1910, xviii, annex, 449-451 (H. Roger). Also Proc. Am. Acad. Arts

Koch (Robert)—continued.

& Sc., Bost., 1918, liii, 825-827 (H. C. Ernst). *Also Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1910-11. lxxiii, suppl., pp. xviii-xxiv (C. J. M.). *Also Rev. gén. d. sc. pures et appliq.*, Par., 1910, xxi, 537 (F. Mesnil). *Also Rev. internat. de la tuberculose*, Par., 1910, xvii, 443-449 (P. Ehrlich). *Also Rev. de la tuberculose*, Par., 1910, 2. s., vii, pp. 1-11 (P. Nobécourt). *Also Tidsskr. f. d. norske Lægefor.*, Kristiania, 1910, xxx, 552-555 (P. Aaser). *Also Tuberculosi*, Milano, 1910-11. iii, 1-14 (S. Belfanti). *Also Ugesk. f. Læger*, Kjøbenhavn, 1910, lxxii, 644-648. (V. Ellermann). *Also Ztschr. f. Tuberk.*, Leipzig, 1910, xvi, 106-114 (M. Kirchner).

See, also:

EMPFANGSFEST von Robert Koch in Tokyo, veranstaltet von der Vereinigung wissenschaftlicher Gesellschaften Japans, den 16. Juni 1908. Festnummer von Saikingaku-Zasshi (Monatsschrift der Bakteriologie). 8°. Tokyo, 1908.

FESTSCHRIFT zum sechzigsten Geburtstage von Robert Koch. Herausgegeben von seinen dankbaren Schülern. 8°. Jena, 1903.

Baldwin (E. R.). Medical reminiscences; a call upon Robert Koch in his laboratory in 1902. *J. Outdoor Life*, N. Y., 1919, xvi, 302.—Brieger (L.) & Kraus (F.). Krankheitsgeschichte Robert Koch's. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig u. Berl., 1910, xxxvi, 1045.—Galdston (L.). Robert Koch and public health. *Med. Life*, N. Y., 1926, xxxiii, 589-591.—Dinner [A.] to Dr. Robert Koch. *N. York M. J. [etc.]*, 1908, lxxvii, 748.—Ehrlich (P.). Erinnerungen aus der Zeit der ätiologischen Tuberkuloseforschung Robert Kochs. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig u. Berl., 1913, xxxix, 2444-2446.—Enthöhung des Robert Koch-Denkmal. *ibid.*, 1916, xlii, 704.—Gosio (B.). Roberto Koch e la sua opera. *Polidin*, Roma, 1910, xvii, sez. med., 285-305.—Huber (J. B.). Dr. Robert Koch, the father of preventive medicine. *Scient. Am.*, N. Y., 1910, cii, 483, 490.—Kleine (F.). Ein Tagebuch von Robert Koch während seiner deutsch-ostafrikanischen Schlafkrankheitsexpedition I. *J.* 1906-07. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig u. Berl., 1924, I, 21; 55; 88; 121; 152; 184; 216; 248.—Knopf (S. A.). The father of the modern science of tuberculosis. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1911, xxii, 425-428. *Also reprint.*—Koch's Besuch in Japan. *München med. Wchnschr.*, 1908, lv, 2253.—Kolle (W.). Robert Koch und das Spezifitätsproblem. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig u. Berl., 1913, xxxix, 2446-2448.—Monument (A.) to Koch in Japan. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxi, 213.—Neufeld (F.). Zur Enthüllung des Denkmals für Robert Koch (27. Mai 1916). *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1916, xiii, 349.—Faltauf (E.). [A review of his scientific work.] *Wien klin. Wchnschr.*, 1903, xvi, 1377-1381.—Pfuhl (E.). Privatbriefe von Robert Koch. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig u. Berl., 1911, xxxvii, 1399; 1443; 1483; 1524.—Robert Kochs Entwicklung zum bahnbrechenden Forscher. *ibid.*, 1912, xxxviii, 1101; 1148; 1195.—Ruge (R.). Der Anteil Kochs an der Malariaforschung. *Malaria Internat. Arch.*, Leipzig, 1910, ii, 168-170.—von Schrötter (L.). Robert Kochs Bedeutung für die Bekämpfung der Tuberkulose. *Deutsche med. Presse*, Berl., 1903, vii, 178-180.—Schwalbe (J.). Robert Koch Denkmal. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig u. Berl., 1913, xxxix, 1157.

Koch (Robert) [1891-]. *Ueber post-diphtherische Neuritis. 16 pp. 8°. Kiel, C. H. Jebens, 1919.

Koch (Theodor) [1878-]. *Zur Frage der Zuckerbildung aus Eiweiss. 12 pp., 2 l. 8°. Tübingen, Franz Pittzcker, 1904.

Koch (Theodore Wesley) [1871-]. The University of Louvain and its library. vi, 9-28 pp., front. 8°. London & Toronto, J. M. Dent & Sons, 1917.

War libraries and allied studies. xxii, 287 pp. 8°. New York, G. E. Stechert & Co., 1918.

Koch (Waldemar) [1875-1912]. See Webster (Ralph W.) & Koch (W.). A laboratory manual [etc.]. 8°. Chicago, 1903.

For biography see *Bio.-Chem. Bull.*, N. Y., 1911-12, i, 373-376, port. (A. P. Mathews). *Also J. Biol. Chem.*, Balt., 1912-13, xiv, p. viii (A. B. Macallum).

Koch (Walo). *Die Entwicklung der Ohrmuschel bei anthropoiden Affen in ihren Beziehungen zu den Bildungs-Anomalien der menschlichen Ohrmuschel. [Zürich.] 21 pp., 1 pl. 8°. Buchs, J. Kuhn, 1902.

Koch (Walter). Thoraxschnitte von Erkrankungen der Brustorgane. ix, 402 pp. 4°. Berlin, J. Springer, 1924.

Koch (Walter Edward Karl) [1880-]. *Ueber das Ultimatum moriens des menschlichen Herzens. Ein Beitrag zur Frage des Sinusgebietes. 26 pp. 8°. Freiburg i. Br., 1907.

Koch (Walter K.) [1880-]. Ueber die russisch-rumänische Kastratensekte der Skopzen. 39 pp., 12 pl. 8°. Jena, G. Fischer, 1921.

Forms Heft 7, v. ii, of Veröffentl. a. d. Geb. d. Kriegs-u. Konst.-Path.

See, also, Aachoff (Ludwig) & Koch (W.). Skorbut [etc.]. 8°. Jena, 1919.

Koch (Wilhelm). Die angeboren ungewöhnlichen Lagen und Gestaltungen des menschlichen Darmes. 2. Abhandlung. vii, 262 pp. 8°. [Yuryev, 1904.]

In Unchen, zapiski imp. Yuryev. Univ., 1904, xii.

Koch (Wilhelm) [1876-]. *Ueber die Behandlung des Mastdarmvorfalls. 42 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1908.

Koch (Wilhelm) [1887-]. *Ueber die geschlechtliche Differenzierung und den Gonochorismus von *Hydra fusca*. [München.] 34 pp., 1 l. 8°. Leipzig, G. Thieme [1911].

Koch (Wilhelm) [1888-]. *Bakteriologische Untersuchungen der Tonsillen bei Scharlach und Nephritis mit besonderer Berücksichtigung der Streptokokken. 27 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1911.

Koch (Willy) [1883-]. *Wesen und Behandlung der Nierensteine, namentlich vom chirurgischen Standpunkte aus. 65 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, 1912.

Kochanoff (Arkadij Vasilyevich) [1878-]. *K voprosu o khirurgicheskom lichenii opukholei tolstikh kishkek (kromie pramoj). [Surgical treatment of tumors of the colon (except rectum).] 157 pp., 2 l. 8°. S.-Peterburg; M. Vilenchik, 1906.

Kocheim (Leo) [1879-]. *Ueber Nitrochlorbenzolvergiftung vom Magen aus und ihre Beeinflussung durch Alkohol. 44 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1903.

Kocheim (Wilhelm) [1888-]. *Zur Pathologie der Eversion und mehrerer anderen Missbildungen. [Breslau.] 33 pp. 8°. Posen, W. Decker & Co., 1914.

Kochendörfer (Heinrich) [1898-]. *Ein Fall von Apraxie auf Grund arteriosklerotischer Demenz. (Auszug.) 6 pp. 8°. Leipzig, 1924.

Kocher (Albert). Diseases of the thyroid gland. In *Surgery* (Keen). 8°. Phila. & Lond., 1908, iii, 336-398, 1 pl.

Kocher (Emil Theodor) [1841-1917]. Les fractures de l'humérus et du fémur. Traduit de l'allemand par L. Senn. vii, 286 pp., 56 pl. 8°. Genève, H. Kündig, 1904.

Chirurgische Operationslehre. 5. ed. xxiv, 1072 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1907.

The same. Text-book of operative surgery. Authorized transl. from the 4. German ed. by Harold J. Stiles. xxv, 440 pp. 8°. London, A. & C. Black, 1903.

The same. xxxiii, 723 pp. 4°. London, A. & C. Black, 1911.

For Festschrift see vol. cxvi (1912) of *Deutsche Zeitschrift f. Chirurgie*, Leipzig.

For biography see *Albany M. Ann.*, 1917, xxxviii, 471-473 (Marie Widmer). *Also Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1921, cxv, v-xiii (A. Vogel). *Also Berl. klin. Wchnschr.*, 1917, liv, 859 (O. Hildebrand). *Also Boston M. & S. J.*, 1918, cixxviii, 29-31. *Also Brit. M. J.*, Lond., 1917, ii, 168. *Also Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1912, xlii, 565, port. *Also ibid.*, 1917, xlvii, 1217-1219. *Also Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig u. Berl., 1911, xxvii, 1 662 (Arnd). *Also ibid.*, 1917,

Kocher (Emil Theodor)—continued.

xliii, 1111 (C. Garré). *Also* Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1917, cxlii, p. i-viii (F. de Quervain). *Also* Finska läk-sällsk. handl., Helsingfors, 1917, lix, 1295-1300 (A. Krogius). *Also* Hygiea, Stockholm, 1917, lxxix, 913-925 (J. Berg). *Also* Hosp.-Tid., Kjöbenhavn, 1917, 8. R., x, 835, port. (T. Rovsing). *Also* Lancet, Lond., 1917, ii, 167. *Also* Med. Klin., Berl., 1917, xlii, 955 (Häherlin). *Also* Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. & Chir., Jena, 1918, xxx, Heft 1-2 (A. von Eiselsberg). *Also* München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 366, port. (Arnold). *Also* ibid., 1918, lxxv, 78-80 (F. Sauerbruch). *Also* Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1917, ii, 441-443 (J. A. Korteweg). *Also* Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1917, xxxvii, 521-523 (Pettavel). *Also* Rev. de méd. y. cirurg., Barcel., 1910, xxiv, 33-45 (B. R. Barrios). *Also* Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiat., Zürich, 1918, ii, 311-313 (F. de Quervain). *Also* Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1919, xxxvii, pp. xliii-xlv (H. J. S. de Quervain & F. de Quervain). *Also* U. States Nav. M. Bull., Wash., 1918, xii, 59-63, 1 port. (A. C. Klebs). *Also* Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxx, 1050 (F. Clairmont).

— & Tavel (Ernst). Vorlesungen über chirurgische Infektionskrankheiten. I. Die Streptomykosen. vi, 251 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1909.

Kocher (Jacques) [1888-]. *L'arthrotomie large en U et la réunion primitive dans le traitement des plaies pénétrantes du genou par projectiles de guerre sans lésions osseuses graves. 126 pp. 8°. Lyon, 1917. No. 30.

Kocher (L.). Précis de radiologie médicale. 208 pp. 12°. Paris, J. B. Baillière & fils, 1905.

Kocher (Otto Karl) [1878-]. *Ueber Strabismus convergens hyperopicus. 32 pp. 8°. Tübingen, F. Pietzcker, 1902.

Kochetkoff (Aleksiej Ilyich) [1865-]. *K voprosu o poperechnom razriezie bryushnoj stienki po sposobu Pfanenstiel'ya. [Transverse section of the abdominal wall by Pfanenstiel's method.] 204 pp., 2 l., 7 pl. 8°. S.-Peterburg, tip. Shtaba Otd. Korp. Zhand., 1910.

Kochetoff (Nikolaj Ivanovich) [1876-]. *Material k klinicheskoj diagnostike i khirurgicheskomu lecheniju opukholej glaznitsi. [Clinical diagnosis and surgical treatment of tumors of the orbit.] ix, 306 pp. 8°. S.-Peterburg, T-vo Khudozh. Pechati, 1909.

Kochiyama (Masaichi) [1866-]. *Histologische Untersuchungen über die Heilung von Trepanationswunden an Kaninchen-schädeln. 21 pp. 8°. Würzburg, H. Sturtz, 1908.

Kochkin (V. P.). K voprosam o prirodje hemoliticheskikh antigenov i ob otnoshenii fiksatorov k agglutininam; eksperimentalnoe issledovaniye. [Nature of hæmolytic antigens and relation of fixators to agglutinins; experimental investigation.] 122 pp. 8°. Kazan, tipo-lit. Imp. Univ., 1911.

Kochmann (Alfred) [1889-]. *Das Kniegelenksemphyem mit besonderer Berücksichtigung der Phenolkampferbehandlung. Berlin. 39 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1916.

Kochmann (Martin Dagobert) [1878-]. *Ueber Mischnarkosen. 25 pp., 1 l. 8°. Jena, 1902.

Also in Arch. de pharmacol., Gand et Par., 1902, x.

Kochs (Karl Hubert) [1892-]. *Die Operation der harten Nasenrachen-Fibrome nach C. M. Hopmann. 42 pp., 1 l. 8°. Bonn, H. Ludwig, 1918.

Kock (Aage). Den funktionelle nyrediagnostik og dens betydning, specielt for nyrechirurgien. [Functional kidney diagnosis and its significance, especially for renal surgery.] 181 pp. 8°. Kjöbenhavn, J. Lund, 1905.

de Kock (Gilles van de Wall). *Beiträge zur Kenntnis des Erregers, zur Hæmatologie und pathologischen Anatomie und Histologie der infectiösen Anämie der Pferde, wie sie in Südafrika beobachtet wird. [Bern.] 80 pp. 8°. Pretoria, 1923.

Kock (Heinrich) [1879-]. *Zur Casuistik der Radikaloperation der Prostatahypertrophie. 24 pp., 2 l. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1906.

Kockel (Richard) [1864-].

For Festschrift see vol. v (1925) of Deutsche Zeitschrift für die gesamte gerichtliche Medizin.

Kockerbeck (C.). Die manuelle Behandlung bei Gicht und Rheumatismus. 15 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1913.

In Samml. klin. Vortr., Leipzig., 1913, n. F. No. 680 (Innere Med. No. 219).

Kockerbeck (Carl Franz Paul) [1885-]. *Die Giessener Milchküche. [Giessen.] 35 pp., 1 l. 8°. Leipzig, Grimme & Trömel, 1909.

Kockerbeck (Ernst) [1890-]. *Ein Fall von akuter Pankreashämorrhagie. 19 pp., 2 l. 8°. Giessen, A. Klein, 1916.

Kockler (Anton Heinrich Friedrich) [1890-]. *Lunge und Krieg. [Bonn.] 26 pp. 8°. Wendel, F. Maurer, 1920.

Kockum (Axel) & Brunius (Nils August). Nyare läkemedel deras framställning, egen-skaper, pröfning och användning. [New remedies: their appearance, qualities, tests and application.] 215 pp. 16° Upsala, W. Schultz, 1906.

Kodama (G.). Bericht über das Militäer-Quarantaenwesen im japanisch-chinesischen Kriege vom 27.-28. Jahre Meiji (1894-5). Erstattet vom Vorstände dienstführender Beamten der Militär-Quarantäne-Abtheilung. S. Goto. 106 pp., 2 port., 6 pl., 3 plans. 8°. Tokyo, 28 Jahr Meiji (1895).

Kodama (Todomu) [1877-]. *Ein Fall von Streptokokkensepsis. 30 pp., 1 l. 8°. München, Kastner & Callwey, 1908.

Kodriansky (Isaak). *Tension artérielle et artériosclérose. 22 pp. 8°. Genève, 1920.

Koebbel (Max Heinrich) [1886-]. *Ueber einen Fall von Chlorom (Chloromyelose). 29 pp. 8°. Leipzig, A. Edelmann, 1919.

Köbele (Franz Erich) [1894-]. *Ueber die lokalnästhesierende Wirkung niederer Alkohole. 8 pp. 8°. Giessen, R. Lange, 1922.

Koerberlé (Eugène) [1828-1915]. Des maladies des ovaires et de l'ovariotomie. pp. 461-604. 8°. Paris, J. B. Baillière & fils, 1878.

Repr. from Nouveau dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques, vol. xxv.

For biography see Brit. M. J., Lond., 1915, ii, 123. *Also* Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1915, xlii, 82-84 (A. Martin). *Also* Paris méd., 1915-16, xviii (Suppl.), 25. *Also* Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1915, xxiii, 311-342, 6 port. (Gross). *Also* Strassb. med. Ztg., 1915, xii, 143-147 (A. Kien).

Köbisch (Fritz) [1876-]. *Beiträge zur Symptomatologie der paroxysmalen Tachycardie. 34 pp., 1 l. 8°. Leipzig, G. Fock, 1903.

Koebner (Franz Julius) [1883-]. *Knochenresorption bei intrauterinem Eischwund. [Breslau.] 36 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1910.

Köbner (Heinrich) [1838-1904].

[Biography.] Deutsche med. Presse, Berl., 1904, viii, 129.—[Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 994. *Also* Lancet, Lond., 1904, ii, 866.—Wechselmann. [Biography.] Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien. & Leipz., 1904, lxxii, pp. i-iv. *Also* Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 995.

- Köbrich** (Georg) [1879-]. *Ueber Anus præternaturalis vaginalis et vestibularis. 26 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., Wischan & Wetengel, 1903.
- Köbrich** (Konrad Albert) [1885-]. *Netz- und Darmprolaps nach Dehiscenz von Laparotomienarben. 34 pp. 8°. Marburg, J. Hamel, 1911.
- Köbrich** (Rudolf) [1877-]. *Ein Fall von cavernöser Umwandlung der Pfortader. 16 pp., 2 l. 8°. Kiel, Schmidt & Klainig, 1903.
- Köchli** (Ernst). *Ueber Typhusrecidive nach Beobachtungen auf der medizinischen Klinik Zürich in den Jahren 1884-1900. 40 pp. 8°. Zürich, Zurscher & Furrer, 1904.
- Koechlin** (Ed.). *Ueber primäre Tumoren und papillomatöse Exkreszenzen der Herzklappen. [Basel.] 50 pp., 4 pl. 8°. Würzburg, H. Stürtz, 1908.
- Koechlin** (Henri). *Ueber die chirurgische Therapie der Krebse der Gallenblase und grossen Gallenwege nach den auf der Basler chirurgischen Klinik erhaltenen Resultaten. [Basel.] 16 pp. 8°. Bern, Haller & Wagner, 1920.
- Koechlin** (Jean). *Le virilisme pileaire chez la femme. 67 pp. 8°. Paris, 1921. No. 537.
- Koechlin** (Jean-Emile) [1886-]. *Contribution à l'étude des blessures du crâne et à leur traitement dans une ambulance de l'avant. 78 pp. 8°. Paris, 1916. No. 90.
- Koechlin** (Violette). *Sur le traitement des rétroévactions utérines. Les indications opératoires. L'épreuve du pessaire. 64 pp. 8°. Paris, 1921. No. 528.
- Köck** (Ernst) [1886-]. *Ein Fall von doppelseitigem Liderysipel bei Sepsis puerperalis. 29 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1911.
- Köchritz** (Albin Werner) [1886-]. *Ueber Pneumokokkeninfektion und die Behandlung derselben mit Ruppel-Römerschem Serum. 79 pp. 8°. Borna-Leipzig, R. Noske, 1914.
- Köchritz** (Robert Arno) [1882-]. *Ueber Alkyldihydrobenzole und ihre Umwandlung in Benzolderivate. 65 pp., 1 l. 8°. Greifswald, H. Adler, 1906.
- Köderitz** (Karl Oswald Wilhelm) [1889-]. *Ueber das Verbandpäckchen. 50 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1916.
- Köddermann** (Gustav) [1866-]. *Ueber seltenere motorische Krankheitserscheinungen bei Tabes dorsalis. 33 pp. 8°. Jena, G. Neuenhahn, 1903.
- Koegel** (Anton) [1889-]. *Zur Yoghurtkontrolle. [Giessen.] 32 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1914.
- Kögel** (Eugen) [1887-]. *Die operative Behandlung der Vorderarmfrakturen mit Dislokation. 30 pp., 2 pl. 8°. Heidelberg, T. Berkenbusch, 1914.
- Kögel** (P. R.). Die Photographie historischer Dokumente nebst den Grundzügen der Reproduktionsverfahren. Wissenschaftlich und praktisch dargestellt. 119 pp., 1 pl. 8°. Leipzig, O. Harrassowitz, 1914.
Forms: Beihett z. Zentrabl. f. Bibliot.-Wes., Leipzig, 1914, xlv.
- Kögel** (Walther) [1884-]. *I. Ueber die Salzbildung aromatischer Polynitrokörper. II. Ueber die Reaktionsprodukte von Pyriden und Pikrylchlorid. 62 pp., 1 l. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1909.
- Koehl** (Eugen) [1884-]. *Die konservative Behandlung der chirurgischen Tuberkulose. 1 p. l., 53 pp., 1 l. 8°. Würzburg, F. Staudenraus, 1913.
- Koehl** (Friedrich) [1883-]. *Die Verwendung der festen Kohlensäure zur Beseitigung oberflächlicher Tumoren der Haut, speziell der Angiome, Teleangiectasien und flachen Cancroide. 34 pp. 8°. Marburg, F. Staudenraus, 1911.
- Köhl** (Herman). *Ueber Serratuslähmung. 33 pp. 8°. Zürich, Leemann & Co., 1919.
- Köhl** (Julius) [1884-]. *Ein Beitrag zur Pseudoparalysis agitans auf traumatischer Basis. [Kiel.] 19 pp. 8°. Aschaffenburg, 1909.
- Köhl** (Otto) [1885-]. *Beiträge zur der Lehre von den adenoiden Vegetationen und der Hypertrophie der Gaumentonsillen. 33 pp. 8°. Würzburg, F. Staudenraus, 1910.
- Köhler** (Alban). Das Röntgenverfahren in der Chirurgie. 4 p. l., 79 pp., 4 pl. 8°. Berlin, H. Meusser, 1911.
Forms val. i of Bibliothek der physikalisch-medizinischen Techniken, hrsgb. von H. Bauer.
- Grenzen des Normalen und Anfänge des Pathologischen im Röntgenbilde [etc.]. 2. ed. xvi, 333 pp. 8°. Hamburg, L. Gräfe & E. Sillem, 1915.
- The same. 4. ed. xi, 441 pp. roy. 8°. Hamburg, L. Gräfe & Sillem, 1924.
- Köhler** (Albert) [1850-]. Kriegschirurgen und Feldärzte der Neuzeit. Heft 27 der Veröffentlichungen aus dem Gebiete des Militär-Sanitätswesens. Hrsg. von der Medizinal-Abtheilung des Königlich-preussischen Kriegsministeriums. viii, 385 pp., 21 port., 4 pl., 1 tab. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1904.
- Die erste ärztliche Hilfe bei Unfallverletzten. Beiträge zur Unfallheilkunde. 44 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1909.
- Ueber die Beurteilung und Behandlung der Bauchschüsse im Kriege. 24 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1912.
In Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1912, n. F. No. 661 (Chir. No. 183).
- Beiträge zur Kenntnis der Entwicklung des Militär-Badewesens und der von Pfuelschen Schwimmanstalt in Berlin. 31 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1913.
Forms Heft 56 of Veröffentl. a. d. Geb. d. Mil.-San.-Wes., Berl., 1913.
- Taschenbuch für Kriegschirurgen; Ratschläge und Winke für die feldärztliche Tätigkeit auf dem Marsche, während und nach der Schlacht. 95 pp. 12°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1914.
See, also, **Bock** (Oskar) & **Koehler** (A.). Kriegschirurgen und Feldärzte [etc.]. 8°. Berlin, 1901.
- Köhler** (Arthur Paul Max) [1876-]. *Ueber Hernientuberkulose. 65 pp. 8°. Breslau, 1903.
- Köhler** (Bruno) [1880-]. *Einwirkung neuerer Desinfizientien besonders des Hydrargyrum oxycyanatum, auf infizierte Instrumente. 14 pp., 1 l. 8°. Marburg, 1905.
- Köhler** (Carl) [-1912].
Beckurts (H.). Nekrolog. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1913, xxv, 129, port.—
Nekrolog. Veröffentl. d. k. Gsndtsamts, Berl., 1912, xxxvi, 1109.
- von Koehler** (Egon). *Epilepsie oder Dementia praecox? 38 pp. 8°. Genève, 1912.
- Köhler** (Erich Friedrich Karl) [1881-]. *Ueber die Häufigkeit von Milzbrand (Kar-

Köhler (Erich Friedrich Karl)—continued.
bunkel) im Heere nebst Betrachtungen über die Therapie des Milzbrand-Karbunkels. 30 pp., 1 l. 8°. Rostock, 1909.

Köhler (F.). Tuberkulin und Organismus; eine kritische und literarische Studie zur Wertung des Alt-Tuberkulins in der Gegenwart nach biologischen Gesichtspunkten und auf Grund der bisherigen Erfahrungen. 100 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1905.

Köhler (Friedrich). Die Tuberkuloseforschung in den Kriegsjahren. 8°. Leipzig, 1917.

Köhler (Fritz).

See Petri (R. J.), Köhler (F.). Görbersdorfer Veröffentlichungen [etc.]. 8°. Berlin, 1902.

Köhler (Georg) [1869-]. *Ueber Hydrurie und Diabetes bei Vögeln in Folge von Piquüre. 26 pp., 1 l. 8°. Giessen, Heppeler & Meyer, 1904.

Köhler (Georg) [1873-]. *Zur Differentialdiagnose zwischen Labyrinthiterung und Kleinhirnsabszess. 29 pp., 1 l. 8°. Greifswald, H. Adler, 1907.

Köhler (Gustav) [1897-]. *Yatren als Desinfizienz des Darmes, der Niere und der Harnblase des Hundes bei innerlicher Verabreichung. [München.] 8 pp. 8°. Wittenberge, 1923.

Koehler (Hans) [1879-]. *Säbelhiebverletzungen im Felde. 60 pp., 2 l. 8°. Berlin, O. Francke, 1906.

Köhler (Hans Wilhelm Robert) [1878-]. *Zur Kasuistik der seitlichen Kniegelenks-Luxation. 27 pp., 2 l. 8°. Kiel, Schmidt & Klauig, 1904.

Köhler (Heinrich) [1887-]. *Zur Kasuistik der Drusen im Sehnervenkopf. 1 p. l., 45 pp., 1 l. 8°. Giessen, O. Kindt, 1913.

Koehler (Herbert) [1887-]. *Die vorzeitige Lösung der regelrecht sitzenden Nachgeburt. (Solutio præmatura placenta normaliter inserta.) [Leipzig.] 48 pp. 8°. München, W. Dolker, 1914.

Koehler (Herman John). Koehler's West Point manual of disciplinary physical training. xv, 194 pp. 8°. New York, E. P. Dutton & Co., 1919.

Köhler (Hermann Friedrich Johannes) [1885-]. *Arthritis deformans bei subluxatio coxae eine statische Erkrankung. [Göttingen.] 21 pp. 8°. Stuttgart, 1915.

Köhler (Hugo) [1888-]. *Statistische Untersuchungen über die absolute Heilungszahl des Mammacarcinoms. [Freiburg.] 39 pp. 8°. Würzburg, 1914.

Köhler (Johannes Albert Otto) [1890-]. *Zahnärztliches bei Thomas von Sarepta. [Leipzig.] 26 pp. 8°. [Hainichen, F. Postler], 1924.

Köhler (Julius) [1860-1921]. Die Stellung des Arztes zu staatlichen Unfallversicherungen. Vier Vorlesungen. vi, 102 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1906.

For biography see *Aerztl. Sachverst.-Ztg.*, Berl., 1921, xxvii, 225.

Köhler (Julius) [1893-]. *Die Müller-Lyerschen Anschauungen im Lichte des modernen Darwinismus. 60 pp. fol. Giessen [mimeograph copy], 1924.

Köhler (Ludwig) [1888-]. *Histologische Untersuchungen am kongenital-luetischen Zahnkeim. Heidelberg. 11 pp., 1 l. 8°. Darmstadt, J. Springer, 1913.

Köhler (Max) [1886-]. *Myomotomie in der Schwangerschaft (nach Beobachtungen der Strassburger Hebammenschule). 45 pp., 2 pl. 8°. Strassburg, 1911.

Köhler (Max Willy Wolfgang) [1875-]. *Beobachtungen über Vorliegen und über Vorfälle der Nabelschnur in der Königlichen Universitäts-Frauenklinik und Poliklinik zu Halle a. S., in den Jahren 1890-1901. 68 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1902.

Köhler (Paul Otto) [1885-]. *Beitrag zur färberischen Unterscheidung des Tuberkelbacillus und einiger anderer säurefester Bacillen mit besonderer Berücksichtigung der Alkalifestigkeit. [Leipzig.] 67 pp. 8°. Dresden, H. Schumann, 1910.

Koehler (Robert). The therapy of puerperal fever. American ed. prepared by Hugo Ehrenfest. 2 p. l., 7-276 pp. 8°. St. Louis, C. V. Mosby Co., 1925.

Köhler (Walter) [1889-]. *Zur Aetiologie und Behandlung der Bantischen Krankheit. 47 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1913.

Köhler (Walter) [1893-]. *Ein Fall von Paralysis agitans mit bulbärräparalytischen Symptomen. [Leipzig.] 12 pp. 8°. Zeulenroda i. Thür., A. Oberreuter, 1920.

Köhler (Wilhelm) [1877-]. *Ueber einen Fall von Schulterverrenkung mit gleichzeitigem Torsionsbruche des Oberarmes. 16 pp., 1 pl., 3 l. 8°. Kiel, L. Handorf, 1901.

Köhler (Wilhelm) [1877-]. *Ueber Veronal am Krankenbett. 45 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1904.

Köhler (Wilhelm) [1886-]. *Zur pathologischen Anatomie des Pemphigus und der Dermatitis herpetiformis (Dühring). 30 pp. 8°. Marburg, J. Schröder, 1913.

Köhler (Wilhelm Karl) [1876-]. *Ueber Pseudobulbbärräparalyse. 36 pp., 2 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1903.

Koehler (Wolfgang). Aus der Anthropoidenstation auf Teneriffa. II. Optische Untersuchungen am Schimpanse und am Haushuhn. 70 pp. 4°. Berlin, 1915.

Forms No. 3 of Abhandl. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch., physikal.-math. Klasse.

— The same. IV. Nachweis einfacher Strukturfunktionen beim Schimpanse und beim Haushuhn über eine Methode zur Untersuchung des bunten Farbensystems. 101 pp. 4°. Berlin, G. Reimer, 1918.

Forms No. 2 of Abhandl. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch., Berl.

— Intelligenzprüfungen an Anthropoiden. 210 pp., 3 pl. 4°. Berlin, 1917.

Abhandl. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch., 1917, No. 1.

Köhlisch (Hellmuth) [1880-]. *Ueber die Therapie der Rückenmarkstumoren. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, O. Francke, 1905.

Koehne (Carl). Kurortwesen und Kurtaxe in geschichtlicher Entwicklung. 42 pp. 8°. Berlin, 1912.

Köhne (Christian August Friedrich Wilhelm) [1888-]. *Ueber den Einfluss der Generationsvorgänge auf die Lungentuberkulose. [Göttingen.] 1 p. l., 21 pp. 8°. Würzburg, C. Kabitzsch, 1913.

Also in Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., xxvi [71-91].

Koehne (Josef Hugo) [1881-]. *Ueber zwei Fälle von ausgedehnter Schädelplastik. 16 pp., 1 pl., 1 l. 8°. Kiel, H. Fieneke, 1906.

- Köhres** (Georg) [1890-]. *Ueber die Einwirkung von Bromessigester und Zink auf O-Diketone. (Eine Synthese des Chrysens.) 68 pp. 8°. Giessen, Heppeler & Meyer, 1912.
- Koek** (Cornelius). *Over de practische waarde van eenige obstetrische handeligen. [On the practical value of some obstetrical procedures.] [Leiden.] 96 pp., 2 l. 8°. Goes, Van Oosterbaan & le Coindre, 1922.
- Köle** (William). *Experimentelle Untersuchungen an Tieren zur Kenntnis der Wirkungen des Abyssinins. 32 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1906.
- Köller** (Ernst) [1890-]. *Konservative Myotomie insbesondere Myomenucleation und Schwangerschaft. [Erlangen.] 19 pp. 8°. Augsburg, T. Lampart, 1919.
- Koelliker** (Paul Alfred) [1832-1909].
Stoppány (G. A.). [Biography.] Schweiz. Vrtljsschr. f. Zahnk., Basel & Genève, 1909, xix, 109-119.
- Kölliker** (Rudolph Albert) [1817-1905]. Ueber die Jacobson'schen Organe des Menschen. 12 pp., 2 pl. 4°. [Leipzig, W. Engelmann, 1877.]
 — Grundriss der Entwicklungsgeschichte des Menschen und der höheren Tiere. Für Studierende und Aerzte. 2. ed. viii, 454 pp., pl. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1884.
 — Die Bildung der Samenfäden in Bläschen als allgemeines Entwicklungsgesetz dargestellt. 82 pp., 3 pl. 4°. [n. p., n. d.]
 For biography, see Anat. Anz., Jena, 1906, xxviii, 539-552, port. (W. Waideyer). Also Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1905, xiv, 316-318 (A. Nicolas). Also Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 1375-1377, port. Also Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1906, xxxii, 150 (K. von Bardeleben). Also Hygiea, Stockholm, 1905, 2. f., x, 1235-1249, port. (G. Retzius). Also Med. Klin. Berl., 1905, l, 1287-1289 (O. Schultze). Also Med. News, N. Y., 1905, lxxxvii, 1095. Also Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1905, xxv, 792. Also Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1906, n. F., xxxviii, 277-298, port. (P. Stöhr). Also Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 1354-1358 (V. von Ebner). Also Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1906, lxxxiv, pp. 1-xxvi (E. Ehlers).
 For portrait, see Collection of Portr. (Libr.).
- Kölliker** (T.). Die Amputationen und Exartikulationen unter besonderer Berücksichtigung des Kunstgliederbaues, für Aerzte und Studierende. 2 p. l., 68 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1925.
- Koelling** (Benjamin). *Ein Fall von apudrider Nekrose des Lungengewebes. 24 pp., 1 l. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1903.
- Kölling** (Ernst) [1886-]. *Zur Symptomatologie der multiplen Sklerose. 31 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1911.
- Kölling** (Rudolf Simon Heinrich) [1886-]. *Ueber einen Fall von Meningo-Encephalitis serosa nach Otitis media acuta. 30 pp., 3 ch. 8°. Marburg, J. Hamel, 1912.
- Köllisch** (Helene) [1890-]. *Ueber pathologischen Verlauf der kindlichen Plazentargefäße. 27 pp., 2 pl. 8°. Heidelberg, Rössler & Herbert, 1917.
- Köllisch** (Lissy) [1873-]. *Ueber Appendicitis und Gravidität. 31 pp. roy. 8°. München, Kastner & Callwey, 1910.
- Koellisch** (Marie Louise) [1874-]. *Ueber die operative Behandlung der Bauchfell-tuberkulose und ihre Nachbehandlung. 42 pp., 1 l. 8°. München, Kastner & Callwey, 1912.
- Köllner** (Johannes Paul) [1881-1924]. *Zwei Fälle von Myasthenia gravis pseudoparalytica. 31 pp., 1 l. 12°. Berlin, Gustav Schade, 1904.
- Köllner** (Johannes Paul)—continued.
 — Die Störungen des Farbensinnes, ihre klinische Bedeutung und ihre Diagnose. xii, 428 pp., 3 col. pl. roy. 8°. Berlin, S. Karger, 1912.
 For biography see Arch. f. Augenh., München, 1924, xiv, pp. 1-ix (K. Wessely). Also Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1924, lxxii, 580 (E. Engelking).
- Koellreutter** (Wilhelm) [1878-]. *Ueber Enteroptose. 48 pp. 8°. Heidelberg, K. Rössler, 1904.
- Kölpin** (O.). Die psychischen Störungen nach Kopftrauma.
 In Samml. klin. Vortr., Leipz., 1906, n. F., No. 418 (Ann. Med., No. 125), 577-594.
- Kölreuter** (Joseph Gottlieb). Vorläufige Nachricht von einigen das Geschlecht der Pflanzen betreffenden Versuchen und Beobachtungen nebst Fortsetzungen 1, 2 & 3. Hrg. von W. Pfeffer. 206 pp. 12°. Leipzig, W. Engelmann, 1893.
 Forms Hett No. 41 of Ostwald's Klassik. d. exakt. Wissensch.
- Koelsch** (Adolf) [1879-]. Das Geheimnis der Hormone. 80 pp. 12°. Zurich, Racher & Cie., 1921.
- Koelz** (Walter). Two new species of Cisco from the Great Lakes. 8 pp. 8°. Ann Arbor, Univ. Michigan, 1924.
 Univ. Michigan. Occas. Pap. Mus. Zool., No. 146.
- Kölsow** (Hans H.) [1887-]. *Zur operativen Behandlung der Venenthrombosen, speziell der frischen Thromben. 49 pp., 1 l. 8°. Rostock, Adlers Erben, 1912.
- Koenen** (Max) [1885-]. *Ueber spastische Kontraktionen nach Schussverletzungen der Extremitäten. [Bonn.] 21 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1916.
- Koenen** (Theodor Adolf) [1889-]. *Beiträge zur Kasuistik der malignen epibulbären Geschwülste. 44 pp. 8°. Giessen, O. Kindt, 1917.
- König** (Adolf). *Untersuchungen über den Einfluss von Temperaturen auf Fermente, besonders von Lab und Pepsin. [Bern.] 24 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1920.
- König** (Arthur) [1856-1901]. Titelverzeichnis sämtlicher Veröffentlichungen von Hermann von Helmholtz. 34 pp. 8°. Leipzig, Johann Ambrosius Barth, 1895.
 — Gesammelte Abhandlungen zur physiologischen Optik. Mit einem Vorwort von H. W. Engelmann. viii, 443 pp., 1 port., 2 pl. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1903.
- Koenig** (Arthur) [1876-]. *Beitrag zur Kenntnis der Augenveränderungen nach Schädelbasisfraktur. 30 pp., 1 l. 8°. Jena, A. Kämpfe, 1903.
- König** (August Max) [1880-]. *Geschichte der Operationen des Gebärmutter- und Scheidenvorfalles. 103 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1911.
- König** (Carl Georg Walter) [1859-]. Die Lebensgeschichte des Aethers. Akademische Festrede zur Feier des Jahresfestes der Grossherzoglich-hessischen Ludwigs-Universität am 1. Juli 1912, gehalten von dem derzeitigen Rektor. . . . 43 pp. fol. Giessen, v. Münchow'sche, O. Kindt, 1912.
- König** (Carl Heinrich) [1885-]. *Hysterische Astasie-Abasie nach Trauma. 18 pp. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1910.
- Koenig** (Emanuel) [1658-1731]. Regnum vegetabile . . . vegetabilium nimirum naturam ortum . . . Accessit selectus remediorum e triplici regno juxta normam et ductum

Koenig (Emanuel)—continued.
 compositionis artificiosae eorundem secundum
 pharmaciae Ludovicianaee cum appendice
 Georg. Wolfg. Wedelium. 8 p. l., 186 pp.,
 1 l. 4°. Basileae, E. & J. G. Koenig, 1688.

König (Emanuel Ludwlg Erwin) [1880—].
 *Zur Frage der Berechtigung der prophylaktischen Sterilisierung tubarschwangerer Frauen. 21 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1909.

Koenig (Emil). Das Wesen der Fortpflanzung. Neue Gesichtspunkte. 52 pp. 12°. München, Seitz & Schauer, 1906.

König (Ernst) [1892—]. *Experimenteller Beitrag zur Frage der regionären Beeinflussung von Schilddrüse, Thymus und Herz. 38 pp., 1 ch. 8°. Königsberg i. Pr., O. Kümmel, 1919.

Koenig (Franz) [1832-1910]. Lehrbuch der speciellen Chirurgie für Aerzte und Studierende. 3 v. 8 ed. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1904-5.

— Die Tuberkulose der menschlichen Gelenke sowie der Brustwand und des Schädels. Nach eigenen Beobachtungen und wissenschaftlichen Untersuchungen. xii, 166 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1906.

— Lebenserinnerungen; mit einem Anhang: Gedächtnisrede, gehalten am 16. Februar, 1911 von O. Hildebrand. 2 p. l., 155 pp., front. (port.). 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1912.

— See, also, **Bennecke** (Erich). Operationsübungen [etc.]. 8°. Leipzig, 1903.—**Spezielle** (Die) Tuberculose [etc.]. 8°. Berlin, 1902.

For biography see **Hildebrand** (O.). Franz König. roy. 4°. Berlin, 1911. See, also, Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 24 (O. Hildebrand). Also Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, 1910, xxxvi, 2439 (Pels-Leusden). Also Lancet, Lond., 1910, ii, 1863. Also München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 203, port. (W. Müller). Also Zentrallh. f. Chir., Leipzig, 1911, xxxviii, 1 (Riedel). Also Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipzig, 1911, v, 81 (L. Casper).

König (Franz Joseph) [1843—]. Chemie der menschlichen Nahrungs- und Genussmittel. 4. ed. 8 v. 8°. Berlin, J. Springer, 1903-1923.

— Nährwerttafel; Gehalt der Nahrungsmittel an ausnutzbaren Nährstoffen, ihr Kalorienwert und Nährgehalt, sowie der Nährstoffbedarf des Menschen. 10. ed. 12 pp., 1 col. pl. 8°. Berlin, J. Springer, 1910.

For Festschrift see vol. xlvii (1924) of Zeitschrift für Untersuchung der Nahrungs- und Genussmittel.

König (Franz Xaver) [1873—]. *Ueber Jejunostomie. 28 pp., 2 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1901.

König (Friederich August) [1875—]. *Zur Kenntnis der Dauerresultate nach Hauttransplantation. 16 pp., 2 l. 8°. Kiel, P. Peters, 1901.

König (Fritz). *Ueber Placenta praevia, Erfahrungen mit verschiedenen Behandlungsmethoden bei 104 Fällen. [Bern.] 35 pp. 8°. Basel, Wackernagel, 1911.

König (Fritz). *Ueber Augenstörungen bei Schädelbasisfrakturen. [Zürich.] 37 pp. 8°. München, Müller & Steinicke, 1912.

Koenig (Gustav Adolf Karl) [1881—]. *Beiträge zur Kenntnis der Achylia gastrica nach den in der Rostocker medizinischen Klinik und Poliklinik in den letzten beiden Jahren gemachten Beobachtungen. [Rostock.] 25 pp. 8°. Kiel, K. L. Handorff, 1909.

König (Gustav Wilhelm Karl Walther) [1892—]. *Ueber subkutane Sehnenrupturen. 30 pp. 8°. Berlin, H. Blanke, 1918.

König (Hermann Otto) [1876—]. *Zur Kenntnis der Augensymptome bei multipler Sklerose. 49 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1908.

König (Josef) [1844—].
Bömer (A.) & **Juckenack** (A.). Zum 80. Geburtstage J. König's. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1924, xlvii, 1.

König (Julius) [1886—]. *Ein Beitrag zur Behandlung accidenteller Wunden mit Peru Balsam. 96 pp., 1 l. 8°. Freiburg i. Br., E. A. Günther, 1912.

König (Ludwig) [1868—]. *Pfortaderthrombose nach Perityphitis. 22 pp., 1 l. 8°. Kiel, Schmidt & Klauig, 1906.

König (Ludwig) [1876—]. *Ueber operative Verletzungen des Ductus thoracicus am Halse. [Heidelberg.] 28 pp., 1 l. 8°. Landstuhl, E. Beau, 1912.

König (Ludwig Otto Gottfried) [1887—]. *Diphtherie-Behandlung in den Jahren 1903-1913 im Diakonissenhaus Dresden. [Jena.] 17 pp. 8°. Zeulenroda, A. Oberreuter, 1915.

Koenig (Margaret W. Rhode). Tuberculosis among the Nebraska Winnebago; a social study on an Indian reservation. viii, 48 pp. 8°. Lincoln, Nebr., Nebraska State Hist. Soc., 1921.

König (Otto). *Beitrag zur Wahl der Methode der Freilegung des Herzens zur Naht. [Bern.] 40 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1911.

König (Peter) [1884—]. *Feldärztliches vom Gasbrand. 54 pp. 8°. Leipzig, A. Edelmann, 1916.

Koenig (Pierre) [1878—]. *Ostéomalacie infantile. 74 pp. 8°. Lyon, 1905, No. 97.

Koenig (René). *Traitement chirurgical du cancer de l'utérus. État actuel de la question. 40 pp., 1 l. 8°. Genève, J. Studer, 1903.

König (Rudolph) [1886—]. *Zur Kenntnis des Para-Chlorenchinaldins. [Giessen.] 25 pp. 8°. Stuttgart-Pfieningen, Friedrich Find., 1914.

König (Rudolf) [1887—]. *Die Chloräthylnarkose. [Jena.] 72 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1912.

König (Sussmann) [1888—]. *Ueber Absprengungsfrakturen am vorderen und hinteren Abschnitt des distalen Endes der Tibia mit Berücksichtigung der Rissfrakturen. 28 pp., 1 l. 8°. Würzburg, H. Strützel, 1912.

König (Wilhelm Robert) [1878—]. *Zur Statistik und Casuistik der Tumoren der männlichen Brustdrüse. 36 pp., 2 l. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1902.

Koenige (Hedwig) [1890—]. *Ueber die in der medizinischen Klinik Heidelberg während der zwei ersten Kriegsjahre beobachteten Fälle von Nephritis bei Soldaten. 40 pp., 1 l. 8°. Heidelberg, J. Hörning, 1917.

Königer (Fritz) [1885—]. *Ueber den günstigen Einfluss der Pleuritis auf den Verlauf der Lungentuberkulose. 55 pp. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1911.

Königer (H.). Histologische Untersuchungen über Endokarditis. vi, 162 pp., 2 pl. 8°. Leipzig, S. Hirzel, 1903.

Forms Heft 2 of Arb. a. d. path. Inst. zu Leipz.

Königer (Hermann). *Die zytologische Untersuchungsmethode, ihre Entwicklung und ihre klinische Verwertung an den Ergüssen seröser Höhlen. [Erlangen.] iv, 112 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1907.

— The same. iv, 112 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1908.

Koeniger (K.). Gardone Riviera am Gardasee als Winterkurort. 5. ed. 1 p. l., 102 pp., 1 map. 8°. Berlin, J. Springer, 1907.

Koeniger (Udo Karl Eduard) [1882-]. *Ueber Schädel tuberculose. 24 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1905.

Königlich-bayerische Akademie der Wissenschaften. München. Register zu den Abhandlungen, Denkschriften und Reden der K. Bayer. Akademie der Wissenschaften, 1807-1913; zusammengestellt von A. Hilsenbeck. 2 p. l., 201 pp. 8°. München, 1914.

Koenigs (Ernst) [1878-]. *Ueber einige Amide von Aminosäuren. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, O. Francke, 1903.

Koenigsbeck (Max) [1870-]. *Ueber stark exsudative Psoriasis mit Pustelbildung, speziell der Hände, Füße und Nägel. 34 pp., 5 pl. 8°. München, Kastner & Callwey, 1917.

Königsberg (Anna). *Ueber die Ausscheidung von Farbstoffen durch die Niere. 25 pp. 8°. Zürich, A. Markwalder, 1906.

Königsberg in der Naturforschung und Medizin. Den Teilnehmern an der 82. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte gewidmet von der Königsberger Allgemeinen Zeitung. 78 p., 2 port. 8°. [Königsberg i. Pr., 1910.]

Koenigsberger (Ernst) [1895-]. *Ein Mischfall von Muskeldystrophie und amyotrophischer Lateralsclerose. [Leipzig.] 20 pp. 8°. [Zeulenroda i. Th., O. Richter, 1922.]

Koenigsberger (Felix) [1884-]. *Die Dauer der II. Geburtsperiode und ihre Folgen für Mutter und Kind. 29 pp. 8°. G. C. Steinicke, München, 1909.

Königsberger (Fritz) [1893-]. *Wann ist durch den Befund von Lanugohaaren im Mekonium ein fötales Schlucken zum erstenmal nachweisbar? 27 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, 1920.

Koenigsberger (Leo). Hermann von Helmholtz. 3 v. 8°. Braunschweig, F. Vieweg & Sohn, 1902-3.

— The same. Translated by Frances S. Welby. With a preface by Lord Kelvin. xvii, 440 pp., 3 port. 8°. Oxford, Clarendon Press, 1906.

Koenigsberger (Moses) [1886-]. *Neuere Anschauungen über Aetiologie und Therapie der Prolapse nebst Mitteilungen von zwei Kolossalprolapsen. 21 pp., 1 l. 8°. Strassburg i. E., Reidel, 1913.

Koenigsberger (Otto) [1885-]. *Ueber Morphinvergiftungen. 22 pp. 8°. Leipzig, Sturm & Koppe, 1920.

Koenigsfeld (Adolf). *Die Herabsetzung der natürlichen Resistenz weisser Ratten gegen die Infektion mit Diphtheriebazillen und Pneumokokken durch Hunger-, Kälte- und Hitzeschädigung. [Leipzig.] 8 pp. 8°. [Rheinbach, T. Lahnstein, 1921?]

Koenigsfeld (Harry) [1887-]. *Ueber den Durchtritt von Tuberkelbacillen durch die unverletzte Haut. [Breslau.] 41 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1911.

Königsgarten (Robert). *Ueber Tentoriumzerreissungen bei Neugeborenen. 16 pp. 8°. Bern, Scheitlin & Co., 1918.

Königshöfer (Emanuel) [1879-]. *Ueber den Endothelkrebs der serösen Häute nebst Anführung eines eigenen Falles von Peritoneum mit starker Schleimbildung. 40 pp., 1 l. 8°. Würzburg, 1903.

Königshöfer (Oscar) [1851-1911].

Nekrolog. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1911, lxxxi, 422-426.

Koenigsmann (Leonhard) [1885-]. *Die Abortivbehandlung der Syphilis. [Berlin.] 22 pp. 8°. Kirchhain N.-L., M. Schmersow, 1912.

Koenigsmarck (Gräfin) [1875-]. *Ueber die Wirkungen einiger aromatischen Arsenverbindungen. [Rostock.] 48 pp. 8°. Stuttgart. W. Kohlhammer, 1915.

Königstein (Leopold) [1850-1924].

Lauber. Nekrolog. Wien. Klin. Wchnschr., 1924, xxxvii, 75.

Könnecke (Karl) [1884-]. *Beitrag zur Pathologie und Genese der Optikuscolobome. 21 pp., 1 l. 8°. Marburg, J. A. Koch, 1910.

Koennecke (Walter) [1887-]. *Ueber die in den Jahren 1910 und 1911 in der chirurgischen Klinik zu Göttingen behandelten Perityphlitisfälle. [Göttingen.] 1 p. l., 42 pp. 8°. Braunschweig, J. Krampe, 1912.

Könnemann (Martin Gustav Oskar) [1893-]. *Ueber die Operationserfolge der Schenkelhernie. 65 pp. 8°. Berlin, H. Blanke, 1918.

Koepchen (Alex) [1882-]. *Nebenwirkungen der neueren Arzneimittel zusammengestellt aus den Jahren 1907-10. 60 pp. 8°. Bonn, H. Trapp, 1911.

Koepchen (Hermann Phillip Fritz) [1880-]. *Fehl diagnose bei Blinddarmentzündung des Mannes. 53 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1919.

Koepchen (Walter) [1886-]. *Ueber den schnellenden Finger. 31 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1912.

Köpke (Ernst) [1875-]. *Zur Lehre von der traumatischen Tabes. 19 pp., 1 l. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1906.

Koepf (Albert Hugo Ernst) [1875-]. *Ein Fall von Magencarcinom um ein altes Magenulkus mit Pleura- und Peritoneumcarcinose. 14 pp., 1 l. 8°. Kiel, P. Peters, 1901.

Koeppe (Hans) [1867-]. Säuglingssterblichkeit und Geburtenziffer. 2 p. l., 74 pp. 8°. Wien & Leipzig, A. Hölder, 1913.

Köppe (Hans) [1898-]. *Der Oberlippenfurunkel, seine Bedeutung und Therapie. 30 pp. 8°. Leipzig, Sturm & Koppe, 1922.

Koeppe (Leonhard). *Die normale Histologie des lebenden menschlichen Glaskörpers, seiner angeborenen und vom Alter abhängigen Veränderungen im Bilde der Gullstrandschen Nernstspaltlampe. [Halle.] 84 pp., 3 pl. 8°. Berlin, J. Springer, 1918.

— Die ultra- und polarisations-mikroskopische Erforschung des lebenden Auges und ihre Ergebnisse. 2 p. l., vii-xii, 269 pp. 8°. Bern & Leipzig, E. Bircher, 1921.

— Die Bedeutung der Gitterstruktur in den lebenden Augenmedien für die Theorie der subjektiven Farbercheinungen; eine monographische Studie. viii, 150 pp. 8°. Bern, E. Bircher, 1922.

Koeppe (Wilhelm Hermann Leonhard) [1884-]. *Ueber die congenital-poly-cystische Degeneration der Nieren. 46 pp. 8°. Halle, C. A. Kaemmerer & Co., 1911.

Köppen (August) [1862-]. *Der Pylorkrampf im Säuglingsalter. 38 pp. 8°. Bonn, J. Bach Wwe., 1902.

Koepfen (Friedrich Karl) [1888-]. *Beiträge zur Diagnose und Therapie gutartiger

Koepfen (Friedrich Karl)—continued.

Oesophagusstrikturen. [Berlin.] 32 pp., 1 l. 8°. Fürstenwalde, Spree, H. Richter, 1918.

Koepfen (Gustav Adolf Kurt) [1875—]. *Das Knochenpanaritium und seine Behandlung. 50 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1910.

Koepfen (Herman) [1880—]. *Ueber habituelle Patellaluxationen. 29 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade [1907].

Köppen (Max) [1826–1916].

B. Nekrolog. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1916, xxxix, 258.

Köppen (Max) [1859—] & **Katzinski** (Arnold) [1879—]. Systematische Beobachtungen über die Wiedergabe kleiner Erzählungen durch Geisteskranke. Ein Beitrag zu den Methoden der Intelligenzprüfungen. v, 229 pp., iv. 8°. Berlin, S. Karger, 1910.

Koeppler (Roland). *Ueber extragenitale Lokalisationen des Ulcus molle. 72 pp., 1 l. 8°. Rostock, Adlers Erben, 1907.

Körber (B.). Die Stadt Dorpat (Juryew) in statistischer und hygienischer Beziehung. viii, 280 pp., 16 diag., 25 maps. 8°. [Yuryev, 1903.]

Bound with Uchen. zapiski imp. Yuryev. univ., 1903, xi.

Koerber (Emil) [1873—]. *Kann Nebennierengewebe durch biochemische Reaktionen nachgewiesen werden? 44 pp. 8°. Greifswald, H. Adler, 1903.

— Die Ergebnisse der hamburgischen Krebsforschung im Jahre 1908; mit einem Vorwort von H. Lenhartz. x, 117 pp., 1 map. 8°. Hamburg & Leipzig, L. Voss, 1909.

Forms Suppl. to v. xii of Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst.

Koerber (Hermann) [1883—]. *Ueber Duodenaltumoren, speziell Karzinome der Papilla duodenalis. 111 pp. 8°. Würzburg, F. Staudenraus, 1910.

Körber (Karl). *Die Meniskusverletzungen des Kniegelenks. [Bern.] 38 pp. 8°. Leipzig, T. C. W. Vogel, 1910.

Körber (Nathan) [1885—]. *Ueber die Beeinflussung der durch Bakterientoxine hervorgerufenen Hautreaktionen. 26 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1911.

Körber (Wilhelm) [1872—]. *Die Purpuraformen speziell Peliosis rheumatica und ihre Beziehung zum akuten Gelenkrheumatismus nach den Krankengeschichten der Leipziger medizinischen Klinik aus den Jahren 1889–1911. 1 p. l., 41 pp., 1 l. 8°. Leipzig, F. P. Nachf., 1913.

Körbitz (Alfred). Kursus der Orthodontie. Nach den Aufzeichnungen von J. A. W. van Loon. 109 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Berlin, Zahnärztliche Poliklinik, 1909.

— The same. 2. ed. 1. Hälfte. vi, 116 pp., 1 pl., 1 l. 8°. Leipzig, H. Licht, 1914.

Koerfer (Marie) [1888—]. *Beitrag zur operativen Wangenplastik. [Bonn.] 16 pp., 5 pl., 2 l. 8°. Kahla, J. Beck, 1918.

Körfgen (Karl Heinrich) [1879—]. *Pancreasneurose und Amyloidentartung. 36 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1905.

Körholz (Kuno) [1888—]. *Ueber einen Fall von aussergewöhnlich tiefgehender Kryptenbildung in der Harnblase des Menschen. 26 pp. 8°. Bonn, H. Trapp, 1914.

Körner (Emil Otto) [1886—]. *Neuere Bestrebungen zur Schmerzlinderung bei normalen Geburten. [Freiburg.] 53 pp. 8°. München, R. Müller & Steinicke, 1918.

Körner (Friedrich Theodor Erwin) [1888—].

*Ueber Versuche mit wehenanregenden Mitteln an der geburtshilflichen Abteilung der Universitäts-Frauenklinik der Königlichen Charité zu Berlin. 27 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1914.

Körner (Hildegard) [1892—]. *Geschwülste der Adergeflechte. 14 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1919.

Körner (Moritz) [1820–1876]. Die Transfusion im Gebiete der Kapillaren und deren Bedeutung für die organischen Funktionen im gesunden und kranken Organismus; eine experimentelle Studie aus dem Gebiete der Pathologie aus den Jahren 1873 und 1874; anlässlich des 50jährigen Bestandes der medizinischen Fakultät in Graz neu herausgegeben und mit kritischen und ergänzenden Erläuterungen versehen von Rudolf Klemensiewicz. xvi, 329 pp., 1 port. 4°. Leipzig, S. Hirzel, 1913.

Körner (Otto) [1858—]. Die otitischen Erkrankungen des Hirns, der Hirnhäute und der Blutleiter. Mit einem Vorwort von Ernst von Bergmann. 3. vollständig umgearbeitete und vermehrte Aufl. ix, 216 pp., 5 pl., 2 ch. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1902.

Forms Heft 3 of Ohrenh. d. Gegenw., Wiesb., 1902.

— The same. Nachträge zur 3. Aufl. vi 1 l., 84 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1908.

— Wesen und Wert der homerischen Heilkunde. Vortrag. 29 pp. roy. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1904.

— Lehrbuch der Ohrenheilkunde und ihrer Grenzgebiete. Nach klinischen Vorträgen für Studierende und Aerzte. x, 274 pp., 2 pl. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1906.

— Lehrbuch der Ohren-, Nasen- und Kehlkopf-Krankheiten. xii, 409 pp., 1 pl. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1909.

— The same. 3. ed. xiv, 426 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1912.

— The same. 4. & 5. ed. xiv, 444 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1914.

— Eine ärztliche Studienreise im Jahre 1885; nach Reisebriefen und Tagebuchnotizen. 2 p. l., 30 pp. 8°. Rostock, H. Warkentien, 1911.

— Geist und Methode der Natur- und Krankheitsbeobachtung im griechischen Altertume; ein Beitrag zur Würdigung der humanistischen Vorbildung für den ärztlichen Stand. Rektoratsrede. 27 pp. 8°. Rostock, C. Boldtsche Hofbuchdruckerei, 1914.

Also, editor of *Zeitschrift für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde*, München & Berlin, 1922–1926.

Körner (Reinhold Theodor Hans) [1890—]. *Ein Beitrag zur Aetiologie und Therapie des Ulcus serpens an der Hand von 74 Fällen. [Jena.] 59 pp. 8°. Erfurt, G. Richters, 1913.

Körner (Sophie). *Zur Kasuistik der supraduralen Haematome im Kindesalter. 41 pp. 8°. Zürich, Schererschewsky, 1910.

Körner (Willibald Rudolf Hartwich) [1885—]. *Therapie der Phlegmonen. 38 pp. 8°. Berlin, E. Ebering [1912].

Körösy (Joseph) [1844–1906].

[Biography.] Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 115. Also *Lancet*, Lond., 1906, ii, 40.—**Falkenberg** (F.). [Biography.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1906, ii, 1615–1622.

Koerper (Conrad Epping) [1877–1924].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxiv, 52.

Körte (Alfredus).

See *Königliche Universität zu Greifswald. Wissenschaftliche Beilage zum Vorlesungsverzeichnis*. 8°. Greifswald, 1902.

Körte (Friedrich) [1818–1914].

M. Nekrolog. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 344.—Nekrolog. Med. Reform, Berl., 1914, xxii, 69.—P. Nekrolog. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 287.—Fagel. Zum siebzehnjährigen Doktorjubiläum von Friedrich Körte. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1447.

Körte (Werner) [1853–]. Erkrankungen und Verletzungen des Peritoneum.

In Handb. d. prakt. Chir. . . . Bergmann [et al.]. 2. ed. 8°. Stuttg., 1903, iii, 34–105.

Die chirurgischen Krankheiten und die Verletzungen des Pankreas.

In Handb. d. prakt. Chir. . . . Bergmann [et al.]. 2. Aufl. 8°. Stuttg., 1903, iii, 549–579.

Beiträge zur Chirurgie der Gallenwege und der Leber. xii, 440 pp., 11 pl. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1905.**Verletzungen und chirurgische Krankheiten der Leber, der Gallenblase, des Pankreas und der Milz.** 55 pp. 8°. Leipzig, G. Thieme, 1922.

Forms Heft 3 of Diag. u. therap. Irrtüm. [etc.], Chir. For Festschrift see vol. cxxvii (1923) of Archiv. für klinische Chirurgie, Berlin.

For biography see Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1923, xlix, 1344 (M. Borchardt). Also Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1923, xx, 633.

Körting (Georg Friedrich) [1844–1919]. Alphabetische Anordnung der bei der Untersuchung von Militärpflichtigen und Rekruten in Betracht kommenden Fehler mit Bezugnahme auf die Heerordnung vom 22. November 1888, und ihre Abänderungen vom Jahre 1893, sowie auf die Dienstabweisung vom 1. Februar 1894. 6. ed. 17 pp. 8°. Berlin, E. S. Mittler & Sohn, 1900.

The same. Nach Anlage I der Heerordnung und nach der Dienstabweisung zur Beurteilung der Militärdienstfähigkeit vom 13. Oktober 1904. Zum Gebrauch beim Ersatzgeschäft und bei Einstellungen. 18 pp. 12°. Berlin, E. S. Mittler & Sohn, 1906.

Unterrichtsbuch für die weibliche freiwillige Krankenpflege. xvi, 284 pp. 8°. Berlin, E. S. Mittler & Sohn, 1907.

The same. 2. ed. xviii, 292 pp. 8°. Berlin, E. S. Mittler & Sohn, 1910.

For biography see Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1904, xxxiii, 634–637. (Kr.). Also *ibid.*, 1919, xlviii, 255 (Schwiening).

Koerver (Wilhelm) [1876–]. *Ueber die Erfolge der Ovariectomien an der Kgl. Universitäts-Frauenklinik zu Bonn. 103 pp. 8°. Bonn, J. Trapp, 1904.**Kösler (Georg) [1876–].** *Die doppelseitige Unterbindung der Arteria hypogastrica bei inoperablem Uteruscarcinom. 22 pp., 1 l. 8°. Breslau, Grass, Barth & Co., 1903.**Koelsing (Gustav Friedrich) [1879–].** *Zur Symptomatologie der Katatonie. 21 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klauig, 1914.**Kösser (Arthur) [1890–].** *Ulcus-Perforationen des Magens und Duodenums. 45 pp. 8°. Heidelberg, J. Hörning, 1915.**Koessler (Mlle. L.).** *L'oscillométrie appliquée à l'étude de la tension artérielle chez les enfants. 193 pp. 8°. Paris, 1912. No. 144.**Kössler (Rudolf) [1886–].** *Die Frühgeburtsfälle an der Heidelberger Kinderklinik in den Jahren 1904 bis 1910. [Heidelberg.] 29 pp. 8°. Hamburg, Hartung & Co. [1910].**Köste (Andreas Daniel) [1868–1917].**

Ottesen (H.). Nekrolog. Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1918, xxxviii, 91.

Koester (August) [1883–]. *Ueber die Giftwirkung der *Caltha palustris*. [Giessen.] 49 pp., 1 l. 8°. Hildesheim, A. Lax, 1909.**Koester (Friedrich Wilhelm Heinrich) [1886–].** *Ueber sacrococcygeale Geschwülste. [Kiel.] 23 pp., 2 pl. 8°. Giessen, O. Kindt, 1912.**Köster (Georg).** Zur Physiologie der Spinalganglien und der trophischen Nerven, sowie zur Pathogenese der Tabes dorsalis. 1 p. l., 116 pp., 8 pl. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1904.**Köster (Georg Albert) [1872–].** *Knochenbildungen in den Meninge. 36 pp. 8°. Würzburg, A. Boegler, 1903.**Köster (Gustav) [1840–1910].**

Häberle (D.). [Biography.] Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., 1910, n. F., x, pp. ix–xi.

Köster (Heinrich) [1875–]. *Die charakteristischen pathologisch-anatomischen Merkmale der syphilitischen Erkrankungen der Gehirn- und Rückenmarks-Häute. 39 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, 1900.**Köster (Hermann) [1881–].** *Ueber Spätgeburten und andere Beobachtungen an besonders schweren Früchten. 40 pp. 8°. Bonn, S. Foppen, 1908.**Köster (Hermann) [1899–].** *Zur Lehre vom Querulantenwahnsinn. 22 pp. 8°. Kiel, C. Ziehle, 1910.**Koester (Karl) [1843–1904].**

Fischer (B.). [Gedächtnisrede.] München. med. Wchnschr., 1905, lii, 29–31, port.—Jones (L.). Nekrolog. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1905, xxxi, 71.—Ribbert. [Biography.] Centrabl. f. allg. Path. & path. Anat., Jena, 1904, xv, 977–981.

Köster (Richard) [1881–]. *Ein Beitrag zur Lehre von der Gicht. 53 pp. 8°. Kiel, L. Handorf, 1913.**Köster (Rudolf).** Die Schrift bei Geisteskrankheiten; ein Atlas mit 81 Handschriften. mit einem Vorwort von R. Sommer. 169 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1903.**Köster (Wilhelm) [1871–].** *Ueber einen Fall eines Gehirngummas von ungewöhnlicher Grösse. 24 pp., 1 pl. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1903.**Köster (Wilhelm) [1878–].** *Zur Casuistik der männlichen Hysterie. [Kiel.] 24 pp. 8°. Bielefeld, E. Siedhoff, 1909.**Kösters (August) [1876–].** *Appendicitis im Bruchsack. 36 pp., 1 l. 8°. Giessen, R. Lange, 1904.**Koestlbacher (Hermann) [1887–].** *Ueber die Wirkung des Sennatins bei Haustieren. [Giessen.] 91 pp. 8°. Regensburg, Gebr. Habel, 1914.**Koestler (Alfred Friedrich Richard Carl) [1868–].** *Ueber die Behandlung des Lupus. 36 pp., 1 l. 8°. Leipzig, A. Edelmann, 1895.**Koestler (Friedrich Hermann Theodor) [1875–].** *Zur Behandlung der in fehlerhafter Stellung geheilten veralteten Oberschenkelbrüche mit besonderer Berücksichtigung der Extensionsbehandlung und mit einer Untersuchung über die Frage, unter welchen Umständen deform geheilte Oberschenkelbrüche zu funktionell einwandfreien Heilerfolgen führen. 51 pp. 8°. München, R. Müller & Steinicke, 1914.**Köstlin (Hans Heinrich) [1892–].** *Ueber Nachblutungen nach Schussverletzung. [Tübingen.] 32 pp. 8°. Plieningen-Stuttgart, F. Find, 1919.**Köthe (Friedrich) [1893–].** *Eczema vaccinatum. [Leipzig.] 15 pp. 8°. [Zeulenroda i. Th., O. Richter], 1921.**Koethe (Hugo W. J. H.) [1852–1905].**

Obituary. Brooklyn M. J., 1905, xix, 218.

- Köther** (Bertha) [1894-]. *Ueber Atrophie der Hypophysis cerebri bei Infantilismus. [Bonn.] 20 pp. 8°. Bonn a. Rh., A. Marcus & E. Webers, 1920.
Also in Schmidt's Jahrb., Bonn, 1919, cccxxx, 147-150.
- Koetschau** (Rudolf) [1886-]. *I. Ueber das Aethylenozonid. II. Ueber die Einwirkung von Ozon auf gesättigte Aldehyde. 66 pp. 8°. Kiel, Lüdtke & Martens, 1910.
- Kötscher** (Louis Max) [1872-]. Ueber das Bewusstsein, seine Anomalien und ihre forensische Bedeutung. iv, 109 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1905.
Forms Heft 35 of Grenzfr. d. Nerv.- u. Seelenleb.
- Das Erwachen des Geschlechtsbewusstseins und seine Anomalien. 82 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1907.
Forms Heft 52 of Grenzfr. d. Nerv.- u. Seelenleb.
- Unsere Irrenhäuser. 199 pp., 10 pl. 8°. Berlin, P. Langenscheidt, 1912.
- Kötter** (Robert Karl) [1886-]. *Untersuchungen über die Ausscheidung des Salvarsans im Urin bei verschiedenen Arten intravenöser Injektion (konzentriert wässrigen und Serum-Salvarsan-Lösungen). [Jena.] 34 pp. 8°. Altenburg, S. Geibel & Co., 1914.
- Kötting** (Heinrich). *Ueber Mitagglutinationen. 25 pp. 8°. Rostock, Adler's Erben, 1917.
- Kötz** (Theodor Rudolf) [1898-]. *Beitrag zur Anatomie der weiblichen äusseren Genitalien nach Untersuchungen an venerisch Erkrankten. 20 pp. 8°. Leipzig, Sturm & Koppe, 1922.
- Koetzle** (Hans) [1882-]. *Die medikamentöse Behandlung des Glaucoma simplex durch Miotica. 41 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1907.
- Kövesi** (Geza) & **Roth-Schultz** (Wilhelm). Pathologie und Therapie der Niereninsuffizienz bei Nephritiden, auf Grund eigener Untersuchungen; mit einer Vorrede von Alexander von Koranyi. xii, 284 pp. 8°. Leipzig, G. Thieme, 1904.
- Koetze** (G. A.). Crania ethnica philippinica; ein Beitrag zur Anthropologie der Philippinen. Beschreibung der Schaedelsammlung von Dr. Schadenberg. Mit Einleitung und unter Mitwirkung von J. Kollmann. 41., 240 pp., 25 pl. fol. Haarlem, H. Kleinmann & Co., 1901-4.
Forms No. 3, Ser. 2, of Veröffentl. d. Niederl. Reichsmuseums f. Völkerkunde.
- Közegészségügy**; különös tekintettel az iskolaezségügyre. [Public hygiene, especially school hygiene.] v. 1, 1902. fol. Budapest. Supplement to **Budapesti orvosi újság**.
- Közegészségügy és Törvényszéki Orvostan**. 1876-1897. 8°. Budapest. Supplement to **Orvosi hetil.**
- Közegészségügyi és törvényszéki orvostudományi szemle**. [Hygienic and medico-legal review.] fol. 1904-1914. Budapest. Supplement to **Budapesti orvosi újság**.
- Közlemények a budapesti k. m. tud.-egyetem 2. számú (Reczey Imre tanár tanácsos) sebeszeti klinikumáról**. [Communications from the Budapest Royal Magyar Scientific University's Surgical Clinic. 2. part (Emrich Reczey, aulic counsellor).] 1907, 1911-1913. fol. & 8°. Budapest.
- Közlemények az összehasonlító élet-és kortan köréből**. [Communications from the province of comparative biology and pathology.] v. 6-11, 1905-6 to 1913. 8°. Budapest.
- Közlemények a Tauffer Vilmos dr. egyeteminy. r. tanar ezetése alatt álló 2. sz. női klinikáról**. [Contributions from the second Gynecological clinic [etc.]] 1 v., 1900. fol. Budapest.
- Koff-Polkowsky** (Mme. Ida). *L'influence de la grossesse normale sur le cœur. 28 pp. 8°. Genève, Premet & Moret, 1908.
- Koffka** (Kurt) [1886-]. *Ueber Vorstellungen. (Habilitationsschrift.) [Giessen.] 109 pp. 8°. Leipzig, A. Pries, 1911.
- Die Grundlagen der psychischen Entwicklung; eine Einführung in die Kinderpsychologie. vii, 278 pp. 8°. Osterwieck am Harz, A. W. Zickfeldt, 1921.
- The same. The growth of the mind; an introduction to child-psychology, . . . transl. by Robert Morris Ogden. xvi, 382 pp. 8°. London, K. Paul, Trench, Trubner & Co., 1924.
- Kofler** (Martin). Die Löslichkeit der Radiumemanation in Wasser in ihrer Abhängigkeit von der Temperatur. 12 pp. 8°. Wien, A. Hölder, 1912.
Forms No. 33 of Mitt. a. d. Inst. Radiumforsch.
- Kofman** (Adeline) [1893-]. *Essai sur le lait évaporé dans l'alimentation des enfants débiles. 54 pp. 8°. Lyon, 1916. No. 71.
- Kofman** (Elisabeth) [1895-]. *Contribution à l'étude des maladies par carence; scorbout infantile tardif. 42 pp. 8°. Lyon, 1919. No. 91.
- Kofoid** (Charles Atwood) [1865-]. On the early development of limax. 118 pp., 8 pl. 8°. Cambridge, Mass., 1895.
Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard Coll., v. 27, No. 2.
- A critical review of the nomenclature of human intestinal flagellates, Cercomonas, Chilomastix, Trichomonas, Tetratrichomonas and Giardia. pp. 145-168. roy. 8°. Berkeley, Calif., Univ. Calif. Pub. Zool., Berkeley, 1920, xx. No. 6.
- & **Swezy** (Olive). Studies on the parasites of the termites; on Streblomastix strix, a polymastigote flagellate with a linear plasmodial phase. 18 pp., 2 pl. 8°. Berkeley, Calif., Univ. Calif. Pub. Zool., 1919, xx. No. 1.
- The same. On Trichomitus termitidis, a polymastigote flagellate with a highly developed neuromotor system. pp. 21-40, 2 pl. 8°. Berkeley, Calif., Univ. Calif. Pub. Zool., 1919, xx. No. 2.
- The same. On Trichonympha campanula sp. nov. pp. 41-98, 8 pl. 8°. Berkeley, Calif., Univ. Calif. Pub. Zool., 1919, xx. No. 3.
- The same. On Leidyopsis sphaerica, g. n., sp. n. pp. 99-116, 2 pl. 8°. Berkeley, Calif., Univ. Calif. Pub. Zool., 1919, xx. No. 4.
- On the free, encysted, and budding stages of Councilmania lafleuri, a parasitic amoeba of the human intestine. 190 pp., 5 pl. 8°. Berkeley, Calif., Univ. Calif. Pub. Zool., 1921, xx. No. 7.
- & **Wagner** (Edna Hannibal). The behavior of Endamoeba dysenteriae in mixed cultures with bacteria, and studies of the effects of certain drugs upon Endamoeba dysenteriae in vitro. pp. 127-154, 3 pl. 4°. Berkeley, Calif., Univ. Calif. Pub. Zool., 1925, xxviii. No. 5.
- Koga** (Eishin) [1882-]. *Appendicitis beim Kinde. 97 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1910.

- Kogan (Feiga).** *Statistische Zusammenstellung der Fälle von Idiotie, Epilepsie und Hydrocephalus im Kinderspital Zürich während der Zeit von 1874 bis 1907 in Bezug auf ihre Aetiologie. 31 pp. 8°. Zürich, Scherschewsky, 1910.
- Kogan (Moise).** *Contribution à l'étude du lymphogranulome malin. 30 pp. 8°. Lausanne, 1917.
- Kogan (Mlle. R.).** *De la durée de l'immunisation passive engendrée par le sérum antivenimeux. 19 pp. 8°. Lausanne, 1911.
- Kogane (Alexandrine).** *Le venin de cobra a-t-il une action curarisante? 26 pp. 8°. Lausanne, 1910.
- Kogel (Heinrich)** [1888-]. *Ein Beitrag zur Lehre der Sklerodermie im Anschluss an einen Fall von Sklerodermia annularis. [Bonn.] 38 pp., 1 l. 8°. Aachen, J. Urlichs [1918].
- Kogone (Marie).** *La radiothérapie des fibromes utérins (état actuel de la question). 22 pp. 8°. Genève, 1911. No. 342.
- Kohan (Enoch).** Pervichni rak legkovo. [Primärv carcinoma of lung.] 40 pp., Moskow, 1924.
- Kohan (G. A.).** Bases literariae mechanicae medicae corporis humani (organorum stationis, motionis et locomotionis). Nauchnyia osnovi meditsinski mekhaniki organov dvizheniya i stoyaniya. 4 v. 8°. Tambov, tip. Gubernsk. Zemstva, 1910.
- Kohan (Jeremias)** [1888-]. *Ueber die Milzextirpation bei perniciosöser Anämie. 51 pp. 8°. Berlin, C. Siebert, 1914.
- Kohashi (Shinji)** [1878-]. *Schwangerschaft und Myom. 41 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1910.
- Kohberger (Henry P.).** Physical diagnosis and laboratory diagnosis. 155 pp. 16°. Pittsburgh, Pa., 1908.
- Medicine in abstract. 218 pp. 16°. Pittsburgh, Pa., 1909.
- Kohen (Alexander).** *Die Beckenendlagen auf der Zürcher Universitätsfrauenklinik im Zeitraum von 1888 bis 1908. 46 pp. 8°. Zürich, G. Leemann, 1909.
- Kohen (Victor)** [1893-]. *La fréquence de la contagion conjugale et de l'hérédité similaires dans le tabès et la paralysie générale. 67 pp. 8°. Paris, 1921. No. 484.
- Kohenowa (Bertha)** [1881-]. *Ueber den diagnostischen Wert des Milchsäurebazillenbefundes im Stuhl bei Magenkrankheiten insonderheit beim Magencarcinom. 25 pp. 8°. Berlin, H. Blanke, 1912.
- Kohfahl (Arnold Matsen)** [1888-]. *Ein Beitrag zur Kenntnis der Urachus-Zysten. 25 pp. 8°. Giessen, O. Kindt, 1919.
- Kohl (Anton)** [1884-]. *Geburtshilfliche vorbereitende Operationen (1897-1883) in der Kgl. Frauenklinik München (Statistik). 31 pp. 8°. München, R. Müller & Steinicke, 1910.
- Kohl (August)** [1886-]. *Pubertät und Sexualität; Untersuchungen zur Psychologie des Entwicklungsalters. [Giessen.] 82 pp. 8°. Würzburg, C. Kabitzsch, 1911.
- Kohl (Bernhard August)** [1879-]. *Beitrag zur Casuistik der Zungensarkome. 42 pp., 1 l. 8°. Bonn, S. Foppen, 1903.
- Kohl (Christian Hans)** [1876-]. *Sichert eine Hämatocelenbildung infolge tubaren Aborts gegen spätere Ruptur der Tube mit innerer Blutung? 42 pp., 3 pl. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1903.
- Kohl (Curt Erich)** [1894-]. *Die operative Behandlung des schweren Klumpfußes. 12 pp. 8°. Leipzig, F. Lehmann, 1922.
- Kohl (Ewald).** *Das Friedhofs- und Begräbnisrecht in Preussen; ein Beitrag zum jetzigen Stand der Friedhofsfrage. 57 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1908.
- Kohl (Julius)** [1838-1903].
Obituary. Illinois M. J., Springfield, 1902-3, iv, 636.
- Kohl (Ludwig)** [1884-]. *Zur Frage der puerperalen Morbidität und Mortalität. 31 pp. 8°. Freiburg i. B., C. A. Wagner, 1914.
- Kohl (Robert Alfred)** [1870-]. *Ein Fall von intermittierendem Exophthalmus. 27 pp. 8°. Halle a S., C. A. Kaemmerer & Co., 1906.
- Kohlbrügge (Jacob Hermann Friedrich).** Die Gehirnfurchen der Javanen. Eine vergleichend-anatomische Studie. 193 pp., 1 l., 9 pl. 8°. Amsterdam, J. Müller, 1906.
Forms No. 4, v. 12, 2. Sect. of Verhandl. d. k. Akad. v. Wetensch., Amst.
- Die Gehirnfurchen malayischer Völker verglichen mit denen der Australier und Europäer. Ein Beitrag zur Evolutionslehre. 50 pp., 1 l., cxx, 17 pl. 4°. Amsterdam, J. Müller, 1909.
K. Akad. v. Wetesch. Amst., deel xv, pt. 1.
- Befruchtung und Keimbildung bei der Fledermaus *Xantharpya amplexicaudata*. 37 pp., 1 pl. 4°. Amsterdam, Johannes Müller, 1913.
Verhandl. d. k. Akad. v. Wetenschappen, Amst., 2. Sect., d. xvii, No. 6.
- Kohle (Wilhelm Reinhold Max)** [1879-]. *Ueber drei Fälle von Pubiotomie. 28 pp., 2 l. 8°. Berlin, O. Francke, 1905.
- Kohlenhydrate,** bearbeitet von Géza Zemplén u. F. F. Nord. xxiv, 1101 pp. 8°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1922.
Forms Abt. 1, Chemische Methoden, pt. 5, Handh. d. biol. Arbeitsmeth. (Aberdhalde).
- Kohler (Bernhard)** [1889-]. *Ein malignes Sympthogonion der Nebenniere mit Lebermetastasen. [Heidelberg.] 40 pp. 8°. [n. p.], A. Oelschläger, 1914.
- Kohler (Dora)** [1890-]. *Die Behandlung tuberkulöser Halslymphdrüsen. 50 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1918.
- Kohler (Eugen)** [1892-]. *Untersuchungen über die praktische Anwendung der Lipidbindungsreaktion (M. R.) nach Meinicke und Bley zur Rotzdiagnose. [München.] 30 pp. 8°. Berlin, R. Schoetz, 1921.
- Kohler (Fernand).** *Harnsäurebestimmungen in normalen und pathologischen Fäces mit Hilfe einer neuen kolorimetrischen Methode. 46 pp. 8°. Zürich, Leemann & Co., 1916.
- Kohler (Gustav)** [1897-]. *Yatren als Desinfiziens des Darmes, der Niere und der Harnblase des Hundes bei innerlicher Verabreichung. (Auszug.) [München.] 8 pp. 8°. Wittenberge [1923].
- Kohler (Karl Joseph)** [1884-]. *Der medizinische Inhalt der Briefe des Theophylakt von Bulgarien. 26 pp., 2 l. 8°. Borna-Leipzig, 1918.
- Kohler (Max)** [1886-]. *Ueber Ohr-Erkrankungen nach Influenza. 1 p. l., 34 pp., 1 tab. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1912.
- Kohler (Max)** [1890-]. *Ueber Solbädungen im Kindesalter nach Beobachtungen am städtischen Solbad Freiburg im Breisgau. 46 pp. 8°. Freiburg i. Br., 1914.

- Kohler** (Max Eberhard Otto) [1887-]. *Ueber experimentell erzeugte Veränderungen im Lipoidgehalt der Nebennieren und deren Beziehungen zum Cholesteringehalt des Blutes. [München.] 20 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1912.
- Kohler** (Rudolf Siegfried Wolfgang) [1882-]. *Ueber den Einfluss der Aussentemperatur auf die Zuckerausscheidung. 46 pp., 1 l., 1 tab. 8°. Berlin, G. Schade [1907].
- Kohlhage** (Theodor) [1881-]. *Ueber foetalen Riesenwuchs. 26 pp., 1 pl. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1906.
- Kohlhepp** (August) [1881-]. *Ueber Wirkung und Anwendung der Massage bei Tieren. 43 pp. 8°. Giessen, O. Kindt, 1906.
- Kohlmann** (Gerd Johann) [1888-]. *Die akute Halluzinose der Trinker. Beitrag zur Kenntnis von den Intoxikationspsychosen. 24 pp. 8°. Kiel, H. Flencke, 1913.
- Kohlmann** (Johannes) [1886-]. *Ueber Retroperitonealhernien. Ein Fall von Hernia retroperitonealis totalis accreta. 1 p. 1., 33 pp., 1 l. 8°. Leipzig, 1913.
- Kohlmann** (Margarete) [1886-]. *Ueber die Disposition der Ovarien zu metastatischer Erkrankung bei Carcinom bzw. Sarcom eines anderen Organes. [München.] 74 pp. 8°. Stuttgart, 1916.
- Kohlmann** (William) [1863-1921].
Obituary. Tr. South. Surg. Ass., 1921, Phila., 1922, xxxiv, 661.
- Kohlrausch** (Arnt Ludwig Friedrich) [1884-]. *Untersuchungen über das Verhalten von Betain, Trigonellin und Methylpyridylammoniumhydroxid im tierischen Organismus. [Marburg.] 38 pp. 8°. München, R. Oldenbourg, 1911.
- Kohlrausch** (K. W. Fritz). Ueber die harte Sekundärstrahlung der γ -Strahlen von Radium. 43 pp. 8°. Wien, A. Hölder, 1919.
 Forms Heft 120 of Mitt. a. d. Inst. f. Radiumforsch.
- Kohlrausch** (Wolfgang Gustav Theodor) [1888-]. *Erkältungskrankheiten unter dem Gesichtswinkel des Krieges. [Marburg.] 26 pp., 2 l. 8°. Leipzig, B. C. Teubner, 1919.
- Kohls** (Karl) [1875-]. *Ueber intracelluläre Lagerung der Tuberkelbazillen im Sputum. 38 pp., 1 l. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1908.
- Kohlschein** (Robert) [1892-]. *Ueber Nierenoperationen auf Grund der in der chirurgischen Universitätsklinik zu Freiburg i. B. seit Kriegsausbruch beobachteten Fälle. 35 pp. 8°. Freiburg i. Br., R. Siebeck, 1916.
- Kohlschütter** (Hermann Reinhard) [1884-]. *Die Resultate der bisherigen Behandlung der congenitalen Lues bei den Eltern. 20 pp. 8°. München, R. Müller & Steinicke, 1911.
- Kohlstock** (Heinrich August Otto Albert) [1885-]. *Ueber den Einfluss der konstanten Berieselung mit heissem Wasser auf die Wundheilung. [Leipzig.] 47 pp. 8°. Dresden, W. Klemich & Co., 1909.
- Kohlstock** (Paul). Ratgeber für die Tropen. Handbuch für Auswanderer, Ansiedler, Reisende, Kaufleute und Missionäre über Ausrüstung, Aufenthalt und Behandlung von Krankheiten und Unglücksfällen in heissen Ländern. 3. Aufl. neu bearbeitet von Oberstabsarzt Mankiewitz. viii, 466 pp. 12°. Stettin, H. Peter, 1910.
- Kohn** (Boleslaw) [1881-]. *Ueber Tetanus facialis im Ausschluss an einen unter Serumtherapie geheilten Fall. 32 pp., 2 l. 8°. Breslau, 1905.
- Kohn** (Mlle. C.). *La résection partielle des ovaires reconnus macroscopiquement scléreux ou sclérokystiques, est-elle justifiée au point de vue microscopique? 39 pp. 8°. Genève, A. Kündig, 1910.
- Kohn** (Hans). Ueber die chronischen Pneumonien. 34 pp. 8°. Berlin, H. Kornfeld, 1903.
 Forms Heft 185 of Berl. Klinik, 1903.
- Kohn** (Isaak) [1888-]. *Contribution à l'étude des chondromes du larynx. 74 pp., 2 pl. 8°. Paris, 1914. No. 359.
- Kohn** (Karl) [1878-]. *Ueber die Operation verjauchter Myome des Uterus. 46 pp., 1 l. 8°. Strassburg i. E., J. Singer, 1903.
- Kohn** (Karl Gustav Friedrich) [1887-]. *Ueber einen Fall von Tuberkulose der Iris und der Sehnervenscheiden beim Rinde. 24 pp. 8°. Rostock, Adler's Erben, 1913.
- Kohn** (Leopold). *Beitrag zum suspekten und kriminellen Abort an Hand von 76 Fällen der Zürcher Frauenklinik. 48 pp. 8°. Zürich, E. Kreutler, 1917.
- Kohn** (Malvine) née **Blum** [1883-]. *Anesthésie locale dans les amputations. 36 pp. 8°. Paris, 1914. No. 424.
- Kohn** (Richard). *Contribution à l'étude du myxoedème congénital et de l'insuffisance thyroïdienne dans la première enfance. 71 pp., 2 pl. 8°. Paris, 1923. No. 268.
- Kohn** (Siegfried). *Ueber zwei Fälle von Sarcom der Chorioidea. 27 pp., 1 pl. 8°. Zürich, Leemann & Co., 1906.
- Kohn** (Sigmund) [1877-]. *Zur Kasuistik der mit Darmverletzung komplizierten Beckenfrakturen. 24 pp. 8°. Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner, 1903.
- Kohn** (Stefan) [1884-]. *Die Geburten bei engem Becken in den Jahren 1903-04 bis 1907-08. 101 pp. 8°. Breslau, 1908.
- Kohn-Enrique** (Germaine). *Les pseudotuberculoses d'origine naso-pharyngienne. 60 pp. 8°. Paris, 1919. No. 107.
- Kohnstam** (Geoffrey Lawrence Samuel) & **Cave** (E. H. P.). The radiological examination of the male urethra. xvi, 115 pp. roy. 8°. London, Baillière, Tindall & Co., 1925.
- Kohrs** (Theodor) [1888-]. *Ueber die als Sarkome der Extremitätenknochen behandelten Fälle der Kieler chirurgischen Klinik. [Kiel.] 35 pp. 8°. Borna-Leipzig, R. Noske, 1914.
- Kohts** (Kurt Ernst Adolf) [1878-]. *Ileus während der Schwangerschaft. 70 pp., 1 l. 8°. Strassburg-i. E., C. Müh, 1903.
- Kohts** (Oswald) [1844-1912].
Hensay. Nekrolog. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1913, n. F., lxxvii, 73.
- Kohts** (Robert Gustav Carl Adolf Hermann Willy Konrad). *Zur Frage der Wirkung der Röntgenstrahlen auf den Morbus Basedowii. 27 pp., 7 tab., 1 l. 8°. Marburg, Köster & Schell, 1908.
- Kohut** (Adolph) [1848-]. Aerzte als Staatsmänner, Diplomaten und Politiker. viii, 120 pp. 8°. Berlin, 1907.
 — Aerzte als Philosophen. 62 pp. 8°. Berlin [1911].

Kohut (Adolph)—continued.

Ernstes und Heiteres von berühmten Aerzten, Apothekern und Naturforschern. 188 pp. 8°. Berlin [1911].

Koldzumil (M.). Die tierischen Parasiten des Menschen. [Japanese text.] xxv, 600 pp. 8°. Nanzando, 1912.

Koltcheff (N.) [1885-]. *Les réactions colorées du sang; leur valeur médico-légale. 38 pp. 8°. Montpellier, 1912. No. 15.

Koltcheff (Sava Z.). *Les causes de l'hémiplégie; statistique. 16 pp. 8°. Genève, 1924.

Költcheff (Yvan). *Quelques cas d'ankylostomiase en Suisse. 58 pp., 2 pl. 8°. Lausanne, 1908.

Kolzumi. Parasitische Protozoenlehre. 712 pp. 8°. Tokyo, 1910.

Kojucharoff (Vassil St.). *Contribution à l'étude expérimentale des effets de l'hédonal. 82 pp. 8°. Genève, H. Kündig, 1902.

Kok (C. B.) & **Zoon**. De olifboom, zijn oorsprong, zijne cultuur en zijn nut. [The olive tree, its origin, cultivation, and its fruit.] 32 pp. 8°. Utrecht, 1907.

Kok (Friedrich Ludwig Ferdinand) [1890-]. *Beitrag zur Verhütung von Nachgeburtsblutungen. [Giessen.] 16 pp., 1 l. 8°. Holzwinden, 1918.

Kokenge (Ferdinand) [1879-]. *Weitere Erfolge des suprasymphysären Fascienquerschnittes nach Pfannenstiel. [Giessen.] 31 pp., 2 l. 8°. Greifswald, H. Adler, 1907.

Kokka Iji Kwai Zasshi. [Magazine of the Medico-Legal Society.] Nos. 42-43, 1899. 8°. Tokyo.

Kokubo (Keisaku) [1866-]. *Zur Symptomatologie der Neubildungen des Gehirns. 41 pp., 7 tab., 1 l. 8°. Göttingen, W. F. Kaestner, 1903.

Kokushin (Mikhail Nikolayevich) [1879-]. *Materiali k zabollevaniyu nizhnikh chinov kariesom subov; na osnovanii dannikh po Peterburgskomu garnizonu iz Semyonovskavo Aleksandrovskavo voyennavo hospitala v SPB. [Caries of the teeth among enlisted men; based upon statistics of the St. Petersburg garrison, obtained from the Semyonov Alexander Military Hospital.] 1 p. l., 98 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, tip. Glavn. Upravl. Udél., 1913.

Kola.

Bernegau (L.). Studien über die Kolanuss. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1908, xviii, 468-491. — **Boulanger-Dausse**. L'extrait de kola. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1910, xvii, 639-645. — **Bourdet** (L.). Les sucres de la noix de kola fraîche. *Ibid.*, 1909, xvi, 650-653. — **Bouvet** (M.). Sur l'extrait ferme de cola du Codex. *Ibid.*, 1917, xxiv, 295-297. — **Carles** (P.). Sous quelle forme les alcaloïdes de la kola existent-ils dans les fruits? J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 450-452. — **Dohme** (A. R. L.). Some new work by Goris on kola. Am. J. Pharm., Phila., 1908, lxxx, 411. — **Fiesch** (J.). Weitere Erfahrungen mit dem Symplicose compositum. Klin. therap. Wchschr., Wien, 1903, x, 862-864. — **Gürlin** (P.). La noix de kola. Par., 1907, xix, 645-648. — **Gürlin** (P.). La noix de kola. Rev. scient., Par., 1911, ii, 257-262. — **Linke**. Kolarparate. Therap. Neuheiten, Leipz., 1909, iv, 229-246. — **Lippmann** (O.) & **Kronfeld** (A.). Ueber die Wirkung der Kola; eine pharmako-psychologische Untersuchung. Ztschr. f. ang. Psych. [etc.], 1921, xviii, 326-335. — **Mellère** (G.). Essai des préparations de cola. J. de pharm. et de chim., Par., 1912, 7, s. v, 438-440. — **Mettner** (W.). Therapeutische Erfahrungen mit einem neuen Kolarparat, Kolarferrin. Klin. therap. Wchschr., Wien, 1907, xv, 190-195. — **Ollendorff** (E.). Kola als Heilmittel. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1912, lxxxi, 446. — **Ferrot** (E.) & **Goris** (A.). Sur la composition chimique des noix de kola. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1907, xiv, 576-593. — **Roß** (E.). Kola und Kolaverwendung. Reichs-Med. Anz., Leipzig, 1911, xxxvi, 106-

Kola—continued.

108. Also reprint.—**Vigne & Chevrotier**. Sur la composition chimique des noix de kola. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1907, oliv, 863-866.

Kolaczek (Hans Ernst) [1878]. *Ueber die Uterusruptur. Ergebnisse der Forschung der letzten sieben Jahre. 96 pp. 8°. Breslau, R. Nischkowsky, 1903.

Kolaczek (Johannes) [1842-1906].

Uhthoff. Nekrolog. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult., 1906, Bresl., 1907, lxxxiv, 28-31.

Kolar (H.).

See **Franz** (K.) & **Kolar** (H.). Zur Pathologia und Therapia, [etc.], 8°. Leipzig, 1910.

Kolar (Savka) [1883-]. *Ueber Verblutung des Foetus bei Insertio velamentosa. [Berlin.] 30 pp., 1 l. 8°. Zagreb, A. Scholz, 1908.

Kolb (Franz Eduard Johann Ferdinand) [1888-]. *Ueber Leukocyten-Einschlüsse. 17 pp. 8°. München, R. Müller & Steinicke, 1914.

Kolb (G.). Vorschläge für die Ausgestaltung der Irrenfürsorge und für die Organisation der Irrenanstalten. Unter besonderer Berücksichtigung der bayerischen Verhältnisse. 45 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1908.

Kolb (G. F.). Zur Impffrage. Unzulänglichkeit der bisherigen Ermittlungen, und Verlangen nach Aufhebung des Impfwanges. 78 pp. 8°. Leipzig, A. Felix, 1877.

Kolb (Hermann Ludwig) [1863-]. *Zur Symptomatologie der Parietallappen-Erkrankungen. 26 pp., 1 l. 8°. Würzburg, Memminger, 1907.

Kolb (Karl). Der Einfluss von Boden und Haus auf die Häufigkeit des Krebses, nach Detail-Untersuchungen in Bayern. 146 pp., 9 maps. 8°. München, J. F. Lehmann, 1904.

Kolb (Karl) [1884-]. *Das retroperitoneale Teratom. 24 pp. 8°. Heidelberg, H. Dörr, 1909.

Kolb (Karl). *Beiträge zur Physiologie des Wachstums einiger Haustiere. [Zürich.] 75 pp., 2 tab. 8°. Oerlikon, Meyer & Cie., 1920.

Kolb (Otto) [1844-1913].

Seltz. Nekrolog. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1913, xliiii, 1673-1675.

Kolb (Otto) [1882-]. Zur Pathologie der Gallenwege; ein Fall von hochgradiger kystenartiger Erweiterung des Ductus hepaticus und des Ductus choledochus. 35 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1906.

Kolb (Wilhelm) [1880-]. *Ein Beitrag zur Kenntnis der Geschwülste des Kleinhirnbrückenwinkels (Akustikusneurome). 35 pp. 8°. Giessen, O. Kindt, 1910.

Kolbe (Alexander) [1887-]. *Ueber doppelseitige Erblindungen bei Kriegsteilnehmern nach den Beobachtungen der Breslauer Königl. Augenlinik. 34 pp., 1 l. 8°. Breslau, 1917.

Kolbe (Ernst) [1873-]. *Ueber Senfvergiftung. [Leipzig.] 7 pp. 8°. Naumburg a. S., H. Sieling, 1920.

Kolbe (H.). Ueber den natürlichen Zusammenhang der organischen mit den unorganischen Verbindungen, die wissenschaftliche Grundlage zu einer naturgemässen Classification der organischen chemischen Körper. Hrg. von Ernst von Meyer. 42 pp. 12°. Leipzig, W. Engelmann, 1897.

Forms Hat No. 92 of Ostwald's Klassik. d. exakt. Wissensch.

Kolbe (Oskar) [1884-]. *Sarcoma ossis ilii. 27 pp. 8°. München, Dr. C. Wolf & Sohn, 1912.

Kolbe (Paul Walter) [1880-]. *Ueber Gelenkmäuse. 23 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1907.

Kolbe (Robert S.). *Le cancer de l'estomac et son traitement chirurgical. 259 pp. 8°. Lausanne, A. Borgeaud, 1901.

— *Chirurgie des tumeurs du lobe préfrontal du cerveau. Leur localisation par l'examen ophthalmoscopique. 120 pp. 8°. Paris, 1905. No. 237.

— The same. 120 pp. 8°. Paris, A. Maloine, 1905.

See, also, **Schmidt** (Adolph). L'examen fonctionnel de l'intestin [etc.]. 8°. Paris, 1909.

Kolbe (Viktor) [1889-]. *Ueber Ostitis fibrosa cystica am Schädel. 38 pp., 1 l. 8°. Breslau, 1918.

Kolbe (W.).

See **Lehrbuch** der klinischen Untersuchungsmethoden [etc.]. 8°. Berlin & Wien, 1903.

Kolbe (Waldemar Hermann Alexander) [1876-]. *Ueber traumatische subcutane Schädelfrakturen im Kindesalter. 62 pp. 8°. Breslau, 1903.

Kolchin (Pyotr Fyodorovich) [1868-]. *K voprosu o proiskhozhdenii simpodii. [Origin of sympodia.] 91 pp., 11 pl. 8°. S.-Peterburg, V. Y. Milshstein, 1904.

Kolde (Ernst August Wolfgang) [1884-]. *Experimenteller Beitrag zur Frage der ascendierenden weiblichen Genitaltuberkulose. 23 pp. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1909.

Koldewijn (Hendrikus Bernardus). *Overgang van geneesmiddelen in melk. 118 pp. 8°. Leiden, E. Ijdo, 1910.

Kolepke (Erich) [1886-]. *Ueber zwei Fälle von multipler Neurofibromatose (Recklinghausen'scher Krankheit) mit Verkrümmungen der Wirbelsäule. [Berlin.] 27 pp. 8°. Stuttgart, 1911.

Kolera (Om) og dens Bekæmpelse udgivet af Sundhedsstyrelsen. 100 pp. 12°. København, H. Hagerup, 1909.

Kolff (Wilhelmina Martiana). *Ervaringen uit een consultatiebureau voor moeders. [Experiences with a consultation office for mothers.] 61 pp. 8°. Nijmegen [1910].

Kollied (Siegfried). Spätkrankheiten bei Kriegsteilnehmern und ihre ärztliche Begutachtung nach dem Invalidenentschädigungsgesetz unter besonderer Berücksichtigung der Geistes- und Nervenkrankheiten. 28 pp. 8°. Wien, F. Deuticke, 1920.

Forms Heft x von Veröffentlich. d. Volksgesundheitsamt. im Bundesminist. f. soz. Verwalt.

Kolpinski (Louis) [1859-1914].

Barnes (N. P.). [Obituary.] Tr. Am. Therap. Soc., N. Y., 1915, xvi, 17.—[Obituary.] Wash. M. Ann., 1915, xiv, 181.

Kolisch (Rudolf) [1867-1922]. Die diätetische Behandlung der Albuminurie. pp. 349-380. 8°. Wien, Urban & Schwarzenberg, 1908.

Forms Heft 12, v. 30, of Wien. Klinik
See, also, **Wiesel** (Josef), **Kolisch** (R.) [et al.]. Drei Vorträge über Cholelithiasis [etc.]. 8°. Wien, 1912.

For biography see Wien. klin. Wchnschr., 1922, xxxv, 424.

Kollsko (Alexander) [1847-1918].

Editor of **Beiträge** zur gerichtlichen Medizin, Leipzig & Wien, 1911-1914.

See, also, **Albert** (E.) & **Kollsko** (A.). Beiträge zur Kenntnis der Osteomyelitis [etc.]. roy. 8°. Wien, 1896.—**Breus** (C.) & **Kollsko** (A.). Die pathologischen Beckenformen [etc.]. 8°. Leipzig & Wien, 1900.—**von Hofmann** (Eduard). Lehrbuch der gerichtlichen Medicin [etc.]. 8°. Berlin & Wien, 1902.

Kollsko (Alexander)—continued.

For biography see Oesterr. San.-Wes., Wien, 1918, xxx, 4. Also Wien. klin. Wchnschr., 1918, xxxi, 265 (A. F.). Also ibid., 522-524 (O. Stoerk). Also Wien. med. Wchnschr., 1918, lxxviii, 397. Also Ztschr. f. ang. Anat. [etc.], Berl., 1918, iv, p. 1 (J. Tandler).

van der Kolk (J. L. C.) Schroeder [1865-1905]. Over de sympathieën en der elementen in de stollingsgesteenten. 22 pp., 7 ch., 1 pl. 8°. Amsterdam, J. Müller, 1903.

Forms No. 8 of Verbandel. d. k. Akad. v. Wetensch., Amst., 1902-3, ix, 2 sect.

For biography see K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Versl., 1905-6, xiv 1. pt., 63-65.

Kolker (Max). *Synthese de 2-oxy-4'-Isopropyl-Flavons; eine zweite Synthese des Chrysius. 4 p. l., 55 pp., 4 tab. 8°. Breslau, R. Nischkowsky, 1906.

Koll (Friedrich). *Ueber Atemreflexe bei adäquater Nervenreizung. 7 pp. 8°. Marburg, J. Hamel, 1922.

Koll (Irvin Sunthimer) [1883-]. Diseases of the male urethra, including impotence and sterility. 2 p. l., 7-151 pp., 7 pl. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1918.

Kollarits (Jenő). A galaván izomgörbe egész-séges és beteg emberen. [The galvanic muscular curve in diseased and normal men.] 24 pp. 8°. Budapest, Orvosi hetil., 1906.

Bound with Orvosi hetil., Budapest, 1906, 1.

Kollbrunner (Otto). *Ueber peripherische Facialis-Lähmungen. 84 pp. 8°. Zürich, W. Steffen, 1905.

Kolle (Ernst) [1879-]. *Beitrag zur Kenntnis der Meningitis bei Tuberkulose und die Bedeutung der Mischinfektion dabei. 24 pp. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1916.

Kolle (Frederick Strange) [1871-]. Plastic and cosmetic surgery. xii, 511 pp., 3 pl. roy. 8°. New York & London, D. Appleton & Co., 1911.

Kolle (Wilhelm) [1868-] & **Hetsch** (Heinrich) [1873-]. Die experimentelle Bakteriologie und die Infektionskrankheiten mit besonderer Berücksichtigung der Immunitätslehre. xii, 589 pp., 3 pl. 8°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1906.

— The same. 2. ed. xv, 740 pp., 66 pl. 8°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1908.

— The same. 3. ed. v. 1. xvi, 496 pp. 4°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1911.

— The same. 5. ed. 2 v. xvi, 660 pp.; viii, 702-1363 pp., 108 pl. 8°. Berlin, Urban & Schwarzenberg, 1919.

— The same. 6. ed. 2 v. xviii, 636 pp., 41 pl.; xi, 637-1376 pp., 72 pl. 8°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1922.

— The same. La bactériologie expérimentale appliquée à l'étude des maladies infectieuses. Traduction française d'après la 2. ed. allemande. 2 v. xii, 389 pp., 39 pl.; viii, 372 pp., 41 pl. 8°. Paris & Genève, O. Doin & fils, 1910.

— & **Wassermann** (A.). Handbuch der pathogenen Mikroorganismen. 2. Ergänzungsbd. 230 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1907.

— & **Zieler** (K.). Handbuch der Salvarsantherapie, mit Einschluss der experimentellen, biologischen und chemischen Grundlagen. Unter Mitarb. von W. Arnoldi und G. Baermann. 2 v. xiv, 750 pp., 16 tab.; xiii, 878 pp. 8°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1924-25.

- Kollecker** (Erich) [1876-]. *Ein Fall von Gallensteinileus. [Kiel.] 16 pp., 1 l. 8°. Berlin, A. W. Schade, 1905.
Also in Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1899, civi.
- Koller** (Jakob) [1843-1920].
Sigg. Nekrolog. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1921, li, 493.
- Koller** (Joseph). *Beitrag zur Kenntnis des Anilinismus: Ein seltener Fall von Anilintoxikationspsychose. 39 pp. 8°. Basel, 1907.
- Koller** (Theodor). Das Wasserstoffsperoxyd in seiner technischen, industriellen und ökonomischen Bedeutung. 36 pp. 8°. Hamburg, 1893.
Forms Heft 162, n. F., of Samml. gemeinverständl. wissenschaftl. Vortr., Hamb.
- Kollert** (Erna Margarete) [1892-]. *Zwei Compendien "de neutralitatibus decidenciae" von Bernhard Gordon und Johann Tornamira. 32 pp. 8°. Leipzig, O. Leiner, 1924.
- Kollitsch** (Léopold). *Les alcaloïdes des solanées vireuses. Etude chimique et physiologique des tropéines. La scopopolamine. 52 pp. 8°. Paris, 1904. No. 126.
- Kollitsch** (P. H.) (1896-). *Contribution à l'étude clinique de l'agoraphobie. 55 pp. 8°. Paris, 1925. No. 78.
- Kollmann** (A.)
See Oberländer (F. M.) & Kollmann (A.). Die chronische Gonorrhoe [etc.]. 4°. Leipzig, 1910.
- Kollmann** (Julius Konstantin Ernst) [1834-1918]. Elementares Leben. 36 pp. 8°. Berlin, 1883.
Forms Heft 423 of Samml. gemeinverständl. wissenschaftl. Vortr., Berl.
- Handatlas der Entwicklungsgeschichte des Menschen. 2 v. viii pp., 420 pl. [220 l. of text description]; 67 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1907.
- Plastische Anatomie des menschlichen Körpers für Künstler und Freunde der Kunst. 3. ed. xvi, 624 pp. roy. 8°. Leipzig, Veit & Co., 1910.
See, also, Koeze (G. A.). Crania ethnica philippinica. 4°. Haarlem, 1901-1904.
For biography see Anat. Anz., Jena, 1919-20, lii, 65-75 (H. K. Corning). Also Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1918, xlviii, 1685-1692 (Corning).
- Kollmann** (Max) & **Papin** (Louis). Etudes sur les lémuriens: anatomie comparée des fosses nasales et de leurs annexes. 61 pp., 2 pl. 8°. Paris, Gaston Doin & Cie., 1925.
Forms fasc. 22 of Arch. de morphol. gén. et exper.
- Kollmann** (Otto) [1879-]. *Larvierte Puerperalsepsis. 24 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1908.
- Kollmeier** (Heinrich) [1884-]. *Beitrag zur Lehre von den Parhedonien. 37 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klauinig, 1918.
- Kollmeyer** (Fritz) [1885-]. *Ueber die biologische Differenzierung von Milch und Milcheiweisskörpern. [Giessen.] 29 pp. 8°. München, R. Oldenbourg, 1910.
- Kollock** (Cornelius) [1824-1897].
Biography. Album Am. Gynec. Soc., Phila., 1918, 288, port.
- Kolloidchemische Beihefte**. Ergänzungshefte zur Kolloidzeitschrift. v. 1-23, 1910-1926. 8°. Dresden.
- Kolloid-Zeitschrift**. Zeitschrift für wissenschaftliche und technische Kolloidchemie. v. 13-40, 1913-1926. 4°. Dresden & Leipzig.
Continuation of Zeitschrift für Chemie und Industrie der Kolloide.
- Kolmer** (John Albert) [1886-]. A practical text-book of infection, immunity and specific therapy, with special reference to immunologic technic. xi, 3-899 pp. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1915.
— The same. 2. ed. xiii, 3-978 pp. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1917.
— The same. 3. ed. xvii, 1210 pp., 38 pl. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1923.
— Principles and practice of chemotherapy, with special reference to the specific and general treatment of syphilis. xvi, 1106 pp. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co. [1926].
- & **Boerner** (Fred). Laboratory diagnostic methods, pathological, bacteriological, serological and chemical; a manual for physicians, medical students and laboratory technicians. xxi, 338 pp. 8°. New York & London, D. Appleton & Co., 1925.
- Koloczek** (Michael) [1887-]. *Ueber zwei Fälle von offenem Ductus arteriosus Botalli. 30 pp. 8°. Breslau, 1916.
- Kolominski** (Ilya Ivanovich). *K voprosu o patologo-anatomicheskikh izmeneniyakh v sosudakh i nekotorikh parenkhimatoznikh organakh eksperimentalnykh zhivotnykh pod vliyaniyem priskivaniya salvarsana. [Patho-anatomical alterations in the blood vessels and certain paranchymatous organs of experimental animals under the influence of salvarsan injection.] [Yuryev.] 3 p. l., 152 pp., 3 l., 5 pl. 8°. Revel, M. Shiffer, 1913.
- Kolomytseff** [1873-]. *Le délire critique de la pneumonie. 46 pp., 2 l. 8°. Montpellier, 1907. No. 7.
- Kolomoitseff** (S. V.). Novaya kniga; sifilis; populyarnoye izlozheniye sovremennavo ucheniya. [A new book; syphilis; a popular presentation of the modern teaching.] iv, 211 pp. 8°. Moskva, tip. "Russkiy Trud," 1909.
- Kolomoltzéva** (Riva). *Accidents anaphylactiques et sels de chaux. 24 pp. 8°. Lausanne, 1911.
- Kolopp** (Paul) [1889-]. *Ueber einige seltener Hautveränderungen bei Erkrankungen der Harnorgane. 11 pp. 8°. Strassburg i. E., 1915.
- Kolosoff** (Georgiy Aleksyeyevich) [1875-]. *K voprosu ob izmeneniyakh krovyano davleniya u serdechnykh bolnykh s razytroistvom kompensatsii pod vliyaniyem goritsveta (klinicheskaye izsledovaniye). [Changes in blood pressure in cardiac patients with disturbed compensation, under the influence of adonis vernalis; clinical investigation.] 204 pp., 1 l., 1 diag. 8°. S.-Peterburg, Mme. E. L. Porokhovstshikova, 1903.
— O preduprezhdenii i lechenii zaraznykh bollezney privivkami vaktsein, sivorotok i bakteriynykh vityazhek. [Prevention and treatment of contagious diseases by inoculations of vaccines, serums, and bacterial extracts.] iv, 47 pp. 8°. S.-Peterburg, 1907.
— Usloviya zhizni naseleniya Terskoj oblasti s tochki zreniya nervno-psichicheskoi higieny. [Conditions of life of the population of Terek province from the viewpoint of neuro-psychic hygiene.] 127 pp. 8°. Moskva, I. N. Kushnereff & Ko., 1909.

- Kolossoff** (M. A.). *K voprosu o prirashtshenii posleda. [On the adhesion of the placenta.] iv, 144 pp., 1 pl. 8°. Moskva, A. A. Levenson, 1909.
- Kolossova** (Anna). *Pression sanguine chez les enfants dans les conditions physiologiques et pathologiques avec le tonomètre de Gaertner. 64 pp. 8°. Lausanne, A. Jaunin, 1902.
- Kolotinski** (Sergiel Diomidovich) [1869-]. *Khronicheskoye otravleniye sporinyei i nablyudayemyya pri nyom izmieneniya v tsentralnoi nervnoi sistemie u zhivotnykh. [Chronic ergot poisoning and changes observed in the central nervous system of animals.] 438 pp., 2 pl. 8°. S.-Peterburg, V. P. Meshtsherski, 1902.
- Kolp** (Meier) [1882-]. *Ueber die Salvarsantherapie an der Leipziger medizinischen Universitätspoliklinik während der Jahre 1910-14. 49 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1921.
- Kolski** (Stanislaus) [1890-] *Ueber Hämationephrose. 32 pp. 8°. Heidelberg, Rössler & Herbert, 1917.
- Kolski** (Wolff) [1881-]. *Der Bau des Leberläppchens unter dem Einfluss des Nervus splanchnicus. [Heidelberg.] 13 pp., 1 pl. 8°. Berlin, G. Reimer, 1908.
- Kolszewski** (Alfred) [1885-]. *Ueber das primäre Bronchial- und Lungencarcinom. 58 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1912.
- Kolthoff** (Izaak Maurits). Indicators; their use in quantitative analysis and in the colorimetric determination of hydrogen-ion concentration of hydrogen. Translation based upon the 2. German ed. by N. Howell Furman. xii, 269 pp. 8°. New York, J. Wiley & Sons, 1926.
- Koltoński** (Alexander). [1882-]. *Ueber den Einfluss der elektrischen Ströme auf die Kohlensäureassimilation der Wasserpflanzen. [Greifswald.] 75 pp. 8°. Dresden, C. Heinrich, 1907.
- Koltonski** (Hermann) [1889-]. *Ueber Tubargravidität. 51 pp. 8°. Breslau, 1917.
- Koltounski** (Abram) [1883-]. *Prophylaxie et traitement de la phlegmatia alba dolens puerpérale. 72 pp. 8°. Nancy, 1911. No. 960.
- Koltze** (Ernst August Franz) [1888-]. *Die Resistenz der roten Blutkörperchen unter dem Einfluss des Nordseeclimas. [Kiel.] 31 pp. 8°. Berlin, L. Simion, 1914.
- Kolubovskii** (Ya.). Mezhdunarodniy syezd po dliam slipek v Anglii. [International Congress on the Blind in England.] 30 pp. 8°. S.-Peterburg, Senatsk. tip., 1911.
- Kol-Yakimova** (Nina Karlovna) [1880- 1912].
Ya-v (V.). [In memoriam.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1912, xi, 1773.
- Kolyubakin, Popoff, & Tsitovich**. Zapiski po kozhnim bolezniam i sifixisu za iv i v kurs. Sostavili. . . . [Notes on cutaneous diseases and syphilis, during the 4th and 5th years.] 2. ed. viii, 345 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, 1907.
- Komaroff** (Mlle.). *Applications de la dialyse sur sacs de collodion à la solution de quelques questions physiologiques. 24 pp., 1 l. 8°. Lausanne, 1908.
- Komarova** (Aimée) [1874-]. *Quelques considérations sur le délire de rêve au point de vue étologique. 170 pp. 8°. Montpellier, 1904. No. 99.
- Komes** (Bruno Otto Hermann) [1878-]. *Ueber Variella bei Erwachsenen. 59 pp. 8°. Leipzig, A. Edelmann, 1916.
- Komileff** (Iwan) [1899-]. *Kritische Bemerkungen im Anschluss an einen Fall von Doppelcarcinom im Uterus. 31 pp. 8°. Frankfurt a. M., H. Münch, 1926.
- Komitee** zur Ermittlung der Säuglingsernährung in Hannover-Linden. Säuglingsernährung, Säuglingssterblichkeit und Säuglingschutz in den Städten Hannover und Linden. 136 pp. 8°. Berlin, G. Stilke, 1914.
Ergänzungshfte. d. Ztschr. f. Säuglingschutz, Berl. Hefte 1 & 2.
- Kommentar** till svenska farmakopén, Pharmacopœa suecica; ed. viii, med bidrag af apotekare-societeten. viii, 1280 pp. 8°. Stockholm, C. & E. Gernandt [1902-1907].
- Kommerell** (Ernst Wilhelm) [1885-]. *Ueber die Kreislaufwirkung von Sauerstoffbädern beim normalen Menschen. [Tübingen.] 33 pp. 8°. Berlin, L. Simion, 1910.
— Ueber die Begutachtung von traumatischen Neurosen. 25 pp. 8°. Leipzig, A. Barth, 1914.
In Samml. klin. Vortr., Leipz., 1914, n. F., No. 703 (Inn. med. No. 236).
See, also, Weiss (Eugen) & Kommerell (E.). Ueber die physiologische Wirkung. [etc.] 8°. Leipzig, 1915.
- Kommissaruk** (Beilia) [1883-]. *Ueber den Unterschied zwischen Rundzellensarkom und infektiösen Granulomen. 28 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1909.
- Komorek** (Eva) [1893-]. *Beitrag zur Kenntnis der Orbitaltumoren. 74 pp. 8°. Königsberg i. Pr., R. Gruel, 1919.
- Kompanieyets** (Zelman Mordkovich) [1872-]. *K voprosu o chastote pritvornoii glukhoti sredi postradavshikh ot nestchastnykh sluchayev i o metodakh yeya obnarusheniya. [Frequency of simulated deafness among those suffering from accidents, and methods of detecting it.] [St. Petersburg, Army Medical Academy.] xxvii, 728 pp. 8°. Yekaterinoslav, 1912.
- Kondakoff** (Ivan) & **Bakhchiyeff** (N.). Ob efirnom masle iz listyev blagovonnika i o stroyenii sostavnnykh yevy nachal. [Ethereal oil from the leaves of buchu and the structure of its component parts.] Pt. 2. 28 pp. 8°. Yuryev, K. Mattisen, 1901.
Bound with Uchen. zapiski imp. Yuryev. univ., 1901, ix.
- & **Luchnin** (E.). K voprosu ob izomerizatsiyakh v mentolovom ryadu. [Isomerization in the order of menthols.] 2 pts. 24 pp.; 28 pp. 8°. [Yuryev, K. Mattisen, 1900-1.]
Bound with Uchen. zapiski imp. Yuryev. univ., 1900, viii.
- Kondić** (Kosta). *Die Tierzucht-Verhältnisse und veterinär-sanitären Zustände in Bosnien und der Herzegowina. 113 pp., 1 l. 8°. Bern, W. Wälchli, 1908.
- Kondo** (Kanjior) [1887-]. *Ueber Cystinbestimmung im Harn und Alkalitherapie bei Cystinurie. 19 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1915.
- Kondo** (Kenro) [1878-]. *Ein Hautkrebs mit generalisierten Knochenmetastasen im Kindesalter. 35 pp. 8°. Greifswald, H. Adler, 1909.
- Kondo** (Kinsuke). Studies on casein. 39 pp., 1 l. 8°. Copenhagen, H. Hagerup, 1925.
Forms No. 8, vol. xv, Compt.-rend. trav. Lab. Carlsberg, Copenhagen.

Kondoidi (Pavel Zakharovich) [1710–1760].

Kolosoff (M. A.). [Biography.] Med. Obozr., Mosk., 1913, lxxx, 784–793 [part. in text].

Kondratyeff (A. I.). Kratkiy kurs voyennoy higieny so vsklyucheniyem pravil podachi pervoy pomoshchi v nestchastnykh sluchayakh i na polye srazheniya. [Brief course of military hygiene, including rules of first aid in accidents and on the battle field.] viii, 222 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, M. M. Stasyulevich, 1903.

Kondratyeff (Feodor Danilovich) [1874–]. *O vnoslivosti zhivotnykh s rezestirovannim salnikom k vnutribryushinnoy infektsii. [Tolerance of animals with resected omentum to intraabdominal infection.] 1 p. l., 101 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, V. F. Kirshbaum, 1903.

Kondratyeff (Yevgeniy Grigoryevich) [1875–]. *K voprosu ob izmneneniyakh v krupnykh arteriyakh u dtefel pri razlichnykh zabollevaniyakh. [Alteration in the large arteries in children in various diseases.] 100 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, tip. "Rodnik," 1909.

Kondring (Heinrich) [1882–]. *Beiträge zur Frage des Querulantenwahns. [Freiburg i. B.] 43 pp., 2 l. 8°. Würzburg, F. Staudenraus, 1908.

Koneares (Anargyros J.).

See Casavis (George Nicholas) & Koneares (A. J.).

Tékuaρ μαρροβιότητος [etc.]. 8°. [New York, 1922.]

Konechovsky [Fanny]. *Contribution à l'étude du traitement des gangrènes gazeuses. 62 pp., 8°. Paris, 1916. No. 47.

Konfinif (Barouch). *Quelques prescriptions hygiéniques de Maimonide. 32 pp., 8°. Paris, 1922. No. 75.

Kongelge Fødsels- og Plejestiftelse, København. Arbejder fra den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse i København af Victor Albeck, Folmer Bentsen [etc.], udgivne af Leopold Meyer. 4 p. l., 199 pp., 4°. København, Gyldendal, 1910.

Kongelige Frederiks Hospital, København, kliniske Undersøgelser. 3 p. l., v, 218 pp., 1 l. 4°. København, Gyldendalske Boghandel, 1907.

Kongress für experimentelle Psychologie. Bericht über den iv. Kongress für experimentelle Psychologie in Innsbruck, 1910. Im Auftrage des Vorstandes, herausgegeben von F. Schumann. xxviii, 11., 312 pp., 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1911.

Kongresszentrablatt für die gesamte innere Medizin und ihre Grenzgebiete. v. 12–44, 1920–1926. 8°. Berlin.

Konieczny (Sigismund Adam) [1874–]. Nephrotomie. Ein Beitrag zur Casuistik der chirurgischen Behandlung der Nierensteine. 82 pp., 8°. Leipzig, Hartmann & Wolf, 1901.

Konietzny (Kurt Josef) [1875–]. *Ueber die Operation der Inversio uteri nach Methode Küstner. 31 pp., 8°. Breslau, 1907.

Konietzny (Rudolf) [1882–]. *Ueber Fremdkörper in den Luftwegen. 60 pp., 8°. Breslau, 1909.

Konik (Konstantin Pyotrovich). *K voprosu o rezektsii shefnavo simpaticheskavo nerva pri Basedow' ovoi bollezni; literaturniy ocherk i klinicheskaya nablyudeniya. [Resection of the cervical sympathetic nerve in Basedow's disease; literary review and clinical observations.] 2 p. l., 173 pp., 1 l. 8°. Yuryev, tip. "Postimes," 1908.

Koning (C. J.). Bijdrage tot de kennis van het leven der humicole fungi en van de scheikundige processen welke bij de humificatie plaats hebben. 69 pp., 8°. Amsterdam, J. Müller, 1903.

Forms No. 7 of Verhandel. d. k. Akad. v. Wetensch., Amst., 1902–3, ix, 2. sect.

de Koning (P.). Trois traités d'anatomie arabes par Mehemmed Ibn Zakariyyā al-Rāzī, 'Alī Ibn Al-'Abbas et 'Alī Ibn Sīnā. Texte inédit de deux traités. xiii, 830 pp., 4°. Leide, E. J. Brill, 1903.

Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Verslag van de gewone vergaderingen der wis- en natuurkundige afdeling. v. 5–33, 1896–7 to 1924. 8°. Amsterdam.

— Proceedings of the section of sciences. v. 1–27, 1899–1924. 8°. Amsterdam.

Konischeff (Helene) [1881–]. *Ueber Immunität bei Pneumo- und Streptokokken-Infektion mit besonderer Berücksichtigung der bakteriotropen Substanzen. 113 pp., 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1909.

Konitzer (Anton) [1875–]. *Ueber Keratoma plantare hereditarium. 41 pp., 8°. Leipzig, B. Georgi, 1907.

Konjetzny (Georg Ernst) [1880–]. *Glykosurie nach Frakturen. Aus der Königl. Chirurg. Universitäts-Klinik in Breslau. [Breslau.] 45 pp., 8°. Leipzig-Reudnitz, A. Hoffmann, 1906.

Kono (Michiyo) [1880–]. *Beitrag zur Casuistik der Sklerodermie. 24 pp., 8°. Göttingen, L. Hofer, 1910.

Kononova (Elisabeth). *L'atrophie croisée du cervelet consécutive aux lésions cérébrales chez l'adulte (étude anatomopathologique). 107 pp., 7 pl. 8°. Paris, 1912. No. 142.

Konop (Edward J.). *Treatment of simple fractures of the shaft of the femur. [Marquette University.] 8 pp., roy. 8°. Milwaukee, 1924.

Typewritten.

Konoplinski (Boleslaus) [1887–]. *Kasuische Beiträge zur Magendarmschwimprobe bezüglich der Lebensdauer eines Neugeborenen. [Würzburg.] 30 pp., 8°. Posen, Gebr., Winiewicz, 1917.

Konopka (Karl Hermann Werner) [1877–]. *Experimentelle Beiträge zur Dampfdesinfektion. 42 pp., 2 l. 8°. Königsberg i. Pr., O. Kimmel, 1902.

Konovaloff (Anna). Des accidents séro-anaphylactiques selon la voie d'introduction du sérum. 21 pp., 8°. Lausanne, 1908.

Konow (W.). Fjernelsen af stov og usund Luft fra Fabriks-, Vaerksteds- og Arbejdslokaler. 95 pp., 9 diag., 8°. København, V. Prior, 1902.

Konow (Wilhelm) [1879–]. *Pseudotabes arsenicalis peripherica. 33 pp., 1 l. 8°. Rostock, C. Hinstorff, 1907.

Konowitsch (Basja). *Ueber Anämia pseudo-leukämica infantum. 18 pp., 8°. Zürich, J. J. Meier, 1915.

Konrad (Alfons) [1891–]. *Familiäre Störungen in der Zahnentwicklung. (Auszug.) 8 pp., 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1922.

Konrád (Jenő). A Magyarországon élő népfajok kopony a alkati viszonyai tekintettel az elmekörtani jelentőségre. [The relations of the forms of the skull of the former races of Hungary, with a view to insanity.] 110 pp., 8°. Budapest, Magyar orvosi könyvkiadó-Társulat, 1905.

- Konrad** (Xaver) [1876–]. *Ueber Lungenabszesse. 26 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1904.
- Konrat** (Paul) [1898–]. *Contribution à l'étude des abcès du mal de Pott. 51 pp. 8°. Paris, 1925. No. 398.
- Konrlich** (Friedrich) [1878–]. *Ueber cystöse Entartung der Uterusmyome. 38 pp., 1 l. 8°. Berlin, O. Francke, 1905.
- Konschegg** (Artur). Theoretische Grundlagen zum praktisch-chemischen Unterricht der Mediziner. x, 1 l., 153 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1908.
- Konspeki kursa sudebnoj meditsini. Sostavlen soglasno programme ispitaniy v Meditsinskoj Komissii.** [Conspicuous of the course of medical jurisprudence. Compiled according to the program of examination before the Medical Commission.] 1 p. l., iv, 138 pp. 8°. Moskva P. K. Pryanishnikoff, 1906.
- Konspekt po obshchey patologii; sostavlen primenitelno k programme meditsinskoj komissii.** [Conspicuous of general pathology, compiled applicably to the program of the medical commission.] 3. ed. iv, 235 pp. 8°. Kiev, Peterburg, Kharkov, F. A. Iohanson [1902].
- Konspekt po venericheskim bol'eznyam. Sostavlen soglasno programme ispitaniy v Meditsinskoj Komissii.** [Conspicuous of venereal diseases. Compiled in accordance with the program of examinations before the Medical Commission.] iv, 104 pp. 8°. Moskva, V. V. Dekhtereff, 1907.
- Konstantinidis** (Georg) [1879–]. *Ueber die Ausfallserscheinungen bei Hysterektomie mit Zurücklassung eines oder beider Ovarien. 43 pp. 8°. Jena, B. Vopelius, 1909.
- Konstantinovich** (V. N.). K voprosu o zhivom perozhdenii; fiziologicheskoye otlozheniye zhira v organizmie razlichnikh pozvonochnikh zhivotnykh. [Fatty degeneration; physiological deposition of fat in the organism of various vertebrates.] ii, 83 pp., 2 pl. 8°. [Kiev, 1903].
Bound with Univ. Izviest., Kiev, 1903, xliii.
- Konstantinowsky** (Eugen) [1884–]. *Spezialitäten und Geheimmittel der Therapie bei Diabetes mellitus. 1 p. l., 20 pp., 1 l. 8°. Berlin, H. Blanke, 1912.
- Konstorum** (Simon) [1890–]. *Ueber die genetischen Beziehungen zwischen katatonischen Symptomen und Sinnestäuschungen. [Jena.] 44 pp. 8°. Borna-Leipzig, R. Noske, 1913.
- Konsulowa** (Nedelja Detschka) [1892–]. *Die Grossfamilie in Bulgarien. 64 pp., 1 pl. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1915.
- Konteschweller** (Titus-Cornelin) [1891–]. *Pyrétothérapie. 94 pp., 2 pl. 8°. Paris, 1918. No. 93.
- Kontitch** (Pierre). *De l'influence de la station debout ou couchée sur l'élimination du bleu de méthylène. 42 pp. 8°. Genève, C. Zöllner, 1905.
- von Kontkowski** (Bronislaw) [1887–]. *Das primäre Lungensarkom. 33 pp. 8°. Königsberg i. Pr., O. Kümmel, 1911.
- Kontny** (Fritz) [1886–]. *Ueber Reflexstörungen im pathologischen Rausch. 1 p. l., 32 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1912.
- Kontoroff** (Mile.). *Les chiens séro-anaphylactisés ou pepto-anaphylactisés sont-ils hypersensibles à l'injection intraveineuse de peptone de Witte. 24 pp. 8°. Lausanne, 1910.
- Kontorowitsch** (Dina) [1878–]. *Contribution à l'étude des fractures du bassin, fracture simple et limitée de la cavité cotyloïde. 2 p. l., 74 pp. 8°. Lyon, A. Storck & Cie. 1903. No. 10.
- Kontorowitsch** (Ida). *Darf bei beginnender oder vorgeschrittener Panophthalmie die Enukleation gemacht werden? [Zürich.] 43 pp. 8°. Hamburg & Leipzig, L. Voss, 1911.
— The same. 43 pp. 8°. Hamburg & Leipzig, L. Voss, 1911.
Forms Heft 77 of Beitr. z. Augenh.
- Kontorowitsch** (N.). *Morphologische Untersuchungen des embryonalen Blutes. [Zürich.] 22 pp. 8°. Wien, M. Perles, 1908.
- Kontowt** (Mile. M.). *De la distribution des artères dans la partie initiale du mésentère. [Lausanne.] 22 pp. 8°. Genève, 1907.
- Konya** (Karl). Praktische Anleitung zur Untersuchung des Harns für Aerzte, Apotheker und Chemiker. vii, 92 pp. 12°. Berlin, Urban & Schwarzenberg, 1906.
- Konyevits** (Béla). *Zum Nachweis des tuberkulösen kindlichen Primäraffektes (Ranke) der Lunge beim Erwachsenen. [Basel.] 17 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1921.
- Konzelmann** (Robert). *Ueber den Einfluss pleuritischer Exsudate auf den Verlauf der Lungentuberkulose. [Zürich.] 399 pp. 8°. Würzburg, C. Kabitzsch, 1908.
- Kook** (Albert Alfred) [1882–]. *Ueber ein Röntgenulcus mit sklerodermieartiger Hautveränderung. 22 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1910.
- Kook** (Alfred) [1888–]. *Ueber Chorea chronica progressiva. 25 pp. 8°. Göttingen, E. A. Huth, 1919.
- Kool** (Jaap). Tänze der Naturvölker; ein Deutungsversuch primitiver Tanzkulte und Kultbräuche. 5–90 pp., 3 pl. 8°. Berlin, A. Fürstner, 1921.
- Koon** (Thomas Mort) [1870–1915].
[Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxiv, 1516.
- Koons** (Frank Thomas) [1870–]. The outdoor sleeper. 4 p. l., 54 pp. 12°. Baltimore, Norman, Remington Co., 1920.
- Koontz** (William) [1875–1901].
Obituary. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1901–02, vi, 323.
- Koopmann** (Hans) [1885–]. *Ueber die Zuverlässigkeit der einzelnen Momente zur Bestimmung der mutmasslichen Niederkunft, insbesondere über den Einfluss der Fröhaufnahme auf die Verlängerung der Schwangerschaft. 1 p. l., 22 pp., 1 l. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1912.
- Koopmann** (Johann) [1881–]. *Die Hasenscharten an der Klinik von April 1899 bis Juli 1907. 27 pp., 2 l. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1907.
- Koops** (Waldemar) [1878–]. *Die Kombination von Veratrin-Arekolin in ihre Wirkung auf die Pansenstätigkeit der Wiederkäuer. [Giessen.] 108 pp. 8°. Segeberg, C. H. Wäser, 1913.
- Koops** (Wilhelm) [1881–]. *Ueber die Möglichkeit das Pferd zur Lieferung eines Immunsurums gegen die Schweinepest heranzuziehen. [Bern.] 54 pp. 8°. Berlin, G. Heinicke, 1908.
- Koorders** (S. H.). Botanische Untersuchungen über einige in Java vorkommende Pilze, besonders über Blätter bewohnende, parasiti-

Koorders (S. H.)—continued.
tisch auftretende Arten. 264 pp., 12 pl. 8°. Amsterdam, J. Müller, 1907.
Forms No. 4, v. 13, 2. sect. of Verhandl. d. k. Akad. v. Wetensch., Amst.

Kooyker (Hendrik Albertus) [1832–1904].
Fokker (A. P.). In memoriam. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1904, 2. R., xl, d. 2, 405–407.—**Schröder**. In memoriam. Geneesk. Courant, Amst., 1904, lviii, 261.

Kop (Willem Alexander). *De normale verhoudingen der bloedcellen in de tropen. 37 pp. 8°. Leiden, E. Ijdo, 1920.

Kopaczewski (Wladislaus). *L'anaphylaxie et la toxicité par contact. 22 pp. 8°. Paris, 1920. No. 36.
— Pharmacodynamie des colloïdes. Choc pathologique et thérapeutique. Préface de G. Caussade. xv, 276 pp. 12°. Paris, O. Doin [etc.], 1923.

Kopelowski (Abraham). *Versuche mit dem Birgi'schen Respirationsapparat. [Bern.] 18 pp. 8°. Bonn, M. Hager, 1916.

Kopczynski (Paul) [1833–]. *Ueber den Bau von Codonocephalus mutabilis Dies. [Königsberg i. Pr.] 2 p. l., 30 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Naumburg a. S., Lippert & Co., 1906.

Kopejka (Avrum Josef) [1837–]. *Herzfehler, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. 41 pp., 3 ch. 8°. München, M. Leutner, 1914.

Kopeliowitsch (Samuel) [1891–]. *Beitrag zur Pathologie der Gesichts- und Stirnlagen. 1 p. l., 83 pp., 1 l. 8°. Berlin, H. Blanke, 1913.

Kopelmann (Aaron) [1878–]. *Contribution à l'étude de la spondylose rhizomélique. 96 pp. 8°. Paris, 1912. No. 323.

Kopeloff (Nicholas) [1890–]. Lactobacillus acidophilus. xi, 211 pp., 4 pl. 8°. Baltimore, Williams & Wilkins Co., 1926.
— Why infections? in teeth, tonsils and other organs. xi pp., 1 l., 182 pp. 8°. New York & London, A. A. Knopf, 1926.

Kopelowitz (Leiser). *Ueber künstliche Vaginalbildung bei congenitalem Defekt mit Bericht über einen weiteren Fall. 32 pp. 8°. Bern, A. G. Hallersche, 1915.

Kopernikus (Nikolaus) [1473–1543].
Sorge (F.). Nikolaus Kopernikus. (Zu seinem 450. Geburtstag am 19. Februar 1923.) München. med. Wehnschr., 1923, lxx, 212.

Kopetzky (Samuel Joseph) [1876–]. Otolgic surgery. xvi, 539 pp., 1 ch. 8°. New York, P. B. Hoeber, 1925.

Kopf (Hermann) [1883–]. *Ueber Haptine im Rinderserum und in der Rindermilch. [Bern.] 24 pp. 8°. Leipzig, Veit & Comp., 1909.

Kopiloff (Nil Vasilyevich) [1857–]. *Shov puzrya pri operatsii kamennoi bollezni po noblyudenyam v Penzenskoj bolnitsie. [Suture of the bladder in operation for calculus, after observations in the Penza hospital.] 92 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Yuryev, K. Mattisen, 1901.

Koplachke (Franz) [1888–]. *Ueber die Methoden-zum Studium der Flimmerbewegung und die Wirkung von Expektorantien auf dieselbe. [München.] 16 pp. 8°. Stettin, C. Meyer, 1914.

Koplík (Henry) [1858–]. The diseases of infancy and childhood, designed for the use of students and practitioners of medicine. xi, 17–675 pp., 30 pl. 8°. Philadelphia, Lea Bros. & Co., 1902.

Koplík (Henry)—continued.
— The same. 2. ed. xii, 17–885 pp. 8°. New York & Philadelphia, Lea Bros. & Co., 1906.
— The same. 4. ed. xx, 17–928 pp., 25 pl. 8°. Philadelphia & New York, Lea & Febiger, 1918.
— Epidemic cerebrospinal meningitis. In Mod. Med. (Osler). 8°. Phila. & N. Y., 1907, ii, 496–524, 6 pl.

Kopp (August Hermann) [1883–]. *Beitrag zur Bestimmung des spezifischen Gewichts und der Viskosität des Blutes und des Plasma. 25 pp. 8°. Strassburg, 1909.

Kopp (Carl) [1855–1912]. Das Geschlechtliche in der Jugendziehung. 35 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1904.
Forms Hett 4 of Flugschr. d. deutsch. Gesellsch. z. Bekämpfung d. Geschlechtskrankh., Leipzig.
See, also, **Mayer** (Joseph). Die venerischen Erkrankungen [etc.]. 8°. Dresden, 1907.
For biography see München. med. Wehnschr., 1913, lx, 193, port. (H. Floeger).

Kopp (Emile-Georges-Philippe) [1874–]. *Des ankyloses traumatiques du coude et de leurs différents modes de traitement. 66 pp. 8°. Paris, 1916. No. 54.

Kopp (Friedrich) [1880–]. *Über den Raumzuwachs nach Symphyseotomie und Hebotomie. 42 pp., 1 l. 8°. Freiburg i. Br., Sp. & Kaerner, 1906.

Kopp (Hélène [Voy. Margoullis-Kopp]) [1887–]. *Contribution au traitement chirurgical de l'empyème; anesthésie du nerf au point d'émergence. 58 pp. 8°. Paris, 1914. No. 342.

Kopp (Helmut Joachim) [1891–]. *Zur Symptomatologie der Paranoia chronica. 20 pp. 8°. Kiel, H. Ludtke, 1919.

Kopp (Henri). *Contribution à l'étude des teignes algériennes, étude microscopique saprophytique et mycologique. 67 pp. 8°. Montpellier, 1907.
Ecole de pharmacie.

Kopp (Hermann Franz Moritz) [1817–1892]. Geschichte der Chemie. 4 v. 8°. Braunschweig, F. Vieweg & Sohn, 1843–1847.

Kopp (James George). *L'ostéosynthèse dans le mal de Pott. 3 p. l., 184 pp., 4 pl., 1 tab. 8°. Amsterdam, 1924.

Kopp (John William). *Bijdrage tot de kennis van de acute etterige osteomyelitis van de lange pijpbeenderen. 84 pp., 7 pl., 7 ch. 8°. Amsterdam, de Bussy, 1919.

Kopp (Julius) [1884–]. *Chronische Appendicitis im Bruchsack (vor der Operation als Hodentuberkulose diagnostiziert). 11 pp., 1 l. 8°. München, Müller & Steinicke, 1912.

Kopp (Karl Alexander) [1881–]. *Beiträge zur Casuistik der Tuberkulinbehandlung. 62 pp., 1 l. 8°. Greifswald, H. Adler, 1906.

Kopp (Léonie). *Die Sklerotomie in der Behandlung des infantilen Glaukoms. [Zürich.] 63 pp. 8°. Innsbruck, 1920.

Kopp (Philipp) [1892–]. *Vuzin in der Anwendung bei septischen Fällen. 11 pp. 8°. Giessen, J. Hansen, 1920.

Kopp (Philippe) [1874–]. *Tumeurs blanches et réaction de Wassermann. 61 pp. 8°. Paris, 1915. No. 57.

Kopp (Theodor) [1879–]. *Beitrag zur Entstehungsweise der Oesophagusdivertikel. [Tübingen.] 15 pp. 8°. Leipzig, S. Hirzel, 1909.
Also in Arb. a. d. Gebiete d. path. Anat. u. Bakteriol. a. d. path.-anat. Instit. z. Tübingen.

- Koppang** (Nils B.). Elektrokardiografiske undersøkelser av differtpatienter. 2 p. l., 154 pp., 5 pl. 8°. Kristiania, Grondahl & Sønns Boktryk., 1920.
- Koppe** (Robert). Die Alkoholologie, eine neue Wissenschaft. 30 pp. 8°. Moscou, I. N. Kouchnéreff & Cie., 1914.
- Koppe** (Siegfried Walter). Glycerine; its production, uses and examination for chemists, perfumers, soapmakers, pharmacists and explosives technologists; translated from the German 2. ed. by William H. Simmons. viii, 250 pp. 12°. London, Scott, Greenwood & Son, 1915.
- Koppel** (Adolf) [1884-]. *Ueber die operative Behandlung der Patellarfracturen. [München.] 71 pp. 8°. Letmathe, J. Schäfer [1910].
- Koppel** (Leopold) [1882-]. *Ueber die Entstehung der Massagekatarakt. 14 pp. 8°. Strassburg i. E., J. Singer, 1909.
- Koppel** (Max) [1890-1916]. *Ueber den Abbau der Fettsäuren im Tierkörper. 39 pp. 8°. Strassburg i. E., J. Singer, 1913.
For biography see Strassb. med. Ztg., 1916, xlii, 84-86 (E. Meyer).
- Koppel** (Rudolf) [1882-]. *Ueber traumatische Wirbeltuberkulose. 26 pp., 1 l. 8°. München, Kastner & Callwey, 1907.
- Koppel** (Siegfried) [1890-]. *Beiträge zur operativen Behandlung der Prostatahypertrophie. [München.] 58 pp. 8°. Letmathe, J. Schäfers, 1914.
- Koppen** (Alfred Ludwig) [1877-]. *Ein Beitrag zur Kenntnis der pathologischen Anatomie der Retina bei chronischer Nephritis mit besonderer Berücksichtigung der Sternfigur in der Macula lutea. 22 pp., 2 pl. 8°. Marburg, 1902.
Also in Ztschr. f. Augenh., Berl., 1902, viii.
- Koppen** (Conrad Ludwig) [1878-]. *Ueber das psychische Moment bei den Beschäftigungsneurosen, im besonderen beim Schreibekrampf. [Göttingen.] 32 pp. 8°. Heiligenstadt, Brunn, 1903.
- Koppin** (Harry). *Die Schadensersatzpflicht der Eisenbahnen für Körperverletzungen nach dem §3 und §30 des Reichs-Haftpflichtgesetzes vom 7. Juni 1871 und ihre Voraussetzungen nach §1 desselben Gesetzes. [Greifswald.] 67 pp. 8°. Stettin, Hencke & Lebeling, 1905.
- Kopriwa** (Ivan) [1862-1906].
Bejweis & Trsteniški (D.). [Biography.] Lieč. viestnik, u Zagrebu, 1906, xviii, 100-102.
- Kopsch** (Friedrich Wilhelm Theodor) [1868-]. Die Darstellung des Binnennetzes in spinalen Ganglienzellen und anderen Körperzellen mittels Osmiumsäure. 7 pp. 8°. Berlin, G. Reimer, 1902.
Repr. from Setzungeh. d. K.-preuss. Akad. d. Wissensch., Berl., 1902, xl.
- Die Entstehung von Granulationsgeschwülsten und Adenomen, Karzinom und Sarkom durch die Larve der Nematode Rhabditis pellio; ein Beitrag zu den Bedingungen der Entstehung echter Geschwülste. iv, 127 pp., 23 pl. roy. 8°. Leipzig, G. Thieme, 1919.
See, also, Rauber (August Antonius). Lehrbuch der Anatomie des Menschen [etc.]. roy. 8°. Leipzig, 1906.
- Korach** (G.). Innere Krankheiten der Schwangeren und die Indikationen zur Einleitung des Aborts. 1 p. l., 30 pp. 8°. Leipzig, B. Konegen, 1908.
- Koraes** (A.).
Withington (E.). Adamantios Koraes, the physician of a nation and a language. Janus, Harlem, 1906, xi, 229-239.
- Koran.**
OPITZ (K.). Die Medizin im Koran. 8°. Stuttgart, 1906.
VERRIER. De l'influence du Coran sur le progrès des sciences médicales. 12°. Bruxelles, 1903.
- Korante** (Mlle. Bronette) [1883-]. *Les résultats éloignés de l'hystérectomie pour cancer du col de l'utérus. 47 pp. 8°. Montpellier, 1913. No. 17.
- von Korányi** (Alexander) [1866-]. Die wissenschaftlichen Grundlagen der Kryoskopie in ihrer klinischen Anwendung. 40 pp. 8°. Berlin, L. Simion Nachf., 1904.
Forms Heft 1 of Mod. ärztl. Biblioth.
See, also, Kövesi (Geza) & Roth-Schultz (Wilhelm). Pathologie [etc.]. 8°. Leipzig, 1904.
For Festschrift see vol. lxiii, Heft 6 (1926) of Beiträge zur Klinik der Tuberkulose, Berlin.
- & Richter (P. F.). Physikalische Chemie und Medizin; ein Handbuch. 2. v. vii, 575 pp.; vii, 484 pp. roy. 8°. Leipzig, G. Thieme, 1907-8.
- Korányi** (Friedrich) [1828-1913].
Aifüdi (B.). Nekrológ. Feszt. med.-chir. Presse, Budapest, 1913, xlix, 181-183.—Benedict (H.). Zu seinem 80. Geburtstag. Ibid., 1909, xiv, 9-12.—von Györy (T.). Nekrológ. Deutsche med. Wehnschr., 1913, xxxix, 1419.—[Jubiläumsteier seiner 40jährigen Lehrthätigkeit.] Ungar. med. Presse, Budapest, 1906, xi, No. 29, 6.—[Obituary.] Tuberculosis, Berl., 1913, xii, 161-163.
- Korb** (Adolphe) [1889-]. *Contribution au traitement local de la cystite tuberculeuse, en particulier par l'eugénol (essence de girofles). 113 pp. 8°. Paris, 1917. No. 33.
- Korb** (Arvid-Aleksandr-Reingold Ivanovich) [1875-]. *O dielstvii yadov na izollrovannoye serdtse v zavisimosti ot davleniya v koronarnikh sosudakh. [Action of poisons upon the isolated heart depending upon pressure in the coronary arteries.] 154 pp., 2 l. 8°. S.-Peterburg, N. Ya. Stoikova, 1911.
- Korb** (Fritz) [1888-]. *Beiträge zur klinischen Diagnostik der Dämpfigkeit. [Gießen.] 64 pp. 8°. Hannover, M. & H. Schaper, 1913.
- Korb** (Karl Ernst Wilhelm) [1885-]. *Beitrag zur Frage der essentiellen Hämaturie. 30 pp. 8°. Leipzig, A. Edelmann, 1913.
- Korb** (Wilhelm Hermann) [1836-]. *De uroscopia. 51 pp. 8°. Lipsiae, Giesecke & Devrient, 1852.
- Korbaleff** (Boris Aleksandrovich) [1875-]. *Ob izmneneniyakh limfaticheskikh zhelyoz pri nekotorykh ostro-zaraznykh bolieznyakh dietskavo vozrasta. [Changes in the lymphatic glands in various acute infectious diseases of children.] 54 pp., 4 l., 1 pl. 8°. S.-Peterburg, 1903.
- Korbsch** (Georg Martin Hans) [1898-]. *Klinische Untersuchungen über perlingual zugeführtes Insulin bei Zuckerkranken. 16 pp., 6 ch., 2 l. 8°. Breslau, 1925.
- Korbsch** (Roger) [1886-]. *Ein Fall von Kleinhirnhypoplasie. 36 pp. 8°. Berlin, S. Karger, 1913.
- Korczyński** (Edward) [1844-1905].
Jaworski (W.). [In memoriam.] Przegl. lek., Kraków, 1905, xlv, 615-619.—Peszke (J.). [In memoriam.] Kryt. lek., Warszawa, 1905, ix, 210-218 [port. in text].
- Kord-Lütgert** (Siegfried). *Darmsarkom nach Trauma. 45 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1907.

- Koref** (Else Regina). *Ueber doppelseitige, metastatische Ophthalmie bei puerperaler Sepsis. 23 pp. 8°. Berlin, Hanewacker & Co., 1919.
- Koren** (Augustus). Vort militære sanitet, 1814-1844. [Our military medical service, 1814-1844.] 234 pp. 8°. Kristiania, Grøndahl & Sons, 1911.
Forms pt. 6 of Norsk. Tidsskr. f. Mil.-Med., Kristinia, 1911, xv.
- Bidrag til Norges militære sanitets historie i det 19de aarhundrede. [Medico-military history in Norway during the 19th century.] 523 pp., 5 ports. 8°. Kristiania, A. W. Brøgger, 1916.
- Koren** (John) [1861-]. Summaries of laws relating to the commitment and care of the insane in the United States. x, 297 pp. 8°. New York, Nat. Com. Ment. Hyg., 1912.
- Korenchevski** (V.). Kucheniyu o zheludochno-kishechnom samõõtravlenii. [Gastro-intestinal auto-intoxication.] xii, 375 pp. 8°. Moskva, S. P. Yakovlev, 1909.
- The aetiology and pathology of rickets from an experimental point of view. 172 pp., 18 pl., 2 l. 8°. London, H. M. Stat. Off., 1922.
Gt. Brit. Privy Coun., Med. Research Coun., Spec. Rep. Ser., No. 71.
- Korft-Petersen** (Arthur) [1882-]. *Ueber die Aufnahme der Salicylsäure in das Blut und die Salicylalbuminurie beim Menschen. 21 pp. 8°. Leipzig, B. Bruno, 1908.
- Koritzkowski** (Bruno Julius Heinrich) [1876-]. *Vier Fälle von Chorea gravidarum. 40 pp., 2 l., 3 tab. 8°. Greifswald, H. Adler, 1904.
- Koritny** (Mojsche) [1890-]. *Glaucom und Syphilis. 1 p. l., 35 pp., 1 l. 8°. Berlin, C. Siebert, 1913.
- Koritski** (Aleksandr Matvleyevich) [1876-]. *O miestno-anezestiruyushchem dlelstvii veshsthestv gruppi digitalina (strofantina, konvallyamarina, helboreina i adonidina). [Locally anesthetizing action of the digitalin group. . .] 94 pp. 8°. S.-Peterburg, 1906.
- Korman** (I. Ye.). Hemangiomi; literaturny ocherk ucheniya o hemangiomakh i sobstvenniya patologo-anatomicheskiya izsledovaniya. [Hemangiomas; a literary review and personal pathologo-anatomical investigations.] xxiii, 938 pp., 10 pl. 8°. Odessa, 1913.
Forms pt. 6 of Zapiski Imp. Novoross. Univ. Med. Fak., Odessa, 1913.
- Kormann** (Bodo) [1878-]. *Ueber den Bau des Integuments der Regio narium und der Wand des Nasenvorhofs der Haus-säugetiere mit besonderer Berücksichtigung der daselbst vorkommenden Drüsen. 90 pp., 3 pl. 8°. Giessen [R. Menzel Nachf.], 1905.
- Korn** (Adolf) [1877-]. *Ueber Methoden, Pepsin quantitativ zu bestimmen. 40 pp., 1 l. 8°. Tübingen, F. Pietzcker, 1902.
- Korn** (Alphons) [1873-]. *Ueber die Veränderungen des Mammaparenchyms beim Carcinom der Mamma und über das intracanaliculäre Wachstum des Mammacarcinoms unter Zugrundelegung von 103 Fällen. 40 pp., 4 tab., 2 l. 8°. Würzburg, A. Borst, 1904.
- Korn** (Bernhard). *Ueber Ectasien der Trachea und die histologischen Veränderungen derselben. 23 pp., 1 pl. 8°. Zürich, Jordan & Kalkus, 1921.
- Korn** (Edgar). *Ueber sekundäre septische Infektion bei Typhus abdominalis. 46 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1900.
- Korn** (Heinrich) [1873-]. *Ein Fall von Schussverletzung des Schädels und der Lunge. 14 pp., 1 l. 8°. Kiel, P. Peters, 1902.
- Korn** (Rudolf) [1884-]. *Ueber Hemiatrophia faciei progressiva. 33 pp., 1 l. 8°. Hadersleben, W. L. Schultze, 1910.
- Kornacker** (Otto) [1871-]. *Ueber Initialsklerosen der Augenlider. 28 pp., 2 l. 8°. Berlin, G. Schade [1904].
- Kornatz** (Ernst Richard) [1882-]. *Untersuchungen über die Dampfdichte des Wassers. [Königsberg i. Pr.] 43 pp., 1 pl., 1 l. 8°. Berlin, R. Trenkel.
- Korndoerfer** (Augustus) [1844-1923].
See Farrington (Ernest A.). A clinical materia [etc.]. 8°. Philadelphia, 1890.
For biography see J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 1950.
- Korndörfer** (Otto) [1887-]. *Ueber die Stickoxydul-Sauerstoff-Narkose. [Marburg.] 28 pp., 1 pl. 8°. Cassel, Weber & Weidemeyer, 1919.
- Korneff** (Pyotr Georgiyevich) [1883-]. *O svobodnoi peresadke fastsiy; eksperimentalno-klinicheskoye izsledovaniye. [Free transplantation of fasciæ; experimental, clinical investigation.] 1 p. l., 125 pp., 1 l., 2 pl. 8°. S.-Peterburg, Br. Lukshevich, 1913.
- Kornfeld** (Ferdinand). Gonorrhoe und Ehe; eine klinische und volkshygienische Studie. viii, 196 pp. 8°. Wien & Leipzig, F. Deuticke, 1904.
— Aetologie und Klinik der Bakteriurie. 78 pp. 8°. Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1906.
- Kornfeld** (Hermann). Alkoholismus und §51 St. G. B. 12 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1906.
In 3. Heft, v. 4, of Jurist.-psychiat. Grenzfr.
- Psychiatrische Gutachten und richterliche Beurteilung. B. G. B. §104 §6. St. G. B. §51. 22 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1907.
Forms Heft 1, v. 5, of Jur.-psychiat. Grenzfr.
- Kornfeld** (Werner). Ueber die geistige Entwicklung hypothyreotischer Kinder bei spezifischer Behandlung. 38 pp., 1 ch. 8°. Berlin, S. Karger, 1926.
Forms Heft 12, Abhandl. a. d. Kinderb., u. ihr. Grenzgeb.
- Kornfeld** (Willi) [1882-]. *Ueber Myxome und einen seltenen Fall von Myxoma ovarii. 30 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1915.
- Kornhauser** (Arthur William) & **Kingsbury** (Forrest A.). Psychological tests in business. ix, 194 pp. 8°. Chicago, Univ. Chicago Press [1924].
- Kornig** (T. G.). Die Hygiene der Keuschheit. 7. ed. 186 pp., 1 l. 8°. Berlin, H. Steinitz, 1909.
- Kornloff** (Madame). *Se produit-il de l'ammoniaque dans les proteolyses digestives? 15 pp. 8°. Lausanne, 1910.
- Kornilovich** (N. P.). *O tonchalshem stroyeni sokratitelno veshsthestva poperechnopolosatikh mishts u niekotorkh zhivotnikh. [Minute structure of the contractile substance of striated muscles in certain animals.] 186 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Yuryev, K. Mattisen, 1903.
- Kornke** (Franz Josef) [1889-]. *Das tiefe Lipom der Hohlhand. 19 pp. 8°. Breslau, 1920.

- Kornmesser** (Ernst) [1887-]. *Operative Therapie der entzündlichen Adnexerkrankungen. [Giessen.] 33 pp. 8°. Frankfurt a. M., A. Weisbrod, 1913.
- Kornmesser** (Gustav) [1892-]. *Die Bedeutung des mütterlichen Alters für den Ablauf der ersten Geburt. 25 pp. 8°. Giessen, O. Kindt Wwe., 1919.
- Kornprobst** (Albert) [1881-]. *Du spina ventosa des grands os longs. 60 pp., 2 l. 8°. Lyon, 1907. No. 116.
- Kornrumpf** (Paul) [1889-]. *Ueber Lungkomplifikationen bei Diabetes. 59 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1914.
- Kornrumpf** (Wolfgang) [1884-]. *Ueber vasomotorische Krampfzustände, intermittierende Dyskinesie und verwandte Erkrankungsformen. 26 pp. 8°. Göttingen, W. F. Kaestner, 1908.
- Kornthauer** (Ferdinand) [1881-]. *Zwei Fälle von Osteosarcom auf traumatischer Basis. 40 pp., 1 pl. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1911.
- Korolëff** (V.) [1872-]. *Contribution à l'étude des corps étrangers organiques des articulations d'origine traumatique. 59 pp. 8°. Montpellier, 1902. No. 46.
- Korolkoff** (Fyodor Arefyevich) [1870-]. *O niekotorykh usloviyakh dlya razvitiya endogennoy infektsii glaz posle operatsiy iridektomii i ekstraksii khrustalika; v svyazi s voprosom o pozdnikh nagnoyenyakh operirovannykh glaz. [Certain conditions for developing endogenous infection of the eyes after iridectomy and excision of the lens; in connection with the question of late suppuration in operated eyes.] 94 pp., 1 l., 1 tab. 8°. S.-Peterburg, 1906.
- Korostovzeff** (Véra). *Résultats fonctionnels de l'anus contre nature symphyien pour carcinoma recti. 72 pp. 8°. Lausanne, 1911.
- Korotkoff** (Nikolai Sergieyevich) [1874-]. *Opti opredeleniya silf arterialnykh kollateral. [Determination of the strength of the arterial collaterals.] 152 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, P. P. Solkin, 1910.
- Korovay** (Wanda). *Les livres scolaires en usage dans le Canton de Genève et leur rapport avec l'hygiène de la vue. 37 pp. 8°. Genève, E. Chaulmontet, 1910.
- Korovin** (A.). Opti analiza zlavnykh faktorov lichnavo alkoholizma. [Experience of analyzing the principal factors of personal alcoholism.] iv, 91 pp., 1 l. 8°. Moskva, V. Rikhter, 1907.
- Dipsomaniya, kak ritm i istoshtsheniye. [Dipsomania as a rhythm and exhaustion.] 1 p. l., 47 pp. 8°. Moskva, V. Rikhter, 1910.
- Korpatchewska** (Irène). *Sur le dimorphisme physiologique de quelques mucorinées hétérothalliques. 36 pp., 1 pl. 8°. Genève, Foreisen, 1910.
- Korrespondenz-Blätter** des allgemeinen ärztlichen Vereins von Thüringen. v. 32-55, 1903-1926. 8°. Weimar; Jena.
Continuation of **Korrespondenz-Blatt**. [etc.]
- Korrespondenz-Blatt** des allgemeinen mecklenburgischen Aerztereins. Nos. 151-320, 1893-1911. 8°. Rostock.
Continued as **Korrespondenz-Blatt** des Mecklenburgischen Aerztereinsbundes.
- Korrespondenzblatt** der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. v. 37-51, 1906-1920. 4°. Braunschweig.

Korrespondenzblatt—continued.

- Issued with **Archiv für Anthropologie, Brnshwg.** v. 20, 1925. Continuation of **Korrespondenz-Blatt** der deutschen Gesellschaft [etc.]
- Korrespondenz-Blatt** des Mecklenburgischen Aerztereinsbundes. Nos. 321-374, 1911-1918. 8°. Rostock.
Continuation of **Korrespondenz-Blatt** des allgemeinen Mecklenburgischen Aerztereins.
- Korsakoff** (Sergieï Sergieyevich) [1853-1900].
Ferkhmin (P. R.). [Korsakoff's public-psychiatric activity.] *Sovrem. Psikhiat.*, Mosk., 1911, v. 10-15.—**Melnikoff-Kazvedenkoff** (N. F.). [S. S. Korsakoff as a university teacher and public-spirited citizen.] *Ibid.*, 1-10, port.—**Bittl** (A.). Le professeur Korsakoff, de Moscou; élogé. *In his Hist. d. trav. Soc. méd.-psychol.*, Par., 1914, ii, 500-508.
- Korsakoff** (Vladimir Viktorovich) [1854-]. *Polozheniye meditsin v Kitaye i naibol'eye rasprostranonyiya v yevu naselenii bol'ezni. [Position of medicine in China and the diseases most extant among her population.] 156 pp., 2 l. 8°. S.-Peterburg, 1901.
- Korsanke** (Paul) [1888-]. *Ueber die Kastration weiblicher Tiere mit besonderer Berücksichtigung der Stute. 30 pp. 8°. Giessen, Christ & Herr, 1911.
- Korsch** (Adolf Viktor Karl Paul) [1886-]. *Symmetrische congenitale Knorpelanhänge am Hals. 34 pp. 8°. Breslau, 1913.
- Korschelt** (Eugen) [1858-]. Regeneration und Transplantation. iv, 286 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1907.
- Lebensdauer, Altern und Tod. 3. ed. viii, 451 pp. 4°. Jena, G. Fischer, 1924.
Also editor of **Zoologischer Anzeiger**, Leipzig, 1903-1925.
- Korsh** (Pyotr Pyotrovich) [1874-]. *O patogennikh svoystvakh gribka *Oidium albicans*. [Pathogenic qualities of the. . .] 94 pp. 8°. S.-Peterburg, I. Fletman, 1901.
- Korshun** (S. V.). O biokhimicheskoi svyazi mezhdou toksinami i enzimami (primenitelno k teorii Erlich'a). [Biochemical connection between toxins and enzymes (applicable to Erlich's theory).] 1 p. l., 116 pp., 1 pl. 8°. Kharkov, M. Zilberberg i C-vya, 1903.
- Korsunsky** (Alexandra). *Begünstigt die Galle die Resorption des Eisens? [Zürich.] 15 pp. 8°. Leipzig, Veit & Co., 1911.
- Kort** (Franz Wilhelm Paul) [1886-]. *Ueber hysterische Krampfzustände im Bereich der Muskulatur des Augapfels. 31 pp. 8°. Rostock, Adlers Erben, 1912.
- Kort** handlingning i titreroch viktsanalys, arsenik- och urinundersökningar samt mikroskopisk teknik M. M. af författarne till kommentar till Svenska farmakopén. [Short guide to titration and weight-analysis, examination of arsenic and urine and microscopic technique; a commentary to the Swedish pharmacopeia.] 140 pp. 8°. Stockholm, Kungl, 1907.
- Korte** (Ary.). [1882-]. *Ein Fall von Akromegalie mit Diabetes und psychischen Störungen. [Kiel.] 18 pp., 1 l. 8°. Rostock, Adlers Erben, 1909.
- Korte** (Heinrich Wilhelm Karl Ernst) [1881-]. *Ein Beitrag zur Unfallsentschädigung von Augenverletzungen im Baugewerbe. [Freiburg i. Br.] 88 pp., 1 l. 8°. Braunschweig, F. Hess, 1904.
- Korte** (Walter) [1877-]. *Ein Beitrag zur Kenntniss des Paratyphus. [Breslau.] 32 pp. 8°. Leipzig, Veit & Co., 1903.
Also in *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipz., 1903, xlv.

- Korte** (Wilhelm) [1881-]. *Metastasenbildung eines latenten Magencarcinoms in einer Nabelhernie. 22 pp., 1 l. 8°. München, Kastner & Callwey, 1904.
- Korth** (Waldemar) [1887-]. *Beiträge zur Pathologie und Therapie des primären Glaukoms. 30 pp., 1 ch. 8°. Rostock, Bremer [n. d.].
- Korthof** (Gerrit). *Proeven over de veranderlijkheid van atoxische dysenterie-bacillen. 67 pp. 8°. Amsterdam, 1918.
- Korting** (Georg). Das Sanitätswesen in Deutsch-Südwestafrika während des Aufstandes 1904 bis 1906. 23 pp. 8°. Berlin, Urban & Schwarzenberg, 1907.
Forms 3. Heft, v. 3, of Beihefte d. med. Klin.
- Kortmann** (Heinrich) [1876-]. *Die Lehre vom Placentarpolypen. 30 pp., 2 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1901.
- Kortum** (Carl Arnold) [1745-1824]. Des Jobsiadendichters Carl Arnold Kortum Lebensgeschichte, von ihm selbst erzählt. vii, 82 pp., port. 8°. Dortmund, F. W. Rukfus, 1910.
— Die Jobsiade; ein komisches Heldengedicht in drei Theilen. Mit einer literarhistorischen Einleitung von Friedrich Schnettler. xviii, 367 pp. 16°. Leipzig, T. Reclam [n. d.].
For biography see Arch. f. Gesch. d. Med., Leipzig, 1926, xviii, 270-272 (E. Darmstaedter). Also München. med. Wehnschr., 1924, lxxi, 1184 (H. Schröder).
- Kortum** (Wilhelm Friedrich) [1886-]. *Die Bedeutung der Schwangerschaft und der Geburt für die Entstehung und den Verlauf der multiplen Sklerose. 30 pp. 8°. Jena, A. Kämpfe, 1914.
- Kortzeborn** (Alfons) [1890-]. *Ueber Luxationen der Ulna im unteren Radio-Ulnargelenk nebst zwei kasuistischen Beiträgen. 17 pp. 8°. Heidelberg, Rössler & Herbert, 1918.
- Kosach** (Pyotr Aleksieyevich) [1848-1914].
B. (F.). [In memoriam.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1914, ccxxix, med.-spec. pt., 716-718.
- Kosanovic** (Gjuro). *Eine interessante Muskelvarietät des Musculus rectus oculi nasalis beim Pferde. 28 pp. 8°. Bern, Rösch, Vogt & Co., 1921.
- Kosaroff** (Mara). *Observations sur la portion dite œsophagienne de la muqueuse stomacale chez la souris et le rat. 20 pp. 8°. Lausanne, T. Geneux, 1918.
- Kosch** (Otto) [1885-]. *Ueber die Beziehung der Nebenniere zum Kohlehydrat- und Cholesterin-Stoffwechsel. [München.] 18 pp. 8°. Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1914.
- Koschel** (Otto) & **Marschner** (L.). Leitfaden für Laien-Fleischbeschauer. Kurze gemeinschaftliche Belehrung über die Fleischschaugesetze und die Untersuchung der Schlachtiere und des Fleisches, nebst einem Anhang über die Ausführung der Trichinenschau. 2. ed. viii, 258 pp. 12°. Breslau, Maruschke & Berendt, 1903.
- Koschier** (Hans) [1867-1918].
Nekrolog. Wien. med. Wehnschr., 1918, lxxviii, 1319.
- Koschland** (Alice) [1900-]. *Ueber Erfolge der chirurgischen Behandlung von Haemangiomen. 16 pp. 8°. Frankfurt a. M., H. Wolfgang, 1926.
- Koschland** (Simon) [1879-]. *Ein kasuistischer Beitrag zu den Hemmungsbildungen des Auges. 24 pp., 1 pl. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1904.
- Kosegarten** (Theodor Heinrich Otto) [1880-]. *Ueber höher substituierte Glyoxalone. 38 pp. 8°. Lüdtke & Martens, Kiel, 1909.
- Koselkwan** Iji Kenkyu Kwai Zasshi. [Journal of the Koseikan Society for Medical Research.] v. 2-5, 1895-1898. 8°. Tokyo.
- Koser** (Franz Johannes Albert) [1876-]. *Zur Kasuistik der Speichelsteine der Glandula submaxillaris. 25 pp., 1 l. 8°. Rostock, Adlers Erben, 1907.
- Koshlu** Iji [Legal Medical Matters.] v. 3-4, 1899-1900. 8°. Tokyo.
- Kosiński** (Julian) [1833-1914].
[Biography.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1906, xliii, 619 [port. in text].—**Horodyński** (W.). [In memoriam.] Przegl. chir. i ginek., Warszawa, 1914, x, pp. i-xi [port. in text].—**Kijewski** (F.). [The teaching and scientific career of Kosiński.] Gaz. lek., Warszawa, 1908, 2. s., xxviii, 569-582. — [Biography.] *Ibid.*, 2. s., xxxiv, 398-402, port.—**Solman** (T.). [Obituary.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1914, xlix, 263-268 [port. in text].—**Zembrzusi** (L.). [Obituary.] Now. lek., Poznań, 1914, xxvi, 236-238. Also *Zdrowie*, Warszawa, 1914, xxx, 367-374 [port. in text].
- Koslinsky** (B.). *Eklampsiefälle der kgl. Universitäts-Frauenklinik München von 1884-1907. 59 pp. 8°. München, M. Ernst, 1908.
- Koslinsky** (Ewsey) [1887-]. *Ueber Selbstinfektion mit tödlichem Ausgang nebst zwei Fällen von septischer Pneumokokken- und Streptokokken-Peritonitis. 30 pp. 8°. München, M. Ernst, 1911.
- Kosloff** (Mlle. Sophie Schendell). *Contribution à l'étude de la luxation récidivante de l'épaule, anatomie pathologique et traitement par capsulorrhaphie. 111 pp. 8°. Paris, 1911. No. 224.
- Koslova** (Natalie). *Recherches physiologiques sur le liquide hémostatique de Capodici. 32 pp. 8°. Lausanne, C. Pache, 1908.
- Koslowski** (Salomo) [1886-]. *Furritus vulvæ bei Diabetes mellitus. 1 p. l., 14 pp., 1 l. 8°. München, Müller & Steinicke, 1912.
- Koslowsky** (Salo) [1883-]. *Der Nachweis des Trypsins in den Faeces und seine diagnostische Bedeutung. (Untersuchung mit der Caseinmethode von Gross.) 34 pp. 8°. Greifswald, H. Adler, 1909.
- Kosmak** (George William). The toxemias of pregnancy. xii, 232 pp. roy. 8°. New York, London, D. Appleton & Co., 1922.
Gynecological and obstetrical monographs.
Also editor of *American Journal of Obstetrics and Diseases of Women and Children*, N. Y., 1913-1926.
- Kosmann** (T.). Zur Kasuistik der Beckenfrakturen bei Kindern. [Basel.] 30 pp. 8°. Odessa, 1908.
- Kosminski** (Erich) [1888-]. *Die Röntgentherapie der Myome. 1 p. l., 38 pp. 8°. Berlin. E. Ebering, 1913.
- Kosmowski** (Alfred) [1888-]. *Die medizinische Kinderabteilung des Grossherzogl. Universitätskrankenhauses in Rostock während der ersten acht Jahre ihres Bestehens (1. Oktober 1905 bis 30. September 1913). [Rostock.] 26 pp. 8°. Stuttgart, 1914.
- Kosorotoff** (Dmitri Pyotrovich) [1856-]. Uchebnik sudenoi meditsiny dlya studentov. [Manual of legal medicine for students.] Pt. 1. 2 p. l., 214, 1 l., 36 pp. 8°. S.-Peterburg, 1911.
- Kossack** (Julius Arthur Willy) [1876-]. *Ueber Entstehung und Behandlung der Darminvagination. 43 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1901.

- Kossack** (Willy Franz Karl) [1887-]. *Ueber Monostomiden. 32 pp. 8°. Königsberg i. Pr., E. Masuhr, 1911.
- Kossel** (Albrecht) [1853-]. Leitfaden für medicinisch-chemische Kurse. 5. ed. 71 pp. 8°. Berlin, Fischer, 1904.
- The same. 6. ed. 71 pp. 8°. Berlin, H. Kornfeld, 1911.
- Ueber eine neue Base aus dem Tierkörper. 5 pp. 8°. Heidelberg, C. Winter, 1910. No. 11.
- For Festschrift see vol. cxxx (1923) of Zeitschrift für physiologische Chemie, Berlin & Leipzig.
- Kossel** (Alexander August Richard Hermann) [1864-1925].
- Laubenheimer** (K.). Nekrolog. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1925, II, 999.—**Uhlenbuth**. Hermann Kossel zum Gedächtnis. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 1105.
- & **Weiss** (F.). Ein Beitrag zur Kenntnis der einfachsten Proteine. 12 pp. 8°. Heidelberg, C. Winter, 1912. No. 2.
- Kossinsky** (Johann) [1880-]. *Læsiones pepticae (erosiones, ulcera et cicatrices) ventriculi et duodeni. Eine statistische Studie. 133 pp., 1 l. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1913.
- Kossmann** (R.). Allgemeine Gynäkologie. xi, 612 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1903.
- Kossovski** (Vandalin Nikolayevich) [1850-]. Ranneye raspoznavaniye bugarchatki i hechebnoye primeneniye tuberkulinov. [Early diagnosis of tuberculosis and therapeutic use of tuberculin.] 1 p. l., 64 pp. 8°. S.-Peterburg, V. S. Ettinger, 1909.
- Slavyanski kurort: hechebniya gryazi, razsoli i yevo soleniyta ozera. [Slavyansk resort: its medicinal muds, brines, and salt lakes.] 55 pp., 8 pl. 8°. Slavyansk, A. O. Kotlyar, 1914.
- Kossov** (Hermann) [1888-]. *Leber und Acetonkörperbildung. 22 pp., 1 l. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1913.
- Kossovitz** (Alexander). Einführung in die Mykologie der Gebrauchs- und Abwässer. vi, 222 pp. 8°. Berlin, Gebr. Borntraeger, 1913.
- Die Zersetzung und Haltbarmachung der Eier; eine kritische Studie. iv, 1 l., 74 pp. 4°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1913.
- Kosowska** (Maria). *Complicationen von Retropharyngeal-Abscessen. 30 pp. 8°. Zürich, Schereschewsky, 1910.
- Kosswig** (Karl Moritz Reinhard) [1882-]. *Ueber Anästhesie im Feldzuge. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade [1908].
- Kost** (Arthur) [1887-]. *Die Kalkverteilung im Organismus nach Aufnahme von Chlorkalium. 1 p. l., 24 pp. 8°. Bonn, H. Trapp, 1913.
- Kost** (Carl) [1893-]. *Ueber Gallengangsneubildung bei Leberzirrhose. 24 pp. 8°. Bonn, H. Trapp, 1920.
- Kost** (Rudolf) [1884-]. *Die Pyurie beim Weibe und ihre Beziehungen zu den Generationsvorgängen. 79 pp. 8°. Freiburg i. B., Hammerschlag & Kahle, 1908.
- Kostecka-von Spindler** (Mme. W.). *Venis et antivenins. 16 pp. 8°. Lausanne, C. Pache, 1912.
- Kostenich** (Ierofeë Vasilyewich) [1854-1905].
- Dobroslovin** (V.). [In memoriam.] Voenno-med. J., St. Petersburg., 1906, cexv, med.-spec. pt., 221-225.
- Koster** (Georg). Fettresorption im Darne und Gallenabsonderung; nach Fettdarreichung. Zugleich ein Vorschlag zur Verbesserung der Oelkur. iv, 1 l., 98 pp., 6 pl. 8°. Leipzig, W. Klinkhardt, 1908.
- Koster** (Willem) [1834-1907].
- Obituary.** K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Versl., 1907-8, xvi, 180-182.—**Pekelharing** (C. A.). In memoriam. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1907, II, 65-68.
- Kosterlitz** (Erich) [1889-]. *Klinische Erfahrungen über Fünftagefieber aus einem Feldlazarett. 31 pp. 8°. Berlin, W. Pilz, 1919.
- Kostetski** (Iosif Andronikovich) [1862-1904].
- [Obituary.]** Vopr. nerv.-psikh. med., Kiev, 1904, ix, pp. 1-II.
- Kostin** (Pavel Semyonovich) [1866-]. *K voprosu o dfeistvii emidrina na glaz. [Action of eumidine on the eyes.] 64 pp. 8°. S.-Peterburg, P. P. Soikin, 1904.
- Kostoff** (Ivan). *Les épanchements pleuraux dans les affections du cœur. 69 pp. 8°. Toulouse, 1908. No. 11.
- Kostoff** (Radoslav). *Observations microscopiques sur l'ovaire de la femme. 16 pp. 8°. Lausanne, A. Bovard-Giddey, 1922.
- Kostroff** (N.). K voprosu o zubovrachebnoy pomoshthi v armii v svyazi s podgotovkoyu kadra voyenno-polevikh zubnikh vrachei. [Dentistry in the army in connection with the preparation of a staff of army dentists.] 12 pp. 8°. [St. Petersburg, P. T. Revin, 1905.]
- Kostrzewski** (Czeslaw Johann) [1888-]. *Das Magenkarzinom im Kindesalter. 24 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1915.
- Kostyamin** (Nikolai Nikolayevich) [1869-]. *Sposob izsledovaniya tkanei odyozhdt s tochki zrneniya higieni. [Methods of investigating clothing textures from a hygienic viewpoint.] 1 p. l., 304 pp., 1 l., 22 pl., 10 diag., 17 tab. 8°. S.-Peterburg, I. V. Leontyeff, 1909.
- Kostyleff** (Nicolas). Le mécanisme cérébral de la pensée. 2 p. l., 313 pp. 8°. Paris, F. Alcan, 1914.
- Koteimann** (Ludwig Wilhelm) [1839-1908]. Die Ophthalmologie bei den alten Hebräern. Aus den alt- und neutestamentlichen Schriften unter Berücksichtigung des Talmudes dargestellt. vii, 435 pp. 8°. Hamburg & Leipzig, L. Voss, 1910.
- For biography see Ztschr. f. Schulgnhdtsptf., Hamb., 1908, xxi, 632-637 (L. Bürgerstein).
- Koteimann** (Max Waldemar) [1876-]. *Uebersicht über die an der Leipziger medizinischen Klinik aus den Jahren 1909-10 beobachteten septischen Erkrankungen. [Leipzig.] 26 pp. 8°. Bautzen, 1912.
- Kothen** (Carl) [1879-]. *Ueber die Morbidität im Wochenbett nach Geburt von macerirten Früchten. [Giessen.] 25 pp., 1 l. 8°. Berlin, 1903.
- Also in Arch. f. Gynaek., Berl., 1903, lxx, Heft 3.
- Kotik** (Naum) [1876-]. Die Emanation der psychophysischen Energie. Eine experimentelle Untersuchung über die unmittelbare Gedankenübertragung im Zusammenhang mit der Frage über die Radioaktivität des Gehirns. vi, 1 l., 130 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1908.
- Kotjakow** (Eutyenty). *Ueber die operierten eitrigen Adnexitiden im Frauenspital Basel-Stadt 1901-7. 25 pp. 8°. Basel, Brin & Cie., 1909.

- Kotler** (Lysete) [1885-]. *Traitement du décollement de la rétine par les injections d'air stérilisé dans le vitré. 87 pp. 8°. Nancy, 1913. No. 1013.
- Kotler** (Sarah) [1884-]. *De l'élimination spontanée du fœtus dans les grossesses extra-utérines au delà du troisième mois. 113 pp. 8°. Nancy, 1913. No. 1012.
- Kotliarewsky** (Catherine). *Etudes sur les métrorrhagies d'ordre réflexe et congestif. 86 pp. 8°. Paris, 1908. No. 196.
- Kotliarewsky** (N.). *Die Nagelextension bei Frakturen. 35 pp. 8°. Basel, Brin & Cie, 1909.
- Kotlubaj** (Henryk) [1851-1911].
Boczkowski. [In memoriam.] Przgl. wet., Lwów, 1911, xxvi, 297-309 [port. in text].
- Kotovich** (I. F.). Metod liecheniya diatermiyey (elektricheskim progrevaniyem) ot slabozatukhayushtsikh kolebatelnikh tokov nizkavo napryazheniya, ustanovki dlya polucheniya takikh tokov. [Method of treatment by diathermia with weak interrupting fluctuating currents of low tension, and method of obtaining such currents.] 16 pp. 8°. Moskva, G. Lissner & D. Sobko, 1911.
- Kotovshthihoff** (Nikolai Ivanovich) [1846-1905].
Kazem-Bek (A.). [In memoriam.] Kazan. Med. J. (1905), 1906, v, 137.
- Kotte** (Heinrich Carl) [1891-]. *Turgor und Membranquellung bei Meeresalgen. 48 pp. 4°. Kiel, 1914.
- Kotte** (Heinrich Wilhelm Karl Ernst) [1881-]. *Ein Beitrag zur Unfallentschädigung von Augenverletzungen im Baugewerbe. [Freiburg i. Br.] 88 pp., 1 l. 8°. Braunschweig, F. Hess, 1904.
- Kotter** (Ferdinand) [1819-1904].
[Biography.] Cor.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg, 1904, xvii, 13.
- Kottmaier** (Jean) [1885-]. *Die therapeutische Verwendung der Anilinfarbstoffe. 102 pp. 8°. Würzburg, E. Moenich, 1914.
- Kottmann** (August) [1846-1904].
[Biography.] Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1905, xxxv, 144-146.
- Kottmann** (Kurt). Ueber die Fortschritte der Digitalisbehandlung. 38 pp. 8°. Berlin, H. Kornfeld, 1908.
Forms 237. Heft of Berl. Klin.
- Kotz** (Adelheid) [1891-]. *Klinische Beobachtungen über die Beeinflussbarkeit des Keuchhustens. [Kiel.] 15 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1919.
- Kotz** (Rudolf) [1882-]. *Beitrag zur Kasuistik der mit dem Darm kommunizierenden extrauterinen Fruchtsäcke. 21 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1908.
- Kotzitch** (Nicola) [1897-]. *La dilatation des joues dans l'industrie et dans l'art. 36 pp. 8°. Paris, 1925. No. 232.
- Kotzulla** (Otto Heinrich) [1888-]. *Zur Chirurgie der tiefen Beckendrüsen. [Breslau.] 23 pp., 1 pl. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1912.
- Koucheff** (Pêtre) [1870-]. *De la valeur diagnostique comparée de la division des urines et du cathétérisme des uretères. v, 65 pp., 1 l. 8°. Montpellier, 1904. No. 3.
- Kouchmir** (Victor) [1901-]. *Réinfection tuberculeuse expérimentale chez le cobaye. 55 pp. 8°. Paris, 1926. No. 38.
- Koudriavzeff** (Ludmila). *Contribution à l'étude des tumeurs congénitales des nerfs. 24 pp., 1 pl. 8°. Genève, 1912.
- Koundjy** (Emilie) [1899-]. *Recherches historiques sur l'enseignement de l'hygiène alimentaire. 174 pp. 8°. Paris, 1926. No. 477.
- Koundjy** (Pierre). La kinésithérapie de guerre; la mobilisation méthodique; la massothérapie; la mécanothérapie, la rééducation. 2 p. 1., 388 pp. 8°. Paris, A. Maloine & fils, 1916.
— The same. 2. ed. vii, 324 pp. 8°. Paris, A. Maloine & fils, 1922.
- Koulakovsky** (Anna). *Beobachtungen über Scharlach. 31 pp. 8°. Zürich, J. F. Koblod-Ludi, 1904.
- Koulakovsky** (J.). Sur la question des squelettes colorés. 14 pp., 1 pl. 8°. [Kiev, 1905.]
Also in Univ. Izviest., Kiev, 1905, xlv.
- Koumane** (Marie). *Anémie pernecieuse de la grossesse (essai de pathogénie). 32 pp., 1 l. 8°. Montpellier, 1906. No. 10.
- Koumiss.**
Brazhas (V. N.). [Influence of koumiss upon mental activity.] Psikho-Nevrol. Inst. Vestnik Psikhol. [etc.] S.-Peterb., 1912, viii, No. 4-5, 22-46, 6 diag.—Brush (E. F.). Cow's milk kumyss as a nutrient in disease. Therap. Gaz., Detroit, 1903, 3. s., xix, 443-445.—Horowitz-Wlasowa (L.). Zur Frage der Kumyssgärung. Centrabl. f. Bakteriologie, etc., 2. Abt., Jena, 1925, lxi, 329-340.—Jagielski (V.). Retrospect on koumiss. Month. Homeop. Rev., Lond., 1903, xlvii, 728-740.—Johnston (J.). Koumiss. Am. Med., Phila., 1903, vi, 389.—Eubel (A. N.). [Koumiss treatment from a new viewpoint.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1913, xii, 429; 466.—Rubinsky (B.). Studien über den Koumiss. Centrabl. f. Bakteriologie, etc., 2. Abt., Jena, 1910, xxviii, 161-219, 1 pl.—von Trojanowsky (K.). Die Kumysskur innerhalb und ausserhalb des Steppengebietes und die Hauskumysskur. Wien. med. Wchenschr., 1907, lvii, 630; 685; 742; 787; 839; 883; 931, 985.—Veinsbenker (O. B.). [Koumiss treatment.] Vrach. Vestnik, S.-Peterb., 1904, vii, 27-30.—Zhebrovski (E. A.). [Action of koumiss in internal diseases.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1913, xii, 754; 789; 831.
- Koun** (Louis-Aimé-Marie-Hippolyte) [1879-]. *De la kératomalacie, affection cornéenne chez les enfants atrophiques. 54 pp. 8°. Bordeaux, 1903. No. 68.
- Koupper** (Catherine) [1879-]. *Contribution à l'étude des fibromes et sarcomes des tendons et de leurs gaines. 57 pp. 8°. Montpellier, 1910. No. 10.
- Kouopatwifnska** (Stéphanie). *Recherches sur l'action des solutions de chlorures alcalins sur la calcite et l'aragonite. 36 pp., 1 ch. 8°. Genève, C. Zoellner, 1910.
- Kouroudjief** (Dimo Georgief). *Contribution à l'étude de l'action physiologique et thérapeutique de la chaleur sèche en applications locales dans quelques dermatoses. 48 pp., 1 l. 8°. Genève, Romet, 1904.
- Kourteff** (Athanase) [1882-]. *Le syndrome de Gradenigo. 84 pp., 1 l. 8°. Nancy, 1907. No. 22.
- Kourtovitch** (Marie). *Des rapports de la scarlatine avec la tuberculose. 144 pp. 8°. Paris, 1921. No. 435.
- Koutzenoc** (Beila) née Belitzkaja. *Contribution à l'étude de la dystocie fœtale par excès de volume partiel d'après les cas observées à la Maternité de Nancy (1879-1910). 106 pp. 8°. Nancy, 1911. No. 37.
- Kouvitschinsky** (Catherine). *Contribution à l'étude de la blennorrhagie féminine infantile; spécialement au point-de vue de sa localisation. 46 pp. 8°. Lausanne, 1905.

- Kouwenaar** (Willem). *Spirochaetosis febrilis een in de tropen voorkomende kortdurende koorts. [Spirochaetosis febrilis; a fever of short duration occurring in the tropics.] xi, 176 pp., 3 tab. 8°. [Amsterdam, S. L. Van Lody], 1924.
- Kouwer** (B. J.). Kraamverpleging. 1 p. l., 188 pp., 6 pl., 4 ch. 8°. Groningen, J. B. Wolters, 1906.
- & **Ausems** (A. W.). De verloskundige kliniek en polikliniek der Rijks-Universiteit te Utrecht. Tweede integraal overzicht (1901 en 1902). 1 p. l., 247 pp. 8°. Kampen, 1904.
- & **Lameris** (H. J.). Iets uit de geschiedenis der klinieken voor heel- en verloskunde der Rijks-Universiteit te Utrecht met een beschrijving der nieuwe inrichting. 3 p. l., 144 pp., 27 port., 70 pl. 8°. Kampen, 1908.
- & **Sacré** (J. G. Walaardt). De verloskundige kliniek en polikliniek der Rijks-Universiteit te Utrecht. Derde integraal overzicht (1903 & 1904). viii, 301 pp. 8°. Kampen, 1907.
- Kouyoumdjian** (Vahan A.). *Le phlegmon ligneux du cou. 58 pp., 1 l. 8°. Paris, 1903. No. 240.
- Kovács** (József). A gümőkóros fertőzéskör. [Tuberculous infection.] 7 pp. fol. Budapest, Orvosi hetilap., 1904.
- Bound with Orvosi hetilap., Budapest, 1904, xlviii.
- Kovacs** (Jules). *Sur la détermination du poids du litre d'air atmosphérique. 75 pp. 8°. Genève, 1912.
- Kovalevsky** (Pavel Ivanovich) [1845-]. Psychopathologie légale. Tome I. La psychologie criminelle. 362 pp., 1 l. 8°. Paris, Vigot frères, 1903.
- The same. Tome II. Psychopathologie légale générale. Cours fait à l'université de Saint-Petersbourg. 334 pp. 8°. Paris, Vigot frères, 1903.
- Virozhdeniye i vozrozhdeniye; prestupnik i barba s prestupnostyu; sotsialno-psikhologicheskkiye eskizy. [Degeneration and regeneration; the criminal and struggle with crime; social-psychological sketches.] 2. ed. 370 pp. oblong 12°. S.-Peterburg, M. I. Akinfiyeff & I. V. Leontyeff, 1903.
- Dushevnyia bolezni; kurs psikiatrii dya vrachei i yuristov. [Mental diseases; course of psychiatrics for physicians and jurists.] 5. ed. 8°. S.-Peterburg, M. I. Akinfiyeff, 1905.
- Polovoye bezsilye i drugiya poloviya izvrashtsheniya i ikh liecheniye. [Sexual impotence and other sexual perversions and their treatment.] 1 p. l., 154 pp. 8°. S.-Peterburg, M. I. Akinfiyeff, 1905.
- Otstaliya djeti (idioti, otstaliya i prestupniya djeti), ikh liecheniye i vospitaniye. [Backward children (idiots, degenerate and criminal children), their treatment and education.] 254 pp. 12°. S.-Peterburg, M. I. Akinfiyeff, 1906.
- Otstaliya i nenormalniya djeti; idioti, tupoumniya, otstaliya, neuravnovlieshenniya i pr.; ikh liecheniye i vospitaniye. [Backward and abnormal children, etc.; their treatment and education.] ii, 173 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg & Moskva, Tvo. M. O. Volf [1911].
- Kovatcheff** (Michel). *La compression des uretères dans le cancer de l'utérus. 133 pp. 8°. Toulouse, 1906. No. 674.
- Kovatchévitsh** (Bogolioub) [1898-]. *Etude des résultats éloignés de l'hystérectomie fundique. 28 pp. 8°. Paris, 1924. No. 193.
- Kowalenko** (Antonina). *Studien über sogenannte Mutationserscheinungen bei Bakterien unter besonderer Berücksichtigung der Einzellkultur. pp. 277-290, 1 pl. 8°. Bern, H. von Kamp-Berger, 1910.
- Kowalewski** (Arnold). Studien zur Psychologie des Pessimismus. x, 122 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1904.
- Forms Heft xxiv of Grenzfr. d. Nerv.- u. Seelenleb., Wiesb., 1904.
- Kowalewski** (Jan) [1879-1904].
K. (S.). [In memoriam.] Przgl. wet., Lwów, 1904, xii, 319-326. [Port. in text.]
- Kowalk** (Rudolph R.). Militärärztlicher Dienstunterricht für einjährig-freiwillige Aerzte und Unterärzte sowie für Sanitätsoffiziere des Beurlaubtenstandes. 8. ed. xiii, 385 pp. 8°. Berlin, E. S. Mittler, 1908.
- The same. 9. ed. xv, 420 pp., 1 pl. 8°. Berlin, E. S. Mittler & Sohn, 1912.
- Kowalski** (Boleslaw) [1835-]. *Sectio caesarea. 92 pp., 1 tab. 8°. Breslau, 1912, F. Bensch.
- Kowalski** (Erwin) [1889-]. *Ueber Heilungsergebnisse von Beckenfrakturen mit Bezug auf das Unfallversicherungsgesetz. 55 pp. 8°. Breslau, 1920.
- Kowalzig** (Ludwig Theodor Ernst) [1863-].
See von **Esmarch** (Joh. Friedrich August) & **Kowalzig** (Ernst). Chirurgische Technik, (etc.). 8°. Kiel & Leipzig, 1899. — The same. Surgical technic (etc.). 4°. New York, 1901.
- Kowarschik** (Josef). Die Diathermie. viii, 136 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1913.
- The same. 2. ed. viii, 178 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1914.
- The same. 5. ed. viii, 231 pp. 8°. Wien & Berlin, J. Springer, 1926.
- Kowarsky** (A.).
See **Klopstock** (M.) & **Kowarsky** (A.). Praktikum der klinischen und bacteriologischen Untersuchungsverfahren (etc.). 8°. Berlin & Wien, 1904. — The same. A manual of clinical chemistry, (etc.). 8°. London, 1905.
- Kowitz** (Hans Ludwig) [1889-]. *Intracraniale Blutungen und Pachymeningitis hämorrhagica chronica interna bei Neugeborenen und Säuglingen. [Kiel.] 17 pp. 8°. Berlin, G. Reimer, 1914.
- Kowler** (Annette L.). Kompendium der allgemeinen Zahnheilkunde in Fragen und Antworten. 2. ed. 3 p. l., 266 pp. 8°. Berlin, 1911.
- See, also, **Kompendium** der allgemeinen Zahnheilkunde (etc.). 8°. München [n. d.].
- Kowler** (Sergius) [1882-]. *Zur Behandlung von hochgradiger sekundärer Anämie durch intramusculäre Injektionen von defibriniertem Blut und Eisenarsenammoniumcitrat. 15 pp. 8°. Jena, G. Neuenhahn, 1912.
- Kownatzki**. Die Venen des weiblichen Beckens und ihre praktisch-operative Bedeutung. 32 pp., 13 pl. fol. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1907.
- Kowner** (Esphyr). *Ueber die Beziehungen zwischen Uterustumoren und Schwangerschaft. 16 pp. 8°. Bern, H. Spahr, 1913.
- Koyle** (Frank Harcourt) [1865-1911].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 362.
- Kozák** (Ladislaus). *Der Einfluss der Düngemittel und die Stickstoffumsetzung mit besonderer Rücksicht auf die chemische Zu-

- Kozák (Ladislaus)**—continued.
sammensetzung des Bodens. [Giessen.] 73 pp., 4 pl. 8°. Ung. Altenburg, L. Czéh, 1905.
- Kozakow (Isehoek) [1879-]**. *Die konservative Behandlung der entzündlichen Adnextumoren. 40 pp., 4 l. 8°. Berlin, E. Ebering [1907].
- Kozhevnikoff (Aleksiej Yakovlyovich) [1836-1902]**. Kurs nervnikh bolleznel; leksii, zapisanniya studentami. [Course of nervous diseases; lectures taken down by the students.] 4. ed. viii, 365 pp., 14 pl. 8°. Moskva, A. A. Levenson, 1904.
For biography see J. nevropat. i psikhiat. ... Kor-sakova, Mosk., 1903, iii, 1-38. (L. O. Drakshevich) [et al.].
- Kozhukhovskii (Andrej Pavlovich) [1866-]**. *Gnoimnye pieliti, ikh diagnostika i lecheniye. [Purulent pyelitis, diagnosis and treatment. St. Petersburg.] 298 pp., 2 l. 8°. Moskva, S. P. Yakovlev, 1905.
- Kozintsoff (M.)** Kurs higieny; dlya srednetchebnikh zavedeniy i samooobrazovaniya. [A course of hygiene; for schools and self-instruction.] 2 p. l., iv, 324 pp., 1 l. 8°. [Novozibkov, I. I. Perski], 1909.
- Kozolkiewicz (Lucjan) [1881-]**. *Die Resultate der Gastroenterostomie beim Ulcus callosum ventriculi. 38 pp. 8°. Breslau, 1908.
- Kozloff (Liba) [1886-]**. *L'hydrémie chez les brightiques et les cardiaques oedémateux. 54 pp. 8°. Paris, 1914. No. 188.
- Kozubovskii (Maryan Antoniy Antonovich) [1870-]**. *K voprosu o regeneratsii krasnikh krovyanikh sharikov pri khronicheskikh bolleznyakh krovii. [Regeneration of the red blood corpuscles in chronic diseases of the blood.] 114 pp., 2 l., 1 pl. 8°. S.-Peterburg, V. Y. Milshteyn, 1905.
- Kozubowski (Johann Roman)**. *Beitrag zur Lehre von den Hypernephromen der Niere nebst einem Fall von Obliteration der Vena cava inferior und kompensatorischer Hypertrophie der anderen Niere. 40 pp., 2 pl. 8°. Zürich, A. Markwalder, 1904.
- Krabbe (Ernst Hugo) [1884-]**. *Spindelförmige Dilatation des Oesophagus auf Grund von Kardiospasmus. 24 pp. 8°. Marburg, P. Merz, 1909.
- Krabbe (Joachim Günther) [1899-]**. *Ueber einen Fall von Tumor cerebri. 24 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1925.
- Krabbel (Heinrich) [1850-1918]**.
Longard. Nekrolog. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1918, xlv, 607.
- Krabbel (Maximilian) [1887-]**. *Zur Behandlung der Tetania parathyreopriva mit Ueberpflanzung von Epithelkörperchen. [Bonn.] 27 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1911.
- Krabler (Paul) [1841-1907]**.
Uffenheimer (T.). [Biography.] München. med. Wchnschr., 1907, liv, 840.
- Kracek (Karl Albrecht Wolfgang) [1887-]**. *Experimenteller Beitrag zur Kenntnis der biologischen Beziehungen zwischen Mutter und Kind. 31 pp. 8°. Königsberg i. Pr., O. Kümmel, 1910.
- Krach (Heinrich) [1879-]**. *Beitrag zur Aetiologie und Pathogenese der Appendixentzündungen. 20 pp., 2 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1904.
- Kracke (Heinrich Wilhelm Julius Albert) [1880-]**. *Blutuntersuchungen bei Cachectischen. 52 pp. 8°. Göttingen, W. F. Kaestner, 1904.
- Krackowizer (Ernst) [1821-1875]**.
Jacobi (A.). The most eminent American physician of European birth. Am. Med., Phila., 1905, ix, 740-743. Also Collectanea Jacobi, N. Y., 1909, vii, 73-101.
- Krackowizer (Ferdinand)**. Herz und Sport. 23 pp. 8°. Gmunden, E. Mänhardt, 1906.
- Kraef (Hans) [1880-]**. *Zur Frage des abgerissenen und im Uterus zurückgebliebenen Kopfes. 58 pp., 1 l. 8°. Freiburg i. Br., E. A. Günther, 1906.
- Krägel (Johannes Gotthold) [1881-]**. *Ueber die Ruhragglutinine, insbesondere ihr Verhalten in Krankseren. [Giessen.] 16 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1911.
- Kraeger (Friedrich Gustav) [1889-]**. *Ein Fall von Erythromelalgie bei Polyzythaemie. 26 pp. 8°. Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner, 1915.
- Krähenbühl (Charles)**. *Ueber den Einfluss einer anstrengenden körperlichen Arbeit auf die Herzstätigkeit. 28 pp. 8°. Basel, R. G. Zbinden, 1918.
- Krähenmann (Joseph)**. *Ueber traumatische Accessoriusparalyse nach Schädelbasisfracturen. [Zürich.] 32 pp. 8°. Leipzig, J. B. Hirschfeld, 1903.
- Kraemer (Adolf) [1864-1911]**.
Shastid (T. U.). [Biography.] In Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1916, ix, 6868.
- Kraemer (Carlos) [1864-]**. Das Prinzip der Dauerheilung der Tuberkulose. 24 pp. 8°. Tübingen, F. Pietzcker, 1904.
— Aetiologie und spezifische Therapie der Tuberkulose; nach vorwiegend eigenen Erfahrungen. v, 106 pp., 1 l. roy. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1912.
— Das Tuberkulin als Heilmittel der Tuberkulose (Biologie, Methodik, Kritik und Indikation der Tuberkulinkur). xii, 458 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1914.
- Kraemer (Carlos) [1890-]**. *Zur Tuberkulindiagnostik der Lungentuberkulose. [Tübingen.] 12 pp. 8°. München, E. Mühlthaler, 1917.
- Krämer (Christian)**. *Ueber die Rückbildungsvorgänge in den Schilddrüsenadenomen (Struma nodosa). 47 pp. 8°. Freiburg i. B., Hammerschlag & Kahle, 1910.
- Kraemer (Ernst) [1884-]**. *Die Verwendbarkeit der Konjunktivalreaktion zur Diagnose chirurgischer Tuberkulose. 28 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1908.
Also in Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1908, lvii.
- Kraemer (Ernst Karl Johann Bruno) [1890-]**. *Ueber subkutane Nierenquetschungen. 31 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1917.
- Kraemer (Franz) [1880-]**. *Ueber Meningitis nach Siebbeineiterung sowie über einen Fall von protrahierter intermittierender Meningitis. 39 pp. 8°. Berlin, S. Karger, 1919.
Also in Beitr. z. Anat. Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1919, xii, 145-179.
- Kraemer (H.)**. Die Kontroverse über Rassenkonstanz und Individualpotenz, Reinzucht und Kreuzung. 134 pp. 8°. Bern, K. J. Wyss, 1905.
- Kraemer (Heinrich) [1883-]**. *Einige Fälle von Kriegsmelanose (Melanodermitis toxica). 30 pp. 8°. Bonn, Rehnania-Druckerei, 1919.
- Kraemer (Henry) [1868-1924]**. A text-book of botany and pharmacognosy; intended for the use of students of pharmacy, as a reference book for pharmacists, and as a hand-book for food and drug analysts. 2. ed. vi, 840 pp.,

Kraemer (Henry)—continued.

1 pl. 8°. Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co. [1907].

— The same. 4. ed. viii, 888 pp., 1 l. 4°. Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co. [1910].

— Scientific and applied pharmacognosy, intended for the use of students in pharmacy, as a hand book for pharmacists, and as a reference book for food and drug analysts and pharmacologists. 1 p. l., v–viii, 857 pp. 8°. Philadelphia. Published by the author [1915].

For biography see Bull. Pharm., Detroit, 1924, xxxviii, 399.

Kraemer (Johann Heinrich) [1877–]. *Beiträge zur Pathogenese und Therapie der Anilin- und Tolidinintoxication. (Wirkung des Alkohols, Resorptionswege, Sauerstofftherapie.) 41 pp., 1 l. 8°. Würzburg, F. Staudenraus, 1903.

Kraemer (Karl) [1871–]. *Ein Fall von Aneurysma aortae aufluetischer Basis. 24 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1902.

Krämer (Leonhard) [1889–]. *Ueber Polyposis adenomatosa intestinalis. 47 pp. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1917.

Kraemer (Paul). Haarausfall, Haar- und Bartkrankheiten, sowie vorzeitiges Ergrauen; deren Entstehung, Verhütung und Behandlung, gemeinverständlich dargestellt. 68 pp. 12°. Berlin [1905].

— Die Nervenschwäche und Hysterie; ihre Entstehung, Verhütung und Behandlung. Gemeinverständlich dargestellt. 140 pp. 12°. Berlin [n. d.].

— Skrofeln und englische Krankheit, deren Entstehung, Verhütung, Behandlung und Heilung, gemeinverständlich dargestellt. 72 pp. 12°. Berlin [n. d.].

Krämer (S.). *Ein Fall von akquirierter Atresie des unteren Teils des Uterus und der oberen Partie der Cervix mit Hämatometra. 36 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1907.

Kraepelin (Emil) [1856–1926]. Psychiatrie. Ein Lehrbuch für Studierende und Aerzte. 7. ed. 2 v. xv, 478 pp.; xiv, 892 pp., 13 pl. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1903–4.

— The same. 8. ed. 3 v. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1909–1913.

— Einführung in die psychiatrische Klinik. Zweiunddreissig Vorlesungen. 2. ed. ix, 373 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1905.

— The same. 4. ed. 3 v. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1921.

— The same. Lectures on clinical psychiatry; authorized translation from the German, revised and edited by Thomas Johnstone. xiv, 308 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1904.

— The same. 2. English ed. xviii, 352 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1906.

— The same. 3. English ed. xviii, 368 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1913.

— The same. Introduction à la psychiatrie clinique; traduite sur la 2. éd. allemande par Albert Devaux et Prosper Merklen. Préface de Duppré. xiv, 439 pp. 8°. Paris, Vigot frères, 1907.

— General paresis; authorized English translation by J. W. Moore. v, 200 pp. 8°. New York, 1913.

Nervous and Mental Disease Monograph series, No. 14.

Kraepelin (Emil)—continued.

— Dementia præcox and paraphrenia; from the 8. German ed. of the Text-book of psychiatry. 1 p. l., x, 331 pp. 8°. Edinburgh, E. & S. Livingstone, 1919.

— Manic-depressive insanity and paranoia. xv, 280 pp. 8°. Edinburgh, E. & S. Livingstone, 1921.

— Alkohol und Seelenleben. 32 pp. 12°. Basel. Verlag der Schriftstelle des Alkoholgegnerbundes [n. d.].

See, also, **Diefendorf (A. Ross)**. Clinical psychiatry [etc.]. 8°. New York, 1907.—**Wandtafel** zur Alkoholfrage [etc.]. eleph. fol. München [1908].

For Festschrift see vol. lxxxiv (1926) of Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie [etc.], Berlin & Leipzig. Also vol. cl (1926) of Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie, Berlin.

For biography see Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, 1926, lii, 350; 1955 (Mayer-Gross). Also Klin. Wehnschr., Berl., 1926, v, 2238 (O. Bumke). Also Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1926–27, lxii, 146 (B.). Also München. med. Wehnschr., 1926, lxxiii, 288; 1805, port. (J. Lange). Also Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1916–17, xviii, 39–48 (Bresler). Also *ibid.*, 1926, xxviii, 78. Also *ibid.*, 93 (G. M. Robertson). Also Quaderni di psichiatrie., Genova, 1926, xiii, 181–183 (E. Morselli). Also Wien. med. Wehnschr., 1926, lxxvi, 1256 (E. Stransky). Also Wien. klin. Wehnschr., 1926, xxxix, 1317 (Jauregg-Wagner).

— **Hellmann & Littmann**. Die königliche psychiatrische Klinik in München. 71 pp., 1 pl. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1905.

— **Vocke (Friedrich) & Lichtenberg (Hugo)**. Der Alkoholismus in München. 31 pp. 8°. München, J. F. Lehmann [1907].

Kräuter (Johanna) [1887–]. *Ueber ein glioblastisches Sarkom des Kleinhirns mit Metastasenbildung im Hirn und Rückenmark. [München.] 40 pp. 8°. Emmendingen, Dölter, 1915.

Krafft (Charles) [1863–1921].

Guisan (A.). Nécrologie. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1921, xli, 593–599.

Krafft (Gustave-A.). *La zonule chez l'embryon de poulet. 35 pp., 3 pl. 8°. Lausanne, 1916.

Krafft (Henry-C.). *Diminution de la douleur dans l'accouchement. 60 pp. 8°. Lausanne, 1917.

Krafft (Karl) [1887–]. *Ein Beitrag zur Kenntnis des Melanosarkoms der Chorioidea. [Heidelberg.] 18 pp. 8°. Ludwigshafen am Rhein, Weiss & Hameier, 1914.

Krafft (Otto). Die medizinische Wissenschaft im Dienste der Taubstummenbildung. 66 pp., 1 l. 8°. Königsberg, Gräfe & Ünzer, 1913.

Krafft (Siegfried) [1884–]. *Ueber abortive Pneumonien und über abdominale Symptome bei Pneumonien. 41 pp., 1 l. 8°. Jena, H. Pohle, 1910.

Krafft (Wilhelm). *Ein Fall von Cyanose mit superficieller Gangraen bei Haemoglobinurie. 23 pp., 1 pl. 8°. Zürich, A. Markwalder, 1902.

von Krafft-Ebling (Richard) [1840–1902]. Ueber gesunde und kranke Nerven. 5. ed. viii, 175 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1903.

— Psychopathia sexualis mit besonderer Berücksichtigung der conträren Sexualempfindung. Eine medicinisch-gerichtliche Studie für Aerzte und Juristen. 12. ed. ix, 437 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1903.

— The same. 13. ed. xi, 452 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1907.

— The same. 16. & 17. ed. vii, 832 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1924.

— The same. Psychopathia sexualis, with special reference to the antipathic sexual in-

von Kraft-Ebing (Richard)—continued.

stinct. A medico-forensic study. Only authorized English adaptation of the 12. German edition by F. J. Rebman. xiii, 617 pp. 8°. New York & London, Rebman Co., 1906.

Lehrbuch der Psychiatrie auf klinischer Grundlage für praktische Aerzte und Studierende. 7. ed. xii, 654 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1903.

The same. Text-book of insanity based on clinical observations for practitioners and students of medicine. Authorized transl. from the last German ed. by Charles Gilbert Chaddock. xvi, 638 pp. 8°. Philadelphia, F. A. Davis Co., 1905.

For biography see Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1903, ix, 305-329 (H. Schüle). Also Deutsche med. Presse, Berl., 1903, vii, 14 (A. Moll). Also Internat. Kong. f. Irrenpfl. Off. Ber. 1908, Halle a. S., 1909, 615-632. Also Psychiat.-neurolog. Wchnschr., Halle a. S., 1903, v, 221-225 (von Sölder). Also Shinkeigaku Zasshi, Tokyo, 1902, i, 91-112, port. (S. Kure). Also Tidsskr. f. nord. retsmed. og psykiat., Kristiania, 1903, iii, 113-120, port. (H. D.). Also Wien. med. Wchnschr., 1908, lvi, 2305-2311 (Wagner von Jauregg).

Kraft (Adolph). *Die Dercumsche Krankheit. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade [1907].

Kraft (Erich) [1891-]. *Experimentelle und entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen an Caryophyllaceenblüten. [München.] 74 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1916.

Kraft (Ernst) [1861-]. Winke über die Ausführung chemisch-bakteriologischer Arbeiten auf dem Gebiete der Harn-, Sputum-, Faeces-, etc. Untersuchungen. 35 pp. 8°. Berlin, 1905.

Analytisches Diagnostikum. Die chemischen, mikroskopischen und bakteriologischen Untersuchungsmethoden von Harn, Auswurf, Magensaft, Blut, Kot usw. Ein Handbuch zum Gebrauche für Aerzte, Apotheker, Chemiker und Studierende. xvi, 405 pp., 4 pl., 1 l. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1909.

The same. 3. ed. xvi, 480 pp., 5 pl. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1921.

Kraft (Frank) [1851-1908].

Horner (J. R.). [Obituary.] Med. Century, N. Y. & Lancaster, Pa., 1908, xvi, 253.

Kraft (Fritz Ottmar). *Zur Kenntnis der n-amidierten heterocyclischen Verbindungen und der tertiären Hydrazine. 51 pp., 8°. Heidelberg, K. Rössler, 1908.

Kraft (Hans) [1850-]. *Ueber die Ergebnisse der Gastroenterostomie an der Münchener chirurgischen Klinik von 1890-1902. 40 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1903.

Kraft (Heinrich). Die Bekämpfung der Tuberkulose. (Der Reinertrag ist bestimmt zum Besten der Bekämpfung der Kindertuberkulose in Sachsen.) 11 pp. 8°. [Sachsen.] Weisser Hirsch, 1911.

Kraft (Heinrich Karl August) [1881-]. *Ueber die Häufigkeit der Stauungs-Papille bei Tumoren und Abszessen des Gehirns. 74 pp., 1 l. 8°. Marburg, J. Hamel, 1906.

Kraft (Heinz) [1894-]. *Ueber die Staroperationen in der Giessener Universitäts-Augenklinik in der Zeit vom 1. April 1914 bis 1. April 1919. 27 pp. 8°. Giessen, O. Kindt Wwe., 1919.

Kraft (Helene). Kochbuch strenger Diät für Zuckerkrankte, bearbeitet von Frau Helene Kraft, nach Anweisung von Sanitätsrat Dr. G. Beyer. 4 p. l., 266 pp. 8°. Dresden, Holze & Pahl [1913].

Kraft (Jean Ernst Ludwig). De antiseptische wondbehandeling in den Russisch-Turkschen oorlog. (1876-1878). 2 p. l., 98 pp., 1 l. 8°. Gravenhage, H. P. De Swart en zoon, [1880].

Kraft (Julius) [1878-]. *Ueber primäre maligne Nebenhodentumoren. 16 pp. 8°. Würzburg, 1904.

Kraft (Otto Wilhelm) [1879-]. *Ein Fall von Endothelium der Ohrmuschel. 20 pp., 1 pl. 8°. Strassburg i. E., 1904.

Kraftmeir (Otto) [1881-]. *Plastischer Ersatz bei Defekt der Nase und Deformität der Oberlippe. 15 pp., 1 pl. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1906.

Krage (Paul). *Vergleichende histologische Untersuchungen über das Präputium der Haussäugetiere. 88 pp., 4 pl. 8°. Zürich, 1907.

Krah (Friedrich Alexander) [1897-]. *Ein Münchener handschriftliches Augentraktat, betitelt "Liber Sulse Ractini id est Secreta Secretorum," ein neuer (6) Text der "Sisilacera," angeblich eines Magister Zacharias. (Auszug.) 8 pp. 8°. Leipzig [1923].

Krahe (Josef Hubert) [1872-]. *Ein Fall von lokaler Hyperplasie einer Mamma. 36 pp. 8°. Würzburg, F. Staudenraus, 1905.

Krahnstöver (Ernst) [1887-]. *Ueber zwei Fälle von Gallensteinleues mit zwei Abbildungen. 27 pp., 2 pl., 1 l. 8°. Göttingen, L. Hofer, 1912.

Kraissheimer (Robert) [1883-]. *Beiträge zur Bestimmung des Wirkungswertes einiger Stoffe der Digitalingruppe. [Strassburg.] 11 pp. 8°. Leipzig, 1910.

Krainik (Rémus) [1895-]. *Contribution à l'étude du traitement de l'ulcère perforé gastrique et duodénal. 56 pp. 8°. Paris, 1922. No. 224.

Kraïnski (A. V.). Obogashtsheniye pochv azotom v svyazi s zhiznedeyatelnostyu aërobnykh mikroorganizmov, assimiliruyushstikh svobodnyy azot. [Enrichment of our soils with nitrogen, in connection with the viability of aerobic microorganisms which assimilate free nitrogen.] ii, 182 pp. 8°. [Kiyev, 1912.]
Bound with Univ. Izvst., Kiyev, 1912, lii.

Krais (Wilhelm) [1887-]. *Bacillus faecalis alcaligenes als Krankheitsreger. [München.] 19 pp. 8°. Stuttgart, C. Scheufele, 1913.

Kraiss (Karl) [1887-]. *Ueber Lungensteckschüsse. 30 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp jr., 1919.

Kraisselsky (Pierre). *De l'influence de la résection du sympathique cervical sur la cicatrisation des plaies de l'œil. 3 p. l., 28 pp. 8°. Lausanne, A. Simmen, 1905.

Krajca (Clementine) [1883-]. *Progressive Paralyse und Gefässerkrankungen. [Bonn.] 40 pp. 8°. Karlsruhe i. B., K. Bonning, 1909.

Krajewski (Władysław Henryk) [1855-1907].

Karczewski (A.). [In memoriam.] Medycyna, Warszawa, 1907, xxxv, 182-187 [port. in text].—[Obituary.] Gaz. lek., Warszawa, 1907, 2. s., xxvii, 335-338. [port. in text]. Also Now. terap., Warszawa, 1907, i, 13.

Krakauer (Adolf) [1879-]. *Zur traumatischen Tuberkulose der Knochen und Gelenke. 30 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1902.

- Krakauer** (Isidor). Die Gicht in ihren verschiedenen Formen und die mit ihr verwandten Krankheiten oder die harnsaure Diathese, ihre Krankheiten, Symptome und Behandlung. In gemeinverständlicher, wissenschaftlich-populärer Darstellung. 4. ed. 110 pp. 8°. Berlin, G. Klemm [1904].
- The same. La goutte, ses différentes formes et les maladies qui s'y rattachent ou la diathèse urique (arthritisme), symptômes et traitement. Traduit de l'allemand d'après la 4. éd. 80 pp. 12°. Berlin, G. Klemm, 1905.
- Krakowski** (Jehuda) [1889-]. *Die Behandlung des Karzinoms mittels Röntgenstrahlen, Radium und Mesothorium. 48 pp. 8°. München, M. Leutner, 1914.
- Krakowski** (M.). Polskie slownictwo dentystyczne. [Polish dental dictionary.] vii, 2 l., 75 pp. 8°. Warszawa, 1911.
- Kramarenko** (V.) & **Anokhin** (A.). Rukovodstvo po massage'u i vrachebnoj gymnastike. [Manual of massage and medical gymnastics.] viii, 256 pp., 3 l. 8°. Peterburg & Kijev, 1911.
- Krambach** (Reinhard) [1892-]. *Ueber chronische paranoide Erkrankungen (Paraphrenie und Paranoie). 48 pp. 8°. Leipzig, A. Edelmann, 1915.
- Kramer** (Alfred) [1880-]. *Unsere heutigen Anschauungen über Menstruation und Ovulation nebst Statistik über das erste Eintreten der Menstruation. [Bonn.] 35 pp. 8°. Krefeld, Kramer & Baum, 1905.
- Kramer** (Anna) [1890-]. *Das anatomische Verhalten der Uterusschleimhaut bei klimakterischen Blutungen. 45 pp. 8°. Strassburg i. E., 1914.
- Kramer** (Brunhilde). *Ueber Hämangiome. [Zürich.] 33 pp. 8°. Berlin, S. Karger, 1904.
- Also in Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1904, xi.
- Kramer** (Elsa). *Zur Kasuistik der Encephalitis acuta non suppurativa nach akuten Infektionskrankheiten bei Kindern. [Basel.] 15 pp. 8°. Bern, Haller & Wagner, 1920.
- Kramer** (Felix) [1886-]. *Ueber das Genu recurvatum. [Heidelberg.] 39 pp. 8°. Berlin. K. Rosenthaler, 1910.
- Kramer** (Georg) [1881-]. *Beitrag zur Folliculitis decalvans; drei Fälle eigener Beobachtung. 32 pp. 8°. Leipzig, Messerschmidt & Falk, 1911.
- Kramer** (Georg) [1883-]. *Feststellung der Unterscheidungs-Merkmale der Fette der Schlachttiere, des Wildes und Geflügels durch vergleichende physikalische Untersuchungen. [Giessen.] 76 pp. 4°. Hannover, 1909.
- Kramer** (Georg Friedrich Rudolf) [1875-]. *Ueber maligne Tumoren der Extremitäten. 34 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, 1901.
- Kramer** (Hans) [1895-]. *Ueber Syphilis bei Aerzten. [Leipzig.] 20 pp., 2 l. 8°. Osnabrück, Renard & Wegmann, 1922.
- Kramer** (John B.). Radiations from slow-radium; with a note on their therapeutic value by John Hall-Edwards. 3 p. l., 105 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1921.
- Kramer** (Julius) [1886-]. *Ueber fortgeleitete aktinomykotische Thrombose der Vena linealis und der Pfortader; gleichzeitig ein Beitrag zur Kenntnis des Auftretens doppellichtbrechender Substanz bei Aktinomykose. 39 pp. 8°. München, Dr. C. Wolf & Sohn, 1911.
- Kramer** (Martin) [1894-]. *Inwiefern ist das Alter des Mannes von Einfluss auf das Geschlecht und die Grösse des Kindes. 21 pp. 8°. Marburg, J. Hamel, 1922.
- Kramer** (Oskar) [1880-]. *Zur Untersuchung der Merkfähigkeit Gesunder. [München.] 38 pp., 1 l. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1907.
- Kramer** (Otto). *Ueber Chlorgasvergiftung. [Basel.] 27 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1917.
- Kramer** (Rijk). *Over de beteekenis van de physische factoren bij de processen van absorptie en secretie. x, 248 pp., 1 l. 8°. Amsterdam. J. Bouman, 1903.
- Calvinisme. Geheel-onthouding. Neo-Malthusianisme. 42 pp. 8°. Leiden, D. Donner, 1904.
- Het Neo-Malthusianisme en het beginsel der Revolutie. 60 pp. 8°. Kampen, J. H. Kok, 1908.
- Kramer** (Robert Wilhelm) [1880-]. *Bericht über die Tätigkeit der deutschen geburtshilflichen Klinik in Prag vom 1. April 1903 bis 1. Oktober 1907. (Direktor: Prof. Dr. von Franqué.) 54 pp. 8°. Giessen, O. Kindt, 1909.
- Kramm** (Friedrich August) [1885-]. *Studien über den Abbau der Proteine im Darmkanal. 14 pp. 8°. Leipzig, R. Noske, 1912.
- Krampitz** (Paul Hermann) [1884-]. *Ueber einige seltenerer Formen von Missbildungen des Gehörorgans. [Breslau.] 21 pp., 2 pl. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1912.
- Kranefuss** (Ina). *Ein Beitrag zur Kenntnis der Plattenepithelgeschwülste des Infundibulum. 34 pp. 8°. München, M. Steinbach, 1919.
- Kranenburg** (W. R. H.). Over de functie van de bijnier. 32 pp. 8°. Haarlem, de erven F. Bohn, 1905.
- Forms no. v of Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1905, xii.
- Kranich** (Julius Wilhelm) [1878-]. *Zur Methodik der Bestimmung von Fett und Fettsäuren im Blute. 40 pp., 1 l. 8°. Giessen, O. Kindt, 1906.
- Krankenhagen** (Fritz Ulrich Karl) [1886-]. *Ueber die operative Behandlung der Nabelbrüche. 33 pp. 8°. Berlin, G. Schade, 1910.
- Krankenhagen** (Walthar Ludwig Wilhelm) [1879-]. *Ein Beitrag zur chirurgischen Behandlung der Nierentuberkulose ohne pathologischen Harnbefund. 44 pp., 1 l. 8°. Königsberg i. Pr., O. Kummel, 1904.
- Krankenpflege** (Die). Monatsschrift für die gesammten Zweige der Krankenpflege und Krankenbehandlung in Wissenschaft und Praxis. v. 1-2, 1901-1903. 8°. Berlin.
- Krankenpflege** (Die vorbeugende) und die Invalidenfürsorge der Landes-Versicherungsanstalt der Hansestädte nebst Beschreibung und Plänen der von ihr für die Versicherten errichteten Anstalten. 53 pp., 9 pl., 11 plan. obl. fol. Lübeck, R. Qwitzow, 1904.
- Krankenpflege-Lehrbuch**. Herausg. von der Medizinalabteilung des Kgl.-Preuss. Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten. 2. ed. xxiv, 372 pp., 5 pl. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1910.
- Krankheit** und soziale Lage, bearbeitet von A. Blaschko, W. Fischer [etc.] hrsgb. von M. Mosse und G. Tugendreich. iv, 880 pp. roy. 8°. München, J. F. Lehmann, 1912-13.

- Krankheiten** (Die) des Beckenbindegewebes unter Mitwirkung von J. A. Amann, [et al.], hrsg. von A. Martin. viii, 360 pp., 11 pl. 8°. Berlin, S. Karger, 1906.
- Krankheiten** und Ehe. Darstellung der Beziehungen zwischen Gesundheits-Störungen und Ehegemeinschaft. 1 v. 1904. 8°. München. **Krankheitsforschung**. [Morthly.] v. 1-3, 1925-26. 8°. Leipzig.
- Krantsfeld** (M. I.). Ob organizatsii borbi s tuberkuliozom, kak s obshtshestvennim bledstviyem v gorodakh. [Organization of the struggle with tuberculosis as a public evil in the cities.] 20 pp. 8°. Odessa, T. Ya. Kuman, 1911.
- Krantz** (Albert) [1886-]. *Ueber die Behandlung des typischen Radiusbruches. [Königsberg i. Pr.] 26 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1910.
- Krantz** (Alfred) [1877-]. *Ein Fall von Delirium tremens. 26 pp., 1 l. 8°. München, Kastner & Callwey, 1903.
- Krantz** (Eva). *Ueber Bothriocephalus-Anaemie mit aplastischem Knochenmark. 20 pp. 8°. Zürich, J. J. Meier, 1906.
- Krantz** (Hetty) [1889-]. *Ueber den Zusammenhang zwischen gynäkologischen Operationen und Psychosen. 31 pp. 8°. Bonn, E. Eisele, 1915.
- Krantz** (Joseph) [1883-]. *Ueber einen Fall von Kohlenoxydgasvergiftung mit nachfolgender Polyneuritis. [München.] 27 pp. 8°. Aachen, J. Stercken, 1913.
- Krantz** (Louis) [1879-]. *De l'étude de la température dans le diagnostic précoce de la tuberculose ganglio-pulmonaire de l'enfant. 91 pp. 8°. Paris, 1908. No. 114.
- Krantz** (Walther) [1891-]. *Sieben Todesfälle nach Salvarsanbehandlung. [Leipzig.] 65 pp. 8°. Döbeln, H. Lux, 1920.
- Kranz** (D. Walter) [1873-]. *Ueber Boden-Filtration, Lage und Schutz von Wasserfassungen, mit besonderer Berücksichtigung militärischer Erfordernisse. [München.] 62 pp. 8°. Stuttgart, E. Schweizerbart, 1917.
- Kranz** (Ernst Karl) [1881-]. *Ein bemerkenswerter Fall von organisierter Thrombose sämtlicher Sinus der Dura mater nach einer Halseiterung. 26 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1904.
- Kranz** (Hubert) [1893-]. *Ueber Beeinflussung der Genitalien und ihrer Funktion durch Trauma. [Bonn.] 20 pp. 8°. Düsseldorf, 1920.
- Kranz** (Hugo W.) [1877-]. *Einige Beiträge zu den subcutanen Darmverletzungen in der Gegend der Flexura duodenojejunalis. 34 pp., 3 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1904.
- Kranz** (Otto). *Untersuchungen der Klauenveränderungen bei der Ziege. (Auszug). [Leipzig.] 13 pp. 8°. Flörsheim a. M., P. Emge, 1922.
- Kranz** (P.). Ueber Zahnanomalien bei kongenitaler Lues. 42 pp., 5 pl. 8°. Berlin, H. Meusser, 1920.
Forms Heft 8 of Abhandl. a. d. Geb. d. klin. Zahnheilk.
- Kranzfeld** (Marc.). *Ueber die Prognose der Herzklappenfehler. 56 pp. 8°. Zürich, Gebr. Leemann & Co., 1912.
- Kranzfeld** (Waldemar) [1881-]. *Zur Kasuistik der Orchitis und Epididymitis bei akuten Infektionskrankheiten mit besonderer Berücksichtigung eines Falles von Orcho-Epididymitis nach Pneumonie. 30 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1911.
- Kranzfelder** (Fritz Wilhelm Xaver) [1858-1907].
Fischer (H.). [Biography.] Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1907, xxxiii, 431.—V. (G.). [Biography.] Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1907, xxxvi, 144-146.
- & **Schwinning** (W.). Die Funkenphotographie, insbesondere die Mehrfach-Funkenphotographie in ihrer Verwendbarkeit zur Darstellung der Geschosswirkung im menschlichen Körper. 55 pp., 25 pl. roy. 8° & fol. Berlin, 1903.
- Krapf** (Friedrich). *Ein Beitrag zur Eierstocksschwangerschaft. [Basel.] 10 pp. 8°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1917.
- Krapfenbauer** (A.) [1854-]. *Einwirkung der Existenzbedingungen auf die Fortpflanzung von Hydra. 44 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1908.
- Krarup** (Herdis). Physisch-ophthalmologische Grenzprobleme. Ein Beitrag zur Farbenlehre. 3 p. l., 118 pp. roy. 8°. Leipzig, G. Thieme, 1906.
- Krarup** (J. C.). Den omgivende temperatur indflydelse paa det respiratoriske stofskifte og varmeproduktionen. [Influence of surrounding temperature on the respiratory metabolism and heat production.] 111 pp. 8°. Kjøbenhavn, J. Lunds, 1902.
- Krasavitski** (Pyotr Matveyevich) [1873-]. *Izmeneniya pochk pri stafilokokkovoi infektsii; eksperimentalnoye izsledovaniye. [Renal alterations in staphylococcc infection; experimental investigation.] 96 pp., 3 l., 1 pl. 8°. S.-Peterburg, P. P. Sofkin, 1909.
- Krasemann** (Otto) [1887-]. *Typhus-epidemie durch "Bazillenträger," deren Bedeutung und Behandlung. 38 pp. 8°. Rostock, C. Hinstorf, 1912.
- Krasnogorski** (Nikolaf Ivanovich) [1883-]. *O protsessie zaderzhivaniya i o lokalizatsii kozhnavo i dvigatelnavo analizatorov v korke bolshikh polushariy u sobaki. [Process of retention and localization of the cutaneous and motor analyzers in the cortex of the cerebral hemispheres in the dog.] 1 p. l., 168 pp., 2 pl. 8°. S.-Peterburg, 1911.
- Krasnoyarski** (P. I.). Meditsinsko-latinskorussskiy slovar. [Medical Latin-Russian dictionary.] 132 pp. 16°. S.-Peterburg, 1910.
- Krasny** (Jakob) [1886-]. *Ueber Hämolysse und Resistenz der Erythrozyten mit besonderer Berücksichtigung der Saponin- und Schlangengiftresistenz. 1 p. l., 48 pp. 8°. Berlin, H. Blanke, 1913.
- Krasser** (Heinrich) [1878-]. *Unfall und Lungentuberkulose. 34 pp., 1 l. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1905.
- Krassilchik** (Michel) [1892-]. *La gastro-entérostomie antérieure précolique. 99 pp. 8°. Paris, 1923. No. 65.
- Krassitch** (Sreten) [1895-]. *Contribution à l'étude des hématuries dans les reins polykystiques chez l'adulte. 74 pp. 8°. Paris, 1925. No. 397.
- Krasovski** (Tamara) [1888-]. *Contribution à l'étude de la néphrite varicelleuse. 38 pp. 8°. Montpellier, 1913. No. 2.
- Krasting** (Karl). *Beitrag zur Statistik und Kasuistik metastatischer Tumoren, besonders der Carcinometastasen im Zentralnervensystem (auf Grund von 12,730 Sektionen der pathologisch-anatomischen Anstalt Basel). [Basel.] 65 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1906.

- Kratschmer** (Florian) [1843-]. Taschenbuch für praktische Untersuchungen der wichtigsten Nahrungs- und Genussmittel. 77 pp., 5 pl., 5 l. 12°. Wien, J. Šafář, 1903.
- & **Senft** (E.). Mikroskopische und mikrochemische Untersuchung der Harnsedimente. 2. ed. 45 pp., 13 pl., 13 l. 4°. Wien & Leipzig, J. Šafář, 1909.
- Kratter** (Julius) [1848-1926]. Lehrbuch der gerichtlichen Medizin. xvi, 628 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1912.
For biography see Deutsche Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Med., Berl., 1926, viii, pp. i-iv (F. Reuter).
- Kratz** (Karl) [1875-]. *Ueber einen Fall von primärem Lungencarcinom mit Metastasen im Gehirn. 22 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1902.
- Kratzer** (Anton) [1885-]. *Ueber Blasenruptur. 37 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1915.
- Kratzowsky** (Samuel) [1886-]. *Des kystes hématiques de l'ovaire. 37 pp. 8°. Montpellier, 1914. No. 8.
- Krau** (Ulrich) [1891-]. *Ueber die Bekämpfung der Papillom-Rezidive im Kehlkopf. 29 pp. 8°. Rostock, Adlers Erben, 1917.
- Krauch** (C.). The testing of chemical reagents for purity. Authorized translation of the 3. ed. by J. A. Williamson and L. W. Dupré. With additions and emendations by the author. 350 pp. 8°. London, Maclaren & Sons; New York, Van Nostrand Co. [1902.]
See, also, **Mercé** (E.). Chemical reagents [etc.]. 8°. New York, 1907.
- Kraus** (Anna). *Ueber die diagnostische Bedeutung der Koch'schen Tuberculininjection nach Beobachtungen auf der Züricher Universitätsklinik. [Zürich.] 47 pp. 8°. Karlsruhe, 1903.
- Kraus** (August Georg) [1888-]. *Die Therapie der klimakterischen Ausfallserscheinungen. [Freiburg.] 47 pp. 8°. Zürich, H. Bösigs, 1914.
- Kraus** (Carl Friedrich) [1879-]. *Zur Kasuistik der Sehnervenleiden bei Schädelmissbildungen. 34 pp., 1 pl. 8°. Giessen, von Münchow, 1902.
- Kraus** (Eberhard). Krieg und Kultur in der Lebensgeschichte der Rasse. 19 pp. 8°. Leipzig, Thüringische Verlags-Anst. [1907].
Forms Heft 3 of Beitr. z. Rassenk.
- Kraus** (Emil) [1886-]. *Ueber Pankreaszysten. 55 pp. 8°. Bonn, J. Bach Wwe., 1910.
- Kraus** (Franz Xaver) [1876-]. *Ein Fall von Sarkom des Ligamentum pectinatum iridis. 36 pp., 1 pl., 2 l. 8°. München, Kastner & Callwey, 1903.
- Kraus** (Friedrich) [1858-]. Die allgemeine und spezielle Pathologie der Person. Klinische Syzygiologie. Nach gehaltenen Vorlesungen. Allgemeiner Teil. x, 435 pp. roy. 8°. Leipzig, G. Thieme, 1919.
See, also, **Stuertz** (Carl Adolf Ernst). Praktische Anleitung zur Organization [etc.]. 8°. Berlin & Wien, 1905.
For biography see Berl. klin. Wehnschr., 1918, lv, 513 (W. His).
- & **Brugsch** (Theodor). Spezielle Pathologie und Therapie. 10 v. 8°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1919-1925.
- & **Nicolai** (Georg). Das Elektrokardiogramm des gesunden und kranken Menschen. xxii, 322 pp. 8°. Leipzig, Veit & Co., 1910.
- Kraus** (Georg) [1890-]. *Ueber die Todesfälle in der Narkose in der Münchner chirurgischen Klinik 1890-1914. 34 pp. 8°. München, R. Müller & Steinicke, 1914.
- Kraus** (Gregor) [1841-1915]. Aus der Pflanzenwelt Unterfrankens. 25 pp. 8°. Würzburg, A. Stuber, 1910.
Forms Heft 6, Bd. xl, n. F., of Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1910.
For biography see Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1915-16, xlv, 173-196, port. (H. Kniep).
- Kraus** (Hans) [1886-]. *Ueber maligne Hodengeschwülste speziell Sarkome. 47 pp. 8°. München, R. Müller & Steinicke, 1914.
- Kraus** (Hermann) [1888-]. *Ueber arzneiliche Wundbehandlung. 45 pp. 8°. Marburg, J. Hamel, 1917.
- Kraus** (Josef Walther) [1871-1914].
Zinner. Nekrolog. Prag. med. Wehnschr., 1914, xxxix, 31.
- Kraus** (Karl) [1836-1914].
Kirchenberger. Nekrolog. Militärarzt, Wien, 1915, xlviii, 534.
- Kraus** (Oscar). Ueber den Einfluss des Korsetts auf die somatischen Verhältnisse. 24 pp., 1 pl. 8°. Wien, M. Perles, 1904.
- Kraus** (Robert). Radikalkur chronischer Leiden durch Diät. 16 pp. 8°. Wien, Szeleski & Co., 1906.
- Kraus** (Rudolf) [1868-].
See **Handbuch** der Technik der Immunitätsforschung [etc.]. 8°. Jena, 1907.
- , **Busson** (Bruno) & **Rumpf** (Heinrich Theodor Maria). Die Cholera asiatica und die Cholera nostras. Aetiologie und Immunität der Cholera asiatica. iv, 167 pp. 8°. Wien & Leipzig, A. Hölder, 1914.
- & **Uhlenhuth** (Paul). Handbuch der mikrobiologischen Technik. 3. v. roy. 8°. Berlin, Wien, 1923-24.
- & **Winter** (Joseph). Eine Organisation zur Bekämpfung der Kriegsseuchen in der österreichischen Armee. 2 p. l., 44 pp. 8°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1913.
- Kraus** (Walter Max) [1889-].
See **Eppinger** (Hans) & **Hess** (Leo). Vagotonia.
- Krause** (Alfred Alvin Arthur) [1886-]. *Die chronische Steifigkeit der Wirbelsäule. 42 pp., 1 l. 8°. Berlin, O. Francke, 1905.
- Krause** (Allen Kramer) [1881-]. Environment and resistance in tuberculosis; a presentation of the nature of environment and resistance and their relation to the pathology, diagnosis, symptoms and treatment of tuberculosis. 137 pp. 8°. Baltimore, Williams & Wilkins Co., 1923.
- Rest and other things; a little book of plain talks on tuberculosis problems. 159 pp. 12°. Baltimore, Williams & Wilkins Co., 1923.
- Krause** (Arthur) [1873-1911].
Petrushky (J.). Nekrolog. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xxi, 287-289.
- Krause** (Bruno) [1891-]. *Ueber Kiefernzysten. 22 pp. 8°. München, R. Müller & Steinicke, 1917.
- Krause** (Bruno) [1892-]. *Ueber die subkutane Methode der Narkose durch Magnesiumsalze. (Sulfat und Glycerophosphat.) 37 pp. 8°. Rostock, 1915.
- Krause** (Erich Emil Karl David) [1883-]. *Ein Beitrag zur Stieltorsion des Samenstranges. 45 pp. 8°. Greifswald, H. Adler, 1911.

- Krause** (Ernst Fritz Johannes) [1886-]. *Spina bifida occulta. 29 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1911.
- Krause** (Fanny Charlotte) [1884-]. *Ueber Serumtherapie bei Scharlach. 46 pp. 8°. Berlin, 1915.
- Krause** (Fedor) [1857-]. Die Neuralgien des Kopfes. *In* Handb. d. prakt. Chir. . . Bergmann [et al.]. 2. ed. s°. Stuttg., 1903, i, 582-629.
- Chirurgie des Gehirns und Rückenmarks nach eigenen Erfahrungen. 1 p. l., xii, 176 pp., 24 pl. 8°. Berlin. Wien, Urban & Schwarzenberg, 1908.
- The same. Surgery of the brain and spinal cord, based on personal experiences; translated by Herman A. Haubold. 3 v. 4°. New York, Rebman Co., 1909-1912.
- Die allgemeine Chirurgie der Gehirnkrankheiten. 2. v. xviii, 580 pp., 12 ch.; xviii, 482 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1914.
- & **Heymann** (Emil) [1878-]. Lehrbuch der chirurgischen Operationen an der Hand klinischer Beobachtungen für Aerzte und Studierende. xvi, 1 l., 2 v. pagged consec. 628 pp., 112 pl. roy. 4°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1912-1914.
- The same. Text book of surgical operations illustrated by clinical observations, for physicians and students. Translated into English and edited for American readers by Albert Ehrenfried. 6 v. 4°. New York, Rebman Co., 1915-1917.
- Krause** (Friedrich Reinhold) [1882-]. *Ueber den syphilitischen Primäraffekt an der Ohrmuschel. [Leipzig.] 27 pp. 8°. Hamburg & Leipzig, L. Voss, 1911.
- Krause** (Fritz) [1881-]. Die Kultur der kalifornischen Indianer in ihrer Bedeutung für die Ethnologie und die nordamerikanische Völkerkunde. 4 p. l., 98 pp., 14 pl., 5 maps. 4°. Leipzig, O. Spamer, 1921.
- Krause** (Georg) [1892-]. *Zur Casuistik der Trapezius-Lähmung. (Auszug.) 7 pp. 8°. [Leipzig, 1921.]
- Krause** (Gotthard Martin) [1889-]. *Ein Fall von Atmungslähmung bei Schädelbasisfraktur am Foramen occipitale magnum. 38 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1916.
- Krause** (Gregor) [1883-]. *Ueber die Papilla filiformis des Menschen. 34 pp., 2 l., 1 pl. 8°. Königsberg i. Pr., O. Kummel, 1908.
- Krause** (Hanna C.) [1886-]. *Chininprophylaxe, Latenzstadium und Rezidive bei Malaria. 27 pp. 8°. Leipzig, A. Edelmann, 1919.
- Krause** (Hans Wilhelm) [1881-]. *Ein Beitrag zur Casuistik des postoperativen Darmprolapses. 27 pp., 1 l. 8°. Kiel, 1906.
- Krause** (Hermann Wilhelm) [1881-]. *Ueber akute infektiöse Osteomyelitis der Patella. 39 pp. 8°. Freiburg i. B., Speyer & Kaerner, 1909.
- Krause** (Karl). Beiträge zur pathologischen Anatomie der Hirnsyphilis und zur Klinik der Geistesstörungen bei syphilitischen Hirnerkrankungen. 592 pp., 12 pl. 8°. Jena, G. Fischer, 1915.
- Krause** (Karl Friedrich Theodor) [1797-1868].
- Shastid** (T. H.). [Biography.] *In* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1916, ix, 6870.
- Krause** (Karl Robert Walter) [1881-]. *Beiträge zur Kenntnis der Blasenmole an der Hand von 14 an der Kgl. Universitäts-Frauenklinik zu Breslau beobachteten Fällen. 32 pp. 8°. Breslau, W. G. Korn, 1904.
- Krause** (Kurt) [1883-]. *Ischämische Muskelkontrakturen. 46 pp., 1 l. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1910.
- Krause** (Maximilian Karl) [1867-]. *Die Beziehungen des Hypnotismus zur Hysterie. 46 pp., 1 l. 8°. Leipzig, G. Fock, 1894.
- Krause** (P.). Erkrankungen der Bewegungsorgane und Zoonosen. 79 pp. 8°. Leipzig, G. Thieme, 1922.
- Forms Heft 13, of Diag. u. therap. Irrtüm. [etc.], Innere Med.
- Krause** (Paul) [1873-]. *Ueber congenitale Nierensyphilis. 18 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1901.
- Krause** (Paul). *Ueber den klinischen Wert der bacteriologischen Harnuntersuchung. [Habilitationsschrift.] 62 pp. 8°. Breslau, 1902.
- Krause** (Paul) [1876-]. *Zur Casuistik der Exstirpation des Ganglion Casseri. Mitteilung eines Falles aus der Kieler chirurgischen Klinik bei welchem die Operation in ungewöhnlicher Weise und mit gutem Erfolge vollzogen wurde. 30 pp., 1 l. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1902.
- Krause** (Paul) [1878-]. *Conjunctivitis phlyctänulosa. 22 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1905.
- Krause** (Paul Karl Hieronymus) [1871-]. Technik der Röntgentherapie in der Gynäkologie. *In* **Reiferscheid** (K.) Die Röntgentherapie in der Gynäkologie. 8°. Leipz., 1911, pp. 79-92.
- See, also, **Handbuch** der gesamten medizinischen Anwendung der Elektrizität [etc.]. 8°. Leipz., 1909.—**Ziegler** (Otto Hermann) & **Krause** (Paul). Röntgenatlas [etc. in 2. ser.]. 8°. Würzburg, 1910.
- Krause** (Richard) [1876-]. *Beiträge zur Kasuistik der sympathischen Ophthalmie. 44 pp., 1 l. 8°. Königsberg i. Pr., O. Kummel, 1903.
- Krause** (Robert Arno).
- See **Tait** (John) & **Krause** (R. A.). Aids to physiology [etc.]. 8°. London, 1915.
- Krause** (Rudolf) [1865-]. Kursus der normalen Histologie. Ein Leitfaden für den praktischen Unterricht in der Histologie und mikroskopischen Anatomie. xii, 441 pp., 98 pl., roy. 8°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1911.
- The same. A course in normal histology; a guide for practical instruction in histology and microscopic anatomy. 2 v. viii, 86 pp.; x, 406 pp. 8°. New York, Rebman Co. [1913].
- A textbook of histology. Translated from an original manuscript and printed only in the English language. xii, 274 pp. 4°. New York, Rebman Co. [1915].
- Mikroskopische Anatomie der Wirbeltiere in Einzeldarstellungen. 4. v. 4°. Berlin & Leipzig, W. de Gruyter & Co., 1921-1923.
- See, also, **Belousov** (A. K.). Delineatio synoptica nervorum hominis. 4°. Berlin & Wien [1906].—**Encyklopädie** der mikroskopischen Technik [etc.]. 8°. Berlin & Wien, 1903.
- & **Klempner** (S.). Untersuchungen über dem Bau des Centralnervensystems der Affen. Das Hinter- und Mittelhirn vom Orang Utan. 60 pp. 4°. Berlin, 1904.
- Forms Abth. iii of Abhandl. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch., Berl., 1904, Anhang.

- Krause (Rudolf Wilhelm)** [1642–].
Fischer-Defoy (W.). Die Studienreise des nachmaligen Jenenser Professors Krause (1666–70). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1910, xxxvi, 24; 371.
- Krause (W.)**. Ossa Leibnitii. 10 pp., 1 pl. 4°. Berlin, G. Reimer, 1902.
 Abhandl. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch. zu Berl., 1902, Anhang.
- Skelet der oberen und unteren Extremität. viii, 266 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1909.
 Forms Lfg. 16 of Handb. d. Anat. d. Menschen.
- Krause (Walter)** [1884–]. *Zur Symptomatologie des Hydrocephalus congenitus. 18 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1909.
- Krause (Walter Karl Otto)** [1891–]. *Der Einfluss der hereditären Belastung auf Form und Verlauf der Tuberkulose der Kinder. 35 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1915.
- Krause (Walther Julius Eduard Arno)**. [1878–]. *Ueber die Operation eines Falles von Echinokokkus der Leber mit Durchbruch in die Gallenwege. [Kiel.] 22 pp., 1 l. 8°. Kirchhain N.-L., M. Schmer-sow, 1905.
- Krausen (Caspar Josef Carl)** [1883–]. *Neuere Technik der Embryotomie und Dekapitation. 37 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1910.
- Krauser (Hans)** [1893–]. *Ueber Uterusruptur nebst zwei verschleppten Querlagen. (Auszug.) 15 pp. 8°. Leipzig, Sturm & Koppe, 1921.
- Kraushar (Markus)**. *Sur les cellules satellites des cellules nerveuses dans le système nerveux central. 16 pp. 8°. Lausanne, Bovard-Giddey, 1919.
- Krauskopf (Henry)**.
 Medical (A) hero. Maryland M. J., Balt., 1904, xlvii, p. xxi c.
- Krauss (Emanuel)** [1887–]. *Die Wirkung der Nitrite auf die Körpertemperatur des normalen und des durch Gehirnreizung hyperthermisch gemachten Kaninchens. [Tübingen.] 33 pp., 1 l. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1913.
- Krauss (Emil)** [1883–]. *Ueber den Wert der Calmett'schen Cobrareaktion zur Frühdiagnose der Tuberkulose. 28 pp. 8°. Würzburg, F. Staudenraus, 1911.
- Krauss (Ferdinand)** [1889–]. *Studien über das Ruthenium. 52 pp. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1914.
- Krauss (Friedrich Christian Theodor)** [1864–]. *Die pathologische Anatomie der sogenannten Kompressions-Myelitis in ihrer historischen Entwicklung. 151 pp., 1 tab. 8°. München, Kastner & Lossen, 1902.
- Krauss (Friedrich S.)** [1859–]. Slavische Volksforschungen. Abhandlungen über Glauben, Gewohnheitsrechte, Sitten, Bräuche und die Guslarenlieder der Südslaven vorwiegend auf Grund eigener Erhebungen. vi, 1 l., 431 pp. 8°. Leipzig, W. Heims, 1908.
 See, also, Bourke (John Gregory). Der Unrat in Sitte [etc.]. fol. Leipzig, 1913.
- Krauss (Gustav)** [1813–].
 Lange (F.). Dem Andenken von Gustav Krauss gewidmet. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1921, xli, 1–3.
- Krauss (Hermann)** [1883–]. *Ueber Blutstillung bei Leberverletzungen. 39 pp. 8°. Tübingen, F. Pietzcker, 1909.
- Der Kapillardruck. Vergleichende Untersuchungen an Gesunden und Kranken. 66 pp. 8°. Leipzig, A. Barth, 1914.
 Also in Samml. klin. Vortr., Leipz., 1914, n. F., No. 704–06 (Inn. Med. No. 237–239).
- Krauss (Ida)** [1890–]. *Ueber Eiweiss- u. Kalorienwerte in der Medizinischen Univ.-Klinik Marburg. Ein Beitrag zur Kriegsnahrung. 39 pp. 8°. Marburg, J. Hamel, 1917.
- Krauss (Julius)**. Das Medizinalwesen des Königreichs Württemberg. 3. ed. viii, 448 pp. 4°. Stuttgart, J. B. Metzler'sche Buchhandlung, 1910.
- Krauss (Konrad)** [1884–]. *Zur Kasuistik der traumatischen Augenmuskellähmungen nach Schädelverletzungen. 40 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1908.
- Krauss (Otto)** [1877–]. *Ueber einen Fall von Paralysis agitans traumatica. 22 pp., 1 l. 8°. München, Kastner & Callwey, 1904.
- Krauss (Rudolf)** [1880–]. *Ueber die Dauerresultate der Omphalektomie bei Nabelbrüchen. 21 pp., 1 f. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1906.
- Krauss (Theodor)**.
 See Hewser (Paul H. A.). Lehrbuch der Elektro-Homöopathie. 4. ed. 8°. Regensburg, 1911.
- Krauss (Walther)** [1888–]. *Ein Fall von Invaginatio ileocolica durch ein submuköses Lipom. 22 pp. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1914.
- Krauss (Wilhelm)**. *Zur intraokularen Desinfektion mit besonderer Berücksichtigung des Jodoforms. [Habitations-Schrift.] 84 pp. 8°. Marburg, 1904.
- Krauss (Wilhelm)** [1890–]. *Die Pocken seit Einführung des Impfgesetzes vom 8. April 1874. [Tübingen.] 22 pp., 2 ch. 8°. Ulm a. D., Baur & Schaeuffelen [1919].
- Krauss (William Christopher)** [1864– 1909].
 Howland (H. R.). [Obituary.] Tr. Am. Micr. Soc., Decatur, Ill., 1910–11, xxix, 187, port.—Hurd (A. W.). Obituary. Proc. Am. Med.-Psychol. Ass., Balt., 1910, xvii, 508.—Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1118.
- Krauss (Willy)** [1889–]. *Ueber spontane Blasenrupturen. [Erlangen.] 31 pp. 8°. Nürnberg, B. Hilz, 1913.
- Krausse (Erich)** [1876–]. *Der Uterus didelphys beim menschlichen Weibe. 30 pp. 8°. Strassburg i. E., M. DuM. Schauberg, 1909.
- Krausse (Otto)** [1876–]. *Ueber Halsrippen des Menschen. 1 p. l., 48 pp. 8°. Leipzig, F. M. Geddel, 1902.
- Krausse (Waldemar)** [1894–]. *Zur Kasuistik der Kontusionsverletzungen der Aderhaut nach dem Material der Giessener Augenklinik aus den Jahren 1899–1919. 4 pp. 8°. Giessen, 1921.
- Krausse (Walter)** [1893–]. *Die Wirkung der hypertensischen Lösung auf die Gerinnung des Blutes u. deren Verwendung bei Hämoptoe. (Auszug.) 6 pp. 8°. [Leipzig, 1922.]
- Krausser (Georg)** [1849–1903].
 t. [Biography.] Apoth.-Ztg., Berl., 1903, xviii, 294.
- Kraut (Channa)**. *Der Ductus sacculo cochlearis (sive reuniens Henseni) bei den höheren Säugetieren und dem Menschen. pp. 61–66, 2 pl. 8°. Bern, Zytologie, 1910.
- Kraut (Henri)** [1879–]. *La mort dans l'intoxication aiguë par l'alcool. 89 pp. 8°. Lyon, 1906–7. No. 7.
- Krauth (Carl)** [1890–]. *Stereochemische Studien an Hydrazonen gemischter Dithio-kohlensäureester. 38 pp. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1919.

- Krautwig (Peter)** [1869–1926]. *Organization der Wohlfahrtspflege der Städte.* 14 pp. 8°. Berlin, 1913.
Bibliothek für soziale Medizin, No. 8.
For biography see Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, 1926, III, 971 (Vonessen). Also Gsmdhtsfürs. f. d. Kindesalt., Berl., 1925–26, I, 570–575 (E. Dietrich). Also Med. Klin., Berl., 1926, xxii, 946 (W. Hoffmann). Also Ztschr. f. Krüppelfürsorge, Hamb. & Leipzig, 1926, xix, 145 (Bs.). Also Ztschr. f. Schulgsmdhtspf. u. soz. Hyg., Leipzig, 1926, xxxix, 241–243 (Vonessen).
- Krautwurst (Georg)** [1880–]. *Zur Aetiology und Pathogenese des Diabetes insipidus. 34 pp., 1 l. 8°. Würzburg, Memminger, 1907.
- Kravchenko (Ivan Ivanovich)** [1863–]. *Otchet po khirurgicheskoi deyatelnosti Rostovskoi na Donu gorodskoi bolnitsi za period vremeni s 1896 goda po 1901 god. [Report of the surgical activity of the Rostov municipal hospital for 1896–1901.] 578 pp., 3 l. 8°. S.-Peterburg, 1903.
- Kravchenko (Vladimir Semyonovich)** [1873–]. *Kolichestvo nukleinovavo komponenta v globulinakh i strominakh razlichnikh organov. [Quantity of nuclein component in globulins and stromins of various organs.] 90 pp. 8°. S.-Peterburg, G. I. Zarkhi, 1904.
- Kravetz (Chaia)** [1888–]. *Die Endresultate der Empyembehandlung bei Kindern. 63 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1912.
- Kravetz (Isaac-H.)** [1898–]. *Contribution à l'étude des céphalées d'origine génitale. 45 pp. 8°. Paris, 1924. No. 156.
- Kravkoff (V. P.)**. Zarazniye faktori lyudskavo zlopoluchiya i ratsionalniye normi prakticheskoi postanovki mlier lichnoi obshtshestvennoi i pravitelstvennoi borbi s nimi. [Infective factors of human ills and rational norms of practical means of personal, public, and governmental struggle with them.] xv, 505 pp., 1 l. 8°. Yaroslavl [A. G. Falk & Ko.], 1910.
- Kravz-Tarnowski (P. I.)**. Ocherki zagranichnoi ortopedicheskoi khirurgii. [Sketches of foreign orthopedic surgery.] 245 pp., 1 l., 1 pl. 8°. S.-Peterburg, 1902.
- Krawetz (Leiba)** [1885–]. *Zur Behandlung des angeborenen Schiefhalses. 21 pp., 3 pl. 8°. Würzburg, P. Halbig, 1912.
- Krawetz (Sarra)** [1885–]. *Zur Morbidität und Mortalität an Puerperalfieber, statistische Beiträge aus dem Material der Universitäts-Frauenklinik München aus den Jahren 1907 Oktober bis März 1910. [München.] 46 pp. 8°. Békéscsaba, A. Tevan, 1911.
- Krawkow (N. P.)**.
Stappuhn (O.). Zum Andenken an Prof. N. P. Krawkow. München. med. Wehnschr., 1925, lxxii, 1117.
- Krayatsch (Joseph)** [1849–1903].
[Biography.] Psychiat.-neur. Wehnschr., Halle a. S., 1902–3, iv, 569.—Schlüss. Nekrolog. Wien. klin. Wehnschr., 1903, xvi, 422.
- Kraybill (Henry R.)**. Effect of shading and ringing upon the chemical composition of apple and peach trees. 27 pp. 8°. Durham, N. H., N. H. Coll. Agric. [etc.], 1923.
N. H. Coll. Agric. Exper. Stat. Tech. Bull. No. 23.
- & **Smith (T. O.)**. Inspection of commercial feeding-stuffs made for the State Department of Agriculture. 44 pp. 8°. Durham, N. H., 1923.
Univ. New Hamp. Agric. Exper. Sta. Dep. Agric. Chem., Bull. 209.
- Krayer (Florian)** [1880–]. *Ueber das Verhalten elastischer Fasern in Geschwülsten. 22 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1904.
- Krayevski (Vikentiy Ilariyevich)** [1868–]. *O sravnitelnom vliyani morfiya i razlichnikh yevo proizvodnikh (heroina, peronina, dionina i kodeina) na dikhatelnuyu deyatelnost i obshtsheye sostoyaniye organizma; eksperimentalnoye izsledovaniye. [Comparative influence of morphia and its various derivatives (heroin, peronin, dionin, and codein) on the respiratory activity and general condition of the organism; experimental investigation.] 248 pp., 2 l., 1 tab., 3 diag. 8°. S.-Peterburg, P. O. Yablonski, 1902.
- Krayn (Martin)** [1889–]. *Ueber Herzmuskelerkalkung. 24 pp. 8°. Heidelberg, T. Berkenbusch, 1914.
- Krayn (Moritz)** [1893–]. *Ueber die Röntgendiagnose der Knochensyphilis mit besonderer Berücksichtigung der Dactylitis syphilitica. 52 pp., 1 l. 8°. Breslau, 1919.
- Krebs (Alfons)** [1882–]. *Die Verfärbung des Harns durch pflanzliche Laxantien und ihre klinische Bedeutung. 91 pp. 8°. Giesen, O. Kindt, 1909.
- von Krebs (Bruno Gustav Adalbert)** [1881–]. *Ein Beitrag zur Kenntnis der multiplen Enchondrome. 26 pp., 1 l. 8°. Königsberg i. Pr., H. Jäger, 1909.
- Krebs (Edouard)**. *Essai sur les caractères intrinsèques des secousses musculaires et des mouvements involontaires rythmés observés au cours de l'encéphalite épidémique; contribution à la sémiologie et à la classification des myoclonies. 153 pp. 8°. Paris, 1922. No. 367.
- Krebs (Franz)** [1879–]. *Ueber die Aetiology der Spermatoceelen. 30 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1903.
- Krebs (Franz Joseph)** [1890–]. *Ueber eine Missbildung am Sehnerveneintritt (Grubenbildung). [Bonn.] 15 pp., 1 pl. 8°. Montjoie, Weiss, 1919.
- Krebs (Friedrich)**. *Kritische Betrachtungen über die Seuchengeschichte des Standes Glarus zur Zeit der Vogteien. [Bern.] 172 pp. 8°. Weida i. Thür., Thomas & Hubert, 1923.
- Krebs (Gottfried)** [1897–]. *Ein Fall von chondrodystrophischem Zwergwuchs. (Auszug.) 6 pp. 8°. Leipzig, 1924.
- Krebs (Hans)** [1891–]. *Beitrag zur Aetiology der primären Opticusatrophien. 41 pp. 8°. Bonn, W. Kandler, 1919.
- Krebs (Hermann)** [1868–]. *Conjunctivitis Parinaud. 36 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1906.
- Krebs (Julius)**. Wie sollen sich unsere jungen Mädchen kleiden? Allgemein verständliche, hygienische Abhandlung. 2. ed. 16 pp. 8°. Breslau, H. Handel, 1903.
- Krebs (Martin)** [1895–]. *Vergleichende Reihenuntersuchungen der Leukozyten bei Influenza, Influenzapneumonie und kruppöser Pneumonie. (Auszug.) 7 pp. 8°. Leipzig, A. T. Engelhardt, 1922.
- Krebs (Nikolaus [1401–1464])**.
Greff (R.). Nikolaus von Cusa's Buch "De Beryllo." Ztschr. f. ophth. Optik. [etc.], 1917, v, 42–44.
- Krebs (Paul)** [1869–]. *Ueber einen neuen seltenen Fall congenitaler Knorpelreste am Halse. 30 pp. 8°. Breslau, Grosser & Co., 1905.

- Krebs** (Walter) [1847–1925]. Die Wasserbehandlung und ihre Grenzen. 24 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1904.
Forms Heft 13, 1904 of Medizinische Volkshücherei, Halle a. S.
See, also, Brieger & Krebs (W.). Grundriss [etc.]. 12°. Berlin, 1909.
For biography see Schweiz. med. Wechschr., Basel, 1925, lv, 878 (F. Walther).
- Krebs** (Willy Georg) [1878–]. *Ueber zwei Fälle von Sklerodermie. 32 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1905.
- Krebs-Japy** (Madame E.). *Le service social à l'hôpital. 164 pp. 8°. Paris, 1923. No. 67.
- Krebsbach** (Eduard) [1894–]. *Ueber Spirochaeten-Befunde im Kleinhirn bei progressiver Paralyse. 28 pp. 8°. Freiburg i. Br., 1919.
- Kreber** (Hermann) [1878–]. *Ueber die Resultate der Entfernung maligner Ovarialtumoren. [Erlangen.] 40 pp., 1 l. 8°. Stuttgart, C. A. Hammer, 1904.
- Kreber-Wuhrmann** (Emmy). *Kasuistische Beiträge zur Kenntnis der kongenitalen Fibuladefekte. [Zürich.] 29 pp. 8°. Stuttgart, 1909.
- Krecke** (Albert). Zwei Jahre chirurgischer Tätigkeit, 1903 und 1904. Bericht aus der chirurgischen Privat-Klinik in München. 2 p. l., 210 pp. 8°. München, E. Mühlthaler [1905].
— The same. 1905 und 1906. 3 p. l., 393 pp. 8°. München. E. Mühlthaler [1908].
— The same. Beiträge zur praktischen Chirurgie. Bericht über die Jahre 1907, 1908, 1909. vii, 532 pp., ill. 8°. München, J. F. Lehmann, 1910.
See, also, Crämer (Friedrich). Magenerweiterung [etc.]. 8°. München, 1903.
- Kreckel** (Karl) [1891–]. *Die Brucheingklammungen der letzten 10 Jahre mit besonderer Berücksichtigung der Kriegsjahre. 15 pp., 2 l. 8°. Giessen, O. Meyer, 1920.
- Kreckwitz** (Hans Egon Karl Herbert) [1883–]. *Ueber einen Fall von subtotaler Exstirpation der Scapula wegen Sarkoms im Anschluss an Trauma. 24 pp. 8°. Marburg, von Köster & Schell, 1917.
- Krediet** (Gerrit Jacobus). *Over het voorkomen van Protozoëncysten en ontwikkelingsvormen van Coccidiën in den darm van mensch en enkele dieren. [Leiden.] 59 pp., 4 pl. 8°. Amsterdam, J. Jesse, 1921.
- Kreft** (Emil) [1878–]. *Ueber jauchige Meningitis als Folge von Decubitus. 15 pp. 8°. Kiel, P. Peters, 1903.
- Krefting** (Rudolf). Den Wassermann'ske reaktion og dens kliniske betydning. 152 pp. 8°. Kristiania, 1911.
- Kregenow** (Curt Eduard Emil). *Ueber die Filtration des Staupecontagiums. [Bern.] 19 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1909.
- Kreglinger** (Gustav) [1882–]. *Ein Fall von hereditärer, congenitaler doppelseitiger Synostose beider Vorderarmknochen an der proximalen Epiphyse. 43 pp., 2 pl. 8°. Bonn, H. Ludwig, 1912.
- Krehahn** (Joachim Hans Paul) [1893–]. *Die Verteilung und Anordnung des zytoblastischen Gewebes in der Choanengend beim Schwein, Kalb, Rind und Pferd. [Leipzig.] 19 pp., 1 pl. 8°. Dresden, O. Franke, 1921.
- Krehbiel** (Gustav) [1886–]. *Leitfähigkeit und Ionenbeweglichkeit in zähen Lösungsmitteln. 43 pp. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1909.
- Kreher** (Paul Johannes) [1885–]. *Der Einfluss der Milchsäure auf die Vaginalstreptokokken. 26 pp., 1 l. 8°. Jena, A. Kämpfe, 1910.
- Krehl** (Ludolf) [1861–]. Ueber die Entstehung der Diagnose. 37 pp. 4°. Tübingen, G. Schnürlein, 1903.
— Pathologische Physiologie. Ein Lehrbuch für Studierende und Aerzte. 3. ed. xvi, 620 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1904.
— The same. 5. ed. xx, 649 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1907.
— The same. 6. ed. xiv, 708 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1910.
— The same. 7. ed. xvii, 726 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1912.
— The same. 11. ed. xix, 695 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1921.
— The same. 12. ed. xv, 719 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1923.
— The same. The principles of clinical pathology. A text-book for students and physicians. Authorized transl. from the 3. German ed. by Albion Walter Hewlett. With an introduction by William Osler. 504 pp. 8°. Philadelphia, J. B. Lippincott Co., 1905.
— The same. 2. ed. 520 pp. 8°. Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co., 1907.
— The same. 3. ed. xviii, 517 pp. 8°. Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co. [1916].
— The same. 4. ed. xviii, 540 pp. 8°. Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co. [1917].
— Ueber die Störung chemischer Korrelationen im Organismus. 34 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1907.
See, also, Arnsperger (Hans). Die Röntgenuntersuchung der Brustorgane [etc.]. 8°. Leipzig, 1909.—**Handbuch** der allgemeinen Pathologie [etc.]. 8°. Leipzig, 1908.—**von Jürgensen** (T.). Diseases of the heart [etc.]. 8°. Philadelphia & London, 1908.
— & **Marehand** (F.). Handbuch der allgemeinen Pathologie. v. 3. 1. Abt. Pathologie der Zelle. Atrophie und Aplasie. vii, 566 pp. 8°. Leipzig, S. Hirzel, 1915.
— The same. v. 3. 2. Abt. Tod und Nekrose. Die Verkalkung. Ablagerung harnsaurer Salze. Die pathologische Pigmentierung. vi, 497 pp. roy. 8°. Leipzig, S. Hirzel, 1921.
— The same. v. 4. 1. Abt. Die Störungen der Wärmeregulation und das Fieber. Die örtlichen reaktiven Vorgänge. (Lehre von der Entzündung.) viii, 672 pp. roy. 8°. Leipzig, S. Hirzel, 1924.
- Kreibich** (Karl). Lehrbuch der Hautkrankheiten. ix, 481 pp., 2 pl. 8°. Wien, M. Perles, 1904.
- Kreichgauer** (Rosa). *Zur Frage der Vererbung von Geisteskrankheiten. 202 pp., 1 l. 8°. Freiburg i. B., Speyer & Kaerner, 1909.
- Kreidel** (George A.). Notes of a Catholic biologist. 6 p. l., 276 pp. 8°. St. Louis & London, B. Herder Book Co., 1922.
- Kreider** (George Noble) [1857–1922].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 140.
- Kreidmann** (Aisik). Behandlung der Zuckerkrankheit nach einem neuen Prinzip und ohne Diät nebst Anhang: Behandlung des chronischen Gelenkrheumatismus mittelst Einspritzungen von Chininpräparaten. vii, 178 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1906.

Kreidmann (Aisik)—continued.

- Pflanzliche Antitoxine zur Behandlung der akuten und chronischen Krankheiten des Menschen. vi, 73 pp. 8°. Hamburg, J. C. H. Rüter, 1907.
- Krelenberg** (Walter) [1880-]. *Beiträge zur Lehre der Zwillingschwangerschaft. 70 pp. 8°. Würzburg, 1909.
- Krelliger** (Josef). *Beobachtungen über Myelitis chronica auf der züricher medizinischen Klinik in den Jahren 1884-1904. [Zürich.] 56 pp. 8°. Aarau, G. Keller, 1906.
- Krelnermann** (Schanschen). *Ueber das Verhalten der Lungentuberkulose bei den Juden. 22 pp. roy. 8°. Basel, B. Schwabe & Co., 1915.
- Kreinz** (Hans) [1891-]. *Ueber die epidemialen Fremdkörper des Nabels. 38 pp. 8°. Giessen, O. Kindt, 1917.
- Kreiss** (Philipp) [1886-]. *Ueber die Gerinnungsfähigkeit des Blutes während der Schwangerschaft, Geburt und im Wochenbett. [Heidelberg.] 24 pp., 1 l. 8°. Mainz, K. Theyer, 1911.
- Kreiter** (Heinrich) [1887-]. *Die von Tiernamen abgeleiteten Pflanzennamen im Französischen. [Giessen.] 126 pp. 8°. Darmstadt, C. F. Winter, 1912.
- Kreutz** (Rudolf) [1863-]. *Ueber plastische Operationen an der Hand und den Fingern. 40 pp., 1 l. 8°. Strassburg i. E., C. Müh & Cie., 1907.
- Krekel** (Herwig) [1892-]. *Ueber körperliche Veränderungen bei Hirnverletzten. [Frankfurt.] 19 pp. 8°. Heidelberg, W. Klohe & C. Silber, 1917.
- Krekeler** (Otto Martin) [1884-]. *Beiträge zur Statistik der Psoriasis vulgaris. [Leipzig.] 79 pp. 8°. Meuselwitz, Gebr. Bötiger, 1912.
- Krell** (Albrecht Karl Fritz) [1882-]. *Studien über das Palladium. Das Atomgewicht des Palladiums. 48 pp., 1 pl. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1906.
- Krell** (Ernst Georg Walter) [1852-]. *Zur Frage der Heilung der Dementia paralytica. 51 pp. 8°. Bonn, E. Eisele, 1908.
- Krell** (Julius Alexander Max) [1855-1912].
Hberg (G.). Nekrolog. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1912-13, xiv, 405 (port.).
- Krell** (Walter) [1900-]. *Die Bedeutung der Kümmelschen Funktion für die Diagnostik der latenten Stirnhöhlenempyeme. [Breslau.] 26 pp., 1 l. 8°. Borna-Leipzig, R. Noske, 1925.
- Kremel** (Alois). Die wichtigsten Unterschiede der Pharmacopoea austriaca ed. viii im Vergleich mit der Pharmacopoea austriaca ed. vii und deren Additamenta. xv, 106 pp. 8°. Wien, W. Frick, 1906.
- Kremenhouzky** (Isabelle). *De l'hystéropexie abdominale dans ses rapports avec la grossesse et l'accouchement. 23 pp. 8°. Lausanne, C. Viret-Genton, 1902.
- Kremer** (Adamus Fridericus). De humoribus. 17 l. sm. 4°. Vienna, typ. J. C. Cosmerovii, 1680.
- Kremer** (Emil August Joseph Bernhard) [1877-]. *Ein Beitrag zur Kasuistik und Aetiologie der Darminvagination. [Bonn.] 32 pp. 8°. Aachen, Gebr. Driesen, 1904.
- Kremer** (Felix) [1892-]. *Ueber angeborenen totalen halbseitigen Riesenwuchs. 36 pp. 8°. Breslau, 1920.

- Kremer** (Gerhard Maria) [1887-]. *Ueber alte Primiparæ. 77 pp. 8°. Bonn, H. Ludwig, 1911.
- Kremer** (Hans) [1885-]. *Zystitis und Pyelitis während der Schwangerschaft, Verlauf und Ausgang. [München.] 37 pp. 8°. Berlin, R. Trenkel, 1914.
- Kremer** (Wilhelm) [1886-]. *Multiple Sklerose und Unfall. 1 p. l., 39 pp. 8°. Bonn, H. Ludwig, 1913.
- Kremers & Schlossmann**. Die Milch in Gesetz und Rechtsprechung. viii, 39 pp. 8°. Berlin, C. Heymann, 1909.
- Kremper** (Rudolf) [1892-]. *Ueber die Abnahme der Alkoholpsychosen im Weltkriege. pp. 173-189. 8°. Breslau, 1919.
- Krempl** (Alfons) [1848-]. *Ueber Patellarfrakturen. [Erlangen.] 26 pp. 8°. Fürth, 1908.
- Krecker** (Ernst Paul) [1879-]. *Ueber Baktericidie von Bakterienfiltraten. 62 pp., 1 l. 8°. Strassburg i. E., C. Müh & Co., 1903.
- Krenger** (Otto). *Untersuchung über Häufigkeit und Lokalisation von Linsentrübungen bei 401 Personen von 7 bis 21 Jahren; Ein Beitrag zur Kenntnis des Kataraktbeginns. [Basel.] 21 pp. 8°. Stuttgart, F. Kraus, 1918.
- Krensel** (Friedrich Wilhelm) [1876-]. *Ueber Fremdkörper in der Vagina mit besonderer Berücksichtigung eines in der hiesigen Klinik beobachteten Falles. 33 pp. 8°. Greifswald, F. W. Kunike, 1903.
- Krenz** (Aster) [1890-]. *Ueber ein Neurinom der Orbita. 16 pp. 8°. Jena, H. Pohle, 1919.
- Krepleff** (Stefan P.). *Essai diaphanoscopique de la liqueur dite absinthe et de ses imitations. 35 pp., 3 ch. 8°. Genève, L. Reggiani, 1908.
- Kreps** (Alexandre) [1882-]. *La prostatectomie sus-pubienne sous anesthésie locale. 130 pp. 8°. Paris, 1912. No. 443.
- Kreps** (Joseph) [1879-]. *Ueber Komplikation der Gravidität mit Uteruscarcinom. 38 pp., 1 l. 8°. Berlin, Streisand, 1905.
- Kresensky** (Walter William) [1879-1924].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxii, 906.
- Kresival**.
Beck (W.). Erfahrungen über Kresival. Therap. d. Gegenw., Berl., 1923, lxi, 447-449.—Cohn (W.). Kresival. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1923, xlix, 585.—Cramer. Kresival Bayer. München. med. Wchnschr., 1923, lxxii, 1515.—Kohler (R.) & Schmidt (H.). Kresival Bayer. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1923, xlix, 1304.—Schirp (K.) & Wachter (R.). Kresival Bayer. München. med. Wchnschr., 1923, lxx, 846.—Schmid (M.). Ueber ein neues Expektorans: Kresival. Med. Klin., Berl., 1924, xx, 1523.—Sonnenfeld (A.). Erfahrungen mit Kresival. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1924, l, 116.—Volgländer (E.). Ueber Kresival Bayer. Aerztl. Rundschau, München, 1924, xxxiv, 60.—Wunnerlich (A.). Ueber Kresival. Med. Klin., Berl., 1923, xix, 577.
- Kress** (Eugen) [1878-]. *Ueber Organgewicht bei Kindern. 54 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1902.
- Kress** (George Henry) [1874-].
[Biography.] Calif. State J. M., San Fran., 1917, xv, 185.
- Kress** (H.). Die Behandlung der Epilepsie. Eine therapeutisch-evolutionistische Betrachtung. 26 pp. 8°. Berlin, H. Kornfeld, 1925.
Forms Heft 350 of Berl. Klinik.
- Kress** (Joseph Friedrich Oskar) [1893-]. *Masern und Gestation. [Giessen.] 14 pp. 8°. Bad Ord, J. Göb, 1919.

- Kress** (Karl Ludwig) [1878-]. *Wirkungsweise einiger Gifte auf den isolierten Dünndarm von Kaninchen und Hunden. 15 pp. 8°. Altenburg, S. Geibel & Co., 1905.
- Kresser** (Hubert). *Les limites ultimes de l'opérabilité en chirurgie d'urgence. 99 pp. 8°. Paris, 1902. No. 531.
- Kretschmar** (Louis H.). *The diagnosis of appendicitis. [Marquette Medical School.] 11 pp. 4°. Milwaukee, 1923. Typewritten.
- Kretlow** (Fred A.). *Carcinoma of the face and mouth. [Marquette University.] 9 pp. roy. 8°. Milwaukee, 1924. Typewritten.
- Kretschmann** (Friedrich). Die Bedeutung des Ohrschmerzes. 12 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1904.
Forms Heft 4. Bd. 8 of Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nasen-, Ohren-, Mund- u. Halskr., Halle a. S., 1903.
- Kretschmann** (Karl August Hugo) [1886-]. *Ueber den intra-uterinen Uebergang von Antikörpern auf die Frucht. 36 pp. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1912.
- Kretschmann** (Werner) [1890-]. *Lebensdauer bei Herzkrankheiten. 25 pp. 8°. Berlin, E. Mittler & Sohn, 1916.
- Kretschmer** (Ernst) [1888-]. *Wahn- bildung und manisch-depressiver Symptom- komplex. [Tübingen.] 70 pp. 8°. Berlin, G. Reimer, 1914.
- Körperbau und Charakter: Untersuchungen zum Konstitutionsproblem und zur Lehre von den Temperamenten. iv, 1 l., 192 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1921.
- The same. Physique and character; an investigation of the nature of constitution and of the theory of temperament. Transl. from 2. rev. ed. by A. J. H. Sprott. xiv, 266 pp., 32 pl. 8°. London, K. Paul, Trench, Trubner & Co., 1925.
- Medizinische Psychologie; ein Leitfaden für Studium und Praxis. iv, 305 pp. 8°. Leipzig, G. Thieme, 1922.
- Hysteria. Authorized English translation by Oswald H. Boltz. xi, 120 pp. 8°. New York & Washington, Nerv. & Ment. Dis. Pub. Co., 1926.
Nerv. & Ment. Dis. Monogr. Ser. No. 44.
- Kretschmer** (Julian) [1881-]. *Die Geburten bei engem Becken in den Jahren 1897-98 bis 1899-1900. 41 pp. 8°. Breslau, 1907.
- Kretschmer** (Karl Fritz) [1885-]. *Ueber traumatische Spätapoplexie mit einem Beitrag zur Kasuistik derselben. 26 pp. 8°. Borna-Leipzig, R. Noske, 1910.
- Kretschmer** (Martin Karl Paul) [1883-]. *Ueber die Röntgentherapie der Sarkome. 32 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade [1908].
- Kretschmer** (Rudolf) [1869-]. *4 Fälle von Pubotomie. 26 pp. 8°. Marburg, J. Hamel, 1909.
- Kretschmer** (Walther Heinrich) [1877-]. *Ueber das primäre Bronchial- und Lungencarcinom. 42 pp., 3 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1904.
- Kretschmer Soenksen** (Conrado). *Algunas consideraciones sobre anestesia local. [Univ. de Chile.] 29 pp., 1 l. 8°. Santiago, A. Schönherr H., 1925.
- von Kretschunesco** (Alexis) [1887-]. *Ueber Stieltorsion bei Ovarialtumoren. 22 pp., 1 l. 8°. München, R. Müller & Steinicke, 1911.
- Kretz** (Max) [1883-]. *Vier Fälle von Janiceps aus. der Kgl. Frauenklinik in München. 35 pp., 2 pl. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1909.
- Kretz** (Richard) [1865-1920]. Die Anwendung der Bacteriologie in der praktischen Medicin. viii, 149 pp. 12°. Wien, A. Hölder, 1903.
For biography see Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1920, xxxi, 33-35 (Helly). Also N. York M. J. (etc.), 1920, cxlii, 135. Also Wien. klin. Wchnschr., 1920, xxxiii, 526 (R. Paltauf).
- Kretzer** (Victor) [1888-]. *Schmerzen und Hyperalgesien bei Herzkranken. [Heidelberg.] 1 p. l., 37 pp., 1 l. 8°. Heidelberg, J. Hörning, 1912.
- Kretzmer** (Eugen) [1883-]. *Ueber seltene Befunde bei Appendicitis. 1. Fall: Emyem und Hydrops des Wurmfortsatzes mit Invagination des Cecumkopfes. 2. Fall: Ein fall von permanenter Appendixfistel. 1 p. l., 24 pp., 1 l. 8°. München, O. Böck, 1907.
- Kretzschmar** (Curt Edwin) [1892-]. *Ueber einen Fall von traumatischen pulsierenden Exophthalmus. 7 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1920.
- Kretzschmar** (Ernst) [1885-]. *Ein Beitrag zur Lehre von den vorderen Stützpunkten des Fusses und den Mittelfussfrakturen durch indirekte Gewalt. [Giessen.] 18 pp. 8°. Langensalza, Wendt & Klauwell, 1913.
- Kretzschmar** (Karl Emil) [1884-]. *Ueber Infektionen nach der operativen Entfernung hyperplastischer Rachenmandeln. 36 pp. 8°. Rostock, C. Boldt, 1910.
- Kretzschmar** (Serge). *Contribution à l'étude de l'iridochoroidite chronique, notamment de son traitement chirurgical. 40 pp. 8°. Lausanne, C. Burdet, 1921.
- Kretzschmar** (Siegfried Gerhard) [1890-]. *Untersuchungen über die Leberzellen und Leberläppchen des Schweines während des Wachstums. [Leipzig.] 46 pp., 4 pl., 10 ch. 8°. Dresden, O. Franke, 1914.
- Kretzschmar** (Walter Gustav) [1884-]. *Heilungserfolge bei Totalexstirpation von Uteruscarcinomen. 19 pp. 8°. München, R. Müller & Steinicke, 1912.
- Kretzulescu** (Nicolae) [1812-1900].
Georgescu (M.). [Obituary.] Spitalul, Bucaresci, 1912, xxxii, 202-205.
- Kreuer** (Arnold) [1892-]. *Ueber einen klinisch bemerkenswerten Fall von Melanosarkom der Lidbindehaut. 19 pp. 8°. München, L. Baeck & Co., 1918.
- Kreul** (Heinrich Grosse) [1886-]. *Ueber Fällung von Salzen aus wässrigen Lösungen durch Alkohol. 121 pp. 8°. Königsberg i. Pr., H. Klinger [n. d.].
- Kreuser** (Heinrich) [1855-1917]. Geisteskrankheit und Verbrechen. 73 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1907.
Forms Heft 51 of Orenzb. d. Nerv. u. Seelenleb., Wiesb. For biography see Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1918, lxxiv, 260-262 (F. Kreuzer). Also *ibid.*, i, port. (H. L.). Also Med. Cor.-Bl. d. Württemb. ärztl. Landesver., Stuttgart, 1918, lxxxviii, 19 (Buder). Also Psychiat.-neurolog. Wchnschr., Halle a. S., 1918-19, xx, 11-14 (Buder).
- Kreuter** (Erwin) [1876-]. *Ueber den soliden Oesophagus der Selachier. [München.] 40 pp., 2 pl. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1903.
- *Die angeborenen Verengerungen und Verschlüssungen des Darmkanals im Lichte der Entwicklungsgeschichte. Habilitationsschrift. [Erlangen.] 89 pp., 1 pl. 8°. Leipzig, A. Pries, 1905.

- Kreutzahler** (Johann Adolf) [1880-]. *Ueber das gleichzeitige Vorkommen von Lungentuberkulose und Klappenfehlern des linken Herzens. 31 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1911.
- Kreutzer** (Max). *Experimentelle Untersuchungen über die antidiarrhöische Wirkung des Tannalbinum veterinarium und dessen praktische Verwertung in der Tiermedizin. [Bern.] 47 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1904.
- Kreutzfeldt** (Walter Ludwig) [1889-]. *Untersuchungen über Fawestol. [Kiel.] 20 pp. 8°. Hamburg, Lütcke & Wulff, 1920.
- Kreutzkamp** (August). *Ergebnis der Crede'schen Prophylaxe in der Frauenklinik zu Halle a. S., 1894-1903. 18 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmer & Co., 1903.
- Kreuz** (Johann) [1861-]. *Ueber Aneurysma arterioso-venosum des Unterschenkels. 42 pp., 1 pl., 1 l. 8°. Strassburg i. E., C. Mühl & Co., 1904.
- Kreuzeder** (Albert) [1881-]. *Blutuntersuchung und Blutdruck in Bezug auf die Prognose bei gynaekologischen Operationen. [München.] 53 pp. 8°. Würzburg, J. Meixner, 1914.
- Kreuzer** (Ferdinand). *Die chirurgische Behandlung des runden Magengeschwürs und seiner Folgezustände an der Krönlein'schen Klinik in den Jahren 1887-1904. [Zürich.] 201 pp., 1 pl. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1906.
Also in Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1906, xlix.
- Kreuzer** (Ludwig R.) [1885-]. *Kasuischer Beitrag zur Indikation der Operation bei intrakraniellen Geschwülsten und deren Prognose. 38 pp. 8°. Freiburg i. B., C. A. Wagner, 1911.
- Kreuzfuchs** (Siegmond). Die intrathorazische Struma in klinischer und radiologischer Beleuchtung. 26 pp. 8°. Würzburg, C. Kabitzsch, 1912.
Forms Heft 4, v. 12, of Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.
- Kreuznach.**
ENGELMANN (C.). Kreuznach, seine Heilquellen und deren Anwendung. Neu bearbeitet von F. Engelmann. 5. ed. 8°. Kreuznach, 1870.
Adolph. Die historische Entwicklung des Bades Kreuznach. *Gesundh. in Wort u. Bild*, Berl., 1905, ii, 405-418.—
Fresenius (R.) & Weber (H.). Chemische Untersuchung der Kreuznacher Mutterlauge. *Zschr. f. Balneol. Klimat.* [etc.], Berl. & Wien, 1919-20, xii, 9.—*Notes on health resorts: Kreuznach.* *Brit. M. J., Lond., 1904, i, 1435.*
- Krevet** (Berthold) [1887-]. *Der Wert der Bindehautdeckung bei perforierenden Bulbusverletzungen und Cornealgeschwüren, nach Literatur und Material der Giessener Augenklinik. [Giessen.] 1 p. l., 72 pp., 1 l. 8°. Langensalza, Wendt & Klauwell, 1912.
- Kreyberg** (Arnold) [1857-1922].
Obituary. *Med. Rev., Bergen, 1922, xxxix, 501.*
- Krez** (Leonhard). Gedanken und Erfahrungen zur Aetologie, Symptomatologie und Therapie des Asthmas. pp. 213-230. 8°. Würzburg, C. Kabitzsch, 1914.
Forms Heft 9, vol. 14, of Würzb., Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.
- Kricke** (Paul Eugen Julius Gottwall) [1872-]. *Zur Lehre von der kompensatorischen Hypertrophie der Leber. 27 pp., 1 l. 8°. Kiel, A. F. Jensen, 1908.
- Krickenberg** (Walter). Indianermärchen aus Nordamerika. 3 p. l., vi, 418 pp., 7 pl., 1 map. 8°. Jena, E. Diederichs, 1924.
- Kridener** (Anatolij Grigoryevich) [1852-1916].
Dobrotvorski (N.). [In memoriam.] Psichiat. Gaz., Petrogr., 1916, iii, 316.
- Kriebel** (Arnold Friedrich Woldemar) [1883-]. *Zwei Fälle von parasitärer Doppelbildung (Epigastrius parasiticus) beim Menschen. 26 pp. 8°. Breslau, 1913.
- Kriebel** (C. J.). Melk als voedingsmiddel voor grossen en kleinen. 24 pp. 12°. Scheveningen, Jansen [n. d.]
- Krieg** (Arnold) [1887-]. *Ueber den Abscess der Nierenrinde und seine Beziehung zur paranephritischen Eiterung. 15 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1915.
- Krieg** (Eberhard Otto) [1882-]. *Ueber die primären Tumoren der Trachea. 30 pp. 8°. Tübingen, 1908.
Also in Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1908, lviii.
- Krieg** (Hermann) [1878-]. *Vorübergehender Diabetes bei Carcinom des Pancreas. 32 pp., 1 l. 8°. München, Kastner & Callwey, 1904.
- Krieg** (Ludwig) [1879-]. *Die Grösse des physiologischen Blutverlustes in der Nachgeburtperiode. 30 pp., 1 l. 8°. Giessen, O. Kindt, 1905.
- Krieg** (Wilhelm) [1888-]. *Ein Beitrag zur Erweiterung unserer Kenntnis der Reaktionen in wasserfreien Lösungsmitteln. 49 pp. 8°. Giessen, O. Meyer, 1914.
- Kriegbaum** (Gustav Adolf) [1884-]. *Studien am Pharynx. [Erlangen.] 67 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1911.
*Untersuchungen über 7 Eierstocksgeschwülste und 1 Eileiterschwulst beim Haushuhn. [Habilitationsschrift.] 46 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1916.
- Kriegbaum** (Karl) [1888-]. *Ueber den mikroskopischen Nachweis von Oxydase in Gewebsschnitten. Mit einem Anhang über Vitalfärbung. 45 pp. 8°. München, F. Straub, 1914.
The same. 44 pp. 4°. München, 1914.
Forms Heft 1, Abhandl. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch., Math.-phys. Klasse, xxvii.
- Krieger** (Adolf) [1885-]. *Prüfung der Merkfähigkeit bei seniler Demenz. [Giessen.] 22 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1917.
- Krieger** (Herbert W.). Material culture of the people of southeastern Panama, based on specimens in the United States National Museum. 3 p. l., 141 pp., 37 pl. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1926.
Smithson. Inst. U. S. National Museum. Bull. 134.
- Krieger** (Hermann) [1866-]. Der Raub des China-Baumes; Abenteuerreiche Tropenfahrten eines deutschen Naturforschers [J. K. Hasskarl]. 223 pp. 8°. Braunschweig & Hamberg, G. Westermann, 1924.
- Krieger** (Joseph) [1834-1905].
Biedert. [Gedächtnisrede.] Strassb. med. Ztg., 1905, ii, 171.—Götel. [Biography.] München. med. Wehnschr., 1905, lii, 1546.
- Krieger** (Karl). *Ueber den Einfluss des Alkoholgenusses auf die Harnsäurebildung und -Ausscheidung beim Menschen. [Leipzig.] 24 pp. 8°. Bonn, M. Hager, 1916.

- Krieger** (Mosché) [1885—]. *Contribution à l'étude de la fièvre des foins. 124 pp. 8°. Paris, 1912. No. 311.
- Krieger** (Paul) [1877—]. *Zur Casuistik der Fremdkörper in der Speiseröhre und in den Luftwegen und deren Behandlung. 1 p. l., 29 pp., 1 l. 8°. München, Müller & Steinicke, 1912.
- Krieger** (Richard Georg Alexander) [1880—]. *Schmerzen im Ohr und am Warzenfortsatz bei Hysterischen. 34 pp., 1 l. 8°. Rostock, von Adler's Erben, 1906.
- Krieger** (Rudolf) [1885—]. *Experimentelle Untersuchungen über die Widerstandsfähigkeit von *Strongylus micrurus* gegenüber Arzneimitteln. [Giessen.] 1 p. l., 47 pp., 1 l. 8°. München, R. Müller & Steinicke, 1913.
- Kriegsärztliche** Vorträge; während des Krieges 1914–1918 an den "Kriegsärztlichen Abenden" in Berlin, gehalten von K. Bonhoeffer, Brettnner [et al.]. 6 v. 8°. Jena, G. Fischer, 1915–1919.
- Kriegsalbum**; Sonderheft der Woche. 4 v. 4°. Berlin, A. Scherl [n. d.].
- Kriegsdokumente**; Erzählungen der Verwundeten. See Pütter (Ernst) & Kaminer (S.).
- Kriegshaber** (Marie). *Ueber die Verdoppelung des weiblichen Genitalapparates und die damit zusammenhängenden Folgen. [Zürich.] 70 pp. 8°. Grüningen, J. Wirz, 1908.
- Kriegsmann** (N. Hermann Hartwig) [1882—]. *Wahnverbrechen und untauglicher Versuch. Ueber die Begriffe und deren Unterscheidung. [Kiel.] 3 p. l., 61 pp. 8°. Breslau, Franck & Weigert, 1904.
- Krienitz** (Carl David Walter) [1876—]. *Ein Fall von Adenom der Lunge. 28 pp., 2 l. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer, 1903.
- von Kries** (Johannes Adolf) [1853—]. Allgemeine Sinnesphysiologie. x, 299 pp. roy. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1923.
See, also, von Helmholtz (H.). Handbuch der physiologischen Optik. [etc.] roy. 8°. Hamburg & Leipzig, 1909.
For Festschrift see Vol. ccl (1923) of Archiv für die gesamte Physiologie, Berlin.
For biography see Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1923, xlix, 1344 (von Skramlik). Also Sitzungsb. d. preuss. Akad. d. Wissenschaften, phys.-math. Kl., Berl., 1925, Hft. iii–v, 58.
For portrait see Archiv. f. die ges. Physiol. des Menschen und der Tiere, Berlin, 1923, v. 201, front.
- Krieser** (Anton) [1888—]. *Ueber moderne chemotherapeutische Bestrebungen und über die Einwirkung von gallensauren Salzen bei der Pneumokokkeninfektion der Kaninchen. 1 p. l., 33 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1913.
- Kriester** (Walther Karl) [1892—]. *Ueber Lichen ruber acuminatus, insbesondere einen durch kakodylsaures Natron geheilten Krankheitsfall. [Leipzig.] 54 pp. 8°. Borna-Leipzig, R. Noske, 1919.
- Kriloff** (Aleksiĕi Aleksĕyevich) [1877–1914].
Finkelstein (B.). [Obituary.] Russk. Vrach, Petrogr., 1915, xiv, 44.
- Kriloff** (Anton Pavlovich) [1855—]. *Zholtye svĕtofiltri. [Yellow photofilters.] 22 pp., 2 l., 4 diag. 8°. S.-Peterburg, tip. T-va Truzhenik, 1911.
- Kriloff** (Dmitri Dmitriyevich) [1879—]. *K voprosu o tak nazivayemom eksperimentalnom arteriosklerozĕ; sovremennoye sostoyaniye voprosa vĕobshtshe i ob izmĕneniyakh, vĕzlvayemĭkh v aortie krolĭka pod vliyaniyem sporĭnyi v svyazi s ucheniyem ob eksperimentalnom arteriosklerozĕ v chastnosti. [On so-called experimental arteriosclerosis; present state of the question in general, and the alterations produced in the aorta of rabbits under the influence of secale cornutum in connection with the study of experimental arteriosclerosis in particular.] 1 p. l., iii, 332, xxi pp., 4 l., 2 pl. 8°. S.-Peterburg, Tip. Shtaba Otd. Korp. Zhand., 1910.
- Kriloff** (Vladimir Platonovich) [1841–1906].
[Obituary.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1906, v. 89.—
Yelenevskĭ (K. F.). [In memoriam.] Kharkov. M. J., 1906, i, 346–349 [port. in text].
- Krimer** (Max) [1864—]. *Ueber das Vorkommen der Tuberkulose in bayerischen Gefängnissen. 27 pp., 1 diag. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1891.
- Krimoff** (A. P.). Ucheniye o grĭzhakh. [Hernia.] iii, 510 pp. 8°. S.-Peterburg, V. S. Ettinger, 1911.
Forms part 33 of Russkaya Khirurgiya.
- Kringel** (O.) [1885—]. *Ueber einen Fall von isolierter Mesenterialabreissung. 1 pl., 30 pp. 8°. Berlin, R. Trenkel, 1913.
- Krings** (Adam Josef) [1892—]. *Tuberkulose des Fusses nach Unfall. 24 pp., 2 l. 8°. Frankfurt a. M., Werner & Winter, 1918.
- Krings** (Peter) [1873—]. *Tod der Mütter in der Münchener Frauen-Klinik vom 1. November 1883 bis 1. Oktober 1907. 41 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1910.
- Krinner** (Alfons) [1896—]. *Mageninhaltuntersuchungen an Fischen aus dem Kochel- und Walchensee. [München.] 97–116 pp. 8°. Stuttgart, 1922.
- Krinner** (Anton) [1875—]. *Ueber sieben akute Phosphorvergiftungen mit Berücksichtigung der neueren Theorien über diese Intoxikation. 100 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1902.
- Krinski** (Abraham) [1889—]. *Ueber die tabischen Gelenke. 34 pp. 8°. Berlin, C. Siebert, 1914.
- Krinsky** (Mlle.). *Y a-t-il une gélatino-anaphylaxie? 24 pp. 8°. Lausanne, De l'Université, 1909.
- Krisch** (Hans). Epilepsie und manisch-depressives Irresein. 107 pp. roy. 8°. Berlin, S. Karger, 1922.
Forms Heft 18 of Abhandl. a. d. Neurol. [etc.].
- Krisch** (Hans Max Victor) [1888—]. *Beiträge zur Klinik der septischen Erkrankungen. [Breslau.] 91 pp. 8°. Griefswald, E. Panzig & Co., 1915.
- Krischanowsky** (Gleb) [1885—]. *Pathologie und Therapie der Retroflexio uteri gravidı incarcerated. 42 pp. 8°. München, A. Viktor, 1910.
- Krische** (Karl) [1884—]. *Kombination von Krebs und Tuberkulose in metastatisch erkrankten Drüsen. [Rostock.] 19 pp., 1 l. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1912.
- Krishtopenko** (Aleksandr Kōndratyevich) [1855—]. *Ekstirpatsiya nadpochechnikov u krolĭkov; eksperimentalnoye issledovaniye. [Extirpation of the suprarenal capsules in rabbits; experimental investigation.] 1 p. l., 181 pp., 13 l. 8°. S.-Peterburg, 1904.

- Krist (Ye.).** Ocherk kholernoj epidemii 1910 g. v gub. g. Stavropolje n. K. [Cholera epidemic during 1910 in Stavropol in the Caucasus.] 32 pp., 2 diag. 8°. Stavropol, Sievernij Kavkaz, 1911.
- Kristenson (Anders).** *Studien über die Anzahl der Blutplättchen beim Menschen. 191 pp. 8°. Upsala, Appelberg, 1924.
- Kristensen (Martin)** [1888-]. Investigations into the occurrence and classification of the hæmoglobinophilic bacteria. 272 pp., 3 pl. roy. 8°. Copenhagen, Levin & Munksgaard, 1922.
- Kristiania** kirurgiske forening. Forhandlinger. 8°. Kristiania, 1907-1915.
- Kriticos (Spyridon)** [1900-]. *Contribution à l'étude de la thrombose de l'aorte. 63 pp., 2 pl. 8°. Paris, 1926. No. 47.
- Kritische Blätter** für die Geschichte der Epidemien und pestartigen Krankheiten, insbesondere des gelben Fiebers und der Anstalten dagegen. Eine Zeitschrift für praktische Aerzte und Gesundheitsbeamte. Erstes Heft. 196 pp. 8°. Arnstadt & Rudolstadt, Langbein & Klüger, 1805.
- Kritschewsky (J. L.) & Friede (K. A.).** Die Chemoprophylaxis des Rückfallfiebers und der Trypanosomenkrankungen durch das Stovarsolan. 51 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1925.
Forms Beihft 5, v. 29, of Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg.
- Kritz (Georg Paul)** [1876-]. *Ueber das gleichzeitige symmetrische Auftreten von Fibromen am Ober- und Unterkiefer. 20 pp., 1 pl. 8°. Leipzig, A. Edelmann, 1902.
- Kritzler (J. Haskel).** Text-book of iridiagnosis; guide in treatment . . . iridiagnosis: a science, revealing pathological and functional disorders in the human body by means of abnormal lines, and discolorations in the iris of the eye. xviii, 280 pp. 8°. Chicago, J. H. Kritzler, 1921.
- Kritzler (Hans)** [1888-]. *Die geschichtliche Entwicklung der Schusswundenbehandlung von Pfohlspundt bis Fabricius von Hilden. 1 p. l., 19 pp., 1 l. 8°. Berlin, S. Seemann, 1921.
- Krivine (Pierre-Léon-Georges)** [1899-]. *Les fractures fermées de la région condylienne du maxillaire inférieur. 7 p. l., 82 pp., 14 pl. 8°. Paris, 1925. No. 109.
- Krivski (Leonid Aleksandrovich)** [1870-]. *K voprosu o zadne-temennom vstavlenii golovki po materialam Imperatorskavo S.-Peterburgskavo Rodospomogatelnavo Zavedeniya. [On posterior-bregmatic presentation of the head from data of the Imperial St. Petersburg Lying-in Institution.] 131 pp., 7 l. 8°. S.-Peterburg, 1905.
- Kříž (A.) & Horst (A.).** Gesundheitspflege des Arbeiters. Ein Leitfadens zum Unterrichtsgebrauche an den gewerblichen Fortbildungsschulen. iv, 84 pp. 8°. Wien, Urban & Schwarzenberg, 1910.
- Krizhanovskij (Ivan Ivanovich)** [1867-]. *Uslownyie zvukovyie refleksi pri udalении visochnikh oblastej bolshikh polusharij u sobak. [Conventional sound reflexes when the temporal convolutions of the cerebral hemispheres of dogs are removed.] 78 pp. 8°. S.-Peterburg, N. V. Gayevskij, 1909.
- Kroath (Franz).** Beitrag zur gefechts-sanitären Applikatorik im Gelände. Enthaltend Winke betreffs Anlage und Durchführung einschlägiger Uebungen und Illustrierung durch ein konkretes Beispiel. 67 pp. 8°. Wien, J. Šafář, 1907.
- Krocker (Arthur)** [1846-1906].
Fr. [Sein Leben und Wirken.] Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Leipzig, 1906, xxxv, 1-8.
- & **Friedheim (H.).** Militärärztliches Vademecum. 2. Teil des deutschen militärärztlichen Kalenders. Mit 1. und 2. Nachtrag. 1 p. l., 506 pp., 3 pl. 8°. Hamburg, Gebr. Lüdeking, 1904-1906.
- Kroeber (Alfred Louis)** [1876-]. The Washa language of East Central California and Nevada. pp. 252-317. 8°. Berkeley, Univ. Press, 1907.
Forms v. 4, no. 5, of Univ. Calif. Publ., Am. Archæol. & Ethnol.
- The religion of the Indians of California. pp. 319-357. 8°. Berkeley, Univ. Press, 1907.
Forms v. 4, no. 6, of Univ. Calif. Publ., Am. Archæol. & Ethnol.
- Peoples of the Philippines. 224 pp. 8°. New York [American Museum Press], 1919. Amer. Mus. Nat. Hist. Handbook ser. No. 8.
- Three essays on the antiquity and races of man. 80 pp. 8°. Berkeley, Calif., Univ. Calif. Press [1922].
- Handbook of the Indians of California. xviii, 995 pp., 73 pl., 6 maps. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1925.
- Kroeber (Emil Rudolf)** [1879-]. *Statistik der Kropfoperationen an der Bonner chirurgischen Klinik vom 1. April 1890 bis 1. April 1904. 35 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, 1904.
- Kröber (Karl)** [1883-]. *Ueber das Vorkommen von Milchsäure und langen Bazillen im Mageninhalt. 41 pp. 8°. Strassburg i E., Müh & Cie., 1909.
- Kroeber (Konrad Arthur Walther)** [1874-]. *Ueber Einengung des Rektums durch aktinomykotisches Exsudat. 22 pp., 1 l. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1909.
- Kröber (Paul Richard)** [1868-]. *Ueber einen Fall von Cholera typhoid bei Cholera nostras. [Leipzig.] 32 pp., 11. 8°. Lucka, R. Berger, 1895.
- Kroeck (Albert).** *Ein Fall von Friedreichscher Krankheit. [Friedburg i. Br.] 69 pp. 8°. Emmendingen, Dölter, 1908.
- Kröger (Carl)** [1888-]. *Ueber subseröse gestielte Myome und deren Stieldrehung. 40 pp. 8°. Rostock, 1917.
- Kröger (Hermann)** [1881-]. *Ueber das Vorkommen von bösartigen Geschwülsten im Heere. 33 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1910.
- Krøgae - Petersen (Rasmus Frederik)** [1872-]. *Zur Aetiologie und Pathogenese der Gebärparese (Paresis puerperalis). [Leipzig.] 139 pp. 8°. Dresden, A. Hille, 1918.
- Kroehling (Oskar)** [1873-1925].
Wagner (G.). Nekrolog. Ztschr. f. Bahn- u. Bahnkassenärzte, Melsungen, 1925, xx, 229.
- Kröhn (Emil Wilhelm August)** [1886-]. *Zur Behandlung der Lungenabszesse. 64 pp. 8°. Berlin, H. Blanke, 1918.
- Kröhne (Martin Theodor)** [1877-]. *Beiträge zur Phototherapie. [Leipzig.] 50 pp., 1 l. 8°. Zwickau, Eichhorn & Posern, 1904.
- Kröhnke (O.) & Müllerbach (Ing. H.).** Das gesunde Haus; als Führer und Berater bei der Wahl und Einrichtung der Wohnstätte nach den Grundsätzen der modernen Gesundheitspflege. xii, 644 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1902.

- Krölls** (Hermann) [1874-]. *Ueber Hautausschläge nach Gebrauch von Tannin. 45 pp. 8°. Rostock, C. Boldt, 1905.
- Kroemer** (Fritz). *Beitrag zur Lehre der Psychosen nach Kopfverletzung. 45 pp. 8°. Freiburg i. Br., E. Kuttruff, 1905.
- Kroemer** (Georg Heinrich) [1881-]. *Johanns von Sancto Paulo: Liber de simplicium medicinarum virtutibus und ein anderer salernitaner Traktat: Quae medicinae pro quibus morbis donandae sunt nach dem Breslauer Codex herausgegeben. 86 pp., 2 l. 8°. Borna-Leipzig, 1920.
- Kroemer** (Hans) [1886-]. *Die Aortenarbie der Aorta thoracica. [Freiburg i. Br.] 19 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1913.
- Krömer** (Karl) [1887-]. *Die Mehlverdauung im Magen des Säuglings. [Breslau.] 28 pp. 8°. Görlitz, 1914.
- Kroemer** (Paul) [1874-1917]. *Die Lymphorgane der weiblichen Genitalien und ihre Veränderungen bei malignen Erkrankungen des Uterus. [Giessen.] 1 p. l., 102 pp., 5 pl. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1904.
- Untersuchungen über den Bau der menschlichen Tube. Zur Klärung der Divertikelfrage mittels Modell-Rekonstruktion nach Born. 31 pp. roy. 8°. Leipzig, S. Hirzel, 1906.
- For biography see Arch. f. Gynaek., Berl., 1918, cviii, i-viii. Also Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1918, xlv, 23 (H. Küster). Also Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1917, 482-489 (E. Schroeder). Also Zentrabl. f. Gynäk., Leipz., 1917, xli, 1145-1151 (S. Stephan).
- Krömker** (Bernard Heinrich) [1881-]. *Ueber Prostataabscesse. 23 pp., 2 l. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1906.
- Kröner** (E.).
See **Handbuch** der homöopathischen Heillehre [etc.]. 8°. Berlin, 1906.
- Kröner** (Friedrich August Wilhelm). *Schijnbare accommodatie. [Leiden.] 238 pp. 8°. 's Gravenhage, De Swart & Zoon [1910].
- Kröner** (Max) [1887-]. *Beitrag zur Lehre von der Echinokokkenkrankheit. [Erlangen.] 1 p. l., 33 pp., 1 l. 8°. Bamberg, W. Gärtner, 1912.
- Krönig** (Claus Ludwig Theodor Bernhard) [1863-1918]. Ueber die Bedeutung der funktionellen Nervenkrankheiten für die Diagnostik und Therapie in der Gynäkologie. 102 pp. 8°. Leipzig, G. Thieme, 1902.
- Die Anwendung der neueren Theorien der Lösungen in der Geburtshilfe und Gynaekologie. 19 pp. 8°. Leipzig, G. Thieme, 1903.
- See, also, **Bumm** (Ernst), **Doederlein** (Albert) et al. Lehrbuch (Kurzes) der Gynäkologie [etc.]. 8°. Jena, 1908.—**Doederlein** (Albert Siegmund Gustav) & **Krönig** (Bernhard). Operative Gynäkologie [etc.]. 8°. Leipzig, 1906.
- For biography see Arch. f. Gynaek., Berl., 1918, cviii, pp. i-xx (Gauss). Also Brit. M. J., Lond., 1918, i, 550. Also Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1918, xlv, 77 (H. Sellheim). Also Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1918, xxv, 367-369. Also Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1917, 467-481 (O. Pankow, C. W. Siegel & A. Doederlein). Also München. med. Wehnschr., 1918, lxx, 162 (Gauss). Also Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1919, ix, 1-9 (Gauss). Also Zentrabl. f. Gynäk., Leipz., 1917, xli, 1129-1136 (C. Menge).
- & **Friedrich** (Walter). The principles of physics and biology of radiation therapy . . . English edition . . . appendix by Dr. Henry Schmitz. 4 p. l., 271 pp., 31 pl. roy. 8°. New York, Rebman Co., 1922.
- Krönig** (Ernst Paul Bernhard) [1883-]. *Beitrag zur Kenntnis der Todesfälle in der Geburt und im Wochenbett in Ostpreussen.
- Krönig** (Ernst Paul Bernhard)—continued. 42 pp., 1 l. 8°. Königsberg i. Pr., O. Kümmer, 1910.
- Krönig** (Georg) [1856-]. Der morphologische Nachweis des Methämoglobins im Blut. pp. 539-547, 1 col. pl. roy. 8°. Berlin, G. Reimer, 1910.
- Krönig** (Bruno Friedrich Karl) [1879-]. *Ueber das Auftreten von Convulsionen im Verlaufe des Typhus abdominalis. 34 pp., 1 l. 8°. Strassburg i. E., C. Müh & Cie., 1906.
- Krönlein** (Rudolf Ulrich) [1847-1910]. Die traumatische Meningitis.
In Handb. d. prakt. Chir. . . Bergmann [et al.]. 2. ed. 8°. Stuttg., 1906, i, 273-277.
- Die Technik der Trepanation, Schädelresection, Craniotomie, Craniektomie und Schädelosteoplastik.
In Handb. d. prakt. Chir. . . Bergmann [et al.]. 2. ed. 8°. Stuttg., 1906, i, 336-352.
- For Festschrift see vol. xlix (1906) of Beiträge zur klinischen Chirurgie, Tübingen.
- For biography see Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xii, 1-20, port. Also Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 2198, port. (K. Henschen). Also München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 632-634, port. (Lüning).
- Kroes** (Heinrich) [1888-]. *Ueber die Diagnose und Therapie der Nierentumoren. 76 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1913.
- Krösing** (Elisabeth Auguste Anna) [1881-]. *Das Chorionepitheliom mit langer Latenzzeit. 41 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1909.
- Krogh** (August) [1874-1920]. The respiratory exchange of animals and man. viii, 173 pp. 8°. London & New York, Longmans, Green & Co., 1916.
- The anatomy and physiology of capillaries. xvii, 276 pp. 8°. New Haven, Yale Univ. Press, 1922.
- Laerebog i menneskets fysiologi for gymnasiet. 5. ed. 3 p. l., 135 pp. 8°. Kjøbenhavn, Gyldendal, Nordisk forl., 1925.
- See, also, **Physiological papers** [etc.]. roy. 8°. Copenhagen, 1926.
- For biography see Svensk. Läk.-Tidning., Stockholm, 1920, xvii, 977-988 (G. Liljestränd).
- See also:
Award of the Nobel prize to Professor August Krogh. Scient. Month., N. Y., 1921, xii, 381-383, port.—G. (T.). [Professor August Krogh. Extracts from his Nobel prize works.] Med. Rev. Bergen, 1921, xxxviii, 15-19.
- Krogh** (Axel). *Ueber einen Fall von progressiver Muskelatrophie nach Poliomyelitis anterior acuta infantum. 28 pp., 1 l. 8°. München, E. Mühlthaler, 1896.
- von Krogh** (Mentz). Diphterietoxin og antitoxin i lyset af kolloidkemien. 2 p. l., 89 pp. 8°. Kristiania, 1911.
- Krogius** (Ali). Om den s. k. blindtarmsinflammationen (Appendicitis). 63 pp. 12°. Stockholm. Wahlström & Widstrand, 1906.
- Ueber die chirurgische Behandlung der diffusen eitrigen Peritonitis.
In Samml. klin. Vortr., Leipz., 1907, No. 467 (Chir., No. 132, 73-148).
- Iz dushevnavo mira slipepkih. [The mental world of the blind.] Pt. 1. 2 p. l., ii, 231 pp. 8°. S.-Peterburg, 1909.
- Urinvägarnas kirurgiska sjukdomar. [Surgical diseases of the urinary tract.] 576 pp. 8°. Helsingfors, Helsingfors Central, 1909.
- Krogmann** (Heinrich Anton) [1872-]. *Die Schweinezucht im Grossherzogtum Oldenburg. [Giessen.] 102 pp., 1 l. 8°. Warburg, F. Quick, 1903.

- Kroh (Fritz)** [1879-]. *Ueber Spiralfrakturen. Eine Experimentalstudie. [Greifswald.] 22 pp., 1 l. 8°. Leipzig, A. Pries, 1907.
- Kroher (Karl Friedrich Christian)** [1890-]. *Beiträge zur Frage der Drainage bei Peritonitis nach Appendicitis. 69 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1915.
- Krohn (Dankert)** [1886-]. *Ueber die Inhaltsstoffe der *Rhizoma imperatoria*. 62 pp., 1 l. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1909.
- Krohn (William Otterbein)** [1868-]. Practical lessons in psychology. 410 pp. 8°. Chicago, Werner Co., 1896.
- First book in hygiene. A primer of physiology. 144 pp. sm. 4°. New York, D. Appleton & Co., 1903.
- Graded lessons in physiology and hygiene. 347 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co. [1919].
- The same. With added chapters on sanitation and communicable disease by S. J. Crumbine. 342 pp. 8°. Topeka, B. P. Walker, 1923.
- See, also, **Singer** (Harold Douglas) & **Krohn** (William O.). Insanity and law [etc.]. 8°. Phila. [1924].
- Krohne (Carl)** [1836-1913].
L. (R.). Nekrolog. Med. Reform [etc.], Berl., 1912, xx, 83.
- Kroiss (Karl)**. Zur Methode des Hörunterrichts; Beiträge zur Psychologie der Wortvorstellung. 3 p. l., 103 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1903.
- Król (Johannes)** [1885-]. *Ueber das Wesen der Methylalkoholvergiftung. [Strassburg.] 15 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1913.
- Krol (Lodewijk Adrianus)**. *Adsorptie door kool. 61 pp., 1 pl. 8°. Leiden, S. C. van Doesburgh, 1919.
- Kroll (Georg Franz)** [1880-]. *Ueber den Primäraffekt der Augapfel-Bindehaut. 52 pp. 8°. Breslau, 1910.
- Kroll (Nuchim Naum)** [1880-]. *Ueber das Tropfenherz. 1 p. l., 27 pp., 1 l. 8°. Berlin, E. Ebering, 1913.
- Kroll (Reisa)**. *Ueber die primären Lymphosarkome des Darmes. 29 pp. 8°. Bern, 1909.
- Kroll (Wilhelm Clement Heinrich)**. Stereoskopische Bilder für Schielende von R. Perlia. 4. ed. 26 pl. obl. 16°. Hamburg, L. Voss [1897].
- The same. 6. ed. 4 l., 28 pl. obl. 16°. Hamburg, L. Voss, 1905.
- Kroll-Lifschitz (Abraham)**. *Zur Frage der Eosinophilie u. exsudativen Diathese. 14 pp., 2 ch. 8°. Basel, Brin & Co., 1913.
- Krolunitsky (Georges-Jury)** [1881-]. *Contribution à l'étude du rôle des leucocytes dans la digestion. 202 pp. 8°. Paris, 1914. No. 420.
- Kromayer (Ernst)**. Repetitorium der Haut- und Geschlechtskrankheiten für Studierende und Aerzte. 2. ed. xv., 218 pp. 12° Jena, G. Fischer, 1906.
- The same. 3. ed. xiv, 227 pp. 12°. Jena, G. Fischer, 1910.
- Röntgen-Radium-Licht in der Dermatologie. 4 p. l., 94 pp. 8°. Berlin, H. Meusser, 1913.
- Kromayer (Ernst Karl Josef)** [1891-]. *Isolierte subkutane Trachealruptur. 39 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1915.
- Krome (Adolf)** [1881-]. *Ueber die Muskelinsertionen an der Handwurzel und die Beziehungen zwischen den Sehnen und dem Bandapparat des Handgelenks. 42 pp., 1 l. 8°. Göttingen, W. F. Kaestner, 1905.
- Krompecher (Edmund)**. Der Basalzellenkrebs; eine Studie betreffend die Morphologie und Histogenese der Basalzellentumoren, namentlich des Basalzellenkrebses der Haut, der Pflasterepithel-Schleimhäute, Brustdrüsen, Speichel-Schleimdrüsen und Ovarien, sowie dessen Beziehungen zu den Geschwülsten im allgemeinen. xix, 260 pp., 12 pl. 8°. Jena, G. Fischer, 1903.
- Kristallisation, Fermentation, Zelle und Leben. Eine biologisch-philosophische Studie. 88 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1907.
- See, also, **Beck** (Cornelius) & **Krompecher** (E.). Die feinere Architektur [etc.]. 8°. Hamburg & Leipzig, 1903.
- Kron (Arthur)** [1881-]. *Ueber die Acetessigestercondensation und ihre Umkehrung. [München.] 45 pp. 8°. Wald (Rhld.), T. W. Vossen & Söhne, 1909.
- Kron (H.)**. Nervenkrankheiten in ihren Beziehungen zu Zahn- und Mundleiden. 1 p. l., 200 pp. 8°. Berlin, L. Marcus, 1907.
- Kron (Nikolai)** [1881-]. *Die Basedow'sche Krankheit und das Geschlechtsleben des Weibes. 35 pp., 1 l. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1907.
- Kron (Walter)** [1885-]. *Ein Beitrag zur optischen Serodiagnose der Syphilis nach Jacobsthal. 34 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1912.
- Kron (Walter Erich Heinrich)** [1884-]. *Ueber die Haeufigkeit der spontanen Netzhautablösungen bei hochgradiger Kurzsichtigkeit. 27 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1911.
- Kronacher (C.)**. *Beiträge zur Kenntnis der Rhönziege. [Bern.] 43 pp., 1 ch. 8°. Bamberg, J. Nagengast, 1903.
- Kronauer (Max)**. *Tendovaginitis und Unfall an Hand von 929 Fällen der schweiz. Unfallversicherungsanstalt vom Jahre 1920. [Zürich.] 32 pp. 8°. Wien, H. Geitner, 1925.
- Kronberger (Hans)** [1884-]. *Theoretisches und Empirisches zur Degeneration der Leukozyten- und Lymphozytenkerne. [Freiburg.] 28 pp., 1 pl. roy. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1913.
- Kroncke (Georg)** [1892-]. *Ueber die Behandlung der Schussverletzungen der Wirbelsäule. 25 pp. 8°. Berlin, H. Blanke, 1917.
- Krone (Adolf)** [1875-]. *Ueber einen Fall von Pankreatitis mit Fettnekrose und Durchbruch nach der linken Pleurahöhle. 32 pp., 3 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1903.
- Krone (Fritz)**. Bad Sooden-Werra. 32 pp. 8°. Berlin [1911].
- Krone (Werner)** [1888-]. *Todesursachen der Säuglinge in den ersten zehn Lebenstagen in der Universitäts-Frauenklinik Bonn, im Stadt- und Landkreis Bonn während der Jahre 1902-1912. 29 pp. 8°. Bonn, E. Eisele, 1915.
- Kronecker (Franz)** [1856-1919].
K. (G.). Nekrolog. Deutsche med. Presse, Berl., 1919, xxiii, 16.
- Kronecker (Karl Hugo)** [1839-1914]. Haller's Wohnungen und seine Arbeitsart. Festvor-

Kronecker (Karl Hugo)—continued.
trag zur Vorfeier des 200. Geburtstages A. von Hallers. 28 pp. 8°. Laupen, E. Bollmann, 1909.

For biography see Brit. M. J., Lond., 1914, ii, 491. Also Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1914, 4. s., xxviii, 400 (P. Heger). Also Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte. Basel, 1914, xlv, 848-850 (L. A.). Also Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 1437 (A. Loewy). Also Lancet, Lond., 1914, ii, 270. Also München. med. Wchnschr., 1914, li, 1629-1631, 1 phot. (P. Heger). Also Proc. Roy. Soc. Lond., 1917, s. B, lxxxix, pp. xlix-li, port. (E. A. Schaefer). Also Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, n. s. xl, 441-444 (S. J. Meltzer).

Kronen (Jakob Hermann) [1885-]. *Ueber Lumbalhernien. 18 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klausig, 1913.

Kronenberg (Robert Alexander) [1889-]. *Acidität und Pepsinverdauung im Säuglingsmagen. [Breslau.] 26 pp. 8°. Berlin, S. Karger, 1915.

Kroner (H.). Ein Beitrag zur Geschichte der Medizin des XII. Jahrhunderts, an der Hand zweier medizinischer Abhandlungen des Maimonides auf Grund von 6 unedirten Handschriften dargestellt und kritisch beleuchtet. 116; 28 pp. 8°. Oberdorf, Bopfinger, 1906.

— Zur Terminologie der arabischen Medizin und zu ihrem zeitgenössischen hebräischen Ausdrücke. An der Hand dreier medizinischer Abhandlungen des Maimonides. 56 pp. 8°. Berlin, H. Itzkowski, 1921.

Kroner (Karl) [1878-]. *Über Gesichtsfeldermüdung. 37 pp., 1 l. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1904.

Kroner (Richard). Das Problem der historischen Biologie. 35 pp. 8°. Berlin, Gebr. Borntraeger, 1919.

Forms Heft 2 of Abhandl. z. theoret. Biol.

Kronfeld (Adolf). Gesundheitspflege für Männer und Frauen jenseits des vierzigsten Lebensjahres. viii, 94 pp., port. 12°. Stuttgart, Strecker & Schröder, 1909.

— Führer durch das medizinische Wien; Geschichte und Organisation. xx, 204 pp. 12°. Wien, M. Perles, 1911.

See also Adler (H.) & Kronfeld (A.). Medizinische Chronik [etc.] 12°. Wien, 1900.

Kronfeld (Arthur) [1886-]. *Experimentelles zum Mechanismus der Auffassung. [Giessen.] pp. 453-485, 1 l. 8°. Leipzig; W. Engelmann, 1912.

Also in Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz., 1912, xxii.

— Psychotherapie; Charakterlehre, Psychoanalyse, Hypnose, Psychagogik. xi, 260 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1924.

Kronfeld (Robert). Die Zähne des Kindes. 2 p. l., 136 pp. 8°. Leipzig, A. Felix, 1903.

Krongold (Léocadie). *Recherches des albumoses et des peptones dans les crachats des tuberculeux. 40 pp. 8°. Paris, 1919. No. 23.

Kronhaus (Simon). *Vier Fälle von Inversio uteri puerperalis. 29 pp. 8°. Basel, Brin & Cie., 1911.

Kronheim (Paul) [1883-]. *Ueber Elephantiasis Arabum (ein Fall von Elephantiasis nach frühzeitiger Hüftgelenksluxation). 35 pp., 1 l. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1909.

Kronika Lekarska. [Medical Chronicle.] v. 3-28, 1882-1907. 8°. Warszawa.

Merged in Medycyna Kron. lek.

Kronthal (Paul). Metaphysik in der Psychiatrie. 92 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1905.

Kronthal (Paul)—continued.

— Der Schlaf des Andern, eine naturwissenschaftliche Betrachtung über den Schlaf. 45 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1907.

— Nerven und Seele. 2 p. l., 431 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1908.

Krontovski (A.). K voprosu ob otnoshenii autoliza k zhirovoi metamorfozie. [Relation of autolysis to fat metamorphosis.] 208 pp., 1 l., 2 pl. 8°. [Kijev, 1912.]

Bound with Univ. Izviest., Kijev, 1912, iii.

Kroon (Henri Margarethus). De lichaamsbouw van het rund. [Anatomy of the cow.] viii, 123 pp. 8°. Deventer, A. E. Kluwer, [1904].

— De koemelk als voedingsmiddel. De behandeling op de boerderij, bij den melkhandelaar en bij den consumenten. [Cow's milk as food. . .] 54 pp., 1 l. 8°. Deventer, A. E. Kluwer [1905].

— *Die Schweinezeit in Holland und ihre Entwicklung in den letzten 100 Jahren. [Bern.] 65 pp., 4 pl. 8°. Utrecht, 1915.

Kroon (Just Emile). *Bijdragen tot de geschiedenis van het geneeskundig onderwijs aan de Leidsche Universiteit, 1575-1625. 6 p. l., 153 pp. fol. Leiden, S. C. Van Doesburgh, 1911.

Kropfwnicki (Thomas) [1884-]. *Ueber die Blasenmole. 42 pp. 8°. Breslau, Schenkalsky Nachf., 1913.

Kropp (Hermann). *Beiträge zur Kenntnis der Ammoniumphosphorvanadinmolybdate. 2 p. l., 52 pp., 2 l. 8°. Bern, Neukomm & Zimmermann, 1906.

Kroppe (Alfred). *Ueber den Einfluss der Stauungshyperämie auf den Heilungsverlauf von Hufwunden. (Auszug.) [Leipzig.] 8 pp. 8°. Dresden, C. Krause, 1922.

Krosz (Gustav Claus Ludwig) [1883-]. *Ueber einen Fall von metastatischem Hirnabscess des rechten Schläfenlappens. 36 pp. 8°. Kiel, B. Pick, 1908.

Krotkoff (Sergei Filaretovich) [1879-]. *K voprosu o vliyanií piishtshi (smeshannoi, bielekovoí i uglevodnoi) na niekotoriya fizicheskiya svoítstva krovi; (eksperimentalnoye izsledovaniye). [Influence of food (mixed, proteid, and carbohydrate) on certain physical conditions of the blood; experimental investigation.] 83 pp., 2 l. 8°. S.-Peterburg, 1911.

Krotoszyner (Martin) [1861-1918].

E. (J.). Obituary. Calif. State J. M., San Fran., 1918, xvi, 322.

Krouch (Maurice) [1890-]. *Blessures de guerre (campagne 1914-1915-1916), un appareil à pont métallique extensible pour blessure de cuisse avec fracture. 50 pp. 8°. Lyon, 1916. No. 53.

Kroug (Emil) [1858-]. *Das Magenulcus nach Beobachtungen an der Medizinischen Klinik in Jena. 70 pp. 8°. Jena, G. Neuenhahn, 1919.

Krousseva (Raína). *La spléno-pneumonie (maladie de Grancher). 16 pp. 8°. Genève, 1920.

Krout (John Allen). The origins of prohibition. 339 pp. 8°. New York, A. A. Knopf, 1925.

Krstitch (Alexandre) [1880-]. *Tuberculose oculaire et tuberculine. 153 pp. 8°. Nancy, 1907. No. 30.

- Krstitch (Darinka)**. *Sur une forme anatomoclinique extraordinaire de l'échinocoque multiloculaire des os. 42 pp., 2 l. 8°. Genève, C. Zoellner, 1908.
- Kruchen (Max)** [1875-]. *Zur Sicherstellung der Typhusdiagnose durch kulturellen Nachweis nach dem Verfahren von Piorkowski. 37 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, 1900.
- Krudewig (Carl Bernhard)**. *Ueber Bismutum subnitricum und die Frage seiner toxischen Wirkung. [Bern.] 39 pp. 8°. Cloppenburg, H. Imsiecke, 1909.
- Krüche (Arno)**. Aeerztliches Vademecum und Taschenkalender für das Jahr 1902. Zum Gebrauch für Aerzte und Studierende. viii, 198 pp. 12°. München, O. Gmelin, 1901.
- Allgemeine Chirurgie und Operationslehre. Ein kurzes Lehrbuch für Studierende und Aerzte. 8. ed. xii, 500 pp. 12°. Leipzig, J. A. Barth, 1907-1910.
- Krücke (Ludwig)** [1872-]. *Ein Fall von eitrig entzündeter Pachymeningitis haemorrhagica bei Difterie. 11 pp., 2 l. 8°. Kiel, A. F. Jensen, 1902.
- Krückemeyer (Ernst)** [1885-]. *Die Volksdichte im Weserberglande (westlich der Weser) um die Jahrhundertwende. 1 p. l., 62 pp., 1 l. 8°. Giessen, O. Kindt, 1912.
- Krückmann (E.)**. Die Syphilis der Regenbogenhaut, nach Beobachtungen aus der Sattler'schen Augenklinik. 11 pp., 4 pl. 8°. Breslau, J. U. Kern, 1906.
- Augenärztl. Unterricht., Heft xxv.
- Krückow (Adrian)** [1849-1908].
Natanson (A.). [Biography.] Centralbl. f. Augenh., Leipz., 1908, xxxii, 322.
- Krüer (Rudolf)** [1889-]. *Ueber Melanom-Metastasen in der Wirbelsäule. 54 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1915.
- Krüger (Albert Herman)** [1879-]. *I. Die bei Erkrankungen des Schläfenlappens beobachteten Symptome mit besonderer Berücksichtigung der okularen Symptome. II. Die bei Erkrankungen des Stirnlappens beobachteten Symptome mit besonderer Berücksichtigung der okularen Symptome. 38 pp., 1 l. 8°. Marburg a. d. Lahn., 1903.
- Krüger (Berthold)**. *Die chronische Arthritis und Peri arthritis carpi des Pferdes. [Bern.] 40 pp., 2 pl. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1906.
- Krüger (Carl)**. Behandlungsprincipien der Harnsäure-Diathese. 2. ed. 43 pp. 12°. Bad Wildungen, P. Pusch, 1904.
- Krüger (Daniel Schumann)** [-1914].
Kobro (I.). [Obituary.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1914, xxxiv, 967 [port.].
- Krueger (Edgar)** [1888-]. *Ueber Fälle von Lungenechinokokken nebst kritischen Bemerkungen über die Diagnose der Thoraxechinokokken. 1 p. l., 46 pp., 1 l. 8°. Königsberg i. Pr., O. Kümmel, 1913.
- Krüger (Emil)**. *Die Bedeutung des Glossopharyngeus für die Innervation des Wiederkauaktes. 19 pp. 8°. München, R. Oldenbourg, 1902.
- Krüger (Erich)** [1872-]. *Fälle von Gangrän des Unterschenkels. 18 pp., 1 l. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1901.
- Krüger (Erich)** [1886-]. *Kleinste Larynx-tumoren und ihre Behandlung. 25 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1912.
- Krüger (Franz)** [1879-]. *Beobachtungen über den Geburtsverlauf beim engen Becken. 32 pp., 1 l. 8°. Greifswald, J. Abel, 1907.
- Krüger (Friedrich Wilhelm)** [1887-]. *Zur Lehre von den Zwangsvorstellungen. 24 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1913.
- Krüger (Friedrich Wilhelm Carl)** [1887-]. *Ueber Hirsutismus. 28 pp. 8°. Berlin, H. Blanke, 1919.
- Krüger (Gustav)**. Die natürliche Nahrung des Menschen: Die Pflanzennahrung. 1 p. l., 123 pp., 2 l. 8°. Dresden, A. Schütt, 1911.
- Krüger (Gustav Richard Max)** [1878-]. *Beitrag zur Lehre von der mykotischen Endocarditis. 47 pp. 8°. Freiburg i. B., Speyer & Kaerner, 1903.
- Krüger (Hans)** [1900-]. *Ein Fall von übergrossen Nierenstein. 16 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1926.
- Krüger (Hans Friedrich Karl)** [1884-]. *Über Ulcus ventriculi perforatum. 31 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1910.
- Krüger (Harald)** [1888-]. *Ueber die polyarticuläre Form der Gicht. 1 p. l., 20 pp., 1 l. 8°. Berlin, R. Stricker, 1913.
- Krüger (Heinrich Paul)** [1886-]. *Beitrag zur Neurasthenie. (Betrachtungsweise nach Th. Lipps.) [Leipzig.] 32 pp. 8°. Weissenfels a. S., W. Nitsche, 1920.
- Krüger (Herbert)** [1880-]. *Ueber die Combination von Myom und Carcinom in demselben Uterus. [Königsberg i. Pr.] 24 pp., 1 l. 8°. Tilsit, O. von Mauderode, 1903.
- Krueger (Hermann)** [1885-]. *Differentialdiagnose der intrapontinen Hirngeschwulst und der pontinen multiplen Sklerose. 42 pp. 8°. Berlin, G. Schade, 1909.
- Krüger (Hermann)**. *Klinische Beiträge zur Gefässchirurgie. [Jena.] 91 pp., 1 pl. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1910.
- Krüger (Hermann Carl)** [1872-]. *Beitrag zur Casuistik der vorzeitigen Plazentalösung bei normalem Sitz. 47 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1909.
- Krüger (Johann Wilhelm Emil)** [1889-]. *Die Behandlung des Megakolon. 31 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1918.
- Krüger (Johannes)** [1892-]. *Zur Methodik der Seifenprüfungen. 8 pp. 8°. Giessen, R. Lange, 1919.
- Krüger (Johannes Hermann)** [1878-]. *Zur Anatomie und Klinik der primären Sarkome im Bereich der Kniegelenkscapsel. 22 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1903.
- Krüger (Johannes Julius Felix)** [1876-]. *Ueber Chorea gravidarum. 34 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1902.
- Krüger (Karl Otto Richard)** [1884-]. *Die Aetzungen des Uterus und ihre Gefahren. 43 pp. 8°. Greifswald, H. Adler, 1911.
- Krüger (Kurt)** [1877-]. *Ueber das Sarkom der Darmbeinschaukel. 30 pp., 1 pl., 1 l. 8°. Greifswald, J. Abel, 1903.
- Krüger (Max)** [1883-]. *Ueber Tetanus mit lokalisierten Spasmen. 28 pp. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1911.
- Krueger (Richard)**. Die Phocomelie und ihre Uebergänge. Eine Zusammenstellung sämtlicher bisher veröffentlichten Fälle und Beschreibung einiger neuen Fälle. vi, 111 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1906.
- Krueger (Richard Gustav)** [1881-]. *Die chirurgische Behandlung der Basedow-Krankheit. (Nach den Erfolgen der in der königl. chirurgischen Klinik in den letzten zehn Jahren ausgeführten Operationen.) 29 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade [1908].

- Krüger (Robert)** [1888-]. *Ueber die Nierenveränderungen bei Oxalsäurevergiftung. [München.] 10 pp. 8°. Berlin, G. Reimer, 1914.
- Krüger (Rudolf)** [1886-]. *Experimentelle Untersuchungen zum Röntgenschutz mit besonderer Berücksichtigung der Sekundärstrahlenwirkung. [Kiel.] 22 pp. 8°. Weimar, R. Wagner Sohn, 1913.
- Krüger (Rudolf)** [1887-]. *Blutfunde bei Urticaria pigmentosa. 14 pp. 8°. Jena, G. Neuenhahn, 1916.
- Krüger (Theodor Wilhelm Albert)** [1890-]. *Ueber psychische Störungen bei Pneumonie. 30 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klauing, 1918.
- Krüger (Walter)** [1879-]. *Ein Beitrag zur Exstirpation des Gasser'schen Ganglions bei Trigemineuralgie. 40 pp., 2 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1903.
- Krüger (Wilhelm)** [1879-]. *Ein Fall von Pachymeningitis hæmorrhagica interna. 19 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1906.
- Krüger (Wilhelm Christoph)** [1884-]. *Das Tuberkulin in der Therapie des Lupus vulgaris. [Jena.] 58 pp. 8°. Hildesheim, Gebr. Gerstenberg, 1912.
- Kruöger (Wilhelm, Friedrich Karl)** [1884-]. *Ueber die endonasale Behandlung chronischer Kieferhöhlenempyeme. 42 pp. 8°. Greifswald, H. Adler, 1910.
- Kruöger-Kelmar (John)** [1862-]. *Beiträge zur vergleichenden Ethnologie und Anthropologie der Neuholländer, Polynesier und Melanesier. 51 pp. roy. 8°. Göttingen, W. F. Kæstner, 1905.
- Krükova (Vera)**. *Colpsectomie dans le prolapsus. 30 pp., 1 pl. 8°. Genève, J. Studer, 1903.
- Krüll (Hans Max)** [1881-]. *Amnestische Aphasie und Demenz. [Freiburg i. B.] 46 pp. 8°. Freiburg (Baden), E. Kuttruff, 1906.
- Krönitz (Karl Heinrich Werner)** [1888-]. *Entzündliche Adnexerkrankungen und ihre Behandlung in 511 Fällen. [Jena.] 56 pp. 8°. Magdeburg, Haenel, 1914.
- Krüsi (Konrad)** [1862-]. *Beitrag zur Frage der Vortäuschung multipler primärer Darmcarcinome. 22 pp. 8°. München, G. Birk & Co., 1909.
- Krüsmann (Johannes Gerhard)** [1883-]. *Die Tuberkulose der Nasensecheidewand. 48 pp., 1 l. 8°. Bonn, E. Eisele, 1911.
- Krüsmann (Moritz)** [1886-]. *Ueber Psychosen bei akuten Infektionskrankheiten. Defervescenzdelirien, speziell bei Scharlach. [Kiel.] 30 pp. 8°. Bocholt i. W., J. & A. Temming, 1914.
- Krützfeldt (Hermann)** [1883-]. *Ueber neue Umwandlungsprodukte des Succindialdehyds und speziell sein Verhalten bei der Bromierung. 32 pp., 2 l. 8°. Kiel, Lüdtke & Martens, 1905.
- Krug (Clemens Wilhelm Martin)** [1884-]. *Ueber den Mendel-Bechterewschens Fussrückenreflex. 42 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1911.
- Krug (Florian)** [1858-1924].
Biography. Album Am. Gynec. Soc., Phila., 1918, 290, port.—Vineberg (H. N.). Obituary. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1924, xlix, 393-395, port.
- Krug (George A.)** [1852-1918].
Obituary. Albany M. Ann., 1918, xxxix, 92.
- Krug (Hans)** [1886-]. *Ueber die traumatischen Hüftgelenks-Luxationen an der
- Krug (Hans)**—continued.
Münchener chirurgischen Klinik im Jahre 1894-1914. 18 pp. 8°. München, R. Müller & Steinicke, 1914.
- Krug (Julius)** [1883-]. *Die antiparasitäre Wirkung des Formaldehyd und einiger Formaldehydpräparate. [Giessen.] 80 pp., 1 l. 8°. Freiburg i. Br., Hammerschlag & Kahle, 1909.
- Krug (Theodor)** [1886-]. *Zum Strychninnachweis. 1 p. l., 22 pp., 1 l. 8°. Berlin, E. Ebering, 1913.
- Krug (Wilhelm)** [1885-]. *Neurorecidive, insbesondere Paralyse nach Salvarsan-Behandlung. [Halle.] 26 pp. 8°. Königstein (Elbe), K. Liebner [1919].
- Krukenberg (C. F. W.)**. Vergleichend-physiologische Vorträge. 517 pp. 8°. Heidelberg, C. Winter, 1886.
- Krukenberg (Elsbeth Conze)** [1867-]. Die Erziehung des Kindes zur Gesundheit und Arbeitsfreudigkeit. vii, 225 pp., 16 pl. 12°. Stuttgart [etc.], Union deutsch. Verlags. [1915].
- Krukenberg (Ernst)** [1889-]. *Beiträge zur Frage des Aneurysma dissecans. [Leipzig.] 27 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1920.
- Krukenberg (Hermann)**. Die Samariterin. Ein Ratgeber bei Unglücksfällen und Krankheiten im Hause. xii, 167 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1904.
- Der Gesichtsausdruck des Menschen. vii, 264 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1913.
- Krukenberg (Peter)** [1788-1865].
Rohlf's (H.). [Biography.] Medicin. Klassiker Deutschlands, i, 520-556.
- Krukow (Adrian Aleksandrovitch)**. Kurs glaznych bolieznej. [Diseases of the eye.] 11. ed. ii, 408 pp. roy. 8°. Moskow, Govt. Print. Off., 1924.
- Krukowski (Wiktor)** [1884-]. *Zur Symptomatologie und Pathologie der Balkentumoren. 1 p. l., 26 pp., 1 l. 8°. Kiel, Schmidt & Klauing, 1913.
- Kruk-Rapoport (Riwka)**. *Statistik über die Otitis media bei Scharlach und die Behandlung mit polyvalentem Antistreptococcenserum des Berner Serum- und Impf-Institutes. 39 pp. 8°. Zurich, Hænsler & Co., 1910.
- Krulich (Emil)**. Sanitary conditions in Alaska; a report upon the diseases found among the Indians of southeastern Alaska. 7 pp., 4 pl. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1914.
- Krull (Eduard)**. Eine neue Methode zur Heilung der Tuberkulose, der chronischen Nephritis und des Carcinoms mittelst subkutaner Injektionen einer sehr verdünnten Lösung der officinellen Ameisensäure. 2. ed. 11 pp. 8°. München, O. Gmelin, 1902.
- The same. 4. ed. 28 pp. 8°. München, O. Gmelin, 1906.
- Ameisensäure und chronische Krankheiten. 5. ed. 55 pp. 8°. München, O. Gmelin, 1911.
- Krull (Egon Franz Theodor)** [1879-]. *Ueber Peritonitis acuta nach Perforation einer Pyometra. 22 pp. 8°. München, C. M. Güstrow, 1909.
- Krull (Wilhelm G.)** [1888-]. *Versuche zur Erzeugung von Typhus bei Tieren. 32 pp. 8°. Rostock, Adler's Erben, 1914.
- Krumbach (Hubert Josef)** [1885-]. *Der heutige Standpunkt der Thrombose nach gynäkologischen Operationen. 47 pp. 8°. Bonn, E. Eisele, 1911.

Krumbeck (Edith) [1879-]. *Ein Beitrag zur Kasuistik der Extremitätengangrän bei Erysipel. 44 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klauing, 1918.

Krumbhaar (Edward Bell) [1882-]. *Transient auricular fibrillation; an electrocardiographic study. 28 pp. 8°. Chicago, Am. M. Ass., 1916.

— Collected papers. 8°. Washington, 1926.

See, also, **Norris** (George William) & **Landis** (Henry R. M.). Diseases of the chest [etc.]. 8°. Philadelphia & London, 1924.

For portrait see Collection of Portr. (Library).

Krumhaar (Friedrich Karl Wilhelm Gustav) [1889-]. *Beitrag zur Lehre von den Sarkomen des knöchernen Schädeldachs. [Kiel.] 22 pp. 8°. Weida i. Thür., Thomas & Hubert, 1918.

Krumkühler (Heinrich) [1889-]. *Klinische Bedeutung der Placenta marginata und circumvallata an der Erlanger Universitätsfrauenklinik in der Zeit vom 1910-1918. 21 pp. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1919.

Krumm (Wilhelm) [1878-]. *Ueber Darm-einstülpung; mit besonderer Berücksichtigung der Selbstheilung und ihrer Entstehung durch Unfall. 32 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, 1904.

Krumme (Anna Marie Friederike) [1897-]. *Ueber Speichelsteine der Glandula submaxillaris. (Auszug.) 8 pp. 8°. [Leipzig, 1922.]

Krumpholz (Johann). Der Kampf gegen die Malaria; eine Rundschau über den Stand der Frage. 2 p. l., 142 pp. 8°. Pola, J. von Kleinmayr & F. Bamberg, 1902.

Krumwiede (Charles).

See **Park** (William Hallock), **Williams** (Anna Wessel) & **Krumwiede** (C.). Pathogenic microorganisms [etc.]. 8. ed. 8°. Philadelphia & New York, 1924.

Krupp (Samuel). *Der Rossolimo'sche Reflex und seine diagnostische Bedeutung bei spastischen Symptomenkomplexen. 21 pp. 8°. Basel, Brin & Cie., 1918.

Krupski (Anton). *Ueber die Wirkung von Giftkombinationen auf Bakterien. [Zürich.] 80 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1915.

Krusche (Johannes Gustav Reinhold) [1873-]. *Ueber einen Fall von multipler Sclerose im Anschluss an Typhus abdominalis. 52 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1901.

Kruschell (Margaretha). *Ueber die Resorptionsgeschwindigkeit einiger Arzneimittel bei Darreichung per os und per rectum. 16 pp. 8°. Zürich, J. F. Kobold-Lüdi, 1904.

Kruschewsky (Paul). *Statistische Beiträge zur Pathologie des Gehörorgans, gewonnen aus den Daten in Bd. I-V, des Klinischen Jahrbuches. [Leipzig.] 26 pp., 2 tab., 8 ch., 1 l. 8°. Jena, G. Fischer, 1895.

Kruse (Ernst) [1875-]. *Ein Fall von Meningocele occipitalis. 19 pp., 2 l. 8°. Kiel, P. Peters, 1902.

Kruse (Georg) [1862-]. *Ueber Chorea chronica progressiva. 34 pp. 8°. Rostock, Adler's Erben, 1907.

Kruse (Hans Harry). *Ueber Lumbalanästhesie mit besonderer Berücksichtigung der Beckenhochlagerung und der Densität des injizierten Mittels. [Freiburg i. B.] 43 pp. 8°. Emmendingen, Dölter, 1908.

Kruse (Johann Nikolaus) [1888-]. *Ueber die nach psychischem Trauma entstehenden Psychosen. 24 pp. 8°. Kiel, 1914.

Kruse (Kurt Gustav Ernst Alexander) [1891-]. *Versuche zur Feststellung des Gehaltes an schützenden, agglutinierenden und präzipitierenden Substanzen im Geflügelcholera-immunserum. [Leipzig.] 37 pp. 8°. Dresden, O. Franke, 1919.

Kruse (Walther) [1864-]. Allgemeine Mikrobiologie, die Lehre vom Stoff- und Kraftwechsel der Kleinwesen, für Aerzte und Naturforscher dargestellt. xv, 1184 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1910.

Kruse (Wilhelm) [1891-]. *Gallenstein-Chirurgie. 41 pp. 8°. Freiburg i. Br., E. A. Gunthersche, 1917.

Kruseman (David). Over natuurlijke geboorte bij schouderligging. vii, 89 pp., 3 l. 8°. Amsterdam, T. A. van Zeggelen, 1884.

Kruse (Edward A.) [1860-1923].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxi, 1223.

Krusinger (Hermann). *Die klinische Bedeutung des Vorwassermangels; zugleich eine Studie der Physiologie des Fruchtwassers. [Freiburg i. B.] 101 pp., 1 l. 8°. Emmendingen, Dölter, 1909.

Krusius (Franz Florian) [1882-]. *Experimental-Beiträge zur Lehre von der Leuchtgasvergiftung. 49 pp., 1 l. 8°. Würzburg, F. Scheiner, 1905.

— *Beiträge zur Physiologie und Pathologie der Fusion. Zur Analyse und Messung der Fusionsbreite. [Habilitationsschrift, Marburg.] 50 pp., 1 pl., 1 tab. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1908.

von Kruska (Benno Gottfried Theodor) [1877-]. *Ueber Geburtsläsionen der Gehirnsubstanz, speziell die ischämischen Nekrosen und ihre Folgezustände. [Halle.] 66 pp., 5 pl. 8°. Borna-Leipzig, R. Noske, 1915.

Kruszynski (Max) [1884-]. *Die Kombination der Laparotomie mit dem Alexander-Adams und deren Dauerresultate. 33 pp. 8°. Breslau, 1913.

Krutchenkoff (Alexandra). *Recherches sur les variations des globules sanguins au cours de la menstruation. 55 pp. 8°. Paris, 1909. No. 114.

Krutsch (Günther) [1890-]. *Ueber rechtsseitige Herzhyertrophie durch Einengung des Gesamtquerschnittes der kleineren und kleinsten Lungenarterien. [Leipzig.] 32 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1919.

Krutzmann (Ludwig) [1887-]. *Haben Darmblutungen bei Typhus abdominalis eine heilende Wirkung? 25 pp. 8°. Leipzig, A. Edelmann, 1912.

Kruyt (André Cornélls). *Traitement psychologique de la morphinomanie. (Méthode de Joffroy.) 46 pp., 1 l. 8°. Paris, 1905. No. 486.

Krysgolgan.

UNNA (G. W.). *Akutes Exanthem nach Krysgolganinjektionen. 8°. Kiel, 1919.

Also in Dermat. Wchnschr., Leipz. & Hamb., 1919, lxxix, 795; 804.

Brunns (C.). Ein Fall von hochgradiger Idiosynkrasie gegen Krysgolgan: Letaler Ausgang nach einer Dosis von 0,001 g. Dermat. Wchnschr., Leipz. & Hamb., 1924, lxxix, 945-950.—Büllmann (G. A.). Ueber Krysgolgan-schädigung. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 1411.—Feldt (A.). Zur Pharmakologie und Klinik des Krysgolgans. München. med. Wchnschr., 1920, lxvii, 1500-1502. — Zur Dosierung des Krysgolgans. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1924, I, 873.—Harlase (B.). Akutes Exanthem und Stomatitis nach Krysgolganinjektionen. München. med. Wchnschr., 1920, lxvii, 1355.—Kohrs (T.). Einige Fälle

Krysolgan—continued.

- von Krysolganstomatitis. Dermat. Wehnschr., Leipz. & Hamb., 1921, lxxii, 179-181.—**Leven**. Zur Krysolganbehandlung. Klin. Wehnschr., Berl., 1924, iii, 2344.—**Levy** (E.). Zur Theorie der Krysolgan-Wirkung. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Berl., 1922, li, 171-176.—**Schwermann**. Ein weiterer Fall von toxischer Stomatitis und Dermatitis durch Krysolgan. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1923, xxviii, 97-100.—**Stuhl** (C.). Krysolganerfahrungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1924, I, 1243-1245.
- Krytyka** lekarska. [Medical critic.] v. 1-11, 1897-1907. 8°. Warszawa.
- Kryukoff** (Adrian Aleksandrovich) [1849-1908]. Kurs glaznikh boleznef. [Text-book of diseases of the eye.] 6. ed. 1 p. l., 374, vi pp. 8°. Moskva, A. A. Kartseff, 1904.
For biography see Med. Obozr., Mosk., 1908, lxx, 690-692 (M. Averbakh). Also Vestnik oftalmal., Mosk., 1909, xxvi, 580-588. Also Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1908, cccxiii, (med. spec. pt., 549-551 (A. Lavrentyeff).
- Kryzan** (Stanislaus) [1877-]. *Ueber zwei ungewöhnlich grosse retroperitoneale Tumoren. Ein metastatisches Sarkom und ein malignes Lymphom. 30 pp., 1 l. 8°. Rostock, Adler's Erben, 1907.
- Kryzch** (Julian) [1874-]. *Ein Fall von mehrfachem Echinococcus cysticus der Leber. 27 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1907.
- Krzypow** (Boguslaw) [1893-]. *Valeur sémiologique des écoulements anormaux par le mamelon. 48 pp. 8°. Paris, 1922. No. 424.
- Krzyślak** (Zygmunt Edmund) [1887-]. *Untersuchungen über die Klauenhaut des Rindes. [Leipzig.] 41 pp., 3 pl. 8°. Dresden, O. Franke, 1919.
- Krzywanek** (F. Wilhelm) [1896-]. *Vergleichende Untersuchungen über die immunisierende Wirkung von Antektrol, Abortin usw. auf damit gegen den infektiösen Abortus geimpfte Rinder. 24 pp. 8°. Luben (Schles), 1921.
- Krzyzagórski** (Stefan) [1888-]. *Ueber eine ruhrartige Grippeendemie. 22 pp. 8°. Leipzig, A. Edelmann, 1914.
- Kschischo** (Paul) [1879-]. *Zur Frage des Bauchdeckenschnittes und seiner Vereinigung. 46 pp., 2 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1903.
- Ksinski** (Stegfried) [1890-]. *Medizinische und chirurgische Behandlung des Ulcus duodeni. 96 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1914.
- Ksopo**.
Camus (L.). Recherches sur la toxicité du ksopo ou tanghin de menabé (poison des Sakalaves). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1903, cxxvii, 176-178. — Toxicité comparée du ksopo ou tanghin de Menabé chez le chien, le lapin et la grenouille. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 115-118.—**Model** (A.). Ueber das Ksopo (Kissoumpa, Psokoy, Tanghin de Menabé, Menabea venenata H. Bn.), ein Gift der Sakalaven auf Madagaskar. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1903, xiii, 485-494.
- Kuban** (Otto Theodore Waldemar) [1872-]. *Zwei Fälle von cystischer Degeneration der Ovarien bei Blasenmole. 45 pp. 8°. Jena, H. Pohle, 1904.
- Kubasoff** (Platon Ivanovich) [1846-]. O mikrobie bryushnavo tifa i pochvennoi teorii Pettenkofera. [On the typhoid fever microbe and Pettenkofer's soil theory.] 33 pp., 2 pl. 8°. Tashkent, V. M. Ilyin, 1908.
— O mikrobie vozvratnoi goryachki. [The microbe of relapsing fever.] 23 pp., 6 pl., 4 diag. 8°. Moskva, I. N. Kushnereff & Ko., 1909.
- Kubatz** (Alfred) [1885-]. *Zur Frage einer Alkoholkonsumstatistik. [Greifswald.] 88 pp., 1 l. 8°. München, E. Reinhardt, 1907.
- Kube** (Josef Marcel) [1874-]. *Ueber Pneumotomien. 18 pp., 1 l. 8°. München, Kastner & Callwey, 1904.
- Kubiak** (Leo) [1885-]. *Zur Aetiologie, Pathologie und Therapie der Querlage. (Beobachtungen der Breslauer Frauen-Klinik vom 1.11.1893-31.3.1911. 66 pp. 8°. Breslau, H. Fleischmann, 1912.
- Kubig** (Georg Albin) [1883-]. *Beiträge zur Asthenia universalis congenita (Stiller). 62 pp., 5 tab. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1911.
- von Kubinyi** (Paul). Ueber die Inkarzeration der retrodevierten schwangeren Gebärmutter und der konsekutiven Blasengrän. In Samml. klin. Vortr., Leipz., 1909, No. 519 (Gynäk. No. 192).
- Kubis** (Franz) [1882-]. *Torticollis spasticus. [Breslau.] 31 pp. 8°. Erfurt, G. Richter, 1913.
- Kubisagari**.
Conchoud (P. L.). Le kubisagari (maladie de Gerlier). Rev. de méd., Par., 1914, xxxiv, 241-296.—**Conchoud** (P. L.) & **Shionoya** (F.). Clinical and bacteriological study of the Kubisagari disease. Sei-I-Kwai M. J., Tokyo, 1914, xxiii, 35.—**Ishii** (K.). Ueber Kubisagari im Bezirk Tokushima (Miyoshi-Kori). Shinkeigaku Zasshi, Tokyo, 1905-6, iv, suppl., 207.—**Rosenau** (M. J.) & **Anderson** (J. F.). Kubisagari. Handb. Pract. Treat. [Musser & Kelly], Phila. & Lond., 1911, ii, 713.—**Takemura** (M.). Bericht über Kubisagari in der Provinz Tokushima. [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellschaft. zu Tokyo, 1905, xix, 872-887.
- Kubitz** (Paul Alfred) [1887-]. *Ueber doppelseitige Nephrolithiasis. 54 pp. 8°. Borna-Leipzig, R. Noske, 1911.
- Kubli** (Hans). *Die operativen Myomfälle in der Zürcher kantonalen Frauenklinik aus den Jahren 1914-1918. 48 pp. 8°. Zürich, Leemann & Co., 1919.
- Kubo** (Ino).
Editor of **Fukuoka-Ikwadaigaku-Zasshi**. Fukuoka, 1919-24.
- Kuborn** (Hyacinthe) [1828-1910]. Aperçu historique sur l'hygiène publique en Belgique depuis 1830. Avec la collaboration de A. Devaux, E. Dupont et U. Laho. 2. éd. 1 p. l., 339 pp. roy. 8°. Bruxelles, H. Larmertin, 1904.
See, also, **Voituron-Liénard** (Mme.). Notions d'hygiène et de médecine [etc.]. 16°. Namur, 1899.
For biography see Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1912, 4. s., xxvi, 24-56, 1 pl. (E. Malvoz).
- Kubota** (Gun) [1873-]. *Weitere Mitteilungen über die Behandlung von Augenkrankheiten mit der elektrischen Glühbirne. 36 pp., 1 l. 8°. München, Kastner & Callwey, 1908.
- Kucharzewska** (Marie). *Influence de la température sur la vitalité du tissu thyroïdien séparé de l'organisme. 32 pp. 8°. Genève, C. Zöllner, 1904.
- Kuchenbauer** (Otto) [1882-]. *Ein Fall von Hydromyelielie kombiniert mit Hydrocephalus internus congenitus. 36 pp., 1 l. 8°. München, Kastner & Callwey, 1905.
- Kuchendorf** (Dominik). Einführung in die Röntgen-Technik für Aerzte, Studierende und das Hilfspersonal. 191 pp., 8 pl. 8°. Berlin & Leipzig, Schweizer & Co., 1913.
- Kuchera** (Paul).
See **Droha** (Stanislaw) & **Kuchera** (Paul). Bericht über die anlässlich der Meningitis-Epidemie [etc.]. 8°. Wien, 1906.

- Kuchler** (J. Christianus Frider). *De redenda recens praefocatis ademata anima.* 23 pp. sm. 4°. Wittenbergae, E. G. Eichsfeld, 1748.
- Kuchtner** (Lorenz).
See Walthar (E.). Landwirtschaftliche Tierheilkunde. 8°. Bautzen, 1911.
- Kuck** (Johannes) [1886-]. *Die Siedelungen im westlichen Wadrauen. Mit einer Volksdichtekarte. [Königsberg i. Pr.] 85, pp., 1 map. 8°. Leipzig, A. Hoffmann, 1909.
- Kuckes** (Johann Wilhelm Otto) [1883-]. *Ein Beitrag zur Lehre von den Darminvaginationen und der Behandlung derselben. 26 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1908.
- Kuckro** (Friedrich Karl Heinrich) [1881-]. *Beitrag zur Klinik und operativen Behandlung des Sanduhrmagens. 42 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1905.
- Kuckuck** (Martin). *L'univers, être vivant; la solution des problèmes de la matière et de la vie à l'aide de la biologie universelle.* [Traduit par Léon Guinet.] xxxii, 650 pp., 1 l. 4°. Genève, Kündig, 1911.
- Kuczinski** (Ernst) [1876-]. *Beitrag zur Statistik der Augenkrankheiten mit besonderer Berücksichtigung der wichtigsten Krankheitsformen. 44 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1906.
- Kuczynski** (Max Hans) [1890-]. *Steppe und Mensch, kirgisische Reiseindrücke und Betrachtungen über Leben, Kultur und Krankheit in ihren Zusammenhängen.* 3 p. l., 187 pp. 8°. Leipzig, S. Hirzel, 1925.
- Kudelski** (Charles). **La gangrène syphilitique des extrémités.* 141 pp., 2 pl. 8°. Paris, 1923. No. 59.
- Kuder** (Hermann) [1888-]. *Ueber zwei Fälle von Pneumatosis cystoides intestinorum hominis. 24 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1915.
- Kudo** (Roksabro). *A biologic and taxonomic study of the Microsporidia.* ix, 268 pp., 27 pl. 8°. Urbana, Ill., Pub. Univ. Ill., 1924. Illinois Biol. Monog.
- Kudoh** (Takeki) [1879-]. *Klinischer und anatomischer Beitrag zur Adenomyombildung im Uteruskörper. 51 pp., 3 pl., 1 tab., 1 l. 8°. Würzburg, A. Borst, 1905.
- Kudrin** (Andref Nikolayevich) [1874-]. **Uslovniye refleksi u sobak pri udalenii zadnikh polovin bolshikh polushariy.* [Conditional reflexes in dogs upon the removal of the posterior halves of the cerebral hemispheres.] 92 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, A. E. Kollins, 1910.
- Kudrin** (Vladimir Sergiyevich) [1834- 1908].
[Obituary.] J. russk. Obsh. okbran. narod. zdrav., St. Petersburg, xviii, No. 11, 68, port. Also Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1908, pp. i-xxxii, port. Also Voyenno-Med. J., St. Petersburg, 1908, cccxiii, med.-spec. pt., 691-693.
- Kühler** (Carl) [1885-]. *Ueber elektrische Verbrennungen. [Strassburg.] 27 pp. 8°. Colmar, H. Lechleiter, 1912.
- Kühler** (Fritz). *Ueber die Angewöhnung an Arsenik. [Zürich.] 15 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1923.
- Küchel** (Paul) [1885-]. *Ueber die Kondensation des 2,4.-Dinitrochlorbenzols mit m-Diaminoazoverbindungen und die Bildungsgeschwindigkeit as.-Dinitrodiphenylaminderivate. 42 pp. 8°. Giessen, 1909.
- Küchenhoff** (Norbert) [1876-]. *Ueber den otitischen Gehirnbrunnensek und seine Folgeerscheinungen, insbesondere die sensorische Aphasie. 17 pp., 1 tab., 1 l. 8°. Kiel, P. Peters, 1902.
- Küchenmelster** (Karl Erich) [1886-]. *Beitrag zur Kenntnis der Schädelknochentuberkulose. Unter Benutzung des Materials der Chirurgischen Klinik der Charité. [Berlin.] 26 pp. 8°. Gleiwitz, S. Nachf., 1919.
- Küchler** (Friedrich). Beiträge zur Kenntnis der assyrisch-babylonischen Medizin. Texte mit Umschrift, Uebersetzung und Kommentar. vi, 1 l., 154 pp., 20 pl. roy. 4°. Leipzig, J. C. Hinrich, 1904.
- Küchler** (Heinrich) [1811-1873].
Shastid (T. H.). [Biography.] In Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1916, ix, 6880.
- Kuechler** (Max Johannes) [1888-]. *Ueber einen Fall von Chorionepitheliom bei anscheinend normaler Schwangerschaft. 35 pp. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1918.
- Küchler** (Nikolaus). *Eine seltene Lebermissbildung mit Cysten. [Lausanne.] 38 pp. 8°. Sarnen, J. Abacherli, 1921-22.
- Küchler** (Remigius). *Beiträge zur Aetiologie der Lebercirrhose nach experiment. Untersuchungen. [Basel.] 24 pp. 8°. Sarnen, L. Ehrl, 1916.
- Kückmann** (Georg) [1878-]. *Peritonitis, Pleuritis adhaesiva traumatica. 44 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1905.
- Küffner** (K. W. Hans) [1887-]. *Klinische Beiträge zur Pathologie und Therapie des Pleuraempyems im Kindesalter. 53 pp. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1913.
- Kueffner** (W.) [1891-]. *Beitrag zur Diagnose und Therapie des kongenitalen Myxödems. 51 pp. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1918.
- von Kügelgen** (Konstantin Franz) [1880- 1926]. *Beitrag zur neuralen progressiven Muskelatrophie. [Kiel.] 22 pp., 1 l. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1909.
For biography see München. med. Wehnschr., 1926, lxxiii, 491 (R. Berg).
- von Kügelgen** (Leo) [1880-]. *Zur Genese der traumatischen Epithelzysten; experimentelle Untersuchung. 29 pp., 1 l., 3 pl. 8°. Göttingen, W. F. Kaestner, 1908.
- von Kügelgen** (Robert) [1887-]. *Ueber Strumitis. 23 pp. 8°. München, Bayer, 1911.
- Kühl** (Christian) [1887-]. *Ueber Chorea minor mit Psychose. 24 pp. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1915.
- Kühl** (Christoph August) [1885-]. *Ueber die Leistungsgrenzen und Empfindungsstärke unseres Sehorgans bei Abbildung von Fixsternen und Planeten mit und ohne Fernrohr. 55 pp., 2 ch. 8°. München, C. Gerber, 1909.
- Kühl** (Fritz Hans Carl Walter) [1882-]. *Ein Fall von erfolgreich operiertem Solitär-tuberkel des Gehirns nebst Bemerkungen über Kraniotomie. 26 pp., 1 l. 8°. Marburg, A. Beig, 1907.
- Kühl** (Paul) [1878-]. *Die Wirkung der Karellschen Kur bei Herz- und Nierenerkrankungen mit Stauungserscheinungen und bei Behandlung der Fettleibigkeit. 45 pp. 8°. Berlin, G. Schade, 1910.
- von Kühlewein** (Malte) [1887-]. *Gefäßräusche über den grossen Gefässen. 33 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1914.

- Kühling** (Heinrich). *Ein Fall von Aneurysma der Arteria basilaris mit Ruptur desselben. 32 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1899.
- Kühlmann** (Alfred) [1881-]. *Beitrag zur Frage der Ammonshorn-Veränderungen bei Epilepsie. [Strassburg.] 18 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1908.
- Kühme** (Gustav Karl Friedrich) [1878-]. *Ueber isolierte Frakturen des Fibulaschaftes. 35 pp., 3 pl. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1909.
- Kühn** (Adolf) [1882-]. *Zur Aetiologie der Tubargravidität. 31 pp., 2 pl. 8°. Bonn, J. Trapp, 1909.
- Kühn** (Albert) [1870-]. Die Frühdiagnosid des Abdominaltyphus. Eine klinische und litterarische Studie. 1 p. l., 154 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1904.
- Wie schützen wir unsere Kinder vor der tuberkulösen Infektion? 27 pp. 8°. Berlin, H. Kornfeld, 1904.
Forms Heft 195 of Berl. Klinik.
- Abhärtung und Erkältung. 32 pp. 8°. Berlin, H. Kornfeld, 1909.
Forms Heft 248, v. 21, of Berl. Klinik.
- Kühn** (Alfred Wilhelm) [1877-]. *Ueber das Verhalten der Gruppierung N-C-N gegen Aeylierungsmittel. 20 pp., 1 l. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1904.
- & von Schuckmann (Walter Heinrich Eugen). Ueber den Bau und die Teilungsercheinungen von Trypanosoma Brucei (Plimmer und Bradford). 21 pp., 1 pl. 8°. Heidelberg, C. Winter, 1911.
- Kühn** (Curt) [1873-]. *Ueber 200 Narkosen mit dem Braun'schen Aether-Chloroformgemisch. 21 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1903.
- Kühn** (Georg Otto Friedrich) [1877-]. *Histologische Untersuchungen über die Distomatose beim Schaf, dem Schweine und bei der Ziege. [Giessen.] 46 pp. 8°. Homberg a. d. Ohm, T. M. Spamer Nachf., 1910.
- Kühn** (Gotthelf Johannes) [1891-]. *Ein Beitrag zur follikulären Hypertrophie der Portio vaginalis uteri. [Leipzig.] 23 pp. 8°. Beyreuth, C. Neumeister, 1920.
- Kühn** (Gustav Julius Theodor) [1877-]. *I. Synthese von Diphenyl-Pyridazinderivaten. II. Ueber colloidales Chlor-Brom und Jodnatrium. 78 pp. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1908.
- Kühn** (Hans) [1881-]. *Ueber Resultate der Operationen spinaler und cerebraler Kinderlähmungen. 77 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1908.
- Kühn** (Hans). *Untersuchungen über die Einwirkung der Kastration auf die Hypophyse bei Pferden. [Bern.] 48 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1910.
- Kühn** (Hans). *Zweihundert Oberkieferfrakturen im Sinne der Le Fort'schen Linien. 101 pp., 2 pl. 8°. Zürich, J. J. Meier, 1912.
- Kühn** (Hermann) [1886-]. *Zur Kasuistik der Harnblasentumoren. 1 p. l., 22 pp., 1 l. 8°. Berlin, E. Ebering, 1913.
- Kühn** (Hermann) [1888-]. *Ueber den Nachweis geringer Mengen von Alkohol in tierischen Organen. [Giessen.] 35 pp. 8°. Sonneberg, Gräbe & Hetzer, 1912.
- Kühn** (Josef). Zur Verhütung einer Spitalsnot in künftigen Kriegen. Ein Anerbieten des Ersten Wiener Volksküchen-Vereines an die Landes- und Frauenhilfsvereine der Oesterreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze.
- Kühn** (Josef)—continued.
[Nachtrag.] 27 pp. [9 pp.]. 8°. Wien, 1908.
- Kühn** (M.). *Die Obturatorentherapie nicht operierter congenitaler Gaumendefekte und deren sprachliche Erfolge. 47 pp. 8°. Zürich, Ulrich & Co., 1908.
- Kühn** (Max Louis Daniel Wilhelm) [1886-]. *Der Einfluss des Alkohols auf Muskeln und Nerven bei gleichzeitiger Tuberkulose. [Halle a. S.] 48 pp. 8°. Leipzig, J. Klinkhardt, 1904.
- Kühn** (Oscar). Medicinisches aus der altfranzösischen Dichtung. 2 p. l., 147 pp. 8°. Breslau, J. U. Kern, 1904.
Forms Heft 8 of Abhandl. z. Gesch. d. Med.
- Kühn** (Oskar). *Ueber Mitbeteiligung der Schleimhäute der oberen Luft- und Speisewege bei Lupus faciei. (Auszug.) 7 pp. 8°. Marburg, J. Hamel, 1922.
- Kühn** (Rudolf Hermann) [1864-]. *Cysticercus cellulosa in den Lungen. 24 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1905.
- Kühn** (Walter Johannes) [1890-]. *Ueber den Kalkinfarkt der Nierenpyramiden. [Kiel.] 18 pp. 8°. Berlin, G. Reimer, 1918.
- Kühn** (Wilhelm). Neues medizinisches Fremdwörterbuch für Heilgehilfen, Krankenpfleger, Schwestern u. s. w. 66 pp. 12°. Leipzig, Krüger & Co. [n. d.].
- Kühn** (Willy). *Ein Fall von Morbus Weillii mit atypischem Verlauf. 30 pp., 1 l. 8°. Leipzig, A. Edelmann, 1902.
- Kühne** (Albert) [1880-]. *Ueber einen Fall von Syndaktylie und amniotischen Abschnürungen. 24 pp., 1 l. 8°. München, B. Heller, 1906.
- Kühne** (Charles). *Le délire d'épuisement; étude critique. 61 pp. 8°. Genève, 1911.
- Kühne** (Hermann Rudolf) [1876-]. *Beitrag zur Entwicklung der Kiefercysten. 26 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1905.
- Kühne** (Joseph). *Untersuchungen über die Kost der Basler Arbeiter unter dem Einfluss des Krieges. [Basel.] 34 pp. 8°. Uznach, 1919.
- Kühne** (Marie). *Zwei Fälle von kongenitaler Atresie des Ostium venosum dextrum. [Zürich.] 15 pp. 8°. Berlin, S. Karger, 1906.
- Kühne** (Otto) [1890-]. Ueber die ursächlichen Beziehungen zwischen progressiver Paralyse und Unfällen. 32 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1919.
- Kühne** (Paul Louis Victor). *Considérations sur le certificat médical d'internement à Genève. 35 pp. 8°. Genève, 1911.
- Kühne** (Rudolf) [1894-]. *Ueber lokale Erweiterungen des Duodenums und ihre röntgenologische Erkennung. (Auszug.) 6 pp. 8°. Leipzig, 1921.
- Kühne** (Rudolph Siegfried Ewald) [1882-]. *Widerstandsbestimmungen bei Muskeln und Nerven nach der Kohlrausch'schen Methode. 38 pp. 8°. Giessen, O. Kindt, 1908.
- Kühne** (Walter) [1877-]. *Acht Fälle von Pankreaskrebs. 30 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1902.
- Kuhne** (Willy) [1837-1900].
Kronecker (H.). Ein eigenartiger deutscher Naturforscher; zum Andenken an Willy Kühne. Deutsche Rev., Stuttg. & Leipz., 1907, iii, 99-112.
- Kühnel** (Friedrich Max) [1842-]. *Die Paracentese des Trommelfells. 34 pp. 8°. Leipzig, O. Mutz, 1868.

- Kühnel** (Karl) [1888-]. *Klinische Untersuchungen über accidentelle Herzgeräusche. 64 pp., 1 l. 8°. Leipzig, A. Hoffmann, 1913.
- Kuehnel** (Reynold). Conferences for married women. 2 p. l., 217 pp. 8°. New York, J. F. Wagner [1919].
- Kühnelt** (Fritz Anton) [1889-]. *Ueber die Behandlung des Puerperalfiebers mit Methylenblausilber. [Marburg.] 15 pp., 1 l. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1919.
- Kühnemann** (Arthur) [1883-]. *Die Zwillingsgeburten der Bonner geburtshilflichen Klinik aus den Jahren 1893-1909. 81 pp. 8°. Bonn, E. Eisele, 1910.
- Kühnemann** (Georg Christian) [1865-]. Differential-Diagnostik der inneren Krankheiten. 2. ed. viii, 236 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1908.
- The same. 3. ed. viii, 236 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1911.
- The same. 6. & 7. ed. viii, 242 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1921.
- The same. 8. & 9. ed. viii, 253 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1924.
- Diagnose und Therapie der inneren Krankheiten; ein Handbuch für die tägliche Praxis. viii, 329 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1911.
- Taschenbuch der speziellen bakteriologischen Diagnostik. viii, 132 pp. sm. 8°. Berlin, J. Springer, 1912.
- Kühnemann** (Wilhelm) [1883-]. *Das Verhalten des Antitrypsins bei Magenkrankheiten. 28 pp., 1 l. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1910.
- Kühner** (August). Die wahre neue Heilkunde. Vorschläge zu deren Begründung. iv, 88 pp. 8°. Hamburg, Gebr. Lüdeking, 1903.
- Die Liebe; ihr Wesen und ihre Gesetze. Aertzliche Ratschläge und Aufklärungen über das gesamte Geschlechtsleben des Menschen. 2. ed. 238 pp. 8°. Berlin, W. Möller, 1903.
- Die Bevölkerungsfrage und ihre glückliche Lösung durch die Frau. Aertzliche Ratschläge und Aufklärungen. 91 pp. 8°. Berlin, W. Möller [1904].
- Die Gallensteinkrankheit, deren Verhütung und Behandlung nach eigenem kombinierten Verfahren. Gemeinfasslich dargestellt. 63 pp. 8°. Neuwied, L. Heuser, 1905.
- Die häusliche Krankenpflege. 128 pp. 12°. Leipzig, K. Grethlein [1905].
- Bluterneuerungskuren durch natürliche Mittel. Mit einer Einleitung von Ernst Schwenger. x, 68 pp. 12°. Leipzig, Krüger & Co., 1905.
- Sexuelle Hypochondrie, oder die Heilung sexueller Schwächen und Gebrechen. vi, 1 l., 104 pp. 8°. Leipzig, M. Spohr, 1906.
- Störungen der Sexualfunktionen. 42 pp. 8°. Berlin, H. Kornfeld, 1907.
- Forms Heft 227 of Berl. Klinik.
- Straf- und zivilrechtliche Verantwortung des Arztes.
- In Samml. klin. Vortr., Leipz., 1909, II. F., No. 559-560 (Ann. Med., No. 173-174, 141-178).
- Arterienverkalkung heilbar. Neue Mittel und Wege zur Erkenntnis, Verhütung und Heilung. 64 pp. 8°. Leipzig, F. W. Gloeckner & Co. [1911].
- Das Liebes- und Geschlechtsleben des Weibes in gesunden und kranken Tagen
- Kühner** (August)—continued.
- Ratschläge eines erfahrenen Arztes über intime Vorgänge im Liebesleben der Frauen. 187 pp. 8°. Dresden, W. A. Schwarze, 1911.
- Kurerfolge mit Haus-, Heil- und Volksmitteln nach der neuen Lehre vom Leben (Biologie) sowie mit Gesundheitsregeln nach Th. Billroth, F. v. Esmarch, H. Lahmann [etc.]. 239 pp. 8°. Leipzig, Krüger & Co., 1911.
- Gesundheitspflege und naturgemässe Lebensweise. 112 pp. 12°. Leipzig, K. Grethlein [n. d.].
- Kühner** (Hermann Rudolf) [1875-]. *Ueber intradurales Hämatom. 31 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1907.
- Kühner** (Karl Ludwig) [1877-]. *Ueber die Epulis und die Resultate ihrer Behandlung. 3 p. l., 18 pp., 1 l. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1907.
- Kühnlein** (Karl Johannes) [1878-]. *Ueber Syphilis hereditaria. 31 pp. 8°. Königsberg i. Pr., E. Quatz, 1903.
- Kühns** (Hermann) [1891-]. *Ueber Gefäßverletzungen bei Lokalanästhesie im Gebiete der Mundhöhle. [Rostock.] 20 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1918.
- Kükenthal** (Walter) [1889-]. *Die Nebenerscheinungen bei der Injektionsanästhesie des Zahnarztes. 35 pp. 8°. Leipzig, 1922.
- Kükenthal** (Willy George) [1861-]. Die mikroskopische Technik im zoologischen Praktikum. 37 pp., 1 l. 12°. Jena, G. Fischer, 1885.
- Leitfaden für das zoologische Praktikum. 6. ed. viii, 320 pp. 4°. Jena, G. Fischer, 1912.
- For biography see Sitzungsber. d. preuss. Akad. d. Wissenschaft., Berl., 1924, pp. xcix-ciii (K. Heider).
- Külbs** (Franz) [1875-]. Leitfaden der medizinisch-klinischen Propädeutik. 2. ed. viii, 163 pp. 12°. Berlin, J. Springer, 1920.
- The same. 3. ed. x, 178 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1922.
- Külpe** (Oswald) [1862-1916]. Psychologie und Medizin. vi, 81 pp. roy. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1912.
- For biography see J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 668. Also München. med. Wchnschr., 1916, lxxiii, 275-277 (E. Leschke).
- Külz** (Fritz Alexander Rudolf) [1887-]. *Ueber die Verbrennungswärmen einiger Nucleinsäuren und ihrer Spaltprodukte. 29 pp. 8°. Berlin, O. Francke, 1915.
- Külz** (L.). Zur Hygiene des Trinkens in den Tropen. 16 pp. 12°. Hamburg, Gebr. Lüdeking, 1905.
- Zur Pathologie des Hinterlandes von Südkamerun. 35 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1910.
- Forms No. 1, v. 14 of Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg.
- Grundzüge der kolonialen Eingeborenenhygiene. 95 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1911.
- Forms Beiheft 8, v. 15 of Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz.
- • Zur Biologie und Pathologie des Nachwuchses bei den Naturvölkern der deutschen Schutzgebiete. 182 pp., 3 pl. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1919.
- Forms Beiheft 2, xxiii, Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg.
- Külz** (Wolfgang) [1886-]. *Beitrag zum Obstipationsproblem. 25 pp. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1914.

- Kümmel** (Hermann). *Die progressive Zahnkaries in Schule und Heer, und die zahnhygienischen Aufgaben der Sanitäts-Behörden im Interesse der Volkswirtschaft. [Bern.] 44 pp. 8°. Berlin, Möller & Borel, 1904.
— The same. 44 pp. 8°. Berlin, Möller & Borel, 1904.
— Die Ahnherren der Zahnheilkunde. viii, 216 pp. 8°. Berlin, 1910.
- Kümmel** (R.). *Untersuchungen über das hämorrhagische Glaukom. [Erlangen.] 83 pp., 1 pl. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1909.
Also in Arch. f. Ophth., Leipzig, 1909, lxxii.
- Kümmel** (Richard) [1880-]. *Ueber Endotheliome. 26 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1903.
- Kümmel** (Werner) [1866-]. Die Verletzungen und chirurgischen Erkrankungen der Nase und ihrer Nebenhöhlen.
In Handb. d. prakt. Chir. . . Bergmann [et al.] 2. ed. 8°. Stuttg., 1903, i, 784-858.
— Die Verletzungen und Erkrankungen des Pharynx.
In Handb. d. prakt. Chir. . . Bergmann [et al.] 2. ed. 8°. Stuttg., 1903, i, 939-980.
— Die Verletzungen und chirurgischen Erkrankungen des Ohres.
In Handb. d. prakt. Chir. . . Bergmann [et al.] 2. ed. 8°. Stuttg., 1903, i, 353-418.
— Die Erkrankungen des inneren Ohres und die psychogenen Hörstörungen. 34 pp. 8°. Leipzig, G. Thieme, 1923.
Forms Heft 2, of Diag. u. therap. Irrtüm. [etc.], Ohrenheilk.
See, also, Von Mikulicz-Badetzky (J.) & Kümmel (W.). Die Krankheiten des Mundes [etc.]. 8°. Jena, 1909.
For Festschrift see Beiträge zur Anatomie, Physiologie, Pathologie und Therapie des Ohres [etc.], Berlin, 1926, xxiii, port.
- Kümmel** (Hermann). Die angeborenen Missbildungen und die Erkrankungen des Thorax und seines Inhaltes.
In Handb. d. prakt. Chir. . . Bergmann [et al.] 2. ed. 8°. Stuttg., 1902, ii, 456-568.
See, also, Chirurgische Operationslehre [etc.]. 4°. Leipzig, 1912.
For Festschrift see vol. x (1922) of Ztschr. f. urol. Chir., Berlin.
For biography see Deutsche med. Wochenschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 845 (Kotzenberg).
- Kümmel** (Hermann) [1890-]. *Ein Fall von chronischem Ileus durch Adhäsionen, Polypen und Invagination im Dünndarm nach Peritonitis tuberculosa. 18 pp. 8°. Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner, 1916.
- Kümmerling** (Heinrich). Der Kurort Baden bei Wien; Führer für Aerzte und Kurgäste. iv, 73 pp. 8°. Wien, M. Perles, 1904.
— The same. 2. ed. vii, 90 pp. 12°. Wien, M. Perles, 1906.
- Kümmeth** (Karl) [1887-]. *Zur Frage der Zunahme des Karzinoms. [Breslau.] 23 pp. 8°. Würzburg, H. Sturtz, 1915.
- Kümpel** (Hubert) [1889-]. *Ueber sympathische Ophthalmie nach Kriegs-Verletzung. 29 pp. 8°. Bonn, J. Wienands, 1920.
- Kündig** (Adolf). *Ueber Tuberkulose des Tränensackes. [Zürich.] 31 pp. 8°. Winterthur, Gehring & Ryffel, 1920.
- Kündig** (August) [1838-1905].
V. (H.). [Biography.] Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1905, xxxv, 530.
- Kündig** (Heinrich) [1878-]. *Ueber die Viskosität des menschlichen Blutes bei Schwitzproceduren. 26 pp. 8°. Jena, H. Pohle, 1903.
- Kuenemann** (Gaston) [1883-]. E. T. W. Hoffmann; étude médico-psychologique. 80 pp. 8°. Paris, 1911. No. 474.
- Küng** (Fritz). *Ueber die Wirkung der Nahrung auf die Kalkbilanz. [Zürich.] 30 pp. 8°. Uster, E. Weilenmann, 1918.
- Küng** (Wilhelm). *Ueber eitrige Milzentzündung beim Rinde. [Bern.] 8 pp. 8°. Zürich, O. Füssli, 1922.
- Künle** (Oskar) [1888-]. *Ueber die Einwirkung von Chlor und Brom auf Hydrazone. [Erlangen.] 82 pp. 8°. Stuttgart, A. Bonz' Erben, 1919.
- Künne** (Bruno) [1881-]. *Ueber Mesoperiarteritis (Periarteritis nodosa). [Leipzig.] 46 pp., 5 pl. 8°. Berlin, G. Reimer, 1909.
- Künne** (Fritz) [1890-]. *Studien über die ozeanischen Salzablagerungen. 30 pp. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1913.
- Künster** (Paul Peter Hubert) [1890-]. *Ueber Schenkelhalsfrakturen und ihre Behandlung mittels Bardenheuerscher Extension. 115 pp., 7 pl. 8°. Bonn, E. Eisele, 1913.
- Künstle** (Guido). Ophthalmologisches aus der Zeit Albrechts von Haller. 23 pp. 8°. München, T. Ackermann, 1878.
- Künstler** (Rudolph Walther) [1890-]. *Ein Lymphosarcoma mediastini. 62 pp. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1915.
- Küntzel** (Otto Ulrich Friedrich Wilhelm) [1893-]. *Ueber Paraffinkrebs. 24 pp. 8°. Leipzig, Grimme & Trömel, 1920.
- Künzel** (Bruno Horst Werner) [1883-]. *Zur Kenntnis der Fermente des Nucleinstoffwechsels. [Erlangen.] 17 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1908.
- Künzel** (Hermann). *Ueber die Ausscheidung des Chlor und des Stickstoffs bei Nephritis. 32 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1904.
- Kuenzer** (Rudolph). *Klinische Untersuchungen zur Diätetik des Wochenbettes. 28 pp. 8°. Freiburg i. Br., C. A. Wagner, 1910.
- Künzli** (Max Karl) [1882-]. *Ueber indirekte Orbitalfrakturen. [Zürich.] 15 pp. 8°. Kiel, C. Donath, 1909.
- Küper** (Rudolf) [1893-]. *Ueber eine subkutane Milzruptur. [Leipzig.] 7 pp. 8°. Hörde, May & Co., 1921.
- Küper** (Wilhelm) [1879-]. *Ueber Hämolyse durch Alkohol, sowie durch Natronlauge unter osmotisch verschiedenen Verhältnissen. 30 pp., 1 ch. 8°. Giessen, O. Kindt, 1905.
- Küperle** (Leopold) [1877-]. *Die Erfolge der Radikalbehandlung des Mastdarmkrebses. [Heidelberg.] 94 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1904.
See, also, Pankow (Otto Robert) & Küperle (L.). Die Schwangerschaftsunterbrechung bei Lungentuberkulose [etc.]. 4°. Leipzig, 1911.
- Küppers** (Egon) [1887-]. *Plethysmographische Untersuchungen an Dementia praecox-Kranken. [Freiburg i. Br.] 1 p. l., 73 pp., 1 l. 8°. Berlin, J. Springer, 1913.
- Küppers** (Ernst Friedrich Hermann) [1881-]. *Ueber die thermische Spaltung der Dichloräthane. 50 pp., 1 pl., 2 l. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1904.
See, also, Blitz (Heinrich) & Küppers (E.). Chemisch-analytische Untersuchungen [etc.]. 8°. Wiesbaden, 1906.
- Küppers** (Heinrich) [1876-]. *Ueber die Chorea electrika. 47 pp. 8°. Bonn, S. Foppen, 1903.

- Kürbitz** (Walter) [1879-]. *Zur Kasuistik der psychogenen Krampfanfälle nach Erhängungsversuchen. 19 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1905.
- Kürner** (Friedrich). *Beitrag zur Frage der Totgeburten mit statistischen Angaben der Verhältnisse in der Schweiz, speziell im Kanton Zürich. 15 pp. 8°. Zürich, G. Leeman & Co., 1921.
- Kürner** (Richard) [1886-]. *Ueber die Verbreitung der Syphilis in den Schwachsinnigenanstalten Württembergs auf Grund von Blutuntersuchungen mittels der Wassermannschen Methode. [Tübingen.] 8 pp. 8°. Berlin, J. Sittenfeld, 1910.
Also in Med. Klin., Berl., 1910, vi.
- Kürz** (Ernst). Gesundheitspflege auf dem Lande. 26 pp. 8°. Prag, A. Haase, 1906.
- Kürz** (Ernst Wilhelm Leo) [1895-]. *Die Verteilung und Anordnung des zytoblastischen Gewebes in der Choanengegend bei Schaf, und Katze. [Leipzig.] 18 pp. 8°. Dresden, O. Franke, 1921.
- Küsel**. Das Trachom in Ostpreussen; kurzgefasste Darstellung seiner Pathologie und Therapie. 80 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1910.
Forms Heft 2., v. 8, of Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenh.
- Küsel** (Friedrich) [1891-]. *Ueber die Gewichtsverhältnisse der Neugeborenen am 10. Lebenstage mit besonderer Berücksichtigung der Kriegsneugeborenen. 31 pp. 8°. Göttingen, W. F. Kaestner, 1920.
- Küss** (Emile) [1815-1871].
Granjux. [Biography.] Caducée, Par., 1908, viii, 271.—
Hervé (G.). Un épisode parisien de la jeunesse de Küss. Bull. Soc. franc. d'hist. de la méd., Par., 1920, xiv, 310-325.—
Küss (E.). Une page autobiographique inédite d'Emile Küss. *Ibid.*, 165-172.—
Lereboullet. Le professeur Emile Küss, maire de Strasbourg. Paris méd., 1919, xxxii (annex), 86-89.
- Küss** (G.). *Les rétrécissements péri-coliques pelviens (péri-recto-sigmoïdiens) principalement chez la femme. 142 pp., 2 pl. 8°. Paris, 1909. No. 112.
- Küss** (Marcel) [1885-]. *La vaccinothérapie des annexes. 104 pp. 8°. Paris, 1920. No. 116.
- Küster** (Emil). Ueber Kaltblütertuberkulose. Habilitationsschrift zur Erlangung der Venia legendi der Universität Freiburg i. Br. 65 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1905.
- & **Gelsse** (A.). Kompendium der praktischen Bakterienkunde für Studierende der Medizin und praktische Aerzte. vi, 1 l., 184 pp., 18 col. pl. 12°. Strassburg & Leipzig., J. Singer, 1911.
- Küster** (Emil) [1877-]. *Studien über das Freiburger hämorrhagische Mäusekarzinom. [Giessen.] 33 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1910.
Also in Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1910.
- Küster** (Ernst) [1874-]. Anleitung zur Kultur der Mikroorganismen für den Gebrauch in zoologischen, botanischen, medizinischen und landwirtschaftlichen Laboratorien. 3 p. 1., 201 pp. 8°. Leipzig & Berlin, B. G. Teubner, 1907.
- The same. 2. ed. 4 p. 1., 218 pp. 8°. Leipzig & Berlin, B. G. Teubner, 1913.
- Ueber chemische Beeinflussung der Organismen durch einander. 25 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1909.
- Lehrbuch der Botanik für Mediziner. viii, 420 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1920.
- Küster** (Ernst)—continued.
— Botanische Betrachtungen über Alter und Tod. 44 pp. 8°. Berlin, Gebr. Borntraeger, 1921.
Forms Heft 10 of Abhandl. z. theoret. Biol.
See, also, **Behrens** (Wilhelm). Tabellen zum Gebrauch [etc.]. 8°. Leipzig, 1908.—**Boux** (Wilhelm) & **Küster** (E.). Terminologie der Entwicklungsmechanik [etc.]. 8°. Leipzig, 1912.
- von Kuester** (Ernst Georg Ferdinand) [1839-]. Grundzüge der allgemeinen Chirurgie und chirurgischen Technik für Aerzte und Studierende. vi, 1 l., 414 pp. 8°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1908.
- Zwei Schlussjahre klinisch-chirurgischer Tätigkeit. xv, 475 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1909.
- Geschichte des Augusta-Hospitals und des Berliner Frauen-Lazarett-Vereins. xvii, 221 pp., 3 port., 3 pl. 4°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1911.
- Geschichte der neueren deutschen Chirurgie. xvi, 110 pp. 4°. Stuttgart, F. Enke, 1915.
For biography see Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 1033 (A. Barth). Also Deutsche med. Presse, Berl., 1903, vii, 82 (M. Blumberg). Also München med. Wchnschr., 1909, lvi, 2324 (A. Barth).
- Küster** (Friedrich Wilhelm Albert) [1861-]. Lehrbuch der allgemeinen, physikalischen und theoretischen Chemie in elementarer Darstellung für Chemiker, Mediziner, Botaniker, Geologen und Mineralogen. 748 pp. 8°. Heidelberg, C. Winter, 1906-1913.
- Logarithmische Rechentafeln für Chemiker, Pharmazeuten, Mediziner und Physiker. 11. ed. 107 pp. 8°. Leipzig, Veit & Co., 1911.
- Küster** (Gertrud) geb. **Winkelmann** [1885-]. *Das Haarkleid der Loasaceen. [Erlangen.] 59 pp., 2 pl. 8°. Bonn, E. Eisele, 1914.
- Küster** (Heinrich) [1858-1915].
Miesner. [Obituary.] Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1915, xxiii, 405.
- Küster** (Hermann Adolf) [1879-]. *Ueber den Durchgang von Bakterien durch den Insektendarm. 44 pp. 8°. Heidelberg, K. Rössler, 1902.
- Küster** (Karl Gottlieb) [1883-]. *I. Ueber colloidale Phosphate und Chromate von Schwermetallen. II. Synthese 1, 1-diarylsubstituierter Sorbite. 80 pp. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1908.
- Küster** (Konrad). Das Griserin und seine Widersacher. Eine wissenschaftliche Tragikomödie. 141 pp. 8°. Berlin, H. Steinitz, 1906.
- Küsters** (Joseph Wilhelm) [1879-]. *Erfahrungen über Stauungshyperämie durch Saugung bei Mastitis. 20 pp. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1907.
- Küstner** (Joachim Heinrich) [1897-]. *Die moderne Behandlung der Placenta praevia unter besonderer Berücksichtigung der Nachgeburtsperiode. (3 Fälle von Kaiserschnitt.) 34 pp. 8°. Breslau, 1920.
- Küstner** (Otto) [1849-]. Die individualisierende Operation der inveterierten Scheidendamm-Mastdarmlasse. 36 pp., 1 pl. roy. 8°. Jena, G. Fischer, 1909.
See, also, **Bumm** (Ernst), **Doederlein** (Albert), [et al.]. Kurzes Lehrbuch der Gynäkologie [etc.].
For biography see Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1918, xlv, 941 (L. Fraenkel).
- Küthe** (Heinrich Emil) [1874-]. *Albomurie bei Tieren. [Giessen.] 27 pp., 2 l. 8°. Hannover, A. Eberlein & Co., 1907.

- Kütt** (Hans) [1886-]. *Studien über die Vollständigkeit der Verbrennung von Nikotin im Tabakrauch. 39 pp. 8°. Würzburg, F. Staudenraus, 1915.
- Küttner** (Hermann). Verletzungen und Erkrankungen der Speicheldrüsen.
In Handb. d. prakt. Chir. . . Bergmann [et al.]. 2. ed. 8°. Stuttgart, 1903, i, 630-685.
- & **Landois** (Felix). Die Chirurgie der quergestreiften Muskulatur. 1. Teil. lxiv, 303 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1913.
Forms Lief. 25a, pt. 1, of Deutsche Chirurgie.
- Kufayeff** (Vasily Vasilyevich) [1877-]. *Materiali k voprosu o vliyani solenikh vann na obmjen veshtshestv u rakhitichnikh dietei. [Influence of salt baths on metabolism in rickety children.] 1 p. l., 82 pp., 1 l., 2 pl. 8°. S.-Peterburg, 1913.
- Kufferath** (Edouard) [1853-]. La menstruation; la conception; introduction au cours d'obstétrique. xvi, 367 pp. 8°. Paris, A. Maloine, 1909.
For biography see Clinique, Brux., 1909, xxiii, 306-311 (V. Cocq).
- Kuffler** (Otto). Zur Frage der Glaskörperinfektion und des Ringabscesses; experimentelle und kritische Untersuchungen. [Gies-sen.] 41 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1910.
Also editor of *Jahresbericht über die gesamte Ophthalmologie*, Berlin, 1922-1925. Also editor of *Zentralblatt für die gesamte Ophthalmologie und ihre Grenzgebiete*, Berlin, 1914-1926.
- Kugler** (Franz) [1897-]. *Beiträge zu den Anomalien des Praeputiums, mit besonderer Berücksichtigung von Posthitis smegmatorrhoica ("Raumschlauch"). 31 pp. 8°. München, J. Gotteswinter [n. d.].
- Kugler** (Georg) [1889-]. *Zur Aetiologie und Therapie des Schiefhalses. 36 pp., 1 l. 8°. Breslau, 1919.
- Kugler** (Karl) [1866-1925]. *Beiträge zur Verdauung und Resorption des Eiweisses. 60 pp. 8°. München, R. Oldenbourg [1919].
For biography see Ztschr. f. Veterinärk., Berl., 1926, xxxviii, 56 (Maier).
- Kugler** (Stefan). *Synthese des Isofisetins (2, 3', 4' Trioxyflavonol). Synthese des 3', 4' Dioxy- α -Phenylcumarins. 57 pp. 8°. Bern, W. Wälchli, 1904.
- Kuhk** (Johannes Paul) [1882-]. *Beiträge zur Aetiologie und Statistik der Aneurysmen. 26 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klau-nig, 1913.
- Kuhk** (Richard) [1885-]. *Beitrag zur Lehre von der retrobulbären Neuritis optici auf hereditärer Grundlage. [Marburg.] 48 pp. 8°. R. Noske, 1914.
- Kuhl** (Josef) [1891-]. *Ueber Psoriasis nach Traumen (2 Fälle nach Schussverletzungen, 1 Fall nach Impfung). 28 pp., 1 l. 8°. Bonn, P. Rost & Co., 1918.
- Kuhl** (Paul) [1888-]. *Das Blut der Haustiere mit neueren Methoden untersucht. 1. Untersuchung des Pferde-, Rinder- und Hundeblasses. [Giessen.] 24 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1919.
- Kuhlenbeck** (Oskar) [1885-]. *Die He-bosteotomien der Göttingen Frauenklinik. 36 pp. 8°. Göttingen, L. Hofer, 1909.
- Kuhlencordt** (Friedrich Ferdinand Heinrich August) [1880-]. *Zur Kenntnis der Röteln. 30 pp., 1 pl. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1908.
- Kuhles** (Jakob) [1883-]. *Untersuchungen über den Uebergang von Nikotin aus Zigarren und Zigaretten in den Rauch. 28 pp. 8°. Würzburg, F. Staudenraus, 1907.
- Kuhlgatz** (Wilhelm Gustav Friedrich Her-mann Franz) [1889-]. *Selbstmord und Verbrechen bei Melancholie nach den in den Jahren 1901-1905 stattgehabten Aufnahmen. 55 pp. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1915.
- Kuhlhoff** (Carl). *Ein Fall von Fibrosarkoma ovarii mucocellulare (carcinomatodes) nach Krukenberg. [Erlangen.] 1 p. l., 27 pp. 8°. [n. p.], 1912.
- Kuhlmann** (Fred). A handbook of mental tests; a further revision and extension of the Binet-Simon scale. 3 l., 208 pp. 8°. Balti-more, Warwick & York, 1922.
- Kuhlmann** (Fritz) [1879-]. *Zur traumatischen Radialislähmung. 21 pp. 8°. Borna-Leipzig, 1912.
- Kuhlmann** (Heinrich) [1883-]. *Ueber die durch die Geburt eintretenden Schädigungen bei jungen Erstgebärenden. 58 pp. 8°. Göttingen, W. F. Kaestner, 1919.
- Kuhlmann** (Josef) [1861-]. *Zehn Fälle von primärem Extremitätencarcinom. 34 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1905.
- Kuhlmann** (Oskar Theodor) [1891-]. *Eine zyklische Missbildung. 33 pp., 4 pl. 8°. München, Kastner & Callwey, 1916.
- Kuhlmann** (Robert) [1884-]. *Zur Lehre von Spinalerkrankungen auf luetischer Basis. [Kiel.] 22 pp. 8°. Leipzig, A. Hoffmann, 1912.
- Kuhlmann** (Ulrich Heinrich) [1884-]. *Zur pathologischen Anatomie der Vena azygos. 33 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klau-nig, 1909.
- Kuhlo** (Julius Friedrich Wilhelm Gustav) [1878-]. *Die Zahncysten der Kiefer. 44 pp., 2 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1903.
- Kuhlo** (Karl Gustav) [1880-]. *Ein neuer Fall von cavernösem Aderhaut-Angiom. 30 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Greifswald, J. Abel, 1904.
- Kuhlow** (Artur) [1889-]. *Die in der chirurgischen Universitäts-Klinik zu Breslau während des Weltkrieges 1914-1918 behandelten Schussverletzungen der Gelenke. 32 pp., 1 l. 8°. Breslau, 1919.
- Kuhls** (H.) [1880-]. *Quantitative Ver-suche über Giftaufnahme durch die Haut (Paranitrochlorbenzol, Tropföl, Dinitro-toluol). 36 pp. 8°. Würzburg, F. Stauden-raus, 1905.
- Kuhn** (Adam).
Harshberger (J. W.). Doctor Adam Kuhn; first professor of botany in America, and at the University of Pennsylvania. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1901-02, vi, 327-333, 2 pl.
- Kuhn** (Albert). *Vergleichend-histologische Untersuchungen über Struktur und Grössen-Verhältnisse von Blut-Kapillaren bei Hund und Ziege. [Bern.] 47 pp. 8°. Näfels, Glarner, 1921.
- Kuhn** (Camille) [1836-1907].
[Biography.] Normandie méd., Rouen, 1907, xxii, 96.
- Kuhn** (Carl Julius Gustav) [1875-]. *Ein Beitrag zur Kenntnis vom feineren Bau des Eileiters der Haussäugetiere. [Giessen.] 38 pp., 2 pl. 8°. Berlin, Gebr. Unger, 1906.
- Kuhn** (Casper Hendrik) [1848-1926].
de Vries (W. M.). [Obituary.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1926, lxx, pt. 2, 922-924, port.
- Kuhn** (E.). Die Lungensaugmaske in Theorie und Praxis; physikalische Behandlung von Lungenkrankheiten, Blutarmut, Keuchhus-ten, Asthma, Kreislaufstörungen und Schlaflosigkeit. 2 p. l., 35 pp. roy. 8°. Berlin, J. Springer, 1911.

- Kuhn** (Elisabet) [1885-]. *Die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf Hundeovarien. [Bonn.] 37 pp. 8°. Elberfeld, Wuppertaler, 1917.
- Kuhn** (Emil). *Ueber Schwielenbildung, chronischen Katarrh und traumatischen Verschluss der Zitze des Kuheuters. [Bern.] 24 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1903.
- Kuhn** (Franz). Die Prophylaxe und operationslose Behandlung des Gallensteinleidens. 39 pp. 8°. Berlin, 1903.
Forms Heft 180 of Berl. Klinik.
- Die Verhütung und operationslose Behandlung des Gallensteinleidens. 2. ed. 64 pp. 8°. München, O. Gmelin, 1904.
- Die Hämorrhoiden, ihre Ursachen, Symptome und Behandlung. 65 pp. 8°. München, O. Gmelin, 1906.
Forms Heft 22 of Arzt als Erzieher, München, 1906.
- Die Operation der Nasenrachentumoren mittels peroraler Intubation. 26 pp. 8°. Berlin, H. Kornfeld, 1906.
Forms Heft 221, v. 18 of Berl. Klinik.
- Die perorale Intubation; ein Leitfaden zur Erlernung und Ausführung der Methode mit reicher Kasuistik. vi, 1 l., 162 pp. roy. 8°. Berlin, S. Karger, 1911.
- Das Steril-Katgut. Katgut aus Rohdarm vor dem Drehen sterilisiert und in der Sterilisier-(Jod-)Flüssigkeit gedreht. Gesammelte Abhandlungen und Rückblick. 64 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1912.
In Samml. klin. vortr., Leipz., 1912, n. F. No. 659-660 (Chir. No. 181-182).
- Kuhn** (Hans). *Ueber maligne Lungengeschwülste. 87 pp. 8°. Zürich, F. Lohbauer, 1904.
- Kuhn** (Hedwig). *Beitrag zur Kenntnis der Eigenharnreaktion nach Prof. Wildbolz. (Auszug.) [Zürich.] pp. 24-31. 8°. Berlin, J. Springer, 1922.
Also in Beitr. z. Klin. d. Tuherk., Berl., 1922, li.
- Kuhn** (Hermann) [1878-]. *Ueber amyotrophische Lateralsklerose im Kindesalter. 55 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1909.
- Kuhn** (Hermann Adolf) [1889-]. *Ueber die Function des Herzens im Hochgebirge. [Halle.] 17 pp., 1 l. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1913.
- Kuhn** (J. E.). Impressions of a combatant officer concerning the sanitary service of the Japanese army in war. 23 pp. 12°. Ft. Leavenworth, Kans., 1912.
In San. Field Serv. Papers, Ft. Leavenworth, 1912.
- Kuhn** (Jakob). *Ein Beitrag zur Lehre von der traumatischen Entstehung der Herzklappenfehler. 55 pp. 8°. Zürich, Gebr. Leemann & Co., 1912.
- Kuhn** (Paul Alfred) [1893-]. *Wesen und Bedeutung der starren Befestigung für gelockerte Zähne und deren Umgebung. (Auszug.) 10 pp. 8°. [Leipzig, 1922.]
- Kuhn** (Philalethes Ernst) [1870-]. Gesundheitlicher Ratgeber für Südwestafrika. vi, 234 pp. 12°. Berlin, E. S. Mittler, 1907.
- Kuhn** (Robert) [1886-]. *L'appendicéctomie chez la femme par l'incision transversale sus-pubienne (méthode de Pfannenstiel). 71 pp. 8°. Paris, 1914. No. 134.
- Kuhn** (William Frederick) [1849-1924]. *Obituary.* J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxiii, 1017.
- Kuhne** (Frederick). The finger print instructor, based upon the Sir E. R. Henry system of

- Kuhne** (Frederick)—continued. classifying and filing; a text book for the guidance of finger print experts and an instructor for persons interested in the study of finger prints. vii, 1 l., 155 pp. 8°. New York, Munn & Co., 1916.
- Kuhne** (Traugott Albert) [1889-]. *Die Anwendung des künstlichen Pneumothorax bei Kindern. 42 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1917.
- Kuhnle** (Wilhelm [1884-]. *Die paraplegische Form der spinalen Syphilis. [Berlin.] 32 pp. 8°. Hadersleben, W. L. Schütze, 1910.
- Kuhnt** (Hermann) [1850-1925].
Junius (P.). Nekrolog. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1925, lvi, Heft 5-6, pp. viii-xii.—**Nekrolog.** *Ibid.*, p. v, port.—**Reis** (W.). Nekrolog. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1925, lxxv, 754-758.
For Festschrift see vol. xliii (1920) of Zeitschrift für Augenheilkunde, Berlin.
- Kuinders** (Harmannus Josephus). *De exstirpatie van den tranzak. 4 p. l., 88 pp. 8°. Groningen, Scholtens & Zoon, 1907.
- ter Kulle** (T. E.). *Over phasen, zwevingen en klankaard, bijdrage tot de physiologie van den gehoorzin. 2 p. l., 80 pp., 1 ch. 8°. Amsterdam, de Roever Kröber & Bakels, 1904.
- De universitaire medische studie. 48 pp. 8°. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1906.
- Kujumdjief** (Michael) [1884-]. *Beitrag zur Lehre von der Blenorrhoea neonatorum. [Giessen.] 40 pp. 8°. Berlin, G. Schade, 1914.
- Kukath** (Ernst August) [1870-]. *Skopomorphin-Dammerschlaf bei 400 augenärztlichen Operationen. [Bonn.] 23 pp. 8°. Mülheim-Ruhr, O. H. Blech, 1914.
- Kukes** (Lipka). *Ueber Lysolvergiftung. 24 pp. 8°. Zürich, Gebr. Leemann & Co., 1913.
- Kukhterln** (Pavel Mikhaïlovich [1861-]. *Ob izmienenii v selezyonke u dietei pri skarlatinie differitite i kori i pri gastroenteritakh. [Changes in the spleen in children in scarlatina, diphtheria, and measles, and in gastro-enteritis.] 50 pp., 3 l. 8°. S.-Peterburg, A. V. Orlov, 1903.
- Kuklinski** (Stefan) [1876-]. *Beitrag zur Lehre von der Ovariectomie in der Schwangerschaft. 1 p. l., 21 pp., 1 l. 8°. Berlin, E. Ebering, 1913.
- Kukovieroff** (Nikolaï Aleksfeyevich) [1869-]. *O spinnomozgovoi analgezii. [Spinal analgesia.] ix, 304, 18 pp., 3 l., 1 ch. 8°. S.-Peterburg, 1909.
- Kukulka** (Friedrich) [1894-]. *Die Röntgentherapie bei Ovarialgeschwülsten. 37 pp. 8°. Bonn, E. Eisele, 1919.
- Kukulka** (Josef) [1897-]. *Ueber die mikroskopisch feststellbaren, funktionellen Veränderungen der Gefässkapillaren nach Adrenalinwirkung. [Giessen.] 11 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1920.
Also in Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., xxi, No. 3.
- Kulakowsky-Sbarsky** (Henia). *Statistische Zusammenstellung der Todesursachen sämtlicher in den Jahren 1874 bis 1905 im Züricher Kinderspital verstorbenen Kinder, gestützt auf die constatirten Sectionsbefunde. 37 pp. 8°. Zürich, J. J. Meier, 1907.
- Kulaszewski** (Anna Klara Mathilde) [1895-]. *Kann die Eigenharnreaktion nach Wildbolz zur Diagnose der aktiven Kinder-tuberkulose herangezogen werden? 17 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1922.

- Kulbin** (Nikolaj Ivanovich) [1868-]. Sistema izobrazheniya istorii bolezni uslovnimi znakami. [A system for presenting the histories of diseases by agreed signs.] 12 pp. 8°. S.-Peterburg, V. S. Ettinger, 1907.
- Kulchitsky** (Nicholas) [1856-1925].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1925, 1, 340. Also J. Anat., Lond., 1924-25, lix, 336-339.
- Kuleke** (Erwin) [1891-]. *Zwei Fälle von interstitieller Leistenhernie. (Hernia inguino-interstitialis.) 27 pp. 8°. Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner, 1917.
- Kulcke** (Fritz Otto Theodor) [1892-]. *Beitrag zur Symptomatologie der Hysterie. 23 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1917.
- Kulcke** (Richard). Grundzüge der Militärgesundheitspflege zum Gebrauch für Offiziere bearbeitet. vii, 152 pp. 12°. Hamburg, Lüdeking, 1903.
- Kulczewski** (Ladislas) [1883-]. *Contribution à l'étude des pseudo-appendicites pneumoniques. 55 pp. 8°. Montpellier, 1910. No. 39.
- Kulezyka** (Marie S.). *Der Einfluss des Diabetes auf gynäkologische Operationen. 41 pp. 8°. Zürich, J. J. Meier, 1917.
- Kulenkampff** (Dietrich). Kurzes Repetitorium der allgemeinen Chirurgie. 3. ed. ix, 180 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1911.
- Kulenkampff** (Gustav Diedrich August) [1880-]. *Ueber Behandlung der Appendicitis [Heidelberg.] 64 pp., 1 l. 8°. Hamburg & Leipzig, L. Voss, 1907.
- Kuliga** (Paul) [1878-]. *Zur Genese der congenitalen Dünndarmstenosen und Atresien. [Heidelberg.] 108 pp., 1 l. 8°. Jena, G. Fischer, 1903.
- Kulikovski** (I. G.). K voprosu o posleoperatsionnom epiploite. [Post-operative epiploitis.] 15 pp. 8°. Kiyev, N. T. Korchak-Novitski, 1911.
- Kulikowska** (Helena). *Ueber die Ursachen der Totgeburten in der Schweiz. 9 pp., 4 ch. 8°. Bern, R. Suter & Cie., 1909.
- Kulinski** (Stanislaus) [1885-]. *Nabelabfall und Nabelheilung bei Fortlassung des Bades. 24 pp. 8°. Breslau, F. Bensch, 1913.
- Kulka** (Otto). *Beiträge zur Kenntnis einiger Zirkoniumverbindungen. 35 pp. 8°. Bern, H. Jensen, 1902.
- Kull** (G. Yu.). Rodstvennaya svyaz otdelnikh vidov kletok epiteliya slizistoï obolochki tonkoï kishki. [Embryological connection of different kinds of cells of the epithelium of the intestinal mucosa.] 67 pp. 8°. [Yuryev, 1912.] Bound with Uchen. zapiski imp. Yuryev. univ., 1912, xx.
- Zernistiya kletki epiteliya slizistoï obolochki tonkoï kishki. [Granular epithelial cells of the intestinal mucosa.] 34 pp., 1 pl. 8°. [Yuryev, 1913.] Bound with Uchen. zapiski imp. Yuryev. univ., 1913, xxi.
- Kullmer** (Charles J.).
See **Huntington** (E.) [et al.]. The climatic factor as illustrated in arid America. 4°. Wash., 1914.
- Kulow** (Richard) [1874-]. *Beitrag zur Tuberkulose des Rehwildes. [Leipzig.] 8 pp. 8°. Zwönitz, C. B. Ott, 1921.
- Kulp** (John H.) [1850-1906].
[Obituary.] J. Am. M. J., Chicago, 1906, xlvi, 1047.
- Kulpson** (Karl Martynovich) [1875-]. *Material k izucheniyu fiziko-khimicheskikh svoystv oksidaz. [Physico-chemical properties of oxydase.] 50 pp., 2 l. 8°. S.-Peterburg, 1908.
- Kulyabko** (A. A.). Otchevo byotsya serdtse? Neirogennaya i miogennaya teoriya serdechnoi dieyatelnosti. [Why does the heart beat? Neurogenic and myogenic theory of cardiac action.] 1 p. l., 25 pp. 8°. Tomsk, P. I. Makushin, 1906.
Bound with Izviest. Imp. Tomsk. Univ., 1907, xxviii.
- Kulyosha** (G. S.). K patologicheskoi anatomii aziatskoï kholei. [Pathological anatomy of Asiatic cholera.] 40 pp., 1 l., 2 pl. 8°. S.-Peterburg, V. S. Ettinger, 1910.
Forms Nov. number of Klin. Monogr., S.-Peterb., 1910.
- Batsillonositeli i borba s nimi. [Bacillus carriers and their treatment.] 32 pp. 8°. S.-Peterburg, V. S. Ettinger, 1914.
Forms May number of Klin. Monogr., S.-Peterb., 1914.
- Kumer** (L.).
See **Biehl** (Gustav) & **Kumer** (L.). Die Radium- und Mesothoriumtherapie, [etc.]. 8°. Berlin, 1924.
- Kumm** (Paul Carl) [1866-]. *Zur Anatomie einiger Keimblätter. Ein Beitrag zur vergleichenden Anatomie dieser Organe. 38 pp., 1 l. 8°. Breslau, A. Schreiber, 1889.
- Kummant** (Alexander Eduard) [1884-]. *Ueber die ischaemischen Kontrakturen und die Erfolge ihrer Behandlung. 53 pp. 8°. Breslau, 1910.
- Kummer** (Adolf) [1884-]. *Zur Frage der Placentartumoren. [Strassburg.] 15 pp. 8°. Leipzig, G. Thieme, 1911.
- Kummer** (Albertus). *Over eenige gevalen van arhinencephalie (Kundrat). [Some cases of arhinencephaly.] 64 pp., 8 pl. 8°. Amsterdam. H. J. Paris, 1923.
- Kummer** (Robert-H.). *Recherches sur le métabolisme minéral dans un cas de Basedow. [Berne.] 18 pp. 8°. Genève, 1917.
- Kummer** (Ulrich) [1880-]. *Die Operation der Blasengenitalfistel nach Küstner-Wolkowitsch. 36 pp. 8°. Breslau, 1908.
- Kumpiess** (Kurt) [1889-]. *Beeinflussung der Diurèse durch Narkotica. Untersuchungen an einem Kranken mit Diabetes insipidus und beim Normalen. [Königsberg.] 20 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1913.
- Kunckel** (Doris) [1884-]. *Zur Kenntnis der Blutveränderungen bei Frühgeburten und debilen Kindern. 21 pp. 8°. Berlin. E. Ebering, 1915.
- Kunckel** (Johann).
Peters (H.). Kunckels Verdienste um die Chemie. Arch. f. d. Gesch. d. Naturw. [etc.], Leipz., 1911-12, iv, 173-214.
- Kunder** (Hermann) [1890-]. *Zur Kenntnis der Hydrazone; Autoxydation u. Nitrosoderivate. 49 pp. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1915.
- Kundmüller** (Karl) [1887-]. *Die Basedowsche Krankheit in Geburtshilfe und Gynaekologie. 60 pp. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1918.
- Kundt** (Wilhelm) [1874-]. *Ueber Myatonia congenita (Oppenheim). 24 pp., 1 pl. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1905.
- Kunert** (Bruno Alfred) [1870-]. In welcher Weise soll eine vernünftige Mundpflege ausgeübt werden? Ein Wegweiser zur Erhaltung der Zähne und Verhütung von mancherlei Erkrankungen. 2. ed. 48 pp. 8°. Leipzig, A. Langkammer [1901].
— Die zunehmende Zahnfäule unseres Volkes, ihre Ursache und ihre Bekämpfung. Eine Kritik unserer kalkarmen Ernährung und Anleitung zu einer vernünftigen Mundpflege. 63 pp. 8°. Breslau [1910].

- Kunert** (Bruno Alfred)—continued.
— Unsere heutige falsche Ernährung als letzte Ursache für die zunehmende Zahnverderbnis und die im ganzen schlechtere Entwicklung unserer Jugend. 32 pp. 8°. Breslau, A. Kunert [1910].
- Kunhart** (Karl) [1890—]. *Ueber die Behandlung von Unterkieferdefekten mit besonderer Berücksichtigung einiger an der chirurgischen Universitätsklinik zu Freiburg im Breisgau gemachten Unterkieferplastiken. 31 pp. 8°. Freiburg i. Br., 1916.
- Kunick** (Waldemar) [1879—]. *Zur Lehre der Paranoia chronica. (Verfolgungswahn und Tötung des vermeintlichen Verfolgers.) [Kiel.] 18 pp., 1 l. 8°. Lübböcke, F. Werneburg, 1905.
- Kunin** (Rosa). *Ueber Erysipel im Kindesalter nach Beobachtungen des Kinderspitals in Zürich 1874 bis 1904. 28 pp. 1 l. 8°. Zürich, Kirsten & Zeisberg, 1906.
- Kunin** (S.). *Die Ergebnisse der im Basler Frauenspital in den Jahren 1896–1908 ausgeführten Ovariotomien. 20 pp. 8°. Basel, Brin & Cie., 1910.
- Kunith** (Walter) [1878—]. *Zur Total-exstirpation des septischen Uterus, unter Verwendung von Fällen der königlichen Universitätsfrauenklinik in Berlin. 43 pp., 2 l. 8°. Berlin, G. Heinicke, 1904.
- Kunke** (Carl Ernst Conrad). *Die subkutane Applikation einiger Alkaloide bei Rindern, Ziegen und Schafen. 116 pp. 8°. Bern, A. Schönfeld, 1908.
- Kunkel** (Adam Josef) [1848–1905]. *Ueber die Fortschritte der Heilmittellehre im letzten Jahrhundert. 50 pp. roy. 8°. Würzburg, H. Stürtz, 1904.
For biography see München. med. Wchnschr., 1905, lii, 2130–2133 (R. Geigel). Also Verhandl. d. phys.-med. Gesellschaft. zu Würzb., 1906, xxxviii, 257–276 (K. B. Lehmann).
- Kunkel** (Fritz) [1887—]. *Ueber paradoxe Embolie. 17 pp., 1 l. 8°. Würzburg, F. Staudenraus, 1912.
- Kunkel** (Georg) [1888—]. *Die Darstellung körperlicher Krankheit im deutschen Drama seit Lessing. 80 pp. 8°. München, C. A. Seyfried & Comp., 1926.
- Kunkel** (Hugo) [1885—]. *Chemische Beiträge zur Kenntnis der Substanz der hämoglobinnämischen Innkörper (sog. Heinzkörper). 14 pp. 8°. Heidelberg, 1913.
Also in Folia haematologica, Heidelb., 1913, xiv.
- Kunlin** (Fritz Heinrich) [1874—]. *Die Malaria in Elsass-Lothringen. 50 pp., 1 l. 8°. Strassburg i. E., C. Müh & Co., 1903.
- Kunn** (Carl) [1862–1912]. Der Bewegungsmechanismus der Augen erläutert an der Augenmuskellähmung ohne sog. Sekundärkontraktur und an der Lähmung der Seitenwender bei erhaltener Konvergenz. 80 pp. 8°. Hamburg & Leipzig, L. Voss, 1910.
Forms Heft lxxvi of Beitr. z. Augenh.
For biography see Wien. klin. Rundschau, 1912, xxvi, 337 (Schnitzler). Also Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 855 (Ulbrich).
- Kunoff** (Konstantin) [1881—]. *Die Oberflächenendrucktheorie und ihre klinische Bedeutung. 38 pp., 1 l. 8°. Berlin-Charlottenburg, J. Zalachowski [1907].
- Kunold** (Hugo Ernst Fritz) [1886—]. *Ein Beitrag zur Kenntnis der Hernia processus vaginalis encystica. 27 pp. 8°. Halle a. S., Hohmann, 1919.

- Kunow** (Ewald) [1878—]. *Tuberculose bei accidentellen Wunden. 30 pp. 8°. Berlin, A. Wernicke & Co., 1903.
- Kunowski** (Erich) [1884—]. *Beitrag zur Behandlung des septischen Abortes auf Grund von 240 Fällen. 1 p. l., 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, Gebhardt, Jahn & Landt, 1913.
- Kunreuther** (Max) [1886—]. *Zur Casuistik der Herzschussverletzungen mit Einheilung des Projektils. [Heidelberg.] 36 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1910.
- Kunsemüller** (Gerhard Johannes) [1887—]. *Ueber ein Karzinosarkom der Mamma. 23 pp. 8°. Breslau, 1920.
- Kunst** (Albert Ludwig) [1881—]. *Bericht über die Wirksamkeit der Universitäts-Augenklinik zu Giessen vom 1. April 1902 bis zum 31. März 1903. 29 pp., 1 l. 8°. Giessen, O. Kindt, 1907.
- Kunstmann** (Adolf Ernst Georg Theodor) [1878—]. *Ueber Peritonitis tuberculosa und deren operative Behandlung. 62 pp. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1903.
- Kunstmann** (Georg) [1888—]. *Ueber einen Fall von chronischer Nephritis mit allgemeinem primärem Amyloid. Zugleich ein Beitrag zur Lehre von der Blutdrucksteigerung bei Nephritis. 43 pp. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1913.
- Kuntz** (Ernst) [1871—]. *Ueber Keratitis superficialis als Folgekrankheit von Acne rosacea. 20 pp., 1 l. 8°. Greifswald, H. Adler, 1905.
- Kuntz** (Friedrich) [1887—]. *Pyokolpos lateralis. 15 pp. 8°. München, 1914.
- Kuntz** (Otto Wilhelm Helmuth) [1871—]. *Ueber Melanome. 32 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer, 1906.
- Kuntze** (Else) [1883—]. *Ueber Fremdkörper der tieferen Luftwege im allgemeinen und Bleistiftfülsen in den Bronchien im besonderen. 27 pp., 1 ch. 8°. Jena, G. Neuenhahn, 1919.
- Kuntze** (Friedrich Georg) [1887—]. *Ein Fall von Ekklampsie ohne Krämpfe und Bewusstseinsstörung. 1 p. l., 44 pp., 1 l. 8°. Leipzig, F. Peter Nachf., 1913.
- Kuntze** (Max). Der Winter Südtirols; eine klimatologische u. physiologische Studie. 39 pp. 8°. Meran, F. W. Eillenreich, 1912.
- Kuntzsch** (Karl) [1877—]. *Beitrag zur diagnostischen Bedeutung der elektrischen Untersuchung des Gehörgangs. 28 pp., 3 tab., 1 l. 8°. Kiel, P. Peters, 1901.
- Kunz** (Ferdinand) [1879—]. *Ueber die haemolytischen Eigenschaften des karzinomatösen Magensaftes und ihre diagnostische Bedeutung. 28 pp. 8°. Würzburg, F. Staudenraus, 1908.
- Kunz** (Gustav) [1882—]. *Zwei bemerkenswerte Fälle von Pseudopuerperalfieber. [Erlangen.] 30 pp., 1 l. 8°. Bamberg, W. Gärtner, 1905.
- Kunz** (Hans). *Ueber Wundbehandlung und Wundverlauf bei den Radikaloperationen nicht komplizierter, freier Hernien in den Jahren 1896–1910. [Zürich.] 54 pp. roy. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1912.
- Kunz** (M.). Geschichte der Blindenanstalt zu Illzach-Mülhausen i. E. während der ersten 50 Jahre ihrer Tätigkeit, ferner deutsche, französische und italienische Kongressvorträge und Abhandlungen über das Blinden-

- Kunz (M.)**—continued.
wesen, 1856–1906. 346, 15 pp., 6 pl. folio. Leipzig, W. Engelmann, 1907.
- Kunz (Michael)** [1874–]. *Systematisch-anatomische Untersuchung der Verbenoideae unter Ausschluss der Gattungen Verbena, Lantana und Lippia. [Erlangen.] 78 pp., 1 pl. 8°. Ettlingen, R. Barth, 1911.
- Kunz (York)** [1883–]. *Ein Beitrag zur Kenntnis der Fractura ossis navicularis tarsi. 26 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1908.
- Kunze (Christian Friedrich Eduard Otto)** [1886–]. *Ein Beitrag zur Lehre von den Gewebsembolien. [Göttingen.] 1 p. l., 13 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1913.
- Kunze (Friedrich Arnold)** [1886–]. *Ueber die Brustflosse von Phocaena communis Cuvier. [Königsberg.] 25 pp. 8°. Naumburg a. S., Lippert & Co., 1912.
- Kunze (Friedrich Ernst)** [1840–1921].
Steinbrück. Nekrolog. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1921, xxxvii, 79.
- Kunze (Friedrich Ernst)** [1889–]. *Anatomische Untersuchungen eines Falles von Keratitis parenchymatosa e lue hereditaria. [Göttingen.] 28 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1920.
- Kunze (Fritz Rudolf Oskar)** [1892–]. *Ueber Leucoderma psoriaticum. 83 pp. 8°. Leipzig [1921.]
- Kunze (Guido Ernst)** [1876–]. *Ueber die Häufigkeit des Vorkommens der puerperalen Mastitis an der Greifsw. Frauenklinik in den Jahren 1883–1903. 42 pp., 1 l. 8°. Greifswald, J. Abel, 1903.
- Kunze (Gustav Walther)** [1880–]. *Ueber die im Jahre 1904 in der Universitätsaugenklinik zu Jena beobachteten Fälle von Augenverletzungen. 26 pp. 8°. Jena, A. Kämpfe, 1905.
- Kunze (Hans)** [1885–]. *Beiträge zur Anatomie und Chirurgie der Gallenausführungsgänge. 25 pp., 4 pl. 8°. Königsberg i. Pr., O. Kümmel, 1910.
- Kunze (Heinrich Max)** [1874–]. *Errichtung und rationeller Betrieb von Privat-Begastungs-Anstalten für Pferde; eigene Beobachtungen und Untersuchungen; kritische Sichtung. [Leipzig.] 48 pp. 8°. [n. p.], 1922?
- Kunze (Heinrich Paul Fritz Richard)** [1880–]. *Beiträge zur Wertbestimmung der Phosphorsäure der Thomasmehle. [Königsberg i. Pr.] 43 pp. 8°. Darmstadt, H. Uhde, 1907.
- Kunze (Richard Ernest)** [1839–1919].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 568.
- Kunze (Werner)** [1898–]. *Indikation und Kontraindikation der Lokalanästhesie vom Standpunkte des Zahnarztes. [Frankfurt.] 40 pp. 8°. Ludwigshafen a. R. [1925].
- Kunz-Krause (Hermann).** Ueber den Anteil der Chemie an der Entwicklung der medizinischen Wissenschaften. 29 pp. 8°. Leipzig, C. H. Tauchnitz, 1907.
- Kunzmann (Hans).** *Etude sur des dérivés α -substitués de l'anthraquinone. 64 pp. 8°. Genève, C. Zoellner, 1904.
- Kuoni (Florian).** *Das Karpalorgan des Schweines; seine Entwicklung und sein Bau. 13 Beiträge zum Bau und zur Entwicklung der Hautorgane bei Säugetieren. [Zürich.] 21 pp. 8°. Säcking, G. Mehr, 1922.
- Kupagin (N.).** Starost i smert po ucheniyu yestestvoisptatelej. [Old age and death according to naturalists.] 44 pp. 8°. Moskva, I. D. Sftin, 1907.
- Kupermann (L.)** [1888–]. *Placenta praevia und ihre Behandlung nach Braxton-Hicks. 59 pp. 8°. München, R. Müller & Steinecke, 1913.
- Kupermann (R.).** *Ueber Bleierkrankungen hauptsächlich vom Gesichtspunkt der Begutachtung als Haftpflicht, und in Rücksicht auf soziale Verhältnisse. 128 pp. 8°. Zürich, J. F. Kobold-Lüdi, 1912.
- Kupfer (Karl)** [1878–]. *Beiträge zur Caustistik der Lungengangrain. a. u. b. Lungengangrain nach Durchbruch eines Oesophaguscarcinoms. c. Lungengangrain nach Phthise. 38 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1902.
- Kupfer (Otto).** *Ueber Kropfoperation bei Tauben und Hühnern, unter Berücksichtigung der anatomischen und histologischen Verhältnisse. [Bern.] 2 p. l., 75 pp., 5 pl. 8°. Fürstenberg a. O., E. Svoboda, 1908.
- Kupfer (Otto)** [1886–]. *Ueber die Zerlegung des Di-Hydrocotarmins in stereoisomere Verbindungen. 68 pp. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1910.
- Kupferberg (Jakob)** [1890–]. *Ein Fall von Appendicitis actinomycotica mit anschließender aktinomycotischer metastasierender Allgemeininfektion. 25 pp. 8°. Berlin, H. Blanke, 1917.
- Kupferschmid (Johannes)** [1691–1750].
RÜTMEYER (W.). *Dr. Johannes Kupferschmid, 1691–1750, und seine Dissertatio chirurgico-medica de morbis praeliantium, 1715. Ein Beitrag zur Geschichte des Schweiz. Aerztestandes. [Basel.] 97 pp. 8°. Bern, 1918.
- Kupferschmid (Josef)** [1883–]. *Zur Klinik der alkoholischen Geistesstörungen; statistische und klinische Mitteilungen über die 1900–1907 in der Tübinger psychiatrischen Klinik behandelten Alkoholkranken. 22 pp. 8°. Tübingen, F. Pietzcker, 1908.
- Kupffender (Rudolf)** [1889–]. *Zur Lehre der juvenilen Paralyse. 34 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1918.
- von Kupffer (Carl Wilhelm)** [1829–1903].
[Biography.] Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1903, lxxi 669–718, port.—**VOIT (C.).** [Nekrolog.] Sitzungsber. d. k. bayer. Akad. d. Wissensch. zu München, 1903, 492–511.
- von Kupffer (Elisär).** Klima und Dichtung. 68 pp. 8°. München, E. Reinhardt, 1907.
Forms Heft 4 of Grenzfr. d. Lit. u. Med. in Einzeldarstell., München.
- Kupke (Paul)** [1889–]. *Beiträge zur neueren Geschichte der Aetiologie und Therapie der Euterentzündung des Rindes. [Leipzig.] 32 pp. 8°. Loebeschütz, G. Hampel, 1920.
- Kuppelmayr (H.).** *Die Milchverhältnisse der Stadt Metz. 55 pp., 1 ch. 8°. Metz, G. Lang, 1910.
- Kuppermann (Ernst)** [1884–]. *Kasistische Beiträge zur Lehre von der Geistesstörung aus Zwangsvorstellungen. 1 p. l., 56 pp. 8°. Greifswald, E. Panzig, 1912.
- Kupritz (Alexander).** *Untersuchungen über die Ausfällung und die Koagulation von Eiweisskörpern. [Zürich.] 22 pp. 8°. Grüningen, J. Wirz, 1908.

Kupritz (Eva). *Ueber das Verhalten der in den Körper eingeführten Radiumemanation. 29 pp. 8°. Zürich, Gebr. Leemann & Co., 1912.

Kuptsis (I. D.). *Dal'niefshiya izsledovaniya otosnitelno vrednikh svoystv nefti i yeya produktov dlya ryb i zhivotnikh; material po voprosu o neobkhdimosti ograzhdeniya Volgi i drugikh russkikh riek ot zagryazneniya neftyanymi produktami s sanitarnoi tochki zrieniya. [Further investigations concerning noxious properties of naphtha and its products for fish and animals; data on the necessity of guarding the Volga and other Russian rivers from being polluted with naphtha products from a sanitary point of view.] [Yuryev.] 1 p. l., 121 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, V. Demakoff, 1901.

Kura (Haruzo) [1876-]. *Ueber die Tuberkulosis der Articulatio sacro iliaca. 50 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiners, 1908.

Kurath (Hans). *The semantic sources of the words for the emotions in Sanskrit, Greek, Latin, and the Germanic languages. Univ. Chicago. 68 pp. 8°. Menasha, Wis., G. Banta [1921].

Kurayeff (Dimitri Ivanovitch) [1869-1908]. Fiziologicheskaya khimiya. [Physiological chemistry.] 122 pp., 1 l. 8°. Kharkov, V. P. Zamierits & V. G. Medvedeff, 1911.

For biography see Biochem. Ztschr., Berl., 1909, xvi, p. 1 (C. Neuherg). Also Kharkov. M. J., 1908, vi, 366-370 [port. in text] (A. Nyurenberg).

Kurayeff (Sergiel Pyotrovich) [1873-]. *Izsledovaniye sobak s narushonimi perednimi dolyami bolshikh polushariy v pozdniefshiy posleoperatsionnyy period. [Investigation of dogs with injured anterior lobes of the cerebral hemispheres in the remotest post-operative period.] 1 p. l., 109 pp. 8°. S.-Peterburg, 1912.

Kurberichte über Erfolge der physikalisch-diätetischen Heilfaktoren. v. 1-6, 1896-1902. roy. 8°. Leipzig.

Kurchin (Elisabeth). *Tryptophanbestimmungen in normalen und pathologischen Nieren. [Zürich.] 14 pp. 8°. Berlin [1913?].

Kurdinovskii (E. M.). Ob obezboivaniy normalnikh radov. [Rendering normal labor painless.] 127 pp. 8°. S.-Peterburg, V. S. Ettinger, 1906.

Forms Nos. 9 & 10 (Sept. & Oct.) of Klin. Lekt., S.-Peterb., 1906.

Kurdinovskii (Yevgeniy Mitrovanovich) [1874-]. *Fiziologicheskkiye i farmakologicheskkiye opiti na izolirovannoii matke. [Physiological and pharmacological experiments on the isolated uterus.] 240 pp., 3 diag. 8°. S.-Peterburg, V. Y. Milshtefn, 1903.

— Kratkiy kurs patologicheskoi histologii zhenskoi polovoi sferi; dlya vrachei i studentov. [Brief course of pathological histology of the female genitals; for physicians and students.] vii, 238 pp. 8°. S.-Peterburg, K. L. Rikker, 1910.

Kurella (Hans Georg) [1858-]. Cesare Lombroso und die Naturgeschichte des Verbrechens. 51 pp. 8°. Hamburg, 1892.

Forms Heft 147 n. F. of Samml. gemeinverständl. wissenschaftl. Vortr., Hamb.

— Elektrische Gesundheits-Schädigungen am Telephon. Ein Beitrag zur Elektropathologie. 56 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1905.

Forms pt. 5 of Zwanglose Abhandlungen a. d. Gebiete der Elektrotherapie und Radiologie, etc.

Kurella (Hans Georg)—continued.

— Cesare Lombroso als Mensch und Forscher. 2 p. l., 90 pp., port. roy. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1910.

Grenzfragen des Nerven- und Seelenlebens, No. 72.

— Anthropologie und Strafrecht; 2 Vorträge. vi, 1 l., 91 pp. 8°. Würzburg, C. Kabitzsch, 1912.

— Die Intellektuellen und die Gesellschaft; ein Beitrag zur Naturgeschichte begabter Familien. vi, 1 l., 124 pp. 4°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1913.

Grenzfragen des Nerven- und Seelenlebens, Heft 88.

Kurihara (Kinya) [1875-]. *Experimentelle Untersuchungen über die Röntgenstrahlenwirkung auf die Uterusmuskulatur. 35 pp. 8°. Göttingen, L. Hofer, 1913.

Kuriloff (V. V.). Lomonosoff, kak khimik i kak natsionalnyy geniy. [Lomonosoff as a chemist and as a national genius.] 27 pp. 8°. [Warsaw, 1912.]

Bound with Varshav. univ. izvlst., 1912.

Kurissis (Jakob) [1889-]. *Ein Fall über angeborene Kyphose und Rhachischisis. 13 pp., 1 pl. 8°. München, R. Müller & Steinicke, 1914.

Kurkin (Pyotr Ivanovich) [1858-]. Zemskaya sanitarnaya statistika (opt sistematicheskoi bibliografii). [Zemstvo sanitary statistics; attempt at a systematic bibliography.] pt. 1. viii, 127 pp. 8°. Moskva, S. P. Yakovleff, 1904.

— Sanitarno-statisticheskaya tablitsi. [Sanitary-statistical tables.] [Text and atlas.] xiv, 154 pp., 102 diag. 8° & fol. Moskva, M. M. Galkin, 1910.

— Die Semstwo-Sanitätsstatistik des Moskauer Gouvernements, ihre historische Entwicklung und ihre gegenwärtigen Ergebnisse. 108 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1916.

Forms Ergänzht. No. 3, Ergänzhette z. d. Arch. f. soz. Hyg. u. Demog.

— **Poznisheff (S. V.) & Yelistratoff (A. I.).** Publichniya lektsiya. [Public lectures.] 1 p. l., 148 pp. 8°. Moskva, 1911.

Kurl (Nowack) [1876-]. *Neue Untersuchungen über die Bildung der beiden primären Keimblätter und die Entstehung des Primitivstreifens beim Hühnerembryo. 45 pp., 1 l. 8°. Berlin, E. Ebering, 1902.

Kurljandsky (David) [1890-]. *Ueber die Form des menschlichen Linsensterns. 28 pp., 1 pl. 8°. München, R. Müller & Steinicke, 1914.

Kurlus (Wladislaus) [1888-]. *Ueber vorzeitige Mutterschaft. 44 pp. 8°. Leipzig, A. Edelman, 1918.

Kurojedoff (Anna). *Wert der Gluzinskischen Probe für die Differentialdiagnose von Carcinoma und Ulcus ventriculi. 20 pp. 8°. Bern, H. Spahr, 1912.

Kurozawa (Kakusaburo) [1863-]. *Ueber den Einfluss verschiedener Ernährungsweise auf die Grösse der Eiweissausscheidung bei chronischer Nephritis. 45 pp., 1 ch., 1 l. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1903.

Kurrer (Oskar) [1873-]. *Zur Kenntniss der Struma sarkomatosa. 26 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1906.

Kurrus (John) [1866-1922].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 366.

Kurschinsky (Andreas Friedrich Georg) [1884-]. *Ein Fall von intrakraniellen Aneurysma der Arteria carotis interna. 58 pp. 8°. Jena, B. Vopelius, 1911.

- Kurshakoff** (Nikolaj Aleksandrovich) [1886-]. *Klinicheskaja nablyudenija nad krovočbrashthshenijem u lyudej s povishhenoj i normalnoj temperaturoj tela pri yestestvennikh usloviyakh i pod vliyaniem zharoponizhayushtshikh (aspirin). [Clinical observations on the circulation with increased and normal body temperature under normal conditions and under the influence of antipyretics (aspirin).] 113 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, 1912.
- Kurth** (Russell Matthew). *Physiological aspects of spinal anaesthesia. [Marquette University.] 10 pp. roy. 8°. Milwaukee, 1924.
[Typewritten.]
- Kurth** (Ernst Richard) [1880-]. *Ueber die Sectio caesarea beim Schwein. Ein Beitrag zur Geburtshilfe bei den kleinen Haustieren. [Leipzig.] 30 pp. 8°. [Lucka (Bezirk Leipzig), R. Berger], 1924.
- Kurth** (Josef) [1889-]. *Ueber Hochstapler im Kriege. 30 pp. 8°. Bonn, C. Best, 1919.
- Kurth** (Konrad). *Mitigal und Odylen, ihre Brauchbarkeit bei parasitären Hautkrankheiten. (Auszug.) 6 pp. 8°. Leipzig, R. Berger, 1924.
- Kurthen** (Jacob Theodor) [1882-]. *Ueber atypische Unfallspsychosen und ihre unfallrechtliche Bedeutung. 83 pp. 8°. Bonn, J. Trapp, 1911.
- Kurtz** (Joseph) [1842-1924].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxiii, 137.
- Kurtz** (Richard) [1886-]. *Ueber Caries sicca mit besonderer Berücksichtigung des Hüftgelenks. [Freiburg i. Br.]: 38 pp. 8°. Amorbach, G. Volkhardt, 1912.
- Kurtz** (Rudolf) [1888-]. *Ueber Komplikationen und abnorme Verlaufsweisen bei Masern und Varizellen an der Medizinischen Klinik zu Leipzig. 54 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1910.
- Kurtzahn** (Hans Friedrich) [1890-]. *Ueber die Bewertung des Ruhgriffs nebst Beiträgen zur Therapie der Ruhr. 47 pp. 8°. Königsberg i. Pr. [1915].
- Kurtzhals** (Hans Leopold Ferdinand) [1883-]. *Ueber die Hernia processus vaginalis encystica. 46 pp. 8°. Leipzig, A. Edelmann, 1918.
- Kurtzweg** (Hermann Otto Rudolf) [1876-]. *Ueber Peridentitis (Periostitis alveolaris) beim Pferde, mit besonderer Berücksichtigung der Erkrankung des M₁ im Unterkiefer. [Giessen.] 57 pp., 4 pl. 8°. Stuttgart, 1908.
Also in Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttgart, 1908, xx.
- Kurz** (Eugen) [1881-]. *Die doppelseitige Eröffnung des Abdomens bei Appendicitis. 40 pp., 1 l., 1 pl. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1907.
- Kurz** (Ferdinand) [1880-]. *Ueber das episklerale Melanom. 21 pp., 1 l. 8°. Tübingen, F. Pietzcker, 1905.
- Kurz** (Friedrich) [-1917]. *Versuche über den Einfluss farbigen Lichtes auf die Entwicklung und Veränderung der Pigmente bei den Fischen. [Kiel.] 40 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1919.
Also in Zool. Jahrb., Abt. f. allg. Zool., Jena, 1919, xxxvii.
- Kurz** (Hermann). *Untersuchungen zur Pathogenese des haemolytischen Icterus. 28 pp. 8°. Zürich, O. Füssli, 1923.
- Kurz** (Karl). Der Radiumvorrat ker Natur. 31 pp. 8°. München, O. Gmelin [n. d.].
- Kurz** (Rudolf) [1899-]. *Chemische Untersuchungen über Wismutstomatitis. 13 pp., 3 l. 8°. Frankfurt a. M., 1925.
- Kurz** (Simon) [1889-]. *Studien über die Resorption von Cotoin und Paracotoin. 30 pp. 8°. München, R. Müller & Steinicke, 1914.
- Kurz** (Wilhelm) [1875-]. *Der Uterus von Tarsius spectrum nach dem Wurf. [Giessen.] 38 pp., 1 l., 4 pl. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1904.
- Kurze** Anleitung für die Hauspraxis mit homöopathischen Heilmitteln. 12. ed. 32 pp. 16°. Stuttgart, 1904.
- Kurze** Anleitung zur Herstellung mikroskopischer Präparate (Fixierungs-, Härtings-, Einbettungs- und Färbungsmethoden). 41 pp. 12°. Würzburg, E. Mönlich, 1905.
- Kurzenne** (Edmond) [1889-]. *Formes cliniques de la syphilis gastrique chez l'adulte. 100 pp. 8°. Paris, 1920. No. 46.
- Kurzer** Abriss der Zahnheilkunde zum Gebrauch für Missionäre und ärztliches Hilfspersonal in den Missionsgebieten. 2 pl., 74 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1909.
- Kurzes** Repetitorium der Anatomie als Vademecum für Colloquium und Rigorosum. 6. ed. 1 p. l., 256 pp. 12°. Leipzig, J. A. Barth, 1906.
- Kurzes** Repetitorium der topographischen Anatomie als Vademecum für die Prüfungen und die Praxis. 2. ed. 134 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1903.
- Kurzes** Repetitorium der medizinischen Terminologie (medizinisches Taschenwörterbuch). Etymologische und sachliche Erklärung der gebräuchlichen Fachausdrücke der Heilkunde. 2. ed. 165 pp. 16°. Leipzig, J. A. Barth, 1905.
- Kurzes** Repetitorium der Zoologie zum Gebrauche für Mediziner, Pharmazeuten, Lehramtskandidaten, Agronomen [etc.]. 3. ed. 161 pp. 12°. Leipzig, J. A. Barth, 1906.
- Kurzmann** (Max) [1880-]. *Ueber die osmotischen Eigenschaften der Substitutions-Derivate des Fluoresceins und ihr Vermögen, die Oxydation der arsenigen Säure im Lichte zu beschleunigen. 26 pp., 1 l. 8°. München, Kastner & Callwey, 1909.
- Kurzwelly** (Ludwig Joseph Wolfgang August) [1877-]. *Die Behandlung der Ischias durch subcutane und paraneurotische Injektionen. 48 pp., 41. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1904.
- Kusch** (Paul Josef Oswald Erwin) [1876-]. *Ueber üble Zufälle bei Zahnextraktionen. 64 pp. 8°. Leipzig, 1922.
- Kusche** (Bruno) [1888-]. *Indikationen und Erfolge der abdominalen Tampondrainage nach Mikulicz. 34 pp. 8°. Breslau, F. Bensch, 1913.
- Kuschel** (Max) [1884-]. *Vergleichende Untersuchungen über den Wert der verschiedenen Tötungsmethoden bei Hunden einschliesslich des von Leduc empfohlenen Verfahrens mit Hilfe des intermittierenden Gleichstromes. [Giessen.] 39 pp., 4 tab. 8°. Nimptsch. W. Wolff, 1910.
- Kuschel** (Paul) [1880-]. *Die Haustiere Aegyptens im Altertum. [Leipzig.] 45 pp. 8°. Görlitz, 1911.
- Kuschljanskaja** (Doba). *Ueber Vorkommen und Bedeutung basophil granulierter Erythrocyten im Blut und in blutbildenden Organen des Embryo. 23 pp. 8°. Zürich-Selnau, Leeman & Co., 1908.

- Kuschmann** (Abram) [1886-]. *Ueber Epididymitis tuberculosa. 69 pp. 8°. Berlin, H. Blanke, 1911.
- Kuschnareff** (Marie) [1885-]. *Bronchiektasie im Röntgenbilde. 46 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1911.
- Kuschner** (Hermann) [1888-]. *Vortäuschung doppelseitiger Nierentuberkulose durch eine in die Blase perforierte tuberkulöse Pyosalpinx. 34 pp., 2 pl. 8°. Berlin, E. Ebering, 1913.
- Kuschnir** (Mordko). *Ein Fall von akuter Magenerweiterung im Wochenbett. 38 pp. 8°. Basel, F. Reinhardt, 1907.
- Kusel** (Wilhelm Eduard Johann Friedrich) [1894-]. *Zahnchirurgisches bei Benjamin Bell. 40 pp. 8°. Leipzig, 1922.
- Kusheff** (G.) [1862-1901].
[Obituary.] Med. napried., Sofiya, 1901, i, 250.
- Kusmine** (Katharina). *Histologische Untersuchung über den Einfluss der Lymphagoga auf die Leber. [Lausanne.] 32 pp. 8°. München, R. Oldenbourg, 1905.
- Kusnetzoff** (Valerian) [1889-]. *Anonymes Briefschreiben. 56 pp. 8°. München, R. Müller & Steinicke, 1912.
- Kusnezoff** (J.). *Ueber Osteogenesis imperfecta. [München.] 25 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1914.
- Kussmann** (Ernst). *Ueber die Wirkung einiger Abführmittel auf die Dünndarmfistel eines Hundes. [Bern.] 28 pp. 8°. Stolp i. Pom., W. Delmanzo, 1909.
- Kussmaul** (Adolf) [1822-1902]. Aus meiner Dozentenzeit in Heidelberg. Hrsg. von Vinzenz Czerny. vi, 102 pp., port. 8°. Stuttgart, A. Bonz & Co., 1903.
- The same. 2. ed. vi, 1 l., 102 pp., port. 8°. Stuttgart, A. Bonz & Co., 1908.
- Jugenderinnerungen eines alten Arztes. 7. ed. viii, 496 pp., port. 8°. Stuttgart, A. Bonz & Co., 1906.
- Die Störungen der Sprache. Versuch einer Pathologie der Sprache. 4. ed. x, 409 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1910.
- Ueber die Behandlung der Magenerweiterung durch eine neue Methode mittelst der Magenpumpe (1869). Eingeleitet von Wilhelm Ebstein. 62 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1912.
- For biography see Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1919, xxv, 255-257 (A. Schule). Also Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 266 (E. Ebstein). Also Klin. Wehnschr., Berl., 1922, l, 384-389 (A. Cahn). Also München. med. Wehnschr., 1922, lxxix, 276; 313; 356 (W. Fleiner). Also Therap. d. Gegenw., Berl., 1922, lxxiii, 119 (G. Klemperer).
- See also:
Bast (T. H.). The life and time of Adolf Kussmaul, with a foreword by William Snow Miller. 2 p. l., vii-xiii, 131 pp., 1 pl. 8°. New York, P. B. Hoeber, 1926.
- Kuster** (Emil) [1877-]. *Studien über das Freiburger hämorrhagische Mäusekarzinom. [Giessen.] 33 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1910.
- Kustrya** (Dimitri-Kirilovich) [1872-]. *K voprosu o rostie mikrobov na fiziologicheskikh poslerodovikh matochnikh otdeleniyakh zdorovikh rodilnits. [Growth of microbes on physiological puerperal uterine secretions of healthy parturient women.] 1 p. l., 129 pp., 2 l. 8°. S.-Peterburg, 1904.
- Von Kusý** (Emanuel) [1844-1905].
[Nekrolog.] Monatschr. f. Gsundtschpfl., Wien, 1905, xxiii, 268.
- Kutanin** (Michael) [1883-]. *Beitrag zur Kenntnis der chemischen Zusammensetzung des Gehirns bei verschiedenen Tieren. 39 pp., 2 l. 8°. Berlin, H. Blanke, 1910.
- Kuthy** (D. O.). Physikalische Therapie de Skrofulose. 62 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1906.
- Forms Heft 17 of Phys. Therap. in Einzeldarstell., Stuttg., 1906.
- & **Wolf-Eisner** (A.). Die Prognosenstellung bei der Lungentuberkulose mit eingehender Berücksichtigung der physikalischen und serologischen Befunde und der therapeutischen Prognostik. xvi, 572 pp. 8°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1914.
- Kutincheff** (S.). Sanitarnata sluzhba cherveniyat krest i balkanskata volna. [Sanitary service, the Red Cross and the Balkan war.] 250 pp. 8°. Sofiya, 1914.
- Kutner** (Boris) [1877-]. *Ueber Fibrinurie. 44 pp., 2 l. 8°. Berlin, E. Ebering [1907].
- Kutner** (Reinhold) [1874-]. *Ueber juvenile und hereditäre Tabes dorsalis. 28 pp., 2 l. 8°. Breslau, R. Galle, 1900.
- Kutner** (Robert) [1867-1913].
See **Albers-Schönberg, Bernhardt** (M.) [et al.]. Elektrizität [etc.]. 8°. Jena, 1909.
For biography see Lancet, Lond., 1913, ii, 1223. Also Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1913, x, 610, port (S. Alexander). Also Ztschr. f. Krankenpfll., Berl., 1913, xxxv, 333 (P. Jacobsohn).
- Kutsch** (Ferdinand) [1889-]. *Attische Heilgötter und Heilheroen. [Giessen.] 1 p. l., 47 pp. 8°. Naumburg a. d. S., Lippert & Co., 1913.
- Kutsch** (Wilhelm) [1888-]. *Ueber die idiopathische Erweiterung der Speiseröhre. 53 pp. 8°. Giessen, O. Kindt, 1913.
- Kutscha** (Hugo Franz) [1888-]. *Zur Kenntnis der frühzeitigen Nervensyphilis. 40 pp. 8°. Leipzig, A. Edelmann, 1919.
- Kutschera von Aiechbergen** (Adolf). Compendium der österreichischen Sanitäts-Gesetze und Verordnungen. 2. Bd. 1 p. l., 277 pp. 8°. Graz, Leuschner & Lubensky, 1907.
- Kutter** (Arthur) [1890-]. *Die antiluetische Behandlung der Tabes dorsalis. 54 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1915.
- Kutter** (Peter) [1890-]. *Ueber vergleichende Temperaturmessungen vor und nach Bewegungen. 50 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1915.
- Kuttner** (Arthur). Die nasalen Reflexneurosen und die normalen Nasenreflexe. viii, 252 pp. 8°. Berlin, Köhler, 1904.
- Die entzündlichen Nebenhöhlenerkrankungen der Nase im Röntgenbild. 15 pp., 20 pl. 4°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1908.
- Kuttner** (Ernst) [1880-]. *Ueber die Wahrnehmung passiver Bewegungen. 15 pp., 1 l. 8°. Leipzig, A. Edelmann [1907].
- Kuttner** (Leopold) [1866-]. Ueber abdominale Schmerzanfälle. 69 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1908.
- Forms 3. Heft, v. 1, of Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geh. d. Verdauungs- u. Stoffwechs.-Krankh.
For Festschrift see vol. 32 (1926) of Archiv für Verdauungskrankheiten, Berlin.
- Kuttner** (Paul) [1878-]. *Zur Differentialdiagnose zwischen benigner und maligner Pylorusstenose. 26 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1907.
- Kutz** (Carl) [1883-]. Die Schlüsselgewalt der Ehefrau nach dem deutschen bürgerlichen Gesetzbuch. 54 pp., 1 l. 8°. Heidelberg, Rössler & Herbert, 1908.

- Kutz** (Richard Friedrich) [1877-]. *Beitrag zur Kasuistik der Enchondrome am Halse. Beschreibung eines seltenen Falles von kongenitalem Enchondrom neben dem Processus spinosus des 6. Halswirbels. 30 pp., 1 tab., 1 l. 8°. Königsberg i. Pr., O. Kummel, 1902.
- Kutzer** (Carl Hermann Friedrich) [1893-]. *Der Einfluss von Frosch-Serum und -Passage auf den Bazillus des Schweinerotlaufs. [Giessen.] 23 pp. 8°. Frankfurt a. d. Oder, F. Köhler, 1920.
- Kutzinski** (Arnold) [1879-]. *Zur Frage der Zeugnisfähigkeit bei Psychosen. 28 pp. 8°. Freiburg i. Br., E. Kutruff, 1905.
- Kutzner** (Waldemar Eduard Albert Emil) [1872-]. *Beiträge zur Behandlung von Pseudarthrosen. 58 pp., 4 pl., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1902.
- Kuvlieff** (Dimitre S.). *Contribution à l'étude des relations entre les maladies du nez et celles des yeux et plus spécialement de la myopie. 71 pp. 8°. Genève, Taponnier & Soldini, 1903.
- Kuwabara** (K.). A work on midwifery. [Japanese text.] 2 v. 8°. [n. p., 1820.]
- Kuwahara** (Y.). Kuwahara shi hen Nippon gankwa no shomei. [Critique of modern ophthalmology in Japan.] 2 v. 24 pl., 566 pp., 4 l.; 548 pp., 2 l., 3 port. 8°. Tokyo, 1904-5.
- Kuzmitski** (Stanislav Fyodorovich) [1868-]. *Odieistvii midrola (iodo-metil-fenilpirazola) na glaz; kliniko-eksperimentalnoye izsledovaniye. [Action of midrol (iodo-methyl-phenylpyrozol) on the eyes; clinical and experimental investigation.] 61 pp. 8°. S.-Peterburg, A. V. Orloff, 1904.
- Kuznetski** (D. P.). Kamni pochki i mochetchnika. [Stones of the kidney and ureter.] viii, 424, xlviii pp. 8°. S.-Peterburg, 1911.
- Kuznetski** (Pyotr Vasilyevich) [1845-1912].
Opokin (A. A.). [In memoriam.] Khirurgia, Mosk., 1912, xxxii, 453-457, port.
- Kuznetsoff** (Dmitri Dmitriyevich) [1860-1905].
 [In memoriam.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1907, pt. 1, 63-67, port.
- Kuznetsoff** (M. M.). Operativnoye lecheniye defektov i suzheniy gortani i trakhei. [Operative treatment of defects and strictures of the larynx and trachea.] 24 pp. 8°. S.-Peterburg, V. S. Ettinger, 1909.
 Forms the October number of Klin. Monogr., S.-Peterb., 1908.
- Kuznitzky** (Erich) [1883-]. *Experimentelle und klinische Beiträge zur Frage der Hautalgsekretion. [Breslau.] 18 pp. 8°. Prag, A. Haase, 1912.
- Kuzuya** (Sadayuki) [1883-]. *Der Einfluss der Säuglingssterblichkeit auf die Wertigkeit der Ueberlebenden. 67 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1909
- Kuzzer** (Albin Eugen). *Ueber Pyorrhoea alveolaris und deren Wesen im Lichte der jüngsten Forschungsergebnisse. [Halle.] 8 pp. 8°. [Dresden, W. Brummer], 1921.
- Kvitnitzky** (Anna) [1866-]. *Contribution à l'étude de la thyroïdite typhique, sa nature éberthienne. 50 pp., 1 l. 8°. Montpellier, 1907. No. 5.
- Kvyatkovski** (Vladimir Konstantinovich) [1858-]. *Nablyndeniya nad izmneniyem ot
- Kvyatkovski** (Vladimir Konstantinovich)—con. nosheniya mezhdú mshhechnoi siloi i vlsotof krovyanovo davleniya pod vliyaniiem zabollevaniy i niekotorikh terapevticheskikh protsedur. [Observations on the altered relationship between muscular force and height of blood pressure, under the influence of diseases and various therapeutic procedures.] 105 pp., 1 l., 1 pl. 8°. S.-Peterburg, Mme. E. L. Porokhovshchikova, 1904.
- Kwascho** (Schimschon) [1876-]. *Ein Fall von Hyperemesis nach psychischem Insult. 26 pp., 2 l. 8°. Berlin, E. Ebering, 1906.
- Kwasek** (Stefan Kazimir) [1889-]. *Zur Behandlung der Tuberkulose mit Partialantigenen nach Deycke-Much. 31 pp. 8°. Königsberg, i. Pr., O. Kummel, 1917.
- Kwast** (Jakob). *Eene Beschrijving van Moriori-bekkens. 1 pl., 105 pp. 8°. Amsterdam, Scheltema & Holkma, 1908.
- Kweller** (Fritz) [1877-]. *Ueber die Hernien der Linea alba. 28 pp., 2 l., 8°. Leipzig, B. Georgi, 1901.
- Kwietniewski** (Casimiro). Ricerche intorno alla struttura istologica dell' integumento dei selachii. 154 pp., 1 l., 6 pl. roy. 8°. Padova, Verona, F. Drucker, 1905.
- Kwozcek** (Johannes) [1885-]. *Ein Beitrag zur Frage der Beziehungen zwischen asphyktischer und schwerer Geburt und nachhaltigen psychischen und nervösen Störungen. [Breslau.] 34 pp. 8°. Oppeln, 1914.
- Kyaw** (Karl Oscar Fürchtegott) [1866-]. *Ueber einen Fall von multiplen Hirnhernien. 26 pp., 2 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1902.
- Kyber** (Johannes) [1893-]. *Ueber einen Fall von Porro-Kaiserschnitt nach Ventrifur. 20 pp. 8°. Leipzig, F. Lütke, 1920.
- Kyber** (Karl Kurt) [1884-]. *Ueber zwei Fälle von paradoxer Embolie. 27 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1909.
- Kyber** (Manfred) [1880-]. Einführung in das Gesamtgebiet des Okkultismus vom Altertum bis zur Gegenwart. 2. ed. 186 pp. 8°. Stuttgart, [etc.] Union deutsche Verlagsges. [1923].
- Kyes** (Preston).
 See **Barker** (Lewellys) & **Kyes** (Preston). On the teaching of normal anatomy [etc.]. 8°. Washington, 1900.
- & **Sachs** (Hans). Zur Kenntniss der Cobragift activirenden Substanzen. 25 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher [1902].
 In Stud. Rockefeller Inst. M. Research, N. Y., 1904, l. No. 6.
- Kyle** (David Braden) [1863-1916]. A textbook of diseases of the nose and throat. 3. ed. 669 pp., 16 pl. roy. 8°. Philadelphia, W. B. Saunders, 1904.
 — The same. 4. ed. 797 pp. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1907.
 — The same. 5. ed. 856 pp. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1914.
 For biography see J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 1315. Also N. York M. J. [etc.], 1916, civ, 858. Also Tr. Am. Climat. & Clin. Ass., Phila., 1916, xxxii, pp. xxxviii-xli, port. Also Tr. Am. Otol. Soc., 1917, xiv, 218-220 (N. H. Pierce).
- Kyle** (John Johnson) [1869-]. Manual of diseases of the ear, nose and throat. xxx, 595 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1906.
 — The same. 2. ed. xxxi, 627 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1907.
 — The same. 3. ed. xxxii, 670 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1911.

Kylin (Eskil Wilhelm Viktor) [1889-]. Die Hypertoniekrankheiten. viii, 163 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1926.

Kymograph.

Bachmann (G.). An automatic spinning device for the Harvard kymograph. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 188.—**Chillingworth** (F. P.). A substitute for the long roll kymograph. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1922-23, viii, 52-54.—**Closson** (O. E.). Time recorder for kymograph tracings. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1913-14, v, 235-238.—**Dunlap** (K.). A substitute for the long roll kymograph. Psychobiology, Balt., 1917-18, i, 319-324.—**Frank** (O.). Ein Kymographium für photographische Registrierung. Ztschr. f. Biol. Techn. u. Methodik, Strassb., 1908, i, 105-109.—**Hitzenberger** (K.) & **Reich** (L.). Ein Beitrag zur Röntgenkymographie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1923, xxxi, 17.—**Moskins** (R. G.). A portable shellacking device for kymograph records. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 874.—**Jackson** (D. E.). A new kind of long paper kymograph. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1916-17, ii, 424-427.—**Lamson** (P. D.). A simple method of controlling kymograph rate. *Ibid.*, 1923-24, ix, 858.—**Lohmann** (A.) & **Bluck** (M.). Ein zu Demonstration zweckgeeignetes Kymographium mit ebener Schreibfläche. Ztschr. f. Biol. München & Berl., 1910-11, iv, 466-468.—**Meyer** (O. E.). Zur Theorie des Kymographions. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxxviii, 292-318.—**Molitor** (H.) & **Kvapil** (L.). Das Projektionskymographion. *Ibid.*, 1925, ccix, 516.—**Panconelli-Calzia** (G.). Ueber einige Aenderungen an der Schreibkapsel nach Ganske. Vox, Berl., 1919, xxix, 27. Eine Kreisbogenschablone für mehrere übereinander stehender Kymographienkurven. *Ibid.*, 202-204.—**Patterson** (T. L.). A new attachment for the Harvard kymographion. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1913, n. s., xxxviii, 334.—**Petter** (L.). Zur Theorie der Reibung an der Schreibhebelspitze. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1915-16, lxvi, 136-140.—**Pittenger** (F. S.). An improved form of kymograph. J. Am. Pharm. Ass., Columbus, 1913, ii, 1498-1501.—**Porter** (W. T.). An improved kymograph. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1903-4, pp. xxxix-xli.—**Schneider** (C.). Proportionszirkel für Zeitmessung unabhängig von der jeweiligen Mantelgeschwindigkeit des Kymographions. Vox, Berl., 1920, xxx, 30.—**Straub** (W.). Das Projektionskymographium mit Kurvenkino. Ztschr. f. Biol. Techn. u. Method., Leipz., 1912-13, iii, 88. Kinematographische Reproduktion graphischer Registrierungen (Kurvenkino). In Abderhalden (E.) Handb. d. biol. Arbeitsmeth., Berl. & Wien, 1925, Abt. II, pt. 1, 353-359.—**de Waard** (D. J.). A simple photographic method of registering vertical movements on a horizontal plane. J. Physiol., Lond., 1919-20, liii, 117-119.

Kynaston (Albert Evelyn Fairfax) [1881-1914].

Obituary. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1914, xxviii, 400

Kynaston (John). Adenoids and enlarged tonsils curable without operation. 48 pp. 12°. London, St. Catherine Press [1920].

Kynsey (Sir William Raymond) [1844-1904].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 221. Also Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxvii, 75.

Kyo-rin-no Shiori. [Guide of Kyorin.] I-yō I Kwai. [I-yō Medical Society.] v. 5-15, 1893-1903. 8°. Tokyo.

Kyoto Igakkwai Zashi. [Journal of Kyoto Medical Society.] Nos. 61-162, 1893-1901, 8°. Kyoto.

Kyoto Igaku Zassi. v. 16-17, 1919-20. 8°. Kyoto.

Kyoto Iji Eisei Shi. [Kyoto Medico-Hygienic Record.] Nos. 1-68, 1894-1899. roy. 8°. Kyoto.

Kyparlssi (Kyparissis) [1894-]. *Statistique des applications de forceps à la clinique Tarnier pendant les années 1923-24-25. 72 pp. 8°. Paris, 1926. No. 89.

Kypke (Moritz). Die diätetische Heilmethode ohne Arznei und ohne Wasserkur. Zur Selbstanwendung ausführlich beschrieben und erläutert nach den Lehrsätzen des Naturarztes Johann Schroth. pt. 2. 29. ed. 97 pp. 8°. Leipzig, L. Fernau [n. d.].

— The same. 41. ed. xii, 131 pp. 8°. Leipzig, T. Grieben [n. d.].

Kypriotis (Antoine) [1879-]. *De l'intervention chirurgicale dans le carcinome de la joue. viii, 9-43 pp. 8°. Montpellier, 1904. No. 10.

Kyriazopoulos (Konstantin) [1883-]. *Ueber Kombination von Krebs und Tuberkulose im Anschluss an einen Fall von Carcinom und Tuberkulose der rechten Niere. 21 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1906.

Kyrine.

Levene (P. A.) & **Birchard** (F. G.). On the kyrine fraction obtained on partial hydrolysis of proteins. J. Biol. Chem., Balt., 1912-13, xiii, 277-289.—**Siegfried** (M.). Zur Kenntnis der Kyrine. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1906, xlvii, 54-68. — Methode zur Darstellung von Kyrinen. In Abderhalden (E.). Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden, 1910, ii, 2, 542-544.

Kyritz (Eduard Alphon) [1881-]. *Das Röntgenverfahren und seine Entwicklung für die Diagnostik der Lungen- und Bronchialdrüsentuberkulose. [Marburg.] pp. 129-159, 1 pl. 8°. Würzburg, A. Stuber's, 1908.

Kyrk (Hazel). A theory of consumption. xiv, 298 pp. 8°. London, I. Pitman & Sons [1923].

Kyrkiund (Rafael). [*Bacteriological and serological investigations concerning the Bordet-Gengou pertussis bacillus.] iv, 129 pp. 8°. Helsinki, 1917.

Kyrie (Josef) [1880-1926]. Ueber den derzeitigen Stand der Lehre von der Pathologie und Therapie der Syphilis. Sechs Vorlesungen für praktische Aerzte. 2. ed. vii, 108 pp. 8°. Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1922.

— Vorlesungen über Histobiologie der menschlichen Haut und ihrer Erkrankungen. 2 v. ix, 345 pp.; v, 287 pp. roy. 8°. Wien & Berlin, J. Springer, 1925-1927.

For biography see Dermat. Wechnschr., Leipz. & Hamb., 1926, lxxxii, 617 (G. Nobl). Also Wien. klin. Wechnschr., 1926, xxxix, 377 (Finger). Also Wien. med. Wechnschr., 1926, lxxvi, 395 (Kronfeld).

Kytzia (Richard Heinrich) [1898-]. *Ueber Peniskarzinome. Ein kasuistischer Beitrag. [Breslau.] 21 pp. 8°. Beuthen O.-S., 1925.

Kyuzel (Georg Arthur Adolfovich) [1869-1908]. Tripper muzhchini i zhenshtshini. S. predislavliem A. I. Pospelova. [Gonorrhœa of the male and female; with preface by Pospeloff.] iv, 806 pp. 8°. Moskva [A. Snegireva], 1909.

For biography see Med. Obozr., Mosk., 1908, to xx, 804 (M. A. Chlenoff).

L

LAABS

LABANOWSKI

- Laabs** (Hermann). *Vergleichende Untersuchungen über den Streptokokkus equi und andere pathogene Streptokokken. [Bern.] 27 pp. 8°. Berlin, E. S. Mittler & Son, 1910.
- Laabs** (Otto). *Beitrag zur Kenntnis des Rauschbrandes. [Bern.] 31 pp. 8°. Münster i. W., Westfale, 1909.
- Laache** (Sören B.) [1854-]. *La réciprocité dans la pathologie.* 20 pp. 8°. Christiania, J. Dybwad, 1903.
- Momenter til udarbeidelse af medicinske sygejournaler. [Points for keeping medical records.] 1 p. l., 36 pp. 16°. Kristiania, Steen, 1905.
- Die Wechselbeziehungen in der menschlichen Pathologie und Therapie. Eine allgemein-medizinische Studie. 1 p. l., 75 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1905.
- Norsk medicin i hundrede aar. [Norwegian medicine during the last 100 years.] 2 p. l., 289 pp., 3 diag., ill. 8°. Kristiania, Steenske Bogtrykkeri, 1911.
- Die Vertigo, ihre Pathologie und Therapie nach drei, im Herbstsemester 1911 gehaltenen Vorlesungen. pp. 77-108. 8°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1912.
- Forms Heft 4, v. 8, of Beihefte z. med. Klin., Berl.
- Ueber Schlaf und Schlafstörungen, ihre Ursachen und ihre Behandlung. 60 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1913.
- van Laak** (Wilhelm) [1881-]. *Die Verbreitung der Osteomalacie in der Umgebung der Universität Giessen. [Giessen.] 26 pp., 1 map. 8°. Rheinberg, C. Sattler, 1905.
- van der Laan** (Abraham). *Beitrag zur Kenntnis der Bakterienflora der Maulhöhle bei gesunden Schweinen, mit spezieller Berücksichtigung der Autoinfektion bei Schweinepest und Schweineseuche. [Bern.] 37 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1914.
- Also in *Zentralbl. f. Bacteriol.*, Jena, 1914 [etc.], Orig., lxxiv, Heft 7.
- van der Laan** (Foeko Hendrik). *Quantitatief onderzoek over het bromeren van toluol. [Amsterdam.] 80 pp. 8°. Groningen, M. De Waal, 1905.
- Laan** (Hendrik Arnoud). *Chirurgische ziekten en hunne verpleging.* 340 pp., 10 pl. 8°. Utrecht, A. W. Bruna & Zoon, 1907.
- Die Krankenpflege in der Chirurgie. Einzig autorisierte Uebersetzung aus dem holländischen ins deutsche von Albert Caan. xii, 300 pp. roy. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1909.
- van Laar** (J. J.). Sechs Vorträge über das thermodynamische Potential, und seine Anwendungen auf chemische und physikalische Gleichgewichtsprobleme. Eingeleitet durch zwei Vorträge über nichtverdünnte Lösungen und über den osmotischen Druck. viii, 119 pp. 8°. Braunschweig, F. Vieweg & Son, 1906.
- Laarmann** (Aloys). *Eine Prüfung über das Eintreten des Gärtner'schen Venenphäno-
- Laarmann** (Aloys)—continued.
mens bei Gesunden und bei Kranken mit Kreislaufstörungen. [Erlangen.] 23 pp. 8°. Bochum, 1904.
- Laaser** (Paul). *Das menschliche Gebiss, seine Pflege und Erkrankung.* 32 pp. 12°. Leipzig, Schafer & Schönfelder [1905].
- Forms Heft 2 of *Samml. pop. med. Abhandl.* [etc.], Leipz., 1905.
- Laaser** (Rudolf Julius Ernst) [1893-]. *Ueber freie Autoosteoplastik unter besonderer Berücksichtigung des Unterkiefers. [Leipzig.] 20 pp. 8°. Eilenburg, C. W. Offenauer, 1918.
- Labadan** (Charles-Jean-Guillaume) [1887-]. *Etude d'ensemble de la prophylaxie des maladies vénériennes. 48 pp. 8°. Bordeaux, 1919. No. 89.
- Labadie** (Louis). *D'une technique pour la mensuration des membres et de quelques constatations. 18 pp. 8°. Paris, 1922. No. 265.
- Labadie-Lagrave** (Frederic) [1844-1917].
Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1917, ii, 201. Also *Paris méd.*, 1917, Suppl. xxii, 169 (P. L.).
- & **Legueu** (Felix). *Traité médico-chirurgical de gynécologie.* 3. ed. vi, 1298 pp. roy. 8°. Paris, F. Alcan, 1904.
- The same. 4. ed. vi, 3 p. l., 1333 pp. 8°. Paris, F. Alcan, 1914.
- Labadie-Lagrave** (Georges). *Des hernies par glissement du gros intestin et en particulier de leur traitement. 82 pp. 8°. Paris, 1904. No. 238.
- Labadille** (Charles) [1900-]. *Les dilata-tions anévrismales de l'oreillette gauche. 88 pp. 8°. Paris, 1925. No. 322.
- Laban** (A.). *De mensch. Behandeling voor de hoogste klasse der lagere school.* 108 pp., 1 pl. 12°. 's Gravenhage, J. Ykema, 1906.
- *Gezond zijn en gezond blijven. Een leesboek na de behandeling van de mensch.* 76 pp., 1 l. 12°. 's Gravenhage, J. Ykema, 1906.
- Laban** (Roméo - Rodolphe). *Le segment transversal du colon; étude d'anatomie chirurgicale. 243 pp. 8°. Paris, 1923. No. 158.
- Laband** (Ludwig) [1879-]. *Beitrag zur Lehre von den Benzoylestern der Kohlehydrate im Harn. 29 pp., 2 l. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1903.
- Laband** (Ludwig) [1885-]. *Zur Frequenz, Aetiologie und Pathologie der Fehlgeburt. (An der Hand der in der Königl. geburtshilflichen Poliklinik von 1894-1903 beobachteten Aborte.) 31 pp. 8°. Breslau, 1912.
- Labande** (Edmond-Maxime) [1880-]. *Contribution à l'étude clinique de l'astigmatisme. 92 pp. 8°. Paris, 1912. No. 403-
- Labanowski** (Léon) [1834-]. *Le zoo-phosphate dans la médication phosphorée organique. 69 pp. 8°. Lyon, 1911. No. 80.

- Labarraque** (Antoine Germain) [1777-1850]. Instructions and observations concerning the use of chlorides of soda and lime. Transl. by Jacob Porter. 2. ed. 32 pp. 12°. New Haven, Baldwin & Treadway, 1831.
- Labarraque** (Léonce). *Contribution à l'étude de la cirrhose de Cruveilhier-Baumgarten dans ses rapports avec les anomalies de la veine ombilicale. 58 pp. 8°. Paris, 1923. No. 14.
- Labarrère** (Pierre-Joseph-Basile) [1872-]. *Des éruptions provoquées par le contact de l'artichaut. 44 pp., 2 l. 8°. Bordeaux, 1902. No. 46.
- Labastie** (André) [1882-]. *Les déchirures traumatiques du mésentère. 58 pp., 1 l. 8°. Lyon, 1907. No. 64.
- Labat** (Auguste) [1824-1912]. Bains de mer d'Angleterre. vi, 72 pp., 1 l. 8°. Paris, J. B. Baillière & fils, 1904.
- Le volcanisme, souvenirs des leçons de mes maîtres Daubrée, Hébert S. Meunier. 79 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1907. For bibliography see *Gaz. d. eaux, Par.*, 1913, lvi, 108-110 (G. Cany).
- Labat** (Gaston). *Contribution à l'étude de l'anesthésie para-vertébrale en chirurgie gastrique et intestinale. 118 pp. 8°. Paris, 1920. No. 287.
- Regional anesthesia; its technic and clinical application, with a foreword by William J. Mayo. xv, 496 pp. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1922.
- Labat** (Georges-Paul) [1887-]. *Valeur pronostique du fonctionnement rénal dans les opérations sur l'appareil urinaire. 93 pp. 8°. Bordeaux, 1919. No. 36.
- Labat** (Jean-André) [1877-]. *Essais sur la distillation fractionnée de quelques bases volatiles et sur ses applications. 58 pp. 8°. Bordeaux, 1907. No. 16.
- *Introduction à l'étude de la présence du brome dans les organes de l'homme. 79 pp. 8°. Bordeaux, 1912. No. 147.
- Labat** (Jean-Pierre) [1890-]. *Contribution à l'étude des parotidites post-opératoires. 75 pp. 8°. Bordeaux, 1911. No. 26.
- Labayie** (Gaston). *Contribution à l'étude de l'ozone trachéal. 62 pp. 8°. Paris, 1907. No. 264.
- Labbé** (Alphonse) [1869-]. *Contribution à l'étiologie de la botryomycose humaine. 64 pp. 8°. Paris, 1909. No. 206.
- Labbé** (Emile). *Du rôle des microorganismes dans les phénomènes de digestion observés chez le *Drosera rotundifolia* L. 101 pp., 1 l. 8°. Laval, 1904. No. 12. Ecole de pharmacie.
- Labbé** (Ernest-Marcel) [1870-]. Le cyto-diagnostic; les méthodes d'examen des sérosités pathologiques et du liquide céphalo-rachidien. 95 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1903.
- The same. 2. ed. 95 pp. [1]. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1912.
- A clinical treatise on diabetes mellitus. Transl. rev. and ed. by C. G. Cumston, with 4 new chapters by the author and 3 by the editor, not included in French ed. viii, 382 pp. 8°. London, W. Heinemann, 1922. See, also, Landouzy (L.) & Labbé (E.-M.). Planches murales destinées [etc.]. eleph. fol. Paris, 1904.—Widal (Georges-Fernand-Isidore), Benzançon (F.) & Labbé (E.-M.). Maladies des veines [etc. 2. e.]. 8°. Paris, 1911.
- Labbé** (Ernest-Marcel)—continued.
- **Menétrier**, [et al.]. Maladies de la plèvre et du médiastin. 596 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1922. Forms v. 30 of *Nouv. traité d. méd. et d. thérap.*
- & Vitry (G.). Précis de pathologie médicale. Tome 5, Maladies de l'appareil digestif et de la nutrition. xi, 788 pp., 2 pl. 8°. Paris, Masson & Cie., 1922.
- Labbé** (Henri) [1874-]. Analyse chimique du sang. 192 pp. 8°. Paris, Masson & Cie. [1904].
- Les médications reconstituantes. La médication phosphorée, glycéro-phosphates, lécithines, nucléines. 96 pp. 12°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1904.
- Principes de la diététique moderne. viii, 334 pp. 12°, Paris, J.-B. Baillière & fils, 1904.
- La diathèse urique. 95 pp. 12°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1908.
- Contribution à l'étude du métabolisme des composés ammoniacaux. xii, 110 pp. 8°. Paris, F. Alcan, 1910.
- *Le métabolisme d'un chien partiellement dépancréaté. 92 pp., 7 tab. 8°. Paris, 1911. No. 426.
- La réaction actuelle des liquides de l'organisme. 45 pp. 8°. Paris, 1925. Forms fasc. 5 bis of v. 6 of *Médecine* (La).
- & Vitry (G.). Les sulfo-éthers urinaires, physiologie et valeur clinique dans l'auto-intoxication intestinale. 36 pp. 8°. Paris, Masson & Cie., 1908. *Œuvre méd.-chir.*, Par., No. 63.
- Labbé** (Johannes) [1877-]. *Die Dementia praecox in ihrer Beziehung zur socialpolitischen Gesetzgebung. [Königsberg.] 83 pp. 8°. Leipzig, A. Hoffmann, 1911.
- Labbé** (Léon) [1832-1916]. Faure (J.-L.). Nécrologie. *Presse méd.*, Par., 1916, xxiv, annexes, 137, port.—L. [Nécrologie.] *Paris méd.*, 1916, vi, annexes, 102.—Lejars (F.). Eloge de Léon Labbé. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1917, n. s., xliii, 150-166.—Obituary. *Boston M. & S. J.*, 1916, cxixiv, 731. Also *Brit. M. J., Lond.*, 1916, i, 575. Also *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1916, 3. s., lxxv, 330.—E. (A.). Nécrologie. *Progrès méd.*, Par., 1916, 3. s., xxxi, 56.
- Labbé** (Louis). *De l'éventration post-opératoire. 69 pp. 8°. Paris, 1907. No. 342.
- Labbé** (Lucien) [—1906]. [Biography]. *Bull. méd. de l'Algérie, Alger*, 1906, xvii, 641-644.
- Labbé** (Raoul). *Le syndrome urinaire dans la scarlatine et la diphtérie de l'enfance. 240 pp., 1 l. 8°. Paris, 1903. No. 150.
- Labbey** (Georges) [1876-]. *Contribution à l'étude des retards de la première dentition chez les rachitiques. 40 pp. 8°. Paris, 1904. No. 566.
- Labeau** (Albert-Camille-Alphonse). *Etude expérimentale de l'intoxication mercurielle chez le chien. 63 pp. 8°. Paris, 1926. No. 47. Ecole vét. d'Alfort.
- Labeau** (Marie - Louis - Roger) [1882-]. *Contribution à la radiothérapie de la syringomyélie. 52 pp. 8°. Bordeaux, 1908. No. 96.
- Labeaume** (Georgette - Laure) [1891-]. *Hygiène sociale des enfants du premier âge. 146 pp. 8°. Paris, 1924. No. 253.
- La Beaume** (Michael). Du galvanisme appliqué à la médecine, et de son efficacité. . . Ouvrage traduit de anglais, et précédé de

- La Beaume** (Michael)—continued.
remarques . . . par B.-R. Fabre-Palapat.
xxvi, 438 pp. 12°. Paris, Selligie, 1828.
- Labelle** (Emile). *Contribution à l'étude des
precidences dans les présentations cépha-
liques. (Statistique faite à la clinique Baude-
loque du 1. janvier 1900 au 1. janvier 1904.)
89 pp., 1 l. 8°. Paris, 1904. No. 48.
- Labelle** (James Samuel) [1868-1923].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 1021.
- Labenberg** (Charles A.) [1876-1920].
Obituary. Virginia M. Month., Richmond, 1920-21,
xlvii, 523.
- Labendzinski** (Franz) [1887-]. *Ueber
perniciöse Anaemie in der Schwangerschaft.
29 pp. 8°. München, R. Müller & Stei-
nicke, 1912.
- Laber** (Willy Carl Fritz) [1879-]. *Ueber
die Tuberkulose des Os pubis. 18 pp., 1 pl.,
2 l. 8°. Berlin, Denter & Nicolas, 1906.
- Laberge** (Louis) [1852-1923].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 1397.
- Labernadie** (Guillaume-François-Victor) [1888-
]. *L'épidermolyse bulleuse. 63 pp.
8°. Bordeaux, 1912. No. 48.
- Labernadie** (Maxime) [1883-]. *Les exos-
toses sous-calcaneennes et la talalgic. 82 pp.
8°. Paris, 1910. No. 396.
- Laberne** (Georges). *Contribution à l'étude
du traitement des adénites tuberculeuses.
(Méthode de Bier modifiée.) 67 pp. 8°.
Paris, 1908. No. 297.
- Labes** (Richard). Die Untersuchungen über
Fällungsvorgänge an dialysiertem und de-
naturiertem Serumalbumin als Hilfsmittel
zur Klärung kolloidchemischer und damit
biologischer Probleme. 50 pp. 8°. Berlin,
E. Ebering, 1921.
Forms Heft 1 (Abt. Biol.), of Beitr. z. Heilk.
- Labessant** (Jean-Guillaume-Pierre) [1887-
]. *Contribution à l'étude de l'histologie
et de la pathogénie du trachome et du ca-
tarhe printanier. 70 pp. 8°. Bordeaux,
1913. No. 42.
- Labesse** (Maurice) [1894-]. *Sur l'élimi-
nation de l'iode métalloïdique par les urines
en particulier chez l'enfant. 52 pp. 8°.
Paris, 1923. No. 289.
- Labesse** (Paul-Pierre-Marie-Ambroise) [1891-
]. *La tuberculose pulmonaire sénile,
importance de son diagnostic dans la lutte
anti-tuberculeuse. [Paris.] 86 pp. 8°. An-
gers, 1921. No. 300.
- Labey** (Georges) [1873-]. Chirurgie du
membre inférieur. xix, 242 pp. 8°. Paris,
Masson & Cie., 1904.
— The same. 4. ed. xix, 240 pp. 12°
Paris, Masson & Co., 1918.
— & **Leveuf** (Jacques). The same. 5. ed.
viii, 248 pp. 12°. Paris, Masson & Cie., 1923.
- Labeylies** (Ignace-Auguste) [1891-]. *Con-
tribution à l'étude du poste chirurgical avancé
(P. C. A.); sa construction; son fonctionne-
ment. 49 pp., 3 ch. 8°. Bordeaux, 1916.
No. 34.
- Labignette** (Alexandre-Eusèbe) [1875-].
*Du chlorure d'éthyle pur comme anesthé-
sique général. 56 pp. 8°. Paris, 1902.
No. 53.
- Labion** (Georg) [1876-1904]. *Darstellung der
wirtschaftlichen Verhältnisse eines Eifel-
dorfes unter besonderer Berücksichtigung
seiner landwirtschaftlichen Zustände. 121
pp., 2 diag. 8°. Giessen, von Münchow,
1904.
- Labit** (Henri) [1857-]. L'eau potable et
les maladies infectieuses. 202 pp. 8°. Paris,
Masson & Cie. [n. d.].
— & **Polin** (H.). Le péril vénérien. 192
pp. 12°. Paris, Masson & Cie. [1906].
- Labitzky** (Viktor Alfred) [1887-]. *Ileus
bei Situs inversus. 23 pp. 8°. Breslau,
Grass, Barth & Co., 1913.
- La Bonnardière** (Jérôme) [1872-1903].
Nécrologie. Marseille méd., 1903, xi, 347.
- de Labonnef** (Gontran) [1887-]. *Ta-
bagisme et dénicotinisaton. [Lyon.] 72
pp. 8°. Valence, 1909. No. 77.
- Labonnette** (Maurice). *Contribution à l'é-
tude des formes hypothermiques du cancer
du foie. 68 pp., 3 ch., 1 l. 8°. Paris, 1905.
No. 330.
- Labor.**
*See, also, Cranium (Fœtal); Decidua;
Fœtus; Obstetrics; Perineum; Pregnancy;
Puerperal state; Umbilical cord; Uterus;
Version.*
ALTHEN (E.). *Ist die Geburt ein psy-
chischer Shock? 8°. Freiburg i. Br., 1916.
BLAIN (A.). *Le poulx dans la puerpé-
ralité. 8°. Paris, 1908.
CARTON (P.). *Contribution à l'étude des
modifications du sang pendant l'accouche-
ment et les suites de couches normales et
pathologiques. (Numération et équilibre
leucocytaire.) 8°. Paris, 1903.
CHAMARD (G.). *Contribution à l'étude
physiologique et clinique de la paroi abdo-
minale pendant l'accouchement et ses suites.
8°. Paris, 1910.
DIEHL (H.). *Ueber das Verhalten der
Harnblase in der Geburt. 8°. Strassburg
i. E., 1909.
LEHN (E. Charlotte M.). *Ueber die
Veränderungen des Körpergewichtes wäh-
rend der normalen Geburt, nebst Bemerk-
ungen über die Fruchtwassermenge. 8°.
Marburg, 1916.
*Also in Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1915-16,
lxxviii, 671-688.*
LEISWITZ (T.). *Beitrag zur vergleichen-
den Physiologie der Geburt. 8°. München,
1903.
SCHUSTER (Hedwig). *Die rektale Unter-
suchung in der Geburtshilfe. [Heidelberg.]
8°. Mainz, 1911.
SELLHEIM (H.). Die Geburt des Men-
schen nach anatomischen, vergleichend-an-
tomischen, physiologischen, physikalischen,
entwicklungs-mechanischen, biologischen und
sozialen Gesichtspunkten. 4°. Wiesba-
den, 1913.
Archangelsky (B.). Neue Wege im Gebiet der
geburtshilflichen Beckenmessung und der Grössenbe-
stimmung der Frucht. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz.,
1924, xlvi, 1866-1870.—**Aschner** (B.). Die überragende
Bedeutung der Eröffnungsperiode und der Weich-
teilschwierigkeiten für Dauer, Schmerzhaftigkeit und
Ausgang der Geburt. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.,
Stuttg., 1925, lxxxix, 272-293.—**Bandler** (S. W.). The-
ories concerning pregnancy, labor, and the placental
gland. N. York M. J. [etc.], 1917, cv, 865-872. *Also*
reprint.—Brodehead (G. L.). Some interesting ex-
periences in obstetrics. N. York M. J. [etc.], 1920,
cxi, 974-978.—**Bryce** (G.). Parturition at advanced
age. Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 404.—**Davis**
(E. P.). Obstetrics; labor. Progr. Med., Phila., 1922,
iii, 73-96.—**DeSnoo** (K.). Die Bedeutung des Blutdrucks
für die Geburtshilfe. Monatschr. f. Geburtsh. u.
Gynaek., Berl., 1922, lvii, 235-244.—**Esch** (P.). Ist die
Geburt als ein anaphylaktischer Vorgang aufzufassen?
Biologische Untersuchungen. München. med. Wehnschr.,
1912, lix, 69-72.—**Fehling**. Diagnostische und therapeu-
tische Irrtümer und ihre Verhütung in der Geburt.
Diag. u. therap. Irrtüm. [etc.], Frauenheilk. (Abt. Geburts).

Labor—continued.

Leipz., 1921, Heft 1, 1-101.—**Frey** (E.). Neue Untersuchungen über das Verhalten der kindlichen Herzöne sub partu. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1924, lxxxviii, 261-303.—**Fries** (H.). Ueber Veränderungen der Blutmenge in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. *Ibid.*, 1911, lxix, 340-350.—**Frommolt** (G.). Beobachtungen bei der normalen Geburt. Zentrabl. f. Gynäk., Leipz., 1925, xlix, 979-992.—**Fruhsholz** (A.). La dissociation des membranes ovulaires fœtales. Rev. prat. d'obst. et de paediat., Par., 1911, xxiv, 263-278.—**Gulicclardi** (G.). Apparato respiratorio e travaglio di parto. Arte ostet., Milano, 1918, xxxiii, 129-133.—**Healy** (D. J.) & **Kastle** (J. H.). The internal secretion of the mammae as a factor in the onset of labor. J. Infect. Dis., Chicago, 1912, x, 244-247. Also reprint.—**Henry** (J.-R.). Sur les heures de début du travail et de l'accouchement. Rev. franç. de gynéc. et d'obstét., Par., 1924, xix, 665-667.—**Hinselmann** (H.). Der Einfluss der Wehen auf die Angiospasmen. Zentrabl. f. Gynäk., Leipz., 1921, xiv, 1096. — Das Wesen des Geburtsangiospasmus. München, med. Wehnschr., 1922, lxix, 1598.—**Jaschke** (R. T.). Blutdruck und Herzarbeit in der Schwangerschaft, während der Geburt und im Wochenbett. Arch. f. Gynäk., Berl., 1911, xciv, 809-832.—**Kane** (P. A.). Childbirth. N. York M. J. [etc.], 1919, cx, 243.—**Knipping** (H. W.) & **Theodor** (P.). Der Gaswechsel während der Geburt. Zentrabl. f. Gynäk., Leipz., 1922, xvi, 1082-1086.—**Kolmer** (J. A.). Concerning experimental anaphylaxis in labor. J. Med. Research, Bost., 1914, xxix, 425-431.—**La Torre** (F.). E necessario ed utile il ostet. di parto? Clin. ostet., Roma, 1915, xvii, 134; 153. — Una nuova definizione del parto (Ippocrate aveva ragione). *Ibid.*, 1922, xxv, 225-231.—**Lattuca** (C.). Note di ostetricia pratica in condotta. Riv. d'ostet. e ginec. prat., Palermo, 1925, vii, 37; 78.—**Lewlahn** (L.). Ueber die Pulsverlangsamung im Wochenbett und ihre Ursache. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1910, xxi, 415-431.—**Mayer** (A.). Ueber konstitutionelle Momente bei der Geburt. München, med. Wehnschr., 1925, lxix, 126.—**Momm**. Ein neues Zeichen für den nahe bevorstehenden Geburtseintritt. Zentrabl. f. Gynäk., Leipz., 1920, xiv, 233-238.—**Nubiola** (P.). Concepto actual del alumbramiento. Arch. de ginecolog. [etc.], Barcel., 1913, xxvi, 287-299. — Esfignica puerperal. *Ibid.*, 1915, xxviii, 73-77.—**Ohrloff** (E.). Ueber das Eintreten des Kopfes ins Becken bei Erstgebärenden und Mehrgebärenden mit normalen Geburtswegen. Zentrabl. f. Gynäk., Leipz., 1919, xliii, 889-896.—**Phillips** (T. B.). [The relation of age to the nature of labor in primipara.] Nederl. maandschr. v. verlosk. [etc.], Leiden, 1918, vii, 295-317.—**Poesang** (F.). Der Geisteszustand der Gebärenden. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1920, li, 198; 256.—**Benqvist** (Y.). Ueber die Form der Carotis- und Radialispulse bei verschiedenen Rump- und Armlagen. Skandin. Arch. f. Physiol., Berl. & Leipz., 1923, xlv, 143-166, 2 pl.—**Rinehart** (J. S.). The promotion of eutocia. Med. Standard, Chicago, 1922, xiv, No. 3, 16.—**Sachs** (E.). Bakteriologie der Geburt und des Wochenbettes. Jahrschr. f. ärztl. Fortbild., München, 1911, 7, Heft, 17-48.—**Saenger** (H.). Beobachtungen über Beziehungen zwischen Konstitution und familiärer Eutokie. Ztschr. f. d. ges. Anat., 2. Abt., München & Berl., 1925, xi, 617-619.—**Schaanning** (G.). [Influence of age on child bearing.] Norsk Mag. f. Laegevidensk., Kristiania, 1925, lxxxvi, 1075-1123.—**Schwarz** (O. H.). Blood pressure changes following delivery. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1923, vi, 656-672. [Discussion], 751-753.—**Sellheim**. Die Geburt des Menschen im Lichte der Naturgeschichte. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 666-675.—**Sleben** (W.). Ueber das Blut des Weibes in der Geburt und im Wochenbett. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Leipz., 1913-14, xix, 236-260.—**Stein** (A.). The influence of labor on the brain development of the child. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 334-338. Also reprint.—**Stoeckel** (W.). Geburtshilfliche Fragen. Jahrschr. f. ärztl. Fortbild., München, 1917, viii, 7. Heft, 3-58.—**Terhola** (L.) & **Wichmann** (S. E.). Ueber die Beziehungen Zwischen den Schwankungen des Blutdrucks und der Erythrocyten- bzw. Hämoglobinwerte während der normalen Entbindung. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1918, xxxvi, 159-188.—**Weinzierl** (E.). Beobachtungen über den Stand der Grenzfläche während der Geburt. Zentrabl. f. Gynäk., Leipz., 1924, xlvi, 2521-2527.—**Williams** (E. C. P.). The chemical composition of blood during labour. Lancet, Lond., 1924, ii, 1336.

Labor (Acceleration of).

See Labor (Forced); Labor (Prolonged).

Labor (Accidents and injuries in).

See, also, Fœtus (Injuries of) during pregnancy, etc.

VON KRUSKA (B. G. T.). *Ueber Geburtsläsionen der Gehirnschicht, speziell die ischämischen Nekrosen und ihre Folgezustände. [Halle.] 8°. Borna-Leipzig, 1915.

STAFFIER (M. H.). *Ueber die Prognose

Labor (Accidents and injuries in)—con.
intra partum erworbene Frakturen. 8°. Halle a. S., 1915.

Strock (O.). *Beitrag zu den Unglücksfällen bei geburtshilflichen Operationen und ihrer gerichtsarztlichen Begutachtung. 8°. Erlangen, 1911.

Behrend (M.). Schwere Schädigung der Unterleibsorgane intra partum. Zentrabl. f. Gynäk., Leipz., 1922, xli, 234.—**Bume** (F.). Notes on injuries of the pelvic floor resulting from child birth. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxvi, 1028-1036.—**Brodhead** (G. L.). Rupture of the fetal liver during breech extraction. *Ibid.*, 1917, lxxv, 1067-1069.

— Traumatic injury to fetal liver during breech extraction. Med. Rec., N. Y., 1917, xcii, 81.—**Chavigny** (C. N.). Injuries to the parturient canal during labor. N. Orl. M. & S. J., 1911-12, lxiv, 668-671.—**Clapp** (E. R.). The repair of birth injuries. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1918, xi, 229. Also reprint.—**Engelken** (J. H.). [A singular case of gangrene following injection of camphor-ether.] Nederl. Maandschr. v. Geneesk., Leiden, 1920, i, 353-356, 1 pl.—**Halford** (J. W.). Accidents encountered in the practice of obstetrics in the country, with report of cases. Charlotte [N. C.] M. J., 1919, lxxx, 15.—**Holman** (E.). Luxation of a lumbar vertebra at birth; report of a case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxliii, 1351-1353. Also reprint.—**Kaaten** (W. C.). Obstetric accidents as a cause of gynecological conditions. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1915, vii, 175-177.—**Kaufman** (B.). An obstetric accident (hematoma of the base of the brain). Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxvi, 281.—**Kelley** (L. E.). Recognition and treatment of labor injuries. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1919, ix, 337-339.—**Komelnikov** (V. G.). [Rupture of liver in eclampsia during labor.] Klin. Med., Mosk., 1925, vi, 114.—**Kooy** (F. H.). Rupture of the spinal cord in dystocia. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1920, liii, 1-24.—**Legludic** (H.). Strangulation d'un nouveau-né par un lien, pendant l'accouchement, après dégagement de la tête hors de la vulve. Rev. de méd. lég., Par., 1912, xix, 165-169.—**Little** (H. M.). On death and disability resulting from childbirth. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1911, i, 125-135.—**Lott** (H. S.). An obstetric accident. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., 1911, York, 1912, xxiv, 304.—**Miller** (C. S.). Injuries at birth, premature births and stillbirths. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxvi, 615-622. Also reprint.—**Mirto** (F.). Ancora sulle lesioni traumatiche di natura ostetrica. Atti. d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1915-16, v, 61.—**von Ortenberg** (H.). Die Verwendung gestillter Hautlappen zum Verschluss grosser Mastdarm-Scheidendefekte. Zentrabl. f. Gynäk., Leipz., 1913, xxxvii, 1713-1715.—**Pelham** (H.). Zur Bedeutung von Uterusnarben für Schwangerschaft und Geburt. Wien. klin. Wehnschr., 1925, xxxviii, 637-639.—**Polgár** (S.). Symphysenruptur bei Spontangeburt. Zentrabl. f. Gynäk., Leipz., 1925, xlix, 1855-1859.—**Pool** (W. P.). The immediate repair of the injuries of parturition. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxvi, 53-57. [Discussion], 98-103.—**Sachs** (E.). Deventer-Müller und Veit-Smelie in ihren Beziehungen zur Wirbelsäulenzerreissung. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1916-17, lxxix, 450-474.—**Skeel** (A. J.). Injuries accompanying labor. Cleveland M. J., 1918, xvii, 83-88. — Recognition and management of labor injuries. Am. J. Obst., N. Y., 1919, lxxx, 1-7. [Discussion], 129-132.—**Stimson** (C. N.). Accidents during delivery. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiv, 410.—**Vineberg** (H. N.). Traumatic injury to right ureter during delivery; uretero-vaginal fistula; hydro-ureter simulating abdominal exudate; reimplantation of ureter. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxv, 673-676.—**Wilkinson** (R. J.). Birth trauma. West Virginia M. J., Huntington, 1921-22, xvi, 144-146.—**Young** (J. V.). Birth trauma. Internat. J. Surg., N. Y., 1917, xxx, 339-344.

Labor (Anæsthesia in).

See, also, Anæsthesia in obstetrics.

CERNÉ (P.). *Les hypnotiques uréiques et l'algésie obstétricale. 8°. Paris, 1923.

DAVIS (C. H.). Painless childbirth, eutocia and nitrous oxid-oxygen analgesia. 8°. Chicago, 1916.

JOHNEN (A.). *Zur Geschichte der Narkose bei Spontangeburt. [Freiburg i. Br.] 8°. Erfurt, 1911.

LIEPELT (H.). *Ueber die Methoden der Analgesierung in der Gynäkologie und Geburtshilfe. 8°. Breslau, 1920.

McMURCHAN (F. H.). Nitrous oxide-oxygen analgesia and anæsthesia in normal labor and operative obstetrics. 8°. Columbus, O., 1920.

NICHOLS (T. L.). Wie erzielt man leichte Entbindungen? Aerztliche Ratschläge über

Labor (Anæsthesia in)—continued.

das Verhalten der Frauen während der Schwangerschaft und im Wochenbette. 4. Aufl. von Max Birnbaum. 12°. Leipzig [1906].

WIERLEUKER (H. E.). *Der Einfluss der Narkose, des Dämmer schlafs und der Operation unter der Geburt auf die Laktationsfähigkeit der Mutter und die Entwicklung des Kindes. [Giessen.] 8°. Hagen i. W., 1920.

Adams (T. W.). Morphine and magnesium sulphate as an obstetrical analgesic. *Am. J. Obst. & Gynec.*, St. Louis, 1924, viii, 266-271.—**Alamanni (R.).** Sull'uso degli iponestetici nel parto normale. *Riv. d'ostet. e ginec. prat.*, Palermo, 1923, v, 408-422.—**Barbaroux (T.).** Quelques essais d'analgésie obstétricale au moyen de l'hémypnal. *Clinique, Par.*, 1925, xx, 71.—**Behrendt (H.).** Ueber Schmerzlinderung bei der Geburt mit Narzelen. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1924, n. F., xlix, 111-119.—**Behrendt (H.) & Maier (J. H.).** Narzelen als Mittel zur Schmerzlinderung und Betäubung in der Geburtshilfe. *München. med. Wehnschr.*, 1925, lxxii, 672; 734.—**Bénil (M.).** Les anesthésiques en obstétrique. *J. de méd. de Par.*, 1924, xliii, 148-152.—**Bourne (A. W.).** Anesthetics in labour. *Clin. J., Lond.*, 1923, lii, 601-607.—**Bourne (W.) & Duncan (J. W.).** Nitrous oxide-oxygen analgesia and anesthesia in obstetrics. *Canad. M. Ass. J., Toronto*, 1921, xi, 818-822. — Morbidity and mortality in obstetrics as influenced by anesthesia. *Current Researches Anesth. & Analg.*, Elmira, N. Y., 1922, i, 27-39.—**Braut (P.) & Barredor (L.).** Le protoxyde d'azote en obstétrique. *Bull. Soc. d'ostet. e ginec. de Par.*, 1922, xi, 362-365.—**Burrows (R.).** Nitrous oxide-oxygen in labor. *Current Researches Anesth. & Analg.*, Elmira, N. Y., 1924, iii, 96; 108.—**Card (T. A.).** Nitrous oxide-oxygen in obstetrics. *Am. J. Surg. Q. Suppl. Anesth.*, N. Y., 1923, xxxvii, 105-107.—**Carter (P. J.).** Pantopon-scopolamine seminarcois in labor. *Am. J. Obst. & Gynec.*, St. Louis, 1925, x, 693-698.—**Chaldichio (F.).** Sull' uso dell' eutocine in travaglio. *Riv. d'ostet. e ginec. prat.*, Palermo, 1921, iii, 133-135.—**Cleiss (L.).** L'anesthésie obstétricale par injection intraveineuse de somnifène; à propos de 40 nouvelles observations. *Presse méd.*, Par., 1924, xxxii, 1001-1005.—**Coburn (R. C.).** Nitrous oxid analgesia in labor. *N. York State J. M., N. Y.*, 1919, xix, 37-40. — Obstetrical analgesia. *Ibid.*, 1922, xxii, 499-501.—**Danforth (W. C.).** Nitrous oxid-oxygen analgesia and anesthesia in normal labor and operative obstetrics. *Penn. M. J., Athens*, 1920-21, xxiv, 383-388. — Obstetrical anesthesia and analgesia. *Wisconsin M. J., Milwaukee*, 1924-25, xxxii, 175-178.—**Danforth (W. C.) & Davis (C. H.).** Obstetric analgesia and anesthesia; a consideration of nitrous oxid-oxygen and various combined methods. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1923, lxxxi, 1090-1096.—**Davis (A. B.).** Amelioration of labor pains by morphine-magnesium sulphate injections and colonic ether instillations; directions for administration by method evolved at the Lying-in Hospital of the City of New York. *Surg. Gynec. & Obst.*, Chicago, 1925, xii, 868-874.—**Davis (C. H.).** The relative toxicity and efficiency of chloroform, ether and nitrous oxid-oxygen anesthesia in pregnancy and labor. *Am. J. Surg. Q. Suppl. Anesth.*, N. Y., 1917, xxxi, 98-103. — An experimental and clinical study of chloroform, ether and nitrous oxide-oxygen in pregnancy and labor. *Surg. Gynec. & Obst.*, Chicago, 1918, xxvi, 170-178. [Discussion], 240. — Anesthesia and analgesia for dystocia. *Current Researches Anesth. & Anal.*, Elmira, N. Y., 1923, ii, 3; 24.—**Davis (C. H.) & Cron (R. S.).** Obstetrical analgesia and anesthesia; an evaluation of various methods. *J. Mich. M. Soc., Grand Rapids*, 1924, xxxii, 617-620.—**Davis (E. P.).** Analgesia and anesthesia in labor. *Am. J. Obst. & Gynec.*, St. Louis, 1920, i, 64-69.—**Delmas (P.) & Roume.** Au sujet de l'anesthésie obstétricale par les composés uréiques. *Bull. Soc. d'obst. e de gynec. de Par.*, 1925, xiv, 98-104.—**Denizet & Gavaudan.** Nouvelle contribution à l'étude de l'analgésie obstétricale par le somnifène. *Rev. franç. de gynec. e d'obstét.*, Par., 1924, xix, 433-443.—**Dossena (G.).** Anestesia ed iponestesia nel parto. *Arte ostet.*, Milano, 1921, xxxv, 21-27.—**Duggan (M.).** Anoci-association applied in obstetrics. *Texas M. J., Austin*, 1916-17, xxxii, 477-480.—**Dujol (G.) & Clément.** L'anesthésie obstétricale par le somnifène. *Bull. Soc. d'obst. e de gynec. de Par.*, 1924, xiii, 461-463.—**Dujol (G.) & Raillon (H.).** L'analgésie obstétricale par l'hémypnal. *Loire méd.*, St. Etienne, 1924, xxxviii, 117-146.—**Edgar (J. C.).** Painless labor. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1916, lxxvii, 739-741. Also reprint.—**Ehrlich (B.).** Schmerzlinderung bei normaler Geburt. *Gynaek. Rundschau*, Berl. & Wien, 1911, v, 727-734.—**Favreau & Lapervanche.** Quelques observations de l'emploi du somnifène pendant le travail de l'accouchement. *Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1924), 1925, 442-449.—**Ferguson (R.).** Some observations on the immediate and remote effects of nitrous oxid-oxygen anesthesia and analgesia in obstetrics. *Am. J. Surg. Q. Suppl. Anesth.*, N. Y., 1917, xxxi, 103-107.—**Fohr (O.).** Ueber Hypnose in der Geburtshilfe. *Prakt.*

Labor (Anæsthesia in)—continued.

Arzt, Leipzig, 1922, n. F., vii, 192; 215.—**Gossett (W. B.).** Analgesia and anesthesia in obstetrics. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1924, xxii, 347-353.—**Graham (J. D.).** Rectal anesthesia in obstetrics. *Canad. M. Ass. J., Toronto*, 1925, xv, 935-939.—**Greenwood (W. C.).** Discussion on anaesthetics and analgesics in labour. *Brit. M. J., Lond.*, 1922, ii, 667-668.—**Grove (P. D.).** The synergistic method of alleviating the pains of childbirth. *Clinique*, Chicago, 1925, xvi, 388-392.—**Guedel (A. E.).** Remarks on the technic of nitrous oxid in obstetrics. *Am. J. Surg. Q. Suppl. Anesth.*, N. Y., 1922, xxxvi, 104-107.—**Guess (J. D.).** Obstetrical analgesia; synergistic method of Gwathmey. *J. South Car. M. Ass.*, Greenville, 1925, xxi, 267-271.—**Gwathmey (J. T.) & Donovan (E. P.)** [et al.]. Painless childbirth by synergistic methods (a preliminary report). *Am. J. Obst. & Gynec.*, St. Louis, 1923, vi, 456-466.—**Hallauer (B.).** Die Hypnose in der Gynäkologie und Geburtshilfe und die Narkohypnose. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1922, xvi, 1793-1808.—**Harrar (J. A.).** Rectal ether analgesia in childbirth. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1925, clxx, 256-263.—**Heaney (N. S.).** Ethylene in obstetrics. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1924, lxxviii, 2061.—**Hellendall (H.).** Zur Pantopon-beziehungsweise zur Laudanon-Skopolamin-Aether-Narkose. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1923, lxi, 63-86.—**Hendry (W. B.).** Rectal anesthesia in obstetric practice. *Am. J. Surg. Q. Suppl. Anesth.*, N. Y., 1925, xxxix, 17.—**Hill (A. H.).** Anesthesia in obstetrics. *Ohio M. J., Columbus*, 1921, xvii, 228-230.—**Hill (I.).** The use of chloroform in the first stages of labor. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1916, lxxvii, 559-562. Also reprint.—**Hunt (C. E.).** The Gwathmey method of synergistic anesthesia in obstetrics. *Northwest Med.*, Seattle, 1925, xxiv, 546-551.—**von Jaschnke.** Moderne Methoden zur Schmerzlinderung bei Geburten. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1919, xiv, 1208.—**Johnson (H. H.).** Scopolamin-apomorphia amnesia in obstetrics. *Current Researches Anesth. & Analg.*, Elmira, N. Y., 1925, iv, 199-206.—**Kautz (F. A. S.).** Analgesia applied to first stage of labor. *Cincinnati J. Med.*, 1922, iii, 224-226.—**Kenney (J. W.).** The administration of morphine, hyoscine and caetin; as a general anesthesia by the hypodermic needle with special reference to confinement. *Bol. Assoc. méd. de Puerto Rico*, San Juan, P. R., 1914-15, x, 15-21.—**King (E. L.).** Ethylene in obstetrics. *Am. J. Obst. & Gynec.*, St. Louis, 1925, ix, 835-837.—**Kirstein (F.).** Ueber Hypnosegeburten und Hypnonarkosen. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1922, xvi, 843-850.—**Kleintob (F.).** Anesthetics in obstetrics. *Tr. Luzerne Co. M. Soc.*, 1919, Wilkes-Barre, 1920, xxi, 157-164.—**Knippe (N. L.).** New method of producing analgesia. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1918, lxxviii, 619-621.—**Kogerer (H.).** Die posthypnotische Geburtsanalgesie. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1922, xxxv, 513; 538; 558.—**Kostmayer (H. W.).** A practical method of minimizing the pain of labor. *N. Ori. M. & S. J.*, 1916, lxix, 89-91.—**Küstner (H.).** Kann durch die Narkose der Mutter das Kind unter der Geburt geschädigt werden? *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1924, i, 1112.—**LeDoux (L. A.).** Scopolamin-apomorphia amnesia in obstetrics. *Texas State J. M., Fort Worth*, 1925-26, xxi, 421-425.—**Lörincz (B.).** Synergistische Methode zur Stillung der Geburtsschmerzen. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1925, xlix, 1081-1084.—**Longacre (D.).** Anesthesia in labor and delivery technic. *Internat. Clin.*, Phila., 1923, 33, s. iv, 153-160.—**Mellroy (A. Louise).** The use of morphia in labour. *Proc. Roy. Soc. Med. Lond.*, 1920-21, xiv, Sect. Obst. & Gynaec., 263-266.—**McNeill (L. G.).** Preliminary report on the use of diallylbarbituric acid and ethyl morphine in obstetrics. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1921, xxxv, 131-133.—**Martin (J. F.).** Morphine-stropane, pituitrin and ether in obstetrics. *Boston M. & S. J.*, 1917, clxxvi, 310.—**Messon (J. M.).** Chloroform during the second stage of labor. *Texas State J. M., Fort Worth*, 1910-11, vi, 278-280.—**Mestre (R.).** Analgesia obstétrica. *Rev. méd. del Rosario*, 1924, xiv, 261-296.—**Melchod (F. A. H.).** Hyoscine and morphine narcosis in the management of labour. *Med. J. Australia*, Sydney, 1923, ii, 83-90.—**Moore (R. B.).** Synergistic anesthesia in obstetrics. *J. Maine M. Ass.*, Portland, 1925, xvi, 181-185.—**Noyes (I. H.).** Synergistic analgesia in obstetrics. *Rhode Island M. J.*, Providence, 1925, viii, 180-182.—**Paddock (R.).** Clinical observations on the use of magnesium sulphate with morphine-hyoscine in labor; preliminary report. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1925, xxxii, 214-216.—**Peña (V.).** Nuevas observaciones relativas al uso del somnifeno en obstetricia. *Revista de med. y ciruj.*, Caracas, 1923-24, vii, 131-133.—**Perazzi (F.).** Esperienze sulla narcosi per via endoperitoneale. *Ann. di ostet.*, Milano, 1919, xii, 197-235.—**Pickles (W.).** The use of nitrous oxid-oxygen in obstetrics. *Current Researches Anesth. & Analg.*, Elmira, N. Y., 1925, iv, 21; 64.—**Pierce (F. A.).** Synergistic anesthesia in obstetrics. *Texas State J. M., Fort Worth*, 1925-26, xxi, 419-421.—**Frango.** Hypnose und Suggestion und ihre Anwendung in der Geburtshilfe. *Sachs. Hebam.-Ztg.*, Dresden, 1922, xix, 122.—**Pulvermacher (D.).** Die Aethernarkose in der Geburtshilfe. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1916, xiii, 366-368.—**Rapin (O.-J.).** Des procédés d'anesthésie au cours de l'accouchement. *Gynec. et obstét.*, Par., 1923, viii, 211-233.—**Riss.** Contribution à l'étude de l'analgésie

Labor (Anæsthesia in)—continued.

obstétrique par le somnifère. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1924, xiii, 417-419.—**Bives** (A. E.). Continuous nitrous oxid-oxygen analgesia and anesthesia with rebreathing in obstetrics, technique of administration and summary of results. Current Researches Anesth. & Analg., Elmira, N. Y., 1922, i, 3-7.—**Rosenthal** (B.). Ueber Schmerztstellung bei der Geburt. Arch. f. Gynaek., Berl., 1922, cxvii, 317-320.—**Bucker** (M. P.). The use of novocaine in obstetrics. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1925, ix, 35-47. [Discussion], 106.—**Salzer** (M.). The use of nitrous-oxid in the production of painless childbirth. Ohio M. J., Columbus, 1918, xiv, 406-408.—**Schultze-Rhonhof** (F.). Zum Kapital Hypnosegeburten. Zentrabl. f. Gynäk., Leipz., 1923, xvii, 476-483.—**Schwarz** (H.). Painless childbirth and the safe conduct of labor. Am. J. Obst., N. Y., 1919, lxxix, 46-63.—**Sherrill** (C. L.). Synergistic analgesia in childbirth. South. M. & S., Charlotte, N. C., 1925, lxxvii, 415-417.—**Siegel** (P. W.). Schmerzänderung unter der Geburt. Ber. d. d. ges. Gynäk. u. Geburtsh., Berl., 1923-24, ii, 401-430.—**Siegert** (F.). Versuche mit Somnifen in der Geburtshilfe. Zentrabl. f. Gynäk., Leipz., 1925, xlix, 748-752.—**Stearns** (R. W.). Analgesics in the first stage of labor. Northwest Med., Seattle, 1918, xvii, 71-74.—**Theobald** (G. W.). The value of scopolamine-morphine narcosis in labour. Practitioner, Lond., 1925, cxv, 393-401.—**Traugott** (M.). Schmerzänderung bei der Geburt. Klin. Wehnschr., Berl., 1922, i, 1364-1367.—**Turner** (C. E.). The advantages of nitrous oxid-oxygen in labor. Am. J. Obst., N. Y., 1919, lxxx, 670-676.—**Turu** (Ros.). Analgesia obstétrica (autoobservación). Rev. méd. de Barcel., 1925, 2. s., iv, 45.—**Vignes** (H.) & **Moreau** (G.-H.). Action de l'analgesie au protoxyde d'azote sur la contraction utérine. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1921, x, 125-127.—**Young** (J. V.). Obstetrical analgesia. N. York State J. M., N. Y., 1922, xxii, 501-503.

Labor (Anæsthesia in)—Intraspinal injections.

Hesse (H.). *Die Verwendung der Lumbalanæsthesie in der Geburtshilfe. 8°. Freiburg i. B., 1914.

Weinmann (Sidonie). *Die Sakralanæsthesie in der Geburtshilfe. [Heidelberg.] 8°. Mainz, 1911.

Bonar (B. E.) & **Meeker** (W. R.). The value of sacral nerve block anesthesia in obstetrics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxi, 1079-1083.—**Bradley** (R. L.). A discussion of massive intrasacral injection of novocain solution in obstetric delivery. Med. Rec. & Ann., San Antonio, 1925, xix, 560-563.—**Cheval** (M.). Les indications de la rachianesthésie en obstétrique. Gynéc. et obstét., Par., 1922, vi, 429-434.—**Cooke** (H. T.). Spinal analgesia in obstetrics, including Caesarian section; or painless conscious childbirth. Am. J. Surg. G. Suppl. Anesth., N. Y., 1923, xxxvii, 107-111.—**Delmas** (P.) & **Koume**. Analgesie rachidienne et contraction utérine. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1924, xiii, 58-60.—**Gariipuy** & **Bernard-helg**. Deux cas de scaro-anesthésie epidurale pour application de forceps difficiles. *Ibid.*, 1923, xii, 347.—**Hosaka** (T.). On the lumbar spinal anesthesia, as a method of painless birth. Japan Med. World, Tokyo, 1922, ii, 229-232.—**Lantéjoul**. L'anesthésie rachidienne en obstétrique. Gynéc. et obstét., Par., 1924, ix, 368-384.—**Oldham** (S. P.). Sacral anesthesia in obstetrics. Am. J. Surg. Q. Suppl. Anesth., N. Y., 1925, xxxix, 42-45.—**Piantoni** (G.). L'anesthésie epidurale spécialement en regard au parto spontaneo. Riv. ospedal., Rome, 1913, iii, 986-1000.—**Seldeler** (M.). Sur la valeur de l'anesthésie lombaire au cours de l'accouchement. Polska Gaz. Lekar., Krakow, 1924, iii, 94-98.—**Van Erps**. Anesthésie transcraëne dans l'accouchement. Gynécologie, Par., 1924, xxiii, 454-465.—**Vignes** (H.). La rachianesthésie en pratique obstétricale. J. de méd. de Par., 1924, xliiii, 651.

Labor (Anæsthesia in)—Twilight sleep.

Carter (R. K.). The sleeping car "twilight" or, motherhood without pain. 8°. Boston, 1915.

Epple (F.). *Klinische Untersuchungen über den geburtshilflichen Dämmerschlaf. [Freiburg i. Br.] 8°. Bonn, 1913.

Greenwood (W. O.). A study in twilight sleep. 8°. London [1916].

Scopolamine-morphine, semi-narcosis during labor. 8°. London, 1918.

Groh (H.). *Erfahrungen über die Geburt im Dämmerschlaf nach dem Material der Giessener Frauenklinik. 8°. Giessen, 1920.

Hellman (A. M.). Amnesia and analgesia in parturition (twilight sleep). 8°. New York, 1915.

Labor (Anæsthesia in)—Twilight sleep—continued.

Rion (H.). Painless childbirth in twilight sleep; a complete history of twilight sleep from its beginning in 1903 to its present development in 1915, including its successful use in Great Britain to-day [etc.]. 8°. London [1915].

Tracy (Marguerite) & **Boyd** (Mary). Painless childbirth; a general survey of all painless methods, with special stress on twilight sleep and its extension to America. 8°. London, 1917.

Aranow (H.). A post-mortem on twilight sleep. N. York M. J. [etc.], 1918, cviii, 64-66.—**Aschner** (B.). Welche Mittel haben wir, um die Geburt möglichst schmerzlos zu gestalten? Wien. klin. Wehnschr., 1925, xxxvii, 371.—**Barnes** (A. R.). Twilight sleep; a report of 30 cases and a summary of 5,575 cases reported in the literature. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1920, xiii, 260-263.—**Bernard** (A.). L'anesthésie par la scopolamine-morphine au cours de la parturition. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1918, xxix, 18-20.—**Blacker** (G.). Twilight sleep; its advantages and disadvantages. Lancet, Lond., 1918, i, 430-432.—**Brydome** (J. M.). Subconscious midwifery; twilight sleep. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1918, xxxii, 217-219.—**Clesz** & **Perlis** (Mlla. Régine). A propos de l'accouchement sans douleur. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1923, xii, 527-533.—**Das** (J. M.). Observations on scopolamine-morphine narcosis in labour, popularly called twilight sleep. Indian J. Med., Calcutta, 1920-21, i, 136-142.—**Eisenberg** (C.). Dämmerschlaf unter der Geburt durch intravenöse Anwendung der Medikamenta. Zentrabl. f. Gynäk., Leipz., 1920, xiv, 688-693.—**Eversmann** (J.). Medikamentöse Dämmerschlaf oder medikamentöse Schnelentbindung? *Ibid.*, 1925, xlix, 1297-1302.—**Fairbairn** (J. H.). Twilight sleep in childbirth. Med. Press, Lond., 1917, civ, 470.—**Feldman** (Pauline). Der schematische Dämmerschlaf nach Siegel. Zentrabl. f. Gynäk., Leipz., 1920, xiv, 74-84.—**Frank** (U.). Die Hypnosegeburten des praktischen Arztes. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1923, xli, 1341.—Amnesia und Anæsthesie bei der Hypnosegeburten. *Ibid.*, 1924, i, 874.—Ergebnisse der Versuche über schmerzlose Geburt in Hypnose. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1925, lxxix, 228-230.—**Frigyesi** (J.) & **Mansfeld** (O. P.). Ueber den sogeriichten Dämmerschlaf und andere Arten der schmerzlosen Geburt. Arch. f. Gynäk., Berl., 1922, cxvii, 320-324.—**Fuchs** (H.). Ueber den medikamentösen Dämmerschlaf (Methode Siegel) in der Geburtshilfe. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1925, lxxix, 1-13.—**Ganssbauer** (H.). Bericht über 60 Geburten im schematischen Dämmerschlaf mit Skopolamin-Amnesin. Zentrabl. f. Gynäk., Leipz., 1920, xiv, 789-792.—**Gauss** (C. J.). Kritische Betrachtungen über den schematischen Dämmerschlaf. *Ibid.*, 267-270.—**Gerson** (H. M.). Twilight sleep; notes on 75 cases. Lancet, Lond., 1922, ii, 428. Also N. York M. J. [etc.], 1922, cxvi, 54.—**von Goetzen** (C.). Vorläufige kurze Mitteilungen über unsere Versuche beim Dämmerschlaf. München. med. Wehnschr., 1918, lxy, 1128.—**Greenwood** (W. O.). Will the use of scopolamine-morphine in labour help to improve the birth-rate? Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 9-11.—The welfare of the child in twilight sleep. Child, Lond., 1921-22, xii, 35-37.—**Harrison** (V.). Concerning twilight sleep. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1915-6, xx, 105-111. Also reprint.—**Haultain** (F. W. N.). A further experience of the conduct of labour under twilight sleep; with special reference to its use in private practice. Edinb. M. J., 1921, n. s., xxvii, 27-33.—**Heffernan** (E. B.). Experiences in 300 cases of parturition treated by scopolamine-morphine injection. Med. J. Australia, Sydney, 1917, ii, 68-70.—**Hellmuth** (K.). Unsere Erfahrungen mit dem medikamentösen Dämmerschlaf in der Geburtshilfe. Klin. Wehnschr., Berl., 1922, i, 2039-2042.—**Hermstein**. Fünfzig Geburten in vereinfachtem schematisierten Dämmerschlaf; eine Nachprüfung des Siegel'schen Verfahrens. Arch. f. Gynaek., Berl., 1920, cxiv, 401-410.—**Hirschman** (H. N.). A plea for painless childbirth. Med. J. S. Africa, Johannesburg, 1924-25, xx, 152-161.—**Horn** (G.). Neue Erfahrungen über den vereinfachten schematischen Dämmerschlaf in der Geburtshilfe. Zentrabl. f. Gynäk., Leipz., 1921, xiv, 261-267.—**Horwitz** (C. H. S.). Twilight sleep and the general practitioner. Lancet, Lond., 1921, ii, 1154.—Justifiable feticide and twilight sleep. *Ibid.*, 1922, ii, 1303.—**House** (E.). The physiological effects of scopolamine; the revised method of twilight sleep. Med. Insur. & Health Conserv., Dallas, 1920-21, xxx, 391-394.—**Hütty** (P.). Eine neue ungatöhrliche Form des Dämmerschlafes unter der Geburt. Zentrabl. f. Gynäk., Leipz., 1916, xl, 409-412.—**Jaeger** (O.). Ueber die Herabsetzung des Geburtsschmerzes. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 1141-1143.—**von Jaehke** (T.). Der schematisierte Dämmerschlaf nach Krönig-Siegel in seiner neuen vereinfachten Form. Zentrabl. f. Gynäk., Leipz.,

Labor (Anæsthesia in)—Twilight sleep—continued.

1919, xliii, 929-933. — Zur Kritik des schematischen Dämmerschlags. *Ibid.*, 1920, xlv, 459-461. — **Kapp** (M. W.). Painless and shockless childbirth, twilight sleep. *Med. Rec.*, N. Y., 1916, xc, 241-243. — **Kénan Dewfik**. Est-il possible de faire un accouchement sans douleurs? *Gas. méd. d'Orient*, Péra, 1924, lxxv, 677-686. — **Knipe** (W. H. W.). The Freiburg method of Dämmerschlag or twilight sleep. *Tr. N. York Obst. Soc.*, N. Y., 1913-1916, 176-205. — **Kossow** (H.). Ueber die Geburt im Skopolamin-Paramorphindämmerschlag. *Zentralbl. f. Gynäk.* Leipzig, 1922, xlv, 1756-1758. — **Krönig** (W.) & **Schönholz** (L.). Ueber den medikamentösen und hypnotischen Dämmerschlag in der Geburtschilfe. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1923, lxi, 161-179. — **Kupferberg**. Zur Schmerzinderung in der Geburt. *Prakt. Arzt.*, Leipzig, 1924, n. F. ix, 269-273. — **Lauritsen** (A. G.). [Labor in twilight sleep.] *Ugeskr. f. Læger*, Kjøbenhavn, 1920, lxxvii, 454-462. — **Lembcke** (H.). Vergleichende Untersuchungen über die Wirkung des geburtschilflichen Dämmerschlags bei verschiedener Dämmerschlagtechnik. München. med. Wchnschr., 1921, lxxviii, 262-264. — **Liegner** (B.). Die Geburt im vereinfachten schematischen Dämmerschlag. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1922, xlviii, 424-426. — **Liu** (Margaret H. D.). Twilight sleep in China. *Nat. M. J. China*, Shanghai, 1923-24, x, 377-381. — **Livingston** (W. R.). Scopolamine-morphine amnesia in labor. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1918, lxxviii, 544-553. — **Madon** (J.) & **Vignes** (H.). L'analgésie obstétricale systématique par la morphine-scopolamine. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1918, lxxix, 89-95. — **Meyer** (C.). Ueber 100 Geburten im schematischen Skopolamin-Amnesindämmerschlag. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1921, xlv, 1237-1243. — **Mitchell** (R.). The use of pituitary extract and scopolamine-morphine in obstetrics. *Canad. M. Ass. J.*, Toronto, 1921, xi, 351-355. — **Mosher** (G. C.). Ten years of painless childbirth. *Am. J. Obst. & Gynec.*, St. Louis, 1922, iii, 142-149. [Discussion], 188. — **von Oettingen**. Geburten im hypnotischen Dämmerschlag. München. med. Wchnschr., 1921, lxxviii, 265. — **Olivier** (A.). De l'analgésie obstétricale par la scopolamine-morphine. *J. de méd. de Par.*, 1921, xi, 159-161. — **Opitz** (E.). Die angeleglichen Gefahren des Dämmerschlags bei der Geburt. München. med. Wchnschr., 1922, lxxix, 261. — Ueber Dämmerschlag durch Morphium-Skopolamin und Hypnose unter der Geburt. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1924, lxxv, 24-27. — **von Peham** (H.). Die angeleglichen Gefahren des Dämmerschlags bei der Geburt. München. med. Wchnschr., 1922, lxxix, 473. — Schmerzverhütung und Schmerzstillung in der Geburtshilfe. Wien. med. Wchnschr., 1924, lxxiv, 1401-1406. — **Phifer** (F. W.). Scopolamine-morphine anesthesia in obstetrics; its advantages and limitations. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1923-24, xix, 226-231. — **Ramsay** (B. L.). Twilight sleep; its present status. *Illinois M. J.*, Chicago, 1919, xxxv, 297. — Report of the committee appointed by the section of obstetrics and gynecology to investigate the effects of scopolamine-morphine narcosis, twilight sleep, in childbirth. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1917-18, xi, Sect. Obst. & Gynaec., 1-44. — **Roberts** (C. H.) & **Stevens** (T. G.). Twilight sleep in childbirth. *Med. Press*, Lond., 1917, civ, 471. — **Rongy** (A. J.). A collective study of 2,000 cases of twilight sleep. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1916, xxx, 52-54. — **Rucker** (M. P.) & **Mason** (H. N.). Observations in a series of cases of twilight sleep; a report of 50 cases. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1916-17, xxi, 599-603. — **Schmidt** (O.). Ueber 150 Entbindungen im schematischen Dämmerschlag nach Siegel. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart, 1919, lxxvii, 76-95. — **Schmidt** (P.). Ueber die Anwendung des Somnifen in der Geburtshilfe. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1925, xlix, 2066-2069. — **Schmitt** (W.). Erfahrungen mit dem schematischen Dämmerschlag. *Ibid.*, 1920, xlv, 941-947. — Der Dämmerschlag bei Entbindungen. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1921, xxxviii, 630-632. — **Schultze-Rhnhof** (F.). Der hypnotische Geburtsdämmerschlag. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1922, xlv, 247-257. — **Schwarz** (O. H.) & **Krebs** (O. S.). Scopolamin-morphin seminarcois; report of its use in the third thousand deliveries in Barnes Hospital. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1923, lxxxii, 1083-1089. — **Siegel** (P. W.). Vereinfachung des Dämmerschlags unter der Geburt. München. med. Wchnschr., 1918, lxxv, 904. — Zum vereinfachten schematischen Skopolamin-Amnesindämmerschlag. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1920, xlv, 693-706. — Schematisierung und Dosierung des geburtschilflichen Dämmerschlags. *Ibid.*, 1921, xlv, 780-787. — **Thaler** (H.) & **Hübel** (R.). Ueber Versuche, betreffend die Hervorrufung dämmerschlagartiger Zustände bei Gebärenden durch rektale Aether-Oleinaläufe. *Ibid.*, 1923, xlvii, 338-347. — **Wallace** (R.). Scopolamine-morphine narcosis or twilight sleep. *Edinb. M. J.*, 1919, xxii, 87-102. — **Wederhake** (K. J.). Geburten im Amnesierausch. München. med. Wchnschr., 1921, lxxviii, 637. — **Werner** (Maria). Ueber 65 Dämmerschlaggeburten. *Ibid.*, 1922, lxxix, 1049. — **Weydlich**. Der vereinfachte schematische Dämmerschlag unter der Geburt. *Cor.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichsbard*, 1919, xxxii, No. 5, 1-7. — **Williamson** (H.), **Reichbard** (J. S.)

Labor (Anæsthesia in)—Twilight sleep—continued.

[et al.]. Discussion on scopolamine-morphine narcosis in childbirth (painless childbirth). *Brit. M. J.*, Lond., 1917, ii, 791-794. — **Winch** (G. H.). Twilight sleep in general practice. *Lancet*, Lond., 1919, ii, 563. — **Zwiefel** (E.). Weitere Versuche zur Herbeiführung des Dämmerschlags mit Narkophin- und Laudanon-Skopolamin. *Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk.*, München & Wiesb., 1918-1920, viii, 107-138.

Labor (Anomalous).

See, also, Labor (Complications of)—Abnormalities of genitals.

Anderson (J. W.). High percentage of abnormal obstetric cases in general practice. *Brit. M. J.*, Lond., 1922, ii, 126. — **Andrews** (C. J.). Obstetric abnormalities with report of cases. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1919-20, xvi, 162-166. — **Bermann** (S.). Les anomalies de la contraction utérine, d'après Enrique A. Boero. *Progrès méd.*, Par., 1921, 3. s., xxxvi, 45-48. — **Boerma** (N. J. A. F.). Schwangerschaft und Geburt bei Persistenz des Sinus urogenitalis. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1912, xlix, 2227. — **Field** (D. L.). An unusual case [of obstetrics]. *Med. Summary*, Phila., 1912-13, xxxiv, 23. — **Gabaston** (J. A.). Un caso obstétrico de difícil interpretación. *Prensa méd. argentina*, Buenos Aires, 1914-15, i, 108. — **Gilbertson** (J. H.). Expulsion of full-term fetus with unruptured membranes. *Brit. M. J.*, Lond., 1920, ii, 630. — **Le Masson**. Accouchement d'une femme présentant un anus vulvaire. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1911, 2. s., viii, 748. — **Marks** (S.). Labor with birth simultaneously through the rectum and through the vagina. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1912, lxxv, 483. — **Ocampo Jimenez** (M.). Distocia fetal por espina bífida. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1912, xix, 2. pt., 951. — **Wiener** (S.). Abnormal labor. *N. York M. J.* [etc.], 1916, civ, 361-364. *Also reprint.*

Labor (Aseptic and antiseptic).

See, also, Obstetrics (Aseptic, etc.) [in 2. ser.].

STEINER (O.). *Die Morbidität bei den geburtschilflichen Operationen unter der Alkoholinfektion. [Basel.] 8°. Wien, 1916.

Alin (E.). [Is exterior disinfection not necessary in delivery?] *Hygiea*, Stockholm, 1913, lxxv, 1054-1056. — **Balard** (P.). L'asepsie en obstétrique. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1925, xlv, 37-40. — **Bilsted**. [Grossich's method of disinfection applied to women in childbirth.] *Ugeskr. f. Læger*, Kjøbenhavn, 1912, lxxiv, 1223-1225. — **Ciulla** (M.). La disinfezione rapida in ostetricia. *Riv. sicil. d'ostet. e ginec. prat.*, Palermo, 1919, i, 24-27. — **Gaus** (F.). Desinfektion in der Geburtshilfe und manuelle Plazentalösung. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1913, xxxix, 1363. — **Greenhill** (J. P.). An anal shield. *Am. J. Obst. & Gynec.*, St. Louis, 1923, v, 182-184. — **Irvine** (F. C.). Benzine and iodine vs. soap and water scrub in the preparation of parturient women for delivery. *Ibid.*, 184-187. — **Kritzier** (H.). Zur Hebung der Asepsis in der Neugeborenen- und Wöchnerinnenpflege. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 420. — **Mayer** (A.). Zur Händedesinfektion des Geburtshelfers mit Lysoform oder Sagrotan. *Med. Klin.*, Berl., 1920, xvi, 364. — **Meyer** (K.). Geburtshelfer Handschutz. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1919, xlv, 1441. — **Pestalozza** (E.). L'uso dei guanti nella pratica ostetrica. *Riv. d'ostet. e ginec. prat.*, Palermo, 1922, iv, 71-73. — **Pierra** (L. M.). Antiseptie ou aseptie en obstétrique? *Rev. franc. de gynéc. et d'obstét.*, Par., 1921, xvi, 559-564. — **Ragusa** (B.). Zur sicheren Asepsis bei manueller Lösung der Placenta und bei Wendung. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1923, xlvii, 1407-1409. — **Stone** (I. S.). The use of iodine in the preparation of the patient for delivery. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1918, lx, 1489. — **Thoms** (H.). The use of iodine in the preparation of the patient for delivery. *Ibid.*, 1115. *Also reprint.* — **Watkins** (McD.). Tincture of iodine in preparation for labor cases. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1912, xv, 120. — **Williams** (J. W.). The problem of effecting sterilization in association with various obstetrical procedures. *Am. J. Obst. & Gynec.*, St. Louis, 1920-21, i, 783-793. [Discussion], 881-883.

Labor (Complications of).

See, also, Gonorrhœa in pregnancy, etc.; Syphilis in pregnancy, etc.; Tuberculosis in pregnancy, etc.

BOUËL (A.). La pratique de la dystocie. 8°. Paris, 1908.

BUMM (E.) & **BLUMREICH** (L.). Gefrierdurchschnitt durch den Körper einer in der Austreibungsperiode gestorbenen Gebärenden. *eleph. fol.* Wiesbaden, 1907.

Labor (Complications of)—continued.

CHANSEAUULME (P.). *De la scolio-cyphose au point de vue obstétrical, d'après les observations de la clinique Baudelocque. 8°. Paris, 1924.

VON COELLEN (P.). *Schwere Herzstörungen bei Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Fälle aus der Bonner Frauenklinik. 8°. Bonn, 1909.

FINGERHUT (F.). *Zur Lehre von den transitorischen Bewusstseinsstörungen während der Geburt. [Kiel.] 8°. Münster i. W., 1913.

KWOCZEK (J.). *Ein Beitrag zur Frage der Beziehungen zwischen asphyktischer und schwerer Geburt und nachhaltigen psychischen und nervösen Störungen. [Breslau.] 8°. Oppeln, 1914.

LÖWINSOHN (B.). *Die Beckenverletzungen unter der Geburt, ihre Aetiologie, Symptome und Behandlung. 8°. Freiburg i. Br., 1910.

RECHTSCHAFT (O.). *Ein Beitrag zur Frage der Beziehungen zwischen asphyktischer und schwerer Geburt und nachhaltigen psychischen und nervösen Störungen. 8°. Breslau, 1918.

SINGERMANN (M.). *Fieber während der Geburt. 8°. Berlin, 1916.

STEUDEMANN (A.). *Altersbild und geburtshilfliche Komplikationen. 8°. München, 1908.

UZAN (E.). *De la dystocie par proci-dence des membres. 8°. Paris, 1916.

Adams (T. W.). Pathological action of the uterus as a cause of dystocia. *J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1924, xxiii, 108-113.*—**Andrews (H. R.).** Some obstetric difficulties in general practice. *Clin. J., Lond., 1923, lii, 610; 517.*—**Applegate (J. C.).** Four unusual obstetric complications. *N. York M. J. [etc.], 1914, c, 220-222.* Also reprint.—**Atkinson (A. W.).** Dystocia. *N. Am. J. Homeop., N. Y., 1911, lix, 25-33.*—**Audebert.** Accouchement en avalanche et élatement de l'orifice vulvaire après deux injections d'hypophyse. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1921, x, 806-808.*—**Baidin (A.).** Eine seltene schwere Verletzung der Harnröhre während der Geburt und die operative Behandlung derselben. *Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig., 1925, xlix, 2299-2307.*—**Balard (P.).** Thrombus vulvo-vaginal faisant obstacle à l'accouchement; débridement, forceps, hémostase, suture, guérison, per primam. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1922, xi, 724-726.*—**Bear (J. S.).** Associated nervous manifestations and psychoses in obstetrics. *Virginia M. Month., Richmond, 1921-22, xlviii, 151-154.*—**Bell (W. B.).** Some common, but often unrecognized, obstetrical difficulties. *Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 545-547.*—**Bello (R.).** Distocia materna por bolo fecal. *Semana méd., Buenos Aires, 1922, xix, pt. 2, 1153.*—**Beasesen (D. H.).** Pregnancy with complications; varicose veins; face presentation, chin anterior; manual rotation; high forceps; cord wrapped four times about the neck; a case report. *Illinois M. J., Columbus, 1924, xlii, 444.*—**Bompiani (R.).** Distocia renis, causa di grava distocia. *Riv. ospedal., Roma, 1923, xlii, 197-204.*—**Bonnet-Laborde (A.).** Un cas de physométrie avec rigidité du col utérin. *Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 462-465.*—**Booth (G. B.).** The diminution of the morbidity of parturition. *Ohio M. J., Columbus, 1911, vii, 441-443.*—**Bourne (A.).** The anticipation of mechanical difficulties in labour. *Clin. J., Lond., 1925, liv, 212-214.*—**Bourret (M.).** Notes on infection in the course of labour. *Med. Press, Lond., 1922, p. s., cxiv, 197-199.*—**Bretz (M.).** Aohsenschraubung des Uterus in der Geburt. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynæk., Berl., 1925, lix, 20-24.*—**Burpee (B. P.).** Serious complications of labor. *Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1923, cxxxii, 145-166.*—**de Bustamante (A. S.).** Distocia por torsión del feto grávido; cesárea clásica; curación. *Rev. méd. cubana, Habana, 1924, xxiv, 619-622.*—**Accidentes y complicaciones del alumbramiento.** *Ibid., 1925, xxvi, 899-901.*—**Buzzoni.** Le soglie della distocia. *Arte ostet., Milano, 1924, xxviii, 30-34.*—**Cameron (S. J.).** Case of air embolism during labor. *Glasgow Medical J., 1922, xxviii, 206-208.*—**Carnescasse.** Dystocie émuevante. *Monde méd., Par., 1920, xxix, 111-117.*—**Castagns (P.).** Sopra un caso di distocia per stasi fecale. Importanza della terapia della stipsi nelle donne gravide. *Riv. d'ostet. e ginec. prat., Palermo, 1922, iv, 616.*—**Caujoux.** Un cas de présentation rare par volumineuse hernie ombilicale. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1922, xi, 743-745.*—**Chip-**

Labor (Complications of)—continued.

man (W. W.). Problems of obstetrical practice. *Bull. Lying-in Hosp., N. Y., 1922-23, xii, 219-236.* Also *Canad. M. Ass. J., Toronto, 1923, xlii, 379-387.*—**Cunnington (C. W.).** A case of rupture of lung in labour. *Lancet, Lond., 1912, ii, 1012.*—**Davis (E. P.).** Some practical difficulties in obstetrics. *Prog. Med., Phila., 1923, iii, 17-21.*—**The practical significance of fever developing during labor.** *Ibid., 80-85.*—**De Blas (A.).** Due casi non comuni di distocia materna. *Clin. ostet., Roma, 1923, xxv, 8-10.*—**Demelin.** Les attitudes vicieuses des membres. *Progrès méd., Par., 1921, 3. s., xxxvi, 249.*—**Dolérís (J. A.).** Dystocie par corps étranger compressé enkystée dans le Douglas. *Gynécologie, Par., 1912, xvi, 449-451.*—**Dorsett (L.).** Rupture of the rectum during labor. *Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1920, xxx, 283.*—**Fraud (H.).** Die Zerreissungen der Gebärmutter und des Scheidengewölbes. *Arch. f. Gynæk. u. Bal., 1925, xxv, 602.* [Discussion], 607-611.—**Funké (H. H.).** [An unusual case of pregnancy, labor and puerperium.] *Nederl. Tijdschr. v. Gynæk., Haarlem, 1924, lxxviii, pt. 2, 2693.*—**Gough (J. A.).** Air embolism in obstetrics. *Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxxix, 27-31.*—**Gouwé (W. F. K.).** [Complication in childbirth.] *Nederl. Tijdschr. v. Gynæk., Haarlem, 1924, lxxviii, pt. 2, 208.*—**Guggino (D.).** Tetano uterino con incarceration della placenta in seguito ad una iniezione di pituitrina. *Riv. d'ostet. ginec. prat., Palermo, 1924, vi, 572.*—**Hall (A.).** Some of the complications in obstetrical practice. *Illinois M. J., Chicago, 1914, xxv, 141-148.*—**Hamilton-Browne (E.).** Two obstetrical emergencies. *Brit. M. J., Lond., 1924, ii, 1198.*—**Hannes (W.).** Weiterer Beitrag zur Frage der Beziehungen zwischen asphyktischer und schwerer Geburt und nachhaltigen psychischen und nervösen Störungen. *Zentralbl. f. Gynæk., Leipzig., 1921, xlv, 1037-1041.*—**Harrar (J. A.).** Functional dystocia in normal pelvis; recognition and management. *Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1923, v, 246-251.* [Discussion], 294-297.—**Hartmann (J. P.).** Ueber Prolapsus placenta. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynæk., Berl., 1912, xxxv, 547-560.*—**Henkel (M.).** Die praktische Bewertung des Fiebers unter der Geburt. *Ibid., 1922, lx, 58-79.*—**Hirst (J. C.) & Wachs (C.).** Labor injuries to the coccyx and their treatment. *Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1924, vii, 199-205.*—**Hubbard (J. C.).** An unusual obstetrical history. *Boston M. & S. J., 1913, clxxviii, 459-461.*—**Hunt (Marie L.).** The mental state of the patient as a factor in labor complications. *N. Am. J. Homeop., N. Y., 1911, lix, 769-772.*—**Ilyin (F.).** [Air embolism in obstetrics.] *J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1914, xxix, 341-366.*—**Jaschke (T.).** Megakolon als Geburtshindernis. *Zentralbl. f. Gynæk., Leipzig., 1915, xxxix, 747-750.*—**Karraker (C. W.).** Emergencies and complications in obstetrics; case reports. *Kentucky M. J., Bowling Green, 1922, xx, 539-541.*—**Knoke (A.).** Ein kasuistischer Beitrag zur Frage der endogenen Infektion. *Zentralbl. f. Gynæk., Leipzig., 1912, xxxvi, 1537-1539.*—**Koerting (W.).** Zur Frage der Luft- und Gasembolie unter der Geburt. *Ibid., 1923, xlvii, 1657-1667.*—**Kritzler (H.).** Ein Fall von Prolapsus vaginae et uteri ante et intra partum mit tödlichem Ausgang für Mutter und Kind. *Ibid., 1921, xiv, 1753-1756.*—**Leavitt (F. E.).** Some of the mistakes made in the practice of obstetrics. *Journal-Lancet, Minneap., 1912, xxiii, 73-76.*—**Lichtenstein (F.).** Luftembolie nach Metreuryse bei normal sitzender Placenta, in Heilung ausgehend. *München. med. Wehnschr., 1920, lxxvii, 699.*—**Intra partum spontan entstandenes Bauchdeckenhämatom.** *Zentralbl. f. Gynæk., Leipzig., 1922, xli, 162-164.*—**Longaker (D.).** Labor complicated by congenital diaphragmatic hernia, with autopsy findings. *Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1923, vi, 240.*—**Loperfido (L.).** Di un complesso e interessante parto distocico. *Gior. di med. vet., Torino, 1921, lxx, 241.*—**Luker (S. G.).** Difficult midwifery in general practice. *Brit. M. J., Lond., 1923, ii, 913-915.*—**McGibbon (J.).** The management of some difficult deliveries which have formed the subject of recent investigation and discussion. *Med. J. S. Africa, Johannesburg., 1923-24, xix, 33-38.*—**Morse (A.).** The significance of the pelvic outlet in perineal lacerations, cystocele, and prolapse. *Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1921-22, ii, 159-164.* [Discussion], 197-200.—**Murdy (R. L.).** Relaxed pelvic outlet. *Journal-Lancet, Minneap., 1916, xxvi, 35-38.*—**Myers (F. M.).** Some unusual obstetrical complications; with reports of cases. *N. York M. J. [etc.], 1913, xlvii, 1178-1181.* Also reprint.—**Oppenheimer (W.).** Ein Beitrag zum Emphysema subcutaneum parturientium. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynæk., Berl., 1925, lxx, 243-248.*—**Faucot (H.).** Dystocie par prociubitus d'un bras, compliqué de circulaires du cordon. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1914, iii, 682.*—**Phaneuf (L. E.).** An obstetric case presenting an unusual group of complications. *Boston M. & S. J., 1923, clxxviii, 942-946.*—**Plaucht & Gauchersand.** Mort subite par embolie au cours du travail. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1921, x, 644-646.*—**Potocki & Sauvage.** L'infection du col pendant le travail et la rigidité secondaire des bords de l'orifice utérin. *Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1912, 2. s., ix, 154-161.*—**Ramirez Olivella (J.) & Kohly (C. E.).** Desprendimiento total de la porción infravaginal del cuello durante el parto. *Rev. méd. cubana, Habana, 1917, xxviii, 1-7.*—**Remy (S.) & Remy (J.).** A propos d'une poche des

Labor (Complications of)—continued.

eaux cylindriques. Rev. méd. de l'Est, Nancy, 1921, xlix, 381-384.—**Rudaux** (P.). De la dystocie utérine au cours de travail. Monde méd., Par., 1914, xxiv, 359-361.—**Sachs** (E.). Bakteriologische Untersuchungen beim Fieber während der Geburt. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1912, lxx, 222-277. — Ueber innere Ueberdrehung des Rückens infolge Armvorfalls. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynæk., Berl., 1914, xxxix, 634-637. — Die klinische Bedeutung des Armvorfalls bei Schädellage. Zentrabl. f. Gynæk., Leipz., 1916, xl, 641-652.—**Sánchez López** (A.). Frecuente distocia uterina. Siglo méd., Madrid, 1924, lxxiii, 392.—**Sartori** (E.). Una varietà di distocia durante il parto. Boll. d. Ass. med. tridentina Trento, 1914, xxxiii, 211-213.—**Schleické** (G.). Toxémie gravidique ou choc obstétrical? mort subite après l'accouchement. Gynéc. et obstét., Par., 1924, ix, 123-135.—**Shaw** (W. F.). Occlusion of the rectum due to administration of a simple enema during labour. Clin. J., Lond., 1923, lii, 298.—**Starkey-Smith** (T. O.). Dystocia due to a flexed everted arm. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1581.—**Stork** (F.). Ueber die Achsendrehung des Uterus intra partum. Zentrabl. f. Gynæk., Leipz., 1925, xlii, 641-644.—**Story** (O. B.). Observations of unnecessary maternal and foetal morbidity. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1912, xx, 400-408.—**Sutherland** (R. T.). A case of dystocia due to uterine prolapse with oedema of the cervix. Austral. M. J., Melbourne, 1911-12, n. s., i, 396.—**Theobald** (G. W.). Sepsis from the gas bacillus complicating labour. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1924, x, xxxi, 284.—**Tresidder** (A. G.). Clinical notes on some interesting cases of difficult labour. Indian M. Gaz., Calcutta, 1924, lix, 305-308.—**Vignès** (H.). La thérapeutique intra-utérine de l'infection utérine post-partum. Progrès méd., Par., 1920, 3, s., xxxv, 507-510.—**Vogt** (E.). Ueber die Achsendrehung des kreisförmigen Uterus. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynæk., Berl., 1922, lvi, 35-41. — Die klinische Bedeutung der extraperitonealen Harnblasenentwicklung unter der Geburt. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynæk., Stuttg., 1922, lxxv, 337-340.—**von Weizsäcker** (E.). Zur Kasuistik der Achsendrehung des Uterus während der Geburt. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynæk., Berl., 1922, lix, 29-34. — Beobachtungen über den Stand der Grenzfläche während der Geburt. Zentrabl. f. Gynæk., Leipz., 1924, lxxiii, 2331.—**White** (C.). Volvulus of the cœcum occurring in connexion with labour. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Obst. & Gynec. Sect., 305.—**Williamson** (H.). Intussusception through a gastro-enterostomy wound occurring during labour. *Ibid.*, 303-305.—**Wilson** (P.). Kidney displacements and dystocia; kidney displacements, congenital and acquired, as etiological factors in dystocia; report of a case due to movable kidney. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 20-24.—**Wolfson** (W. L.). Diverticulum of the bladder causing dystocia at labor; report of a case. *Ibid.*, 1925, xl, 524-527.—**Zarata** (E.). La dystocie utérine, nécessité d'uniformiser sa nomenclature. Gynéc. et obstét., Par., 1922, vi, 1-9.

Labor (Complications of, Treatment of).

OBSTETRICAL emergencies, by an experienced obstetrician. 8°. Philadelphia, 1912.
Arnold (J. O.). Some signs of danger in labor, and how to meet them. N. York M. J. [etc.], 1914, c, 275-278.—**Aschner**. Ueber Abkürzung der abnorm verlängerten Geburtsdauer und die Schmerzstillung bei der Geburt. Arch. f. Gynæk., Berl., 1923, cxv, 165-169.—**Barrington** (F.). Prophylactic induction in normal pelvis. Med. J. Australia, Sydney, 1916, ii, 224-226.—**Boero** (E. A.). Administración combinada de cloroformo y pituitrina en ciertos casos de distocia. Semana méd., Buenos Aires, 1924, xxxi, 1233-1235.—**Bompiani** (R.). La trasfusione del sangue in ostetricia e ginecologia; rivista sintetica. Riv. d'obst. e ginec. prat., Palermo, 1923, v, 512-517.—**Chamberlain** (A. R.). Treatment of some cases of dystocia of the first stage. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1913-14, x, 232-235.—**Cole** (A. F.). Unusual methods of foetal extraction, with comments. China M. J., Shanghai, 1914, xviii, 387-390.—**Cragin** (E. B.). Conservatism in obstetrics. N. York M. J. [etc.], 1916, civ, 1-3.—**Delmas** (P.). Les indications respectives de la voie haute et de la voie basse, chez la parturiente à terme. Montpel. méd., 1925, lxvii, 549-558.—**Esch** (P.). Ein Beitrag zu den Gefahren der Bluttransfusion in der Geburtshilfe. Zentrabl. f. Gynæk., Leipz., 1920, xlv, 321-323.—**Flint** (A.). Conservative and radical methods of treatment in obstetrics. Am. J. Obst., N. Y., 1918, lxxviii, 708-722.—**Gallant** (A. E.). Dystocia, and the unflexed bed. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 105.—**Hoffmann** (K.). Zur Frage der Bluttransfusion und der Verwendbarkeit der Methode von Oehlecker in der Geburtshilfe und Gynäkologie. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynæk., Berl., 1923, lxi, 215-231.—**von Jaschke** (R. T.). Die Behandlung akut bedrohlicher Geburtshindernisse. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 1401-1404.—**Job** (L.). Quelques réflexions sur la conduite à tenir au cours de la délivrance identifiée. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1924, lii, 57-59.—**Kelly** (R. P.). Bags and version; indications and contra-indications. Virginia M. Month., Richmond, 1921-22, xviii, 691-695.—**Kinnear** (J. A.). Some points on the

Labor (Complications of, Treatment of)—continued.

causes and management of difficult labor. Canad. J. M. & S., Toronto, 1924, lv, 53-61.—**Lequeux** (P.). La vacuothérapie en obstétrique. Rev. franç. de gynéc. et d'obstét., Par., 1923, xviii, 355-362.—**Losee** (J. R.). Blood transfusion in obstetrics. Med. Rec., N. Y., 1920, xcvi, 265-268.—**Mazer** (C.). Emergencies in obstetrics; these cases require quick, daring, dextrous action. Am. Physician, Phila., 1922, xxvii, 502-504.—**Petersen** (E.). Ueber die Verwendung von Tarnier's Dilator bei Infektionen während der Geburt. Acta gynæcol. scandinav., Helsingfors, 1923, ii, 14-36.—**Ramos** (D. F.). La pituitrina, el forceps, la sinfisiotomía y la casárea; sus indicaciones en el parto con feto vivo y cabeza primera por encima del estrecho superior; la medicina preventiva y la dietética ante ese problema (con referencias a 28 casos clínicos). Rev. méd. cubana, Habana, 1918, xxix, 354-380.—**Richter** (J.). Lebenbedrohende Zustände in der Geburtshilfe und deren Therapie. Wien. med. Wchnschr., 1922, lxxii, 2073; 2121.—**Skuel** (A. J.). Choice of method of delivery in difficult labors. Ohio M. J., Columbus, 1911, vii, 379-382.—**Titus** (R. S.). Obstetric emergencies. Boston M. & S. J., 1922, clxxxvii, 564-570.—**Werner** (P.). Bericht über die Anwendung der Bluttransfusion in der Gynäkologie und Geburtshilfe. Wien. klin. Wchnschr., 1923, xxxvi, 897-899.

Labor (Complications of, Treatment of, Operative).

See Labor (Operative).

Labor (Complications of)—Abnormal insertion of placenta.

See, also, Labor (Complications of)—Placenta prævia.

GERINSTEIN (E.). *Ueber Insertio velamentosa. 8°. Zürich, 1907.

KRUMKÜHLER (H.). *Klinische Bedeutung der Placenta marginata und circumvallata an der Erlanger Universitätsfrauenklinik in der Zeit vom 1910-1918. 8°. Erlangen, 1919.

MUSSÆUS (H.). *Die geburtshilfliche Bedeutung der Insertio velamentosa. 8°. Berlin, 1914.

TROUSSET (P.). *Curettages et adhérences anormales du placenta. 8°. Paris, 1920.

Armanini (C.). Placentazione anomala e vagino-cervicite in travaglio di parto distocico con rottura precoce delle membrane, inquinamento della cavità uterina e ritenzione di cotiledone placentare succenturiato. Riv. d'obst. e ginec. prat., Palermo, 1924, vi, 26-35.—**Baux** (G.). Quelques cas d'insertion basse du placenta. Rev. mens. de gynéc. d'obstét. et de pédiat., Par., 1912, vii, 693-702.—**Champetier de Ribes**. Le traitement des hémorragies par insertion vicieuse du placenta. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1911, 2, s., viii, 215-217.—**Couve-laire** (A.). A propos du traitement chirurgical des hémorragies par insertion vicieuse du placenta. *Ibid.*, 218-226.—**Devèze**. Deux cas d'insertion centrale du placenta. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1913, ii, 367-369.—**Goodman** (C.). Cervical implantation of the placenta with rupture of the uterus; hysterectomy; recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1260-1262.—**Jeannin** (C.). Traitement de l'insertion vicieuse du placenta. Paris méd., 1911-12, v, 407-413.—**Knipe** (W. H. W.). Abnormal implantation of placenta. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 1-10. [Discussion], 127-130.—**Lepage** (G.). Présentation de placentas mal localisés. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de paediat. de Par., 1911, xiii, 171-173. — Présentation d'un placenta inséré sur le segment inférieur. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1912, i, 446-448.—**Morly** (W. H.). Report of two cases of abnormally situated placenta. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1913, xii, 653.—**Ribas** (G.). Traitement de les hemorragias degudas a l'insercio de la placenta en el segment inferior de la matru. An. de méd. Butll. mens. de l'Acad. xxx Catalunya, Barcel., 1911, v, 416-434. — Placenta insertada en el segmento inferior del feto. Rev. españ. de méd. y cirug., Barcelona, 1920, iii, 299-303.—**Voron & Violeton**. Décollement du placenta inséré vicieusement chez une albuminurique. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1920, ix, 214-217.

Labor (Complications of)—Abnormalities of genitals.

BÄTZOLD (K.). *Ein Beitrag zur Gravidität bei Uterus bicornis. [Leipzig.] 8°. Gotha, 1919.

***CARTAULT** (Mme. Madeleine). *La grossesse et l'accouchement dans le cloisonne-

Labor (Complications of)—Abnormities of genitals—continued.

ment transversal incomplet du vagin d'origine congénitale. 8°. Toulouse, 1911.

GRABI (H.). *Schwangerschaft und Geburten bei Missbildung der weiblichen Genitalien. 8°. Strassburg i. E., 1903.

LE BESQUE. *De la délivrance dans les malformations utérines. 8°. Paris, 1911.

MÜLLER (V. P.). *Zur Kasuistik der Geburten bei Entwicklungsfehlern der weiblichen Genitalien. 8°. Bonn., 1903.

MUNINGER (R.). *Zwei Fälle von Vaginalsepten als Geburtschinderniss. [Leipzig.] 8°. Borna-Leipzig, 1908.

Audebert. Deux observations de bride vulvaire congénitale; accouchement spontané après section de la bride. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1912, i, 1042-1045.—**Brown** (C. W.). Dislocation of uterus (two cases); an unusual complication in the third stage of labour. South African M. Rec., Cape Town, 1912, x, 41-45.—**Buzzoni** (E.). Il parto in alcune anomalie utero-vaginali; un caso di utero doppio e vagina doppia. Arte ostet., Milano, 1922, xxxvi, 115-121.—**Cooper** (P. R.). Labour with vulval anus; prevention of vulvo-anal rupture. Clin. J. Lond., 1925, iv, 156.—**Delfourd & Riff.** Dystocie par cloisonnement vaginal. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1924, xiii, 681.—**Delmas** (F.). Dystocie par diaphragme cicatriciel du vagin. *Ibid.*, 1922, xi, 745.—**Demelin.** Des positions anormales du corps utérin pendant l'accouchement. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1922, xxxvi, 113-116.—**Ellin** (D. C.). Spontaneous labor in a case of decentralized uterus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 27-29.—**Esmann.** A case of transversal membrane in vagina as birth complication. Acta gynecol. scandin., Helsingfors, 1923, ii, 76.—**Ferraccio** (D.). Setto longitudinale della vagina; utero biforis suprasimplax; placenta previa; inversione uterina. Clin. ostet., Roma, 1925, xxvii, 213-216.—**Ferré.** Musculature innervée du tiers supérieur du vagin; dystocie. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1913, ii, 288-290.—**Flevez** (R.). Un cas de septum membranaux du vagin, compliquant l'accouchement. Scalpel, Liège, Flémalle-Grande, 1910-11, lxvii, 735.—**von Fraque** (G.). Perforation des Uterus bei der Nachgeburtslösung aus einem Uterus unicornis. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 1275-1277.—**Göde** (H.). Ein Fall von Geburtschindernis durch Missbildung des Urogenital-systems. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1916, xlv, 499-505.—**Gómez de Rosas** (N.). La dinámica uterina y sus anomalías. Rev. méd. cubana, Habana, 1925, xxxvi, 264-274.—**González** (J. B.) & **Gambirasi** (A.). Oblicuidad accidental del útero y oclusión transitoria del intestino; conducta profiláctica de la distocia que pudo causar dicha oblicuidad. Semana méd., Buenos Aires, 1920, xxvii, 897-900.—**Hoock** (W.). Eine seltene Portio-missbildung als geburtschilliches Hindernis. Zentralbl. f. Gynaek., Leipz., 1925, xlix, 61.—**Iraeta** (A.) & **Bustos Morón** (R.). Un caso de distocia por anteversion uterina y dilatación sacroform del segmento inferior. Semana méd., Buenos Aires, 1924, xxxi, pt. 2, 213-215.—**Karlin** (M.). Zwei Fälle von mit langandauernder Amenorrhöe komplizierter Uterusatrophie nach der Geburt. Zentralbl. f. Gynaek., Leipz., 1924, xlviii, 1554-1557.—**Kluger** (Leonore). Geburt bei nahezu vollständigem Scheidenverschluss. *Ibid.*, 1925, xlix, 201-204.—**Lao** (L.). Di una briglia vaginale come causa di distocia. Arte ostet., Milano, 1925, xxxix, 23.—**Meda** (C.). La distocia da septimo trasversale della vagina. *Ibid.*, 1914, xviii, 17-33.—**Mönkeberg Bravo** (C.). Distocia por vicios de conformación del útero. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1911, xxxix, 50-55.—**Pera** (S.). Gravidanza in utero bicorne con parto distocico. Policlin., Roma, 1925, xxxii, sez. prat., 1391.—**Pérez** (M. L.). Las malformaciones uterinas bajo el punto de vista obstétrico. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1918-19, v, 138; 150; 159.—**Pettazzi Paruzza** (M.). Septimo longitudinaline della vagina causa di distocia nel parto. Arte ostet., Milano, 1922, xxxvi, 103-109.—**Rouvier** (J.-M.) & **Jahler.** Rare malformation vulvaire congénitale; persistance de la membrane cloacale marquant entièrement l'entrée du vagin et l'hymen; grossesse, accouchement par les voies normales, après excision de la membrane. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1924, xiii, 737-740.—**Russo** (V.). Contributo alla casistica della gravidanza in utero infantile. Arte ostet., Milano, 1925, xxxix, 110-112.—**Sache** (E.). Ueber die Behandlung einiger Anomalien der austreibenden Kräfte. Klin. Wehnschr., Berl., 1922, i, 1843-1847.—**Smith** (H. A.). A case of labour in a primipara obstructed by a fibro-vascular septum or band. Lancet, Lond., 1919, ii, 924.—**Tatarskaya** (Anna I.). [Pregnancy and labor in uterus bicornis duplex cum vagina septa.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1914, xix, 977-988.—**Tremiffers** (S.). Septimo transversale della vagina in parto. Riv. d'ostet. e ginec. prat., Palermo, 1924, vi, 556-563.—**Treub.** Verdubbeling van den uterus

Labor (Complications of)—Abnormities of genitals—continued.

als baringsstoornis. Nederl. Tijdschr. v. Verloek. en Gynaec., Haarlem, 1917-18, xxvi, 114.—**van de Velde** (T. H.). Geburtsstörungen durch Entwicklungsfehler der Gebärmutter. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1915, xliii, 307; 1916, xliiii, 135; 417.—**Voron & Rhenter.** Dystocie par volumineuse bride vaginale. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1921, x, 524.—**Walther.** Zur Kasuistik der Geburtsstörungen durch Anomalien der weichen Geburtswege. Therap. d. Gegenw., Berl., 1918, xx, 20-24.—**Zalewski** (E.). Doppelmissbildungen der weiblichen Genitalsphäre und ihre Folgen für die Geburt. Arch. f. Gynaek., Berl., 1914, cii, 189-199.

Labor (Complications of)—Adhesion and retention of placenta and foetal membranes.

ALEXANDER (B.). *Zur Klinik und Therapie der langdauernden Placentarperiode. (Placenta adhesiva.) 8°. Berlin, 1919.

BODE (L. F. W.). *Ueber Eihautretention. 8°. Hildesheim, 1909.

BOUSQUET (E.). *De la rétention des membranes et de son traitement par la méthode du Professeur Audebert. (Drainage prophylactique de la cavité utérine.) 8°. Toulouse, 1909.

DERNICKE (P.). *Zur Therapie der Eihaut- und Placentarretention. [Giessen.] roy. 8°. Wiesbaden, 1911.

Also in Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb., 1911-12, iv, 79-100.

FOURNIE (G.-F.-J.). *A propos de la conduite à tenir dans les cas de rétention de membranes après l'accouchement. 8°. Paris, 1923.

FRANÇOIS (E.). *Des anomalies du décollement du placenta après l'accouchement à terme ou près du terme chez les femmes ayant subi antérieurement un curetage utérin. 8°. Paris, 1924.

FUCHS (A.). *Ueber manuelle Placentar-lösung. 8°. München, 1911.

GEISER (E.). *Ueber Ursachen, Folgen und Therapie der Placentarretention im Wochenbett. 8°. Basel, 1910.

GELLERT (H. J. C.). *Ueber einen Fall von Plazenta nimis accreta. 8°. Leipzig, 1920.

HAU (J. F.). *Ueber die Retention der Eihäute. [München.] 8°. Berlin, 1911.

HULLOT (G. M. A.). *De la rétention des membranes dans l'accouchement à terme. 8°. Bordeaux, 1907.

JESS (F. A. A.). *Ueber Retention von Placentar-Resten nach rechtzeitigen Geburten. 8°. Marburg, 1919.

JOSEPH (L.). Die Retentions-Blutungen. Gratulationsschrift. 12°. Berlin, 1870.

KERSTING (C.). *Ueber die künstliche Lösung der Placenta nach reifer Geburt. 8°. Berlin, 1909.

MAZEL (Mlle. N. F.). *Contribution à l'étude de la rétention des membranes. 8°. Lausanne, 1915.

MEAGLIA-RABINOWITCH (Olga). *Contribution à l'étude du traitement de la rétention placentaire. 8°. Genève, 1912.

NOGUÈRES (M.). *Contribution à l'étude clinique et thérapeutique des hémorragies secondaires de post partum liés à une rétention placentaire. 8°. Paris, 1924.

PELLIZZA (J.). *Le mode de délivrance par injection funiculaire. 8°. Paris, 1924.

PROMSY (Germaine). *Remarques anatomiques et clinique sur les rétentions placentaires prolongées. 8°. Paris, 1919.

Labor (Complications of)—Adhesion and retention of placenta and foetal membranes—continued.

SIMAKOFF (A.). *Ueber Placentarretention. 8°. Berlin, 1911.

THUERNAGEL (M.). *Ueber den Wert der Milchprobe bei der Beurteilung der Plazenta hinsichtlich ihrer Vollständigkeit. 8°. Breslau, 1920.

WOLFF (P. A.). *De la rétention complète des membranes après l'accouchement à terme ou près du terme. 8°. Paris, 1908.

Ackermann (H.). Un cas d'enclavement du placenta simulante une perforation utérine. Gynéc. et obst., Par., 1921, iii, 212.—**Adam.** Rétention partielle des membranes avec enclavement. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1919, xvii, 433.—**Albeck.** [Retention of after-birth by Bandl's ring.] Ugesk. f. Læger, København, 1919, lxxxi, 1912.—**Arnytago (V. B. G.).** Retained placenta due to implantation in a sacculus or horn of the uterus; manual removal; rupture of the uterus; hysterectomy and death. J. Obst. & Gynaec. Brit. Emp., Lond., 1913, xiv, 172, 1 pl.—**Barnard (E. P.).** Retained placenta. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxvi, 477-479.—**Barthelemy.** Un nouveau cas de rétention placentaire aseptique prolongée. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1920, ix, 302-306.—**von Bassewitz (B.).** Notas a respeito de dous casos de retenção placentar tratados pelo methodo hydraulico de J. Gabastou, de Buenos Aires. Brazil-med., Rio de Jan., 1917, xxxi, 21-23.—**Baumman (H.).** Die Behandlung zurückgebliebener Eihäute. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1925, li, 1529.—**Bazzano (A.).** Sobre un caso de distocia del alumbramiento por retención de placenta engañada. Semana méd., Buenos Aires, 1923, xxxii, 1286-1288.—**Benthin.** Die Therapie der retinierten Eihaut- und Placentarreste. Fortschr. d. Med., Berl., 1915-16, xxxiii, 81-84.—**Berny (J.).** Le drainage prophylactique de l'utérus dans la rétention membraneuse. Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1911, vi, 369-375.—**Borberg (K.).** [Retention of placenta and its treatment (Gabaston's method).] Bibliot. f. Læger, København, 1920, cxli, 79-100.—**Borton (A.).** Sobre un caso de retención placentaria por engarzamiento. Semana méd., Buenos Aires, 1922, xxix, pt. 2, 876-879.—**Brunner (H. C.).** Zur Therapie der Eihautretention. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1924, liv, 110.—**Capelli Maria (L.).** Incarceramento di placenta. Arte ostet., Milano, 1915, xxix, 356-358.—**Chattillon (F.).** Le traitement de la rétention du placenta par les injections funiculaires (procédé de Mojon). Rev. franc. de gynéc. et d'obstét., Par., 1923, xviii, 521-527.—**Colistro (G. F.).** Tratamiento de una placenta retenida y adherente por el alcohol. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1917, xv, 262-264.—**Davis (E. F.), Edgar (J. C.)** [et al.]. The treatment of adherent placenta. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1923, n. s., xxxix, 305-311.—**Davis (J. E.).** Retained secundines: a study of etiological factors. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., 1917, York, 1918, xxx, 294-311.—**Diehrich (H. A.).** Aetiologie und Therapie der retention der Placenta unter besonderer Berücksichtigung der pathologischen Placentahaftung. Klin. Wchnschr., Berl., 1923, li, 1461-1464.—**Engelhorn (E.).** Ueber die Retention von Placentarresten nach rechtzeitigen Geburten. München. med. Wchnschr., 1921, lviii, 677.—**Esmann (V.).** Cases of retention placenta, treated by Gabaston's method. Acta gynæcol. scandin., Helsingfors, 1923, ii, 73-75.—**Fabre & Convert.** Un cas de rétention placentaire par contracture de l'anneau de Bandl. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 53-55.—**Fabre & Eparvier.** Examen histologique d'un placenta retenu plusieurs mois dans la cavité utérine. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1912, i, 121-123.—**Fabre & Bhenert.** Un cas de rétention du placenta après l'accouchement. *Ibid.*, 1914, iii, 305-307.—**Fleldborg.** [A case of retention of the placenta.] Ugesk. f. Læger, København, 1919, lxxxi, 993-1000.—**Fraenkel (L.).** Die Behandlung der habituellen Atonie und Placentaradhärenz. Arch. f. Gynaek., Berl., 1925, cxv, 342-344. [Discussion], 365-386.—**Fruhinschold (A.) & Mariot.** Grossesse normale développée apparemment au contact d'un placenta en état de rétention. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1923, xii, 324.—**Fuchs (H.).** Der Freund'sche Handgriff zur Entfernung retinierter Eihäute in der Placentarperiode. Zentrabl. f. Gynäk., Leipzig, 1919, xliii, 769-771.—**Handgriff** zur Entfernung retinierter Eihäute in der Placentarperiode. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1920, xlvi, 420.—**Gabastou.** La délivrance hydraulique. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1923, xii, 474-479.—**García San Martín (H.).** Tratamiento de una placenta retenida y adherente con aplicaciones de alcohol. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1917, xv, 259-261.—**Guerrieri (M.).** Un caso di metrorragia ed endometrite settica per ritenzione di residui placentari, curata col raschiamento uterino e lavaggi endouterini con tintura di iodio al 5%. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1916, xix, 236.—**Guilidal (M.).** De la rétention des membranes après l'accouchement à terme. Arch. mens. d'obst.

Labor (Complications of)—Adhesion and retention of placenta and foetal membranes—continued.

et de gynéc., Par., 1914, iii, 449-461.—**Heyman (J.).** [Retention of the foetal membranes.] Hygiea, Stockholm, 1916, lxxviii, 1658-1662.—**Hoehne (O.).** Ueber die Behandlung retinierter Placentarreste. Zentrabl. f. Gynaek., Leipzig, 1914, xxviii, 1465-1470.—**Hörmann (K.).** Soll man Placentarreste nach reifer Geburt entfernen oder nicht? Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1911, xxvii, 412-425.—**Horno Alcora (R.).** El drenaje del útero en la retención de membranas. Clín. y lab., Rev. quincena de espec. méd., Zaragoza, 1911, vii, 481-483.—**Houël (E.).** Rétention placentaire aseptique prolongée. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1923, xii, 290.—**Hüffel.** Ueber abnorm lange Placentarretention. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 412.—**Ingrao (G. E.).** Grave embriologia da incompleta retrazione uterina per ritenzione di cotiledone placentare succenturiato. Riv. d'ostet. e ginec. prat., Palermo, 1924, vi, 420-422.—**Jeanin.** De la rétention partielle du placenta à la suite de l'accouchement. Clinique, Par., 1924, xix, 219-221.—**Joachimovits (R.).** Adrenalin zur manuellen Placentalsüßung. Wien. klin. Wchnschr., 1924, xxvii, 470.—**Kalima (T.).** Ueber Veränderungen in retinierten Plazenten. Mitt. a. d. gynæk. Klin. d. O. Engström in Helsingfors, Berl., 1912, x, 155-174.—**Katz (H.).** Zur Anwendung des Gabastou'schen Verfahrens bei Störungen in der Nachgeburtsperiode. Wien. med. Wchnschr., 1925, lxxv, 117-120.—**Ueber die Bedeutung der Austattung des Uterus post partum zur Entfernung zurückgebliebener Placentarreste.** Zentrabl. f. Gynäk., Leipzig, 1925, xlix, 637-641.—**Klein.** Enclavement complet du placenta dans un utérus cordiforme. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1921, x, 402-404.—**Klein (P.).** Ueber ein neues diagnostisches Zeichen der erfolgten Placentalsüßung. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 698.—**Koch (E. A.).** Ein Fall von 11stündiger Retention der Placenta nach reifer Geburt. Zentrabl. f. Gynäk., Leipzig, 1925, xlix, 1399-1401.—**Leclene (P.) & Promsy (G.).** Remarques anatomo-cliniques sur les rétentions placentaires prolongées. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1918-19, xiii, 513-539.—**Le Lorier.** A propos du curetage systématique dans la rétention des membranes post partum. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1923, xii, 114.—**Conduite à tenir dans la rétention des membranes.** *Ibid.*, 272-276.—**Liepmann (W.).** Retention placenta et Pituitariendot. Zentrabl. f. Gynäk., Leipzig, 1913, xxxvii, 764.—**Luchsinger (H.).** Zur Behandlung retinierter Placentarreste. St. Petersb. med. Wchnschr., 1911, xxxvi, 275-278.—**Milikin (M.).** Retained placenta from an unusual cause. Lancet-Clinic, Cincinnati, 1911, cvi, 384.—**Mingus (E.).** Hysterotomy for removal of placenta. Northwest Med., Seattle, 1916, x, 20.—**Nebesky (O.).** Ein Fall von Retention placenta infolge Myoma uteri. Zentrabl. f. Gynäk., Leipzig, 1925, xlix, 2138-2141.—**Pagano (F.).** Sul trattamento delle emorragie da ritenzione di cotiledoni placentari dopo il secondamento. Riv. d'ostet. e ginec. prat., Palermo, 1924, vi, 505-510.—**Paucot.** Fibrome et rétention placentaire infectée; curetage, perforation utérine, hysterectomie, guérison. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1920, ix, 284-286.—**Peraltá Ramos (A.) & Pérez (M. L.).** Alumbramiento hidráulico (procedimiento Gabastou). Semana méd., Buenos Aires, 1921, xxviii, 595.—**Pérez (M. L.).** A propósito del alumbramiento hidráulico (método Mojon Gabastou). *Ibid.*, 1922, xxx, 20-22.—**Piccoli (S.).** Aderenze placentari per infiltrazione coriale nel miometrio. Arch. di ostet. e ginec., Napoli, 1925, 2, s. iii, 289-304.—**Proctor (I.) & Glascock (H.).** Adherent placenta; report of a case; hysterectomy; cure. South. M. & S., Charlotte, N. C., 1922, lxxv, 626.—**Remy (S.).** Longue rétention du placenta après l'expulsion de l'embryon. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1912, i, 1022-1024.—**Reynolds (C. B.).** Retained adherent placenta. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxvi, 479-481.—**Rhomberg (B.).** Myotomie wegen Retention placenta. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1916, x, 112-115.—**Röder (B.).** Zur Behandlung der Eihautretentionen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1912, xxv, 671-681.—**Sacharow (L.).** Zur Frage über den Einfluss der manuellen Placentalsüßung auf den Verlauf der Nachgeburtsperiode. Zentrabl. f. Gynäk., Leipzig, 1924, xlviii, 2480-2485.—**Schmid (H. H.).** Ueber Retention der Placenta durch vorzeitige Sekaleverabreichung. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2014-2016.—**Zurückbleiben von Placentateilen.** Med. Klin., Berl., 1924, xx, 1241.—**Schultze (B. S.).** Einspritzung in die Nabelschnurvene zur Lösung der adherenten Placenta. Zentrabl. f. Gynäk., Leipzig, 1918, xlii, 313.—**Zur Kenntnis von der Einspritzung in die Vene der Nabelschnur und Expression der Placenta 17 Stunden nach der Entbindung.** Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 706.—**Steinberg (M.).** Beitrag zur Behandlung retinierter Eihautreste. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 906-909.—**Strassmann (P.).** Placentarretention bei Myom. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1914, lxxvi, 540.—**Thorn (W.).** Zur Therapie retinierter Eitelle. Frauenarzt,

Labor (Complications of)—Adhesion and retention of placenta and foetal membranes—continued.

Leipz., 1912, xxvii, 98-112.—**Vallois**. Un cas de rétention placentaire. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1923, xii, 68-70.—**Vanverts (J.) & Guenet**. Adhärence anormale du placenta au niveau d'une cicatrice de la muqueuse utérine (après ablation d'un polype utérin). *Ibid.*, 1921, x, 395.—**Vermella (H.)**. La rétention cotylédonaire post-partum. Rev. méd. de l'Est, Nancy, 1921, xlix, 183-195.—**Vignes**. Rétention placentaire; hystérectomie. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1924, xlii, 176-178.—**Wagner (G. A.)**. Zur Prophylaxe und Therapie der Placentarretention im Spätwochenbett. Arch. f. Gynaek., Berl., 1925, cxv, 363-386.—**Wagner**. Prophylaxe und Therapie der Spät-Retention von Placentarresten nach rechtzeitigen Geburten. Monatschr. f. Geburtsk. u. Gynaek., Berl., 1925, lxi, 327-340.—**Willmore (W. S.)**. Clinical observations on adhesion and retention of the membranes. Indian M. Gaz., Calcutta, 1922, lvi, 210-213.—**Winter (G.)**. Ueber Bedeutung und Behandlung retinierter Placentarstücke. Monatschr. f. Geburtsk. u. Gynaek., Berl., 1914, xxxix, 597-620.—**Zangemeister (W.)**. Ueber die Retention von Placentarresten nach rechtzeitigen Geburten. München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 388.

Labor (Complications of)—Cervix uteri. [Elongation, obstruction, rigidity.]

ENRIQUEZ (U.). *Des incisions de la portion vaginale du col pendant l'accouchement. 8°. Paris, 1915.

GÉRAUD (J.). *Dystocie par atrésie cicatricielle du col utérin; traitement curatif et prophylactique. 8°. Paris, 1912.

GIRARD (L.). *Contribution à l'étude clinique des œdèmes du col utérin pendant la parturition et de leur traitement. 8°. Paris, 1922.

LUTAUD (L.). *Symptômes, diagnostic et traitement de l'agglutination du col utérin pendant l'accouchement. 8°. Paris, 1908.

PLESSE (J.). *Contribution à l'étude de la dystocie par atrésie cicatricielle du col. 8°. Paris, 1909.

SÁIAS (E.). *Contribution à l'étude des sténoses syphilitiques du col de l'utérus comme causes de dystocie. 8°. Paris, 1907.

THÖMEL (E. B.). *Beitrag zur sogenannten Conglutination orificii uteri externi intra partum. 8°. [Leipzig], 1921.

TOFFIN (H.). *Contribution à l'étude des anomalies de la dilatation du col utérin au cours de l'accouchement à terme après rupture prématurée ou précoce des membranes; étude statistique. 8°. Paris, 1912.

Audebert (J.-L.). Quelques observations d'incision unique dans la rigidité du col. Rev. franc. de gynéc. et d'obstét., Par., 1924, xix, 499.—**Ballard (I. W.)**. Lacerated cervix uteri and reflex irritation. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 800.—**Baum (H.)**. Ueber die Behandlung blutender Cervixrisse nach Spontangeburt. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1925, xlix, 2141-2143.—**Bazan (J. E.)**. Distocia por rigidez secundaria del orificio uterino, de origen inflamatorio agudo. Semana méd., Buenos Aires, 1923, xxx, pt. 2, 160-162.—**Bonnare**. Détachement circulaire de la portion vaginale du col, lié à un état de rigidité dit anatomique. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 228-233.—**Boshouwers**. Hypertrophie van den hals der baarmoeder tijdens de zwangerschap; oedeem van de portio; spontane amputatie tijdens de baring. Tijdschr. v. prakt. verlosk., Haarlem, 1919-20, xxiii, 161-165.—**Boursier (R.)**. Sur un cas de dystocie du col traité par l'incision. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1921, x, 339-343.—**Brand (A. T.)**. Treatment of rigid os uteri. Brit. M. J., Lond., 1915, ii, 97.—**Buble (J. L.)**. The immediate repair of the cervix after childbirth. Cleveland M. J., 1918, xvii, 149-152.—**Burger (P.)**. Dystocie par contracture de l'orifice interne. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1924, xlii, 404.—**Dystocie par œdème du col**. *Ibid.*, 1917.—**Buzzoni (R.)**. Distocia per agglutinatione dell' orificio uterino esterno. Arte ostet., Milano, 1920, xxiv, 85-88.—**Calhoun (D. A.)**. Incarceration of the cervix with edema as a cause of dystocia in labor. N. York State J. M., N. Y., 1924, xxiv, 890.—**Chambrelent**. Dystocie par œdème et agglutination du col. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1914 (1915), 381-383.—**Ciulla (M.)**. La diagnosi di conglutinatione dell' orificio uterino esterno e suo trattamento in travaglio. Riv. d' ostet. e ginec. prat., Palermo, 1920,

Labor (Complications of)—Cervix uteri. [Elongation, obstruction, rigidity]—continued.

ii, 270-278.—**Coffey (T.)**. Intermediate cervical repair following confinement. Calif. State J. M., San Fran., 1923, xxi, 153-155.—**Corson (E. R.)**. A torn cervix versus uterine inertia. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 239-241. Also reprint.—**Couinaud (P.)**. L'œdème et la rigidité du col pendant le travail. J. de méd. et chir. prat., Par., 1919, xc, 567-571.—**Delassus**. Col cicatriciel; présentation de l'épaule; dilatation avec l'appareil de Bossi; version; rupture utérine; hystérectomie; guérison de la mère et de l'enfant. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1923, xii, 241-244.—**De los Angeles (S.)**. Edema voluminoso del cuello uterino como complicación del trabajo del parto. Mem. y comunic. de la I. Asamblear. de med. y farm. de Filipinas, Manila, 1912, 369-375.—**Dolérès (J. A.)**. Dystocie par oblitération du col; grossesse prolongée; hystérectomie sans ouverture préalable de l'utérus. Gynécologie, Par., 1912, xvi, 65-71, 1 pl.—**Emge (L. A.)**. The repair of birth lacerations of the cervix uteri; immediate trachelorrhaphy. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1924, vii, 16-23.—**Favreau**. Inoision du col pour menace de propagation d'une déchirure au segment inférieur. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1921, x, 595-598.—**Fernández (U.)**. Procedimientos que permiten vencer la resistencia opuesta por el cuello para el vaciamiento rápido del útero. Semana méd., Buenos Aires, 1916, xxiii, pt. 2, 338-342.—**Fornero (A.)**. Intorno ad un caso di stenosi del collo dell' utero in travaglio di parto (stenosi a graticciata a colonne fibro-muscolari). Riv. d'ostet. e ginec. prat., Palermo, 1924, vi, 553-555.—**Fothergill (W. E.)**. Dystocia due to constricted os. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 218.—**Fowler (W. F.)**. Cervical laceration, cystocele, prolapus uteri, and multiple fibromata. N. York M. J. [etc.], 1920, cxlii, 712-716.—**Frapont (F.)**. Dystocie par atrésie du col utérin. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1911, 4. s., xxv, 495-510.—**Füth (H.)**. Ueber eine seltene Verletzung des intravaginalen Teiles der Cervix sub partu in Form spontaner, völlig ringartiger Abtossung eines grossen Lappens. Arch. f. Gynaek., Berl., 1923, cxix, 102-109.—**Getman (W. T.)**. Cervical dilatation by hydrostatic pressure. N. York State J. M., N. Y., 1915, xv, 307-310.—**Gillespie (W.)**. The part played by the cervix in our difficult labors. Ohio M. J., Columbus, 1924, xx, 621-626.—**Hamm**. La rigidité du col de la matrice et son traitement médical. J. de méd. de Par., 1924, xliii, 14.—**Haultain (W. F. T.)**. Acute oedema of the anterior lip of the cervix. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1922-23, xliii, 21-28.—**Henderson (H.)**. Etiology and treatment of dystocia of cervical origin with a report of four cases. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1918, xvii, 336-341.—**Hennard (E.)**. Verletzung des kindlichen Schädels infolge Rigidität des Muttermundes. Monatschr. f. Geburtsk. u. Gynaek., Berl., 1921, lvi, 54-58.—**Hermstein (A.)**. Nachtrag zur Frage der Bewertung von Cervixrisse bei Blutungen nach Spontangeburt. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1925, xlix, 2401-2404.—**Hisgen (H.)**. Cerviciale Atrésie intra partum. *Ibid.*, 1920, xlv, 885.—**Humpstone (O. P.)**. Dystocia from fibrosis cervix. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1923, v, 318-320.—**Irvine (J. A.)**. The treatment of rigid os uteri. Brit. M. J., Lond., 1915, i, 1002.—**Jeanlin**. Les oblitérations du col en obstétrique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1925, xxxix, 518-520.—**Kritzler (H.)**. Das partielle Cervixhämatom. Arch. f. Gynaek., Berl., 1922, cxvii, 372-374.—**Lelièvre & Vignes**. (Edème du col et infection. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1921, x, 391-393.—**Ley-Solal & Cleisz**. Incision du col au cours du travail. *Ibid.*, 11-18.—**Luker (S. G.)**. Case of recurrent hemorrhage from laceration of the cervix, treated by blood transfusion and hysterectomy. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1919-20, xlii, Sect. Obst. & Gynaec., 161-163.—**Mañueco Villapadierna (E.)**. La conglutination del orificio externo del cuello del útero en el parto. An. de la Acad. de obst. [etc.], Madrid, 1912, v, 91-96.—**Metzger & Legueu**. Dystocie par rigidité du col après curiethérapie pour cancer. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1923, xii, 188-190.—**Monchoffe (J.)**. La dystocie par sténose cervicale cicatricielle consécutive à la blessure du col utérin par la curette. Rev. franc. de gynéc. et d'obstét., Par., 1922, xvii, 449-465.—**Murray (E. F.)**. Labour complicated by marked elongation of the supravaginal cervix. Brit. M. J., Lond., 1920, ii, 549.—**Nijhoff (G. C.)**. Perforeerende usuur van de achterwand der cervix uteri gedurende de baring. Nederl. maandschr. v. verlosk. [etc.], Leiden, 1916, v, 353-366, 1 pl.—**Owen-Jones (J.) & Morris (C. E.)**. Dystocia due to constricted os. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 167.—**Peham (H.)**. Die zirkuläre Abreissung der Cervix uteri sub partu. Deutsche Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Med., Berl., 1922, i, 857-862.—**Pettersson (Anna-Stina)**. Vollständige zirkuläre Abreissung der Portio vaginalis in der Geburt. Monatschr. f. Geburtsk. u. Gynaek., Berl., 1923, lxi, 315-320.—**Pfeifer**. Atrésia of the cervix. Am. J. Obst., N. Y., 1916, lxviii, 710.—**Pierra (L.)**. A propos d'une observation de travail lent et irrégulier, par suite de spasme et d'œdème du col. Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1913, viii, 169-174.—**Potocki**. Incisions de la portion vaginale du col pendant l'accouchement. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1921, x, 40-44.—**Potocki**

Labor (Complications of)—Cervix uteri. [Elongation, obstruction, rigidity]— continued.

& **Sauvage**. L'infection du col pendant le travail et la rigidité secondaire des bords de l'orifice utérin. *Compt. rend. Soc. d'obst. de gynéc., et de pédiat. de Par., 1911, xiii, 483-490.*—**Rouvier & Benhamou**. Dystocie par atésie cicatricielle de l'orifice externe du col utérin; accouchement spontané. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1912, i, 782-785.*—**Safford** (H. B.). The advisability of immediate repair of the cervix. *Bull. Dep. Pub. Char., N. Y., 1916, i, 106-109.*—**Sauvage**. Des lésions du segment inférieur dans la rigidité secondaire du col par infiltration pendant le travail. *Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pédiat. de Par., 1911, xiii, 350-358.*—**Stickel**. Cervix-riss bei Spontangeburt. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1919, lxxxi, 251-256.*—**Tauber** (R.). Zur Frage der Lokalisation der queren Zervixrisse. *Wien. klin. Wchnschr., 1924, xxxvii, 270.*—**Vignes** (H.) & **Cornil** (L.). Sur les lésions histologiques de l'œdème du col pendant le travail; à propos d'un nouveau cas traité par les incisions. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1921, x, 485-488.*—Dystocie par sténose cicatricielle du col consécutive à une application intracervicale de radium. *Progrès méd., Par., 1923, 3. s., xxxvi, 315-317.*—**Wibmann** (S. E.). (The best method of mechanical dilatation of the cervix during labor; a new dilator.) *Finska läk. sällsk. handl., Helsingfors, 1915, lviii, 1147-1215.*—**Wiemann** (O.). Zirkulärer Abriss des äusseren Muttermundes durch Metreuryse. *Zentrabl. f. Gynäk., Leipzig., 1925, xlix, 1335.*

Labor (Complications of)—Contracted or deformed pelvis.

ABOAB (A.). *De l'accouchement à terme dans les bassins rachitiques. 8°. Montpellier, 1910.

BLEISCH (K. E. M.). *Die Geburten bei engem Becken in den Jahren 1908-9 bis 1910-11. 8°. Breslau, 1911.

GLOECKNER (H.). Beiträge zur Lehre vom engen Becken. pt. 3. 8°. Leipzig, 1908.

GROTE (J.). *Einfluss der Geburtsleitung bei engem Becken auf die Morbidität und Mortalität von Mutter und Kind. 8°. Leipzig, 1899.

KAPISCHKE (P. W. J.). *Die Geburten bei engem Becken in den Jahren 1900-1 bis 1902-3. 8°. Breslau, 1907.

MOLITOR (E.). *Ueber Häufigkeit und Prognose des engen Beckens. Freiburg i. B. 8°. Kempten, 1908.

RÖSLER (B. A.). *Ueber mehrfache Geburten derselben Frau bei engem Becken. 8°. Berlin, 1903.

SCHMIDT (W. H. H.). *Spontane Geburt bei Pelviomyelitis anterior acuta und engem Becken. [Jena.] 8°. Langensalza, 1915.

STEINMANN (G.). *Die geographische Verbreitung des engen Beckens im Kreise. [Freiburg.] 8°. Freiburg, i. B., 1909.

THIN (F.). *Des difficultés du pronostic de l'accouchement dans les bassins rachitiques. Conséquences su point de vue du traitement. 8°. Paris, 1923.

WERNER (A. E. W.). *Kindersterblichkeit bei engem Becken: 8°. Giessen, 1906.

Acerbi (G.). Considerazioni su un caso di stenosi pelvica. *Arte ostet., Milano, 1924, xxxviii, 131-135.*—**Adam** (P.). Les limites de l'expectation dans l'accouchement laborieux par rétrécissement du bassin. *Rev. méd. d'est, Nancy, 1919, lxvii, 327-338.*—Bassin rachitique avec asymétrie. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1920, ix, 160-163.*—**Alban** (E. J.). Clinical importance of pelvimetry in pregnancy; a case of generally contracted flat pelvis. *Elect. M. J., Cincin., 1920, lxxx, 318-320.*—**Becker** (K.). Ein beiderseitig ankylotisches Robertsches Becken. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1913, xxxviii, 517-523.*—**Bertino** (A.). Contributo allo studio del bacino ovoidale obliquo di Nageele. *Ginecologia, Firenze, 1913, x, 453-484.*—**Brideau** (A.). Deux cas de dystocie par ankylose du coccyx. *Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xv, 268-270.*—**de Bustamante** (A. S.). Palpación del surco fetal al final del embarazo; valor de la altura de este surco con relación a la sínfisis del pubis para conocer

Labor (Complications of)—Contracted or deformed pelvis—continued.

el ancaje de la cabeza fetal; su importancia en las pelvis estrechas. *Actas y trab. d. 3r. Cong. med. nac., Habana, 1914, ii, 179-190.*—Distocia por deformación del sacro consecutiva a reposo prolongado. *Rev. méd. cubana, Habana, 1923, xxxiv, 633-639.*—**Chaput** (H.). Etude sur le cloisonnement total du bassin. *Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1917, 2. s., xii, 620-629.*—**Cleiss** (L.). Bassin coxalgique; étude de la ligne innominée et de l'atrophie. *Gynéc. et obstét., Par., 1920, ii, 353-363.*—**Cocq** (V.). A propos de l'accouchement dans les bassins coxalgiques. *Clinique Brux., 1911, xxv, 81-96.*—**Commandeur**. Bassin vicié par ankylose des deux hanches. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1913, ii, 90-95.*—**Commandeur & Eparvier**. Bassin de type oblique ovulaire consécutif à une coxalgie. *Ibid., 1924, xiii, 463-465.*—**Commandeur & Mouret** (Mlle.) Bassin asymétrique par genu valgum unilatéral. *Ibid., 1912, i, 130-133.*—**Dahlmann** (A.). Beitrag zur geburts-hilflichen Bedeutung des Frakturbeckens. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart., 1915-16, lxxviii, 108-118.*—**Esch** (P.). Wie viele ausgetragene Kinder passieren beim platten Becken in Schädellage spontan den Beckeneingang und kommen lebend zur Welt? *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipzig., 1914, xv, pt. 2, 471-474.*—**de Estrada** (J. D.). Pelvilogia mexicana; pelvis infundibuliforme de tipo infantil, estrechada por espondilolisis traumática. *Bol. Direc. de estud. biol., México, 1917, ii, 7-21, 4 pl.*—**Fabre & Bouget**. Cinq bassins obliques ovulaires congénitaux. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1920, ix, 496-500.*—**Fabre & Bourret**. Un cas de bassin à diamètre antéro-postérieur prédominant. *Ibid., 1913, ii, 108-114.*—**Fabre & Eparvier**. Trois accouchements dans des bassins coxalgiques. *Ibid., 1921, x, 515-517.*—**Fabre & Trillat**. Bassin à diamètre antéro-postérieur prédominant. *Ibid., 1912, i, 230-1920, ix, 368.*—**Frommer** (E.). Hochgradige Weichteilverengerung bei schräg verengtem (coxalgischem) Becken als Geburtshindernis. *Zentrabl. f. Gynäk., Leipzig., 1923, xlvii, 932-934.*—**Fruhsholz** (A.). Histoire obstétricale d'une femme porteuse d'un bassin de Nageele. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1914, iii, 840-848.*—**Fuster**. Bassin rachitique ou ostéo-malacique. *Ibid., 411-414.*—**Gagel** (Pauline). Die engen Becken an der Frauenklinik Jena in den Jahren 1905-1918. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart., 1920, lxxxi, 527-558.*—**González** (J. B.). Deformaciones grávidodinámicas de la pelvis. *Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1914, xxii, 1323-1330.*—**Gurauden** (T.). Viciation pelvienne par claudication. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1920, ix, 554-556.*—**Guiray** (A. J.). Pelvis pseud-ostomalacica. *Semana méd., Buenos Aires, 1925, xxxii, pt. 2, 1609-1612.*—**Haskins** (Mary G.). Three cases of first labor in women with congenital dislocation of one hip. *Budalo M. J., 1918-19, lxvii, 189-192.*—**Jaeger** (O.). Ueber Spontangeburt bei engem Becken. *München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1400-1402.*—**von Jaschke**. Das Ineinandergreifen mechanischer und biologischer Faktoren in dem Geburtsvorgang beim engen Becken. *Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 61-63.*—**Jolly** (R.). Ueber die Geburt bei schiefem Becken. *Ibid., 1914, i, 696-698.*—**Katz** (H.). Der Abstand zwischen vorderem oberen Darmbeinstachel und grossem Rollbügel als Massstab in der Geburtsprognose das rachsich-platten Beckens. *Wien. klin. Wchnschr., 1925, xxxviii, 625-629.*—**Keller** (R.). La rupture des articulations du bassin et son rapport avec le mécanisme de l'accouchement. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1923, xii, 337.*—**Kirstein** (F.). Zur Lehre vom engen Becken. *Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1924, i, 264-267.*—**La Torre** (F.). Qualche considerazione sui bacini viziosi. *Clin. ostet., Roma, 1917, xix, 2; 25; 45; 68; 109; 129; 173; 193; 213.*—**Lochrane** (C. D.). Contracted pelvic outlet. *Brit. M. J., Lond., 1924, i, 402.*—**Maasland** (H.). Bijdrage tot de pathogenese van het asymmetrische beken. *Festh. opgedr. aan H. Treub, Leiden, 1912, 230-238.*—**Magnan** (A.). Sur la diminution du nombre des bassins rétrécis en France. *Anthropologie, Par., 1912, xxiii, suppl. 46-53.*—**Martin** (E.). Enges Becken. *Ergebn. d. ges. Med., Berl. & Wien., 1922, iii, 43-55.*—Das engen Becken. *Beihfte z. Med. Klin., Berl. & Wien., 1925, xxi, 1-46.*—**Mathes** (P.). Der Austrittsmechanismus bei engem Schambogen. *München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 641.*—**Mayer** (A.). Die geburts-hilfliche Bedeutung des durch zentrale Schenkelluxation verengten Beckens. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1921, iv, 315-330.*—**Oertel** (C.). Ueber zwei atypische Geburtsvorgänge bei einem engen Becken. *Ibid., 266-274.*—**Oui**. Deux cas d'engagement du siège en sacro-pubienne dans des bassins plats. *Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xv, 585-587.*—**Palloff** (A. F.). [Results of treatment in child-birth with contracted pelvis.] *J. Akush. i. Zhensk. Boliez., Leningr., 1924, xxxv, No. 3, 244-252.*—**Pery & Balard**. Sur l'accouchement dans les bassins viciés par luxation congénitale de la hanche. *Arch. mens. d'obst. et de gynéc., Par., 1915, iv, 49-57.*—**Pinard**. De l'accouchement dans les bassins à limites étroites. *Bull. méd., Par., 1912, xxvi, 281-283.*—**Reinhardt** (E.). Ueber postpartale Blasenveränderungen nach Geburt bei engem Becken. *Ztschr.*

Labor (Complications of)—Contracted or deformed pelvis—continued.

f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1919, lxxxi, 98-109.—**Rieck.** Darmverschluss nach Entbindungen bei plattem bzw. rachsichtig plattem Becken. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1913, xxxvii, 19-23.—**Évière (M.) & Boursier (R.).** Fracture traumatique du bassin; accouchement prématuré provoqué. Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par., 1923, xii, 388.—**Sallu (M.).** [A case of a spondylolisthetic pelvis.] Hygiea, Stockholm, 1913, lxxv, 1043-1046.—**Stiegel.** Die Lateralflexion der Halswirbelsäule in ihrer Bedeutung für den Eintrittsmechanismus des kindlichen Kopfes beim platten Becken. Arch. f. Gynäk., Berl., 1922, cxvii, 96-101. — Zur Prognosestellung der Geburt beim platten Becken. *Ibid.*, 1923, exx, 143-150.—**Sitzenfrey (A.).** Ueber ein Lazerationsbecken. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Leipz., 1910-11, xvi, 120-129.—**Slemmons (J. M.).** Dystocia due to a funnel pelvis. Calif. State J. M., San Fran., 1915, xlii, 91-94. Also reprint.—**Spencer (H. R.).** Contracted pelvis with history of labours. Brit. M. J., Lond., 1924, i, 113.—**Szymanowicz (J.).** [Loosening and rupture of the female bony pelvis during pregnancy, labor and puerperium.] Polska Gaz. Lekar., Krakow, 1924, lii, 561-564.—**Vayssières (E.).** Note sur un cas de bassin à type oblique ovulaire. Marseille méd., 1913, l, 354-357. — Un cas de grossesse chez une aëchondroplasie. *Ibid.*, 1920, lvii, 882-885.—**Wessinger (J. A.).** A case of flat pelvis, with some interrogations. Physician & Surg., Ann Arbor & Detroit, 1913, xxxv, 215-217.—**Williams (J. W.).** The funnel pelvis. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiv, 106-125. — Spontaneous labor occurring through an obliquely contracted, kyphotic, funnel pelvis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1922, xxxiii, 190-193, 1 pl.—**Williamson (H.).** The funnel pelvis; with a report of 106 cases. Am. J. Obst., N. Y., 1918, lxxviii, 528-536. Also reprint.

Labor (Complications of)—Contracted or deformed pelvis (Treatment of).

BAIL (W.). *Die Therapie des engen Beckens an der Universitäts-Frauenklinik zu Würzburg im Jahre 1909. 8°. Würzburg, 1911.

BAISCH (K.). Reformen in der Therapie des engen Beckens. roy. 8°. Leipzig, 1907.

BÜRGER (O.). Die Geburtsleitung bei engem Becken. Vorwort von Friedrich Schauta. 8°. Wien, 1908.

CORNÜ (E.-F.-J.). *De l'agrandissement du diamètre bis-ischiatique dans les accouchements dystociques des détroits moyen et inférieur par la position de la taille complétée par l'extension des jambes. 8°. Paris, 1912.

FLENDER (P.). *Prognose und Therapie beim engen Becken. 8°. Marburg, 1921.

GERLACH (W.). *Zur Therapie des engen Beckens. 8°. Erlangen, 1917.

GROSZ (G.). *Fünfundsechzig Fälle von Einleitung der künstlichen Frühgeburt wegen Beckenenge während eines Dezenniums (1896-1905 inkl.) aus der Halleschen Universitätsfrauenklinik. 8°. Halle a. S., 1907.

HIMMEL (E.). *Die Geburtsfälle bei schrägverengtem Becken von 1890 bis August 1918. 8°. Zürich, 1919.

JOSSERAND (C.). *Des applications de forceps au détroit supérieur sur les présentations du sommet dans les bassins rétrécis. 8°. Lyon, 1908.

MORANDINI (C.). *De l'évolution des idées sur le traitement de la dystocie pelvienne aux XVIII^e, XIX^e, XX^e siècles. 8°. Paris, 1911.

MÜLLENHOFF (W.). *Die Geburt des nachfolgenden Kopfes beim engen Becken. 8°. Berlin, 1917.

TRAUD (M. M.). *Die Resultate der künstlichen Frühgeburt bei engem Becken nach dem Material der Kieler Frauenklinik aus den Jahren 1899-1910. [Kiel.] 8°. Berlin, 1912.

Labor (Complications of)—Contracted or deformed pelvis (Treatment of)—continued.

Bagger-Jørgensen (V.). Ueber künstliche Frühgeburt bei Beckenenge. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1912, xxxvi, 13-30.—**Barottti (A.).** Contributo alla terapia delle viziate pelviche. Ginecologia, Firenze, 1911, viii, 280-283.—**Burger (F.).** Mécanisme de l'accouchement dans le bassin oblique. Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par., 1923, xii, 340.—**Chernhall (W. T.).** Contracted pelvis in obstetric practice. Med. J. Australis, Sydney, 1919, ii, 22-27.—**Cleiss (L.).** Diagnostic et conduite à tenir dans les bassins vicieux. Progrès méd., Par., 1920, 3, s., xxxv, 419-423.—**Commandeur.** Accouchement prématuré provoqué chez une femme hystérotomisée antérieurement pour bassin rétréci. Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par., 1920, iv, 532-535.—**Condon (J. R.).** Contracted pelvis in obstetrics. J. Iowa State M. Soc., Clinton, 1913-14, iii, 417-423.—**Couvelaire (A.).** Indications thérapeutiques dans les cas de rétrécissement léger du bassin. Médecine, Par., 1922-23, iv, 517.—**Daniels (C. D.).** The management of labor in the transversely contracted pelvis. Med. & Surg., St. Louis, 1917, i, 218-221.—**Devraigne (L.).** La position de la taille complétée par l'extension des jambes dans la dystocie des détroits moyen et inférieur. Rev. prat. d'obst. et de gynec., Par., 1912, xxviii, 75.—**Dice (W. G.).** Choice of delivery in moderately contracted pelvis. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 459-469.—**Dietrich (H. A.).** Die Behandlung des engen Beckens. Zentralbl. f. d. ges. Gynäk. u. Geburtsh. [etc.], Berl., 1913, iii, 305-322.—**Dührssen (A.).** Geburt bei engem Becken. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 735-739.—**Esch (F.).** Ueber den Einfluss des platten Beckens auf die Geburt in normaler Schädellage. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxiv, 920-941.—**Fabre & Trillat.** Bassin à diamètre antéro-postérieur prédominant, dégagement en occipito-sacrée. Lyon méd., 1921, cxxx, 612; 702.—**Favreau (M.).** La dystocie par rétrécissement du bassin d'origine rachitique et son traitement. J. de méd. de Bordeaux, 1922, lii, 493-497.—**Fetzer (M.).** Ueber Geburtsleitung beim engen Becken; ein klinischer Versuch. Arch. f. Gynäk., Berl., 1912, cxvii, 596-612.—**Fitzgibbon (G.).** Contracted pelvis in obstetrics. Clin. J., Lond., 1923, lii, 289-298. — Contracted pelvis. Brit. M. J., Lond., 1924, i, 179; 226; 272. — The treatment of contracted pelvis. Med. Press, Lond., 1924, n. s., cxvii, 172-176.—**Fornero (A.).** Per il giusto apprezzamento del metodo aspettante nel bacini viziat. Folia gynec., Pavia, 1922, xv, 245-281, 1 pl.—**Franko (C.) & Posner (H. L.).** Zur Lokalanästhesie im kleinen Becken. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, xcix, 139-146.—**Frendenthal (G.).** Ein neuer Kunstgriff zur unblutigen Erweiterung des grad-verengten Beckens. Berl. klin. Wehnschr., 1913, l, 688.—**Gabastou (J. A.).** Tratamiento de la distocia por estrechez pelviana con el útero infectado y el feto vivo. Semana méd., Buenos Aires, 1917, xxiv, 332-340.—**García Puente (D.).** Valor del diagnóstico precoz en las estrecheces pélvicas. Med.-ibera, Madrid, 1918, iii, 36.—**Garrett (N. M.).** Management of labor in cases with relatively contracted pelvis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 388-391.—**Gerstenberg (E.).** Verfahren zur Heilung enger Becken; Bemerkungen zu H. Rotters Artikel. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1913, xxxvii, 409-412.—**Gillespie (W.).** The management of labor when the brim is contracted in its antero-posterior diameter. Ohio M. J., Columbus, 1911, vii, 528-531.—**Goldborough (F. C.).** Labor in moderately contracted pelvis. Buffalo M. J., 1911-12, lxvii, 128-129.—**Grote (R.).** Die künstliche Frühgeburt beim engen Becken nach der Zangemeister'schen Methode. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1920, lii, 28-41, 2 eb.—**Guicclardi (G.).** Concetti moderni sul parto prematuro provocato per vizio pelvico. Ann. di ostet., Milano, 1916, i, 17; 125. — Per la terapia delle pelviche stenosi. Riv. d'ost. e ginec. prat., Palermo, 1925, vii, 425-438.—**Heil (K.).** Prophylaxe beim engen Becken. Repert. d. prakt. Med., Berl., 1911, viii, 385-392.—**Henkel (M.).** Akutes Hydramnion, Leberkompression, enges Becken. Funktion des Hydramnion. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1919, xliii, 841-846. — Kursus der geburtsärztlichen Diagnostik und Therapie. VI. Die Geburt bei plattem Becken. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1923, xlix, 19-21.—**von Herff (O.).** Die Behandlung der Geburt bei engem Becken in Basel. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxiv, 709-756.—**Heyn (A.).** Die Geburtsbehandlung bei engem Becken an der Charité-Frauenklinik in den Jahren 1911-16. *Ibid.*, 1919, lxxxi, 30-60.—**Hess (V.).** Die Geburtsleitung beim engen Becken. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1920, li, 149-176.—**Holzbach (E.).** Der Praktiker und das enge Becken. Jahresh. f. ärztl. Fortbild., München, 1924, xv, Heft 7, 12-19.—**Hornstein (M.).** Contracted pelvis and difficult labor. Am. J. Obst., N. Y., 1915, lxxii, 421-431.—**Hüffel (A.).** Zur Geburtsleitung beim engen Becken. Fortschr. d. Med., Berl., 1913, xxxi, 148-153.—**Jeanlin.** L'accouchement dans le bassin généralement rétréci. Clinique, Par., 1925, xv, 279-282.—**Jellett (H.).** The treatment of the second degree of pelvic contraction. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1915, xx, 158-161.—**Jellett (H.), Frank [et al.].** The treatment of contracted pelvis

Labor (Complications of)—Contracted or deformed pelvis (Treatment of)—continued.

in pregnancy and labour. [Discussion.] Brit. M. J., Lond., 1914, ii, 533-536.—**Jonges (C.)**. Onbloedige verwijding van den bekkeningang. Nederl. Maandschr. v. verlosk. en vrouwenz. en v. kindergeneesk., Leiden, 1914, iii, 553-569, 2 pl.—**Kerr (J. M. M.)**. Diagnosis and treatment of contracted pelvis. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiv, 125-133. Also Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xiii, 1-9. [Discussion].—**La Torre (F.)**. Intorno alla cura dei bacini viziati. Clin. ostet., Roma, 1917, xix, 353; 374; 401; 423; 441.—**Leavitt (F. E.)**. Moderate degrees of pelvic contraction and their obstetric problems. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, ix, 4-6.—**McDonald (E.)**. Moderately contracted pelvis and induction of labor. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 475; 536.—**Nelius (A.)**. Die Geburtsleitung beim engen Becken. Prakt. Arzt, Leipzig, 1924, n. F., ix, 73; 89; 131.—**Pedriani (L.)**. De las estrecheces pelvicas más comunes en la clínica y su tratamiento. Siglo méd., Madrid, 1922, lxx, 269; 296; 323; 346; 372; 399.—**Peralta (R.)**. Tratamiento de las distocias por estrechez pelviana. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1914, xxii, 1290-1294.—**Pérez (M. L.)**. El método expectante en la estrechez pelviana. Rev. cubana de obstet. y ginec., Habana, 1921, iii, 29-45.—**Péry & Balard**. Sur l'accouchement dans les bassins vicieux par luxation congénitale de la hanche. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1914, iii, 637-645.—**Phelan (G. W.)**. Management of labor in border-line contractions of pelvis. Am. J. Surg., N. Y., 1916, xxx, 359-363.—**Flass (E. D.)**. The practical aspects of contracted pelvis. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1923, xxii, 419-422.—**Remy (S.)**. L'accouchement prématuré doit-il être conservé dans la thérapeutique des bassins rétrécis? Rev. méd. de l'est. Nancy, 1913, xiv, 784-791.—**Rhenter (J.)**. Sur le traitement des dystocias pelviennes et en particulier sur les accouchements prématurés provoqués à la clinique obstétricale de la Faculté de Lyon de 1904 à 1920. Gynéc. et obstét., Par., 1922, vi, 10-36.—**Richter (J.)**. Therapie bei engem Becken. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1535-1538.—**Robioli (H.)**. Ce que l'on peut attendre de la nature dans les bassins rachitiques faiblement ou moyennement rétrécis; des moyens pratiques d'asseoir un pronostic. Marseille-méd., 1925, lxii, 1933-1946.—**Ronseheim**. Case of delivery through a Naegel pelvis. Am. J. Obst., N. Y., 1916, lxviii, 1114.—**Rotter (H.)**. Verfahren zur Heilung enger Becken. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1913, xxxvii, 52-55.—**Sant'Anna (J.)**. Dystocia pelvica. Folha med., Rio de Jan., 1925, vi, 280.—**Schauta (F.)**. The treatment of birth in contracted pelvis. Internat. Clin., Phila., 1921, 31, s. iv, 193-204.—**Schmitt (W.)**. Ueber Geburtsleitung bei engem Becken. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1920, lxxxi, 366-399.—**Schwarz (H.)**. The management of pregnancy and labor in the presence of pelvic contraction. Lancet-Clinic, Cincin., 1913, cix, 200. [Discussion].—**Sellheim (H.)**. Ueber Geburtsvorgang und Geburtsleitung beim engen Becken. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1912 (n. F., No. 649), Gynäk. No. 239, 363-386.—**Shannon (D.)**. Pelvimetry as an index of treatment in contracted pelvis. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1920-21), 1922, xli, 35-41.—**Spencer (H. R.)**. Contracted pelvis with history of labours. Tr. M. Soc. Lond., 1923-24, xlvi, 83.—**Stevens (T. G.)**. Labour in general contraction of the pelvis. Clin. J., Lond., 1924, liii, 133-140.—**Tittel (K.)**. Die Grenzen der konservativen Geburtsleitung beim engen Becken. Arch. f. Gynaek., Berl., 1920, cxii, 307-316.—**Tjeenk Willink (J. W.)**. Onbloedige vergrooting der Conjugata vera. Nederl. maandschr. v. verlosk. en vrouwenz. en v. kindergeneesk., Leiden, 1915, iv, 20-23.—**Tremitterra (S.)**. Terapia ostetrica nel bacino viziato. Rassegna internaz. di clin. e terap., Napoli, 1923, iv, 616-626.—**Vergor (A.)**. Conduite à tenir en présence d'un bassin vicie. Hôpital, Par., 1925, xliii, 683-686.—**Voigt (J.)**. Abwartende Geburtsleitung [bei engem Becken]. Therap. Monatsb., Berl., 1913, xxvii, 414-416.—**Wortmann (W.)**. Die Gesamtergebnisse der Behandlung des engen Beckens an der Bonner Frauenklinik in der Zeit vom 1. April 1902 bis 1. April 1912 und vom 1. April 1912 bis 1. April 1919. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1920, liii, 94-116.—**Zinke (E. G.)**. The management of labor in narrow pelvis. Am. J. Obst., N. Y., 1918, lxxvii, 221-230. [Discussion]., 304-312.

Labor (Complications of)—Contracted or deformed pelvis (Treatment of, Operative).

PEHAM (H.). Das enge Becken; eine Studie über den Geburtsverlauf und die Indikationen zu operativen Eingriffen. Mit einem Vorwort von R. Chrobak. 8°. Wien & Leipzig, 1908.

PERROT (B.). *La résection du promontoire dans les bassins rétrécis. [Paris.] 8°. Dijon, 1920.

Labor (Complications of)—Contracted or deformed pelvis (Treatment of, Operative)—continued.

WETZKE (P.). *Ein Fall von suprasymphysärer Entbindung nach Frank. 8°. Leipzig, 1908.

Castagna (P.). Contributo alla terapia delle viziatezze pelviche con la sinfisiotomia parziale alla "costa." Riv. d'ostet. e ginec. prat., Palermo, 1923, v, 31-33, 1 pl.—**Cathala (V.)**. A propos des pelvitiomies; le passage préventif du fil scie de Gigli, avant l'extraction de la tête dernière, dans les rétrécissements modérés du bassin. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1924, xiii, 779-782.—**Cathala (V.) & Perrot (B.)**. La résection de l'angle sacro-vertébral dans les bassins rétrécis. Rev. franç. de gynéc. et d'obstét., Par., 1920, xv, 65-79.—**Commandeur**. Accouchement prématuré provoqué chez une femme hystérotomisée antérieurement pour bassin rétréci. Lyon méd., 1921, cxxx, 834.—**Costa (R.)**. La symphysiotomie partielle comme thérapeutique définitive des bassins rétrécis. Gynécologie, Par., 1921, xx, 208-214.—**Cummings (H. H.)**. Contracted pelvis and other serious maternal defects requiring artificial termination of pregnancy. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1923, xxii, 150-157.—**Cusmano (F.)**. Sui recenti mezzi di allargamento permanente del bacino nelle viziatezze dello stretto superiore. Riv. d'ostet. e ginec. prat., Palermo, 1921, iii, 490-494.—**Daniels (C. D.)**. A new and original method of calculating the required posterior sagittal diameter of the outlet in a lateral contraction of the pelvis. Am. J. Obst., N. Y., 1916, lxvii, 238-240.—**Devraigne (L.)**. La position de la taille complétée par l'extension des jambes dans la dystocie des détroits moyen et inférieur. J. de méd. de Par., 1912, 2 s., xxiv, 49.—**Fossati (G.)**. L'allargamento permanente del bacino; osservazioni anatomiche e cliniche. Ann. d'ostet., Milano 1924, xlvi, 611-646, 5 pl.—**Freed (F. C.)**. Case of embryotomy and hysterotomy in chondrodystrophic dwarf. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1924, viii, 514-516.—**Gabastou (J. A.)**. Tratamiento de la distocia por estrechez pelviana con útero infectado y feto vivo. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1917, xvii, 666-668.—**Graff (E.)**. Steissbeinresektion unter der Geburt. Wien. klin. Wchnschr., 1924, xxvii, 1260.—**Groves (E. W. H.)**. A new operation for the radical treatment of flat pelvis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Obst. & Gynec. Sect., 264-270.—**Henrotay (J.)**. Des indications des hystérotomies abdominales pendant le travail, en dehors des angusties pelviennes. Progrès méd., Par., 1921, 3, s., xxvii, 469.—**Bassin coxaliqué; hystérectomie en bloc à terme; mère et enfants vivants.** Gynéc. et obstét., Par., 1924, ix, 394.—**von Jaschke (T.)**. Ein Sagittalschnitt durch die Leiche einer in der Eröffnungsperiode verstorbenen Erstgebärenden. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1921, lix, 532-536, 2 pl.—**Kupperberg (H.)**. Die Stellung der Symphysiotomie in der Geburtsleitung beim engen Becken. Klin. Wchnschr., Berl., 1924, iii, 1177-1180.—**La Torre (F.)**. Intorno al valore terapeutico dell'ingrandimento temporaneo e permanente dei bacini viziati. Clin. ostet., Roma, 1922, xxiv, 73-86.—**Laurentie (L.)**. Bassin rachitique; césarienne mutilatrice avec incision secondaire de l'utérus; de la rareté du bassin rachitique en Syrie. Rev. franç. de gynéc. et obstét., Par., 1924, xix, 21-23.—**Loschi (A.)**. La terapia delle viziatezze pelviche in modo permanente mediante l'asportazione della porzione superiore della sinfisi pubica (sinfisiotomia parziale costa). Gazz. d. osp., Milano, 1921, xlii, 779.—**Meurer**. Baring bij bekkenvernaauwing; achtereenvolgens; tang, hebosteotomie, keuring, uterus-ruptuur, laparotomie. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1917-18, xxvi, 102-104.—**Portes (L.)**. A propos du traitement chirurgical des dystocias pelviennes dans les cas impurs. Médecine, Par., 1924-25, vi, 516-520.—**Pou Orfila (J.)**. Distocia por estrechez pelvica de 2º grado; retracción del anillo de Bandl; sinfisiotomia subcutánea. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1919, xxii, 242-245.—**Pelvis estrecha infundibuliforme; hipostolia y bronquitis difusa intrapartum; sinfisiotomia subcutánea.** *Ibid.*, 245-248.—**Pelvis generalmente estrechada, de 7½ cms. de conjugado verdadero; anquilosis sacro-coxígea.** ½ gesta de 38 años; sinfisiotomia subcutánea. *Ibid.*, 248-252.—**Ribas (G.)**. Intervenciones en las pelvis estrechas. Rev. de med. y cirug., Barcel., 1913, xxvii, 129-139.—**Schmid (H. H.)**. Ueber dauernde Erweiterung des Knochernen Beckens durch Promontoriumresektion. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1913, xxxvii, 1615-1623.—**Seltz (L.)**. Ueber Promontoriumabmeisselung bei plattem Becken. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1916, xl, 169-177.—**Welpton (H. G.)**. Surgical procedure in contracted pelvis. Iowa M. J., Des Moines, 1910-11, xvii, 292-295.—**Wollner (A.)**. Chirurgische Behandlung der Geburten bei engem Becken. Arch. f. Gynaek., Berl., 1922, xvi, 26-52.—**Young (J.)**. Treatment of contraction of pelvic outlet; two cases, one treated by pubiotomy, the other by induction. Edinb. M. J., 1912, n. s., viii, 408-415.—**Zangemeister (W.)**. Abmeisselung der Symphysenrista behufs Erweiterung des platten Beckens. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1919, xliii, 905-915.

Labor (Complications of)—Disproportion, disease, tumors or death of foetus.

See, also, **Hydrocephalus.**

BJEOSTOZKY (M.). *Die Geburt bei Hirnbrüchen der Frucht. 8°. Berlin, 1909.

BOBO (L.). *Considérations sur les gros foetus. 8°. Montpellier, 1910.

BRIOS (M.). *Sur un cas de dystocie par achondroplasia du foetus. 8°. Paris, 1922.

DRESSEN (H.). *Ascites als Geburtshindernis und Hydranion infolge einer fötalen Missbildung der Leber. 8°. Bonn, 1920.

DULAC (R.). *Des tumeurs congénitales de la région antero-latérale du cou du foetus dans leurs rapports avec l'accouchement. 8°. Paris, 1911.

ETTINGHAUS (J. N.). *Ueber den Verlauf der Geburt bei Riesenwuchs der Kinder. 8°. Leipzig, 1905.

Also in Samml. klin. Vortr., Leipzig, n. F. (Gynäkol.), 1905, 969-1002.

KOTHEN (C.). *Ueber die Morbidität im Wochenbett nach Geburt von macerirten Fruchten. [Giessen.] 8°. Berlin, 1903.

Also in Arch. f. Gynäk., Berl., 1903, lxx, Hft. 3.

KOUTZENOC (Beila) née BELYTZKAJA. *Contribution à l'étude de la dystocie foetale par excès de volume partiel d'après les cas observées à la Maternité de Nancy (1879-1910). 8°. Nancy, 1911.

KRAEF (H.). *Zur Frage des abgerissenen und im Uterus zurückgebliebenen Kopfes. 8°. Freiburg i. Br., 1906.

LOWENSOHN (W.). *Zur Statistik und Kasuistik der aussergewöhnlich schweren Früchte auf Grund von 10997 Protokollen des Basler Frauenspitals. 8°. Basel, 1907.

MOISNARD (P.). *De l'excès de volume du foetus (grossesse et accouchement) et de l'avenir du gros enfant. 8°. Nantes, 1903.

PANIS (E.). *Contribution à l'étude de la dystocie foetale par tumeur liquide abdominale. 8°. Toulouse, 1908.

PAVEL (K.). *Geburtshilfliche Bedeutung des Hydrocephalus. 8°. Breslau, 1918.

PFLIEGER (F.). *Grossesse et accouchement dans le cas de foetus volumineux. 8°. Paris, 1907.

RIMEY (M.). *L'accouchement dans les présentations du siège, lorsque l'enfant est volumineux; étude statistique de la clinique Baudelocque depuis sa fondation. 8°. Paris, 1912.

Ahlfeld (F.). Riesenkind. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1912, lxxii, 602-616.—**Alam (M.).** A case of abnormal labour (hydrothorax and ascites in the foetus). Indian M. Gaz., Calcutta, 1922, lvi, 260.—**Amorelli Elzuto (G.).** Dystocia per fetu con eccesso di volume dell'addome. Riv. d'ostet. e ginec. prat., Palermo, 1922, iv, 23-26.—**Arteaga (J. F.).** La dystocia por fetu voluminoso. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1915, xx, 7-14.—**Aspetta (E.).** Parto con hidrocefalo en presentacion de nalgas. Siglo med., Madrid, 1924, lxxiii, 34.—**Audebert & Berny.** Hydrocephalie anencéphalique; difficultés du diagnostic. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1912, i, 589-593.—**Aymonino (E.).** Condotta dell'ostetrico in caso di putrefazione del feto nella cavità uterina. Arte ostet., Milano, 1915, xxix, 33-37.—**Baer (R.).** Ueber Einleitung der Geburt bei Uebergrösse und normalen Becken. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1924, xlvi, 2221-2224.—**Bello & Jakob (R.).** Dystocia por tumor fetal desarrollado en la región sacra. Semana med., Buenos Aires, 1925, xxxii, pt. 2, 1330-1332.—**Beruti (J. A.).** El médico y la partera; su conducta y atribuciones en los distocias de origen fetal. Arch. de ginec. [etc.], Barcel., 1915, xxviii, 1-15.—**Boelhouwers (H.).** Hydrocephalus (laceration of the uterus; death of the mother). Med. Weekbl., Amst., 1919-20, xxvi, 445.—**Boursier (R.).** Sur un cas de dystocie d'origine foetale (foetus extempale). Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1923, xli, 81.—**Brédo (H.-R.).** Mégalocephalie;

Labor (Complications of)—Disproportion, disease, tumors or death of foetus—continued.

céphalotripsie. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1924, lxxvii, 341-343.—**de Bustamante (A. S.).** Dystocia por hidrocefalia. Rev. méd. cubana, Habana, 1923, xxvii, 633-639.—**Buzoni (R.).** Parto distocico di un feto d'eccezionale sviluppo del peso di gr. 6500 e lungo 64 cm. Arte ostet., Milano, 1923, xxvii, 27-33.—**Cantoni (F.) & Matusevich (J.).** Etiologia de los fetos grandes; sus relaciones con la lúes y hereditades. Semana med., Buenos Aires, 1925, xxxi, pt. 1, 100-103.—**Champneys (Sir F.).** Case of obstructed labour due to hydrocephalus. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1913, xxiii, 308.—**De Blas (A.).** Parto distocico per anomalie fetali. Clin. ostet., Roma, 1922, xxiv, 197.—**Delmas (P.).** Pratique rationnelle de la décollation. Montpel. méd., 1923, xlv, 145-149.—**Dorland (W. A. N.).** Watery accumulations in the fetal abdomen obstructing labor. Am. J. Obst., N. Y., 1919, lxxix, 474-502.—**Dujol & Poty.** Dystocie due à un monstre double. Loire méd., St. Etienne, 1920, xxvii, 410-412.—**Faulkner (S. B.).** Difficult labour caused by distended fetal vagina. Brit. M. J., Lond., 1918, i, 54.—**Fink (K.).** Hydrocephalus externus und Geburt. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, Berl., 1922, xlvi, 406.

Ueber Hydrocephalus externus und die Geburtsleitung bei Schädelagellen hydrocephalischer Kinder. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1922, xlv, 377-380.—**Föllt (H. H.).** Case of an unusually large tumour of the child complicating delivery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1914, xxv, 45.—**Fox.** Dystocia por monstruosidad fetal. Rev. Assoc. méd. argent., Buenos-Aires, 1915, xxiii, 335-337.—**Frank.** Hämangiom des Armes als Geburtshindernis. München. med. Wehnschr., 1913, li, 1149.—**Frühholz (A.).** La signification du gros enfant. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1921, x, 180-182.—**Frühholz (A.) & Derbanne.** Un cas de dystocie par excès de volume de l'abdomen foetal; malformations diverses. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1911, xliii, 174-177.—**Gallant (A. E.).** Prolonged-precipitate parturition due to disengagement of the disproportionate head. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 337-339.—**Gilles, Roques & Lefèvre.** Dystocie foetale par excès de volume de ventre (ascite et rétention d'urine). Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1914, iii, 148-150.—**Halm (E.).** Ein cystisches Lymphangiom des Halses als schweres Geburtshindernis. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1921, xlv, 1664.—**Hanson (D. S.).** Fetal abnormality complicating delivery. Cleveland M. J., 1913, xii, 323.—**Hartshorn (W. M.).** Hydrocephalus, with report of a case. Internat. J. Surg., N. Y., 1912, xxv, 115.—**Hawkins (J. S.).** A rare case of dystocia due to foetal ascites. Nashville J. M. & S., 1915, cix, 300.—**Heaney (N. S.).** Birth by conduplicate corpore. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvi, 713.—**Heyn (A.).** Steilstumor. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxii, 469-478.—**Hübner (A.).** Zur Aetiologie des Riesenwuchses mit Berücksichtigung seiner forensischen Bedeutung. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1913, xxviii, Ergänzhsft., 186-216.—**Humpstone (O. P.).** Congenital cystic kidneys; report of a case causing dystocia and death of infant. Long Island M. J., Brooklyn, 1915, ix, 341.—**Huns (F. T.).** Dystocia in an eclamptic due to a case of cystic hygroma of the pectoral region of the fetus. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1923, vi, 475-477.—**Ivanoff (N. Z.).** [Peculiarities of labor in monster fetuses.] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1912, xxvii, 715-722.—**Jobin (A.).** Dystocie par œdème généralisé du foetus. Bull. méd. de Québec, 1917-18, xix, 205-210.—**Jöhnik (M.).** Zwei weitere Fälle von Entwicklungstörung des fötalen Darmes, die zu Geburtshindernis Veranlassung wurde. Deutsche tierärzt. Wehnschr., Hannover, 1914, xxi, 17.—**Judet de la Combe & Mousels.** Dystocie foetale par encéphalocèle occupant le caecum. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haiphong, 1912, iii, 170-172.—**Kamperman (G.).** Dystocia due to fetal caecum. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1924, xxiii, 49-53.—**Katz (H.).** Ein Fall von Geburtsbehinderung durch fötale Zystenleber und Zystenieren. Wien. med. Wehnschr., 1923, lxxliii, 1057-1060.—**Koernak (G. W.).** Fetal overgrowth and its significance in labor. N. York State J. M., N. Y., 1913, xiii, 128-135.—**Kröner (M.).** Ueber den Geburtsverlauf bei occipitalen und dorsalen Meningoceleen. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Leipzig, 1913, xviii, 364-376.—**Ladinski (L. J.) & Seff (I.).** Eclampsia complicating delivery of monstrosity (cephalothoracopagusmonosymmetros). Am. J. Obst., N. Y., 1912, lvi, 48-55, 2 pl.—**Leibowitsch (J.).** Die Häufigkeit und geburtschilfliche Bedeutung der Riesenkind. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1914, xxxix, 162-167.—**Le Lorier.** Dystocie par excès de volume du foetus; accouchement prématuré provoqué (étude de deux observations). J. d. sages-femmes, Par., 1913, xli, 324.—**Luker (S. G.).** Difficult labour caused by foetal ascites. Lancet, Lond., 1913, i, 1309.—**Lynch (K. M.) & Jervey (A. J.).** Dystocia due to ascites in foetus with persistent cloaca. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1916, xxii, 618. Also reprint.—**McDonald (A. L.).** Repeated dystocia from fetal anomaly in successive pregnancies. Am. J. Obst.

Labor (Complications of)—Disproportion, disease, tumors or death of fœtus—continued.

& Gynec., St. Louis, 1923, v, 82-85.—**McGinn** (J. A.). Fetal dystocia as an indication for operative delivery; the relative propriety of such procedures as they affect the interests of mother and infant. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1917, lxxvii, 977-982.—**Madon**. Hydrocéphale, tête dernière retenue dans la cavité utérine, assez volumineuse pour en avoir imposé pour une gémellité. *Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par.*, 1925, xiv, 82.—**de Manet**. De l'excès de volume général du fœtus. *Hôpital, Par.*, 1925, xiii, 432-434.—**Marchal** (G.). Accouchement gémellaire dystocique par monstruosité fœtale. *Gynec. et obstét.*, Par., 1925, xi, 59-61.—**Masay** (F.) & **Louyot** (A.). Contribution à l'étude des malformations crâniennes dans leurs rapports avec l'obstétrique. *Rev. mens. de gynec. d'obstét. et de pédiat.*, Par., 1911, vi, 499-505.—**Mascagni** (G.). Nota summaria di caso distocico per ascite fœtale. *Ginecologia*, Firenze, 1911, vii, 279.—**Materzanini** (A.). Sopra due casi di stenosi pelvica in gravidanza trattati con la sinfisectomia parziale od operazione di Costa. *Clin. Obst.*, Roma, 1925, xxvii, 516-524.—**Meumann**. Geburtshindernis infolge von fœtalem Aszites. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1916, cv, 301-315.—**Moutouze** (F.). L'embriotomie sul tronco. *Riv. d'ostet. e ginec. prat.*, Palermo, 1922, iv, 284-286.—**Moss** (E. L.). Dystocia due to gigantic female fœtus. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 643.—**Nicholson** (H. O.). The induction of premature labour in cases of disproportion. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1922, xlii, 73-84.—**O'Ferrall** (E. F.). Meningocele of skull causing difficulty in delivery. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 135.—**Olivelli** (J. R.). Distocia por activis fetal voluminosa. *Rev. méd. cubana*, Habana, 1917, xxviii, 231-235.—**Palieri** (D.). Due casi non frequenti di distocia fetale. *Rassegna d'ostet. e ginec.*, Napoli, 1925, xxiv, 321-326.—**Pottet**. Dystocie par excès de volume du fœtus. *Rev. prat. d'obst. et de pédiat.*, Par., 1911, xxiv, 63-88.—**Poux & Bascol**. Dystocie par excès de volume du fœtus; difficulté du diagnostic de vitalité du fœtus. *Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par.*, 1924, xiii, 565.—**Prouhastra** (F.). Distocia per excès de volum fetal. *An. de med. Buil. mens. de l'Acad.*, . . . de Catalunya, Barcel., 1911, v, 685-690.—**Frustot** (E.). Accouchement dans un cas de monstre thoracoepg. *Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par.*, 1914, iii, 524.—**Puech**. Dystocie par hydronephalocèle. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1911, xiv, 407-410.—**Raudenbush** (J. S.). An unusual case of a doubled fetus. *Med. Council*, Phila., 1914, xix, 17.—**Rieckner** (A.). Zur Bedeutung des Hydrozephalus in der Geburt. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 1858-1861.—**Budaux** (P.). Hydrocéphalie et accouchement. *Clinique*, Par., 1912, vii, 468-470.—**Sachs** (E.). Zur Entwicklung des nachfolgenden Kopfes bei totem Kinde. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1921, xlv, 742; 1878.—**Schockaert** (R.). Cas d'hydrocéphalie avec rupture du segment inférieur; hystérectomie vaginale; guérison. *Gynec. et obstét.*, Par., 1924, ix, 385-388.—**Schwartz** (T.). [Breech presentation complicated by hydrocephalus and spina bifida.] *Ugeskr. f. Læger*, København., 1916, lxxix, 370.—**Sigwart** (W.). Erwiderng auf den Artikel von E. Sachs: Zur Entwicklung des nachfolgenden Kopfes bei totem Kinde. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1922, xlvi, 144.—**Simon** (L.). Considérations pratiques sur le rôle de l'accoucheur, en présence de quelques monstruosités fœtales portant sur l'extrémité céphalique. *J. de méd. de Par.*, 1914, 2. s., xxvi, 207-209.—**Thérasse**. Un cas d'accouchement d'hydrocéphale. *Ann. méd.-chir.*, Dour, 1913, xxi, 152.—**Troughton** (A. J.) & **Dow** (J. F.). Obstructed breech delivery due to hydrocephalus and spina bifida. *Brit. M. J.*, Lond., 1921, ii, 901.—**Vallois & Madon**. Un cas de dystocie par hydrocéphalie. *Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par.*, 1914, iii, 240.—**Vallois & Roume**. Un cas de dystocie fœtale par exagération de volume de l'abdomen. *Ibid.*, 1922, xi, 551-554.—**Vayssières, Loriot & Bathelot** (A.). Dystocie par monstre anencéphale, avec spina bifida et pied bot. *Marseille-méd.*, 1923, ix, 871-873.—**Vercesi** (C.). Sui recenti metodi di allargamento permanente del bacino. *Ann. di ostet.*, Milano, 1925, xlvii, 765-822.—**Viana** (O.). Anasarca fetale e placentare. *Riv. d'ostet. e ginec. prat.*, Palermo, 1922, iv, 145-150.—**Villanueva** (F.). Dificultades de intervención en parto de feto muerto. *Siglo méd.*, Madrid, 1921, lxxviii, 1143-1145.—**Westermarck** (H.). Distended urinary bladder in the fœtus constituting an obstacle to delivery. *Act. agnecol. scandin.*, Helsingfors, 1923, ii, 193-197.—**Willey** (Florence). A case of hydrocephalus complicated by eclampsia, fibroids, and a contraction ring. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1912-13, vi, Obst. & Gynec. Sect., 86-92.—**Zannini** (M.) & **Giovanni** (R.). Idrocefalo in presentazione podalica. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1914, xxxv, 385.

Labor (Complications of)—Distended bladder or calculus.

MINON (A.). *Contribution à l'étude de la dystocie par les calculs de la vessie. 8°. Paris, 1908.

Labor (Complications of)—Distended bladder or calculus—continued.

Alamanni (R.). Sulla distocia fetale da ritenzione urino-fetale. *Riv. d'ostet. e ginec. prat.*, Palermo, 1925, vii, 11-21.—**Armbuster** (G.). Füllung der fötalen Harnblase als Geburtshindernis. *Aerzt. Rundschau*, München, 1921, xxxi, 143.—**Böhm** (P.). Ein Fall von Geburtshindernis, bedingt durch übermässige Dilatation der fötalen Harnblase mit gleichzeitiger Ruptur derselben. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1914, cl, 700-724, 2 pl.—**Boetticher** (W.). Blasenstein als Geburtshindernis. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1922, xlvi, 1134-1136.—**Borghi** (R. B.). Distocia vesical. *Rev. méd. del Rosario*, 1923, xiii, 273-275.—**Ehninghaus** (H.). Blasenstein als mechanisches Geburtshindernis. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1921, xlv, 676-678.—**Leroy des Barres**. Volumineux calculs de la vessie, cause de dystocie. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1924, 3. s., xci, 181.—**Neer** (C. S.). Dystocia from large bladder stone impacted in the pelvis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1919, lxxii, 479.—**van Tongeren** (F. C.). [The full bladder during labor.] *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Haarlem, 1923, lxxvii, pt. 2, 239-246.

Labor (Complications of)—Emphysema.

FIÉVET (A.). *Contribution à l'étude de l'emphyseme sous-cutané pendant l'accouchement. 8°. Paris, 1921.

Charbonnet (P. N.). Subcutaneous emphysema following labor; report of a case. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1925, xii, 105.—**Craw** (T. W.). Subcutaneous emphysema in parturition. *Lancet*, Lond., 1920, i, 171.—**Davidson** (A. H.). A case of subcutaneous traumatic emphysema complicating labour. *Irish J. M. Sc.*, Dublin, 1923, n. s., 79.—**Gilbert** (H.). Notes on a case of subcutaneous emphysema of the face, neck and chest occurring during labour. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1913, xxvii, 583.—**Good** (J.). Subcutaneous emphysema in parturition. *Lancet*, Lond., 1920, i, 120.—**Harvey** (D'A.). Surgical emphysema due to parturition. *Brit. M. J.*, Lond., 1924, i, 1089.—**Milne** (G.). Subcutaneous emphysema during labour. *Ibid.*, i, 262.—**Mittweg**. Ein Fall von Hautemphysem während der Geburt. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1923, xlvi, 243.—**Murray** (J.). Surgical emphysema during parturition. *Brit. M. J.*, Lond., 1917, i, 14.—**Phillips** (J.). Emphysema complicating labour. *Lancet*, Lond., 1914, ii, 769.—**Riediger** (K.). Beitrag zum Emphysem subcutaneum parturientium. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1922, xlvi, 1910-1912.—**Siegelstein** (M. J.). Emphysema of the skin occurring during labor. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 285.—**Smeed** (E.). A case of surgical emphysema complicating labour. *Lancet*, Lond., 1914, ii, 445.—**Stocks** (M.). A case of surgical emphysema during labour. *Ibid.*, 1912, i, 722.

Labor (Complications of)—Hæmorrhage.

See, also, Uterus (Hæmorrhage of) in pregnancy [etc.].

BAUDON (L.). *Quelle est la quantité de sang perdue dans la délivrance normale? 8°. Toulouse, 1908.

FRANCK (J.). *Contribution à l'étude des hémorragies rétro-placentaires. 8°. Nancy 1907.

DE LACOSTE (F.). *Contribution à l'étude des hémorragies qui ont leur source en dehors de la cavité utérine pendant et après l'accouchement. 8°. Paris, 1906.

Bruni (E.). Emorragia mortale in travaglio di parto, provocata per la lesione traumatica dei plessi venosi vaginali. *Clin. ostet.*, Roma, 1925, xxvii, 330.—**Champeau** (R.). Hématome périvulvaire et périvaginal obstétrical. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1919, xc, 571-576.—**Harper** (P. T.). Clinical aspects of blood loss in labor. *Am. J. Obst. & Gynec.*, St. Louis, 1923, v, 233-241. [Discussion], 291.—**Langes**. Intrapertoneale Verblutung intra partum infolge Varixruptur. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 2089.—**Peyser** (F.). Seltene Lokalisation eines sub partu entstandenen Hämatoms des Beckenbindegewebes. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1923, xlvi, 1774-1778.—**Sturrock** (W. D.). Gastric hæmorrhage and other complications in a case of childbirth. *Brit. M. J.*, Lond., 1913, i, 218.—**Van Hoesen** (Bertha). Accidental hemorrhage. *Med. Women's J.*, Cincin., 1925, xxxii, 67-69.

Labor (Complications of)—Laceration of perineum.

See, also, Perineum (Laceration of).

BERGER (H.). *Ueber Prognose und Häufigkeit der Dammrisse. [Baden.] 8°. Freiburg i. Br., 1912.

GABRIAUT (L. P.). *Des déchirures complètes du périnée. 8°. Bordeaux, 1908.

Labor (Complication of)—Laceration of perineum—continued.

GÄNSSLE (H. F.). *Klinische Erfahrungen an 138 Fällen von komplettem Dammriss. [Tübingen.] 8°. Berlin, 1918. Also in Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1919, xlix, 243-259.

HAGEN (F.). *Ueber zentrale Dammrup-turen. Mit besonderer Berücksichtigung zweier Fälle aus der Leipziger Universitäts-frauenklinik. (Auszug.) 8°. Leipzig, 1922.

HARTENFELS (H. E. H.). *Die zentrale Dammrup-tur. [Giessen.] 8°. Hagen i. W., 1922.

HOFMANN (R. W.). *Ueber Zentralrup-turen des Dammes. 8°. Borna-Leipzig, 1911.

KADYSCHEWITSCH (C. W.). *Ueber Aetiologie, Häufigkeit und Heilung der Dammrisse in der Breslauer Poliklinik vom 1. 4. 1900 bis 1. 4. 1906. 8°. Breslau, 1913.

MEYER (J. F.). *Ueber Häufigkeit der Dammrisse und Prognose der primären Naht. 8°. Giessen, 1907.

do REGO LOPES (A.). *Cadeira de clinica obstetrica e ginecologica; ruptura central do perineo. roy. 8°. Rio de Janeiro, 1905.

ROSINER (C.). *Ueber Dammrisse, deren Frequenz, Aetiologie und Therapie in der geburtshilflichen Poliklinik der Kgl. Frauenklinik zu Breslau vom 1. April 1906 bis 31. Dezember 1912. 8°. Breslau, 1913.

Abell (I.). Complete laceration of perineum; retroversion and subinvolution of uterus; transposition of viscera. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1922, ii, 1333-1335.—**Allen (E. S.).** The lacerated perineum. Kentucky M. J., Bowling Green, 1922, xx, 761-763.—**Babeo (A.) & Cioc (C.).** [The etiology of rupture of the perineum.] Spitalul, Bucuresci, 1912, xxxii, 227-231.—**Boyd (G. M.).** Complete laceration of the perineum. Am. J. Obst., N. Y., 1918, lxxviii, 434-438. Also reprint.—**Bryd (G. B.).** The perineum; as it concerns obstetrics. Virginia M. Month., Richmond, 1919-20, xli, 295-297.—**Child (C. G.).** Complete laceration of the perineum. Bull. Dep. Pub. Char., N. Y., 1916, i, 109-114.—**Correa da Costa (C.).** Rupturas do perineo; influencia ethnica. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1917, vii, 765-776.—**Edger (J. C.).** Etiology of perineal lacerations. N. York M. J. (etc.), 1912, xev, 781-783. Also reprint.—**Federici (N.).** Considerazioni e rilievi d'indole pratica sulla lacerazione perineale. Riv. d'ostet. e ginec. prat., Palermo, 1924, vi, 523.—**von Franqué (O.).** Ueber komplette und zentrale Dammrisse und ihre Behandlung. Frauenarzt, Leipzig, 1911, xxvi, 386-394.—**Gibeon (G.).** Two cases of complete perineal laceration with complete laceration of the perineum. Med. Rec. N. Y., 1917, xci, 346.—**Kuperberg.** Der Dammriss, seine Entstehung, seine Verhütung und seine Behandlung. Med. Klin., Berl., 1924, xx, 1599-1601.—**Lankford (B.).** A study of 300 cases, private patients, six weeks or longer, post-partum; with reference to the condition of the pelvic floor, cervix and fundus. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1924, vii, 275-280. [Discussion], 323-325.—**La Torre (F.).** Sulle lacerazioni perineali. Clin. ostet., Roma, 1916, xviii, 181; 201; 221; 241; 282; 301.—**Morris (R. T.).** Ruptured perineum and hemorrhoids. West. M. Times, Denver, 1919-20, xxxix, 264.—**Norris (C. C.).** Complete laceration of the pelvic floor. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxx, 993-996. [Discussion], 1024-1026.—**Nubiola (P.).** Desgarros del periné. Arch. de ginecop. [etc.], Barcel., 1915, xxviii, 217-221.—**Pagano (P.).** Le lacerazioni perineali nell'esercizio ostetrico privato. Riv. d'ostet. e ginec. prat., Palermo, 1925, vii, 315-318.—**Rongy (A. J.).** Report of a case of delivery through the perineum. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxx, 608-612.—**Saladino (A.).** Lacerazione centrale del perineo. Ginecologia, Firenze, 1912, ix, 172-175.—**Scheven (K.).** Ein Fall von Geburt durch den Damm. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1923, xlvii, 1264.—**Shaw (W. F.).** Perineal haematoma during labour. J. Obst. & Gynaec. Brit. Emp., Lond., 1924, n. s., xxxi, 651-654.—**Stephan.** Zentral Dammrup-tur. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1919, xiv, 85.—**Swift (A. G.).** Central laceration of the perineum. N. York State J. M., N. Y., 1913, xlii, 601.—**Turnbull (A. E.).** Tear of the perineum; endocarditis; recovery. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 538.—**Wagner (G. A.).** Geburt durch den Damm. Wien. Klin. Wchnschr., 1917, xxx, 1086.—**Weed (F.).** Lacerations of the pelvic floor and perineum. Journal-Lancet, Minneap., 1923, xliii, 536-538.—**Wetzler (E.).** Geburt

Labor (Complication of)—Laceration of perineum—continued.

durch den Damm. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1921, xiv, 891-895.—**Wiegels (W.).** Ueber einen besonderen Fall von totalem Dammriss. *Ibid.*, 1818-1820.

Labor (Complications of)—Laceration of perineum (Immediate repair of).

See, also, Perineum (Laceration of, Treatment of).

FLINT (A.). Stereoscopic studies of obstetrical gynecology; repair of lacerations of the perineum. 4°. New York [1914].

GAILLARD (L.). *De la périnéorrhaphie avant la délivrance. 8°. Toulouse, 1909.

NISSEN (O.). *Die Heilungsergebnisse der frischen Dammrisse iii. Grades. 8°. Leipzig, 1914.

SCHMIDT (F. V.). *Heilungsergebnisse der Plastiken beim veralteten Dammriss III°. 8°. Leipzig, 1919.

Balard (P.). La Périnéorrhaphie immédiate secondaire (de la place qu'il convient de lui attribuer dans le traitement des déchirures du périnée). Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1921), 1922, 443-458. Also transl., Med. Press, Lond., 1923, n. s., cxvi, 53.—**Baughman (G.).** Protection and repair of the perineum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 351. — Experiences with a method of immediate repair of perineal lacerations. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxi, 810-820.—**Bernstein (H. A.).** An improved method for the repair of the lacerated perineum. N. York M. J. [etc.], 1915, cii, 650-652. — The immediate operation for perineal lacerations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 1217. Also reprint.—**Beyea (H. D.).** Secondary repair of the perineum by the Emmet method. Penn. M. J., Athens, 1911-12, xv, 608-615.—**Bonnet-Laborde (A.).** Sur les inconvénients des restaurations trop complètes du périnée au point de vue des accouchements ultérieurs. Gaz. méd. de Par., 1912, lxxxiii, 285.—**Boys (C. E.).** The complete muscle operation in primary and secondary perineorrhaphy immediately following labor. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1919, xviii, 153-155.—**Bubis (J. L.).** Gynecologic repairs following childbirth. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1925, x, 213-222.—**Burch (L. E.).** The management of the perineum following labor. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1922-23, xv, 405-407.—**Campbell (J. L.).** Immediate repair of lacerations of the perineum; report of cases. J. Med. Ass. Georgia, Augusta, 1914, iii, 291-296.—**Child (C. G.).** The repair of complete laceration of the female perineum. N. York State J. M., N. Y., 1916, xvi, 79-83.—**Cummings (W. C.).** Repair of injuries to the pelvic floor. N. York M. J. [etc.], 1920, cxli, 718.—**Davies (W. R.).** The lateral repair of a lateral tear of the perineum. Penn. M. J., Athens, 1914-15, xviii, 345-349.—**Edgar (J. C.).** Etiology of perineal lacerations; indications and technique of primary perineorrhaphy. N. York M. J. [etc.], 1912, xev, 781-783.—**Flint (A.).** Repair of the pelvic floor. Bull. Woman's Hosp., N. Y., 1913, i, No. 3, 12-28.—**Funk-Brentano.** Il faut tenir compte des particularités propres à chaque cas dans la réparation des déchirures anciennes et complètes du périnée. Gynécologie, Par., 1911, xv, 38-47.—**Goldapohn (A.).** Repair of partial and complete lacerations of the perineum. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1921, xxxii, 443-449.—**Goodman (S. J.).** Observations on the presentation and repair of the female perineum. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxxvii, 754-762.—**Grünebaum (M.).** Ueber Dammplastik bei 27 kompletten Dammrissen. Prag. med. Wchnschr., 1911, xxxvii, 593-596.—**Hannah (C. R.).** Repair of the perineum. Texas State J. M., Fort Worth, 1924-25, xx, 294-296.—**Harrison (V.).** Immediate perineal repair. Virginia M. Month., Richmond, 1919, xvi, 33-35.—**Hutchinson (C.).** Lacerated perineum and its repair. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1917, 236-246.—**Ill (E. J.).** Cinematograph demonstration of the operation for cure of complete perineal laceration. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxvii, 827-830.—**Imbert (L.).** A new operation for complete tears of the perineum. Am. J. Surg., N. Y., 1920, xxxiv, 245.—**Kime (R. R.).** Obstetric and gynecologic perineal repair. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1910-11, lvi, 510-516.—**Koch (E. A.).** Zur Hautnaht des frischen Dammrisses mit Michel'schen Klammern. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1924, xlviii, 2081.—**Kruger.** Ueber Behandlung frischer Dammrisse. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1925, xxii, 533.—**Lepage.** L'analgésie locale pour la suture du périnée après l'accouchement. Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1911, xxvii, 295-297.—**Leynen (F.).** Considérations sur la réfection immédiate du périnée déchiré par l'accouchement. Rev. franc. de gynéc. et d'obstét., Par., 1922, xvii, 439-442.—**McDonald (E.).** Laceration of the perineum and primary repair. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1913, n. s., viii, 733-747.—**Martin (E.).** Die Behandlung des

Labor (Complications of)—Laceration of perineum (Immediate repair of)—continued.

Dammrissen nach der Geburt. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1921, xviii, 33-39.—**Murdy** (R. L.). Birth injuries and their repair. *Journal-Lancet*, Minneapolis, 1925, xlv, 75-78.—**Oferleg** (H.). Grundrissliche Vereinigung des Damms nach Entbindung. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynæk.*, Berl., 1924-25, lxviii, 17-23.—**Palmer** (D. H.). A new self-retaining vaginal speculum for immediate repair of the perineum. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 2048.—**Plauehu**. La périnéorrhaphie secondaire précoce. *Rev. mens. de gynéc. d'obstét. et de pédiat.*, Par., 1911, vi, 642-650.—**Pomeroy** (R. H.). Shall we cut and reconstruct the perineum for every primipara? *Am. J. Obst.*, N. Y., 1918, lxxviii, 211-220. [Discussion], 295-297.—**Porter** (W. D.). The method of placing sutures in immediate repair of the perineum. *Ibid.*, 1919, lxxx, 701-704.—**Pouliot** (L.). La périnéorrhaphie avec suture étendue du releveur de l'anus cause de dystocie. *Rev. prat. d'obst. et de gynéc.*, Par., 1914, xxx, 97-99.—**Pozzi** (S.). De la mobilisation du rectum dans la périnéorrhaphie pour rupture complète du périnée (avec ou sans déchirure de la cloison). *Rev. de gynéc. et de chir. abd.*, Par., 1914, xxii, 369-386. Procédé de périnéorrhaphie dans le cas de rupture complète du périnée avec ou sans déchirure de la cloison (mobilisation du rectum). *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1916, 2, s. xii, 51.—**Robertson** (R.). Lateral incision of the perineum and its immediate repair after labour; with a few remarks on the advisability of immediate suture of the cervix after labour. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1911-12, xxxvii, 201-205.—**Rongy** (A. J.). Pelvic floor repair during the puerperium. *Med. Rec.*, N. Y., 1918, xciii, 745.—**Rosenstein**. Ueber die Sekundärnäht bei kompletten Dammrissen. *Zentralbl. f. Gynæk.*, Leipzig, 1914, xxxviii, 771-773.—**Rudolph** (W.). Ueber die Frage der Sekundärnäht am Damm in Wochenbett. *Ibid.*, 1924, xlvi, 344-352.—**Schmid** (H. H.). Vereinigung der Haut des frischen Dammrisses mit Herff'schen Klammern. *Ibid.*, 1925, xlix, 148-150.—**Schoemaker** (G. E.). Suture of the sphincter ani in operation for complete laceration of the perineum. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1912, lxvi, 280.—**Shutter** (H. W.). The post operative care of complete perineal lacerations. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1921-22, xx, 136.—**Spampinato** (S.). Perché le suture del perineo guariscano per primam? *Clin. ostet.*, Roma, 1925, xxvii, 369.—**Torrance** (G.). Repair of the perineum, using silk-worm gut and leaving the sutures in for two or three months. *Atlanta Jour. Rec. Med.*, Atlanta, 1913, ix, 315.—**Tweedy** (E. H.). Lacerations of the perineum and their treatment. *Dublin J. M. Sc.*, 1914, cxxxvii, 161-169. [Discussion], 222-226.—**Watkins** (T. J.). Perineorrhaphy for complete laceration. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1921, xxvii, 360-363. [Discussion], 379.—**Zwick** (A. O.). Lacerations of the perineum and their repair; with special reference to complete tear, and a case report. *Eclec. M. J.*, Cincin., 1911, lxxi, 123; 172.

Labor (Complications of)—Laceration of perineum (Prevention of).

BIENEMANN (O. F. K.). *Dammschutz und Dammrisse. [Freiburg.] 8°. Emmendingen, 1908.

Ballantyne (J. W.). The protection of the perineum in labour. *Edinb. M. J.* 1919, n. s., xxiii, 407-413.—**Bonoli** (U.). La distensione manuale precoce del perineo contro le lacerazioni perineali verificatisi nel parto. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1924, xiv, 553-555.—**Brook** (J.). Zur Damm-schutzfrage. *Zentralbl. f. Gynæk.*, Leipzig, 1911, xxxv, 1153-1156.—**Cadwallader** (R.). The perineum at delivery. *Med. & Surg.*, St. Louis, 1917, i, 222-226.—**Carter** (P. J.). Method to lessen perineal and extensive vaginal tears during child-birth. *N. Orl. M. & S. J.*, 1914-15, lxviii, 169-173.—**Culla** (M.). La protezione del perineo nel parto per il vertice. *Riv. sicil. d'ostet. e. ginec. prat.*, Palermo, 1919, i, 35-41.—**Deutschman** (D.). A plea for the preservation of the perineum and a modified prophylactic episiotomy for the prevention of perineal lacerations. *Med. J. & Rec.*, N. Y., 1924, cxx, pp. cl-liii.—**Gardiner** (J. P.). Care of the perineum during the second and third stages of labor. *Ohio M. J.*, Columbus, 1918, xiv, 83-85.—**Haim** (E.). Ueber Dammschutz. *Zentralbl. f. Gynæk.*, Leipzig, 1920, xlv, 1433.—**Jensen** (F. G.). Sur les déchirures périméales et une méthode pour les éviter. *Acta obstet. et gynecol. scandin.*, Helsingfors, 1925, iv, 120-168.—**McMillan** (W. A.). Preservation and repairs of the perineum. *West Virg. M. J.*, Wheeling, 1910-11, v, 195-198.—**Martin** (D. L.). The protection of the perineum by episiotomy in delivery at term. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1921, xix, 229-231.—**Noelring** (H. J.). The prevention of perineal laceration. *N. York M. J.* [etc.], 1916, civ, 27.—**Perondi** (G.). Sulla profilassi delle lacerazioni vulvo-perineali nel parto. *Riv. d'ostet. e. ginec. prat.*, Palermo, 1922, iv, 17-20.—**Pfleiderer**. Eine neue Art von Dammstützung. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1920, xvi, 629.—**Piskacek** (L.). Zum Vorschlag Hugo Salus' Ueber mein erfolgreiches Verfahren

Labor (Complications of)—Laceration of perineum (Prevention of)—contd.

beim Damm-schutz. *Zentralbl. f. Gynæk.*, Leipzig, 1916, xl, 212.—**Rudolph**. Ueber den von mir empfohlenen Damm-schutz. *Ibid.*, 413.—**Salus** (H.). Ueber mein erfolgreiches Vorgehen beim Damm-schutz. *Ibid.*, 58-60.—**Samuel** (M.). Ueber eine weitere Anwendung der Beugelage beim Damm-schutz. *Ibid.*, 1912, xxxvi, 1047.—**Veen** (H.). [Protection of the perineum.] *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Haarlem, 1922, lxxvi, pt. 2, 695-698, 1 pl.—**Wright** (R. A.). Prevention of perineal lacerations and their immediate repair. *Clinique*, Chicago, 1918, xxxix, 521-524.

Labor (Complications of)—Maternal disease.

CHADOUTAUD (E.). *Les hyperdistensions partielles du segment inférieur de l'utérus. 8°. Toulouse, 1904.

LUCK (E.). *Ein periprotkitischer Abszess als absolute Geburtshindernis. 8°. München, 1917.

Adamson (R. O.). Adherent pericardium, and atrophy of heart, causing sudden death in the puerperium. *Tr. Glasgow Obst. & Gynaec. Soc.*, 1911, vii, 23-25.—**Ballantyne**. Specimen from a case of appendicitis complicating labor. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1912-13, xxxviii, 278-281.—**Barber** (D. N.) & **Miller** (J. R.). Acute appendicitis during labor operation; recovery. *Boston M. & S. J.*, 1925, xciii, 720.—**Bartholomew** (R. A.). Report of a case of labor complicated by ovarian cyst and small pox; operation; spontaneous delivery; recovery. *Am. J. Obst. & Gynec.*, St. Louis, 1923, v, 168.—**Béghin**. Oedème aigu du poulmon au début du travail. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1925, xiv, 471-473.—**Bretzfelder** (K. B.). Chorea complicating labor. *N. York M. J.* [etc.], 1917, cv, 409.—**Browne** (F. J.). Gonorrhoea (?) and epilepsy. *Internat. Clin.*, Phila., 1920, 30, s. ii, 284.—**Commandeur** & **Bertoye**. Grossesse et accouchement chez une tabétique morphinomane. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1913, ii, 222-225.—**Commandeur** & **Fuig**. Des accidents gravidico-cardiaques aigus et spécialement de l'œdème aigu du poulmon au cours des suites de couches. *J. de méd. de Lyon*, 1925, vi, 609-618.—**Couvelaire**. Le syndrome cardio-pulmonaire pendant l'accouchement. *Vie méd.*, Par., 1924, v, 189-193.—**Davis** (E. P.). Prolapse of the kidney into the pelvis complicating labor. *Progr. Med.*, Phila., 1923, iii, 67.—**Fosbery** (F. C.). Dystocia due to anal fissure. *Brit. M. J.*, Lond., 1919, ii, 775.—**Haselhorst** (G.). Eine Beckenriese als Geburtshindernis. *Zentralbl. f. Gynæk.*, Leipzig, 1923, xlvii, 308-311.—**Humpstone** (O. P.). A case of dystocia and death of fetus due to congenital cystic kidneys. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1914, lxix, 136-139.—**Iriarte** (I.). Edema agudo del pulmón durante el parto. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1920, xxvii, 658.—**Klaften** (E.). Die Geburtsleitung bei syphilitischen Frauen und die Methodik der Syphilisbekämpfung. *Zentralbl. f. Gynæk.*, Leipzig, 1924, xlvi, 1888-1895.—**Schäfer** (P.). Elektrokardiographische Untersuchungen während der Geburt. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynæk.*, 1913, Leipzig, 1914, xv, pt. 2, 30-32.—**Schwarzkopf** (E.). Sub partu perforiertes Pyovarium. *Zentralbl. f. Gynæk.*, Leipzig, 1924, xlvi, 1303-1305.—**Vercò** (S. M.). Superacute pulmonary oedema complicating the first stage of labour. *Med. J. Australia*, Sydney, 1919, ii, 462.—**Villaret** (M.), **Descamps** (P.) & **Bénard** (H.). Sur un cas de paralysie isolée du muscle grand dentelé par élongation du nerf de Charles Bell au cours d'un accouchement laborieux. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1920, 3, s. xlv, 248-254.—**Vogt** (E.). Die geburtshilfliche Bedeutung des Status hypoplasticus. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1913, xxxix, 1361-1363.—**van Waasbergen** (G. H.). Pathologie van de baring. *Nederl. maandschr. v. verlosk. en vrouwenziekten*, Leiden, 1916, v, 322-326.—**Wallace** (C. J.). Ruptured appendix at full term pregnancy. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1915, xlv, 739.—**Zaharescu** (N.). [Dystocia caused by an excessive physiological volume of fat.] *Spitalul*, Bucuresci, 1912, xxxii, 286-289.—**Zimmermann** (R.). Ueber die Ursache des überraschend schnellen Geburtsablaufes bei Rückenmarkserkrankungen. *Arch. f. Gynæk.*, Berl., 1914, ct, 563-578.

Labor (Complications of)—Multiple births.

See, also, Births (Multiple); Quadruplets; Quintuplets; Triplets; Twins.

HUST (W. J. M.). *Ueber 100 Fälle von Zwillingsschwangerschaft und -geburten. [Erlangen.] 8°. Würzburg, 1916.

PURSCHE (F. K.). *Ueber verhakete Zwillinge. [Jena.] 8°. Leipzig, 1913.

Ackermann (H.). Un cas d'accouchement gémellaire compliqué d'enclavement. *Gynéc. et Obst.*, Par., 1921, iii, 208.—**Baux**. Deux cas de dystocie par accrochement des têtes dans des accouchements gémellaires. *Bull. Soc.*

Labor (Complications of)—Multiple births—continued.

d'obst. et de gynec. de Par., 1924, xiii, 162-165.—**Berngruber.** Fünflinge bei einer Kuh. München. tierärztl. Wchnschr., 1924, lxxv, 781-783.—**Blackmore** (F. J. C.). Multiple pregnancy with convulsions during labour. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 686.—**Boshouwers** (H.). [A case of placenta previa marginalis in twins.] Tijdschr. v. prakt. verlosk., Amst., 1923, xxvi, 365.—**Carden** (W. A.). Twin delivery; rupture of the uterus; natural recovery. South Africa Med. Rec., Cape Town, 1924, xxii, 7-11.—**Commandeur & Eparvier.** Dystocie par accrochement des têtes dans un accouchement gémellaire. Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par., 1923, xii, 130.—**ten Doeschate** (A.). Drielinggeboorte met een levend kind en twee foetus compressi. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1919, ii, 1357.—**Ferrari de Gaudino** (M. T.) & **Widakowich** (V.). Sobre el parecido de los encefalos de tres fetos gemelos. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1916, xxiv, 229-241.—**Fraenkel** (L.). Eine Fünflingsmutter. Klin. Wchnschr., Berl., 1924, iii, 1820.—**Gallo** (E.). Su di una rara distocia, in un parto gemellare, per simultaneo impegno podalico. Clin. ostet., Roma, 1922, xxiv, 173-178.—**Hornstein** (M.). Triplets twice in one year. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 224. Also reprint.—**Jack** (W. A.). Living, seven-months' triplets, two girls and one boy, found in abdominal hysterotomy for dystocia due to oedema vulvæ. Internat. Clin., Phila., 1924, 34, s., iii, 291.—**Jahreis** (R.). Ein Fall von längerer Geburtspause bei Zwillinggeburt. Zentrabl. f. Gynäk., Leipz., 1922, xvi, 1246.—**Kautsky** (K.). Eine neue Methode zur Sicherstellung von Zwillingsschwangerschaften, Becken- und Querlagen. *Ibid.*, 1921, xv, 777-780.—**King** (W. W.). Three cases in which an early twin ovum was delivered together with a full-term child. J. Obst. & Gynaec. Brit. Emp., Lond., 1914, xxvi, 39-41, 3 pl.—**Lascano** (J. C.). Diagnóstico de anencefalia, de tumor del cuello del feto y de embarazo triple. Samana méd., Buenos Aires, 1923, xxx, 422-433.—**Mahnert** (A.). Geburtsstörung bei Zwillingen durch den gemeinsamen Eintritt der Köpfe ins Becken. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1922, lxx, 41-44.—**Marchal** (G.). Accouchement gémellaire dystocique par monstruosité fœtale. Gynec. et obstét., Par., 1925, xi, 59-61.—**Meyer** (R.). Ueber einen Fall von velamentöser Nabelschnuraneheftung nach dem oberen Teil der Eikapsel mit scheinbarer Verlagerung der chorialen Scheidewand und mit Ueberlagerung beider Placenten im Grenzgebiete beim zweieiigen Zwillings. Arch. f. Gynaek., Berl., 1922-23, cxvi, 599-620.—**Moss** (E. L.). Triplets with twin fetus papyraceus. Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 41.—**Petit** (A. W.). An unusual twin birth; a case in which the two heads were born at the same time. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxi, 1206.—**Bandal** (L. M.). Acute hydramnios and homologous triplets. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1924, viii, 766-770.—**Rémy** (S.). Accouchement à terme; long intervalle entre l'expulsion de deux jumeaux. Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par., 1923, xii, 400.—**Ebenter.** Hydramnios précoce dans un cas de grossesse triple. *Ibid.*, 561.—**Bouvier** (J.). Grossesse gémellaire bi-ovulaire interrompue à la fin du huitième mois; expulsion d'un jumeau vivant et d'un jumeau mort et macéré, ayant succombé vers le milieu du sixième mois par suite de torsion du cordon. *Ibid.*, 1921, x, 837-839.—**Shaw.** Multiple parturition; enteroptosis; atonic dyspepsia. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1918, xxii, 310.—**Townsend** (A.). Primary uterine inertia in twin pregnancy following premature rupture of membranes. Nebraska M. J., Norfolk, Nebr., 1923, viii, 107.—**Vignes** (H.). Notions très sommaires sur l'accouchement. Infirmière franç., Par., 1924-25, ii, 450-461.—**Voron.** Placenta trigémellaire. Lyon méd., 1914, cxxii, 1085.—**Wallin** (C. C.). Twin feti papyracei with third living child. Northwest Med., Seattle, 1923, xxii, 140.—**Walther** (H. W.). A case of twins, at full term, complicated by placenta prævia, and threatened rupture of the uterus. Univ. Durham. Coll. Med. Gaz., Newcastle, 1919-20, xx, 78.

Labor (Complications of)—Obstruction of soft parts.

BOISSEL (A.). *Lésions et évolution de l'œdème du col se produisant au cours de l'accouchement. 8°. Paris, 1922.

FAIVRE (J. F. E.). *Les déchirures des culs-de-sac du vagin dans l'accouchement. (Les déchirures spontanées.) 8°. Paris, 1905.

WALCHER (G. A. B.). *Ueber Geburtsstörungen von Seiten der weichen Geburtswege nervöser Art. 8°. Tübingen, 1909.

Barbera (A.). Un raro caso di distocia delle parti molli. Cultura med. mod., Palermo, 1924, iii, 675-679, 1 pl.—**Baz** (O.). Un caso de distocia vaginal por estenosis

Labor (Complications of)—Obstruction of soft parts—continued.

ciatricial inflexible. Assoc. méd. mex., México, 1924, ii, 225.—**Bermann** (S.). Dystocies par rétraction utérine et par absence de développement du segment inférieur. Progrès méd., Par., 1921, 3. s., xxvii, 71-74.—**Bidenkap** (J. H.). [Spontaneous rupture of the left labium minus during labor. Vertex delivery through the pudendal cleft.] Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1917, lxxviii, 1436-1439.—**Bocro** (E. A.). Distocia uterina por falta de desarrollo del segmento inferior durante el embarazo. Clin. castellana, Valladolid, 1918, xvi, 129-143, 1 pl.—**Bubbs** (J. L.). Repair of lacerations of the genitalia during the lying-in-period. Ohio M. J., Columbus, 1919, xv, 14.—**Burch** (L. E.). The etiology and pathology of relaxed vaginal outlet following childbirth. South. M. J., Birmingham, 1924, xvii, 342-345.—**Fabre & Ebenter.** Deux cas de thrombus vaginal. Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par., 1920, ix, 538-543.—**Ferri** (A.). A proposito delle lesioni delle parti molli materne consecutive al parto. Arte ostet., Milano, 1915, xxix, 113-118. — A proposito delle lesioni delle parti molli materne d'origine ostetrica. *Ibid.*, 1918, xxxiii, 104-108.—**Fullerton** (W. D.). Maternal birth injuries. Ohio M. J., Columbus, 1924, xx, 216-220.—**Gaujon.** Vaginisme; arrêt de la tête fœtale; forceps. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynec. et de pœdiat. de Par., 1910, xii, 250-253.—**Graham** (C. T.). Lacerations following labor. Med. Century Lancaster, Pa. & N. Y., 1911, xviii, 8-10.—**Hirst** (B. C.). The intermediate repair of the injuries of the genital canal in childbirth. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxvi, 50-53. [Discussion], 98-103.—**Isbecque & Paucot** (H.). Contracture partielle de l'utérus avec des présentations du sommet. Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par., 1924, xiii, 525-527.—**Jacquin.** Œdème polyforme bilabial faisant obstacle à l'accouchement. *Ibid.*, 1922, xi, 468-472.—**Koch** (E.). Ueber einen Fall von spontaner zirkulärer Abstossung der Portio vaginalis sub partu. Zentrabl. f. Gynäk., Leipz., 1925, xlix, 866-869.—**Le Masson** (C.). Dystocie maternelle par allongement hypertrophique de la portion sous-vaginale compliqué d'une antéflexion congénitale avec stenose de l'orifice externe du col. Rev. prat. d'obst. et de pœdiat., Par., 1911; xxiv, 330-345.—**Maccabruni** (F.). Su di un caso di lacerazione dell' utero e della vagina. Arte ostet., Milano, 1914, xxviii, 145; 161.—**Manton** (W.). Dystocia resulting from pathology of the soft parts of the generative tract. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1924, xxiii, 103-108.—**Manton** (W. P.). The immediate diagnosis of birth canal lacerations. Arch. Diagn., N. Y., 1914, vii, 350-352. Also reprint.—**Micholitsch** (T.). Schwangerschaft und Geburt bei hoher Scheidenatresie; ein kasuistischer Beitrag. Zentrabl. f. Gynäk., Leipz., 1920, xlv, 84-86.—**Paquet** (A.). Lésions des organes génitaux au cours d'accouchements normaux ou artificiels. Echo méd. du nord, Lille, 1913, xvii, 454.—**Parke** (W. E.). Repairs following labor. N. York M. J. [etc.], 1920, cxi, 54.—**Ramanathan** (S.). Notes on a case of congenital atresia of the vagina complicating labour. J. Ceylon Br. Brit. M. Ass., Colombo, 1922, xix, No. 3, 1-3.—**Reed** (R. J.). Adequate obstetric surgery in birth canal wounds. West Virg. M. J., Huntington, 1924, xix, 400-405.—**Rémy** (S.). Vaginisme; grossesse et accouchement. Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par., 1922, xi, 418-420.—**Roume.** Sur un cas de dystocie par résistance exagérée du releveur consécutive à une périnéorrhaphie. *Ibid.*, 665.—**Seyffardt** (H.). Ueber die Beziehungen der Höhe des Grenzringes zur Muttermündensentfaltung nach Schatz-Unterberger. Zentrabl. f. Gynäk., Leipz., 1923, xlvii, 1499-1503.—**Stark** (J. N.). Lacerations of the maternal tissues during labour. Glasgow M. J., 1915, lxxxiii, 241-258.—**Villarama** (A.). Œdème de vulva in labor. J. Philippine Islands M. Ass., Manila, 1922-23, ii, 73.—**Walther** (H.). Hymenalknoten als Geburts Hinderniss. Prakt. Arzt, Leipz., 1925, n. F., x, 71-75.

Labor (Complications of)—Placenta prævia.

BOURRETÈRE (J.-J.-E.). *Contribution à l'étude du pronostic du placenta prævia. Résultats statistiques recueillis à la maternité de l'hôpital St. Antoine du 18 mai 1897 au 1 janvier, 1906. 8°. Paris, 1906.

BUSCH (F. K. D.). *Zur Statistik der Placenta prævia an der Giessener Universitätsklinik vom Jahre 1892-1907. 8°. Greifswald, 1907.

SCHAEFER (F.). *Ueber Luftembolie bei Placenta prævia. 8°. Jena, 1918.

WITZIG (Eva Maria). *Zur Statistik der Placenta prævia. [Berlin.] 8°. Dessau, 1918.

Aifferl (E.). Le varietà anatomiche della placenta prævia. Ginecologia, Firenze, 1911, viii, 381; 1912, ix, 162, 2 pl.—**Baldwin** (J. F.). Placenta prævia; a warning.

Labor (Complications of)—Placenta prævia—continued.

J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 393.—**Barney** (W. R.). Placenta prævia and ablatio placenta. Ohio M. J., Columbus, 1925, xxi, 821-823.—**Baughman** (G.). The necessity of the study of fetal heart sounds in placenta prævia. Am. J. Obst., N. Y., 1915, lxxi, 253-256.—**Bayer** (H.). Zur Verständigung über das untere Uterinsegment und die Placenta prævia. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipzig, 1910, xv, 165-200, 1 pl.—**Bertkau**. Beitrag zur Kenntnis der Placenta marginata. Charita-Ann., Berl., 1912, xxxvi, 440-450.—**Boni** (A.). Sulla diagnosi della placenta prævia. Gazz. med. sicil., Catania, 1916, xix, 265-268.—**Bowl** (A.). Placenta circumvallata prævia. Rassegna d'ostet. e gynec., Napoli, 1921, xxx, 184-190.—**Bradshaw** (L. W.). Antepartum hæmorrhage due to placenta prævia, associated with albuminuria and eclampsia. Brit. M. J., Lond., 1923, ii, 717.—**Brodhead** (G. L.) & **Langrock** (E. G.). Placenta prævia; an analysis of 100 cases. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1921, xxxii, 55-58.—**Bumm**. Placenta bipartita prævia. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1919, xliii, 794-796.—**Cabral** (E.). Placenta baixa. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1917, vii, 785-791.—**Caldwell** (W. E.). Report on a series of placenta prævia cases. Am. J. Obst., N. Y., 1915, lxxi, 937-941. [Discussion], 977-990.—**Cambon**. Placenta prævia à insertion marginale. Marseille-méd., 1920, lvii, 684.—**Canney** (J. R. C.). Sloughing of the lower uterine segment following placenta prævia; laparotomy; recovery. Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 286.—**Carhart** (G. A.). Placenta prævia. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1911-12, x, 702-706.—**Caruso** (F.). Ulteriori contributo intorno alla questione della placenta prævia. Rassegna d'ostet. e gynec., Napoli, 1911, xx, 257; 321; 394; 459.—**Chamorro** (T. A.). Contribución al estudio de la placenta prævia. Semana méd., Buenos Aires, 1920, xxvii, pt. 2, 681-687.—**Cooper** (St. C.). Placenta accreta; report of a case. J. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1924-25, xxi, 95.—**Davis** (E. P.). Placenta prævia. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxxv, 63-67.—**Cervical placenta**. Progr. Méd., Phila., 1923, iii, 45-52.—**Döderlein** (A.). Ueber Placenta prævia. München. med. Wchnschr., 1922, lix, 123.—**Edgar** (J. C.). A brief analysis of forty consecutive cases of placenta prævia. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxxv, 67-75.—**Engelhard** (J. L. B.). Over placenta prævia. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1913-14, xxiii, 197-274.—**Eparvier** & **Charleux**. Rupture utérine au cours d'un placenta prævia central (centre sur centre). Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par., 1924, xiii, 262.—**Fehling**. Placenta prævia, erros da diagnostico e de therapeutica; meios de os evitar. Brazil-med., Rio de Jan., 1923, xxxvii, pt. 2, 231-233.—**Freund** (R.). Ueber Placenta prævia Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 1511. Also Ztschr. i. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1922-23, lxxv, 581-593.—**Gaujon** & **Bertrou**. Sur un cas de placenta prævia central. Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par., 1921, x, 811-814.—**Gillatt** (W.). Placenta prævia in four successive pregnancies. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1923-24, xvii, Sect. Obst. & Gynaec., 2-4.—**Hill** (I. L.). Placenta prævia. Detroit M. J., 1911, xi, 430-437.—**Hirst** (B. C.). Placenta prævia. Intern. Chn., Phila., 1917, 27, s., ii, 83-87.—**Hoehe** (O.). Zur Aetiology der Placenta prævia. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1911, xxxv, 340-343.—**van der Hoeven** (P. C. T.). Placenta marginata en placenta circumvallata. Nederl. maandschr. v. verlosk. en vrouwenz. en v. kindergeneesk., Leiden, 1915, iv, 447-451.—**Hofstätter** (R.). Placenta prævia cervicalis. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 1360-1362.—**Holland** (E.). Two cases of placenta prævia associated with albuminuria, with a note on the danger of relying on albuminuria as a diagnostic point between placenta prævia and accidental hæmorrhage. J. Obst. & Gynaec. Brit. Emp., Lond., 1921, n. s., xxviii, 303-305.—**Horne Alcorra** (R.). Estudio clínico de la placenta prævia. Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. méd., Zaragoza, 1911, vii, 65-67.—**Houel** & **Bonnet** (G.). Sur un cas de placenta prævia central total. Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par., 1922, xi, 437-440.—**Huguet** (L.). Hæmorrhagia abundante por placenta prævia (centro por centro); versión; feto vivo. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1919, xxiv, 263-268.—**Jaschke** (R. T.). Die neue Lehre von der Placenta prævia nebst Mitteilung eines Falles von Placenta prævia isthmica totalis. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1915-16, lxviii, 148-162.—**Jensen** (M. J.). Placenta prævia and abruptio placentæ. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 602.—**Jolly** (R.). Die Entwicklung der Placenta prævia. Arch. f. Gynaek., Berl., 1911, xliii, 60-86, 2 pl.—**Keiffer**. Un cas de placenta prævia central à 6 mois avec infection. Presse méd. belge, Brux., 1911, lxxiii, 835-838.—**Kosmak** (G. W.). Dystocia following an interposition operation, complicated by placenta prævia. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxix, 683.—**Krause** (H.). Beitrag zur Frage der Placenta prævia cervicalis. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1920, lxxxiii, 413-431.—**Lafont**. A propos d'un cas de placenta prævia central. Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par., 1922, xi, 781-783.—**Laurentie**. Placenta prævia central. *Ibid.*, 1920, ix, 715-719.—**Liegner** (B.). Die Bedeutung der Blutung bei der Placenta prævia. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1920, lxxxiii, 349-365.—**Leopold**. Geburt bei Placenta prævia ohne Blutung. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.,

Labor (Complications of)—Placenta prævia—continued.

Berl., 1925, lxx, 169-173.—**Lumpe** (R.). Bemerkungen, die Aetiology der Placenta prævia betreffend. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1912, xxxvi, 1721-1723.—**Measham** (J. E.). Central placenta prævia. Univ. Durham, Coll. Med. Gaz., Newcastle, 1915-16, xiv, 55.—**Menge**. Spontanheilung bei Placenta prævia. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1924, xlviii, 2020.—**von Mikulicz-Radecki**. Zur Prognose und Therapie der Placenta prævia, gleichzeitig ein Bericht über 168 Fälle von Placenta prævia. Arch. f. Gynaek., Berl., 1924, xxxiii, 245-267.—**Miller** (D.). The association of placenta prævia and the albuminuric toxæmias. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1923-24, xlv, 65-73.—**Neumann** (H. O.). Zur Pathologie und Klinik der Placentalverwachsung bei Placenta prævia. Arch. f. Gynaek., Berl., 1923, cxix, 320-347.—**Nürnbergger** (L.). Zur Kenntnis der Placenta prævia speziell der Placenta prævia accreta. Prakt. Ergeb. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb., 1914, vi, 1-54.—**Paxson** (N. F.). Placenta prævia. Hahneman. Month., Phila., 1923, lviii, 369-376.—**Peham** (H.). Placenta prævia. Wien. klin. Wchnschr., 1925, xxxviii, 1175.—**Petch** (H. C.). Expulsion of whole placenta prævia. Brit. M. J., Lond., 1924, ii, 623.—**Plauchau**. Placenta prævia central. Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par., 1920, ix, 514.—**Porter** (W. D.). Placenta prævia; the symptoms and diagnosis. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cvii, 165-167. [Discussion], 170-173.—**Reynolds** (W. G.) & **Thomson** (J. O.). A case of placenta prævia and twins. Lancet, Lond., 1917, i, 841.—**Rezza**. Placenta prævia centrale. Lucina, Bologna, 1915, xx, 179-181.—**Rhenter**. Un cas de placenta prævia central. Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par., 1920, ix, 398-398.—**Rosensohn** (M.). A case of placenta prævia in twin pregnancy. Bull. Lying-in Hosp., N. Y., 1917, xi, 200.—**Rubeška** (V.). Placenta marginata et circumvallata. Časop. lékař. česk., v. Praha, 1914, liii, 1379-1381.—**Ruge** (C.). Ueber Placenta reflexa (Placenta prævia). Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1920, lxxxii, 702-713.—**Das Wachstum der Placenta** (Placenta prævia basalis). *Ibid.*, 713-729.—**Sartori** (E.). Un caso di placenta prævia centrale. Boll. d. Ass. med. trentina, Trento, 1912, xxxi, 286-290.—**Schauta**. Placenta prævia. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 689-695.—**Sieben** (H.). Eine seltene Komplikation bei Placenta prævia. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1924, xlviii, 2292.—**Smith** (S. H.). The diagnosis and treatment of placenta prævia, with report of five cases. Lancet-Clinic, Cincin., 1916, cxv, 187.—**de Snoo** (K.). [Danger of infection in the internal examination of women with placenta prævia.] Ztschr. v. prakt. verlosk., Amst., 1922-23, xxvi, 37-42.—**Stoessel** (W.). Ueber Placenta prævia. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1921, xviii, 90-95.—**Taylor** (J. S.). A report of two cases of placenta prævia with identical history, suggesting a common etiological factor. Am. J. Obst., N. Y., 1918, lxxviii, 438-441.—**Tiegel** (Gertrud). Ueber einen Fall von Placenta cervicalis. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1915, lxxvii, 399-418.—**Titus** (P.) & **Andrews** (V. L.). Frozen sections through uterus of woman dying from central placenta prævia, following Braxton-Hicks version. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1924, vii, 400-402.—**Vallois**. Placenta prævia central. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 137-140.—**Viana** (O.). Sopra un caso di placenta marginata. Folia gynaec., Pavia, 1917-18, xii, 247-262, 1 pl.—**Vogt** (E.). Placenta prævia cervicalis accreta. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1917, xliii, 1041.—**Ueber Placenta prævia isthmica-cervicalis**. München. med. Wchnschr., 1920, lxvii, 746; 1028.—**Weisshaupt**: Eiusertion und Placenta prævia. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1919, lxxxii, 781-788.—**Werlé** (W.). Ueber Placenta prævia. Prakt. Arzt, Leipzig, 1924, n. F., ix, 339; 353.—**Zangmeister** (W.) & **Schilling** (F.). Ueber Placenta cervicalis. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1922, lx, 15-57.

Labor (Complications of)—Placenta prævia (Treatment of).

DEFLANDRE (L.-C.). *Du placenta inséré sur le segment inférieur de l'utérus; traitement de l'hémorrhagie. 8°. Lille, 1911.

DIMITRIU (D.). *Die conservative Behandlung der Placenta prævia. 8°. München, 1914.

FALK (R.). *Placenta prævia und deren Behandlung in der Städt. Entbindungsanstalt zu Cassel. 8°. Marburg, 1921.

HITSCHMANN (F.). Die Therapie der Placenta prævia. 8°. Berlin, 1921.

INTLEKOFER (M. W.). *Die Therapie der Placenta prævia und ihre Erfolge in der Münchener Poliklinik (1897-1907). 8°. München, 1911.

Labor (Complications of)—Placenta prævia (Treatment of)—continued.

KALVELAGE (A.). *Die Placenta prævia-Behandlung in der Göttinger Universitäts-Frauenklinik während der letzten zehn Jahre 1909 bis 1919. 8°. Göttingen, 1920.

LINZ (O.). *Mortalität bei typischer manueller Placentarlösung in der Universitäts-Frauenklinik Leipzig. 8°. Leipzig, 1913.

LOBENSTEIN (J.). *Ueber die Resultate der konservativen Behandlungsmethoden bei Placenta prævia (nach einer Zusammenstellung der Fälle aus der Heidelberger Klinik von November 1902 bis Januar 1909). [Heidelberg.] 8°. Berlin, 1909.

ΜΙΛΟΧΕΒΙΤΣΧ (B.). *Indikationen, Wert und Gefahren der Tamponade bei Placenta prævia. 8°. Basel, 1918.

PRYTEK (A.). *Die Behandlung der Placenta prævia an der Freiburger Universitäts-Frauenklinik in den Jahren 1904-1908. [Freiburg i. B.] 8°. Potsdam, 1909.

Accedo Mifioso (E.). Placenta prævia y transfusión sanguínea. Rev. méd. cubana, Habana, 1925, xxxvi, 791-796.—**Arnold (J. O.).** The treatment of placenta prævia; the more conservative methods. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxvi, 38-46. [Discussion], 80-86.—**Arnold (M.).** Zur Behandlung der Placenta prævia. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipzig, 1915, xix, Ergänzft., 22-60.—**B. (S. S.).** Lets over de oorzak en de behandeling van placenta prævia. Tijdschr. v. prakt. verloop., Haarlem, 1914-15, xviii, 143-149.—**Balthorn (W.).** Zur Placenta-prævia-Therapie. Arch. f. Gynaek., Berl., 1924-25, xxxiii, 646-659.—**Bauch (B.).** Die Placenta prævia und ihre Behandlung in der Praxis. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1922, xix, 109-114.—**Baum (H.).** Die Steisstherapie der Placenta prævia; Bemerkungen zu der Arbeit von Victor Hiess, über die Grenzen der Leistungsfähigkeit unserer heutigen Prävia-Therapie. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1921, lvi, 36-38.—**Beach (R. M.).** The management of placenta prævia. Long Island M. J., Brooklyn, 1915, ix, 401-408.

Methods of treatment of placenta prævia. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxvi, 57-63. [Discussion], 103-106.—**Beck (E. L.).** Surgical treatment of placenta prævia. J. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1916, xii, 251-253.—**Boni (A.).** Sulla cura della placenta prævia. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1913, xxii, 65-73.—**Bonnet-Laborde (A.).** Placenta prævia central version par manœuvres internes après décollement et extraction de la masse placentaire (méthode de Simpson). J. d. sc. méd. de Lille, 1911, ii, 457-463.—**Bourne (A.).** The treatment of placenta prævia. Clin. J., Lond., 1925, liv, 488-494.—**Bourret.** Traitement des hémorragies dues au placenta prævia. Gaz. d. hôp., Par., 1920, xciii, 182-184.—**de Bovis (R.).** Le traitement chirurgical du placenta prævia est-il justifié? Semaine méd., Par., 1911, xxii, 421-425.—**Bridaude (A.).** Traitement actuel des hémorragies dues au placenta prævia. J. d. sages-femmes, Par., 1914, xlii, 65; 73.—**Brock (J.).** Die Behandlung der Nachgeburtsblutungen bei Placenta prævia. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1922, lix, 268-272.—**Brouha.** A propos du traitement du placenta prævia par l'hystérotomie abdominale. Gynec. et obstét., Par., 1922, v, 198-203.—**C. (N.).** Traitement des hémorragies provenant de l'insertion basse du placenta. J. d'accouch., Liège, 1911, xxiii, 361; 370.—**Casares (C.).** Tratamiento quirúrgico de la placenta prævia central. Rev. méd. de Yucatán, Mérida, 1924-25, xiii, 95-117.—**Condon (J. F.).** Placenta prævia; a plea for prophylaxis based upon its etiology. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1921, xviii, 86-92.—**Connally (E. F.).** The management of placenta prævia; report of cases. Albany M. Ann., 1922, xliii, 345-350.—**Courad (G.).** Zur Behandlung der Placenta prævia. Zentralbl. f. Gynaek., Leipzig, 1925, xlix, 275-284.—**Coon (C. M.).** Placenta prævia from the standpoint of a country practitioner. Penn. M. J., Athens, 1911-12, xv, 966-960.—**Cragin (E. B.).** The treatment of placenta prævia at the Sloane Hospital for women. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xlii, 89.—**Croomb (Sir J. H.).** Clinical lecture on placenta prævia. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 564-566.—**Davie (M. S.).** The proper management of placenta prævia. South. M. J., Birmingham, 1916, ix, 826-829.—**Davis (E. P.).** The treatment of placenta prævia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 290-292.—**The treatment of placenta prævia.** Progr. Med., Phila., 1923, iii, 38-45.—**Depken (H.).** Die Behandlung der Placenta prævia. Zentralbl. f. Gynaek., Leipzig, 1924, xlviii, 288-305.—**Dietrich (H. A.).** Die Behandlung der Placenta prævia. Klin. Wehnschr., Berl., 1923, ii, 1702-1705.—**Dorman (F. A.).** Report of case of placenta prævia showing the result of blood transfusion. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1921-22, ii, 550-552.—

Labor (Complications of)—Placenta prævia (Treatment of)—continued.

Falk (R.). Intra- oder extraovuläre Metreuryse bei Placenta prævia? Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1923, lxiv, 145-148.—**Fernández (U.).** Placenta prævia; etiopatogenia y tratamiento. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1916, xviii, 263-268.—**Fetzer.** Ueber Behandlung der Placenta prævia. München. med. Wehnschr., 1924, lxxi, 1777.—**Fournier.** De l'emploi de l'extrait du lobe postérieur de l'hypophyse dans le placenta prævia, la délivrance à terme et la rétention placentaire post-abortive. Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par., 1914, iii, 370-374.—**Frigyesi (J.).** Klinik der Placenta prævia. Abhandl. a. d. Geb. d. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1912, ii, 5-75.—**Fruhholz (A.) & Hamant.** Insertion centrale du placenta et hystérectomie. Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par., 1923, iii, 53-56.—**Fry (H. D.).** The best and worst methods of treating placenta prævia. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiv, 75-80.—**Füth (J.).** Zur Behandlung der Placenta prævia in der Aussenpraxis und zur extraovulären Einführung des Metreuryters. Zentralbl. f. Gynaek., Leipzig, 1911, xxxv, 187-190.—**Gall (P.).** Pituitandiol in der Behandlung der placenta prævia. *Ibid.*, 1913, xxxvii, 334-337.—**Gallagher (P.) & Gallagher (H.).** Placenta prævia treated with pituitary extract. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1916, xxii, 490-493.—**Gardiner (J.).** Pituitary extract in marginal placenta prævia, a case report. *Ibid.*, 1915, xx, 84.—**Giglio (G.).** Placenta prævia e dilatatore Bossi. Riv. sicil. d'ostet. e ginec. prat., Palermo, 1919, i, 121.—**Gilles (R.).** Placenta prævia central; dilatazione manuelle et accouchement par voie transplacentaire. Rev. mens. de gynec. d'obstét. et de pédiat., Par., 1913, viii, 753-755.—**Gottschalk (S.).** Ueber die operative Behandlung der Placenta prævia; kritischer Literaturbericht. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1911, xxxvii, 2336-2339.—**Greder (J.).** Traitement du placenta prævia. Prat. méd. franç., Par., 1924, iii, 104-113.—**Hanbidge (W. B.).** Forceps for use in placenta prævia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 98. Also reprint.—**Hannah (C. R.).** Diagnosis and conservative treatment of placenta prævia. Texas State J. M., Fort Worth, 1920-21, xvi, 439.—**Hannes (W.).** Die Behandlung der Placenta prævia durch den praktischen Arzt. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1916, xiii, 280-286. — Ist bei Placenta prævia die Metreuryse ein für die hausärztliche Geburtshilfe geeignetes ungefährliches Verfahren? Klin. Wehnschr., Berl., 1922, i, 472-475.—**Harrar (J. A.).** Efficient methods in the treatment of placenta prævia. N. York State J. M., N. Y., 1914, xiv, 81-88.—**Harrison (G. T.).** Treatment of placenta prævia. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xiii, 574-577.—**Helmlin (F.).** Zur Behandlung der Placenta prævia (Metreuryse oder Kaiserschnitt?). Zentralbl. f. Gynaek., Leipzig, 1922, xvi, 170-176.—**Hernández (E.).** Un caso de placenta prævia completa o total, presentada por su cara fetal, marginalmente insertada, y bien adherida a la zona placentaria, sin ruptura prematura de membranas, y por tanto sin aguas ni sangre, verificada con dilatabilidad casi completa hasta el momento de la intervención. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1917, xxii, 105-114.—**Herz (E.).** Hypophysenextrakte bei Placenta prævia. Zentralbl. f. Gynaek., Leipzig, 1913, xxxvii, 1536-1539.—**Heynemann (T.).** Die Behandlung der Placenta prævia. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynaek., Wiesb., 1911-12, iv, 232-242.—**Hess (V.).** Ueber die Grenzen der Leistungsfähigkeit unserer heutigen Präviatherapie. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1921, liv, 165-189.—**van der Hoeven (P. C. T.).** De behandeling der placenta prævia. Nederl. maandschr. v. verlosk. [etc.], Leiden, 1917, vi, 282-301.—**Hofmeier (M.).** Zur Behandlung der Placenta prævia. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1922, lx, 3-14.—**Houël & Jahler.** A propos de trois cas de placenta prævia traités selon Simpson. Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par., 1925, xiv, 457-460.—**von Jaschke.** Die Berechtigung der Schnitttenbindung in der Therapie der Placenta prævia. Arch. f. Gynaek., Berl., 1922, cxvii, 13-19.—**Kosmak (G. W.).** The treatment of certain cases of placenta prævia by conservative measures. Am. J. Obst., N. Y., 1919, lxxx, 472-475. Also Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1919, xxix, 525-528.—**Kupferberg.** Zur Stillung postpartaler Blutungen bei Placenta prævia. Zentralbl. f. Gynaek., Leipzig, 1924, xlviii, 2030.—**Labhardt (A.).** Gefahren und Therapie der Placenta prævia. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1917, xlvii, 1329-1341.—**Lantuéjoul.** Placenta prævia, rupture utérine, hystérectomie, guérison. Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par., 1924, xiii, 584-586.—**La Rosa (A.).** Sulla etiologia e cura delle emorragie da placenta prævia. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1911, xi, 76-87.—**Liebe (W.).** Unsere Behandlung der Placenta prævia. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1923-24, lxx, 279-285.—**Lundqvist (B.).** [Treatment of placenta prævia.] Svensk. Läk.-Tidning., Stockholm, 1920, xvii, 945, 969.—**Lynech (F. J.).** Placenta prævia at the Boston City Hospital. Boston M. & S. J., 1924, cxc, 631-634.—**McPherson (R.).** Treatment of placenta prævia. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1924, vii, 403-406. [Discussion], 477.—**Mathea (P.).** Blutstillung bei placenta prævia cervicalis. Zentralbl. f. Gynaek., Leipzig, 1920, xiv, 57; 1210.—**Meyer (C.).** Zur Therapie der Placenta prævia; Bericht über 125

Labor (Complications of)—Placenta prævia (Treatment of)—continued.

Fälle. *Ibid.*, 1922, xvi, 485-496.—**Meyer-Wirz (C.)**. Die Behandlung der Placenta prævia. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1917, xvii, 225-232.—**Miller (C. J.)**. The treatment of placenta prævia. N. Orl. M. & S. J., 1924-25, lxxvii, 370-374.—**Montuoro (F.)**. La terapia della placenta prævia nella condotta medica. Riv. sicil. d'ostet. e ginec. prat., Palermo, 1919, i, 12-23. — Sulla dilatazione meccanica immediata (operazione Bossi) nella placenta prævia. Riv. d'ostet. e ginec. prat., Palermo, 1924, vi, 511-516.—**Nagel (W.)**. Placenta prævia and its treatment. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xix, 82-90. — Ueber Placenta prævia und ihre Behandlung. Therap. d. Gegenw., Berl. & Wien, 1916, xviii, 361-365.—**Netzer (F.)**. Zur Therapie der Placenta prævia. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1925, li, 1903-1906.—**Newell (F. S.)**. The treatment of placenta prævia. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxi, 81-91.—**Nijhoff (G. C.)**. De behandeling der placenta prævia. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1919, i, 768-776.—**Nürnberg (L.)**. Die Placenta prævia-Therapie an der Kgl. Universitäts-Frauenklinik zu München in den letzten 10 Jahren (1907-1917). Arch. f. Gynaek., Berl., 1918, cix, 733-773.—**Opitz**. Die Behandlung der Placenta prævia. München. med. Wchnschr., 1923, lxx, 1230-1232.—**Palazzo (A.)**. Placenta prævia e dilatatore Bossi. Riv. sicil. d'ostet. e ginec. prat., Palermo, 1919, i, 60-62.—**Pankow**. Die anatomischen Grundlagen der Placenta prævia und ihre Bedeutung für die Therapie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 838-842.—**von Reding (A.)**. Zur Behandlung der Placenta prævia. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1922, lii, 748-751.—**Reinhardt (E.)**. Ueber die Gefahren der Tampnade bei Placenta prævia. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1914, xxxviii, 168-170.—**Reynold & Cazalis**. Hémorrhagies graves par placenta prævia; hysterectomie sans ouverture préalable de l'utérus; enfant vivant; guérison de la mère. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1911, 2. s., viii, 211-212.—**Richter (J.)**. Behandlung der Placenta prævia. Wien. klin. Wchnschr., 1924, xxxvii, 1130.—**Rouvé**. A propos du traitement du placenta prævia. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1921, x, 731-735.—**Schoenholz (L.)**. Zur Therapie der Placenta prævia. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1924, lxxvi, 112-132.—**Schwarz (H.)**. Mechanism and treatment of placenta prævia. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxvi, 974-984.—**Schweitzer (B.)**. Zur Behandlung der Placenta prævia. Arch. f. Gynaek., Berl., 1911, xciv, 637-655. — Zur Placenta prævia-Therapie; Statistik und Kritik. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1912, xxxvi, 793-800. — Zur Therapie der Placenta prævia. Arch. f. Gynaek., Berl., 1922, cxvii, 11-13.—**Scipiadès (E.)**. Während der Geburt durch Laparotomie behandelte Placenta prævia-Fälle. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 1425-1430.—**Sellheim**. Ueber Blutungen und Blutstillung bei Placenta prævia. München. med. Wchnschr., 1913, lxxv, 743.—**Shaw (W. F.)**. The treatment of placenta prævia. Practitioner, Lond., 1912, lxxviii, 845-851.—**de Snoo**. De kliniek der placenta prævia. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1920, xxviii, 56-79.—**Speidel (E.)**. The treatment of placenta prævia. Am. Pract. & News, Louisville, 1911, xlv, 186-193. — The treatment of placenta prævia. South. M. J., Birmingham, 1921, xiv, 486-490.—**Stoeckel (W.)**. Schnitttiefenbindung bei Placenta prævia. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1920, xlv, 730. — Zur Therapie der Placenta prævia. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1923, lxi, 62-62.—**Stratz (C. H.)**. Behandlung der Placenta prævia. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1914-15, lxxvi, 713-725.—**Strina (F.)**. A proposito di trattamento nella placenta prævia. Clin. ostet., Roma, 1925, xxvii, 7-14.—**Süssmann (F.)**. Die operative Behandlung der Placenta prævia. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1917, xli, 401-408.—**Tallant (A. W.)**. The pros and cons of accouchement forcé in placenta prævia. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxvi, 46-50. [Discussion], 80-86.—**Thélin (C.)**. Le traitement du placenta prævia. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1921, xli, 65-101.—**Thies (J.)**. Zur Behandlung der Placenta prævia. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1912, xxxvi, 232-234.—**Thompson (W. B.)**. The treatment of placenta prævia, together with the anatomical description of two specimens. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1921, xxxii, 228-233, 1 pl.—**Trapl (G.)**. Hypophysenextrakt in der Behandlung der Placenta prævia. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1912, xxxvi, 393-398.—**Trillat (P.)**. Traitement des hémorrhagies graves du placenta prævia par les méthodes obstétricales; quatre cas traités avec succès pour la mère et l'enfant. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1924, xiii, 456-458.—**Valtorta (F.)**. Terapia della placenta prævia centrale. Ann. di ostet., Milano, 1912, ii, 362-368.—**Vermelin (H.)**. L'intervention manuelle pour hémorragie grave dans les cas de placenta prævia chez les multipares. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1921, xxxv, 581-584.—**Wächter (A.)**. Beitrag zur Casuistik und Therapie der Placenta prævia. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1920, i, 618-623.—**Weber (F.)**. Ueber die Behandlung schwerster Fälle von Placenta prævia. Arch. f. Gynaek., Berl., 1925, cxv, 467-470. [Discussion], 472-474.—**Wegelius (W.)**. Zur Diskussion über

Labor (Complications of)—Placenta prævia (Treatment of)—continued.

die Behandlung der Placenta prævia. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb., 1911, iii, 13-39.—**Wendt (J.)**. Zur Therapie der Placenta prævia. München. med. Wchnschr., 1918, lxxv, 158-161.—**Willett (J. A.)**. The treatment of placenta prævia by continuous weight traction; a report of seven cases. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1924-25, xviii, Sect. Obst. & Gynaec., 90-94.—**Winn (J. F.)**. Treatment of placenta prævia. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1914-15, xix, 525-528.—**Winter (O.)**. Aetiologie und Behandlung der Placenta prævia. Jahrsk. f. ärztl. Fortbild., München, 1911, 7. Heft, 1-16.—**Zalewski (E.)**. Ueber Placenta prævia und die Vorteile der ausseren Wendung dabei. Arch. f. Gynaek., Berl., 1915, civ, 133-158.—**Zinke (G.)**. Die Behandlung der Placenta prævia. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 2218-2220.

Labor (Complications of)—Preceding operations.

See, also, **Uterus (Displacements of, Treatment of, Operative)**.

KANTER (E. K. H.). *Geburtsstörungen nach antefixierenden Operationen; gleichzeitig ein kasuistischer Beitrag von zwei neuen Fällen. 8°. Giessen, 1908.

Bouhey, Lévy (E.) & Magnan. Gestation et accouchement chez une primipare ayant présenté une malformation rénale et subi une néphrectomie. Rev. prat. d'obst. et de pédiat., Par., 1914, xxvii, 5-13.—**D'Arcy (Constance E.)**. Dystocia due to ventro-suspension of the uterus. Med. J. Australia, Sydney, 1916, ii, 274.—**Davis (A. B.)**. Acute dilation of the stomach, following ventral fixation of the uterus, long labor, low forceps delivery, recovery. Bull. Lying-in Hosp., N. York, 1913-14, ix, 176-178.—**Gafami (F.)**. Sulla distocia da ventro-fissazione dell'utero e sulla tecnica della isteroplastia nella età feconda. Rev. franc. de gynéc. et d'obstét., Par., 1921, xiv, 417-423, 1 pl.—**Gelli (G.)**. Distocia grave dopo una gestazione eccessivamente prolungata e consecutiva a recente raschiamento e plastica del collo uterino e vagina perineale. Ann. di ostet., Milano, 1921, xliii, 26-30.—**Gilliat (W.)**. Obstuctured labour due to ventrifixation. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1918-19, xii, Sect. Obst. & Gynaec., 216-220.—**Harris (S. H.)**. Effects on labor of ventrofixation of the uterus. Med. Brief, St. Louis, 1914, xlii, 448-450.—**Hirst (B. C.)**. The diagnosis, treatment and management of surgical conditions complicating the process of generation. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxvi, 971-976.—**Kosmak (G. W.)**. The effect on subsequent labors of operations for uterine displacements. *Ibid.*, 1914, lxx, 89-94.—**Küster (H.)**. Ueber Geburt nach operativer Antefixation. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1914, xxxix, 168-180.—**Lepage (G.)**. Note sur cas de dystocie par hypertropie abdominale haute. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1917, 2. s., xii, 705-713.—**McDonald (A. L.)**. Surgical shock as a factor in obstetrical operations. Journal-Lancet, Minneap., 1914, xxxiv, 206-211.—**Oul**. Grossesse et accouchement après raccourcissement intra-abdominal avec inclusion pariétale des ligaments ronds (procédé Doléris). Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1912, i, 472.—**Pavlik (O. S.)**. Pregnancy and labor following amputation of cervix uteri. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1919, xxix, 172-174. [Discussion], 205-207.—**Polak (J. O.)**. Dystocia following vaginal shortening of the round ligaments. Am. J. Obst., N. Y., 1915, lxxi, 325-327.—**Pouliot**. Dystocie consécutive à une périnéorraphie avec suture étendue du releveur de l'anus. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1914, iii, 274-276.—**Rosenthal (J.)**. Labour after decapsulation of both kidneys. Med. J. Australia, Sydney, 1918, i, 128.—**Sjablow (N. I.)**. Ueber einen Fall von Geburt nach Ventrofixation. Allg. Wien. med. Ztg., 1911, lvi, 128.

Labor (Complications of)—Premature rupture of membranes.

BRIEL (J. F.). *Aetiologie beim vorzeitigen Blasensprung. 8°. [Frankfurt a. M.] 1925.

DESCLOZEUX (E.). *Considérations sur la rupture précoce de la poche des eaux. 8°. Paris, 1907.

DOCKHORN (W.). *Die Geburt bei frühzeitigem Blasensprung. 8°. Göttingen, 1911.

FINGERHUT (L.). *Die Bedeutung des Blasensprunges bei der Geburt. 8°. München, 1911.

FOGT (E.). *Vor- und frühzeitiger Blasensprung und Geburt. 8°. München, 1914.

HAPKE (F.). *Zur Frage des verspäteten Blasensprunges. 8°. Freiburg i. Br., 1913.

Labor (Complications of)—Premature rupture of membranes—continued.

HOFMANN (A.). *Der vorzeitige Blasensprung. Statistische Untersuchung über 1,200 Fälle der Universitäts-Frauenklinik München. 8°. München, 1913.

KAUERT (W.). *Der vor- und frühzeitige Blasensprung; Aetiologie, Therapie und Prophylaxe mit klinischen Untersuchungen über 400 Fälle aus der Universitäts-Frauenklinik Freiburg i. B. 8°. Freiburg i. Br., 1908.

PIERRE (M.-H.). *Influence de la rupture prématurée et précoce des membranes sur la durée de l'accouchement et de l'utilité de la rupture intempestive artificiellement provoquée dans certains cas. 8°. Nancy, 1912.

RICHARD (E.). *Le repos a-t-il une influence sur la rupture prématurée des membranes? 8°. Paris, 1904.

SCHWIFF (S.). *Ueber die Folgen des vorzeitigen Blasensprunges. 8°. Basel, [1908].

WOKER (A. F.). *Die Bedeutung des vorzeitigen Blasensprunges für Geburt und Wochenbett. 8°. Berlin, 1919.

BASSET (R.). Ueber die Bedeutung des frühzeitigen Blasensprunges für Geburt und Wochenbett. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxiii, 566-581.—BAYER (H.). Ueber Blasensprung un Bliesisch und über die Strikturen der Cervix. *Ibid.*, lxxiv, 1-67.—BRODHEAD (G. L.). Dry labor; a study of 182 private cases. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1924, vii, 332-338. Also N. York State J. M., N. Y., 1924, xiv, 801-803.—COSTON (H. R.). Rupture of membranes fifty days before labor. N. York M. J. [etc.], 1919, cx, 683.—DORMAN (F. A.). Bags versus expectancy in dry labor. N. York State J. M. N. Y., 1922, xxii, 113-117.—DORMAN (F. A.) & LYON (E. C.). A critical study of 270 cases of dry labor. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1920-21, i, 595-602.—DRESCH. Dystocie par rupture prématurée des membranes et absence aussi absolue que permanente de dilatation du col, entretenue par engagement insuffisant de la tête à travers un détroit supérieur désaxé et rétréci. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1918, xxxii, 311.—VAN GELDER (Mme. J.). [Two cases of living birth in both of which there was premature escape of the amniotic fluid.] Tijdschr. v. prakt. verlosk., 1919-20, xxiii, 310-312.—HAMMA (A.). La déclanchement du travail par la galvanisation; prophylaxie de l'infection endogène dans l'accouchement retardé. Gynec. et obstét., Par., 1923, viii, 442-446.—VAN DER HOEVEN (P. C. T.). Die Bedeutung der Blasensprungung bei der Geburt. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1912, lxx, 1-59. Ueber die Bedeutung des frühzeitigen Blasensprunges für Geburt und Wochenbett. *Ibid.*, 1913, lxxiii, 826-828.—KOEK (C.). [On artificial premature rupture of the membranes in labor.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1920, i, 1527-1538.—MASON (W. F.). Rupture of membranes not followed by natural evacuation of the uterus. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 258.—MOULTON (A. T.). Premature rupture of the amniotic membranes. Boston M. & S. J., 1921, clxxxv, 497-500.—POLAK (J. O.). Dry labor. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1923, v, 488-492. [Discussion], 552-554. Also in Pract. Lect. (Hoerber), 1923-24, N. Y., 1925, 327-344.—RASPINI (M.). La rottura prematura e precoce delle membrane in rapporto al parto e al puerperio. Ginecologia, Firenze, 1914, xi, 289-320.—VAN CIEVE (Mildred). Report of a case of early rupture of fetal membranes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxiii, 612.

Labor (Complications of)—Premature separation of placenta.

CALMELS (E.). *Signe du décollement placentaire pendant la délivrance. Etude clinique et expérimentale. 8°. Toulouse, 1906.

GERMANN (G.). *Ueber vorzeitige Lösung der normal sitzenden Placenta. [Jena.] 8°. Giessen, 1907.

GETZOW (G.). *Ueber die vorzeitige Ablösung der normalsitzenden Placenta. 8°. Freiburg i. Br., 1909.

IPP (I.). *Ueber vorzeitige Lösung der normal sitzenden Placenta. 8°. Basel, 1918.

KOEHLE (H.). *Die vorzeitige Lösung der regelrecht sitzenden Nachgeburt. (So-

Labor (Complications of)—Premature separation of placenta—continued.

lutio præmatura placenta normaliter insertæ). [Leipzig.] 8°. München, 1914.

KRÜGER (H. C.). *Beitrag zur Casuistik der vorzeitigen Placentarlösung bei normalem Sitz. 8°. Leipzig, 1909.

MAURAN (L.). *Des cas de mort par décollement prématuré du placenta inséré normalement. 8°. Paris, 1909.

ADAIR (F. L.). Hemorrhage associated with partial and complete detachment of the normally implanted placenta, case reports. Am. J. Surg., N. Y., 1916, xxx, 154.—ALBECK (V.). Vorzeitige Lösung des normal befestigten Mutterkuchens. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynæk., Berl., 1920, lii, 231-240.—APPLETON (P.). Premature separation of the placenta. Boston M. & S. J., 1919, clxxx, 718-724.—ASCHNER (B.). Zur Lehre von der vorzeitigen Lösung der Placenta bei normalem Sitz. Arch. f. Gynæk., Berl., 1914, cii, 181-188.—BALLERINI (G.). Note cliniche sul distacco precoce di placenta normalmente inserita. Ann. di ostet., Milano, 1914, i, 1-46.—BARNET (P.). Ueber die vorzeitige Lösung der normal sitzenden Placenta. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynæk., Leipz., 1911-12, xvii, 137-158.—BASSET (R.). Ueber Vorkill der Nachgeburt. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynæk., Berl., 1911, xxxiii, 421-426.—BELAVAI (J. S.). Notas clinicas sobre varios casos de desprendimiento prematuro de la placenta. Bol. Asoc. méd. de Puerto Rico, San Juan, P. R., 1920-21, xv, 176-182.—BERGGREN (S.). Contribution à la pathologie et au traitement du décollement prématuré du placenta normalement inséré. Arch. mens. d'obst. et de gynec., Par., 1913, ii, 49-59.—BERNADAS (H. E.). Abruption placentæ. N. Ork. M. & S. J., 1923-24, lxxvi, 233-237.—BONNET-LABORDERIE (A.). Un cas d'hémorragie rétro-placentaire par décollement du placenta normalement inséré. Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par., 1912, i, 861-864.—BOTTSFORD (L. L.). Report of a case of premature separation of the placenta complicating nephritic toxemia. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1917, xvi, 472-475.—BOURNET. Symptômes et traitement du décollement prématuré du placenta normalement inséré. Gaz. d. hôp., Par., 1921, xciv, 9-11.—BRANDT (K.). [Retraplacental hemorrhage. (Premature separation of the normally attached placenta.)] Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1914, 5, R., xii, 696-711.—BUBIS (J. L.). Hemorrhage from the premature separation of a normally situated placenta, with report of cases. Cleveland M. J., 1912, xi, 471-485.—CALMANN (A.). Die vorzeitige Lösung und der Verfall der normal sitzenden Placenta. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1916, xl, 249-255.—CHAVET. Note pratique sur les hémorragies par insertion vicieuse du placenta. J. de méd. de Par., 1918, xxxvii, 167-169.—COSGRIF (J. A.). Abruption placentæ; a brief report with report of case. Minnesota Med., St. Paul, 1925, viii, 738-740.—COUVELAIRE (A.). Traitement chirurgical des hémorragies utéro-placentaires avec décollement du placenta normalement inséré. Ann. de gynec. et d'obst., Par., 1911, 2, s., viii, 591-608; 1912, ix, 539-558, 3 pl.—DEWITT (L. H. S.). Two cases of premature separation of the placenta. Phys. & Surg., Ann Arbor & Detroit, 1912, xxvii, 127-130.—ENGSTRÖM (O.). Zur Kenntnis der Pathogenese und der klinischen Erscheinungen bei vorzeitiger Lösung der normal sitzenden Placenta. Mitt. a. d. gynæk. Klin. d. ... O. Engström in Helsingfors, Berl., 1911, ix, 313-323.—ESSEN-MÖLLER (E.). [The pathology of premature detachment of the placenta.] Festschr. till M. V. Odénus, Lund, 1913, No. 10, 1-7.—FABRE & BOURRET. Etude histologique de la paroi utérine dans un cas de décollement prématuré du placenta normalement inséré. Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par., 1912, i, 111-113.—FABRE & BHAUTER. Un cas de décollement prématuré du placenta normalement inséré. Lyon méd., 1921, cxxx, 400. — Accouchement chez une malade ayant présenté antérieurement un décollement prématuré du placenta. *Ibid.*, 702.—FEDERICO (N.). Distacco precoce totale di placenta ad inserzione normale. Pensiero med., Milano, 1925, xiv, 396.—FERRAZINI (P.). Contribución al estudio anatómico patológico de las placentas desprendidas prematuramente en su inserción normal. Rev. méd. del Rosario, 1925, xv, 157-170.—FINK (K.). Intraamniotische Verblutung bei vorzeitiger Placentarlösung. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynæk., Berl., 1922, lix, 260-263.—FLAMMA (S.). Epsulinne di decidua intertropica all' inizio di parto a termine. Ann. di ostet., Milano, 1920, xlii, 743-746.—FRAIPONT. Fissures périmetrales du corps utérin dans les cas de décollement du placenta normalement inséré. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1913, 4, s., xxvii, 905-919, 1 pl.—FRANKI (O.) & HIESS (V.). Ueber die vorzeitige Placentarlösung. Arch. f. Gynæk., Berl., 1920, cxiv, 225-254.—VON FRANQUÉ. Vorzeitige Lösung der rechtsitzenden Placenta; Totalextirpation des Uterus intra partum. Deutsche med. Wochschr., Leipz. & Berl., 1915, xli, 902.—FREY (E.) & ARMBRUSTER (A.). Ueber die vorzeitige Lösung der richtig inserierten Placenta. Schweiz. med. Wochschr., Basel, 1923, liii, 593-600.—FULLERTON (W. D.). Premature separation of normally implanted placenta. Ohio M. J.,

Labor (Complications of)—Premature separation of placenta—continued.

Columbus, 1922, xviii, 596-602.—**Garipuy**. Hémorragie grave au cours du travail par décollement du placenta; terminaison rapide de l'accouchement après incisions profondes du col. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1912, i, 593-595.—**Gröne** (O.). [Observation on premature detachment of the placenta.] Allm. sven. Lärkartidn., Stockholm, 1919, xvi, 601-611.—**Heidenhain** (L.). Vorzeitige Lösung der Placenta in der Schwangerschaft bei Nephritis; supra vaginale Amputation des geschlossener Uterus. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1920, li, 145-148. — Supravaginale Amputation des geschlossener Uterus bei vorzeitiger Placentarlösung. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1921, xiv, 895.—**Hell** (K.). Vorzeitige Lösung der normal sitzenden Placenta. Repert. d. prakt. Med., Berl., 1911, viii, 439-448.—**Henry** (J.-R.). Décollement prématuré du placenta normalement inséré. Marseille-méd., 1925, lxii, 1424-1427.—**Hildreth** (W.). Premature separation of a normally implanted placenta. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1922, iv, 79-82.—**Holmes** (R. W.). The relationship of uteroplacental apoplexy to ablatio placenta. *Ibid.*, 1924, vi, 517-552. [Discussion], 623-627.—**Kühnel** (P.). Case of premature loosening of bipacenta and some remarks about the genesis of premature loosening. Acta gynecol. scandin., Helsingfors, 1923, ii, 103.—**Lambret & Oul**. Transfusion directe du sang après hémorragie par décollement du placenta normalement inséré. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1912, 2 s., ix, 647-652.—**Larisch**. Placentavorfall bei normalem Sitz. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1924, lxvii, 278-281.—**Laurentie**. Un cas grave de décollement prématuré du placenta normalement inséré. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1923, xii, 345.—**Leemann** (J.). Solutio præmatura placenta normaliter inserta. Gynaecol. Helvet., Genève, 1913, xiii, 298-307.—**Lieven** (F.). Anatomische Untersuchungen über die vorzeitige Lösung der normal sitzenden Placenta und die Atonia uteri. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1920, li, 377-388.—**McDonald** (E.). Placenta prævia; a study of 10,600 cases. Surg. Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 546-561.—**Macfarlane** (W. D., jr.). Expulsion of the placenta before the birth of the child. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1911, xx, 52-55.—**McIntosh** (G. J.). Premature separation of the placenta with concealed hemorrhage. Journal-Lancet, Minneap., 1918, xxxviii, 14-16.—**Melchiorri** (P.). Contributo alla diagnosi ed alla cura del distacco prematuro e precoce di placenta normalmente inserta. Gazz. med. d. Marche, Ancona, 1914, xxii, No. 11, 2; No. 12, 1.—**Meredith** (W.). Detached placenta. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1916, xxi, 352-353.—**Morse** (A. H.). Premature separation of the normally implanted placenta. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1918, xxvi, 133-138. — Experimental reproduction of premature separation of the placenta. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1919, xlv, 103-112. [Discussion], 132-135.—**Niemeijer** (M.). Over de behandeling en het ontstaan der loslating van de normaal ingeplante placenta in de zwangerschap. Tijdschr. v. praif. verlosk., Haarlem, 1918-19, xlii, 225-230.—**Nijhoff** (G. C.). De placenta op zolder, de placenta in den kelder en de vastgegrooide placenta. *Ibid.*, 129-133.—**Péry**. Sur un cas de décollement prématuré du placenta normalement inséré au cours du travail par brève durée du cordon ombilical. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 644.—**Polak** (J. O.). Abruptio placenta; special reference to the indications for treatment. Med. & Surg., St. Louis, 1917, i, 154-160.—**Rhentner**. Décollement du placenta normalement inséré. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1920, ix, 523. — Deux cas de décollement du placenta normalement inséré. Lyon méd., 1921, cxxx, 506.—**Riehl**. A propos de l'étiologie du décollement prématuré du placenta normalement inséré. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1922, xi, 55-59.—**Rivière** (M.). Décollement prématuré du placenta normalement inséré. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1919, xl, 278-281.—**Robinson** (H. R.). Ablatio placenta; with report of illustrative cases. Texas State J. M., Fort Worth, 1924-25, xx, 556-560.—**Roume** (A.). Les hémorragies de la délivrance. Vie méd., Par., 1923, iv, 744-746.—**Ruge** (C.). Vorzeitige Lösung der Placenta. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1920, lxxxiii, 847-851.—**Saenger**. Ueber vorzeitige Placentarlösung. Arch. f. Gynaek., Berl., 1925, cxxv, 470-474.—**Schumann** (E. A.). Premature separation of placenta. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1924, iv, 190-198.—**Scott** (R. A.). Premature separation of normally implanted placenta; a brief review of the literature and reports of several illustrative cases. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1924, xxxviii, 450-460.—**Sigatow-Woronel** (T.). Ueber vorzeitige Lösung der Placenta. Wien. Klin. Rundschau, 1913, xxvii, 840; 853.—**Silberbusch** (S.). Vorzeitiges Ausstossen der Placenta bei Querlage. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1924, i, 514.—**Sklawonos** (G.). Zur schnellen Ablösung der Placenta. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1920, li, 291-300.—**Smead** (L. F.). Report of a case of ablatio placenta. Am. J. Obst., N. Y., 1919, lxxix, 118.—**de Snoo** (K.). Over de behandeling en het ontstaan der loslating van de normaal ingeplante placenta in de zwangerschap. Geneesk. Bl. uit Klin. en Lab. v. de Prakt., Haar-

Labor (Complications of)—Premature separation of placenta—continued.

lem, 1917-18, xx, 1-29.—**Snowden** (E.). Abruptio placenta. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 1066.—**Vogt** (W. H.). An anomaly of placental separation. J. Kansas M. Soc., Topeka, 1924, xxiv, 347-351.—**Voron & Vialleton**. Décollement du placenta inséré vicieusement chez une albuminurique. Lyon méd., 1921, cxxx, 507.—**Wade** (A. C.). Accidental hemorrhage, with report of five cases. J. Med. Ass. Georgia, Atlanta, 1923, xiv, 105-109.—**Welz** (W. E.). Asphyxia pallida, resulting from early separation of lower two of four placenta. Am. J. Obst., N. Y., 1916, lxxiv, 799-801.—**Williams** (J. W.). Premature separation of the normally implanted placenta. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1915, xxi, 541-554. — Further observations concerning premature separation of the normally implanted placenta. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1925, n. s., xxxii, 259-279, 1 pl.—**Williamson** (A. C.). The premature separation of the normally implanted placenta. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1922, iii, 385-399.—**Wilson** (P.). Uteroplacental apoplexy (hemorrhagic infarction of the uterus) in accidental hemorrhage; report of a case and study of the clinical and pathological data of sixty-eight cases in the literature. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxxiv, 57-78.—**Wing** (L. A.). Premature separation of normally situated placenta due to shortening of the cord. Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 576. — Observation of premature separation of the normally situated placenta in the latter months of pregnancy. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxv, 471-479.—**Zweifel** (P.). Die vorzeitige Lösung der regelrecht sitzenden Nachgeburt. (Solutio præmatura placenta normaliter inserta.) Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1912, xxxvi, Ergänzshft., 55-68, 3 pl.

Labor (Complications of)—Presentation.

See, also, **Forceps**; **Version**.

ROSENFELD (V.). *Klinische Untersuchungen über die sogenannten Ueberdrehungen des Kindes. [Freiburg i. Br.] 8°. Emmendingen, 1908.

ARRAZ (J.). Una presentación distócica. Gac. méd. de Caracas, 1920, xxvii, 243-245.—**Cobos de Lara** (Juana). Una presentación curiosa. Rev. méd. Veracruzana, Veracruz, 1922, ii, 43.—**Jardine** (R.). The treatment of malpositions and mal-presentations. Glasgow M. J., 1918, xc, 257-264.—**Krook** (J.). Ein Handgriff zur Lösung des über den Nacken zurückgeschlagenen eingeklemmten Armes. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1919, xliii, 333.—**Lloyd-Williams** (L. H.). Labour obstructed by extension of the forearm. Brit. M. J., Lond., 1924, ii, 814.—**Markoe** (J. W.). Malpositions and their treatment. N. York M. J. [etc.], 1918, cvii, 721-723.—**Marx** (S.). Dystocia due to faulty position and presentation. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1912, n. s., vii, 313-316.—**O'Connor** (T. S. A.). Technique of the delivery room; delivery of the patient; abnormal presentations and complications, and their treatment. Albany M. Ann., 1913, xxxiv, 509-534.—**Rowland** (J.). A case of unusual malpresentation. Indian M. Gaz., Calcutta, 1923, lviii, 24.—**Spaidel** (E.). Difficult presentations. Kentucky M. J., Bowling Green, 1916, xiv, 133-143.—**Sultzman** (F. E.). A case of spontaneous evolution. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1922, xix, 88.—**Tembe** (R. S.). How long can a foetus be alive after the prolapse of the hand. Indian M. Rec. Calcutta, 1923, xliii, 73.—**te Water Naude** (F. K.). Application of forceps in abnormal presentations. South Africa M. Rec., Cape Town, 1924, xxii, 494-496.—**Wichmann** (S. E.). Ein Beitrag zur Frage von der Behandlung der Geburt bei den sogenannten Defflexionslagen; eine neue Methode zur Ueberführung einer Defflexions- in eine Flexionslage. Acta Soc. Med. Fenn. Duodecim., Helsinki, 1920-21, II Hft 1, 1-29.

Labor (Complications of)—Presentation—Brow.

BEYRER (W.). *Klinik der Stirnlagen; 46 Fälle der Kgl. Universitäts-Frauenklinik in München aus den Jahren 1885-1911. 8°. München, 1912.

CHEVALIER (J.). *Thérapeutique des présentations persistantes du front. 8°. Paris, 1909.

KAISER (A.). *Ueber Vorderhauptslagen. 8°. Basel, 1914.

OSTER (G.-H.). *Contribution à l'étude de la présentation du front à l'aide des observations recueillies à la Maternité de Nancy. 8°. Nancy, 1907.

TER-MKRTCIANTZ (D.). *Ueber die Stirnlagen im Basler Frauenspital in den Jahren 1896-1912. 8°. Basel, 1914.

Labor (Complications of)—Presentation—Brow—continued.

WARÉN (E.). *Ueber die manuelle Umwandlung in Hinterhauptlage bei der Behandlung der Stirn- und Gesichtslagen. 8°. Helsinki, 1920.

Alferi (E.). Nuove osservazioni cliniche sulla causa e sul meccanismo del parto per la fronte. Rassegna d'ostet. a. ginec., Napoli, 1916, xxv, 65-78.—**Becerro de Bengoa** (R.). Cuatro casos de parto en que el feto nacio en presentación de frente. An. de la Acad. de obst. [etc.], Madrid, 1912, v, 11-19.—**Breyer**. Die zanganlose Umwandlung von Vorderhaupts- in Hinterhauptslagen durch innere Handgriffe. Med. Cor.-Bl. d. Württemb. ärztl. Landesver., Stuttgart, 1919, lxxxix, 447.—**Chambrelet & Pery**. Présentation du front ayant nécessité une basiotripsie. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1911), 1912, 110-113.—**Ebeler** (F.). Mentoposteriore Stirnlage. Frauenarzt., Leipzig, 1911, xxvi, 65-61.—**Eisenberg** (C.). Geburt bei Stirnlage mit querverlaufender Stirnnaht. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1924, xlvi, 2069-2071.—**Eikert-Petersen**. Case of acclitic brow-presentation with depression of cranium. Acta gynecol. scandinav., Helsingfors, 1923, ii, 86.—**Eymer** (H.). Ueber Stirnlage. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1921, lvi, 13-21.—**Fink** (K.). Ueber Spontangeburtan reifer Kinder bei Stirnlagen nebst Stellungnahme zur Empfehlung der Kiellandzange. *Ibid.*, 1925, lxx, 29-36.—**Gausseil** (Mme.). Une présentation du front. Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par., 1920, ix, 288.—**Heinlein** (F.). Geburt bei Stirnlage mit querverlaufender Stirnnaht. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1922, xvi, 2065-2067.—**Hermstein** (A.). Zum hohen Geradstand bei Stirnlage. *Ibid.*, 655-658.—**Heyman** (J.). Ein Fall von Spontangeburt eines reifen Kindes in Stirnlage usw. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1920, lii, 303-311.—**Jeannin**. La présentation du front. Rev. gén. de thérap., Par., 1925, xxxix, 691-693.—**Jess** (F.). Zur Aetiologie der Deflexionslagen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1923, xlvii, 565-567. — Ueber den Geburtsmechanismus bei Stirnlage und ihre operative Behandlung. *Ibid.*, 1925, lix, 2609-2612.—**Lehle**. Die Behandlung der Vorderhauptslagen. Münchener med. Wchnschr., 1913, lx, 860-863.—**Leineweber** (K.). Ueber Zangenentbindung bei Vorderhauptslage. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Natur- u. Aerzte (Münster), 1912, Leipzig, 1913, lxxxiv, pt. 2, 2. Hälfte, 219.—**Lévy** (E.). Cinq cas de présentation du front observés à la clinique Baudelocque en 1912. Rev. prat. d'obst. et de pédiat., Par., 1912, xxv, 182.—**Lindig** (P.). Die Geburt in vorderer Vorderhauptslage (Erdücken vorn). Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1920, xlv, 369-372.—**Manucco Villapadierna** (E.). Las presentaciones frontales. An. de la Acad. de obst. [etc.], Madrid, 1911, iv, 369-381.—**Marcondes** (V.). Um caso de apresentação de frente. Ann. paulist. de med. e. cirurg., S. Paulo, 1917, viii, 43-45.—**Maret**. De la présentation du front. Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par., 1923, xli, 339.—**Martius** (E.). Zur Stirnlage. Arch. f. Gynaek., Berl., 1925, cxv, 600. [Discussion], 607-611. — Die Geburt in Stirnlage mit besonderer Berücksichtigung des Austrittsmechanismus. *Ibid.*, cxvii, 671-690.—**Oul**. Présentation du front; transformation manuelle en présentation de la face; application de forceps. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 437-439.—**Péry** (J.). Sur un cas de présentation du front. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 85-87.—**Procopio** (G. S.). Presentazione Secondaria di fronte; applicazione di forceps, feto vivo. Riv. d'ostet. e. ginec. prat., Palermo, 1921, iii, 101-106.—**Rezza** (T.). Intorno ad un caso di parto per il fronte. Lucina, Bologna, 1914, xix, 25.—**Schwarz** (B.). Zur Therapie der Stirnlagen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1920, lii, 153-160.—**Seitz** (A.). Zur Frage der Geburtsleitung bei Stirnlage. *Ibid.*, 1921, lvi, 21-27. — Die Geburtsleitung bei den Deflexionslagen. Klin. Wchnschr., Berl., 1923, ii, 1556-1559.—**Stiglbauer** (R.). Zur Frage der Stirnhaltungsgaburt und ihrer Behandlung. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1924, lxxv, 205-214.—**Zimmermann** (R.). Zum Mechanismus bei Stirnlage. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1920, lxxxiii, 725-735.

Labor (Complications of)—Presentation—Face.

BARTOLI (F.). *Trois accouchements successifs en présentation de la face chez la même malade. 8°. Lyon, 1919.

CHEVALIER (G.-P.-M.). *Etude statistique des présentations de la face à la clinique Tarnier de 1900 à 1910. 8°. Paris, 1910.

FRABOULET (Arsène). *Les présentations de la face dans les rétrécissements du bassin. 8°. Paris, 1925.

VON GALCZYŃSKI (L.). *Ueber Gesichtslagen und Stirnlagen in der Poliklinik der Breslauer Universitäts-Frauenklinik aus den Jahren 1901-1908. 8°. Breslau, 1911.

Labor (Complications of)—Presentation—Face—continued.

PETITJEAN (J.). *Etude statistique concernant les cas de présentation de la face ayant eu lieu à la clinique Baudelocque (1. janvier 1900 au 30. juillet 1904). 8°. Paris, 1904.

ULRICHS (C. F. A.). *Ueber Gesichtslagen. [München.] 8°. Wilhelmshaven, 1911.

WEIBERLEN (H.). *Die Gesichtslagen und Stirnlagen in der Poliklinik der Breslauer Universitäts-Frauenklinik aus den Jahren 1909-1915. 8°. Breslau, 1916.

ZANOLARI (U.). *Ueber Gesichtslagen und Stirnlagen. [Zürich.] 8°. Kreuzlingen, 1919.

Anderodias. Présentation de la face à huit mois de grossesse; accouchement à terme en présentation du sommet. J. de méd. de Bordeaux, 1922, lii, 61.—**Arlotta** (M.). Presentazione di faccia in mento posteriore complicata di procienda del funicolo e da ipociesti utarina. Riv. d'ostet. a. ginec. prat., Palermo, 1922, iv, 27-31.—**Belaval** (J. S.). Notas clinicas sobre cuatro casos de parto en presentación de cara. Bol. Asoc. méd. de Puerto Rico, San Juan, P. R., 1914-15, xi, 149-158.—**Bertani** (G.). Su di una modificazione strumentale della manovra di Thorn in un caso di presentazione di faccia. Med. prat., Napoli, 1925, x, 21-24.—**Boero** (E. A.) & **Bermann** (S. E.). Dos casos de presentación de cara primitiva. Samana méd., Buenos Aires, 1924, xxxi, pt. 2, 383.—**Bourret**. Conduit à tainr dans les présentations de la face. Gaz. d. hôp., Par., 1925, xxviii, 1501.—**Buxton** (B. H.) & **Wiggin** (S. C.). A résumé of the face and brow presentations at the Providence Lying-in Hospital for the last ten years. Rhode Island M. J., Providence, 1922, v, 328.—**Calhoun** (D. A.). Brow presentation an attitude of deflexion, with the history of a case of spontaneous brow transversa. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1925, x, 266-268.—**Delle Chiaje** (S.). Sur l'utilité de la position de Trandenburg dans la présentation de la face. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 224-227.—**Fabre & Benter**. Un cas de présentation primitive de la face. *Ibid.*, 1914, iii, 49-51.—**Free** (E. K.). Face presentation. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1912, xx, 148-153.—**Frühholz** (Berta). Die Behandlung der Gesichtslagen mit nach hinten gerichtetem Kinn. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1918, xlvii, 431-454.—**Job** (L.). Présentation de la face dans un bassin coxalgique. Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par., 1924, xiii, 72.—**Moore** (W. F.). Unusual position of child during delivery. Brit. M. J., Lond., 1923, ii, 565.—**Ohman** (K. H.). [Face presentation.] Duodecim, Helsinki, 1912, xxviii, 475-507.—**Paeher** (F.). [Clinical studies of face presentations.] Časop. lékař. česk., v. Praz, 1911, i, 138; 168.—**Peterson** (R.). A report of a case of pubiotomy for face presentation. Tr. Clin. Soc. Univ. Mich., Ann Arbor, 1911-12, iii, 15-19.—**Remy** (S.). Un cas de présentation primitive de la face. Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par., 1912, i, 697-699.—**Romecke** (O.). [A case of mento-posterior face presentation.] Norsk. Mag. f. Lægavidensk., Kristiania, 1925, lxxxvi, 357.—**Skeel** (A. J.). Complications and treatment of face presentations. Ohio M. J., Columbus, 1912, viii, 411-416.—**Terzaghi** (G.). La manovra di Thorn nelle presentazioni di faccia (ceasistica). Arte ostet., Milano, 1911, xxv, 113-120.—**Titus** (P.). Pubiotomy in impacted face presentations. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1916, xxiii, 733-738.—**Unterberger** (F.). Zur Behandlung der mento posterior Gesichtslage. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1910, xxxi, 291-294.—**Urzáls** (E.). Un caso raro de distocia por presentación compuesta. Rev. méd. de Yucatan, Merida, 1911, vi, 165, 1 pl.—**Walz** (W.). Ueber die spontane Umwandlung einer Gesichtslage in Hinterhauptslage in der Beckenhöhle. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1922, xlv, 654-657.—**Warén** (E.). Ueber die manuelle Umwandlung in Hinterhauptslage bei der Behandlung der Stirn- und Gesichtslagen. Acta Soc. Med. Fenn. Duodecim., Helsinki, 1920-21, ii, Heft 1, 1-126.—**Young** (W. J.). A bimanual method of rectifying a face presentation. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 880.—**Zamorani** (G.). L'intervento ostetrico nella presentazione di faccia in primipara. Arte ostet., Milano, 1916, xxx, 129-136.—**Zancla** (L.). Presentazione di faccia in mento posteriore e rottura spontanea dall' utero. Riv. d'ostet. e. ginec. prat., Palermo, 1921, iii, 342-350.—**Zangemeister** (W.). Ein Handgriff zur Umwandlung der Gesichtslage. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 1241-1243.

Labor (Complications of)—Presentation—Head.

BOUHEY (C.). *De l'accouchement dans les présentations du sommet, quand l'occiput reste définitivement fixé en arrière. 8°. Paris, 1909.

Labor (Complications of)—Presentation—Head—continued.

FRIEDBERG (I.). *Die Hinterscheitelbein-Einstellung. Nach den Geburtsjournalen der Breslauer Universitäts-Frauen-Poliklinik und -Klinik in der Zeit vom April 1900-Oktober 1911. 8°. Breslau, 1912.

HAGNER (R.). *Ueber Geburten in Kopflage mit Armvorfall. 8°. Breslau, 1917.

HELBIG (B.). *Die Hinterscheitelbein-Einstellung. Nach den Geburtsjournalen der Breslauer Universitätsklinik und -Poliklinik in der Zeit vom Oktober 1911 bis Oktober 1916. 8°. Breslau, 1918.

KÄSEMODEL (M. W.). *Ueber die Hinterscheitelbeineinstellung. 8°. Halle a. S., 1909.

MAYER (W.). *Beiträge zur Kenntnis des hohen Gradstands des Kopfes. 8°. Berlin, 1914.

SSELGON (S.). *Die Dauer der normalen Geburt in Hinterhauptslage und über Gewicht, Länge und Geschlecht des Kindes. 8°. München, 1914.

WEISS (B.). *Ueber hohen Gradstand; 11 Beobachtungen an der Universitäts-Frauen-Klinik in Freiburg i. Br. vom 1. April 1909 bis 1. April 1912. [Freiburg i. Br.] 8°. München, 1912.

WORTSMANN (K.). *Ueber den Vorfal mehrerer Extremitäten bei Schädelage. 8°. Bern, 1913.

Aldair (F. L.). Occiput posterior positions. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1915, lxxi, 616-625.—**Anderson (K.).** Three occipito-posterior presentations in the same patient. *Brit. M. J., Lond.*, 1912, i, 1363.—**Anderson (M. L.).** Treatment of occipito-posterior cases. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1912-13, xvii, 456.—**Andrews (J. L.).** Occipito posterior presentations. *Memphis M. Month.*, 1911, xxxi, 360-365.—**Arnold (J. O.).** Easy method of rotating the occipito-posterior vertex. *Med. Council, Phila.*, 1911, xvi, 127-131.—**Arteaga (J. F.).** Persistencia de la presentación occipito posterior. *Rev. de med. y cirug. de la Habana*, 1911, xvi, 528.—**Bauer (Elsa).** Ueber einen Fall innerer Ueberdrehung des Kopfes und Austritt desselben in tiefem Querstand bei einem reifen Kinde. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1919, xliii, 825-828.—**Benda (R.).** Ueber den Vorfal der unteren Extremitäten bei Kopflage. *Ibid.*, 1923, xlvii, 1818-1824.—**Bill (A. H.).** Vertex occipito-posterior positions with special reference to the Scanzoni maneuver. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1915, lxxi, 486-492.—**Forceps rotation of the head in persistent occipito-posterior positions.** *Ibid.*, 1918, lxxviii, 791-795. [Discussion], 884-889.

The modified Scanzoni maneuver in the treatment of vertex-occipito-posterior positions. *Am. J. Obst. & Gynec.*, St. Louis, 1925, ix, 342-346. [Discussion], 392-394.—**Brodhead (G. L.).** The treatment of persistent occipito-posterior positions. *N. York M. J. [etc.]*, 1916, ciii, 632-635. Also reprint.—**Brownne (F. J.).** Spontaneous rectification of a posterior position. *Internat. Clin., Phila.*, 1920, 30. s., ii, 283.—**Buist (R. C.).** A note on the early recognition and corrective treatment of occipito-posterior presentations. *Brit. M. J., Lond.*, 1921, ii, 782.—**Cary (W. H.).** Occipito-posterior position in the primipara; influence of scopelamine on dilatation, followed by manual rotation. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1917, lxxv, 1048-1050. Also *Med. Rec., N. Y.*, 1917, xci, 1118.—**Cornell (E. L.).** Occipito-posterior position at term. *Surg. Clin. Chicago, Phila.*, 1920, iv, 551-561.—**A case of occipito-posterior position complicated by lobar pneumonia and fractured rib.** *Ibid.*, 563-568.—**Cornell (J. W.).** The treatment of persistent occipito-posterior positions. *Clinique, Chicago*, 1923, xlv, 354-360.—**Cowles (H. C.).** Occiput posterior; a case analysis. *Am. J. Obst. & Gynec.*, St. Louis, 1924, viii, 616-621. [Discussion], 656-658.—**Dougal (D.).** The diagnosis and management of occipito-posterior positions of the vertex. *Clin. J., Lond.*, 1923, li, 331-335.—**Drenkhahn.** Die Ursache der verschiedenen Schädelagen. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1911, xxxv, 926.—**Duque de Estrada (J.).** Distocia por posición viciosa de la cabeza; conducta para remediarla. *Crón. méd. mexicana, México*, 1913, xvi, 284-293.—**Eparvier.** Présentation du bregma. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc.* de Par., 1923, xii, 128.—**Fair (H. D.).** Occipito-posterior presentations. *Med. Rec., N. Y.*, 1921, c, 1118-1120.—**Fitz Patrick (G.).** Posterior occipital presentations. *Ohio M. J., Columbus*, 1924, xx, 425.—**Frank.** Uterusruptur vor dem Blasenprung im Beginn der Ge-

Labor (Complications of)—Presentation—Head—continued.

burt bei Schädelage. *Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Geburtsh. u. Gynäk. zu Köln*, 1908-10, Berl., 1911, 43.—**Fulton (G.).** Occiput posterior persistent. *Kentucky M. J., Bowling Green*, 1924, xxii, 344-347.—**Gosnell (T. E.).** Occipito-posterior positions in childbirth; with remarks on their proper handling. *Am. Med., Burlington, Vt.*, 1920, n. s., xv, 216-219.—**Greenhill (J. P.).** Dystocia due to constriction of one thigh by cervix in a cephalic presentation. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1922, lxxviii, 98-100.—**Gross (F.).** Etiology of deep transverse arrest in median vertex presentation. *Am. J. Clin. M., Chicago*, 1922, xxix, 501.—**Guéniot (P.).** L'engagement de la tête dans la présentation du sommet. *Progrès méd.*, Par., 1921, 3. s., xxxvi, 49.—**Hamilton (B. G.).** The problem of posterior positions. *J. Missouri M. Ass., St. Louis*, 1921, xviii, 305-308.—**Harper (P. T.).** The occiput posterior. *Am. J. Obst. & Gynec.*, St. Louis, 1924, vii, 53-72.—**Hatch (Edith R.).** The treatment of posterior positions. *Med. Woman's J., Cincin.*, 1924, xxxi, 239-241.—**Heinlein (F.).** Geburt bei Hinterhauptslage mit queren Austritt des Kopfes; zugleich ein Beitrag zum normalen Geburtsmechanismus. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1925, xlii, 347.—**Ingraham (C. B.).** An analysis of the course of labor in 100 occiput posterior presentations. *Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt.*, 1911, xxii, 5-7.—**von Jaschke (R. T.).** Zur Kenntnis seltenerer Variationen des Geburtsmechanismus bei Schädelagen. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Berl., 1923, lxi, 1-3.—**Jeanuin.** L'accouchement en occipito-postérieure. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1925, xxxix, 500-502.—**King (E. L.).** Occipito-posterior positions. *N. Orli. M. & S. J.*, 1920-21, lxxiii, 316-320.—**Klee (F.).** Die praktische Bedeutung der Unterscheidung der hinteren Hinterhauptslage und der Vorderhauptslage. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1923, xlvii, 1064-1068.—**Lackie (J. L.).** On artificial rotation of the head in persistent occipito-posterior positions. *Clin. J., Lond.*, 1920, xli, 233-285. Also *Edinb. M. J.*, 1920, n. s., xxxix, 168-172.—**de Lee (J. B.).** The treatment of obstinate occipito-posterior positions. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1920, lxxv, 145-147.—**Leroy (H.).** Présentation du sommet avec proéminence des deux membres inférieurs; poche des eaux rompue depuis 32 heures; version podalique; enfant vivant. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1911, xiv, 442-444.—**Lukins (J. B.).** Occipito-posterior positions. *Therap. Gaz. [etc.]*, Detroit, 1915, xxxi, 543-547.—**McDonald (A. L.).** Dystocia from occiput posterior positions. *Internat. Clin., Phila.*, 1923, 33. s., i, 194-202.—**Martius.** Vorderhauptslagen, Schelllagen und hintere Hinterhauptslagen. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1924, xlviii, 2332-2335.—**Miller (H. E.).** Persistent occipito-posterior positions. *N. Orli. M. & S. J.*, 1919-20, lxxii, 494-498.—**Monson (G. L.).** Persistent posterior position. *Colorado Med., Denver*, 1925, xli, 351.—**Moran (J. F.).** The management of occipito-posterior position, with report of cases. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1916, xxi, 183-188.—**Mosher (G. C.).** The problem of the occipito-posterior position. *Interstate M. J., St. Louis*, 1913, xx, 1058-1063.—**Odrizola (E. F.).** Contribución al estudio de las posteriores de vértice. *Crón. méd., Lima*, 1917, xxxiv, 212-215.—**Fankow (C.).** Der hohe Geradstand. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Berl., 1913, xxxviii, 128-142.—**Partridge (H. G.).** Posterior positions of the occiput, and their management. *Rhode Island M. J., Providence*, 1920, iii, 93-97.—**Peck (G. A.).** Digital rotation in occipito-posterior positions of the vertex. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1917, lxxv, 463-471.—**Péry.** Cinq cas de dystocie par déflexion de la tête dernière. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc.* de Par., 1923, xii, 429-432.—**Pierce (G. H.).** Forceps rotation in persistent occipito-posterior positions with a report of cases. *Interstate M. J., St. Louis*, 1916, xxiii, 1033-1042.—**Plass (E. D.).** A statistical study of 635 labors with the occiput posterior. *Johns Hopkins Hosp., Bull.*, Balt., 1916, xxvi, 164-177.—**Pomeroy (R. H.).** The treatment of occipito-posterior positions. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1914, lxx, 354-356.—**Pouliot (L.).** L'extrait hypophysaire dans les variétés postérieures de présentation du sommet. *Rev. franç. de gynéc. et d'obstét.*, Par., 1922, xvii, 129-144.—**Rémy (S.).** Réflexions sur un cas de rotation tardive de la tête. *Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat.*, Par., 1919, xiv, 24-26.—**Rice (F. W.).** The management of occiput posterior positions. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1912, lxxvi, 232-241.—**Robinovitz (S.).** Treatment of persistent occipito-posterior position. *N. York M. J. [etc.]*, 1911, xciv, 1180.—**Rosenbeck (H.).** Ueber einen Fall von Spontangeburt in dorsoanterioren (hinterer) Vorderhauptslage. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1924, xlviii, 2059-2064.—**Scadron (S. J.).** Management of occipito-posterior position; with special reference to the application of the Kjelland forceps. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1925, xl, 697-702.—**Seides (S.).** A two-forceps manoeuvre for persistent occipito-posterior presentation. *Ibid.*, 1923, xxxvi, 421-426.—**de Souza (O.).** A proposito do prognóstico das occipito-posteriores. *Arch. brasil. de med.*, Rio de Jan., 1917, vii, 735-741.—**Thornton (G. O.).** Dystocia the result of occipito-posterior positions of the vertex. *South Africa M. Rec., Cape Town*, 1925, xxiii, 158-162.—**Valtorta (F.).** Le posizioni occipito-posteriori. *Ann. di ostet.*, Milano,

Labor (Complications of)—Presentation—Head—continued.

1912, i, 209-336.—**Villarama** (A.). The so-called occipito-posterior position. J. Philippine Islands M. Ass., Manila, 1924, iv, 182-188.—**Weinzierl** (E.). Zur Therapie des hohen Geradstandes. Arch. f. Gynäk., Berl., 1922, xxvii, 101-106. Ueber den hohen Geradstand. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1923, lxxxvi, 221-238.—**Young** (J.). The cause of internal rotation of the fetal head. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Obst. & Gynec. Sect., 144-166.

Labor (Complications of) — Presentation—Pelvic [including breech and foot].

See, also, **Version.**

BUSSE (J. W. T.). *Zur Klinik der Beckenendlagen. [Breslau.] 8°. Wollstein, 1917.

COUPUT (A.-R.-M.). *Contribution à l'étude de la dilatation vaginale précoce à l'aide du ballon dans la présentation du siège. 8°. Paris, 1920.

FINKEL (P. P.). *Die Prognose der Beckenendlagen nach dem Material der Strassburger Frauenklinik und Poliklinik. 8°. Strassburg, 1910.

GARIPUY (M.). *De l'extraction de la tête dernière avec perforation simple. 8°. Paris, 1907.

GROESCHÉL (K. A.). *Zur Lehre von der Beckenendgeburt unter besonderer Berücksichtigung der Therapie an der Hand der in der Kgl. Universitäts-Frauenklinik zu Breslau in den Jahren 1893-1904 zur Beobachtung gekommenen Fälle. 8°. Breslau, 1907.

HOLSTEGE (H.). *Klinische Beobachtungen über 245 Fälle von Beckenendlagen. [Bonn.] 8°. München, 1911.

KERNER (H.). *Les principales causes de dystocie dans la présentation du siège dans les douze dernières années, à la clinique Tarnier. 8°. Paris, 1920.

KOHN (A.). *Die Beckenendlagen auf der Zürcher Universitätsfrauenklinik im Zeitraum von 1888 bis 1908, 8°. Zürich, 1909.

MARCHAND (L.). *Sur l'étiologie de la présentation du siège. 8°. Paris, 1914. Also in Rev. prat. d'obst. et de pédiat., Par., 1914, xxvii, 65-78.

MARE (W.). *Zur Klinik der Beckenendlagen unter Zugrundelegung von 250 Geburten in Beckenendlage vom 1. April 1911 bis 31. März 1919. 8°. Breslau, 1919.

OBST (H. O. R.). *Die poliklinischen Geburten in Beckenendlage vom 1. April 1904 bis 31. März 1911 (unter Berücksichtigung des gesamten Breslauer klinischen und poliklinischen Materials aus den Jahren 1894-1911). 8°. Breslau, 1912.

Also in Wien. klin. Rundschau, 1913, xxvii, 321; 341; 356; 369.

ORLOVIUS (M. J.). *Zur Lehre von der Geburt in Beckenendlage. [Breslau.] 8°. Kiel, 1911.

ROHNER (E.). *Die Extraduktion aus Steisslage. [Basel.] 8°. Sarnen, 1912.

SAXE (M.). *La dilatation précoce dans les présentations du siège chez les primipares (étude statistique de la Clinique Baudeclocque). 8°. Paris, 1919.

SCHACK (E.). *Beiträge zu den Ergebnissen der klinischen Behandlung der Beckenendlagen. 8°. Heidelberg, 1915.

SIROTA (S.). *Contribution à l'étude clinique de la présentation du siège. 8°. Paris, 1919.

Labor (Complications of)—Presentation—Pelvic [including breech and foot]—continued.

TRÜMLER (C. F.). *Klinische Beobachtungen bei Steisslagen besonders beim engen Becken. 8°. Giessen, 1906.

Applegate (J. C.). The management of breech presentation. N. York M. J. [etc.], 1916, ciii, 682. Also reprint.—**Bayer** (H.). Ueber die Behandlung der Beckenendlagen und ihrer Folgen. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Leipz., 1910-11, xvi, 505-529.—**Beer** (H.). Zur Entwicklung des nachfolgenden Kopfes. Wien. med. Wchnschr., 1923, lxxiii, 1521.—**Benzel** (F.). Zur Therapie der Steisslagen bei alten Erstgebärenden. München. med. Wchnschr., 1923, lxx, 361.—**Bouret**. De l'accouchement en présentation du siège décompleté mode des fesses. Gaz. d. hóp., Par., 1921, xciv, 935-937.—**Bowen**. Treatment of breech presentations in primipara. Am. J. Obst., N. Y., 1916, lxxii, 346-348.—**Brunatelli** (E.). La manovra di Deventer-Mueller per l'estrazione podalica. Riv. d'ostet. e ginec. prat., Palermo, 1923, v, 468-471.—**Burnell** (M.). An analysis of one hundred and fourteen cases of breech presentation. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1921, xx, 494-497.—**Copeland** (G. C.). Double nuchal displacement of arms in a footling presentation, with breech anterior, chin caught above symphysis pubis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1916, xxii, 109.—**Costa** (R.). L'estrazione della testa, nella presentazione del podice, in fetu vivo, con un uncino piatto introdotto nella bocca. Ann. di ostet., Milano, 1925, xvii, 228-237, 1 pl.—**de Cotret** (E. A. R.). Présentation du siège. Union méd. du Canada, Montréal, 1925, liv, 420-437.—**Couvelaire** (A.). Dilatation précoce du vagin par ballon de Champetier de Ribes dans l'accouchement par le siège chez les primipares. Gynec. et obstét., Par., 1920, i, 95.—**Demelin** (L.). De la conduite à tenir dans l'accouchement par le siège. Rev. franç. de gynéc. et d'obstét., Par., 1923, xviii, 433-447.—**Döderlein** (G.). Zur Entwicklung des Schultergürtels nach Arthur Mueller bei Beckenendlage. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1925, xlix, 1027-1030.—**van Dongen** (J. A.). Nog eens: de waarde der uitwendige keering bij stuiting in de privaatkliniek. Nederl. maandschr. v. verlosk. [etc.], Leiden, 1917, vi, 394-401.—**Drosin** (L.). A discussion of the factors influencing breech, cephalic and transverse presentation. Internat. J. Surg., Burlington, Vt., 1923, xxxv, 205-212.—**Duguld** (C.). Some observations on the management of breech presentation. Med. J. Australia, Sydney, 1924, i, suppl., 203.—**E** (C. M.). Manuele extractie vrij bewerkt naar Döderlein. Tijdschr. v. prakt. verlosk., Haarlem, 1914-15, xviii, 358-365.—**Fleux**. A propos de l'abaissement prophylactique du pied dans la présentation du siège décompleté mode des fesses. Rev. prat. d'obst. et de pédiat., Par., 1913, xxvi, 353-370.—**Föhr** (O.). Zum hohen Geradstand. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1922, xli, 64-67.—**Freij** (E.). Zur Technik der Manualhilfe bei Beckenendlagegeburten und die Konfiguration des nachfolgenden Kopfes, zugleich ein Beitrag zur Lehre des Fruchtwirbelsäulendruckes. *Ibid.*, 1925, xlix, 298-305.—**van Gils** (J. B. F.). De uitwendige voorzorgskeerling bij stuiting in de privaatkliniek. Nederl. maandschr. v. verlosk. [etc.], Leiden, 1918, vii, 318-330.—**Goenner** (A.). Zenge am Steiss. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1925, lv, 852.—**Hackett** (J. M.). Manual dilatation, version and delivery. Vermont Med., Rutland, 1918, iii, 107; 112.—**Hall** (J. R.). Eight successive breech presentations in the same patient. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 704.—**Halsted** (H.). An analysis of fifty-six cases of breech presentation; description of a method of delivery in which manual extraction of extended arms is rarely necessary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 796-798.—**Hannes** (W.). Die Abwartung der Geburt in Beckenendlage. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 851-854.—**Harbeck** (H.). An analysis of fifty-six cases of breech presentation; description of a method of delivery in which manual extraction of extended arms is rarely necessary. J. Am. N. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 796-798. Also reprint.—**Harper** (P. T.). The management of breech presentations. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 566. — The clinical course of labor in breech presentations with special reference to the prevention of complications. N. York State J. M., N. Y., 1919, xix, 46-50.—**Harrison** (V.). Double nuchal displacement of the arms in a left sacro-anterior presentation with feet extended to chin of child (frank breech). Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1916, xxi, 175.—**Hermstein** (A.). Zur Zenge am Steiss. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1925, lxxi, 125-133.—**Hodgson** (F. G.). Breech presentation; hydrocephalus; spina bifida. Atlanta Jour. Rec. Med., 1912-13, lix, 14.—**van den Hoeven** (P. C. T.). Ursache und Therapie der Steisslage. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1912, lxxii, 617-630.—**Huguet** (L.). Les principales causes de dystocie en la présentation pelvienne. Rev. de méd. y cirug. de la Habana, 1920, xxv, 519-527.—**Husbands** (H. W.). Breech presentation with prolapsed hand. Brit. M. J., Lond., 1917, i, 199.—**Hott** (H. J.). Breech presentation in three successive labours. *Ibid.*, 1912, i, 1240.—**Jardine** (R.). The treatment of impacted breech cases. Glasgow M. J., 1915, lxxxiii, 183-186. Delay in breech presentations from extension of the legs. *Ibid.*,

Labor (Complications of)—Presentation—Pelvic [including breach and foot]—continued.

1916, lxxxv, 81-86.—**Jeannin**. La dystocie dans le siège décompleté, mode des fesses. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1924, xxxviii, 306-309.—**Katz** (H.). Ueber das prophylaktische Herausholen eines Fusses bei Beckenendlagen. Wien. klin. Wchnschr., 1924, xxxvii, 1088-1090.—**Kitzing** (F. F.). Version and breech presentations. Illinois M. J., Chicago, 1914, xxv, 301-304.—**Koek** (C.). [Rupture of the bag of water, the use of pituitrine and version in breech presentation in Dutch obstetrics.] Nederl. Maandschr. v. Geneesk., Leiden, 1923, xi, 511-550.—**Lafont**. De la présentation du siège avec fœtus en hyperextension: un cas de rupture du sac dure-mérial pendant l'extraction. Ann. de gynéc. et d'obstét., Par., 1918-19, 653.—**von Lippmann** (B.). Durch Flächschädel bedingte Beckenlage. Zentrabl. f. Gynäk., Leipzig, 1923, xlvii, 1770-1774.—**Littie** (H. M.). Version and extraction as a means of delivery. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1913, xxxviii, 467-481.—**Lukins** (J. B.). The conduct of breech presentations. Internat. Clin., Phila., 1916, 26, s. ii, 205-210.—**McGlinn** (J. A.). An easy method of diagnosing positions of the occiput; some fundamental errors in the delivery of the breech. Am. J. Obst., N. Y., 1915, lxxi, 956-961.—**Mansbach** (N.). Die Kopfzange bei Steissgeburt. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1924-25, lxxviii, 104.—**Martius** (H.). Die Aetiology des hohen Gradstandes, dargestellt an sechs eigenen im Laufe von einem Jahr beobachteten Fällen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1914-15, lxxvi, 763-787.—**Metzger** (M.). Procédé d'extraction du siège décompleté, mode des fesses (enfant mort). Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1922, xi, 23.—**Müller** (M.). Die Extraktion der Schultern bei Beckenendlage nach Arthur Müller. Prakt. Arzt, Leipzig, 1923, n. F., viii, 85-87.—**Narr** (F. C.). Breech-presentation; neglected diagnosis; prolapse of chord; unsuccessful attempt at replacement; rapid extraction. Phila. Gen. Hosp. Rep., 1913, ix, 1914, 88.—**Nürnberg** (L.). Die Zange am nachfolgenden Kopf. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1922, lvi, 305-340.—**Pfeiffer** (W.). The management of breech presentation. N. York M. J. [etc.], 1921, cxlii, 177-179.—**Piana** (G.). Dell' assistenza ostetrica nel parto podalico. Arte ostet., Milano, 1916, xxx, 3; 33; 81.—**Flauchu**. Rétenion intra-utérine de la tête fœtale séparée du tronc. Lyon méd., 1913, cxli, 497. — Hydrocéphalie en présentation du siège; évacuation du liquide par voie rachidienne. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1923, xii, 554-556.—**Polak** (J. O.). The management of the breech. In Pract. Lect. (Hoeber), 1923-24, N. Y., 1925, 345-355.—**Pouget** & **Houel**. Persistence de la vie de l'enfant après disparition des bruits du cœur et des battements fœtaux au cours du travail. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1922, xi, 167.—**Reed** (C. B.). Breech presentation; management. Surg. Clin., Chicago, 1919, iii, 1045-1056.—**Remy** (S.). Réflexions sur une série de 24 cas d'accouchements, l'enfant se présentant par le siège. Rev. mens. de gynéc. d'obstét. et de pédiat., Par., 1919, xiv, 125-130.—**Romolo Costa**. La ponction lombaire du foetus pendant l'extraction du siège pour sauver l'enfant. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1915-16, xii, 367.—**Rothschild** (J.). Ueber die zweckmässige Behandlung der unkomplizierten Beckenendlage. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1077-1079.—**Rouvier** (J.). Mutation spontanée d'une présentation du siège en présentation du sommet 24 heures avant l'accouchement à terme. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1913, ii, 172-175.—**Russo** (V.). Contributo alla casistica dell' abbassamento prolabico di un piede nella presentazione della pelvi incompleta (varietà natice). Arte ostet., Milano, 1922, xxxv, 19-21.—**Syder** (G. H.). Breech presentations treated by prophylactic external version; report of fifty-nine breech presentations so treated. Surg. Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxxvii, 660-664.—**Sachs** (E.). Ueber die Entwicklung des nachfolgenden Kopfes mit dem Voit-Smellieschen und dem Wigand-A. Martin-Winkelschen Handgriff. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1916, xlv, 357-373. — Die Behandlung der Beckenendlagen. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1917, xiv, 198-205. — Moderne Technik der Extraktion bei Beckenendlage. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1923, xlix, 1233-1236.—**Salen** (G.). Siège décompleté mode des fesses: lésions produites par l'accrochement bi-digital sur le fœtus. Rev. franc. de gynéc. et d'obstét., Par., 1924, xix, 80-82.—**Sellheim** (H.). Ungünstige Armverlagerungen bei Steissgeburten infolge von Ziehen, Drehen, Hebeln am Rumpfe und ihr Redressement durch entsprechende Gegenbewegungen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1911, lxxvii, 411-424.—**Stewart** (W.). Zur Entwicklung des nachfolgenden Kopfes bei totem kinde. Zentrabl. f. Gynäk., Leipzig, 1921, xiv, 1033.—**Skell** (A. J.). Delivery by the breech, with special reference to technic. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxxvii, 711-725.—**Tak** (P.). [Spontaneous version during delivery.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1924, lxxviii, pt. 2, 2475.—**Tallant** (Alice W.). A study of breech presentations. Penn. M. J., Athens, 1912-13, xvi, 24-28.—**Thomas** (P. C.). The essentials in breech extraction. J. Am. Inst. Homoeop., Chicago, 1921-22, xiv, 633-638.—**de Trey** (R.).

Labor (Complications of)—Presentation—Pelvic [including breach and foot]—continued.

L'extraction du siège d'après Deventer-Mueller. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1914, 2, s. xi, 146-159.—**Trillat** (P.). De l'abaissement du bras par traction sur le tronc (méthode de Deventer). Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1921, x, 189-191. — Le refoulement coccygien; temps complémentaire de la manœuvre de Mauriceau. Gynéc. et obstét., Par., 1925, xii, 464-466.—**Unger** (E.). Kombiniertes Handgriff zur Extraktion des nachfolgenden Kopfes bei Beckenendlagen, respektive Querlagen. Wien. med. Wchnschr., 1925, lxxv, 2880.—**Vignes** (H.). Présentation du siège. Progrès méd., Par., 1919, 3, s., xxxiv, 378.—**Voedvrouw** (E.). [Some cases of breech presentation.] Tijdschr. v. prakt. verlosk., Amst., 1921-22, xxv, 346; 366; 378.—**Wassermann** (M.). Ein neuer Handgriff bei Extraktion in einfacher Steisslage. Wien. klin. Wchnschr., 1923, xxxvi, 958-960.—**Willson** (P.) & **Selby** (J. H.). Case of breech presentation at 8½ months complicated by fibroids; confirmed by radiographs. Wash. Med. Ann., 1914, xiii, 182-184.—**Ziegler** (A.). Was leistet die Deventer-Müllersche Entwicklung des Schultergürtels? Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipzig, 1913, xviii, 271-289.

Labor (Complications of)—Presentation—Shoulder.

CHATAING (A.). *Etude statistique de la présentation de l'épaule à la clinique Tarnier de 1898 à 1909. 8°. Paris, 1909.

GILLISSEN (M. J.). *Die Querlage, ihre Häufigkeit und Behandlung. 8°. Giessen, 1916.

KASCH (O. E. K.). *Beitrag zur Statistik, Aetiologie und Therapie der Schiefelagen. 8°. München, 1910.

ZIEGLER (A.). *Was leistet Deventer-Müllersche Entwicklung des Schultergürtels? [Basel.] 8°. Leipzig, 1913.

Abernetty (C.). Die direkte Schulterentwicklung nach Müller. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1924, lxxxvii, 36-66.—**Arslanian**. A propos d'un cas de rupture de l'utérus dans une présentation de l'épaule. Marsalle-méd., 1924, lxi, 1491.—**Astley** (G. M.). Shoulder presentations, with report of three cases. Am. J. Obst., N. Y., 1915, lxxii, 294-298.—**Bar** (P.). A propos d'un cas de version pour présentation de l'épaule. J. d. sages-femmes, Par., 1914, xlii, 49.—**Berthaut**. A propos des différents mécanismes de l'évolution spontanée dans la présentation de l'épaule. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1912, 2, s. ix, 30-36.—**Bourret**. De la dystocie des épaules et de la tête dernière dans les extractions podaliques. Gaz. d. hôp., Par., 1921, xciv, 1081-1084.—**Broadhead**. Spontaneous evolution of shoulder presentation. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxxix, 1057-1060.—**de Bustamante** (A. S.). Presentación de hombro. Rev. méd. cubana, Habana, 1925, xxxvi, 258-264.—**Caldarini** (G.). Parto naturale per evoluzione spontanea di un feto in presentazione di spalla. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1917, xvi, 273.—**Carter** (R. M.). Spontaneous evolution in shoulder presentations. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1916, xxiii, 620.—**Castro** (C. F.). Un caso de distocia anular en una presentación de hombro. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1917, xx, 49-51.—**Corinaldesi** (F.). Etiologia della presentazione di spalla. Ann. di ostet., Milano, 1925, xvii, 91-161.—**Cuervo y Rubio** (C.). Distocia de los hombros con motivo de dos casos clínicos. Rev. méd. cubana, Habana, 1916, xvii, 118-125.—**DeLee** (J. B.). Difficult delivery of shoulders. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1917, xxiv, 607.—**Fabre**. Symptômes et diagnostic des présentations de l'épaule. J. d. sages-femmes, Par., 1911, xxxix, 300.—**Ferraresi** (C.). I confini della evoluzione cefalica e della espulsione duplicato corpore nel parto per la spalla. Ginecologia, Firenze, 1911, viii, 649-655, 1 pl. — Significato e rapporti dei meccanismi di parto per la spalla trattamento razionale delle pressurazioni trascurate. Boll. ti. soc. eustach., Camerino, 1912, x, No. 1, 5-17. — Dottrina e intento nelle presentazioni di spalla trascurate. Riv. d'ostet. e ginec. prat., Palermo, 1924, vi, 217-225.—**von Franqué** (O.). Beitrag zum Armvortall und seiner Behandlung. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1924, lxxxvii, 242-247.—**Guérin-Valmale** (C.). La dystocie des épaules dans les présentations du sommet avec faible disproportion fœtopelvienne. Marseille-méd., 1925, lxxii, 1947-1968.—**Ippolito** (A.). Considerazioni sulla frequenza della presentazione di spalla. Gazz. d. osp., Milano, 1919, ix, 137-140.—**La-pauze** (R.). Embryotomie pour présentation de l'épaule compliquée d'insertion vicieuse du placenta. Gaz. hebdom. d. se. méd. de Bordeaux, 1918, xxxix, 18-20.—**Laplan** (J. H. R.). A case of shoulder presentation with prolapse of cord and arm. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1924-25, xxxii, 74.—**La Torre** (F.). Qualche ricordo sulle presen-

Labor (Complications of—Presentation—Shoulder—continued.

tazioni di spalla. Clin. ostet. Roma, 1916, xviii, 161-172.—**Mangalalli (L.)**. Presentazioni inclinate; corruzione. *Arte ostet.*, Milano, 1915, xxix, 241-248.—**Marmo (S.)**. Sostituzioni spontanea di spalla alla testa in soprapparto. *Rassegna d'ostet. e ginec.*, Napoli, 1917, xxvi, 45-55.—**Montilla (L. E.)**. Un caso de presentación de hombros, variedad braquial, con feto muerto y macerado. *Rev. de med. y cirug.*, Caracas, 1924-25, viii, 43-46.—**Mosti (R.)**. Di una rara e grave complicazione secondaria a presentazione di spalla incuneata. *Riv. d'ostet. e ginec. prat.*, Palermo, 1925, vii, 269-262.—**Mottola (E.)**. Presentazione di spalla trascurata con spasmo uterino intervento; rachiotomia cervicale. *Ibid.*, 394-401.—**Palazzo (A.)**. Presentazione di spalla destra; arto superiore destro proclivente; decapitazione. *Ibid.*, 1923, v, 228-231.—**Rivière (M.)**. Présentation de l'épaule chez une primipare de 18 ans. *Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par.*, 1921, x, 450-452.—**Sachs (E.)**. Die Entwicklung der Schulter mittels des Deventer-Müllerschen Handgriffes. *Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1917, lxxv, 157-171.—**Voron**. Version spontanée brusque à la fin du travail dans une présentation de l'épaule. *Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par.*, 1914, iii, 46-49.—**Williams (J. T.)**. Dystocia of the shoulders in head presentations. *Boston M. & S. J.*, 1923, clxxxix, 465-457.—**Wilson (F. C.)**. The importance of foetal physical diagnosis in the management of shoulder presentations. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911, ix, 82-84.—**Ziegelmann (G.)**. Des présentations irrédicibles de l'épaule. *Rev. prat. d'obst. et de gynec.*, Par., 1912, 193-196.

Labor (Complications of) — Presentation—Trunk.

BLUMENTHAL (Sally). *Beobachtungen über Entstehung, Erscheinungen und Behandlung der Querlagen. 8°. Breslau, 1917.

BROCKHAUSEN (H.). *Zur Therapie des tiefen Querstandes. [Freiburg i. Br.] 8°. Emmendingen, 1910.

FLATER (A.). *Die verschleppten Querlagen und ihre Behandlung an der Heidelberger Frauenklinik in den Jahren 1908-1913. 8°. Heidelberg, 1916.

GEZOW (N.). *Ueber die an der geburts-hilflichen Poliklinik der Kgl. Frauen-Klinik zu Breslau vom 1. iv, 1894 bis 31. iii, 1904 beobachteten Fälle von tiefem Querstand. 8°. Breslau, 1914.

KACHE (W.). *Ueber Aetiologie, Pathologie und Therapie der Querlage. 8°. Breslau, 1916.

KUBIAK (L.). *Zur Aetiologie, Pathologie und Therapie der Querlage. (Beobachtungen der Breslauer Frauen-Klinik vom 1. 11. 1893-31. 3. 1911.) 8°. Breslau, 1912.

OCHS (A.). *Digitale Stellungskorrektur bei tiefem Querstand, bei Vorderhauptslage und hinterer Hinterhauptslage. 8°. Erlangen, 1908.

REISSMANN (E. J.). *Dekapitation bei verschleppter Querlage. 8°. Borna-Leipzig, 1911.

TRENKMANN (E. C. E.). *Ueber zwei eigenartige Fälle von Querlage. 8°. Marburg, 1917.

ZANGEMEISTER (W.). Mechanik und Therapie der in der Austreibungsperiode befindlichen Querlagen. 8°. Leipzig, 1908.

Ahernetty (C.). Gegen den Dammschutz in linker Seitenlage. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1921, xlv, 1231-1235.—**Arnesen (A.)**. [Case of transverse presentation, with missed labor; living fetus.] *Norsk. Mag. f. Lægevidensk.*, Kristiania, 1918, 5. R., xvi, 530-532.—**Barnes (G. E.)**. Wrist under chin a cause of deflection; manual rotation in deep transverse arrest. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1924, xxxix, 240.—**Benyas (N. M.)**. Transverse presentations. *Northwest Med.*, Seattle, 1915, vii, 82.—**Drejer**. [Transverse presentation.] *Norsk. Mag. f. Lægevidensk.*, Kristiania, 1914, 5. R., xii, 48-91.— [The management of transverse presentation.] *Ibid.*, 1915, 5. R., xiii, 897-936.—**Drlessen (L. F.)**. [Extraction of the foetus in transverse position.] *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1911, ii, 163-168.—**González (T.)**. El forceps en las transveras en la excavación. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1924, xxxi, pt. 2, 976-978.—**Goodman (S. J.)**. Spontaneous evolution in transverse presentation. *Ohio M. J.*, Co-

Labor (Complications of—Presentation—Trunk—continued.

lumbus, 1922, xviii, 541.—**Guzzoni degli Ancarani (A.)**. Due casi di presentazione del piano laterale. *Atti d. r. Accad. d. fisicorit.* in Siena, 1911, 5. s. iii, 181.— Un altro caso di presentazione del piano laterale. *Ginecologia*, Firenze, 1911, viii, 261-263.—**Hanner (W.)**. Kleiner Kursus der praktischen Geburtshilfe; die Klinik der Querlage. *Deutsche med. Wochenschr.*, Leipzig & Berl., 1925, li, 1481; 1523; 1569.—**Hell (K.)**. Für den Dammschutz in linker Seitenlage. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1922, xlv, 663.—**Heinlein (F.)**. Ueber aktive Drehung des Kindes nach Wendung aus dorsoposteriorer Querlage. *Ibid.*; 1923, xlvii, 403-406.—**Henrotay (J.)**. Présentation du tronc (mode du ventre). *Arch. mens. d'obst. et de gynec.*, Par., 1913, ii, 656-557.—**Houël & Cauvères**. Un cas d'évolution spontanée de type latéral. *Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par.*, 1923, xii, 291-293.—**King (A. F. A.)**. Postural version by thigh-pressure in transverse presentations. *Tr. Internat. Cong. Med.*, 1913, Lond., 1914, Sect. viii, Obst. & Gynaec., pt. 2, 123-127.—**Lévy (E.)**. De la présentation du tronc. *Rev. prat. d'obst. et de pédiat.*, Par., 1912, xxv, 206-213.—**Marshall (M.)**. Spontaneous evolution following transverse presentation of the fetus; with report of a case. *Am. J. Obst. & Gynec.*, St. Louis, 1921-22, ii, 152-158.—**Miller (G. B.)**. Transverse presentations. *West Virg. M. J.*, Wheeling, 1910-11, v, 150-155.—**Mount (W. B.)**. Spontaneous evolution of a transverse presentation. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1918, lxxvii, 1012. Also *Med. Rec.*, N. Y., 1918, xciii, 703.—**Nathana (L. N.)**. [The forceps in transverse position.] *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1911, ii, 170-172.—**Nellus (A.)**. Zur Aetiologie des tiefen Querstandes. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1922, xlv, 68-70.—**Nubiola (P.)**. La presentación transversal y su tratamiento; notas clínicas. *Arch. de ginecop. (etc.)*, Barcel., 1915, xviii, 49-64.—**Parker (G.)**. Transverse presentation with unusual sequelae. *Canad. M. Ass. J.*, Toronto, 1914, iv, 304-309.—**Peer (J.)**. Ein Fall von spontaner Wendung eines Fötus auf den Fuss bei Querlage. *Klin.-therap. Wochenschr.*, Berl., 1914, xxi, 414.—**Phillips (W.)**. Transverse presentation; case of spontaneous evolution. *China M. J.*, Shanghai, 1920, xxiv, 24-26.—**Price (N. G.)**. Spontaneous evolution of a transverse presentation, with report of a case. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1915, lxxv, 1547. Also reprint.—**Ramirez-Olivella (J.)**. Presentación de tronco (variedad dorsal). *Rev. cubana de obstet. y ginec.*, Habana, 1919, i, 70-73.—**Sacha**. Ueber die Behandlung der unkomplizierten Querlage. *Arch. f. Gynäk.*, Berl., 1923, cxx, 150-153.—**Selvadurai (R. V. N.)**. Notes on a case of transverse presentation with spontaneous delivery. *J. Ceylon Br. Brit. M. Ass.*, Colombo, 1921, xviii, 41.—**Skinner (H. E.)**. An unusual transverse position. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1921, lxxvi, 1348.—**Spledal (E.)**. Eclampsia, with impacted transverse presentation. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1914, xii, 496.—**Voron & Delorme**. Enfoncement du pariétal au cours d'une extraction tête dernière. *Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par.*, 1920, ix, 535-538.—**Woodward (H. L.)**. Report of eight cases of transverse presentation. *Lancet-Clinic.*, Cincln., 1916, cxv, 256-253.

Labor (Complications of)—Rupture of uterus.

BLÜMENER (G.). *Ueber Vaginofixation und Uterusruptur. 8°. Berlin, 1918.

DELTEIL (J.). *Des ruptures utérines pendant le travail dans leurs rapports avec l'emploi des extraits hypophysaires. 8°. Paris, 1924.

DYKMANN (Wilhelmine). *Ueber spontane Uterusruptur bei Placenta prævia. 8°. Bonn, 1918.

EISENSTADT (S.). *Ueber spontane Uterusruptur sub partu. 8°. Berlin, 1914.

GROSSMANN (M.). *Beitrag zur Kenntnis der Spontanruptur des Uterus sub partu. 8°. Berlin, 1912.

HÄFNER (A.). *Ueber die Mechanik und Aetiologie der Spontanrupturen des Uterus während der Geburt. 8°. Breslau, 1910.

KRAUSER (H.). *Ueber Uterusruptur nebst zwei verschleppten Querlagen. (Auszug.) 8°. Leipzig, 1921.

LUDWIG (A. K.). *Ein Beitrag zur Casuistik der kompletten Uterusruptur. 8°. Leipzig, 1909.

SAMTER (Martha). *Ueber Uterusrupturen. 8°. Berlin, 1917.

ZANGEMEISTER (W.). Frontaler Gefrierdurchschnitt durch die Beckenorgane einer

Labor (Complications of)—Rupture of uterus—continued.

an Ruptura uteri bei verschleppter Querlage verstorbenen Kreissenden. *eleph. fol.* Leipzig, 1907.

Acosta-Sison (H.). Ruptures of the uterus with case reports. *J. Philippine Islands M. Ass.*, Manila, 1922-23, ii, 271-281.—**degli Ancarani** (G.). Le rotture del fondo dall' utero. *Ginecologia*, Firenze, 1913, x, 333-338.—**Audebert**. Rupture utérine. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc.* de Par., 1914, iii, 139-143.—**Auer** (W.). Das Verhalten der Verbindungslinie der Ansatzpunkte der Lig. rotunda in der Austreibungsperiode bei normalen Geburten und die Bedeutung des Hinaufdrückens dieser Verbindungslinie über den Nabel als Diagnose drohender Uterusruptur (Zweifel). *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1920, xlv, 1058-1062.—**Barry** (T.). A case of ruptured uterus followed by recovery. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1914, n. s., xcvi, 246.—**Baureisen** (A.). Ein Fall von spontaner Uterusruptur, zugleich ein Beitrag zur Ätiologie der Uterusruptur. *Arch. f. Gynäk.*, Berl., 1912, xvi, 11-22.—**Becker** (G.). Ueber wiederholte Spontanruptur des Uterus. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart, 1912, lxxi, 423-448.—**Bogi** (D.). Sopra un caso di rottura spontanea dall' utero in travaglio. *Riv. d'ostat. e ginec. prat.*, Palermo, 1922, iv, 88-98.—**Boissard** (A.) & **Vignes**. Rupture spontanée de l'utérus chez une multipare à terme et en travail; guérison sans opération. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1911, xiv, 467-470.—**Boldt** (H. J.). Traumatic rupture of the uterus and bladder in labor; recovery. *Med. Rec.*, N. Y., 1917, xci, 656.—**Bourne** (A. W.). A case of spontaneous rupture of the uterus following puerperium. *Med. Press, Lond.*, 1920, n. s., cix, 485.—**Bretschneider** (R.). Ueber die Ursachen, Therapie und die forensische Bedeutung der violenten Gebärmutterverletzungen. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Berl., 1913, xxxvii, 80-89.—**Brodhead** (G. L.). Spontaneous rupture of the uterus during labor. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1912, lxx, 623-625.—**Cauci** (A.). Rottura osteriche dell' utero e di organi vicini. *Riforma med.*, Napoli, 1924, xi, 631.—**Chenaud** (J.). A propos de diagnostic de la rupture utérine. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc.* de Par., 1921, x, 716-723.—**Colie** (E. M.). Spontaneous rupture of the uterus. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1913, lxxvii, 989.—**Collois** (G.). Gravidanza e parto in utero rotti spontaneamente nel parto precedente. *Riv. d'ostat. e ginec. prat.*, Palermo, 1923, v, 507-511.—**Corrado** (G.) & **De Crechio** (G.). Un caso di rottura spontanea dell'utero in travaglio di parto. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1913, n. s., xxxv, 865-883.—**Crawford** (W. W.). Rupture of the uterus. *South. M. J.*, Nashville, 1914, vii, 403-408.—**Cucca** (C.). Per le rotture dell' utero nel travaglio di parto; perizia ostetrica. *Rassegna d'ostat. e ginec.*, Napoli, 1916, xxv, 79-90.—**Dahlmann**. Spontanruptur des Uterus in der Eröffnungsperiode der Geburt. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart, 1912, lxxii, 779-781.—**De Bella** (E.). Rottura d'utero in travaglio di parto. *Riv. d'ostat. e ginec. prat.*, Palermo, 1923, v, 529-537.—**Demblin** & **Vignes** (H.). Rupture utérine au cours de la gestation, vraisemblablement consécutive à des manœuvres abortives. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1921, xci, 369.—**Dorland** (M. A.). Report of a case of ruptured uterus resulting from the use of pituitary extract. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1922, lxxviii, 191.—**Dujol** & **Goy**. Rupture complète de l'utérus. *Lyon méd.*, 1921, cxix, 878.—**Engelborn**. Spontan rupturierter Uterus. *München. med. Wehnschr.*, 1917, lxxv, 1145.—**Espeut** (G.). Uterusruptur nach Pituitadindol. *Ibid.*, 1913, ix, 1774.—**Eufinger** (H.). Fissura uteri peritonealis bei vorzeitiger Plazentalösung. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Berl., 1922, lxx, 158-162.—**Fitzgibbon** (G.). Two cases of ruptured uterus. *Med. Press, Lond.*, 1922, n. s., cxlii, 400-402.—**Fleurent**. A propos de quelques cas de rupture de l'utérus. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc.* de Par., 1921, x, 373-375.—**Fordyce** (W.). Nota on a case of rupture of the uterus following the administration of pituitrin for the induction of labour. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1923-24, xlv, 33-42.—**Franz** (K.). Ueber inkomplette Uterusruptur. *Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch.* in Berl. (1911) 1912, pt. 2, 21-23.—**Freund** (R.). Ueber inkomplette Uterusruptur. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart, 1911, lxxviii, 190-203.—**Fruhsholz** & **Hamant**. Rupture insidieuse spontanée du segment inférieur. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc.* de Par., 1922, xi, 750-754.—**de Gaudino** (Maria T. F.). Cuatro casos de rotura uterina. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1924, xxxi, pt. 2, 1186-1190.—**Genover** & **Carreras** (J.). Roturas dall' utero an ei parto. *Bol. mens. d. Col. de méd.* de Gerona, 1915, xi, 65-73.—**Giampaolo** (R.). Sulla emorragia premonitrice della rottura uterina in parto. *Clin. ostet.*, Roma, 1925, xxvii, 270. — Sul comportamento dell' emorragia che precede alla rottura spontanea dell' utero in travaglio espulsivo. *Policlin.*, Roma, 1925, xxxii, sez. prat., 1389-1391.—**Goldstein** (L.). Spontaneous rupture of the uterus. *Med. J. & Rec.*, N. Y., 1924, cxx, pp. clvi-clx.—**Goodman** (C.). Cervical implantation of placenta, spontaneous rupture of the uterus, hysterectomy, recovery. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1911, lxxv, 310-313.—**Grosvenor** (W. F.). Rupture of the uterus following the use of pituitrin. *Surg., Gynec. &*

Labor (Complications of)—Rupture of uterus—continued.

Obst., Chicago, 1917, xxv, 221.—**Guérin-Valmale, Robiols & Gaston**. Deux cas de rupture utérine. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1922, xi, 557-560.—**Gysin** (W.). Ueber einen Fall von Uterusruptur nach Ventrofixation. *Gynaek. Rundschau*, Berl. & Wien, 1917, xi, 82-99.—**Hagenbuch** (M.). Ueber Uterusrupturen mit Blasennriss im Anschluss an einen eigenen Fall. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart, 1925, lxxxix, 211-223.—**Hawes** (A. T.). Rupture of the uterus through the posterior vaginal fornix. *Boston M. & S. J.*, 1911, cxlv, 331.—**Heaney** (N. S.). Rupture of the uterus. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1918, xxvi, 580.—**Heidler** (H.). Zur Symptomatologie der Uterusruptur. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1924, xxxvii, 541; 574. — Ueber atypische Uterusrupturen mit besonderer Berücksichtigung des Hoehneschen Zeichens. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Berl., 1925, lxxi, 33-46.—**Heil** (K.). Ein Fall von wiederholter Uterusruptur. *Repert. d. prakt. Med.*, Berl., 1911, viii, 491-498.—**Hellendall** (H.). Spontanruptur bei Querlage mit prädisponierenden entzündlichen Wandveränderungen. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1925, xlix, 600-608.—**Hellman** (A. M.). Rupture of the uterus. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1916, xxix, 356-359.—**Heukel** (M.). Ueber die Zerreißung der Gebärmutter unter der Geburt. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 443-448.—**Heyman** (J.). Two cases of rupture of the uterus. *Acta gynecol. scandin.*, Helsingfors, 1923, ii, 181-184.—**Hoeck** (W.). Ein Beitrag zur Frage der Gebärmutterzerreißung unter der Geburt ohne ersichtliche Ursache. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1922, xlv, 1378-1380.—**Hunter** (N. C.). Some scattering remarks on obstetric with report of three cases of rupture of uterus. *Charlotta [N. C.] M. J.*, 1919, lxxx, 1-7.—**von Jaschke** (R. T.). Zur Lehre vom Rupturmechanismus bei Schulterlagen. *Arch. f. Gynäk.*, Berl., 1919, cx, 232-243.—**Katz** (H.). Ueber unvollständige äussere Uterusruptur. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Berl., 1921, liv, 95-102.—**Keller** (R.). Difficultés du diagnostic de la rupture utérine. *Gynec. et obst.*, Par., 1921, iii, 112-128.—**Kemmer**. Ueber Uterusruptur. *Prakt. Arzt*, Leipzig, 1924, n. F., ix, 203-209.—**Kosmak** (G. W.). Report of a case of spontaneous rupture in a fibroid uterus, with false diagnosis of placenta previa. *Am. J. Obst. & Gynec.*, St. Louis, 1923, vi, 221-223.—**Kouwer** (B. J.). Ruptura uteri. *Nederl. Tijdschr. v. Gynec.*, Amst., 1919, i, 1533-1535.—**Ladinsky** (L. J.). Ruptura of the uterus during parturition. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1912, lxx, 865.—**Langrock** (E. C.). Case of rupture of the uterus following pituitrin. *Am. J. Obst. & Gynec.*, St. Louis, 1922, iii, 656-658.—**La Torre** (F.). Filosofia clinica a considerazioni medico-legali intorno ad una rottura uterina in travaglio di parto. *Clin. ostet.*, Roma, 1919, xxi, 233; 265; 289.—**Lönne** (F.). Ein Fall von Uterusperforation infolge Druckkur und Quetschung des Darms selbst sekundärer Perforation mit tödlichem Ausgang bei Anlegung der hohen Zange. *München. med. Wehnschr.*, 1918, lxv, 1135-1137.—**Loeser** (A.). Unvollständige Uterusruptur. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1917, xli, 985-989.—**von Mandach** (G.). Ein Fall von spontaner durch hyaline Muskeldegeneration bedingter Uterusruptur. *Arch. f. Gynäk.*, Berl., 1914, cxii, 50-62, 1 pl.—**Marcondes** (V.). Metrorrhaxias provocadas pelo emprego indevido da pituitrina. *Ann. paulist. de med. e cirurg.*, S. Paulo, 1916, vi, 84.—**Martin** (E.). Verblutung bei spontaner Uterusruptur. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart, 1912, lxxii, 807-810.—**Maxwell** (Alice F.). Uterine rupture at term after pituitary extract; complicated by premature separation of the placenta. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1920, lxxiv, 1378-1380.—**Nijhoff**. [A typical rupture of the uterus.] *Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec.*, Haarlem, 1923, 89-93.—**Oastler** (F. R.). Spontaneous rupture of the uterus. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1918, lxxvii, 431-436.—**Paquet** (A.). Rupture d'un utérus gravide ayant été hystérotomisé deux ans auparavant pour présentation du front. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc.* de Par., 1920, ix, 272-274. — Deux cas de rupture utérine. *Ibid.*, 1921, x, 226-229.—**Phaueut** (L. E.). A abruptio placenta associated with spontaneous rupture of the uterus. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1919, xxix, 575.—**Piper** (E. H.). Two cases of ruptured uterus. *Am. J. Obst. & Gynec.*, St. Louis, 1924, viii, 799-804.—**Pizzini** (L.). Di un caso di rottura d' utero completa in sopraparto. *Arte ostet.*, Milano, 1916, xxx, 257-265.—**Potoed**. Les ruptures de l'utérus pendant le travail. *Bull. méd.*, Par., 1911, xxv, 465-469.—**Pouliot** (L.) & **Truhead** (J.). Examen critique de 53 observations de rupture utérine après emploi de préparations hypophysaires. *Rev. franç. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1923, xviii, 145-156.—**Pracy** (D. S.). Spontaneous rupture of the lower uterine segment. *Brit. M. J.*, Lond., 1923, ii, 1205.—**Rawlings** (J. A.). Rupture of the uterus, with report of cases. *Southwest. Med.*, El Paso, 1919-20, iii, 5-12.—**Rigden** (G. F.). Rupture of the uterus; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1917, ii, 289.—**Risso Dominguez** (J. C.). Ruptura uterina. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 1318; 1408; 1487.—**Roney** (A. J.). Intrapartum rupture of the uterus. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1919, lxxix, 824-826.—**Rucker** (M. P.). Spontaneous rupture of the uterus; a case report. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1920-21, xlvii, 21-24.—**Rucker** (M. P.) & **Haskell** (C. C.).

Labor (Complications of)—Rupture of uterus—continued.

Rupture de l'utérus et mort de la mère après emploi de la pituitrine. Rev. franç. de gynéc. et d'obstét., Par., 1924, xix, 65-78.—**Schnyder** (R.). Zum Mechanismus des Scheidenabrisses und der Uterusruptur. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1922, lii, 228-230.—**Schopper** (K.). Die Sexualorgane einer nach Ruptur des Uterus und des Peritoneums bei verschleppter Querlage an Peritonitis verstorbenen Multipara. Wien. klin. Wchnschr., 1918, xxii, 119.—**Schultheiss** (H.). Ueber Uterusrupturen. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1922, lii, 1047-1052.—**Schwab** (M.). Zerrassung der Gebärmutter unter der Geburt ohne ersichtliche Ursache. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1922, xlv, 989-992.—**Scott** (W. A.). Rupture of the uterus. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxvi, 423-438.—**Séjournet** & **Braine**. Rupture de l'utérus après une injection d'extrait hypophysaire. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1922, xi, 234-237.—**Shannon** (D.). Notes on the rupture of the uterus in connexion with a case of congealed accidental haemorrhage. Brit. M. J., Lond., 1912, li, 1115-1117.—**Shell** (J. S.). Clinical notes of two instructive cases of uterine rupture. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1913, xxxi, 272-280.—**Silvano** (G. F.). Di un feto mostruoso per enorme cisti del capo causa di rottura d'utero. Boll. d. Soc. med.-chir., Pavia, 1922, xxv, 155-169.—**de Snoo** (K.). Over uterusruptur. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1917-18, xxvi, 176-208.—**Solowij** (A.). Ueber eine seltene Ursache der spontanen Zerrassung der Gebärmutter während der Entbindung. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1913, xxxvii, 1623-1626.—**Spalding** (A. B.). Rupture of the uterus after operation for uterine suspension. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1923, lii, 795-800.—**Spencer** (H. R.). Rupture and avulsion of the uterus at the time of labour; cases which recovered without operation. Lancet, Lond., 1925, i, 425-427.—**Stoddard** (J. M.). Complete intra-placental uterine rupture during labor. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1915, viii, 421.—**Stowe** (E. M.). Rupture of the parturient uterus. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxi, 166-173.—**Sullivan** (R. V.). Rupture of the uterus. Am. J. Obst., N. Y., 1916, lxxiii, 719-721; 1918, lxxviii, 589-594.—**Swayne** (W. C.). Rupture of the uterus during first stage of labor. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxiv, 257.—**Telfair** (J. E.). Rupture of the uterus during labor. Am. J. Obst., N. Y., 1916, lxxiii, 655-662.—Fatal case of rupture of the uterus. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1921-22, li, 443.—**Tenconi** (C.). Rottura spontanea di vena uterina ecstasia in donna gravida a termine; emorragia endoperitoneale. Ann. d'ostet., Milano, 1924, xlii, 316-322.—**Tyler** (G. T.). Intrapartum rupture of uterus and bladder; recovery; subsequent closure of vesical fistula. Boston M. & S. J., 1918, clxxx, 69.—**Valleé**. Rupture de l'utérus au cours du travail; expulsion dans la cavité abdominale du fœtus et de l'arrière-faix. Normandie méd. Rouen, 1919, xxxi, 59-61.—**Vallois** (L.) & **Gryffell**. Rupture spontanée de l'utérus au cours du travail avec présentation et étude histologique de la pièce. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1924, xlii, 62-65.—**Van Meter** (S. D.). Spontaneous rupture of the uterus. Colorado Med. J., Denver, 1912, ix, 258-260.—**Vieira** **Marcôndes** (A.). Mais um caso de ruptura do utero, determinada pelo amprego indevido da pituitrina. Ann. paulist. de med. e cirurg., S. Paulo, 1917, viii, 8.—**Wertenbaker** (W.). Spontaneous rupture of uterus following administration of pituitary solution. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxxvii, 1612. Also reprint.—**Wilson** (W. R.). The factors concerned in spontaneous rupture of the uterus, with report of a case. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxxii, 25-30.—**Young** (F. B.). Second rupture of the uterus complicating pregnancy. Nebraska M. J., Norfolk, Neb., 1922, vii, 352-354.—**Zimmermann** (V. L.). Rupture of uterus in labor. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1923, v, 313-316.—**Zinke** (E. G.). The causes and surgical aspect of rupture of the uterus during labor. Tr. South. Surg. Ass., Phila., 1918, xxx, 44-62. [Discussion], 57-62.

Labor (Complications of)—Rupture of uterus (Treatment of).

HINTZ (W. R. F.). *Prognose und Therapie der kompletten Uterusruptur im Anschluss an zwei selbst beobachtet Fälle. 8°. Jena, 1912.

ISTRIA (R.). *Comment traiter les ruptures de l'utérus survenant pendant le travail? 8°. Paris, 1912.

OSSENDORFF (K.). *Ueber Uterusruptur und ihre Behandlung. 8°. München, 1912.

VAN RHYN (N.). *Over ruptura uteri en kolporrhœxis. [Uterine rupture and colporrhœxis.] 8°. Amsterdam, 1925.

SANDBERG (A.). *Die spontane Uterusruptur; ihre Aetologie und Behandlung. 8°. Freiburg i. B., 1909.

Labor (Complications of)—Rupture of uterus (Treatment of)—continued.

Anderson (J. F.). Rupture of the uterus; treatment by gauze packing; recovery. Med. Press, Lond., 1920, n. s., cix, 479.—**Ashurst** (A. F. C.). Rupture of uterus during attempts at version. Ann. Surg., Phila., 1921, lxxiv, 261.—**Bermann** (S. E.). Ruptures complètes du segment inférieur de l'utérus pendant le travail; interprétation du Fr. Enrique Boero et traitement par son procédé conservateur. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1920, xxiv, 354-358.—**Blacker** (G.). Rupture of the uterus; a series of eight cases; including three cases treated successfully by operation. Lancet, Lond., 1912, i, 84-87.—**Boero** (E. A.). Dos casos de ruptura del útero tratados por histerectomía. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1917-18, iv, 400.—**Callaud** & **Tzelapoglou** (C.). Rupture spontanée et insidieuse de l'utérus; hystérectomie; guérison. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1922, xi, 560.—**Cathala** (V.). Ruptura uterina pendant le travail; hystérectomie abdominale subtotale; guérison. *Ibid.*, 1912, i, 188-194.—**Chamorro** (T. A.). Contribución al estudio del método conservador, al las rupturas uterinas. Semana méd., Buenos Aires, 1918, xxv, 755-758.—**Chevalier** (D.). Rupture de l'utérus pendant la travail, avec passage du fœtus et du placenta dans la cavité péritonéale; hystérectomie subtotale; mort. Loire méd., St. Etienne, 1913, xxxii, 314.—**Chueco** (A.). Rupturas uterinas completas curadas por procedimiento conservador. Semana méd., Buenos Aires, 1911, xviii, pt. 2, 1025-1032.—**Colorni** (C.). Laparohystérectomie subtotale per amorrhagia grava da rottura in parto del cerchio di contrazione; guarigione. Lucina, Bologna, 1913, xviii, 5-12.—**De Forenta** (R.). Tre casi di rottura d'utero in travaglio operati con esito felice. Riv. d'ostet. e ginec. prat., Palermo, 1922, iv, 309-314.—**Essen-Möller**. [The causes and treatment of rupture of the uterus, based on a personal case.] Lunds läk.-sällsk., förh., 1915-16, 80-90.—**Fothergill** (W. E.). Clinical lecture on abdominal hysterectomy in complete rupture of the uterus. Med. Press & Circ., Lond., 1915, n. s., xcix, 462.—**Franz** (R.). Ein Beitrag zur Therapie der Uterusruptur. Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1914, li, 81-83.—**Giamondi** (L. S.). Histerectomia subtotal por ruptura espontánea del útero durante el trabajo de parto. Semana méd., Buenos Aires, 1923, xxx, pt. 2, 372.—**Godart** (J.). Hystérectomie abdominale pour rupture de l'utérus pendant l'accouchement. Policlin., Brux., 1912, xxi, 375.—**González** (J. B.). Las desgaraduras longitudinales del segmento inferior del útero; nueva técnica para su tratamiento por vía vaginal. Semana méd., Buenos Aires, 1920, xxvii, pt. 2, 813-815.—**Guéniot** (P.). Prophylaxie et traitement des ruptures de l'utérus pendant le travail. Bull. méd., 1919, xxxiii, 413-417.—**Hall** (R. B.). Report of a case of rupture of the uterus, sepsis; operation, recovery. Am. J. Obst., N. Y., 1916, lxxiv, 942-950.—**Hirst** (B. C.). The causation and treatment of rupture of the uterus. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1924, viii, 757-761. [Discussion], 804-807.—**Kreisch** (E.). Spontanea Uterusruptur mit Austritt von Frucht und Plazenta in die Bauchhöhle. Operation nach 12 Tagen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1921, lvi, 34.—**Lantuejoul** & **Walter** (H.). Le drainage par en haut de l'hématome intra-ligamentaire, dans la rupture utérine sous-péritonéale. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1922, xi, 76.—**Le Jemtel**. Rupture spontanée de l'utérus au cours du travail; hystérectomie abdominale subtotale; guérison. Rev. mens. de gynéc., d'obst. et de pédiat., Par., 1911, vi, 142-146.—**Lemeland** (J.). Traitement des ruptures utérines. Médecine, Par., 1922-23, iv, 535-537.—**Lempereur** (F.). Extraperitoneal Freilager der Uteruskanten bei Ruptur; Fussvorfall neben Kopf. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1923, xlvii, 367-369.—**Martinez-Fortín** (G.). Ruptura uterina; hemorragia interna; operación; curación. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1925, xxx, 583-586.—**Mazzini** (E.). Tratamiento de las rupturas uterinas durante el parto por el procedimiento Boero. Semana méd., Buenos Aires, 1917, xxx, pt. 2, 85-92.—**Milhaud**. Ruptura spontanée de l'utérus pendant le travail; hystérectomie subtotale; guérison. Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier, 1924-25, vi, 104-106.—**Nebesky** (G.). Beitrag zur therapia der kompletten Uterusruptur. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1913, xxxviii, 417-427.—**Norris** (R. C.). Emergency treatment of ruptured uterus and ruptured ectopic pregnancy. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1915, xxxi, 541-543.—**Olivella** (J. R.). Rotura espontánea del útero durante el parto; histerectomia total; curación. Rev. méd. cubana, Habana, 1917, xxviii, 229-231.—**Pellissier** (P.). Ruptura uterine au cours du travail chez une triplice de 32 ans; extraction d'un enfant vivant par section césarienne, hystérectomie subtotale et Mickulicz; guérison sans incident. Loire méd., St. Etienne, 1925, xxxix, 609-613.—**Pérez** (M. L.). Rotura uterina; pasaje del nuevo intacto a la cavidad abdominal; tratamiento conservador. Semana méd., Buenos Aires, 1925, xxxii, pt. 2, 1472-1474.—**Fride** (W. T.). Report of a case of ruptured uterus at term with peritonitis; recovery. Memphis M. Month., 1921, xlii, 105.—**Quigley** (J. K.). Rupture of the uterus, with a report of two cases with recovery following hysterectomy. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1925, ix,

Labor (Complications of)—Rupture of uterus (Treatment of)—continued.

685-689. [Discussion], 709.—**Bindfleisch** (C.). Eine neue Methode der Amputatio corporis uteri und zwei nach dieser Methode operierte und geheilte Fälle von Ruptura uteri post partum. Arch. f. Gynaek., Berl., 1920, cxli, 84-88.—**Robertson** (A. W. D.). A second case of complete rupture of the uterus, successfully treated by operation. Austral. M. J., Melbourne, 1911-12, n. s., 1, 453-456.—**Sauvage** (C.). De la transfusion du sang comme complément de l'hystérectomie dans le traitement de la rupture de l'utérus pendant le travail. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1914, iii, 169-180.—**Schröder** (E.). Zur Behandlung der Gebärmutterzerreissung unter der Geburt. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 1341.—**Scheut** (J. F. R.). Three cases of complete rupture of the uterus during labour treated by abdominal hysterectomy. Lancet, Lond., 1915, ii, 126.—**Sigwart**. Die Ausschaltung der Peritonitisgefahr bei der operativen Behandlung der Uterusruptur. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., 1913, Leipz., 1914, xv, pt. 2, 503-506.—**Strassmann** (P.). Operation bei Uterusruptur. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1912, lxxii, 774-776.—**Streibel** (A.). Intraparietale Anwendung des Rivanols bei einem Fall von kompletter Uterusruptur intra partum. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1924, xlviii, 329-331.—**Talco**. Rupture utérine traitée par hystérectomie. Bull. et mém. Soc. de méd. et nat. de Jassy, 1913, xxvii, 92-97.—**Venot & Péry**. Rupture spontanée de l'utérus pendant le travail; guérison par traitement médical. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1920, ix, 202-204.—**Voituriez**. Rupture utérine silencieuse; opération de Porro; guérison. *Ibid.*, 1925, xiv, 160-162.—**Voren, Bouvier & Bannillon**. Rupture utérine traitée par un tamponnement simple guérison. *Ibid.*, 70-73.

Labor (Complications of)—Rupture of vagina.

BELOZERKOWSKY (Fanny). *Ein Fall von Scheidengewölbezerrissung (Kolporrhexis) unter der Geburt. 8°. Zürich, 1910.

BRUSENDORFF (M. E.). *Zur Frage der isolierten Ruptur des Scheidengewölbes während der Geburt. 8°. Leipzig, 1903.

RENNINGIUS (W.). *Ueber die Zerreißen des Scheidengewölbes während der Geburt (Kolporrhexis). 8°. Göttingen, 1913.

Aymerich (G.). Emorragia da rottura di varice della vagina simulante un' emorragia da placenta previa centrale. Clin. ostet., Roma, 1925, xxvii, 471-473.—**Banister** (J. B.). A case of extensive rupture of the utero-vaginal junction with escape of the placenta into the peritoneal cavity. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Obst. & Gynaec. Sect., 237-240.—**Barfurth** (W.). Ueber Scheidenzerrissung unter der Geburt. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1925, xlix, 1336.—**Björkenheim** (E. A.). Zur Kasuistik der Kolporrhexis sub partu. *Ibid.*, 1913, xxxvii, 269-273.—**Dubouché & Houel**. Rupture complète du cul-de-sac latéral gauche du vagin et du segment inférieur de l'utérus au cours d'un accouchement gémellaire dystocique; hystérectomie. mort apparente; injections intraveineuses d'adrénaline; transfusion sanguine; survie de vingt heures. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1922, xi, 163-167.—**Dyroff**. Ein Fall von Scheidenwandabriss. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1921, liv, 7-13.—**Eberle** (D.). Spontaner Scheidenabriss während der Geburt nebst Bemerkungen zur Uterusruptur. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1921, li, 852-854.—**Everke** (C.). Ueber perrierende Scheidenzerrissung in der Geburt. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1923, li, 250-255.—**Grabowicki** (C.). Ueber einen Fall von Ruptura recto-vaginalis bei spontaner Geburt. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1912, xxxvi, 667.—**Hamant** (A.) & **Michel** (L.). Rupture du vagin par effort. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1919, xlvii, 56.—**Haynes** (I. S.). Repair of complete recto-vaginal lacerations. Ann. Surg., Phila., 1918, lxvii, 501-503.—**Kritzer**. Ein Fall von Selbstabreissung der Scheide bei Schräglage nebst Bemerkungen über die Ursache ihres verhältnismässig seltenen Vorkommens und über etwaige Verhütung. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1919, xlix, 84-91.—**La Roque** (G. P.). The first 84 cases operated upon for laceration of the cervix and vagina. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1916, xxi, 168.—**Martin** (B. H.) & **Brinkley** (A. S.). An unusual accident during delivery at term; report of a case. Virginia M. Month., Richmond, 1923-24, l, 457-459.—**Matthews** (H. B.). Posterior colporrhexis with escape of the fetus into the peritoneal cavity. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxv, 505-507.—**Mauclair** (P.) & **Tissier**. Rupture du cul-de-sac postérieur du vagin au cours de l'accouchement; incision abdominale exploratrice. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1915, n. s., xli, 1105.—**Palmer** (A. C.). Two cases of rupture of vagina during labour. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1920, xlii, Sect. Obst. & Gynaec., 151-154.—**Faquet**. Quelques mots au sujet de désinsertion spontanée de l'extrémité supérieure du vagin. Bull. Soc. d'obst. et de

Labor (Complications of)—Rupture of vagina—continued.

gynéc. de Par., 1912, i, 468-472. **Péry** (J.) & **Guyot** (J.). Sur un cas de déchirure recto-vaginale sans lésion vulvo-périnéale. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 53.—**Pottet** (M.). Technique de la réparation immédiate des lésions traumatiques du vagin, de la vulve, du périnée et du rectum consécutives à l'accouchement spontané ou artificiel. Rev. prat. d'obst. et de pédiat., Par., 1912, xxv, 97-115.—**Poux & Raspol**. Déchirure profonde de la partie latérale droite du vagin par véritable éclatement du conduit sans lésion du périnée chez une primipare. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1924, xlii, 579.—**Ramirez-Olivella**. Desgarro recto-vaginal con integridad del periné anterior. Rev. cubana de obstet. y ginec., Habana, 1920, ii, 39-41.—**Rouvé**. Déchirure spontanée de la cloison recto-vaginale au dessin du sphincter pendant un accouchement normal. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1921, x, 735.—**Rudaux** (P.). Traumatismes de la cloison recto-vaginale pendant l'accouchement. Clinique, Par., 1912, vii, 349.—**Vogt** (E.). Scheidenverletzung bei der Spontangeburt einer Multipara. Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Leipz. & Berl., 1917, xlii, 625.—**Wyder**. Spontane zirkuläre Abreissung der Vaginalportion während der Geburt. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1905, xxxv, 426.

Labor (Complications of)—Separation of symphysis pubis.

DESELAERS (F.). *Ueber Symphysenruptur während der Geburt. 8°. Bonn, 1919.

HUCH (Käte). *Ueber Ruptur der Symphysis ossis pubis in der Geburt. 8°. Leipzig, 1910.

MINUCHIN (N.). *Ueber die Ruptur der Symphysis ossium pubis unter der Geburt. 8°. Basel, 1912.

Also in Wien. klin. Rundschau, 1912, xxvi, 689; 709.

RETBACH (P.). *Ein Fall von spontaner Symphysenruptur unter der Geburt. [Tübingen.] 8°. Nürnberg, 1915.

Allen (J. M.). Report of a case of separation of the pubic symphysis in a forceps delivery and the treatment employed. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxv, 808.—**Andérodias**. Disjonction de la symphyse pubienne au cours d'un accouchement normal. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1923, xii, 227.—**Bogi** (D.). Sopra un caso di rottura della sinfisi pubica in travaglio di parto. Riv. d'ostet. e ginec. prat., Palermo, 1923, v, 167-176.—**Chisholm** (A. E.). Traumatic separation of the symphysis pubis during delivery. J. Obst. & Gynaec. Brit. Emp., Lond., 1924, n. s., xxxi, 655-658.—**Davis** (E. P.). Rupture of the symphysis during labour. Progr. Med., Phila., 1923, iii, 68-70.—**Hauch**. [Rupture of the symphysis.] Ugeskr. l. Læger, Københ., 1918, lxxx, 1367.—**Holzbach** (E.). Ueber spontane Symphysenruptur unter der Geburt. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1925, xlix, 460-465.—**Jeannin**. Le relâchement douloureux des symphyses. Clinique, Par., 1923, xx, 215.—**MacPherson** (J.). Separation of the symphysis pubis. Med. J. Australia, Sydney, 1917, i, 559.—**Morgan** (T. H.). Separation of symphysis pubis with a tear of the anterior vaginal wall in an ordinary instrumental delivery. Internat. J. Surg., N. Y., 1919, xxxii, 327-329.

Morgan (W. A.). A report on four cases of ruptured pelvis. Bull. Lying-in Hosp., N. Y., 1916, x, 222-228.

Perazzi (P.). Rottura della sinfisi del pube in travaglio di parto spontaneo. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1925, xxiv, 433-443, 2 pl.—**Rocek** (B.). [Rupture of symphysis during delivery.] Bratisl. Lekár. listy, Praha, 1925, iv, 193-196.—**Schäfer**. Ruptur der Symphyse unter der Geburt. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1914, lxxvi, 582-584.—**Schiller** (H.). Rupture of the symphysis. Illinois M. J., Chicago, 1919, xxxv, 75.—**Strassmann**. Symphysenruptur unter der Geburt. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1914, lxxvi, 584-586.—**Thelin** (C.). De la rupture de la symphyse pubienne au cours de l'accouchement. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1923, xliii, 794-802.—**Tuley** (H. E.). Rupture of the symphysis pubis in labor. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxxviii, 852-860.—**Verceel** (C.). Sulla rottura della sinfisi pubica in travaglio di parto. Ginecologia, Firenze, 1913, x, 217-230. I. p.—**Williams** (J. W.). Traumatic rupture of the symphysis pubis at the time of labor; recovery. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1917, xxviii, 208.—**Williamson** (G. M.). Rupture of the symphysis pubis during labor. Journal-Lancet, Minneap., 1914, xxxiv, 502-504.

Labor (Complications of)—Spastic contraction of uterus [Band's ring].

GAIGNARD (L.). *Conduite à tenir dans le cas de contracture utérine au cours de l'accouchement. 8°. Paris, 1910.

Alderson (G. G.). Two cases of contraction ring complicating labour. J. Obst. & Gynaec. Brit. Emp., Lond.,

Labor (Complications of)—Spastic contraction of uterus [Bandl's ring]—con.

1913, xxiv, 218-220.—**Armytage** (V. B. G.). The contraction ring as a cause of dystocia. *Ibid.*, 1914, xxvi, 47.—**Boero** (E. A.). Distocia uterina por falta de desarrollo del segmento inferior durante el embarazo. *Crón. méd.*, Lima, 1919, xxxvi, 390-394.—**Bourne** (A. W.). Hour-glass spasm of the uterus. *St. Mary's Hosp. Gaz.*, Lond., 1921, xvii, 6-8.—**Bourret**. Traitement de la dystocie par contracture utérine. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1925, xxviii, 1318.—**Brandt**. [Labor complicated through contraction of Bandl's ring.] *Kristiania kirurg. for. forh.*, 1915, 4-16.—**Carlevaro** (J. C.). Distocia anular tratada por la morfina con parto espontáneo y feto muerto por estrangulamiento anular. *Rev. méd. d. Uruguay*, Montevideo, 1917, xx, 215-221. — Un caso de contractura anular del cuerpo del útero en el parto, que determina una distocia del alumbramiento. *Ibid.*, 387-391.—**Cherry** (T. H.). Hourglass contraction of the uterus following the use of pituitary extract. *N. York M. J. [etc.]*, 1914, c. 85.—**Colstro** (C. P.) & **Platero** (H. F.). Distocia anular y extracto hipofisario. *Rev. méd. d. Uruguay*, Montevideo, 1917, xx, 752-759.—**Demelin** & **Petit**. Spasme de l'utérus parturient. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc.* de Par., 1914, ii, 762-765.—**Fitz Gibbon** (G.). Notes on three cases of contraction ring dystocia. *J. Obst. & Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1923, n. s., xxx, 208-210.—**Formichella** (J.). A case of dystocia caused by contraction ring (Bandl's). *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1912, xxv, 281-283.—**Gaignard** (L.). Contracture de l'anneau de Bandl au cours d'un accouchement gémellaire. *Arch. méd. d'Angers*, 1917, xxi, 10-17.—**Gammeltoft** (S. A.). Zu der durch den Bandl'schen Ring verursachten Dystocie. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1919, xxi, 29-104.—**Glass** (R. L.). Hour-glass contraction of uterus after pituitary extract. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, ii, 72.—**Gorham** (G. E.). Report of a case of obstructed labor due to tonic contraction of Bandl's ring. *Tr. Homeop. M. Soc.*, N. Y., 1912, lvi, 141-143.—**Harper** (P. T.). Contraction ring dystocia. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1913, lxxviii, 640-649; 1916, lxxxiii, 15-22. — Bandl's ring and difficult labor. *Surg. Gynec. & Obst.*, Chicago, 1922, xxv, 198-208.—**Hauch** (E.). Le traitement de la dystocie par l'anneau de Bandl. *Acta gynecol. scandin.*, Helsingfors, 1923, ii, 310-321.—**Hicks** (H. T.). Retraction of the uterine muscle associated with obstructed labour. *Brit. M. J.*, Lond., 1916, ii, 515-517.—**Hiden** (J. H.). Irregular uterine contractions in labor. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1913-14, xviii, 269-272.—**Holzberg** (H. L.). A case of contraction ring dystocia. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1921, lxxvi, 1654.—**Jardine** (R.). The retraction ring as a cause of obstruction in labor. *Internat. Clin.*, Phila., 1911, 21, s., iii, 223-227. *Also Lancet*, Lond., 1913, ii, 998-1000.—**Klindt**. [A case of Bandl's ring.] *Ugesk. f. Læger*, Kjøbenhavn, 1919, lxxxi, 1910-1912.—**Lange-Nielsen** (C.). [Clinical observation of contraction rings in labor.] *Norsk. Mag. f. Lægevidensk.*, Kristiania, 1921, xxxii, 481-490.—**Levin** (J. J.). A case of hour-glass contraction of the uterus. *South African M. Rec.*, Cape Town, 1913, xi, 260.—**Magalhaes** (F.). Dystocia anular. *Tribuna med.*, Rio de Jan., 1917, xxiii, 158-160.—**Martin** (J.). Un cas de contracture spasmodique de l'anneau de Bandl ayant érasé la tête d'un enfant mort, et légèrement macéré. *Montpel. méd.*, 1912, xxv, 413-418.—**Michael** (W. A.). Bandl's ring as a cause of dystocia, with a report of four cases. *Am. J. Obst. & Gynec.*, St. Louis, 1925, x, 111-119.—**Petit** (H. C.). De la conduite à tenir dans la dystocie par contracture annulaire de l'utérus. *Médecin prat.*, Par., 1914, x, 421-425.—**Pinzani** (E.). Lo spasmo del cercine di contrazione come causa di gravissima distocia nella deflessione della testa fetale. *Ginecologia*, Firenze, 1912, ix, 153-158.—**Rivière** (M.) & **Boursier**. Hystérectomie pour contracture irréductible de l'utérus. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc.* de Par., 1923, xii, 547-549.—**Eudaux** (P.). A dystocia uterina. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1913, xxvii, 206.—**Shaannon** (D.). The retraction ring as a cause of dystocia. *Glasgow M. J.*, 1912, lxxviii, 125-127.—**Tuller** (M. B.). Tonic uterine contraction above the internal os during labor. *Med. Council*, Phila., 1914, ix, 15.—**Vignes** (H.). Contractions et contractures annulaires au cours de l'accouchement. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1922, xxxvi, 389-392.—**Vogel** (W.). Ueber die Dystocie durch Kontraktion des Bandl'schen Ringes. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1923-24, cxxi, 255-287.—**White** (C.). The contraction ring as a cause of dystocia. *Clin. J. Lond.*, 1913, xlii, 83-84. *Also Lancet*, Lond., 1913, i, 604-607. — Five cases of labour obstructed by a contraction ring. *Brit. M. J.*, Lond., 1916, ii, 752.—**Willett** (J. A.). A case of retention of the fetus by an internal contraction ring treated by continuous weight contraction. *J. Obst. & Gynec. Brit. Emp.*, Lond., 1912, xxi, 342.—**Willett** (J. A.) & **Williamson** (H.). Two cases of dystocia due to premature contraction ring of uterus. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1911-12, v, Obst. & Gynec. Sect. 335-341.—**Williamson** (H.). A case of obstructed labor due to a uterine contraction ring. *J. Obst. & Gynec. Brit. Emp.*, Lond., 1912, xxi, 339-341.—**Zarate** (E.). Distocia por anomalía de la contracción uterina y necesidad de establecer una nomenclatura uniforme. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1921, xxviii, 588.

Labor (Complications of)—Tumors.

BREITUNG (G.). *Ein doppeltes Gangliouneuroma sympathicum an der Vorderfläche des Os coccygis als Geburtshindernis. 8°. Berlin, 1914.

FELDBERG (Vera). *Ueber Uterusmyom als Geburtshindernis. 8°. Berlin [1907].

FISCHER (F.). *Portiomyom als Geburtshindernis. 8°. Jena, 1914.

FUKASE (S.). *Ein Fall von Dystokie durch ein Cervixmyom. 8°. München, 1911.

LAHMANN (A.). *Ovarialtumoren als Geburtshindernis. 8°. München, 1917.

LEVI (M.). *Ovarialtumoren als Geburtshindernisse mit besonderer Berücksichtigung der Ovarialcystenpunktion während des Kreisens. 8°. Breslau, 1918.

MESSELHÄUSSER (H.). *Myom als Geburtshindernis. 8°. München, 1907.

RABINOWITSCH (P.). *Steistumoren als Geburtshindernis. 8°. Berlin, 1913.

ROSOFF (M.). *Dystokie bei Beckentumoren. 8°. München, 1909.

TCHÉBOTAREVSKY (Tatiana). *Dystocie par tumeurs du rectum. 8°. Paris, 1908.

VETTER (H.). *Rectumtumoren als Geburtshindernisse. 8°. Rostock, 1914.

Albano (G.). Stenosi congenita dell'istmo aortico e fibroma occulto lo scavo in primipara attemptata al termine. *Riv. d'ostet. e ginec. prat.*, Palermo, 1924, vi, 437-444.—**Aranow** (H.). Ovarian cyst obstructing labor. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1916, lxxxiii, 530-532.—**Audbert** & **Fournier**. Accouchement spontané dans quelques cas de fibromas prævia. *Rev. mens. de gynéc.*, d'obstét. et de pédiat., Par., 1913, viii, 309-322.—**Badia** (J.), **Chueco** (A.) & **Calcagno** (B. N.). Distocia por quiste ovárico dermoide previo extirpado por vía vaginal. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 633-649.—**Bartholomew** (R. A.). Report of a case of labor complicated by ovarian cyst and small pox; operation; spontaneous delivery; recovery. *Am. J. Obst. & Gynec.*, St. Louis, 1923, v, 168.—**Baum** (H.). Beckenencbndrom als Geburtshindernis. *Zentrabl. f. Gynaek.*, Leipzig, 1921, xiv, 1444-1447.—**Bennett** (C. G.). Spontaneous expulsion of fibroid polypus during labor. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, ii, 1470.—**Bertino** (A.). Sulla distocia da echinococco degli organi pelvici della donna. *Ann. di ostet.*, Milano, 1911, xxxiii, 171-220.—**Bladscheder**. Dystocie due à un néoplasme du rectum. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc.* de Par., 1924, xiii, 604.—**Björkenheim** (E. A.). Geburt, kompliziert durch einen Ovarialtumor. *Zentrabl. f. Gynaek.*, Leipzig, 1921, xiv, 1838-1841.—**Blacker** (G.). Dermoid tumour of the right ovary removed by abdominal ovariectomy during labour. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Obstet. & Gynec. Sect., 250-252.—**Bremont**. Fibromes et grossesse à terme. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1918, xxxii, 488.—**Brindeau** (A.). Dystocie par tumeur de l'articulation sacro-iliaque. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc.* de Par., 1920, ix, 245.—**Büttner**. Ueber die Behandlung der durch Ovarialtumoren hervorgerufenen Geburtshindernisse. *Kor-Bl. d. mecklenb. Arztver.*, Rostock, 1913, 850-853.—**Chueco** (A.). Fibroma galopante distócico. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1915, xxii, i, 1-9.—**Commandeur**. Uterus fibromateux pendant la délivrance. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc.* de Par., 1922, xi, 449-452.—**Davidson** (E. S.). A case of ovarian dermoid rupturing into the bowel during labour. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1922, xlii, 54-59.—**Esmann** (V.). Zwei Fälle von Ovarialgeschwulst als Geburtskomplikation. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1916, 3. f., xvi, afd. i, No. 1, 19-24.—**Fernández** (U.). Un caso de distocia por embrioma parasitario. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 353-356.—**Fernández Taquechel** (A.). Distocia por útero fibromatoso. *Rev. méd.*, cubana, Habana, 1914, xvii, 257-262.—**Fischer** (F.). Eine grosse Vaginalcyste der hinteren Scheidenwand als Geburtshindernis. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1912, xxxv, 432-439.—**Fries** (H.). Schwangerschafts- und Geburtsverlauf bei Beckenechinokokkus und Uterus myomatosis. *Zentrabl. f. Gynaek.*, Leipzig, 1912, xxxvi, 1209-1213.—**Fruhholz** (A.). Dystocie par kyste dermoide pelvi-périnéal à localisation rare. *Rev. prat. d'obst. et de pédiat.*, Par., 1911, xvii, 161-171.—**Gaueлина** (M. D.). [Complications of labor by fibromyoma uteri.] *J. Akush. i Zhensk. Bollez.*, Leningr., 1924, xxxv, No. 4-5, 400-414.—**Gaujoux** & **Cabouat**. Fibrome du col empêchant l'accouchement. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc.* de Par., 1925, xiv, 599-601.—**Gliński** (J.). [Two cases of abdominal tumors as obstacle to delivery.] *Polska Gaz. Lekar.*, Krakow, 1924, iii, 194.—**Götte**. Verhinderung der baring door een gezwel. *Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec.*

Labor (Complications of)—Tumors—continued.

Haarlem, 1915, xxiv, 286-288.—**Græve** (H.). [Case of ovarian tumor complicating labor.] Hygiea, Stockholm, 1915, lxxvii, 388-391.—**Guggisberg**. Uterus myomatous einer Wöchnerin. Gynaecol. beiv. Genève, 1912, xii, 48.—**Gussakow** (L.). Echinokokkus retrocervicalis extraperitonealis als Hindernis zur Spontangeburt. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1912, xxvii, 924-926.—**Herrgott**. Une forme rare d'utérus fibromateux cause de dystocie. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1911, 2. s., viii, 609-613.—**Jacobson** (S. D.). Case of familial multiple enchondroses complicating pregnancy. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1921-22, ii, 89.—**Juaristi** (V.). Distocia por quiste hidatidico. Clin. mod., Zaragoza, 1918, xvii, 136-138.—**Kaiser** (K. F. L.). Een geval van atypischen beengroei, waardoor de normale baring werd verhinderd. Nederl. Tijdschr. v. geneesk., Amst., 1914, ii, 1509-1512, 1 pl.—**Kampschulte** (W.). Subperitoneales Dermoid als Geburtshindernis. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1922, xvi, 266.—**Leo** (E.). Distocia da tumori utero-ovarici benigni. Morgagni, Milano, 1925, lxxvii, 1601-1610.—**Lepage**. De la ponction vaginale dans le traitement des kystes de l'ovaire prœvia au cours du travail. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1912, 2. s., ix, 283-289.—**Lévy** (E.). Dystocie par tumeur ovarique prœvia, ovariectomie abdominale et accouchement par les voies naturelles. *Ibid.*, 1913, 2. s., x, 660-663.—**Lindqvist** (S.). Ovarialtumoren als Geburtshindernis. Nord. med. Ark., Stockholm, 1914, 3. f., xiv, afd. 1, No. 18, 1-23.—**Louros** (N.). Echinokokkencyste im Douglas als Geburtshindernis. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1922, xvi, 178-181.—**Malcolm** (J. D.). An ovarian tumor obstructing delivery and fixed by suction in the pelvis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Obstet. & Gynec. Sect., 253-257. — Rupture of a dermoid cyst into the cervix uteri during delivery. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 590.—**Matassa** (B.). Tumore non comune, causa di distocia, e suo strano modo di presentarsi nel canale del parto. Studium, Napoli, 1922, xii, 81.—**Mestre** (R.). Un tumor raro causa de distocia. Semana méd., Buenos Aires, 1921, xxviii, 680.—**Michaelis** (R.). Austritt eines Ovarialkystoms aus dem After während der Geburt. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1914, xxxviii, 154-156.—**Miranda** (G.). Un caso di endoteloma del collo dell'utero complicante il parto. Atti d. r. Acad. med. chir. di Napoli, 1916, lxx, 197-218, 2 pl.—**Morse** (T. H.). Case of labour obstructed by a tumour. Lancet, Lond., 1920, i, 98.—**Müller** (P.). Doppelseitige kongenitale Cystenriese als Geburtshindernis. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1924, liv, 288-290.—**Nacke**. Seltener Schwangerschafts- und Geburtsverlauf bei im kleinen Becken festgewachsenem Uterus myomatous. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 1674.—**Parache** (F.). Los quistes ováricos como causa de distocia. An. de la Acad. de obst. [etc.], Madrid, 1912, v, 297-303.—**Pasman** (F. R.). Ruptura traumática de un quiste del ovario, durante el trabajo de parto. Semana méd., Buenos Aires, 1923, xxx, pt. 2, 1315.—**Perdaux** & **Petit** (J.). Accouchement spontané d'un polype fibreux de l'utérus sphacolé. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxvii, 720.—**Piaff** (O. G.). Fibroid tumor completely obstructing uterine canal; dead fetus retained without. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1915, York, 1916, xxviii, 165-169.—**Pok** (J.). Ein seltener Beckentumor als Geburtshindernis (Neurofibromatosis Recklinghausen). Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien, 1916, x, 105-112.—**Remilly** (A.). Volumineux fibrome du segment inférieur; accouchement à terme par les voies naturelles. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1914-1919, lxxxix, 482-486.—**Riviere** (M.) & **Balard** (P.). Dystocie par fibrome du segment inférieur; Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1920, ix, 42-46.—**Rongy** (A. J.). Fibroma of the ovary complicating pregnancy. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1922, iv, 92.—**Rubin** (I. C.). Large pedunculated cavernous angiona of the liver reaching down into the pelvis and causing obstetric difficulty. Am. J. Obst., N. Y., 1918, lxxvii, 273-276.—**Salisbury** (W.). Three cases of labour obstructed by ovarian cyst. J. Obst. & Gynaecol. Brit. Emp., Lond., 1916, lxxvii, 197-199.—**Schauta** (F.). Echinokokkus als Geburtshindernis. Wien. med. Wchnschr., 1915, lxxv, 1530.—**Schwaab**. Dystocie par kyste dermoïde de l'ovaire, occupant l'excavation pelvienne; refoulement de la tumeur; terminaison de l'accouchement par les forceps. Paris chirurg., 1912, iv, 505-508.—**Sleber** (F.). Ovarialkystome als Geburtshindernis. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1923, xlvii, 1015-1017.—**Siefert** (G.). Geschwülste als Geburtshindernis. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1925, li, 738.—**Sippel** (P.). Das Neurofibrom als Geburtshindernis. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1923, xlvii, 840-842.—**Smyly** (Sir W.). Myomatous uterus removed during parturition. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1915, xxxiii, 331.—**Souba** (F. J.). Dystocia due to ovarian tumors. Minnesota Med., St. Paul, 1922, v, 176-180.—**Stein** (A.). Large myoma, complicating labor; death of mother and child. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxv, 1065-1067. — Dystocia due to large fibroid of cervix; craniotomy; exhibition of specimen. Med. Rec., N. Y., 1917, xcii, 80.—**Strassmann** (P.). Ein durch Geschwulst des Ausganges verengtes Becken. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk. 1913, Leipzig, 1914, xv, pt. 2, 486-488.—

Labor (Complications of)—Tumors—continued.

Sutherland (R. T.). A case of dystocia, due to hydatid cyst in the pouch of Douglas. Austral. M. J., Melbourne, 1911-12, n. s., i, 361.—**Taylor** (C. J. G.). Ovarian cyst complicating labour. Brit. M. J., Lond., 1924, ii, 1043.—**Thwaites Lastra** (E.). Distocia de origen fetal por tumor mixto embrionario. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1915, xxiii, 1712-1724.—**Vallols** (L.). Dystocie par rigidité néoplasique du col utérin. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1924, xiii, 753-756.—**Voron & Bouget**. Accouchement spontané dans un cas de kyste prœvia. *Ibid.*, 1920, ix, 543-546.—**Walker** (J. F.). Rupture of a dermoid cyst during parturition. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 1607.

Labor (Complications of)—Tumors [Malignant].

JÖDICKE (P.). *Ein Fall von Carcinoma portionis uteri und Geburt. 8°. Leipzig, 1903.

Andrews (H. R.). Labour obstructed by carcinoma of the cervix without previous symptoms. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Obst. & Gynec. Sect., 383.—**Davies** (J. C.). Labour complicated by malignant growth. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 57.—**Deelman** (H. T.). [Labor in women with uterine cancer.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1921, lxxv, pt. 2, 3073-3075.—**Florence**. Au sujet d'un cas de dystocie par cancer du rectum. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1914, iii, 216-218.—**Jacobson** (S. D.). Adenocarcinoma of the ovary complicating labor. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxxviii, 110. — Large papillary adenocarcinoma of the ovary complicating labor removed during puerperium, with recovery of the patient. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxix, 178.—**Maher** (T. D.) & **Musante** (A. S.). Fetal abdominal sarcoma obstructing labor. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 177. *

Labor (Complications of)—Tumors (Operative treatment).

BURLAGE (W.). *Fall eines eingekleiteten Portionmyoms unter der Geburt, Enukleation. 8°. Leipzig, 1920.

SAMSON (G.). *Zur Behandlung der Geburt bei Cervixfibromyomen. 8°. Würzburg, 1911.

SCHMIERGELD (Anna). *Contribution à l'étude du traitement des kystes de l'ovaire pelviens pendant le travail. 8°. Paris, 1912.

Also in Rev. prat. d'obst. et de pœdiat., Par., 1913, xxvi, 50-64.

Bell (B.). Hydatid cyst causing obstructed labour. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1925, n. s., xxxii, 114, 1 pl.—**Christiana** (A.). Hystereureye bei Myom unter der Geburt. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxiii, 390-396.—**Gonnet**. Fibrome sous-placentaire; décollement et extraction artificielle du placenta; énucléation digitale du fibrome. Lyon méd., 1912, cxviii, 491.—**Laurentie**. Dystocie par volumineux fibrome prœvia, procdence du cordon, hysterectomie et ouverture consécutive de l'utérus. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1920, ix, 724-727.—**Lepage** (G.) & **Vaudescal**. Primipare ayant un fibrome volumineux occupant toute la partie postérieure de la cavité utérine; accouchement spontané, à terme, enfant vivant, hémorragie de la délivrance nécessitant la délivrance artificielle [etc.] *Ibid.*, 1913, ii, 435-443.—**Pinard** (A.). Traitement des kystes de l'ovaire prœvia. *Ibid.*, 1912, i, 337-340.—**Sappey** (P.). Volumineux fibrome prœvia; poche d'eau rompue depuis 36 heures; hysterectomie totale en bloc suivie de césarienne; enfant vivant; mort de la mère par tétanos au 22^e jour. *Ibid.*, 1925, xiv, 314-316.—**Sauvage**. A propos de l'ablation des kystes ovariens prœvia pendant le travail. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1912, 2. s., ix, 290-294. — Contracture de l'utérus pendant le travail, nécessitant l'hysterectomie; fibrome cervico-segmentaire. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1912, i, 340-357.—**Voron & Bannillon**. Gros fibrome prœvia; refoulement manuel après trente heures de travail; accouchement par les voies naturelles. *Ibid.*, 1922, xi, 700-702.

Labor (Complications of)—Umbilical cord.

CHAPUIS (F.). *Zerreiſſung der Nabelschnur intra partum. 8°. Erlangen, 1919.

FEIERTAG (D.). *Ueber die Gefahren der Nabelschnurumschlingung für das Kind. 8°. Berlin, 1910.

GERHARTZ (J. W.). *Ein Fall von lebendem Kind bei Zerreiſſung einer Vene der ve-

Labor (Complications of)—Umbilical cord—continued.

lamentös inserierenden Nabelschnur. [Marburg.] 8°. Aschaffenburg, 1910.

KASTELIJN (A. M.). *Ruptura funiculi umbilicalis. 8°. Groningen, 1911.

KLONINGER (W.). *Ueber die Zerreiung der Nabelschnur unter der Geburt. 8°. Berlin, 1919.

MÜLLER (J. E.). *Beiträge zur Aetiologie und Therapie des Nabelschnurvorfalles. 8°. Bonn, 1911.

PEISER (B.). *Beitrag zur Lehre von den Nabelschnurumschlingungen. [Freiburg.] 8°. Berlin, 1917.

PETROVITCH (V.). *Contribution à l'étude de l'insertion vicieuse du cordon ombilical. 8°. Nancy, 1912.

REICHNER (I.). *Ueber Nabelschnurumschlingungen. 8°. Breslau, 1918.

SCHÉJA (W.). *Ueber Nabelschnur-torsionen. 8°. Breslau, 1925.

SOMMER (K. R.). *Die Komplikationen der Geburten in Beckenendlage durch zu kurze Nabelschnur. 8°. Borsdorf-Leipzig, 1921.

Achermann. Complications funiculaires inattendues au cours de l'accouchement. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1921, x, 241-243.—**Adams (T. W.).** The short umbilical cord as a factor in dystocia. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1925, ix, 690-694.—**Adamson (R. G.).** Torsion of the umbilical cord, causing death of foetus in the ninth month. Tr. Glasgow Obst. & Gynaec. Soc., 1911, vii, 22.—**Andérodias (J.) & Brandeis (R.).** Mort du fœtus par torsion exagérée du cordon. Rev. mens. de gynéc. d'obstét. et de pédiat., Par., 1913, viii, 389-391.—**Audebert.** Note sur un cas de rupture incomplète et d'hémorragie du cordon. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1920, ix, 667.—**Bacon (C. S.).** Short umbilical cord. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1920, xxx, 597. [Discussion], 629.—**Balard (P.).** Sur la persistance de la vie de l'enfant dans des cas de cordon précidant dépourvu de battements. Arch. mens. d'obst. et de gynéc., Par., 1919, viii, 245-262.—**Raulino (M.).** Un caso di rottura del cordone ombelicale durante il parto. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1924, xxxiii, 272-279.—**Beach (R. M.).** Fetal death due to eight coils of umbilical cord about the neck. Am. J. Obst., N. Y., 1916, lxxiv, 298-300.—**Bellandi (E.).** Mancata caduta del moncone del cordone ombelicale. Policlin., Roma, 1920, xxvii, Sez. prat., 1311-1313.—**Benvenuti (P.).** Sulla rottura del funicolo ombelicale durante il parto (studio ostetrico e medico-legale). Cesalpino, Arezzo, 1911, vii, 237; 310; 338; 373.—**Hoxsome (H. E.).** A case of intrauterine rupture of the umbilical cord. Lancet, Lond., 1914, ii, 1147.—**Burger (K.).** Zur Diagnostik der Nabelschnurumschlingung. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1924, xlviii, 2651.—**Cary (E.).** Death of a full-term foetus due to constriction of the umbilical cord by amniotic bands; rupture of amnion; hydramnios. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 730-733. [Discussion], 772-774.—**Dele Chiaje (S.).** Torsion funiculaire et mort du fœtus. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1913, ii, 9-12.—**Cowern (E. W.).** Knots in the umbilical cord. St. Paul M. J., 1915, xvii, 459.—**Crawford (W.).** True and false knots in umbilical cord. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxiv, 546.—**Demme (R.).** Zur Diagnostik der Kindeslage, der Nabelschnurumschlingung und der Ueberdrehung intra partum. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1924, xlviii, 1691-1696.—**Edelberg (H.).** Ein Fall von Zerreiung des abdominalen Teiles der Vena umbilicalis. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1912, xxxv, 439-442.—**de Feyfer (F. M. G.).** De te korte navelstreng. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1918, i, 1522.—**Froio (A.).** Rottura del cordone ombelicale in travaglio. Riv. d'ostet. e ginec. prat., Palermo, 1924, vi, 626.—**Gardiner (J. P.).** The umbilical cord; normal length; length in cord complications; etiology and frequency of coiling. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxiv, 252-256.—**Geller (C.).** Ein Fall von spontaner intrauteriner Nabelschnurzerreiung unter der Geburt. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1923, xlvii, 353-356.—**Gilfrich (T.).** Ueber Ruptur der Nabelschnurgefäe unter der Geburt. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1923, lxxvii, 619-629.—**Graff (E.).** Vasa prævia als Geburtskomplikation. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1921, lvi, 28-33.—**Griswald (D. M.).** A case of true knot of the umbilical cord. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1912, xxvii, 420.—**Guinness (A. F. G.).** Knot in umbilical cord as a cause of accidental hæmorrhage. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 875.—**Häggeström (P.).** Prolapsus of the umbilical cord. Acta gynecol.

Labor (Complications of)—Umbilical cord—continued.

scandin., Helsingfors, 1923-24, ii, 517-530.—**Heinlein (F.).** Ueber Zurückbleiben der Nabelschnur bei Insertio velamentosa. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1923, xlvii, 356.—**Holzappel (K.).** Tod des Kindes durch einen wahren Nabelschnurknoten. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxiv, 186-188, 1 pl.—**Jerle (J.).** [Cause of spontaneous rupture of umbilical cord during labor.] Casop. lék. česk., Praha, 1923, lxli, 507-509.—**Job (L.).** Insertion vicieuse du cordon. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1911, 2, s., viii, 535-543.—**Keller.** Déchirure spontanée du cordon ombilical pendant l'accouchement. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1921, x, 723-728.—**Kermannauer (F.).** Zerreiung der Nabelstrangvene. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1920, ii, 263.—**Kosmak (G. W.).** Dystocia due to short cord. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxvi, 318-320.—**Intrauterine rupture of a velamentous umbilical cord.** Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1922, iv, 619-623.—**Kuntzsch.** Nabelschnurumschlingung. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxiii, 948.—**Lacasse & Pottet.** Fœtus mort pendant le travail par circulares multiples. Compt. rend. Soc. d'obst. de gynéc. et de pédiat. de Par., 1911, xiii, 184-186.—**Lee (W. E.) & Leslie (J. S.).** A case of rupture of the cord during forceps delivery. Lancet, Lond., 1922, ii, 709.—**Lönne (F.).** Ueber Nabelschnurzerreiung, unter besonderer Berücksichtigung eines seltenen Falles von isolierter Ruptur beider Umbilikalarterien bei Spontangeburt. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1924, xlviii, 565-571.—**Löwenhaupt (K.).** Beitrag zur Kenntnis der Nabelschnurumschlingung und Abschnürung. Gynaek., Rundschau, Berl. & Wien, 1912, vi, 283-286.—**Mack (F. A.).** Report of a stillborn child, breech extraction, with true knot in umbilical cord. Nat. Elect. M. Ass. Quart., Cincin., 1919-20, xi, 286-288.—**Mangiagalli (L.).** Il funicolo come causa di distocia. Arte ostet., Milano, 1912, xxvi, 113-124.—**Meda (C.).** La rottura spontanea del funicolo ombelicale nel parto. *Ibid.*, 1919, xxxiii, 129-139.—**Monash (D.).** A hydrostatic repositior for prolapse of the umbilical cord. Surg. Gynec. & Obst., Chicago, 1924, xxxix, 106-108.—**Nebesky (O.).** Beitrag zur Nabelschnurzerreiung intra partum. Arch. f. Gynäk., Berl., 1913, e, 601-640.—**Olow.** Ruptura funiculi umbilicali sub partu. Lunds läk.-sällsk. förh. 1917-18, Stockholm, 1918, 73-81.—**Ortiz Pérez (J.).** Distocia por brevedad del cordón umbilical. Rev. méd. cubana, Habana, 1923, xxvii, 31-33.—**Paucot (H.).** Insertion vélamenteuse du cordon. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 564.—**Pfeiffer (W. F.).** Baringsstoornis door navelbreuk der vrucht. Nederl. maandschr. v. verlosk. [etc.], Leiden, 1918, vi, 564-568.—**Plauchu & Faujas.** Cordon en écharpe cause de mort du fœtus pendant la grossesse. Lyon méd., 1912, cxix, 1072-1074.—**Press (M. J.).** Report of a case of traumatic rupture of the umbilical cord within the abdominal wall at birth; recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1792.—**Robiollis & Caudière.** Rupture vasculaire spontanée du cordon au cours du travail. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1922, xi, 554-557.—**Roblack (G. H.).** Short umbilical cord. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxv, 632-636. [Discussion], 677.—**Rubbiani (C.).** Su un caso di inserzione velamentosa del funicolo con emorragia da rottura di un vaso previo e consecutiva morte del feto. Clin. ostet., Roma, 1925, xxvii, 585-590.—**Sahler (J.).** Zur Diagnostik der Nabelschnurumschlingung. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1925, xlix, 1264-1266.—**Sellheim.** Hochgradige Verdrehung, Verschlingung und Verknötung zweier Nabelschnüre in gemeinsamer Eihöhle zum Beweis für das Zustandekommen der Nabelschnurdrehung durch übertragene und eigene Bewegungen des Kindes. Arch. f. Gynaek., Berl., 1925, cxv, 667.—**Siddall (R. S.).** Spontaneous rupture of the umbilical cord. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1925, x, 836-840.—**Timmer (H.).** Navelstrengbreuken. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1916, ii, 1616-1621.—**Vallois & Roume.** Recherches sur la fréquence de la précedence du cordon ombilical. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1924, xiii, 284.—**Venturi (A.).** Lo schiacciamento del funicolo ombelicale. Clin. ostet., Roma, 1918, xi, 117-122.—**Vermelin (H.).** Insertion vélamenteuse du cordon; rupture des vaisseaux fœtoplacentaires au cours du travail; mort fœtale. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1924, xiii, 310-312.—**Vermelin (H.) & Morlot.** Hématome et rupture spontanée du cordon. *Ibid.*, 1920, ix, 627-630.—**Walz (W.).** Ueber die spontane Zerreiung der Nabelschnur unter der Geburt. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1924, lxxvii, 156-161.—**Weill (F.).** Rupture partielle du cordon ombilical à la fin d'un accouchement normal. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1921, x, 433-435.—**Wesenhagen (G. F.).** [Pituitaria in prolapsed umbilical cord.] Nederl. Maandschr. v. Geneesk., Leiden, 1924, xii, 256-258.—**Williamson (H.).** Death of the child due to rupture of umbilical vessels during labour. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1912, xxi, 203-208, 1 pl.—**Wittneben.** Zu kurze Nabelschnur als Geburtshindernis. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 1061.—**Young (J. V. D.).** The umbilical cord as a factor in infant mortality. Am. J. Obst., N. Y., 1916, lxxiv, 853-856.

Labor (Complications of)—Umbilical cord—Prolapse.

DIETRICH (W.). *Aetiologie und Therapie des Nabelschnurvorfalles nach den Erfahrungen aus der geburtshilflichen Universitätsklinik in München in den Jahren 1890-1908. [München.] 8°. Stuttgart, 1909.

GALLOT (G.). *De la rétropropulsion manuelle du cordon dans les procidences. Statistique de de la clinique Baudelocque. 8°. Paris, 1905.

VAN INGEN (A. S.). *Prolapsus funiculi. 8°. Leiden, 1908.

KANEVSKY (B.). *Contribution à l'étude de la procidence du cordon. 8°. Paris, 1911.

LANDAU (A.). *Ueber Nabelschnurvorfalle. 8°. Breslau, 1920.

SARCHI (M.). *Ueber abnorme Kürze und Länge, Umschlingungen, Knoten, Torsionen und Insertion der Nabelschnur. Statistische Zusammensetzung aus der Kgl. Frauenklinik zu München in den Jahren 1903-12. 8°. München, 1913.

SÉGELLE (P.-C.-J.). *À propos de deux observations de procidence du cordon dans des présentations du siège. 8°. Paris, 1923.

THUMSTÄDTER (R. E. K.). *Ueber Nabelschnurvorfalle mit besonderer Berücksichtigung der Sterblichkeit des Kindes. (Auszug.) 8°. Leipzig, 1921.

TUSZEWSKI (S. B.). *Ueber Nabelschnurvorfalle. 8°. Breslau, 1913.

Bermann (S. E.). Procidence du cordon avec cessation des battements funiculaires, l'enfant restant vivant. *Gynec. et obstét.*, Par., 1920, ii, 247-257.—**Boero (E. A.).** Supervivencia del feto en los casos en que el cordón procidente no late. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1919, xxvi, pt. 2, 594.—**Cattaneo (L.).** Sopra un caso di prolapsio del funicolo non più pulsante con nascita di un bambino vivo. *Boll. d. Soc. med.-chir.*, Pavia, 1923, xxxvi, 257-262.—**Demelin (M.).** Procidence du cordon. *Progrès méd.*, Par., 1921, 3. s., xxxvii, 393.—**Eversmann (J.).** Völliger Prolaps der vorderen Scheidenwand in der Eröffnungsperiode. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1916, xl, 281-284.—**Fitch (J. W.).** Prolapse of cord complicating labor; report of two cases. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1921, xix, 113.—**von Franqué (O.).** Zur Behandlung des Nabelschnurvorfalles. *München. med. Wehnschr.*, 1920, lxvii, 212.—**Gómez & Itolz (J.).** Procidence del cordón umbilical en presentación de vértice. *Clin. y lab.*, *Rev. quincen. de espec. méd.*, Zaragoza, 1911, vii, 161.—**Guldjougou (A.).** Conduite à tenir dans la procidence du cordon ombilical. *Rev. prat. d'obst. et de gynéc.*, Par., 1912, xxviii, 327-356.—**Halter (G.).** Ueber Nabelschnurvorfalle. *München. med. Wehnschr.*, 1923, lxx, 1320.—**Henne (H.).** Zur Reposition der vorgefallenen Nabelschnur. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1913, xxxvii, 1853.—**Johansson (Ruth).** Contribution à l'étude de la procidence du cordon ombilical. *Arch. mens. d'obst. et de gynéc.*, Par., 1913, pt. 2, 475-493.—**King (A. C.).** Report of an interesting case of prolapse of funis, with treatment. *N. Or. M. & S. J.*, 1911, lxiv, 200.—**Nielsen (N. A.).** [Five cases of prolapse of umbilical cord.] *Ugeskr. f. Læger, København.*, 1925, lxxvii, 1186.—**Robinson (H. E.).** A case of prolapsed cord. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, lxi, 1629.—**Schweitzer (B.).** Der Nabelschnurvorfalle und seine Behandlung. *München. med. Wehnschr.*, 1922, lxix, 73-75.—**Zangemeister (W.).** Ueber die manuelle Reposition der vorgefallenen Nabelschnur. *Ibid.*, 1920, lxvii, 1375.—**Zwiffel (E.).** Ueber Nabelschnurvorfalle. *Ibid.*, 67-69.

Labor (Duration of).

ERAS (J. G.). *Die Dauer der 3. Geburtsperiode. 8°. Greifswald, 1903.

KOENIGSBERGER (F.). *Die Dauer der II. Geburtsperiode und ihre Folgen für Mutter und Kind. 8°. München, 1909.

RAUSCHENBACH (A.). *Beitrag zur Kenntnis der Geburtsdauer und ihrer einzelnen Abschnitte. 8°. Halle a. S., 1904.

Roos (Sally Friedrich). *Ueber den Einfluss der Geburtsdauer nach dem Blasen-sprung auf die Morbidität im Wochenbett. [Freiburg.] 8°. Strassburg i. E., 1913.

Labor (Duration of)—continued.

SCHESTOPAL (G.). *Die Dauer der Austreibungsperiode (2. Geburtsperiode) und ihre Folgen für Mutter und Kind. 8°. Basel, 1912.

SÉNELLART (G.). *De la durée du travail dans ses rapports avec le poids de l'enfant, et le terme de la grossesse chez les primipares. 8°. Paris, 1906.

Montuoro (F.). Sulle profezie ostetriche: la durata del parto. *Riv. d'ostet. e ginec. prat.*, Palermo, 1923, v, 367-369.—**Nacke.** Spätgeburten. *Med. Klin.*, Berl., 1921, xvii, 1356.

Labor (Forced).

See, also, Uterus-cervix (Dilation of).

Bossi (L. M.). Il mio metodo di parto artificiale rapido nelle cliniche e a domicilio. 8°. Milano, 1906.

DELGRANGE (R.). *De l'opération de Dührssen comme procédé dans les accouchements méthodiquement accélérés. 8°. Montpellier, 1914.

HARZER (F. A.). *Zum Accouchement forcé. 8°. Freiburg i. Br., 1910.

RICAU (J.-B.-P.-L.). *De la supériorité des petits ballons de Champetier de Ribes sur les autres appareils pour la provocation de l'accouchement. 8°. Bordeaux, 1905.

SCALI (M.-C.). *De l'accouchement brusqué par les incisions latérales profondes du col. 8°. Paris, 1920.

Abel. Zur Bekämpfung der Wehenschwäche. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1925, li, 1862.—**Arnold (J. O.).** A simple method of inducing labor. *Med. Council*, Phila., 1911, xvi, 126.—**von Avarffy (A.).** Accouchement forcé par vias naturales. *Cong. internat. de méd.* (xvii), C.-r., Budapest, 1910, Sect. viii, Obst. & Gynec., 620-636.—**Barrow (G. B.).** The use of pituitrin obstetrics. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1920-21, lxvii, 609-611.—**Binz (F.).** Wehenmittel. *Ber. ü. d. ges. Gynäk. u. Geburtsh.*, Berl., 1923, ii, 297-307.—**Bossi (L. M.).** Entbindung durch rasche Erweiterung des Collum uteri. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lviii, 1108-1112.—**Bouffe de Saint-Blaise (A.).** A propos de l'hypophyse. *Rev. franç. de gynéc. et d'obstét.*, Par., 1925, xx, 211.—**Bouquet.** De l'accouchement artificiel manuel. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1913, ii, 166-170.—**Braut (P.) & Roehard (C.).** A propos de l'hypophyse ocytocique. *Rev. franç. de gynéc. et d'obstét.*, Par., 1925, xx, 267-269.—**Briggs (H.).** Conservative labour-induction. *Med. Press, Lond.*, 1922, n. s., cxiii, 536.—**Browne (F. J.).** The induction of labour by quinine and pituitrin. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1923-24, xlv, 25-33. [Discussion], 47-53. *Also* *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.*, 1923-24, lxxxiii, 42; 47.—**Calmann (A.).** Medikamentöse Schnellentbindung und Aetherdauerbrauch nach Wederhake. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1925, xli, 2057-2059.—**Carlini (P.).** De l'accouchement rapide avec la méthode et le dilateur Bossi en occasion de la vingt-cinquième année de son invention. *Ginecol. mod.*, Genova, 1916, ix, 3-55.—**Caapersen (C.).** [Case of artificial labor at term.] *Med. Rev.*, Bergen, 1919, xxxvi, 485.—**Chatillon (F.).** Les extraits hypophysaires en obstétrique (enquête faite auprès des accoucheurs suisses). *Rev. franç. de gynéc. et d'obstét.*, Par., 1925, xx, 228-264.—**Cleveland (C. H.).** Pituitrin obstetrics. *N. Or. M. & S. J.*, 1921-22, lxv, 700-704.—**Comrie-Sharp (C. W.).** Pituitrin v. forceps. *South Africa M. Rec.*, Cape Town, 1924, xxii, 492.—**Cornell (E. L.).** An improvement on the Voorhees bag. *Surg. Gynec. & Obst.*, Chicago, 1923, xxxvi, 718.—**Coutzagnelli.** Quelques considérations sur la dilatation manuelle dans l'accouchement artificiel. *Rev. prat. d'obst. et de pédiat.*, Par., 1910, xxiii, 140-144.—**Cristalli (G.).** A propos de l'extrait de lobe postérieur d'hypophyse dans la pratique obstétricale. *Rev. franç. de gynéc. et obstét.*, Par., 1925, xx, 213-217.—**Da Fonseca (O.).** Novo método de terminação rápida do parto. *Ann. Acad. de med.*, Rio de Jan., 1913, lxxvii, 85-90.—**D'Alessandro (A.).** La dilatación artificial en obstetricia; un nuevo dilatador metálico. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1910, xvi, 157-164.—**Demelin.** De la dilatation artificielle du col utérin pendant l'accouchement. *Monde méd.*, Par., 1921, xxx, 450-460.—**De Normandle (R. L.) & Swift (J. B.).** The use of fetal serum as the cause of onset of labor. *Boston M. & S. J.*, 1913, clxix, 428.—**Dorman (F. A.).** Enforced first stage of labor. *Am. J. Obst. & Gynec.*, St. Louis, 1920-21, i, 992-1000.—**Druskin (S. J.).** Induction of labor; indications and methods. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1924, lxxxii, 370-372.—**Dubrisay (L.).** Deux cas de délivrance artificielle après une injection de seigle ergote. *Rev. prat. d'obst.*

Labor (Forced)—continued.

et de gynéc., Par., 1913, 100-102.—**Dujol** (G.). Le couple excitateur: son emploi pour la provocation du travail et pendant l'accouchement. Loire méd. St. Etienne, 1922, xxxv, 629-644.—**Dujol** (G.) & **Bollet**. La délivrance hydraulique. *Ibid.*, 1924, xxxviii, 405-424.—**Fleux**. Histoire lamentable d'une délivrance forcée. J. de méd. de Par., 1913, 2. s., xv, 305.—**Fonyó** (J.). Ueber die Anwendung des Hypophysenextraktes und meine Erfahrungen bei 105 Geburten. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1916, xl, 353-364.—**Forget** (Mme. C.). La délivrance hydraulique. Bull. Soc. de méd. de la Vienne, Poitiers, 1924, 104-107. — Un danger de la délivrance hydraulique. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1924, xiii, 443.—**von Franke** (O.). Künstliche Frühgeburt und vaginaler Kaiserschnitt bei habituellem Absterben der Frucht. München, med. Wehnschr., 1910, lvii, 1673.—**Friedman** (L. J.). Pituitary extract in obstetrics. N. York M. J. [etc.], 1915, cii, 712. Also reprint.—**Füllöp** (A.). Mit Eihautschnitt kombinierte Chinindarreichung zur Einleitung der Geburt bzw. der Frühgeburt. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1921, xiv, 1103-1107.—**Furesey** (F. R.). Induction of labor at term. Northwest Med., Seattle, 1921, xx, 30.—**Gabastou** (J. A.). El empleo de los oitocíticos por la partera. Semana méd., Buenos Aires, 1925, xxxii, 965-969.—**Gaifami** (P.). Di alcune controindicazioni agli estratti ipofisari nel parto. Clin. ostet., Roma, 1925, xxvii, 122-127.—**Garipuy** (R.). Doit-on et peut-on accélérer l'accouchement? Toulouse méd., 1911, 2. s., xiii, 121-136.—**Gershaw** (F. W.). Induction of labour. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1919, ix, 430-433.—**Hagemeyer** (A. J. C.). [Four cases of labor in which pituitrin was successfully employed.] Tijdschr. v. prakt. verlosk., 1919-20, xxiii, 339.—**Harper** (P. T.). The utility of digital dilatation of the cervix. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1923, vi, 315-318. [Discussion], 364-367.—**Harrison** (A. G.). Labor, with special reference to the use of pituitrin, morphine, and instruments. J. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1918, xiv, 211.—**Harrison** (V. W.). The uses and abuses of the pituitary extract in labor. Charlotte [N. C.] M. J., 1914, lxx, 300-303. Also reprint.—**Hauch** (E.). Sur l'emploi de l'extrait hypophysaire à doses minimes répétées. Rev. franç. de gynéc. et d'obstét., Par., 1925, xx, 201-210.—**Hellman** (A. M.). Tyramine in labor. Med. Rec., N. Y., 1918, xciii, 40.—**von Herf** (O.) & **Hell** (L.). Sekakorin oder Pituitrin unter der Geburt? München, med. Wehnschr., 1912, lix, 132-134.—**Hofmann** (H.). Erfahrungen mit der Besischen Dilatation, 1904-1910. Arch. f. Gynaek., Berl., 1910, lxi, 387-398.—**Kastle** (J. H.) & **Healy** (D. J.). Calcium salts and the onset of labor. J. Infect. Dis., Chicago, 1912, x, 378-382.—**Klein** (P.). Eine neue Methode zur Anregung der Wehentätigkeit. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1922, xvii, 1308-1314. — Weiterer Erfahrungen über die Wirkung der Prokterursey bei Wehenschwäche. Wien, med. Wehnschr., 1925, lxxv, 1340-1344.—**Klipstein** (G. T.). Some suggestions for mitigating the pain and accelerating the delivery in parturition. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1914-15, xix, 606-608.—**Köhler** (R.). Zur Frage der Geburtsleitung bei verlängerter Schwangerschaftsdauer. Arch. f. Gynaek., Berl., 1925, cxxiv, 575-594.—**Konwer** (B. J.). [Artificial delivery.] Feestb. opgeedr. aan H. Treub, Leiden, 1912, 177-204.—**Lankford** (B.). Induction of labor at or near term. Virginia M. Month., Richmond, 1925-26, lii, 236-239.—**Laurentie** (L.). Un désastre dû à l'emploi de la pituitrine. Rev. franç. de gynéc. et d'obstét., Par., 1925, xx, 265.—**Lee** (G. H.). A new hydrostatic bag for the induction of labor. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1922, ii, 628-630.—**Lindeman** (W.). Ueber Wehanmittelsynthese und ein neues Wehanmittel (Präparat 197 Roche). Berl. klin. Wehnschr., 1913, i, 2042-2044.—**Loizeaux** (L. S.). The induction of labor. Hahneman. Month., Phila., 1924, lix, 554-559.—**Lott** (H. S.). Rapid dilatation and accouchement forcé. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxvii, 937-945.—**Mandelbaum** (R.). Clavipurin und Hypophen in der Geburtshilfe. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 1961.—**Marek** (J.). Zur medikamentösen Behandlung der schwachen Wehen. Wien, med. Wehnschr., 1911, lxi, 2141-2148.—**Martin Barrales** (J.). Utilité et dangers des extraits hypophysaires en obstétrique. Rev. franç. de gynéc. et d'obstét., Par., 1925, xx, 218-225.—**Mendenhall** (A. M.). Pituitrin in obstetrics. Indianapolis M. J., 1921, xxiv, 191-196.—**Meyers** (S. J.). The induction of labor. Mad. Life, N. Y., 1920, xxvii, 181-190.—**Miller** (H. W.). Induction of labor; indications, limitations, and methods. Cliniqua, Chicago, 1925, xvi, 13-18.—**Murphy** (D. K. O'K.). The value of pituitary extract in labour. Practitioner, Lond., 1925, cxiv, 309.—**Nubiola** (P.). El parto forzado con el dilator de Bossi; casos clinicos. Arch. de ginec. [etc.], Barcel., 1915, xxvii, 393-399.—**P.** (L. M.). Notre enquête sur l'emploi des extraits hypophysaires en obstétrique. Rev. franç. de gynéc. et d'obstét., Par., 1925, xx, 270-305.—**Faucot** (H.), **Vanverts** (J.) & **Le Fort**. Réglementation de l'emploi de la pituitrine et du sublimé en obstétrique. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1921, x, 624-628.—**Polak** (J. O.). Forced labor; its status in obstetric teaching. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1921-22, ii, 237-244.—**Poux** (R.). Accouchement provoqué à terme chez une multipare à gros fœtus, dont la précédente grossesse

Labor (Forced)—continued.

paraissait avoir dépassé le terme ordinaire. Languedoc méd.-chir., Toulouse, 1910, xviii, 181-186.—**Reed** (C. B.). The induction of labor in normal pelves at term. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1916, xxii, 294-297. — The induction of labor at term; a supplemental report. *Ibid.*, 1918, xxvii, 163-168. — Induction of labor at term. *Ibid.*, 234-237. Also Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1920, i, 24-33. [Discussion], 72-76.—**Rivière** (M.). Sur un cas d'accélération du travail, sous l'influence de la pituitrine. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1921, x, 136-140.—**Rondy** (O.). Pituitrin in der geburtschilflichen Praxis. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xviii, 1461.—**Rougy** (A. J.). The use of fetal serum to cause the onset of labor. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxvi, 1-22.—**Schwaab** (A.). L'accouchement brusqué au moyen des grandes incisions du col. Presse méd., Par., 1920, xxviii, 443-445.—**Thierry**. Les ballons de Champetier de Ribes; moyens de remédier à leur crevasse. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1923, xii, 10.—**Vanandt** (T. K.). Pituitrin in obstetrics. Kentucky M. J., Bowling Green, 1925, xxiii, 399-401.—**Vogt** (W. H.). The interruption of pregnancy at term, with a consideration of the methods of estimating the maturity of the fetus in utero. South. M. J., Birmingham, 1922, xv, 290-297.—**Watson** (B. P.). Induction of labor; indications and methods, with special reference to the use of pituitary extract. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1920, i, 70-76. — Further experience with pituitary extract in the induction of labor. *Ibid.*, 1922, iv, 603-608.—**Welz** (W. E.). A study of the induction and augmentation of labor pains. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxviii, 1-11.—**Williamson** (A. C.). Induction of labor by the use of castor oil and quinine; a report of three hundred cases. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxiv, 812-814.—**Wilson** (H. C.). The induction of labour at term by pituitary extract. Med. J. Australia, Sydney, 1913, i, 171.—**Wright** (A. H.). Ergot, quinine, and pituitrin. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1922, xii, 383-388.

Labor (Hæmorrhage in).

See **Uterus** (Hæmorrhage of) in pregnancy [etc.].

Labor (Instrumental).

See, also, **Cephalotrypsy**; **Craniotomy**; **Embryotomy**; **Forceps** (Obstetrical).

GROSSGEBAUER (G.). *Bericht über zweihundert Zangenentbindungen der kgl. Universitäts-Frauenklinik zu Bonn. [Bonn.] 8°. Celle, 1906.

HUCK (K. G.). *Zangenentbindungen an der Göttinger Universitäts-Frauenklinik vom Jahre 1908 bis 1918. 8°. Göttingen, 1919.

SCHÖNEBORN (H.). *Statistik der Zangenentbindungen an der Marburger Universitäts-Frauenklinik von 1911-1919. 8°. Marburg, 1920.

VABOIS (Marcelle). *Indications et résultats de l'application de forceps; statistique de la clinique Baudelocque. 8°. Paris, 1923.

VALLETON (A.). *Des indications du forceps d'après une statistique de la maternité de l'hôpital Beaujon de 1897 à 1911. 8°. Paris, 1912.

ALLEN (W. L.). The limitations of the obstetrical forceps; will its field of usefulness be further limited by the knife? J. Iowa State M. Soc., Clinton, 1911-12, i, 23-28.—**ARIUEK** (S. S.) & **GIRDANSKY** (J.). Forceps; indications and contraindications; based upon a study of 6,000 obstetric cases at the Jewish Maternity Hospital. N. York M. J. [etc.], 1915, ci, 1053-1056.—**BAZAN** (J. E.). El forceps en las posiciones transversas en la excavación. Semana méd., Buenos Aires, 1924, xxxi, pt. 2, 153-157.—**BELL** (J. N.). The obstetric forceps, their practical application in normal and abnormal cases. Detroit M. J., 1913, xiii, 399-402. — The fundamental principles underlying the use of the obstetric forceps. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1916, xv, 111-114.—**Berkeley** (C.). The use and abuse of obstetric forceps. J. Obst. & Gynaec. Brit. Emp., Lond., 1923, n. s., xxx, 413-429.—**Berkeley** (C.), **Fairbairn** (J.) [et al.]. Discussion on the use and abuse of obstetric forceps. Brit. M. J., Lond., 1923, ii, 600-609.—**Bjornson** (O.). The use and misuse of forceps in labor. Journal-Lancet, Minneap., 1919, xxxix, 579-584.—**Bricebois** (J.-M.). De l'application du forceps. Cliniqua, Montréal, 1912-13, n. s., iii, 247-253.—**Brugnatelli** (E.). Sul tecnicismo e le indicazioni delle applicazioni di forceps al piano parietale. Riv. d'ostet. e ginec. prat., Palermo, 1924, vi, 167-172.—**Caldarini** (G.). L'incisione colporpineale come primo tempo dell'applicazione del forceps. Ann. di ostet. Milano, 1921, xliii,

Labor (Instrumental)—continued.

134-147.—**Cassoli** (C.). Trivella-firstresta; modello Cassoli. *Ibid.*, 1924, xvi, 243-257.—**Child** (C. G.). Forceps and episiotomy. *Am. J. Obst. & Gynec.*, St. Louis, 1920-21, i, 989-991.—**Costa** (R.). Atti operativi e strumenti ostetrici nuovi che la levatrice deve conoscere. *Rassegna d'ostet. e ginec.*, Napoli, 1925, xxvii, 231-238.—**Crichton** (F. C.), **Wells** (A. S.) [et al.]. The use of obstetrical forceps. A symposium. South Africa M. Rec., Cape Town, 1924, xxii, 488-490, 496.—**D'Alessandro** (A.). La dilatación artificial en obstetricia; un nuevo dilatador metálico. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1910, xvii, 157-164. *Also reprint.*—**De Lee** (J. B.). The prophylactic forceps operation. *Am. J. Obst. & Gynec.*, St. Louis, 1920, i, 34-44. [Discussion], 77-80.—**Demelin** (L.). Des opérations qui ont pour but d'extraire le fœtus vivant et viable. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1913, lxxvii, 372-377. — Considerations pathologiques et cliniques à propos des indications banales du forceps. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1922, xv, 687-689.—**Döderlein** (A.). Neues und Altes in der operativen Geburtshilfe. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1925, li, 1471-1473.—**Eberhart** (F.). Das Zangenproblem und die klinische Ausbildung des Praktikers. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1925, cxv, 590-594. [Discussion], 607-611.—**Eisenberg** (C.). Erfahrungen mit der Kiellandschen Zange. *Med. Klin.*, Berl., 1924, xx, 1694-1696.—**Enzinger** (E.). Die Berechtigung zu den kindstötenden Operationen intra partum, von verschiedenen Standpunkten aus unter besonderer Berücksichtigung der moraltheologischen Anschauungen dargestellt. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1923, lxii, 69-78.—**Fink** (K.). Die Kiellandzange am Steiss. *Zentrabl. f. Gynaek.*, Leipzig, 1925, xlix, 1490-1492.—**Fleurent** (H.). Ueber Zangenanwendung in der Privatpraxis. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Stuttgart, 1913, lxxv, 99-106.—**Fraenkel** (L.). Kiellandzange und Kaiserschnitt. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1923, lxxix, 356-359.—**Frey** (E.). Die Zangenoperation mit der neuen Geburtszange nach Kielland. *Schweiz. med. Wchnschr.*, Basel, 1923, liii, 332-335.—**Gaifan** (P.). Il forceps di Kielland al medico pratico? *Clin. ostet.*, Roma, 1925, xvii, 177-183.—**Galloway** (B. E.). Some remarks regarding the use of the obstetric forceps. *Southwest. Med.*, El Paso, 1918, ii, No. 7, 1-4.—**Gamper** (A.). Zangenfrequenz und Kindersterblichkeit. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1923, lxxv, 297-304.—**Gillespie** (W.). The use and abuse of forceps during labor. *Ohio M. J.*, Columbus, 1916, xii, 545-548.—**Gomolinska-Duczyminska** (S.). [Practical experiences with Kielland's forceps.] *Polska Gaz. Lekar.*, Krakow, 1924, liii, 298-300.—**González** (T. J.). El forceps en las transversas en la excavación. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1924, xxxi, 1048.—**Grandin** (E. H.). Differentiation of the high from the median forceps application. *N. York M. J. [etc.]*, 1918, cvii, 259.—**Harrar** (J.). When is the high forceps operation justifiable. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1913, lxvii, 217-226. [Discussion], 358-360.—**Hauck** (J. H.). The use of the shoe horn in obstetrics. *Nat. Educt. M. Ass. Quart.*, Cincinnati, 1919, x, 313.—**Helmlin** (F.). Erfahrungen mit der Kiellandzange. *Zentrabl. f. Gynaek.*, Leipzig, 1925, xlix, 1485-1490.—**Henkel** (M.). Kursus der geburtshilflichen Diagnostik und Therapie; die Zangen-geburts. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1923, xlix, 418-420. — Der Kaiserschnitt und die becken-erweiternden Operationen. *Ibid.*, 823-825. — Die Indikation der Zangen-geburts und ihre Technik. *Med. Klin.*, Berl., 1924, xx, 1129-1131.—**Hermsteln** (A.). Die Resultate der hohen Nageel- und Kielland-Zange. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1923, lxii, 139-146. — Die Verwendung der Kiellandzange namentlich in der Praxis. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1925, lxxvi, 575-578.—**Herzfeld** (E.). Die Einschränkung der geburtshilflichen Zange. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1917, xliii, 519-522.—**Hiess** (V.). Die fötale Indikation zur Geburtsbeendigung. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1923, xxxvii, 477; 498. — Ueber die hohe Zange. *Zentrabl. f. Gynaek.*, Leipzig, 1923, xlvii, 1807-1813.—**Hillis** (D. S.). The obstetrical forceps operation. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1925-26, lii, 550-555.—**Hoffmann** (K.). Erfahrungen mit der Kielland-Zange an über 100 Zangen-geburten in der städtischen Frauenklinik zu Dortmund. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1922, cxvii, 116-122.—**Hull** (E. T.). Contra-indications to the use of hydrostatic bags in obstetrics. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1919, lxxix, 356-360. [Discussion], 395-399.—**Hunter** (J.). The obstetric forceps versus drugs. *Canad. Pract. & Rev.*, Toronto, 1918, xliii, 82-85.—**Ingerslev** (E.). Notizen über die Wertschätzung und Benutzung der Geburtszange im ersten halben Jahrhundert nach ihrer Einführung in die Geburtshilfe. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1915, xlii, 511-539.—**Jarcho** (J.). G forceps de Kielland e a sua applicação. *Folha med.*, Rio de Jan., 1925, vi, 231-234.—**Kelen** (J.). Ueber Anwendung der Kielland'schen Zange bei hochstehendem Steiss. *Zentrabl. f. Gynaek.*, Leipzig, 1925, xlix, 871-873.—**Kickham** (C. J.). Notes on use of obstetrical forceps. *Boston M. & S. J.*, 1919, clxxxi, 534-540.—**Kocks** (J.). Der Vakuumhelm. *Zentrabl. f. Gynaek.*, Leipzig, 1912, xxvii, 1081.—**Kownatzki**. Ueber geburtshilfliche Extraktionen mit einem Vakuumhelm. *Ibid.*, 1145.—**Kuntzsch**. Ueber geburtshilfliche Extraktionen mit meinem Vakuumhelm. *Ibid.*, 893-895.—**Kupferberg** (H.). Die Zangen-geburts in der ärztlichen

Labor (Instrumental)—continued.

Praxis. *Med. Klin.*, Berl., 1922, xviii, 1363-1366.—**Lee** (G. H.). A hydrostatic bag for the induction of labor. *Am. J. Obst. & Gynec.*, St. Louis, 1924, vii, 319.—**Liepmann** (W.). Beitrag zur Benutzung von Schlingen und Gurten in der praktischen Geburtshilfe. *München. med. Wchnschr.*, 1921, lxxviii, 1586-1588.—**Livi** (L. P.). The history, indications and technic of forceps delivery. *Tr. Med. Ass. Alabama, Montgomery*, 1914, 595-600.—**Llames Masalmi** (J. C.). Consideraciones sobre la aplicación de forceps en el estrecho superior. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1916, xxiii, ii, 483-485.—**Longaker** (D.). When and how to use the obstetric forceps. *Therap. Gaz. [etc.]*, Detroit, 1915, xxi, 385-389.—**Markoe** (J. W.). The obstetric forceps and their relation to mother and child. *Bull. Lying-in Hosp.*, N. Y., 1911-12, viii, 47-51.—**Marmo** (S.). Una pericolosa applicazione di forceps. *Rev. d'ostet. e ginec. prat.*, Palermo, 1924, vi, 411-416.—**Meumann** (E.). Kann die Prognose der Stirn- und Gesichtslagen durch die Kielland'sche Zange gebessert werden? *Zentrabl. f. Gynaek.*, Leipzig, 1922, xvi, 335-348.—**Nery Machado**. Regras práticas para a applicação de forceps. *Arch. brasil. de med.*, Rio de Jan., 1925, xv, 723-734.—**Neuwirth** (K.). Ueber den Forceps intrauterinus; die Anwendung der geburtshilflichen Zange innerhalb der Gebärmutter bei nicht verstrichenem Muttermunde. *Zentrabl. f. Gynaek.*, Leipzig, 1913, xxxvii, 1353-1358.—**Phillips** (H. J.). The obstetric forceps: when and how to apply them. *Internat. Clin.*, Phila., 1914, 24, s. ii, 263-273.—**Phillips** (W. D.). Use and abuse of forceps; report of cases. *N. Or. M. & S. J.*, 1914-15, lxvii, 921-926.—**Pritzi** (O.). Zur Aussprache über die Zweckmässigkeit der Zange. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1925, xxxviii, 64-64.—**Puppel** (E.). Nageel, Breus, Kielland (20 Jahre Zangenoperationen). *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1924, lxxvi, 215-222.—**Ramírez Olivella** (J. M.). **Ortiz Pérez** (J.). Contribución a las indicaciones actuales del forceps. *Rev. de med. y ciruj. de la Habana*, 1925, xxx, 219-228.—**Riediger** (K.). Neue Erfahrungen mit der Kiellandschen Zange. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1921, lv, 113-116.—**Rochat** (R. L.). L'application du forceps pour longueur exagérée de la période explosive. *Schweiz. med. Wchnschr.*, Basel, 1925, lv, 29-31.—**Rosagnoli**. La délivrance hydraulique. *Gynec. et obstet.*, Par., 1924, ix, 210-219.—**Bowe** (J. W.). The abuse of the obstetrical forceps. *Lancet-Clinic*, Cincinnati, 1914, cxii, 151-158.—**Seldl** (H.). Die Extraktion am Steiss unter besonderer Berücksichtigung der Zange am Steiss. *München. med. Wchnschr.*, 1925, lxxii, 1501-1504.—**Seitz** (L.). Ueber die fötale Indikation der Zange. *Zentrabl. f. Gynaek.*, Leipzig, 1916, xl, 513-521.—**Shutter** (H. M.). A review of the incidence of forceps in 2,000 cases. *Med. Rec.*, N. Y., 1920, cxviii, 790.—**Valette** (A.). Des indications du forceps fournies par la statistique; anomalies de la paroi abdominale et du muscle utérin. *Indépend. méd. et médi. orient.*, Par., 1912, xvi, 581-587.—**Vital Aza**. Impresión clínica. ¿Debe el médico práctico emplear el forceps de Kielland? *Siglo méd.*, Madrid, 1924, lxxiv, 393-396.—**Vogt** (E.). Ueber die Entwicklung des Kopfes beim tiefen intraperitonealen Uterusschnitt mit dem Greifhebel nach Sellheim. *Zentrabl. f. Gynaek.*, Leipzig, 1925, xli, 209-212.—**Watson** (B. P.). The use and abuse of the obstetric forceps. *Canada Lancet*, Toronto, 1913-14, xlvii, 910-918.—**Wichmann**. Ueber die Bedeutung des sogenannten Achsenzuges bei der Zangenoperation. Ein Achsenzungenmodell. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1925, cxv, 594-597. [Discussion], 607-611.—**Wright** (A. H.). Anesthesia and the forceps in labor. *Canada Lancet*, Toronto, 1913-14, xlvii, 7-12.—**Wyder** (T.). Die Bedeutung der Kielland'schen Zange für die geburtshilfliche Praxis. *Schweiz. med. Wchnschr.*, Basel, 1924, liv, 253-260.

Labor (Instrumental, Accidents and sequelæ of).

STÖCKER (F. F.). *Ueber Spätfolgen nach operativen Geburten mit besonderer Rücksicht der sozialen Verhältnisse. 8°. Bonn, 1914.

WIERSZ (A.). *Ein Fall von Schädelverletzung bei hoher Zange. [Leipzig.] 8°. Ostrowo, 1912.

Bonnet-Laborde. Déchirure du sinus longitudinal supérieur à la suite d'une application de forceps. *J. d. ec. méd. de Lille*, 1910, ii, 563-556.—**Carvalho** (J.). Caso de traumatismo cerebral pelo forceps. *Arch. brasil. de med.*, Rio de Jan., 1917, vii, 858-863.—**Cherry** (T. H.). External rupture of a pelvic hematoma during instrumental delivery. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1917, xxv, 674.—**Cotte & Belleir**. Disjonction de la symphyse pubienne avec déchirure de la vessie au cours d'une application de forceps. *Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par.*, 1924, xiii, 466-468.—**Faugère**. Rupture du cordon au cours d'une application de forceps. *Compt. rend. Soc. d'obst., de gynec. et de pédiat. de Par.*, 1911, xiii, 245-247.—**Greenhill** (J. P.). Vorzeitige Ablösung der Placenta durch die Kiellandzange. *Zentrabl. f. Gynaek.*, Leipzig, 1924, xlviii, 1258.—**Helmlin** (F.). Zangenfrequenz und Kindersterblichkeit. *Ibid.*, 1922, xli, 1843-1847.—**Madon** (L.). Hémorragie de la

Labor (Instrumental, Accidents and sequelæ of)—continued.

région élitordienne consécutive à une application de forceps. *Montpel. méd.*, 1921, xliii, 139.—**Mayer** (A.). Wie beeinflusst die Zangenentbindung die Kindersterblichkeit unter der Geburt? *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1920, II, 389-415.—**Plauchu**. Rupture de la vessie au cours d'une application de forceps. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1912, I, 123-127.—**Remy** (S.). Les applications de forceps inopportunes. *Rev. méd. de l'est, Nancy*, 1919, xlvii, 482-488.—**Rittershausen** (G.). Zangenfrequenz und Kindersterblichkeit. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1925, lxxix, 182-189.—**Sachs** (E.). Ueber eine Gefahrenquelle bei Benutzung der Kiellandzange. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1920, xlv, 1186.—**Santner** (A.). Wie beeinflusst die Zange die Kindersterblichkeit unter der Geburt? *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1923, lxxii, 289-294.—**Shannon** (D.). The failed forceps case. *Clin. J., Lond.*, 1923, liii, 592-597.—**Sledam-grotzky**. Symphysezerreissung durch Zangenentbindung. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1921, xlviii, 111.—**Zachariae** (P.). [A case of symphyseal rupture in delivery with forceps.] *Ugesk. f. Læger, Københ.*, 1923, lxxxv, 231-235.

Labor (Jurisprudence of).

See, also, Abortion (Criminal); Docimasia; Infanticide.

Hofmeier (M.). Beiträge zur forensischen Geburtshilfe. München, med. Wehnschr., 1925, lxxii, 264, 737.—**Polten**. Geburtshilfe durch einen Krüpfischer. *Ztschr. f. Med.-Beamt. [etc.]*, Berl., 1925, xxxviii, 289.—**Strasmann** (F.). Ohnmacht in der Geburt. *Ibid.*, 1911, xxi, 757.—**von Sury** (K.). Verletzungen durch Selbsthilfe oder Kindesmord? Beitr. z. gerichtl. Med., Leipzig & Wien, 1922, v, 189.—**Walther** (H.). Die Verantwortlichkeit in der Geburtshilfe erläutert an der Hand forensischer Fälle. *Frauenarzt*, Leipzig, 1910, xxv, 290-310.

Labor (Management of).

See, also, Labor (Third stage of, Management of); Umbilical cord (Ligation of).

HACKL (M.). Leichte Entbindung. Gemeinverständliche Anweisungen. 8°. München [n. d.].

HERMAN (G. E.). Difficult labour, a guide to its management for students and practitioners. 8°. New York, 1910.

VAN DER HOEVEN (P. C. T.). De beteekenis van het brecken der vliezen bij de baring. 8°. Leiden, 1908.

Ahlfeld (F.). Wrisberg, Mayor, de Kergaradec; zur Geschichte und Entwicklung der geburtshilflichen Auskultation. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1918, xvii, 187-217.—**Allen** (R. E.). Preservation of the pelvic floor during and after labor. *Northwest Med.*, Seattle, 1924, xxiii, 365-367.—**Andrews** (C. J.). Use of douche pan in second and third stages of labor. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1918, lxxvii, 595.—**Balar** (P.). L'oscillométrie dans la pratique obstétricale; l'utilisation de l'oscillométrie au cours du travail et dans le post-partum immédiat. *Médecine, Par.*, 1921-22, II, 537-541.

L'oscillométrie en obstétrique (applications pratiques). *Progress méd.*, Par., 1924, xxxix, 257-264.

La surveillance de l'accouchement. *J. de méd. de Bordeaux*, 1925, lv, 185-190.

Come dev' essere sorvegliato il parto. *Rassegna d'ostet. e ginec.*, Napoli, 1925, xxxiv, 178-192.—**van Balen Blanken** (G. C.). Bezwaren van het inwendig onderzoek tijdens de baring. *Med. Weekbl.*, Amst., 1917-18, xxiv, 545-548.—**Banerji** (R. P.). On digital dilatation of the os in labour. *Indian J. Med.*, Calcutta, 1921-22, II, 517-521.—**Bartholomew** (R. A.). The advantages of rectal over vaginal examinations during labor. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1918, lxxviii, 576-580.

Also reprint.—**Baughman** (G.). How may we make labor more comfortable? *Am. J. Obst.*, N. Y., 1916, lxxiii, 685-688.

Baumann (E.). Untersuchungen über eine neue Methode zur Erleichterung der Geburt. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1917, lxxv, 138-156.—**Baum** (H.). Der iv. Handgriff bei der äusseren Untersuchung Gebärender. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1921, xlv, 1101-1103.—**Beck** (A. C.). Abdominal binder as a substitute for pituitary extract in second stage of labor. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1924, lxxxviii, 753-756.—**Bill** (A. H.). The choice of methods for making labor easy. *Am. J. Obst. & Gynec.*, St. Louis, 1922, III, 65-71. [Discussion], 91.—**Binkley** (J. G.). Routine technique in the management of labor in the home. *J. Oklahoma M. Ass.*, Muskogee, 1925, xviii, 104-107.—**Blahop** (E.). Consideration or toleration in the first stage of labor. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1922, xvi, 121-135.—**Blakely** (S. B.). A delivery room technic. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1918, lxxviii, 537-541.—**Boshouwers** (H.). [The advantages and disadvantages of the examination per rectum in obstetrics.] *Tijdschr. v. prakt. verlosk.*, Amst., 1922-23, xxvi, 177-180.—**Bottsoford**

Labor (Management of)—continued.

(L. L.). The advantage of routine rectal examination during labor. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1919, xviii, 378-382.—**Boys** (C. E.). The conduct of normal labor. *Ibid.*, Battle Creek, 1913, xii, 27-28.—**Brandt** (A. M.). Suggestions on obstetric technic. *Journal-Lancet*, Minneap., 1914, xxxiv, 456-460.—**Castles** (W. S. A.). Scientific conduct of labor without vaginal examination. *Memphis M. Month.*, 1919, xl, 361.—**Chattillon** (F.). Le toucher rectal pendant le travail de l'accouchement. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1921, xxxv, 869-872.—**de Cotret** (E.-A.-R.). Les devoirs du médecin auprès d'une parturiente. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1913, xlii, 69-79.—**Cummings** (H. H.). Modern care of the obstetrical patient. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1921, xx, 88-92.—**Danforth** (W. C.). Is conservative obstetrics to be abandoned? *Am. J. Obst. & Gynec.*, St. Louis, 1922, III, 609-616.—**Davis** (E. P.). The non-operative treatment of labor. *Therap. Gaz. [etc.]*, Detroit, 1915, 3, s., xxxi, 622-627.—**Rectal examinations during labor**. *Prog. Med.*, Phila., 1923, III, 67.—**Dean** (W. A.). Rectal examination in labor; as a diagnostic procedure and aseptic precaution. *J. Oklahoma M. Ass.*, Muskogee, 1925, xviii, 211.—**DeLee** (J. B.). The treatment of the second stage of labor; with special reference to the prevention of injury to the child and to the pelvic floor. *Med. Brief*, St. Louis, 1920, xlviii, 402-407.—**Some aspects of the treatment of the second stage of labor, with special reference to safeguarding the child and the pelvic structures**. *Memphis M. Month.*, 1920, xli, 836-842.—**Three aids to render the conduct of labor more scientific**. *Surg. Gynec. & Obst.*, Chicago, 1923, xxxvii, 693.—**Demme** (R.). Zusammenfassendes über die rectale Untersuchung sub partu. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1924, exxiii, 19-37.—**Zur Präzisierung der Leistungsfähigkeit des iv. Leopold'schen Handgriffes zwecks Vermeidung der vaginalen Untersuchung sub partu**. München, med. Wehnschr., 1924, lxxi, 400.—**Zur Frage des Ersatzes der vaginalen Untersuchung durch die rectale Untersuchungsmethode für die Hebammenpraxis**. *Ibid.*, 1925, lxxii, 1198.—**De Normandie** (R. L.). Conservative vs. radical obstetrics. *Boston M. & S. J.*, 1923, clxxxviii, 1028-1033.—**Di Francesco** (S.). L'exploration rectale durante il parto. *Riv. d'ostet. e ginec. prat.*, Palermo, 1923, v, 668-677.—**Dipper**. Zur Einschränkung der manuellen Untersuchung während der Geburt. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1925, xlix, 863-865.—**Druskin** (S. J.). The management of an obstetric case. *N. York M. J. [etc.]*, 1915, cii, 710. **Also reprint**.—**Duffee** (W. E.). The management of the third stage of labor. *Ohio M. J.*, Columbus, 1922, xviii, 12.—**Fairbairn** (J. S.). Physiological principles in midwifery practice. *Brit. M. J.*, Lond., 1921, I, 413-415.—**Findley** (P.). Rectal examinations in obstetrics. *Nebraska M. J.*, Norfolk, Nebr., 1918, xii, 175-177.—**Fist** (H. S.). Rational conduct of labor. *Calif. & West. Med.*, San Fran., 1925, xxiii, 61-64.—**Foscoe** (G. B.). Conservatism in obstetrics. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1925-26, xxi, 247-250.—**Furst** (W.). Die Leistungsfähigkeit der rectalen Untersuchung sub partu und ihre Begrenzung dem üblichen vaginalen Untersuchungsverfahren gegenüber. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1922-23, lxxxv, 469-485.—**Die Bedeutung der rectalen und vaginalen Untersuchungsmethode für die Prophylaxe puerperaler Wundinfektionen**. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1925, xlix, 1728-1735.—**Gellhorn** (G.). A new delivery bed. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1925, lxxxv, 1134.—**Geuter** (G.). [On methods to be substituted for vaginal examinations in obstetrics.] *J. Akush. i Zhenik. Bollez.*, S.-Peterb., 1923, xxxiv, pt. I, 9-11.—**Gill** (J. J.). Obstetrics in the home. *Illinois M. J.*, Oak Park, 1925, xviii, 38-46.—**González** (J. B.). Nuevo procedimiento, eficaz y sencillo, para romper y vaciar suavemente la bolsa de las aguas. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1922, xxix, 9-12.—**Gräf** (E.). Ein vermessener geburtshilflicher Handgriff. München, med. Wehnschr., 1913, lx, 2910.—**Gray** (A. L.). Modern methods of conducting labor. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1921, xviii, 348-352.—**Green** (C. M.). The conduct of labor without vaginal examinations. *Boston M. & S. J.*, 1913, clxviii, 525-530.—**Greenhill** (J. P.). Present day management of uncomplicated labor. *Med. J. & Rec.*, N. Y., 1925, cxli, 349-353.—**Guggisberg**. Erfahrungen mit der rectalen Untersuchung sub partu in der Schweiz. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1922, exvii, 44-48.—**Harris** (C. H.). The management of the second stage of labor a gynecological factor. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1920-21, xvi, 432-434.—**Henry** (W. B.). Modern aids to labor. *Illinois M. J.*, Oak Park, 1925, xviii, 441-444.—**Henkel** (M.). Kursus der geburtshilflichen Diagnostik und Therapie. Die Leitung der normalen Geburt. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1922, xlviii, 1555.—**Heynemann** (T.). Die rectale Untersuchung unter der Geburt. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1921, lvi, 1-7.—**Holmes** (R. W.). Rectal as a substitute for vaginal examinations in labor. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1915, lxv, 2229-2232. **Also reprint**.—**Hunt** (J. S.). Management of normal labor. *J. Surg. Gynec. & Obst.*, N. Y., 1910, xxxii, 394-399.—**James** (J. E.). A plea for rational obstetrics; report of two cases. *Hahneman.*, Month., Phila., 1922, lvii, 331-339.—**Jegge** (E.). Das Risiko der inneren geburtshilflichen Untersuchung und ihr Ersatz durch äussere Verfahren.

Labor (Management of)—continued.

Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1919, lxxix, 1033-1050.—**Johnston** (R. A.) & **Sidall** (R. S.). Is the usual method of preparing patients for delivery beneficial or necessary? Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1922, iv, 645-650.—**Kamperman** (G.). The test of labor. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1918, xvii, 434-438.—**Kane** (H. F.). The management of labor. Virginia M. Month., Richmond, 1925-26, lii, 593-596.—**Kehrer** (E.). Der Wert der Rektaluntersuchung bei der Geburtsleitung. München. med. Wchnschr., 1921, lxxviii, 1208-1211.—**Keim** (G.). Les préparatifs pour l'accouchement. J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxlii, 136-138.—**Kimbell** (I.). Obstetrical management from the viewpoint of the general practitioner. Tr. Med. Ass., Alabama, Montgomery, 1914, 611-619.—**Kling** (A. C.). The management of normal labor. N. Or. M. J. & S. J., 1912-13, lxxv, 573-584.—**Krönig** (W.). Die rektale Untersuchung bei der Geburt und ihre Bedeutung für den praktischen Arzt. Arch. f. Gynäk., Berl., 1924-25, cxxiii, 542-568.—**Lankford** (B.). The diagnosis of conditions obtaining during normal labor, without vaginal examination. Virginia M. Month., Richmond, 1920-21, xvii, 161-164.—**Lee** (W. G.). The test of labor; results in 100 consecutive deliveries and factors affecting their management. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxxv, 63-66. [Discussion], 120.—**Little** (H. M.). The least common multiple in obstetrics. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1921-22, ii, 67-76. [Discussion], 84-89.—**Littledale** (H. E.). Safe conduct of labour. Lancet, Lond., 1921, i, 1047.—**McCord** (J. R.). Meddlesome obstetrics. N. York M. J. [etc.], 1923, cxxviii, 552-554.—**MacNair** (R. H.). A few avoidable errors. *Ibid.*, 1918, cviii, 767-769.—**McPherson** (R.). Certain points in the management of the second stage of labor. Bull. Lying-in Hosp., N. Y., 1919-22, xii, 87-90.—**Markoe** (J. W.). Obstetrical technique for the general practitioner. *Ibid.*, 1913-14, ix, 159-171.—**Meyer** (F.). Modern obstetrics; the case for nature. Med. J. Australia, Sydney, 1921, i, 419-421.—**von Mikulicz-Raschki**. Ueber den Wert und die Grenzen der rektalen Untersuchung intra partum. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1923, xvii, 1239-1245.—**Miller** (H. A.). Difficult and dangerous labors; selecting the method of delivery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 770-772.—**Moore** (S. E.). Four practical points in obstetrics. Med. & Surg., St. Louis, 1917, i, 227-229.—**Nicolaieff** (A. P.). [Examination before labor per rectum.] J. Akush. i Fensks. Bolter., Leningrad, 1924, xxxv, No. 2, 264-272.—**Norris** (R. C.). Management of labor, with special consideration of the preservation of the child's life. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1912, 3. s., xxviii, 615-618.—**Oestberg** (O.). Ueber rektale Untersuchung bei der Geburt. Acta gynecol. scandinav., Helsingfors, 1924, iii, 60-64.—**Pankow**. Die Bedeutung der rektalen Untersuchung in der Geburtshilfe. Arch. f. Gynäk., Berl., 1922, cxvii, 49-52.—**Parke** (W. E.). The rôle of the rectal examination in obstetrics. N. York M. J. [etc.], 1920, cxii, 716-718.—**Perrola** (A.). La valeur du toucher rectale en obstétrique. Rev. franç. de gynéc. et d'obstét., Par., 1922, xvii, 330-338.—**Peters** (H.). Inwieweit sind prophylaktische Massnahmen in der Geburtshilfe notwendig und berechtigt. Wien. med. Wchnschr., 1923, lxxviii, 1753; 1807; 1865; 1910.—**Peterson** (R.). The test of labor in general and hospital practice. Am. J. Obst. N. Y., 1911, lxxiii, 783-789.—**Frocter** (I.). The mechanism and management of the third stage of labor. South M. & S., Charlotte, N. C., 1922, lxxvii, 75-78.—**Reidy** (D. D.). The proper management of labor by the physician. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1915, cxxdii, 183-194.—**Reifferscheid** (K.). Soll die vaginale Untersuchung unter der Geburt den Hebammen verboten und durch die rektale Untersuchung ersetzt werden? Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1925, li, 1229-1231.—**Reis** (R. A.). The status of rectal examinations in labor; a survey of the literature and an analysis of one thousand cases. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1924, viii, 475-478.—**Rice** (C. V.). Rectal examination in labor. J. Oklahoma M. Ass., Muskogee, 1918, xi, 251-257.—**Rivière** (M.). Les anomalies de la dilatation; part qui revient au système nerveux dans leur déterminisme. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1925, xiv, 686-690.—**Rivière** (M.) & **Boursier** (J.). Quelle durée assigner à l'épreuve du travail dans les bassins limités? *Ibid.*, 1921, x, 598-607.—**Roaster** (G.). Traitement de la période de délivrance. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1924, lix, 6-10.—**Rucker** (M. P.). The use of glucose per rectum in the first stage of labor. Virginia M. Month., Richmond, 1923-24, i, 590.—**Russell** (A. W.). Presidential address; prophylaxis in obstetrics. Tr. Glasgow Obst. & Gynec. Soc., Sess. 1910-11, 1912, viii, 1-18.—**Samuel** (M.). Ueber Erleichterung der Geburt. München. med. Wchnschr., 1921, lxxviii, 1388-1390. — Ueber die Verhütung der Krankheits- und Todesfälle in der geburtsstillischen Praxis. *Ibid.*, 1925, lxxviii, 188; 228.—**Santl** (E.). Dell' esame rettale in travaglio di parto. Ann. di ostet., Milano, 1923, xiv, 229-255.—**Savage** (M. B.). Dangers of frequent and unnecessary examinations per vaginam during labor. Virginia M. Month., Richmond, 1925-26, lii, 5-8.—**Schlapoberski** (J.). Zur Untersuchung per rectum während der Geburt. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1913, cxxviii, 258-260.—**Schnitzer** (H.). Gynärgen zur Einleitung und Durchführung der Geburt und Fehlgeburt. München.

Labor (Management of)—continued.

med. Wchnschr., 1924, lxxi, 902.—**Schoeneck** (H. W.). Relief measures during labor. N. York State J. M., N. Y., 1925, xxv, 254-269.—**Schröder** (R.). Lassen sich für die ärztliche Praxis Indikationen zur vaginalen Untersuchung sub partu aufstellen? Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1925, xlix, 6-10.—**Seeley** (W. J.). The effect of interference in obstetrical cases. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1923, xv, 22-27.—**Sellheim** (H.). Fortschreitende Entwertung der Warnekrosschen Dokumente. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1923, lxxi, 247-268.—**Simon** (H. J. F.). Some recent developments in the management of labour. West Lond. M. J., Lond., 1915, xx, 162-171.—**Skeel** (A. J.). A consideration of the various methods for shortening labor. Ohio M. J., Columbus, 1921, xvii, 673-675.—**Stratz** (C. E.). Die Anwendung wehenerregender und blutungstillender Mittel. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1924, lxxviii, 10-23.—**Swartzlander** (H. C.). The medical treatment of obstetric cases. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1917, vii, 222-225.—**Tate** (M. A.). A method of delivery in normal cases. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1922, lii, 61-65. [Discussion], 80-91.—**Taylor** (J. R.). Obstetrical procedures. Nebraska M. J., Norfolk, Nebr., 1925, x, 130-132.—**Theodor** (F.). Bakteriologisches zur rektalen Untersuchung unter der Geburt. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1924, lxxviii, 807-809.—**Theodor** (E.) & **Handmann** (G.). Bakteriologisches zur rektalen Untersuchung unter der Geburt. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1921, lvi, 7-13.—**Twitthell** (G. P.). The management of labor. Boston M. & S. J., 1917, clxxvii, 410-422.—**Vernelle** (H.). La dissociation des membranes. Prus. méd. (Par.), 1921, 3. s., xxxvi, 277.—**Vignes** (E.). Ce qu'il faut préparer pour un accouchement. *Ibid.*, 1924, xxxix, 604-607.—**Werboff** (J.). Das Gesetz der peristaltischen Bewegung der Physiologie des Geburtsaktes und die auf diesem Gesetz beruhende Anwendung der geburtsstillischen Binde. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1925, xlix, 1384-1396.—**Wijsselsbeck** (I. A.). [Is premature rupture of the membranes in labor desirable?] Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1920, xxviii, 34-50.—**Wilson** (P.). Rectal examinations during labor. Wash. M. Ann., 1915, xiv, 318-325.

Labor (Mechanism of).

DASSARA-CAO (D.). Sulle cause e sul meccanismo del moto di rotazione interna in tutte presentazioni e posizioni supponendo madre e feto in condizioni fisiologiche ed il travaglio d'un parto a termine. 8°. Sassari, 1908.

OLSHAUSEN (R.). Beitrag zur Lehre vom Mechanismus der Geburt auf Grund klinischer Beobachtungen und Erfahrungen. 8°. Stuttgart, 1901.

SELLHEIM (H.). Die Beziehungen des Geburtskanales und des Geburtsobjektes zur Geburtsmechanik. roy. 8°. Leipzig, 1906.

Almagia (M.). Sulle cause che determinano il travaglio del parto. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1924, cxxvii, 9-12. Also transl., Arch. ital. de biol., Pisa, 1924, lxxiii, 238-241.—**Auberger** & **Bax**. Nouveaux documents sur l'époque de l'engagement dans les présentations du sommet. Comp. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pédiat., Par., 1911, xlii, 261-265.—**Barbour** (A. H. F.). Discussion on the lower uterine segment in labour. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1912-13, cxxviii, 227-243, 2 pl.—**Barnardo** (F.). Operation of the ductless glands and the onset of labour. Indian M. Gaz., Calcutta, 1915, i, 136-139.—**Berthaut**. Considérations sur les dispositions anatomiques qui rendent nécessaire la rotation intrapelvienne de la tête du fœtus. J. de méd. de Par., 1913, 2. s., xxv, 521-524.—**Beruti** (J. A.). Ein neuer und einfacher Apparat zur Darstellung und Erläuterung der Geburtsmechanik. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1921, xiv, 178-183.—**Bylicki** (L.). Considérations sur la dégagement de la tête fœtale dernière suivant la méthode dite de Smellie et Veit. Gynéc. et obstét., Par., 1923, vii, 388.—**Calderni** (G.). Di alcune particolari condizioni favorevoli al meccanismo del parto nell' orientamento cefalico del feto. Ann. di ostet., Milano, 1924, xlii, 681-685. Also transl., Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1924, lxxviii, 1696-1701.—**Davis** (E. P.). The rotation of the uterus on its axis during labour. Progr. Med., Phila., 1923, iii, 74-76.—**De Garis** (Mary C.). A definition of normal labour: the cause of pain in labour. Med. J. Australia, Sydney, 1925, ii, 222-225.—**Demelin** (L.). Les muscles parturients et les divers modes de leur insuffisance au moment du travail. Rev. franç. de gynéc. et d'obstét., Par., 1920, xv, 289-304.—**Demme** (R.). Zur Stellungsdringung des kindlichen Schädels sub partu. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1925, xlix, 2004-2009.—**Dixon** (W. E.) & **Marshall** (F. H. A.). The influence of the ovary on pituitary secretion; a probable factor in parturition. J. Physiol., Lond., 1924-25, lix, 276-288.—**Favilli** (G.). Sull' azione degli autolizzati fetali nel meccanismo del parto. Sperimentale, Firenze, 1923, lxxvii, 146-153.—**von Fekete**

Labor (Mechanism of)—continued.

(A.) Ueber die Mechanik der Kindesdrehungen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1919, liii, 252-271.—**Forget-Urien** (Mme.). Etude sur les contractions utérines au cours de l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de la Vienne, Poitiers, 1923, 76-85.—**Greenwood** (W. G.). Moulding of the foetal head and its consequences. J. Obst. & Gynaec. Brit. Emp., Lond., 1924, n. s., xxxi, 611-621, 6 pl.—**Guelssar** (E.). Etude clinique sur les anomalies de la période de dilatation et en particulier sur la longue durée de cette période de l'accouchement. Gynéc. et obstét., Par., 1923, vii, 390-411.—**Handorn** (L.). Die Isolierung der Trophoblastzellen und ihr Einfluss auf den überlebenden Uterus; zugleich ein experimenteller Beitrag zur de Snocobson Trophoblasttheorie des Geburtseintrittes. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1924, lxvii, 50-54.—**Healy** (D. J.) & **Kastle** (J. H.). The internal secretion of the mammae as a factor in the onset of labor. J. Infect. Dis., Chicago, 1912, x, 244-247.—**von der Heide** (A.). Experimentell-biologische Untersuchungen über den Geburtseintritt. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1705-1709.—**Hoehenbichler** (A.). Ueber das Eintreten des Kopfes ins Becken bei Primiparen und Multiparen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1922, lix, 250-259.—**van der Hoeven** (F. C. T.). [The mechanism of labor.] Nederl. Maandschr. v. Geneesk., Leiden, 1924, xii, 290-296.—**Jaschke** (R. T.). Ueber den Mechanismus der Selbstentwicklung. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1915-16, lxxviii, 138-147.—**Jeanin**. De l'étude du segment inférieur au point de vue de l'accouchement. Progrès méd., Par., 1924, xxxix, 307.—**Kehrer** (E.). Klinisch-experimentelle Untersuchungen über die Wehentätigkeit des menschlichen Uterus. Verhandl. d. deutsch. Gynäk. Gesellsch., Leipzig, 1911, xiv, 680-686.—**Kehrer** (E.) & **Lahn** (W.). Neue Gesichtspunkte Mechanismus der Geburt. Arch. f. Gynaek., Berl., 1920, cxii, 526-576, 2 pl.—**Kreis** (J.). Le rôle de la poche des eaux dans l'accouchement. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1923, xii, 333.—**Küstner** (H.). Gibt es eine Selbsthilfe des Kindes unter der Geburt? Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1925, lxxxi, 14-21.—**Lahn**. Geburtsmechanische Modelle und Phantome. Arch. f. Gynaek., Berl., 1922, cxvii, 421.—**Laserstein**. Ueber das Verhalten des Gebärmutterkanals während der Geburt. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1921, xviii, 338-340.—**Lohmann** (A.). Ueber die Ursache des Geburtseintrittes. Ztschr. f. anat. Anat. [etc.], Berl., 1918, iii, 13.—**Meyer-Riegg** (H.). Ist die Bezeichnung Hypomochlion in der Lehre vom Geburtsmechanismus berechtigt? Zentrabl. f. Gynäk., Leipzig, 1922, xlvi, 853.—**Moran** (J. F.). A method for demonstrating with the bands the mechanism of labor and the various types of pelves. Am. J. Obst., N. Y., 1919, lxxix, 701-715.—**Müller** (A.). Kopfform und Geburtsmechanismus. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1913, lxxviii, 142-151. [Discussion.] xxxvii, 539.—**Der Einfluss des Halses auf den Mechanismus der Kopfgeburten.** Zentrabl. f. Gynäk., Leipzig, 1917, xli, 545-562.—**Ueber den Mechanismus der Kopfgeburten.** Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1919, li, 21-30.—**Die Mechanik der Geburt.** Zentrabl. f. Gynäk., Leipzig, 1922, xlvi, 1361-1370; 1923, xlvi, 418-428. Also Arch. f. Gynaek., Berl., 1923, cxix, 474-504; 1923-24, cxix, 502-603.—**Naujoks** (H.). Haben anatomische Veränderungen der kindlichen Eihäute einen Einfluss auf die Zeit des Blasensprunges? Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1921, lxxiv, 304-334.—**Paine** (A. K.). Some aspects of labor mechanism at the pelvic brim. Boston M. & S. J., 1913, clxix, 154-157.—**Fatti** (F.). Su la genesi delle contrazioni uterine nel travaglio del parto. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1925, xxxiv, 246-257.—**Pfeiffer** (W.). A comparative study of the mechanism of labor. Am. J. Obst., N. Y., 1919, lxxix, 99-105. [Discussion.] 159-162.—**Potlman** (A. G.). On the causes of birth. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1912, xxiii, 359-363.—**Pulvermacher** (D.). Die falsche Anwendung des Gausschen Prinzips des kleinsten Zwanges durch Sellheim zur Erklärung des Geburtsmechanismus. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1924-25, lxxviii, 82-86.—**Bouvier** (J.). Des différents mécanismes de l'évolution spontanée. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1911, viii, 293-304.—**Runge** (H.). Die plastische Geburtsdehnung der Vagina. Arch. f. Gynaek., Berl., 1924, cxlii, 603-631.—**Scalfi** (U.). L'utero in condotta. Pensiero med., Milano, 1916, vi, 577-579.—**Schauta** (F.). Ueber die Formveränderung des Uterus während der Wehe. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1917, xli, 48-51.—**Schlekele** (G.). Klinische Beiträge zur Lehre des Geburtsmechanismus. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte (Münster), 1912, Leipzig, 1913, lxxix, pt. 2, 2. Hälfte, 217.—**Remarques sur le mécanisme de l'accouchement.** Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1923, xii, 332.—**Schumann** (E. A.). The mechanism of labor from the standpoint of comparative anatomy, with a report of case of dystocia in wild animals. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxxix, 637-658. [Discussion.] 678.—**Sellheim** (H.). Das Gauss'sche Prinzip vom kleinsten Zwange in der Mechanik der Geburt. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1911, xxviii, 233-236.—**Analyse und Nachahmung des Geburtsvorganges.** Arch. f. Gynaek., Berl., 1912, cxvii, 75-100.—**Ueber einen**

Labor (Mechanism of)—continued.

wesentlichen Unterschied zwischen natürlicher Geburt und künstlicher Entbindung. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipzig, 1913, xix, 1-12.—**Zur Auffassung von Warnekros über Geburtsmechanik.** Arch. f. Gynaek., Berl., 1922, cxvii, 82-91. Also Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1922, lviii, 237-248.—**Eine neue Darstellung des Geburtsvorganges.** Arch. f. Gynaek., Berl., 1923, cxx, 300-316.—**Zum leichteren Verständnis des hydraulischen Druckes unter der Geburt.** Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1923, lxxv, 1-6.—**Ältere und neuere Anschauung über die Lehre von der Geburt.** Zentrabl. f. Gynäk., Leipzig, 1923, xlvi, 691-699.—**Prinzip vom kleinsten Zwang als das Geburtsgesetz; Entgegnung auf Arthur Muellers Aufsatz Die Mechanik der Geburt.** Ibid., 1886-1891.—**Ueber den geringsten Zwang im allgemeinen und im mathematischen Sinne im besonderen.** Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1924-25, lxxviii, 87-96.—**Aktive Beteiligung des Kindes an der Geburt.** Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1924, lxxviii, 96-108.—**Smith** (W. T.). On the relation of the spinal marrow to parturition. In: Hall (M.) Fract. Obs. & Suggestions, Lond., 1845, 351-359.—**Stephenson** (H. A.). The mechanism of labor in spontaneous evolution. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1915, xxvi, 331-335, 1 pl. Also reprint.—**Strube** (H.). Der Geburtsmechanismus im Lichte biotechnischer Gesetze. Zentrabl. f. Gynäk., Leipzig, 1923, xlvi, 1691-1695.—**Vignes** (H.). La contraction utérine pendant la parturition. Progrès méd., Par., 1922, 3. s., xxxv, 245-250.—**Les causes de la parturition.** Ibid., 1924, xxxix, 521.—**Warnekros** (K.). Zum spontanen Lagewechsel der ausgetragenen Frucht während der Geburt. Arch. f. Gynaek., Berl., 1918, cxviii, 475-482.—**Photographische Dokumente zum Geburtsmechanismus.** Ibid., 1922, cxvii, 74-82.—**Das Röntgenbild als Dokument für die Lehre von der Geburtsmechanik (Erwiderung auf den Artikel von Sellheim).** Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1922, lix, 1-9.

Labor (Missed).

See, also, **Abortion (Missed); Fœtus (Death of); Lithopædion; Pregnancy (Ectopic).**

SAMOILOFF (Henia) geb. HEILIG. *Missed labour. 8°. Berlin, 1911.

SCHENCK (L. C. E. R.). *Missed labour and Uebertragung. 8°. Marburg, 1903.

Bazán (J.). Retención prolongada de nuevo parto. Semana méd., Buenos Aires, 1925, xxxii, pt. 2, 190-192.—**Driessen** (L. F.). Een merkwaardig geval van missed labour. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1918, li, 750-754, 1 pl.—**Fornero** (A.). La sorte del producto del parto pretermesso en el sussidio diagnostico del raggi ultravioletti. Ann. di ostet., Milano, 1918, xl, 1-37, 2 pl.—**Kok** (F.). Beobachtungen an einem Fall von echtem Missed labour. Zentrabl. f. Gynäk., Leipzig, 1923, xlvi, 116-121.—**Kreisch** (E.). Ein Fall von Missed labour. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 1263.—**Misra** (P. S. N.). A case of missed labour. Indian M. Gaz., Calcutta, 1924, lix, 410.—**Schroeder** (E.). Schwere atypische Entbindung; Missed labour; Symphyseuruptur intra partum. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1921, lv, 103-112.—**Swayne** (W. C.). Two cases of missed labour. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911-12, v, Obst. & Gynaec. Sect., 165-168.—**Warren** (S. F.). Two cases of so-called missed labour with discussion. Am. J. Obst., N. Y., 1915, lxxii, 603-611. Also reprint.

Labor (Mortality of) [Maternal and infantile].

See, also, **Infants (Mortality of); Stillbirths.**

HOFMANN (W.). *Beitrag zur Statistik der mütterlichen Todesfälle bei der Geburt in der Schweiz 1908-1917. [Zürich.] 8°. Uster, 1922.

KRINGS (P.). *Tod der Mütter in der Münchener Frauen-Klinik vom 1. November 1883 bis 1. Oktober 1907. 8°. München, 1910.

KRÖNIG (E. P. B.). *Beitrag zur Kenntnis der Todesfälle in der Geburt und im Wochenbett in Ostpreussen. 8°. Königsberg i Pr., 1910.

MEIGS (Grace L.). Maternal mortality from all conditions connected with childbirth in the United States and certain other countries. 8°. Washington, 1917.
U. S. Dept. Labor. Children's Bureau, Wash., 1917.

Labor (Mortality of) [Maternal and infantile]—continued.

UNTERBERGER (F.). *Die Sterblichkeit im Kindbett im Grossherzogtum Mecklenburg-Schwerin in den Jahren 1886-1909. [Habilitationsschrift. Gynaek.] 8°. Berlin, 1911.

Also in Arch. f. Gynaek., Berl., 1911, xcvi, 117-182.

WEHNER (P.). *Tod der Mütter in der K. Universitäts-Frauenklinik zu München vom 1. Januar 1897 bis 31. Dezember 1911. 8°. München, 1913.

Audebert & Colombier. Statistique des décès survenus à la clinique d'accouchements pendant la période 1916-1920. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1921, x, 779-781.—**Balfour** (Miss M. I.). A comment on the report on maternal mortality during childbirth in England by Dr. Janet Campbell, of the Ministry of Health, with a reference to maternal mortality in India. Indian M. Gaz., Calcutta, 1924, lix, 621.—**Barwise** (S.). Some observations on maternal mortality. Med. Officer, Lond., 1925, xxxiii, 109.—**Bell** (W. J.). Maternal mortality. Am. Child Hyg. Ass. 1922, Albany, 1923, xiii, 184-192.—**Bolt** (R. A.). Effective methods of reducing maternal mortality. Health News Month. Bull. N. York State Dept. Health, Albany, 1922, n. s., xvii, 247-250.—**Bonney** (V.). The continued high mortality of childbearing, the reason and the remedy. Lancet, Lond., 1919, i, 775-780. Also Med. Press, Lond., 1919, n. s., cvii, 371-373.—**Bossi** (L. M.). Il problema della morbidità e mortalità delle partorienti assistite a domicilio colle norme dettate dalla sola asepsi. Ginecol. mod., Genova, 1910, iii, 157-163.—**Brenner** (F. T.). How can we reduce the maternal mortality in obstetrics. Quincy Med. Bull., 1925, ii, No. 6, 6-8.—**Buist** (R. C.). Maternal morbidity in the light of experience from the maternity hospital. Edinb. M. J., 1924, n. s., xxxi, 208-214.—**Burgess** (W. L.). Some observations on maternal mortality. *Ibid.*, 199-207.—**Croom** (Sir H. E.). On mortality in childbed. Med. Mag., Lond., 1915, xxiv, 333-335.—**Crum** (F. S.). Deaths in child-birth. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 491.—**Davis** (C. H.). Maternal mortality. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 523-525. Also reprint. Also Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1920, xxx, 288-290. [Discussion], 318. — Present mortality from childbirth can be reduced by individual and community cooperation. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1923-24, xxii, 545; pp. xxx.—**Davis** (E. P.). Maternal deaths in ten thousand parturient women. Progr. Med., Phila., 1923, iii, 86. — The maternal mortality of child-bearing. *Ibid.*, 87-89.—**Dempsey** (J. G.). Fatalities in obstetrics. South. M. J., Birmingham, 1924, xvii, 359-361.—**Dickinson** (R.). The persistent puerperal mortality. N. York State J. M., N. Y., 1924, xxiv, 161.—**Donohoe** (A. P.). The high death rate in obstetrical practice in the United States. Hosp. Progr., Milwaukee, 1925, vi, 5.—**Dublin** (L. I.). Mortality among women from causes incidental to child bearing. Am. J. Obst., N. Y., 1918, lxxviii, 20-37. Also reprint.—**Dudfield** (R.). A survey of the mortality due to child bearing in London from the seventeenth century. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1923-24, xvii, Sect. Epidemiol. & State Med., 59-72. — Statistics of puerperal mortality. Brit. M. J., Lond., 1924, i, 628.—**Dührssen** (A.). Wie können jährlich 50,000 Kinder in Deutschland gerettet werden? Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 2132-2134.—**Dutton** (R.). Maternal obstetric mortality. Boston M. & S. J., 1920, clxxxiii, 473.—**Eden** (T. W.). Maternal mortality of child-bearing; its causes, and how to deal with them. Lancet, Lond., 1922, ii, 998-1004.—**Eichel** (O. R.). Results of investigations of causes of death at childbirth. N. York State J. M., N. Y., 1925, xxv, 555-560.—**Emerson** (H.). Maternal and infant mortality in physicians' families. Am. J. Hyg., Balt., 1924, iv, 365-385.—**Eriksson** (G.). [The mortality of children during labor in country practice.] Svensk. läk-sällsk. handl., Stockholm, 1921, xlvi, 33-43.—**Foote** (J. A.). Legislative measures against maternal and infant mortality; the midwife practice laws of the States and Territories of the United States. Am. J. Obst., Dis. Women & Child., N. Y., 1919, lxxx, 534-551. Also reprint.—**Greenhill** (J. P.). A study of the maternal deaths among ten thousand parturient women at the Chicago Lying-in Hospital. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxv, 614-618.—**de Groot** (J.). L'influence des manœuvres intra-utérines pendant l'accouchement sur la morbidité et la mortalité des accouchées. Arch. mens. d'obst. et de gynéc., Par., 1915, iv, 225-248.—**Harrar** (J. A.). The causes of death in childbirth; maternal mortalities in 100,000 confinements at the New York Lying-in Hospital. Am. J. Obst., N. Y., 1918, lxxvii, 38-41. [Discussion], 114-119.—**Hendry** (W. B.). Maternal mortality. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1923, xiii, 252-254.—**Hirst** (B. C.). Obstetric deaths. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1406.—**Howard** (W. T.). The real risk-rate of death to mothers from causes connected with childbirth. Am. J. Hyg., Balt., 1921, i, 197-233.—**Hudson** (C. C.) & **Bucker** (M. P.).

Labor (Mortality of) [Maternal and infantile]—continued.

Maternal mortality in Richmond; a preliminary survey. Virginia M. Month., Richmond, 1923-24, 1, 300-304.—**Ingila** (J.). Morbidity and mortality in obstetrics; what constitutes an abnormal labor? Am. Physician, Phila., 1921, xxvi, 611-613.—**Jellett** (H.). Maternal mortality. N. Zealand M. J., Wellington, 1922-23, xxi, 35-45.—**Kieslin** (H.). Todesfälle und Herzerkrankungen unter der Geburt. Wien. klin. Rundschau, 1913 xxvii, 497; 516; 532.—**Köhler** (R.). Plötzlicher Tod nach der Geburt bei Kyphoskoliose. Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien, 1917, xi, 313-315.—**Kosmak** (G. W.). The need for an intensive study of the mortality associated with childbearing. Med. Rec., N. Y., 1918, xciii, 417.—**Levy** (J.). The maternal and infant mortality in midwifery practice in Newark, N. J. Am. J. Obst., N. Y., 1918, lxxvii, 41-53. [Discussion], 114-119. — Maternal mortality and mortality in the first month of life in relation to attendant at birth. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1923, xiii, 88-95.—**Lobenstein** (R. W.). Practical means of reducing maternal mortality. *Ibid.*, 1922, xii, 39-44.—**McIlroy** (A. Louise). Maternal mortality. J. Roy. San. Inst., Lond., 1924-25, xlv, 468-470.—**McKay** (Florence). What New York State is doing to reduce maternal mortality. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1925, ix, 704-708.—**MacMurchy** (Helen). On maternal mortality in Canada. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1925, xv, 293-297.—**Maternal** mortality in connexion with child-bearing, report of the Medical Officer of the Local Government Board. Lancet, Lond., 1915, ii, 1157.—**Meigs** (Grace L.). Maternal mortality from childbirth in the United States and its relation to prenatal care. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxvi, 392-401. [Discussion], 504-512. Also Med. Rec., N. Y., 1917, xcii, 525-527.—**Mongan** (C. E.). Maternal death statistics; a study. Illinois M. J., Oak Park, 1922, xli, 1-8.—**Mortality** (The) from childbirth. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxvi, 1016-1019.—**Mosher** (G. C.). Maternal morbidity and mortality in the United States. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1924, vii, 294-298. — The method of reducing the maternity death rate in Missouri. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1925, xxii, 133-139. — Maternal mortality in the United States. J. Oklahoma M. Ass., Muskogee, 1925, xviii, 107-109.—**Phillips** (Sir J.). Maternal mortality in child-bed. Lancet, Lond., 1919, ii, 275-277.—**Prinzing**. Geburtsterblichkeit und Sterblichkeit an Infektionskrankheiten. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1922, xlvi, 1390.—**Purdy** (J. S.). Maternal mortality in childbirth. Med. J. Australia, Sydney, 1921, i, 39-47.—**Bawlings** (I. D.). Why Illinois needs funds to prevent deaths of infants and mothers. Illinois Health News, Springfield, 1922, viii, 348-359.—**Report** of the sub-committee of the B. M. A. (N. Z. Branch) on maternal mortality. N. Zealand M. J., Wellington, 1922-23, xxi, 57.—**Rice** (F. W.). Recent efforts to reduce mortality in childbirth. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1922, iv, 264-272. [Discussion], 325.—**Rosensohn** (M.). An analysis of the mortality statistics of the Lying-in Hospital for 1922. Bull. Lying-in Hosp., N. Y., 1922-23, xii, 264.—**Santner** (A.). Wie beeinflusst die Zange die Kindersterblichkeit unter der Geburt? Monatschr. f. Geburtsch. u. Gynaek., Berl., 1922, lxiii, 336.—**Tate** (M. A.). Mortality of obstetrical cases in Cincinnati for the year 1921; and comments. Cincinnati J. Med., 1922, iii, 413-420.—**Thomson** (C. S.). Some simple obstetrical procedures that will help to reduce the ten per cent mortality rate among infants in Detroit. Detroit M. J., 1919, xx, 362-365.—**Tottenham** (R. E.). Some observations on the maternal mortality of the U. S. A. Irish J. M. Sc., Dublin, 1925, 5, s., 516-529.—**Tracy-Ingils** (R.). The curative treatment of the main causes of maternal mortality. N. Zealand M. J., Wellington, 1922-23, xxi, 51-57.—**van Tussenbroek** (Catharine). Kindbett-Sterblichkeit in den Niederländer. Arch. f. Gynaek., Berl., 1911, xc, 25-72, 3 pl.—**Voron**. Sur un cas de mort rapide chez une femme récemment accouchée. Lyon méd., 1913, cxx, 1078-1080.—**Washbourn** (H. E. A.). Maternal mortality report; further comments and replies. N. Zealand M. J., Wellington, 1922-23, xxi, 59-64.—**Wilsenbeck** (I. A.). [Mortality in the Utrecht Obstetrical Clinic from 1899-1920.] Nederl. Tijdschr. v. Verloek. en Gynsee., Haarlem, 1923, xxix, 127-226.—**Williams** (W.). Deaths in childbed; a preventable mortality; being the Milroy lectures delivered at the Royal College of Physicians, 1904. Lancet, Lond., 1904, i, 1701; 1772; ii, 4; Also reprint.—**Windeyer** (J. C.). Maternal mortality and measures which should be adopted in order to reduce it. Australas. Nurses' J., Sydney, 1925, xxiii, 484-492.—**Wise** (S. D. H.). Mortality among women from causes incidental to child-bearing; what can be done to reduce it? West Virg. M. J., Huntington, 1923-24, xviii, 113-124.—**Woodbury** (R. M.). The trend of maternal-mortality in the United States death registration area, 1900-1921. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1924, xiv, 738-743.—**Wylie** (D. S.). Maternal mortality. N. Zealand M. J., Wellington, 1922-23, xxi, 45-51.

Labor (Operative).

BAISCH (K.), DÖDERLEIN (A.) [et al.]. Geburtshilfliche Operationslehre. 8°. Wiesbaden, 1917.

Forms Ergänzungsbd. z. Handb. d. Geburtsh. (Döderlein), Wiesbaden, 1917.

BÉNIT (M.). *Contribution à l'étude des grandes incisions du col de l'utérus au cours de l'accouchement. 8°. Paris, 1921.

CHAIMTSCHIK (L.). *Die puerperale Morbidität und Mortalität nach operativen Eingriffen. 8°. München, 1912.

HELLE (H.). *Die Verteilung der operativen Entbindungen (Zange, Wendung, Kaiserschnitt, Beckenerweiterung, Perforation und Decapitation) nach Alter und Zahl der vorausgegangenen Geburten. 8°. München, 1912.

KOHL (A.). *Geburtshilfliche vorbereitende Operationen (1897-1883) in der kgl. Frauenklinik München (Statistik). 8°. München, 1910.

LEAVITT (F. E.). The operations of obstetrics, embracing the surgical procedures and management of the more serious complications. 8°. St. Louis, 1919.

LEHRER (F.). *Ueber den Einfluss der beckenspalendenden Operationen auf die nachfolgenden Geburten. 8°. Berlin, 1911.

PLATAN (E.). *Geburtshilfliche vorbereitende Operationen (1898-1910) in der kgl. Frauenklinik zu München. 8°. München, 1911.

SAMSONOWITSCH (I.). *Ueber die Häufigkeit der geburtshilflichen Operationen im Frauenspitale Basel-Stadt. 8°. Basel, 1912.

STEFFEN (P. H. K.). *Die modernen Bestrebungen in der operativen Geburtshilfe und ihr Einfluss auf die Verschiebungen in der Indikationsstellung. [Freiburg i. Br.] 8°. Leipzig, 1912.

Baisch (K.). Die Chirurgie in der Geburtshilfe. Klin. therap. Wehnschr., Berl., 1913, xx, 797-805.—Balard (P.). Des grandes incisions du col utérin pendant le travail et de la conduite à tenir lors des grossesses et des accouchements consécutifs. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1923, xiv, 50-53. — L'avenir obstétrical des femmes ayant subi de grandes incisions du col de l'utérus pendant l'accouchement. Rev. franç. de gynéc. et d'obstét., Par., 1922, xvii, 525-555.—Bénit (M.). Les grandes incisions du col de l'utérus au cours de l'accouchement. Rev. franç. de gynéc. et d'obstét., Par., 1921, xvi, 352-367.—Bermann (S. E.). Las incisiones del cuello uterino (de Dührssen) durante el parto. Semana méd., Buenos Aires, 1923, xxx, pt. 2, 809-816.—Buggenhout. Accouchement par hystérectomie sans ouverture préalable de l'utérus. Gynéc. et obstét., Par., 1922, vi, 436-439.—Cathala (V.). Les incisions de la portion intravaginale du col utérin au cours de l'accouchement à terme. *Ibid.*, 1920, i, 113-129.—Chisholm (A. E.). Symphysiotomy, craniotomy and caesarean section. Lancet, Lond., 1923, ii, 276-278.—Cleisz (L.). Indications, technique et résultats des grandes incisions du col au cours du travail. Prat. méd. franç., Par., 1924, ii, 99-103.—Coles (S.). Fifteen years' experience with the intermediate operation for laceration of the birth canal. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxv, 829-837.—Costa (R.). Puntura lombare nel feto, durante l'estrazione podalica nell'interesse della vita del feto stesso. Gazz. d. osp., Milano, 1916, xxxvii, 1109-1111.—Cristall (G.). Le fonti delle prime operazioni dilatanti il bacino. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1914, xxiii, 193; 277; 348.—Dührssen (A.). Die blutige Dilatation des Scheidenrohrs in der Geburtshilfe und Gynäkologie nebst Beschreibung des vaginalen Ballonschnitts. Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien, 1911, v, 791-799.—Eisenreich (O.). Allerlei aus der operativen Geburtshilfe. München. med. Wehnschr., 1922, lxi, 1306.—Favreau. Deux cas d'incisions de la portion intravaginale du col au cours de l'accouchement. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1925, xiv, 155-157.—Firket (P.). A propos de trois cas d'accouchements chez des hystérotomisées vaginales. Gynéc. et obstét., Par., 1925, xi, 46-53.—Fitzpatrick (G.). Minimizing the patients' risk in surgery and obstetrics. Am. J. Surg., G. Suppl. Anesth., N. Y., 1925, xxxix, 7-12.—Frank (F.). Suprasymphysäre Entbindung (Demonstration). Verhandl. d. Gesellsch. deutsch.

Labor (Operative)—continued.

Naturf. u. Aerztl. Königsb., 1910, Leipz., 1911, lxxvii, pt. 2, 189-191.—Frühlinsholtz (A.). Quelques généralités sur l'acte opératoire obstétrical. Rev. méd. de l'Est, Nancy, 1921, xlii, 290-313.—Garpuuy (R.). Indications des incisions profondes du col de l'utérin pendant l'accouchement. Toulouse méd., 1912, 2. s., xiv, 281-295.—Guggisberg (H.). Die fötale Indikation zur operativen Beendigung der Geburt. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1922, lii, 25-29.—Hamm, Schickels [et al.]. Les pélvitomes. [Discussion], Gynéc. et obstét., Par., 1925, xii, 318-339.—Herzfeld (K. A.). Moderne Indikationsstellung für geburtshilfliche Operationen. Wien. med. Wehnschr., 1912, lxi, 173; 1117.—Hussey (A.). The relation of vaginal hysterotomy to the problem of rapid vaginal delivery, 3 cases. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxx, 442-450.—Jackson (G. B.). Major surgical obstetrics. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1924, xvii, 249-254.—Julien. L'hystérectomie totale dans les présentations vicieuses négligées. Province méd., Par., 1913, xxiv, 445-447.—Küster (H.). Ueber Rhachiotomie. Jahrb. d. schles. Gesellsch. i. vaterl. Cult., 1911, Bresl., 1912, ii, 44. Die Berechtigung der modern-chirurgischen Bestrebungen in der Geburtshilfe. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1299-1301.—Laffont (A.). Quelques cas d'incisions profondes du col. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1921, x, 839-836.—La Torre (F.). Pelvicotomy; intorno al valore terapeutico dell'ingrandimento temporaneo e permanente dei bacini viziosi. Clin. ostet., Rome, 1922, xiv, 105; 125; 149.—Lattuca (C.). Due cento cinquanta interventi ostetrici; confessioni e riflessioni di un medico condotto. Riv. d'ostet. e ginec. prat., Palermo, 1922, iv, 151; 212; 325; 384; 433; 483; 1 ch.—Le Lorier (V.). Les pélvitomes; choix du procédé. Gynéc. et obstét., Par., 1925, xii, 185-196.—Levant (A.). Les incisions du col en obstétrique. Médecine, Par., 1920-21, ii, 515-518.—Levy (W. E.). Prophylactic incisions of the vaginal outlet during labor. N. Engl. M. & S. J., 1919-20, lxxii, 692-696.—Miller (H. E.). Rational operative procedures in obstetrics. *Ibid.*, 1925-26, lxxviii, 88-93.—Newell (F. S.). Indications for the major obstetrical operations. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Boston, 1912, xxiii, 265-285.—Pharreau. Indications et technique des incisions du col utérin au cours de l'accouchement. Vie méd., Par., 1923, iv, 1421-1423.—Rheuter. Incision du col au cours du travail; évolution et sans incidents d'un accouchement ultérieur. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1923, xii, 135-137.—Rivière (M.). Sur un cas d'incision du col au cours du travail. *Ibid.*, 1921, x, 585-587.—Rossier (G.). Des indications des pélvitomes; choix des procédés. Les indications des pélvitomes; Gynéc. et obstét., Par., 1925, xii, 167-184.—Sachs (E.). Ueber beckenspalendende Methoden. Frauenarzt, Leipzig, 1920, xxxv, 74; 98; 122.—Schickels (G.). Les interventions obstétricales chirurgicales au cours de l'accouchement. Gynéc. et obstét., Par., 1920, i, 19-35.—Seitz (A.). Das spätere Schicksal der Kinder nach operativer Geburt. Arch. f. Frauenh. u. Gynäk., Berl., 1922, viii, 185-200.—Twyman (E. D.). Surgical aspects of pelvic versus abdominal delivery. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1919, xvi, 18-22.—Walther (A.). Die neue Schnittentbindung bei Physometra und Febris sub partu. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1922, lii, 161-168.

Labor (Operative)—Embryotomy and craniotomy.

BERNIKER (N.). *Die zerstückelnden Operationen am lebenden und toten Kinde aus dem Frauenspitale Basel-Stadt 1896-1907. 8°. Basel, 1908.

BOHEC (J.-M.). *Sur une technique chirurgicale de l'embryotomie comparée aux méthodes obstétricales classiques. 8°. Bordeaux, 1913.

CASTELLON (H.-S.). *De l'embryotomie sur l'enfant vivant dans ses rapports avec quelques opérations conservatrices (étude critique). 8°. Paris, 1900.

COHEN-ADAD. *Contribution à l'étude de l'embryotomie. Section thoracique en A dans les cas de tête derrière avec ou sans relèvement des bras. 8°. Paris, 1913.

HÜLL (O.). *Zur Methodik der Embryotomie. 8°. Breslau, 1909.

JOLY (P.). *De l'embryotomie rachidienne en écharpe. [Lyon.] 8°. Trevoux, 1910.

KOBRACK (F.). *Ueber kindszerstückelnde Operationen an der Hand von 83 Fällen der geburtshilflichen Universitätsklinik zu Breslau. 8°. Breslau, 1902.

Labor (Operative)—Embryotomy and craniotomy—continued.

KRAUSEN (C. J. C.). *Neuere Technik der Embryotomie und Dekapitation. 8°. München, 1910.

NOESKE (P.). *Geburtshilfliche Zerstückelungsoperation an der Hand von Fällen aus der Greifswalder Frauenklinik. 8°. Greifswald, 1904.

PFLANZ (J.). *Die Verkleinerung des Brust- und Beckengürtels in der Embryotomie unter besonderer Berücksichtigung des geburtshilflichen Instrumentariums. [Bern.] 8°. Berlin, 1909.

— Die Embryotomie des Brust- und Beckengürtels. 8°. Berlin, 1910.

Acuña (P. S.). Decapitation fetal de Doederlein. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1924, xxxi, 98. — **Beau.** Procédé d'embryotomie assez peu connu. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1911, xxxi, 522. — **Blond (K.).** Der Dekapitationsfingerhut. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1923, xvii, 1097-1100. — **Cordshagen (H.).** Eine neue Methode der Verkleinerung des pars posterior fetus mittels Embryotomie. *Deutsche tierärztl. Wechschr.*, Hannover, 1920, xxviii, 417. — **Cucca (C.) & Spinetti (G.).** Per le embriotomie a domicilio; perizia ostetrico-legale. *Rassegna d'ostet. e ginec.*, Napoli, 1915, xvi, 337-352. — **Damaggio (S.).** La "brefotomia" nella pratica e nella clinica. *Riv. d'ostet. e ginec. prat.*, Palermo, 1924, vi, 460-470. — **Duque de Estrada (J.).** La embriotomia en la casa de maternidad de México. *Cron. méd. mexicana*, México, 1913, xvi, 261-270. — **Embryotomie et embryotome.** *Rev. mens. de gynéc.*, d'obstét. et de pédiat., Par., 1919, xiv, 260-262. — **Fahre & Trilla.** Embryotomie en scharpe. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1910, xiii, 187-191. — **Fioux (C.).** Embryotomie à l'embryotome-ocisalle. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1914, iii, 506-508. — **Gabaston (J. A.).** La embriotomia en el feto vivo. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1916, xxiii, ii, 583-585. — **Galli.** Parte embriotomica in donna rachitica affetta da voluminosa spina bifida sacrale. *Ginecologia Firenze*, 1913, x, 159-160. — **Heidler (H.).** Zum Dekapitationsfingerhut von Kasper Blond. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1923, xvii, 1815-1817. — **Henkel (M.).** Kursus der geburtshilflichen Diagnostik und Therapie; die zerstückelnden Operationen. *Deutsche med. Wechschr.*, Leipzig & Berl., 1923, xlix, 918-920. — **Küstner (O.).** Perforation des lebenden Kindes oder extraperitonealer Kaiserschnitt? *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1922, xvi, 882-890. — **Mendenhall (A. M.).** Craniotomy. *Am. J. Obst. & Gynec.*, St. Louis, 1923, v, 372-378. [Discussion], 421-423. — **Merletti (C.).** La prova clinica del mio embriotomo. *Ann. d'ostet.*, Milano, 1923, xlv, 563-576, 5 pl. — **Pascale (A.).** Una embriotomia sul vertice per idramnios a feto idrocefalico. *Riv. med.*, Milano, 1924, xxiii, 88. — **von Redwitz (W.).** Die Zerstückelung des lebenden Kindes. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Berl., 1920, liii, 105-114. — **Stüven (W. S.).** Eine neue Methode der Embryotomie. *Berl. tierärztl. Wechschr.*, 1921, xxxvii, 277-283. — **Van Cauwenbergh.** Les embryotomies compliquées. *Gynéc. et obstét.*, Par., 1923, viii, 361-367. — **Wells (A. S.).** Embryotomy. *South Africa M. Rec.*, Cape Town, 1924, xxii, 331-335. — **Zorraquin (W.).** Universal craniotomy. *Internat. Clin.*, Phila., 1923, 33, s. 1, 216-221, 8 pl.

Labor (Operative)—Episiotomy.

ANDERS (F.). *Die mediane Episiotomie nach Küstner. 8°. Breslau, 1911.

PORTE (R.). *De l'épisiotomie. 8°. Paris, 1923.

Anspach (B. M.). The value of a more frequent employment of episiotomy in the second stage of labor. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1915, lxxii, 71-74. — **Bayer (H.).** Ueber Dammschutz und eine neue Methode der Episiotomie. *Gynäk. Rundschau*, Berl. & Wien, 1911, v, 224-227. — **Brodhead (G. L.).** Episiotomy; a plea for its more frequent use. *N. York M. J. [et al.]*, 1916, ciii, 728. *Also reprint.* — **Bucura (C.).** Die konstitutionelle Indikation zur Episiotomie. *Wien. klin. Wechschr.*, 1924, xxxvii, 387-389. — **Child (C. G.).** Episiotomy; its relation to the proper conduct of the perineal stage of labor. *Med. Rec.*, N. Y., 1919, xvi, 142-144. *Also reprint.* — **Harrar (J. A.).** Median episiotomy in primiparous labors. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1919, lxxx, 705-708. [Discussion], 754-759. — **Leavitt (F. E.).** Prophylactic episiotomy. *Journal-Lancet*, Minneapolis, 1917, xxviii, 31-34. — **Leverick (L.).** Episiotomy as a means of preventing severe laceration of the perineum. *J. Kansas M. Soc.*, Topeka, 1921, xxi, 5. — **Philardeau.** Indications et technique opératoire de l'épisiotomie; intervention bénigne devant entrer dans le domaine de la chirurgie obstétricale courante. *Vie méd.*, Par., 1923, iv, 149-151. — **Phillips (J.).** Double episiotomy during labour. *Lancet*, Lond., 1915, ii, 1186. — **Rothschild (C. J.).** Episiot-

Labor (Operative)—Episiotomy—con.

omy, a perineal safety measure. *J. Indiana M. Ass.*, Fort Wayne, 1915, viii, 416-418. — **Scadron (S. J.).** Episiotomy in primiparous labors. *Am. J. Obst. & Gynec.*, St. Louis, 1921-22, ii, 204. — **Shepard (W.).** Episiotomy and its repair. *Nebraska M. J.*, Norfolk, Nebr., 1923, viii, 240. — **Spencer (H. R.).** Double episiotomy during labour. *Lancet*, Lond., 1915, ii, 1270. — **Staflin (C. E.).** Episiotomy. *Proc. Alumni Ass. M. School Univ. Oreg.*, Portland, 1922, x, 57-61. — **van Tongeren (F. C.).** [Episiotomy.] *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Haarlem, 1924, lxxviii, pt. 2, 2365-2372. *Also transl.* *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1925, lxxxix, 76-84. — **Waldstein (E.).** Die transversale Episiotomie. *Samml. klin. Vortr.*, Leipzig, 1911, n. F., no. 640 [Gynäk. no. 235], 271-281, 1 pl. — **Williams (J. T.).** Episiotomy. *Boston M. & S. J.*, 1915, clxxiii, 946-948; 1916, clxxiv, 106.

Labor (Operative)—Symphysiotomy.

Costa (R.). La sinfisiotomia parziale (asportazione della parte postero-superiore della sinfisi publica); una nuova operazione per l'ampliamento permanente del bacino. *Ann. d'ostet.*, Milano, 1920, xlii, 369-384; 3 pl. *Also Clin. ostet.*, Roma, 1920, xxii, 249-252. *Also transl.* *Rev. franç. de gynéc. et d'obstét.*, Par., 1920, xv, 445-448. — *La sinfisiotomia superiore per la terapia dei vizi pelvici con effetti permanenti.* *Riforma med.*, Napoli, 1921, xxxvii, 746-748. — *Intorno ad alcune obiezioni sulla sinfisiotomia parziale.* *Riv. d'ostet. e ginec. prat.*, Palermo, 1921, iii, 365-368, 1 pl.

— I diametri trasversali del bacino sono suscettibili di modificazioni utili con la sinfisiotomia parziale superiore? *Ann. d'ostet.*, Milano, 1922, xlv, 367-371. — *Sinfisiotomia parziale superiore e sinfisiotomia associate.* *Ibid.*, 393-396. — *Ancora pro symphysiotomia.* *Ibid.*, 1924, xli, 325-334. — **Cova (E.).** La sinfisiotomia parziale di Costa nella cura dei bacini vizianti. *Atti d. R. Accad. d. fisiocrit.* in Siena, 1922, 9. s., xiv, 143-151. — **Loschi (A.).** Intorno alla sinfisiotomia parziale (due nuovi casi operati). *Ann. d'ostet.*, Milano, 1921, xliiii, 593-609. — *Die Therapie zur Behebung der Beckenfehler mit bleibender Wirkung durch Exzision des oberen Teils der Schosstuge.* *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1921, xlv, 1523-1526. — **Negri (L.).** Sinfisiotomia parziale di Costa e parto prematuro. *Ann. d'ostet.*, Milano, 1925, xlvii, 449-452. — **Oliva (L. A.).** La sinfisiotomia parziale alla Costa. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1924, xlv, 145-147. — *Altre cinque sinfisiotomie parziali alla Costa; contributo statistico e considerazioni.* *Riv. d'ostet. e ginec. prat.*, Palermo, 1925, vii, 249-258. — **Scotti (P. R.).** Su le indicazioni e la tecnica della sinfisiotomia parziale (operazione del Costa). *Folia gynaec.*, Pavia, 1922, xvi-xvii, 417-460. — **Solt (T.).** Un caso di sinfisiotomia parziale alla Costa. *Ann. d'ostet.*, Milano, 1925, xlvii, 345-347. — **Spirito (F.).** La sinfisiotomia parziale del Costa per l'ampliamento permanente del bacino, contributo sperimentale. *Arch. d'ostet. e ginec.*, Napoli, 1922-23, 2. s., x, 241-252.

Labor (Operative) — Symphysiotomy and pubiotomy.

CHARLES (R.). *Contribution à l'étude de la technique de l'hébotomie; section du pubis sous-cutanée ou à ciel ouvert. 8°. Paris, 1925.

ENGEL (J.). *Zur Symphyseotomiefrage. 8°. Bonn, 1911.

GIOVANNI (C.). Dieci sinfisiotomie. 8°. Torino [1904, vel subseq.].

HAMMER (H.). *Die subkutane Symphyseotomie nach der Frank'schen Methode. 8°. Basel, 1914.

MARKWITZ (V.). *Fünf Fälle von seitlicher Beckendurchsägung. 8°. Breslau, 1906.

Bouffo de Saint-Blaise, Le Lorier [et al.]. Indications des pelviotomies. *Gynécologie*, Par., 1924, xxiii, 542-544. — **de Bovis (R.).** La symphysiotomie sous-cutanée. *Semaine méd.*, Par., 1913, xxxiii, 385-387. — **Broc-Lindemann (G.).** Symphysiotomie oder Hebostomie? *Arch. f. Gynäk.*, Berl., 1920, cxlii, 229-258. — **Burckhart (O.).** Untersuchungen an der Leiche zur Frage der subkutanen Symphyseotomie nach Frank. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1917, xlvii, 1-10. — **Chamorro (T. A.).** Sinfisiotomia subcutánea Frank. *Rev. Assoc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1916, xxiv, 621-628; xxv, 583-585. — **Fioux (G.).** Indication de la symphysiotomie ante-partum. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1917, 2. s., xii, 518-526. — *Notes sur la symphysiotomie; indication de la symphysiotomie ante-partum.* *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1917, xxxviii, 170-174. — **Fischel (R.).** Ein Fall von Partio occipitalis publica alta, kombiniert mit Eklampsie; Beendigung der Geburt mittels subkutaner Symphysiotomie (nebst Bemerkungen über die Technik derselben). *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1924, xlviii, 1898-1902. — **Fox (E.**

Labor (Operative) — Symphysiotomy and pubiotomy—continued.

A.). Incontinencia de orina consecutiva a una sinfisiotomía. Semana méd., Buenos Aires, 1925, xxiii, pt. 1, 61-63.—**Frank** (F.). Ueber subkutane Symphysiotomie. Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Geburtsh. u. Gynäk. zu Köln, 1908-10, Berl., 1911, 47-49. — **Erfahrungen über den subkutanen Symphysiennschnitt. Tr. Internat. Cong. Med., 1913, Lond., 1914, Sect. viii, Obst. & Gynaec., pt. 2, 13-24.** — **Mein Symphysiennschnitt. Schmidt's Jahrb., Bonn, 1915, cccxxii (Ergznngshft), 272-292.**—**Frank** (G. V.). Die subkutane Symphysiotomie bei Erstgebärenden. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1919, xlix, 332-347.—**González** (J. B.). La sinfisiotomía y el médico práctico general. Semana méd., Buenos Aires, 1923, xxx, 1069-1078.—**Hartmann** (K.). Symphysiennschnitt und suprasymphysäre Entbindung. Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien, 1914, viii, 389-394.—**Henrotay**. Hébotomie et symphysiotope. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1913-14, xxiv, 287-296.—**Hernández** (E.). Nota sobre la sinfisiotomía. Actas y trab. d. II Cong. med. nac., Habana, 1911, 122-125.—**Hüsey** (P.). Symphysiotomie oder Kaiserschnitt. Arch. f. Gynaek., Berl., 1915, civ, 548-572.—**Iraeta** (D.). Paralelo clínico y quirúrgico entre la pubiotomía y la sinfisiotomía. Rev. Univ. de Buenos Aires, 1919, xvi, 27, 256; 417.—**Kehrer** (E.). Die subkutane Symphysiotomie von Frank. Arch. f. Gynaek., Berl., 1913, xcix, 294-338, 3 pl. — **Erfahrungen über die subkutane Symphysiotomie. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1917, xli, 929-951.**—**Kouri** (P.) & **González** (J. A.). Un caso de sinfisiotomía subcutánea. Rev. de med y cirug. de la Habana, 1924, xxix, 65-68.—**Lexer**. Schwere Folgen von Symphyserupturen und -durchschlüssen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1917, xliii, 254.—**Linnartz** (M.). Die Bauchdeckenplastik als Nebenoperation bei Hängebauch nach Bauchhöhleneröffnung durch suprasymphysären Querschnitt. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1920, xlii, 1190.—**Loescheke** (H.). Untersuchungen über Entstehung und Bedeutung der Spaltbildungen in der Symphyse, sowie über physiologische Erweiterungs Vorgänge am Becken Schwangerer und Gebärender. Zugleich ein Beitrag zur Beeinflussung des Knochenwachstums durch die Schwangerschaft. Arch. f. Gynaek., Berl., 1912, xcvi, 525-560.—**López Hermosa** (A.). Sinfisiotomía y pubiotomía. Gac. méd. de México, 1923, iv, 435-454.—**Maldonado Moreno** (S. F.). La sinfisiotomía en la clínica obstétrica y ginecológica (Dr. Zárate). Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1917-18, iv, 402.—**Marruz** (S. G.). Pubiotomía y ensanchamiento permanente pelviano. Rev. méd. cubana, Habana, 1924, xxv, 457-462, 1 pl.—**O'Brien** (D. P.). Pubiotomy. Med. J. Australia, Sydney, 1924, i, 186-188.—**Painter** (C. F.). Report of a case of sacro-iliac strain following symphysiotomy. Beston M. & S. J., 1916, clixiv, 910-912.—**Palacios Costa** (N.). Sobre indicaciones de la sinfisiotomía. Semana méd., Buenos Aires, 1923, xxx, 1230-1235.—**Pou Orilla** (J.). Tres casos de sinfisiotomía subcutánea; consideraciones acerca de la importancia práctica de esta nueva operación obstétrica. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1919, xxii, 231-252. — **La sinfisiotomía subcutánea y su importancia en la obstetricia práctica. An. Fac. de med., Montevideo, 1921, vi, 493-504, 1 ch.**—**Quante** (J.). Unsere Erfahrungen mit der Symphysiotomie bei Erst- und Mehrgebärenden. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1921, xlv, 513-521.—**Ramírez Olivella** (J. M.). Pubiotomía; no embriotomía; feto vivo; curación. Arch. d. hosp. municip. de la Habana, 1922, i, 107-111.—**de Reynier** (Y.). Beitrag zum Studium der Symphysiotomie. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1918, xlviii, 1136-1139.—**Roxas** (B.) & **Villarama** (A.). Gigli's operation; report of a case. J. Philippine Islands M. Ass., Manila, 1921, i, 114-117.—**Rutz-Contreras** (J. M.). La llamada pubiotomía; la operación; benignidad de las operaciones superfúas; verdaderas indicaciones y sus límites. Rev. españ. de med. y cirug., Barcelona, 1922, v, 319-324.—**Sachs** (E.). Zur Technik der Symphysiotomie. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1917, xliii, 989. — **Anatomisches zur subkutanen Symphysiotomie. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1918, xlii, 137-147.**—**Schmid** (W. T.). Ueber einen erfolgreichen Fall von Hebestomie mit Zwischenlagerung eines Autotransplantats. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1924-25, lxxviii, 98-100.—**Schwarz** (B.). Symphysiotomie oder Sectio cesarea? Zugleich eine Erwiderung auf die Arbeit von Martius. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1921, xlv, 521-527.—**Scipadas** (E.). Hebestotomie und präperitonealer Kaiserschnitt. Abhandl. a. d. Geb. d. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1913, li, 576-618.—**Vogt** (E.). Ueber subkutane Symphysiotomie. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 1789; 1819. Also Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1915, xli, 703-705.—**Zárate** (E.). Sinfisiotomía subcutánea (Frank). Semana méd., Buenos Aires, 1916, xxiii, i, 379-384. — **La symphysiotomie sous-ouvanée en Argentine. Gynec. et obstét., Par., 1920, i, 331-345.** — **Nueva técnica de sinfisiotomía subcutánea; estudio experimental y anatómico. Semana méd., Buenos Aires, 1924, xxxi, pt. 2, 1337-1341.** Also transl. Gynec. et obstét., Par., 1925, xi, 401-410.

Labor (Painless).

See, also, Labor (Anæsthesia in)—Twilight sleep.

BÜSCHEL (M.). *Ueber schmerzlose Geburtswehen. [Heidelberg.] 8°. Coburg, 1913.

PERLIS (J.). *Contribution à l'étude de l'accouchement sans douleur. 8°. Paris, 1924.

SYLVAN (F.). Natural painless child-birth and the determination of sex. 12°. London, 1916.

Arteaga (J. F.). El parto sin dolor. Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana, 1915, xxii, 147-150.—**Beruti** (J. A.). Sobre la supresión del dolor en el parto fisiológico. Semana méd., Buenos Aires, 1917, xxiv, i, 1-10.—**Curti** (E.). La maternità senza dolore. Clin. ostet., Roma, 1915, xvii, 177-190.—**Cuzzi** (G.). Il parto senza dolore. Policlin., Roma, 1919, xxvi, sez. chir., 385-390.—**Davis** (E. P.). The painless character of labor in patients suffering from tabes dorsalis. Progr. Med., Phila., 1924, iii, 53.—**Delmas** (P.). A propos de l'accouchement indolore. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1924, xiii, 388-392.—**Doyer** (J. J. T.). Een geval van pijnlooze baring. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1917, i, 1469.—**Friedländer**. Schmerzlose Entbindung. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 161.—**Gramarosa** (V.) & **Iannello** (A.). Contributo clinico allo studio del parto indolore. Gazz. med. napolet., 1923, vi, 81-84.—**Grassi**. Zur Frage der schmerzlosen Geburt. München. med. Wchnschr., 1921, lxxviii, 1428.—**Gwathmey** (J. T.). L'accouchement indolore par la méthode synergistique. Monde méd., Par., 1925, xxv, 41-43.—**Gwathmey** (J. T.), **McKenzie** (R. A.) & **Hudson** (F. J.). Painless childbirth by synergistic methods. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1924, viii, 154-163. [Discussion], 238-240.—**Henderson** (G. E. W.). A case of painless labour in a primipara. Edinb. M. J., 1921, n. s., xxvi, 186.—**Iraeta** (D.). Sobre los pretendidos éxitos de la partoanalgesia. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1916-17, iii, 229-233.—**Knebel** (R.). Ueber einen Fall von fast vollkommener Empfindungslosigkeit für Wehen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1924, lxxviii, 2696.—**Nassauer** (M.). Die schmerzlose Geburt. München. med. Wchnschr., 1921, lxxviii, 1364-1366.—**von Oettingen** (K.). Zur Frage der schmerzlosen Geburt. *Ibid.*, 1654.—**Parke** (W. E.). A case of removal of both breasts, with subsequent pregnancy and entire absence of labor pains. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxx, 608-608. [Discussion], 650.—**Peralta Ramos** (A.) & **Sosa Sánchez** (A. I.). Parto indolore. Semana méd., Buenos Aires, 1924, xxxi, pt. 2, 550.—**Ralford** (R. L.). Painless labor. Virginia M. Month., Richmond, 1923-24, i, 152-155.—**Rapin**. L'accouchement sans douleur. Arch. mens. d'obst. et de gynéc., Par., 1919, viii, 713-717.—**Voll** (A.). Schmerzlose Entbindungen. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 300.—**Wakenfeld** (W. F. E.). Painless childbirth. Am. J. Obst., N. Y., 1918, lxxvii, 792-796. Also reprint.—**Zwiefel** (E.). Ueber die schmerzlose Geburt. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 52.

Labor (Posture in).

ENGELMANN (G. J.). The true suspended position. roy. 8°. Amsterdam, 1899. Repr. from Tr. Internat. Cong. Gynec. & Obst., Amsterdam, 1899.

GIRON (R.). *Attitudes des parturientes. 8°. Paris, 1907.

PLOSS (H. H.). Ueber die Lage und Stellung der Frau während der Geburt bei verschiedenen Völkern. Eine anthropologische Studie. 8°. Leipzig, 1872.

SCHWALBE (H. H.). *Ueber Vorderhauptslagen. 8°. Basel, 1921.

TAUPORN (P.). *Die Walchersche Hängelage. 8°. Breslau, 1919.

Aitken (C. J. H.). Posture in labour. Transvaal M. J., Johannesburg, 1910-11, vi, 127.—**Bumm** (E.). Ueber Beckenhochlagerung in der Geburtshilfe. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1911, xxv, 337-340.—**Christiani** (A.). Die Walchersche Hängelage. Wien. klin. Rundschau, 1913, xxvii, 449; 465-485.—**Demelin**. Les attitudes les plus favorables de la femme qui accouche. Médecine, Par., 1923-24, v, 492.—**Drosin** (L.). The dorso-squatting position in obstetrics. Internat. J. Surg., Burlington, Vt., 1923, xxvii, 423-427.—**Engelmann** (G. J.). The true suspended position in childbirth and the question of priority. Therap. Month., Phila., 1902, li, 136-139. Also reprint.—**Fornero** (A.). Osservazioni sulla posizione di Walcher. Folle gynaec., Pavia, 1920, xiii, 231-246.—**Ghent** (M. M.). The prone position and its uses. Journal-Lancet, Minneap., 1916, xxvi, 194-197.—**Influence** de la

Labor (Posture in)—continued.

position en obstétrique. J. d'accouch., Liège, 1911, xxxii, 10; 19; 28.—**Joy** (N. H.). The squatting attitude in labour. Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 30.—**Liepmann** (W.). Becken-hochlagerungen oder Knie-Ellbogenlage bei Entbindungen im Privathaus. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1911, xxxv, 677.—**Markoe** (J. W.). Posture in obstetrics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxxvii, 1066-1071. Also reprint.—**Mosher** (G. C.). Posture of the lying-in patient. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiv, 617-625.—**Nuhola** (P.). Postura durante el parto. Arch. de ginecop. [etc.], Barcel., 1914, xxvii, 155-159.—**Odenthal** (W.). Ueber Knielagen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1925, xlix, 1814-1816.—**van de Poll** (C. N.). Hoe zal men de kraamvrouw laten liggen? Feestb. opgedr. aan H. Treub, Leiden, 1912, 480-482.—**Spencer** (H.). Mercurio's or Walcher's position. Lancet, Lond., 1912, I, 1568.

Labor (Precipitate).

BASNIKI (S.). *Ueber die in den Jahren 1903 bis 1913 in der Kgl. Universitätsfrauenklinik und Kgl. Hebammenschule zu München zur Beobachtung gekommenen Sturzgeburten. 8°. München, 1914.

BAUMANN (A. H.). *Die Morbidität im Wochenbette bei praecipitierten Geburten. [Giessen.] 8°. Marburg, 1906.

COLLET (J.). *De l'accouchement spontané rapide et de l'expulsion imprévue du fœtus au point de vue obstétrical et médico-légal. 8°. Paris, 1904.

— The same. 12°. Paris, 1904.

DANGEL (E.). *Zur Frage der Nomenklatur der Sturzgeburt und des Partus praecipitatus, speziell bei forensischen Fällen. 8°. Würzburg, 1914.

EISENBACH (C.). *Das überweite Becken. [Marburg.] 8°. Coblenz, 1904.

FINKEL (A.). *Ueber die puerperale Morbidität nach spontanen Geburten. 8°. München, 1912.

FRANKE (J. P. M.). *Ueber Sturzgeburt und ihre forense Bedeutung. 8°. Berlin, 1909.

KAUFMANN (E.). *Die klinische Bedeutung der Sturzgeburt. [Freiburg i. Br.] 8°. Freiburg i. Baden, 1907.

LIPINSKI (I.). *Zur Klinik und Prognose der Sturzgeburten. 8°. Breslau, 1912.

MORISSET (H.). *De l'accouchement spontané rapide sans surveillance dans le coma éclamptique. 8°. Paris, 1905.

MUTH (A.). *Ein eigenartiger Fall von unbemerkter Geburt. 8°. Marburg, 1919.

SCHWARZSCHILD (M.). *Ueber praecipitierte Geburten und ihre Folgen. Bericht über die in der Münchener Universitäts-Frauenklinik in den Jahren 1899-1901 beobachteten Fälle. 8°. München, 1903.

SPORLEDER (E.). *Ueber Sturzgeburten. 8°. Breslau, 1916.

SUSZYŃSKI (E.). *Die Zerreiſung der Sutura sagittalis bei Spontangeburt. 8°. München, 1911.

VAUTHRIN (J. H.). *Contribution à l'étude des accouchements rapides. D'après une statistique faite à la maternité de Nancy. 8°. Nancy, 1907.

WINKLER (H.). *Ueber praecipitierte Geburten und ihre Folgen. 8°. Breslau, 1904.

Berny & Laurentie. Accouchement précipité; rupture du cordon; mort de l'enfant au 8^e jour. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pédiat. de Par., 1911, xlii, 378-380.—**Brock** (J.). Die gerichtlich-medizinische Bedeutung der Sturzgeburten. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1920, lii, 85-94.—**Fahre & Trilla**. Accouchement spontané rapide avec déformation considérable de la tête fœtale; bassin aplati, fortement asymétrique, reconnu par la radiographie. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1912, I, 514-516.—**Fog** (J.). Un cas de partus praecipitatus dans le cabinet de toilette d'un train de chemin de fer. Acta gynecol. scandin., Helsingfors, 1923, ii, 280-283.—**Goubert** (J.). Un cas d'accouchement spontané, rapide. Bull. et

Labor (Precipitate)—continued.

mém. Soc. de méd. de Vaucluse, Avignon, 1910, vi, 409-411.—**Hauch** (E.). De l'accouchement méthodiquement rapide par l'orifice utérin non effacé. Obstétrique, Par., 1910, iii, 910-947.—**Hedren** (G.). Ruptur der Leber und Milz Neugeborener besonders bei spontaner Geburt. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1917, 3. F., liv, 230-247.—**Larrú** (J.). Parto en avalancha; hemorragia por inercia total. [From Rev. de med. y cirug. práct.] Rev. méd. de Sevilla, 1907, xlix, 232-242.—**Lüdleke** (G.). Die forensische Bedeutung der überstürzten Geburt. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1915, xxviii, 441-450.—**Meyer** (E.). Der Gummifäusling zur Leitung der Spontangeburt. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1914, xxxviii, 1187-1189.—**Nassauer** (M.). Kriegs-Schnellgeburten. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 941-943.—**Reich** (J.). Ein Beitrag zur Kasuistik der Geburt durch Evolutio spontanea. Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien, 1910, iv, 630-633.—**Strassmann** (F.). Beiträge zur Lehre von der Sturzgeburt. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1911, 3. F., xlii, 219-236.—**Teller** (R.). Ueber Hämatom bildung im Ligamentum latum bei spontaner Geburt und Durchbruch des Hämatoms in die Bauchhöhle. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1910, xxxiii, 184-188.—**Vanverts** (J.). Accouchement et délivrance simultanés. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1920, ix, 464.

Labor (Premature).

See, also, Abortion.

JUNKER (T. H.). *Ueber die Ursachen der Fehl- und Totgeburten. 8°. Berlin, 1917.

KÖSSLER (R.). *Die Frühgeburtsfälle an der Heidelberger Kinderklinik in den Jahren 1904 bis 1910. [Heidelberg.] 8°. Hamburg [1910].

SÉROPIAN (B.). *Fréquence comparée des causes de l'accouchement prématuré. 8°. Paris, 1907.

Andérodias. Accouchement prématuré provoqué par bassin rétréci; terminaison spontanée; mort de l'enfant par hémorragie méningée. Gaz. hebdomadaire de médecine de Bordeaux, 1920, xli, 261.—**Binnendijk** (W.). Over frequentie en oorzaken van partus praematurus in partus serotinus. Nederl. maandschr. v. verlosk. [etc.], Leiden, 1918, vi, 555-563.—**Girou & Bertrou**. Accouchement prématuré chez une syphilitique après une première injection de 914. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1921, x, 785-788.—**Goodman** (H.). The Wassermann reaction and miscarriages. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1920, xxx, 368.—**Harrison** (V.). Complete abruptio placentae in the twenty-ninth week of pregnancy; manual delivery; recovery. Virginia M. Month., Richmond, 1920-21, xlvii, 309-311.—**Heimbach** (J. M.). Premature births. Hahneman. Month., Phila., 1911, xlvii, 756-764.—**Huguet** (L.). El parto prematuro espontáneo; sus relaciones con la sífilis y demás trastornos del embarazo. Rev. cubana de obstet. y ginec., Habana, 1921, iii, 173-183.—**Kehrer** (E.). Frühgeburtstatistik und kongenitale Lues. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1923, xlvii, 226-230.—**Lutz** (R.). Die Reifezeichen der Frühgeburt im 9. Monat. Ibid., 1913, xxxvii, 127-130.—**Lyon** (E. C.). Case of premature labor with survival of the child. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1925, x, 856-858.—**Peiper** (A.). Beiträge zur Sinnesphysiologie der Frühgeburt. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1924, 3. F., liv, 195-200.—**Péry**. Accouchement provoqué pour excès de volume du fœtus. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1924, xlii, 112-114.—**Reber** (M.). Ueber Frühgeburten. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1918, xlviii, 897-906.—**Rémy** (S.). Le chlorate de potasse contre l'accouchement prématuré à répétition. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1922, xi, 417.—**Rissmann**. Aussergewöhnliche Fehlgeburten und deren Behandlung. Frauenarzt, Leipzig, 1910, xxv, 250-253.—**Smith** (J. L.). Placenta ablata treated by pituitrin with obstetric anaesthesia. Brit. M. J., Lond., 1920, ii, 936.—**de Snoo** (K.). [Premature birth and death of the foetus in successive pregnancies in the same woman.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1919, ii, 1845-1856.—**Stephenson** (C. W.). Management of premature labor and obstetric surgery outside of hospitals. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1918, viii, 177-180.—**Werner** (A.). Drohende Uterusruptur bei Partus praematurus, gleichzeitig ein Beitrag zur Frage der Dekapitation. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1920, lxiv, 1216-1220.—**Wiegels** (W.). Ueber Frühgeburten. Ibid., 1921, xlv, 308-315.—**Xlume** (F.). Parto prematuro spontaneo, con edema e peritonite del feto in donna eclamptica; considerazioni, rapporti. Ann. di ostet., Milano, 1918, xi, 57-86, 1 pl.

Labor (Premature, Induction of).

BENGLIDES (J.). *Ueber die in den Jahren 1902-1906 in der Kgl. Universitäts-Frauenklinik und der Kgl. Hebammenschule zu München eingeleiteten künstlichen Frühgeburten. 8°. München, 1908.

Labor (Premature, Induction of)—contd.

HERMANN (L.). *Ueber Indikationen zur künstlichen Einleitung der Frühgeburt bei Krankheiten der Mutter (Beckenanomalien ausgenommen.) 8°. Bern, 1909.

KALIN (H. T.). *Die künstliche Frühgeburt in der Zürcher Frauenklinik aus den Jahren 1899 bis 1919. 8°. Zürich, 1920.

KIRSCHNER (C.). *Resultate de künstlichen Frühgeburt in der allgemeinen Praxis. [Erlangen.] 8° Dülmen, 1911.

KLEIN (B.). *Die Indikationen des artifiziiellen Abortes bei Tuberkulose. 8°. Bonn, 1912.

LOVEY (C. A.). *Die Erfolge der künstlichen Frühgeburt mit besonderer Berücksichtigung des späteren Schicksales der Kinder; 137 Fälle aus der Kgl. Universitäts-Frauenklinik zu Halle a. S. [Halle a. S.] 8°. Berlin, 1904.

NELLE (A. F. J.). *Ist die Unterbrechung der Gravidität bei Otoklerose gerechtfertigt? 8°. Berlin, 1917.

Also in Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1916-17, ix, 149-165.

ROCHEDIEU (W.). *Résultats éloignés de l'interruption de la grossesse suivie de castration pour tuberculose pulmonaire. [Zürich.] 8°. Bâle, 1922.

SCHAUTA (F.). Die Einleitung der Geburt wegen innerer Erkrankungen. 8°. Firenze-Roma, 1902.

TEITZ (G. A.). *Ein Beitrag zur Feststellung des günstigsten Zeitpunktes für die Einleitung der künstlichen Frühgeburt. [Rostock.] 8°. Berlin, 1907.

WAGNER (M.). *Ueber künstliche Frühgeburt. 8°. München, 1913.

ZIMMERMAN (G.). *Indikation der künstlichen Unterbrechung der Schwangerschaft bei Lungentuberkulose. 8°. Erlangen, 1919.

Bender (Clara). Sozialhygisches zur Indikation der Schwangerschaftsunterbrechung. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 930-934.—**Benthin.** Die Grundlagen der künstlichen Schwangerschaftsunterbrechung. Therap. d. Gegenw., Berl., 1921, lxii, 324-329.—**Brodhead (G. L.).** Observations based upon a study of 139 cases of induction of labor with the modified Champetier de Ribes bag. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxv, 753-772.—**Bumm (E.).** Zur Frage des künstlichen Abortus. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1916, xliii, 385-395.—**Busch (Helene).** Zur Indikationsstellung des künstlichen Abortus. *Ibid.*, 1918, xlvii, 93-103.—**Calderni (G.).** Nouvelles expériences sur l'accouchement artificiel provoqué. Cong. internat. de méd. (xvi) C.-r., Budapest, 1910, Sect. viii, Obst. & Gynec., 853-869.—**Cecil (J. G.).** Indications for the induction of premature labor. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 343-349.—**Crook (A.).** Acute parotitis following the induction of premature labour. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 485.—**Czempin (A.).** Ueber den künstlichen Abort. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1911, viii, 285-288.—**Davis (E. P.).** The induction, complicated by hemorrhage, of labor. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1921-22, ii, 1-5.—**Dubrisay (L.).** Deux cas de délivrance artificielle après une injection de seigle ergoté. J. de méd. de Par., 1913, 2. s., xxv, 140.—**Fulton (G.).** Indications and methods of inducing abortion and preure labor. Kentucky M. J., Bowling Green, 1925, xxiii, 120-123.—**Goldsborough (R. C.).** Induction of labor in sub-normal pelvis. N. York State J. M., N. Y., 1919, xix, 43-45.—**Goodman (S. J.).** Therapeutic abortion; indications and methods of procedure. Ohio M. J., Columbus, 1915, xi, 92-96.—**Hell (K.).** Schwangerschaftsunterbrechung und Sterilisation. Prakt. Arzt, Leipzig, 1925, n. F., x, 101-106.—**Heinicus (F.).** Die Einschränkung der künstlich herbeigeführten Frühgeburt. Zentralbl. f. Gynaek., Leipzig, 1917, xli, 427-433.—**Henneberg (H.).** Les indications de l'avortement médical à la clinique gynécologique de Genève de 1894 à fin 1918. Arch. mens. d'obst. et de gynec., Par., 1919, viii, 20-27.—**van der Hoeven (P. C. T.).** Die Stellung der verschiedenen Kunst-Geburten in bezug aufeinander. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1913, xxxvii, 289-304.—**Holzappel.** Schwangerschaftsunterbrechung und Strafrecht. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1925, li, 645.—**Ivena (Frances).**

Labor (Premature, Induction of)—contd.

Cantrell (Hilda) & Reid (J. K.). The induction of premature labour. Lancet, Lond., 1925, ii, 493-495.—**Koblanck.** Die Indikationen zur künstlichen Frühgeburt und deren Technik. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1913, x, 545-552.—**Kosmak, Beach [et al.].** End results, for one year, of induction of labor on mother and child. Am. J. Obst., N. Y., 1915, lxxi, 783-795.—**Kühnel (P.).** Bemerkung betreffend Zangemeister's und Baer's Abhandlung: Ueber die künstliche Unterbrechung der Schwangerschaft wegen Beckenenge. Zentralbl. f. Gynaek., Leipzig, 1925, xlix, 1865.—**McDonald (E.).** Moderately contracted pelvis and induction of labor. N. York M. J. [etc.], 1912, xciv, 475; 536. Also reprint.—**Marruz (S. G.) & Ramos (D. F.).** Tres casos clinicos como contribucion al estudio de la pituitrina y la ergotina y de su peligroso abuso. Rev. méd. cubana, Habana, 1916, xxvii, 109-113.—**Meyer (E.).** Der künstliche Abort bei psychischen Störungen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1914, lv, 275-286.—**Neu (H.).** Ist die Blutung beim Abort eine Indikation zur sofortigen Entleerung des Uterus? München. med. Wehnschr., 1920, lxxvii, 1350-1352.—**Nicholson (H. O.).** The induction of premature labour in cases of disproportion. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1921-22, lxxxi, 73-84.—**Norris (R. C.).** The indications and limitations of the induction of labor. Am. J. Obst., N. Y., 1918, lxxviii, 507-513.—**Okuschitz (L.).** Ueber die Wahl des Zeitpunktes für die Einleitung der künstlichen Frühgeburt. Reichs-Med.-Anz., Leipzig, 1912, xxxvii, 773-775.—**Paci (C.).** Sull' efficacia del metodo di Krause nella provocazione dello aborto e del parto prematuro. Riv. d'obst. e ginec. prat., Palermo, 1923, v, 274; 350.—**Farache.** Acerca de un nuevo procedimiento de parto prematuro. Siglo méd., Madrid, 1924, lxlii, 5.—**Pavlova (E. S.).** [Artificial termination of pregnancy.] J. Akush. i Zhensk. Bollez., Leningrad, 1925, xxxvi, 87-91.—**Pelaez Brihuega (J.).** Placenta previa y eclampsia en parto prematuro provocado. Med. iberica, Madrid, 1919, vi, 233-235.—**Phillips (Sir J.).** The induction of premature labour; its scope and present results. Lancet, Lond., 1920, ii, 741-743.—**Ponfick (W.).** Die Erfolge der künstlichen Frühgeburt beim engen Becken mittleren Grades. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Stuttgart, 1913, lxxiii, 452-468.—**Rothe (H.).** Die Einschränkung des künstlichen Abortus. Zentralbl. f. Gynaek., Leipzig, 1917, xli, 177-180.—**Sandhop.** Die Gefahren der Schwangerschaftsunterbrechung. München. med. Wehnschr., 1925, lxlii, 202.—**de Snoo.** Peritonitis na abortus provocatus. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1917-18, xxvi, 307-320.—**Steinhauer.** Mitralinsuffizienz, Nephritis, Zwillinge, Ursachen zur künstlichen Frühgeburt. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1853.—**Tate (W.).** Indications for the induction of premature labour. Med. Mag., Lond., 1912, xxi, 148-155.—**Tuszka (O.).** On indications for inducing premature labour in cases of excessive vomiting and heart disease. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xevi, 554-556.—**Véron.** A propos d'une série heureuse de sept accouchements prématurés artificiels chez la même femme. Rev. mens. de gynec. d'obst. et de pédiat., Par., 1912, vii, 197-199.—**Vogelsberger (E.).** Ueber die künstliche Einleitung der vorzeitigen und rechtzeitigen Geburt durch Galvanisation in Verbindung mit Pituitrin. Arch. f. Gynaek., Berl., 1913, xcix, 609-637.—**Voron & Gravier.** Un cas d'hémorragie consécutive à l'introduction d'une bougie de Krause. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 515-518.—**Waser (B.) & Otto (R.).** Die Gefährlichkeit der künstlichen Unterbrechung der Schwangerschaft in der Sprechstunde. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1925, lv, 861-864.—**Wawa (R. N.).** Indications for interference during pregnancy. Med. J. Australia, Sydney, 1925, ii, 577-586.—**Westmann (S.).** Die Gefahren und Fehler bei der Einleitung und Durchführung der künstlichen Frühgeburt. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1924, xxi, 173-177.—**Zangemeister (W.) & Baer (C.).** Ueber die künstliche Unterbrechung der Schwangerschaft wegen Beckenenge nach unserer Methode. Zentralbl. f. Gynaek., Leipzig, 1925, xlix, 1226-1236.

Labor (Premature, Induction of, Methods of).

See, also, **Uterus-cervix (Dilatation of).**

ABOULKER (A.). *Le dilateur métallique de Bossi dans l'accouchement artificiel rapide. 8°. Montpellier, 1910.

GROTE (R.). *Die künstliche Frühgeburt beim engen Becken nach der Zangemeister'schen Methode. [Marburg.] 8°. Berlin, 1920.

LÖWENSTEIN (L.). *Der Schutzballon. [Marburg.] 8°. Celle, 1904.

MARCAKIS (A.). *Du ballon de Champetier de Ribes de moyen volume dans la provocation artificielle du travail. 8°. Lyon, 1918.

